果树所综合实验中心修缮改造与条件提升工程工程

招标工程量清单

招标人：广东省农业科学院果树研究所

单位盖章

造价咨询人：

单位盖章

年月日

果树所综合实验中心修缮改造与条件提升工程工程

招标工程量清单

招标人：广东省农业科学院果树研究所　　造价咨询人：

单位盖章　　单位盖章

法定代表人或
其授权人：　　法定代表人或
其授权人：

单位盖章　　单位盖章

编　制　人：　　复　核　人：

（造价人员签字盖专用章）　　（造价人员签字盖专用章）

编制时间：　　复核时间：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：果树所综合实验中心修缮改造与条件提升工程-安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		电气工程							
		电气工程合计							
		强电部分							
1	030404017001	配电箱	1.名称:配电箱1AP1 2.型号:半周长1.5m 3.规格:含元器件 4.安装方式:悬挂式	台	1				0
2	030404017002	配电箱	1.名称:配电箱1AP2 2.型号:半周长1.5m 3.规格:含元器件 4.安装方式:悬挂式	台	1				0
3	030404017003	配电箱	1.名称:配电箱1AP3 2.型号:半周长1.5m 3.规格:含元器件 4.安装方式:悬挂式	台	1				0
4	030404017004	配电箱	1.名称:配电箱1AP4 2.型号:半周长1.5m 3.规格:含元器件 4.安装方式:悬挂式	台	1				0
5	030404017005	配电箱	1.名称:配电箱1AP5 2.型号:半周长1.5m 3.规格:含元器件 4.安装方式:悬挂式	台	1				0
6	030404017006	配电箱	1.名称:配电箱1AP6 2.型号:半周长1.5m 3.规格:含元器件 4.安装方式:悬挂式	台	1				0
7	030404017007	配电箱	1.名称:配电箱1AP7 2.型号:半周长1.5m 3.规格:含元器件 4.安装方式:悬挂式	台	1				0
8	030404017008	配电箱	1.名称:配电箱1AP8	台	1				0

			2.型号:半周长1.5m 3.规格:含元器件 4.安装方式:悬挂式						
9	030404017009	配电箱	1.名称:配电箱1AP9 2.型号:半周长1.5m 3.规格:含元器件 4.安装方式:悬挂式	台	1				0
10	030404017010	配电箱	1.名称:配电箱1AP10 2.型号:半周长1.5m 3.规格:含元器件 4.安装方式:悬挂式	台	1				0
11	030404017011	配电箱	1.名称:配电箱1APG 2.型号:半周长1.0m 3.规格:含元器件 4.安装方式:悬挂式	台	1				0
12	030404017012	配电箱	1.名称:配电箱1AP 2.型号:半周长1.5m 3.规格:含元器件 4.安装方式:悬挂式	台	1				0
13	030404017013	配电箱	1.名称:配电箱2AP 2.型号:半周长1.5m 3.规格:含元器件 4.安装方式:悬挂式	台	1				0
14	030404017014	配电箱	1.名称:配电箱2AP1 2.型号:半周长1.5m 3.规格:含元器件 4.安装方式:悬挂式	台	1				0
15	030404017015	配电箱	1.名称:配电箱2AP2 2.型号:半周长1.5m 3.规格:含元器件 4.安装方式:悬挂式	台	1				0
16	030404017016	配电箱	1.名称:配电箱2AP3 2.型号:半周长1.5m 3.规格:含元器件 4.安装方式:悬挂式	台	1				0
17	030404017017	配电箱	1.名称:配电箱2AP4 2.型号:半周长1.5m 3.规格:含元器件 4.安装方式:悬挂式	台	1				0
18	030404017018	配电箱	1.名称:配电箱2AP5 2.型号:半周长1.5m 3.规格:含元器件 4.安装方式:悬挂式	台	1				0

19	030404017019	配电箱	1.名称:配电箱2APG 2.型号:半周长1.0m 3.规格:含元器件 4.安装方式:悬挂式	台	1				0
20	030404017020	配电箱	1.名称:配电箱3AP 2.型号:半周长1.5m 3.规格:含元器件 4.安装方式:悬挂式	台	1				0
21	030404017021	配电箱	1.名称:配电箱3AP1 2.型号:半周长1.5m 3.规格:含元器件 4.安装方式:悬挂式	台	1				0
22	030404017022	配电箱	1.名称:配电箱3AP2 2.型号:半周长1.5m 3.规格:含元器件 4.安装方式:悬挂式	台	1				0
23	030404017023	配电箱	1.名称:配电箱3AP3 2.型号:半周长1.5m 3.规格:含元器件 4.安装方式:悬挂式	台	1				0
24	030404017024	配电箱	1.名称:配电箱3AP4 2.型号:半周长1.5m 3.规格:含元器件 4.安装方式:悬挂式	台	1				0
25	030404017025	配电箱	1.名称:配电箱3AP5 2.型号:半周长1.5m 3.规格:含元器件 4.安装方式:悬挂式	台	1				0
26	030404017026	配电箱	1.名称:配电箱3APG 2.型号:半周长1.0m 3.规格:含元器件 4.安装方式:悬挂式	台	1				0
27	030404017027	配电箱	1.名称:配电箱4AP 2.型号:半周长1.5m 3.规格:含元器件 4.安装方式:悬挂式	台	1				0
28	030404017028	配电箱	1.名称:配电箱4AP1 2.型号:半周长1.5m 3.规格:含元器件 4.安装方式:悬挂式	台	1				0
29	030404017029	配电箱	1.名称:配电箱4AP2 2.型号:半周长1.5m 3.规格:含元器件	台	1				0

			4.安装方式:悬挂式						
30	030404017030	配电箱	1.名称:配电箱4AP3 2.型号:半周长1.5m 3.规格:含元器件 4.安装方式:悬挂式	台	1				0
31	030404017031	配电箱	1.名称:配电箱4AP4 2.型号:半周长1.5m 3.规格:含元器件 4.安装方式:悬挂式	台	1				0
32	030404017032	配电箱	1.名称:配电箱4AP5 2.型号:半周长1.5m 3.规格:含元器件 4.安装方式:悬挂式	台	1				0
33	030404017033	配电箱	1.名称:配电箱4APG 2.型号:半周长1.0m 3.规格:含元器件 4.安装方式:悬挂式	台	1				0
34	030404017034	配电箱	1.名称:配电箱5AP 2.型号:半周长1.5m 3.规格:含元器件 4.安装方式:悬挂式	台	1				0
35	030404017035	配电箱	1.名称:配电箱5APG 2.型号:半周长1.0m 3.规格:含元器件 4.安装方式:悬挂式	台	1				0
36	030404017036	配电箱	1.名称:总电箱 2.型号:半周长1.5m 3.规格:含元器件 4.安装方式:悬挂式	台	1				0
37	030404017037	变频控制箱	1.名称:变频控制箱 2.型号:半周长1.0m 3.规格:含元器件 4.安装方式:悬挂式	台	2				0
38	030412005001	荧光灯	1.名称:LED平板灯 300*300MM 2.型号:36W	套	50				0
39	030412005002	荧光灯	1.名称:T8支架灯 1200MM 2.型号:32W	套	1				0
40	030412005003	荧光灯	1.名称:磁吸平板灯 300*1200MM 2.型号:58W	套	11				0

41	030412005004	荧光灯	1.名称:高效格栅反射灯盘300*1200双管 2.型号:20*2W	套	300				0
42	030412005005	荧光灯	1.名称:高效格栅反射灯盘300*1200双管（防爆型） 2.型号:20*2W	套	5				0
43	030412001001	普通灯具	1.名称:圆球吸顶灯 2.型号:　300MM	套	65				0
44	030404034001	照明开关	1.名称:单联单控暗开关 2.规格:250V10A 3.安装方式:距地1.4m	个	21				0
45	030404034002	照明开关	1.名称:单联单控暗开关（防爆型） 2.规格:250V10A 3.安装方式:距地1.4m	个	1				0
46	030404034003	照明开关	1.名称:三联单控暗开关 2.规格:250V10A 3.安装方式:距地1.4m	个	14				0
47	030404034004	照明开关	1.名称:双联单控暗开关 2.规格:250V10A 3.安装方式:距地1.4m	个	37				0
48	030404034005	照明开关	1.名称:双联单控暗开关（防爆型） 2.规格:250V10A 3.安装方式:距地1.4m	个	1				0
49	030404034006	照明开关	1.名称:双联双控暗开关 2.规格:250V10A 3.安装方式:距地1.4m	个	10				0
50	030404034007	照明开关	1.名称:四联单控暗开关 2.规格:250V10A 3.安装方式:距地1.4m	个	2				0
51	030404035001	插座	1.名称:电源插座 2.规格:220V10A 3.安装方式:暗装	个	280				0
52	030404035002	插座	1.名称:电源插座 2.规格:220V16A	个	150				0

			3.安装方式:暗装						
53	030404035003	插座	1.名称:电源插座（防爆型） 2.规格:220V16A 3.安装方式:暗装	个	10				0
54	030404035004	插座	1.名称:防水电源插座 2.规格:220V10A 3.安装方式:暗装	个	10				0
55	030404035005	插座	1.名称:地插 2.规格:220V10A 3.安装方式:暗装	个	16				0
56	030404035006	插座	1.名称:地插 2.规格:220V16A 3.安装方式:暗装	个	12				0
57	030404035007	插座	1.名称:空白面板 2.规格:220V 3.安装方式:暗装	个	191				0
58	030411006001	接线盒	1.名称:开关插座接线盒 2.材质:综合考虑 3.安装形式:暗装	个	766				0
59	030411006002	接线盒	1.名称:灯具接线盒 2.材质:综合考虑	个	432				0
60	030404017038	配电箱	1.名称:空气开关箱 2.安装方式:悬挂式,离地800MM	台	11				0
61	030411001001	配管	1.名称:电线管 2.材质:JDG20 3.配置形式:综合考虑	m	7151.99				0
62	030411001002	配管	1.名称:电线管 2.材质:JDG25 3.配置形式:综合考虑	m	19.66				0
63	030411004001	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:ZR-BVV2.5 3.材质:铜芯	m	7030.85				0
64	030411004002	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:ZR-BVV4 3.材质:铜芯	m	15409.26				0
65	030411004003	配线	1.名称:线槽配线 2.型号:ZR-BVV4 3.材质:铜芯	m	13.51				0

66	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号规格:ZR-YJV-4*300 3.材质:铜芯	m	460				0
67	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号规格:ZR-YJV-35 3.材质:铜芯	m	460				0
68	030408001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号规格:ZR-YJV-3*300+2*150 3.材质:铜芯	m	39.21				0
69	030408001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号规格:ZR-YJV-3*185+2*95 3.材质:铜芯	m	37.85				0
70	030408001005	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号规格:ZR-YJV-3*150+2*70 3.材质:铜芯	m	30.26				0
71	030408001006	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号规格:ZR-YJV-3*95+2*50 3.材质:铜芯	m	46.5				0
72	030408001007	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号规格:ZR-YJV-3*35+2*16 3.材质:铜芯	m	62.83				0
73	030408001008	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号规格:ZR-YJV-3*25+2*16 3.材质:铜芯	m	291.37				0
74	030408001009	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号规格:ZR-YJV-5*16 3.材质:铜芯	m	506.59				0
75	030408001010	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号规格:ZR-YJV-5*10 3.材质:铜芯	m	116.92				0
76	030408001011	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号规格:ZR-YJV-5*4 3.材质:铜芯	m	172.91				0

77	030408001012	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号规格:ZR-YJV22-5*4 3.材质:铜芯	m	96.39				0
78	030408001013	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号规格:ZR-YJV-5*2.5 3.材质:铜芯	m	228.06				0
79	030408001014	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号规格:YJV-3*6+2*2.5 3.材质:铜芯	m	14.97				0
80	030408001015	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号规格:YJV-4*2.5 3.材质:铜芯	m	72.47				0
81	030408001016	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号规格:YJV-4*4 3.材质:铜芯	m	76.26				0
82	030411002001	线槽	1.名称:镀锌桥架 2.材质:镀锌钢板 3.规格:100*100*1.0	m	135.27				0
83	030411002002	线槽	1.名称:镀锌桥架 2.材质:镀锌钢板 3.规格:200*100*1.2	m	54.2				0
84	030411002003	线槽	1.名称:镀锌桥架 2.材质:镀锌钢板 3.规格:300*100*1.2	m	103.55				0
85	030411002004	线槽	1.名称:镀锌桥架 2.材质:金属 3.规格:400*150*1.5	m	82.36				0
86	030413002001	凿(压)槽	1.名称:凿（压)槽 2.规格:70*70	m	1216.55				0
87	011615001001	开孔(打洞)	1.名称:机械开孔 2.部位:穿楼板桥架 3.规格:400*150 4.填充(恢复)方式:复合普通硅酸盐水泥	个	5				0
88	030414002001	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统	系统	1				0
89	030413001001	铁构件	1.名称:桥架支架 2.材质:镀锌角钢 3.规格:40*40*4	kg	490.18				0

90	010101003001	挖沟槽土方	1.室外电缆敷设 2.土壤类别:一、二类土 3.挖土深度:2m内	m3	14.43				0
91	010103001002	回填方	1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:原土	m3	14.43				0
92	03B001	电气拆除	1.名称:电气拆除 2.含灯具，配管，配线，接线盒等拆除 3.按图纸、施工及相关规范要求完成该清单项目所需的其他附属工作内容所涉及的一切费用	项	1				0
		强电部分合计							
		弱电部分							
1	030502003001	弱电箱	1.名称:弱电箱	个	1				0
2	030501012001	交换机	1.名称:核心交换机 2.功能:H3CUS536-F-S三层全光交换机,24*SFP+8*GE+4*SFP+,虚拟化,交换容量:496Gbps,包转发率:148Mpps/188Mpps	台	1				0
3	030502010001	配线架	1.名称:网络、电话系统-光纤配线架 2.规格:满足设计要求	个	1				0
4	030502010002	配线架	1.名称:网络、电话系统-配线架 2.规格:满足设计要求	个	1				0
5	030501012002	交换机	1.名称:网络、电话系统-48口网络交换机 2.功能:满足设计要求	台	4				0
6	030501012003	交换机	1.名称:门禁控制系统-24口门禁系统交换机 2.功能:24口	台	1				0
7	030501012004	交换机	1.名称:视频监控系统-48口视频监控系统POE交换机 2.功能:48口千兆级以太网交换机，上下行端	台	2				0

			口千兆级						
8	030501002001	输出设备	1.名称:门禁控制系统-主控电脑 2.规格:满足设计要求	台	1				0
9	030506001001	扩声系统设备	1.名称:门禁控制系统-发卡器 2.规格:满足设计要求	台	1				0
10	030501002002	输出设备	1.名称:门禁控制系统-打印机 2.规格:满足设计要求	台	1				0
11	030501004001	存储设备	1.名称:视频监控系统-IP-SAN存储设备 2.规格:30T,30天	台	1				0
12	030507013001	录像设备	1.名称:视频监控系统-48路网络硬盘录像机 2.存储容量、格式:48路	台	2				0
13	030404017039	配电箱	1.名称:视频监控系统-电源分配箱 2.规格:含元器件	台	1				0
14	030904016001	备用电源及电池主机(柜)	1.名称:视频监控系统-UPS电源3kW/2h 2.容量:120分钟	套	1				0
15	030507008001	监控摄像设备	1.名称:网络型半球高清400万摄像机(红外) 2.安装方式:吸顶安装	台	21				0
16	030507008002	监控摄像设备	1.名称:网络型半球高清400万实验区专用摄像头(红外) 2.安装方式:吸顶安装	台	58				0
17	030507008003	监控摄像设备	1.名称:网络型半球高清400万实验区专用摄像头(红外)防爆 2.安装方式:吸顶安装	台	2				0
18	030507006001	出入口控制设备	1.名称:门禁控制器 2.规格:4门控制器	台	12				0
19	030507006002	出入口控制设备	1.名称:门禁控制器 2.规格:双门控制器	台	6				0
20	030502004001	电视、电话插座	1.名称:电话插座 2.安装方式:暗装	个	8				0
21	030502012001	信息插座	1.名称:数据网络插座	个	141				0

			2.安装方式:暗装						
22	030507007001	出入口执行机构设备	1.名称:门禁系统电控锁 2.规格:满足设计要求	台	60				0
23	030507007002	出入口执行机构设备	1.名称:门禁系统出门开关 2.规格:满足设计要求	台	60				0
24	030507005001	出入口目标识别设备	1.名称:门禁系统读卡器 2.规格:满足设计要求	台	60				0
25	030411006003	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗装	个	230				0
26	030411002005	线槽	1.名称:镀锌桥架 2.材质:200*100*1.2	m	175.23				0
27	030411002006	线槽	1.名称:镀锌桥架 2.材质:300*100*1.2	m	68.35				0
28	030411002007	线槽	1.名称:镀锌桥架 2.材质:500*150*1.5	m	9.31				0
29	030411001003	配管	1.名称:电线管 2.材质:JDG20 3.配置形式:综合考虑	m	2164.56				0
30	030411001004	配管	1.名称:镀锌钢管 2.材质:SC15 3.配置形式:综合考虑	m	82.29				0
31	030502005001	双绞线缆	1.名称:网线 2.规格:UTP-CAT6E 3.敷设方式:管内敷设	m	11145.51				0
32	030411004004	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:BVV3*2.5 3.材质:铜芯	m	898.28				0
33	030411004005	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:RVV4x1.0	m	120				0
34	030411004006	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:RVV8x0.5	m	120				0
35	030411004007	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:RVV4x1.0	m	120				0
36	030502009001	跳线	1.名称:光纤跳线 2.类别:综合考虑	条	1				0
37	030502007001	单模光纤	1.名称:2芯单模光纤	m	45				0

			2.线缆对数:1*2 3.敷设方式:线槽内敷设						
38	011615001002	开孔(打洞)	1.名称:机械开孔 2.部位:穿楼板桥架 3.规格:500*150 4.填充(恢复)方式:复合普通硅酸盐水泥	个	1				0
39	011615001003	开孔(打洞)	1.名称:机械开孔 2.部位:穿楼板桥架 3.规格:200*100 4.填充(恢复)方式:复合普通硅酸盐水泥	个	3				0
40	030413001002	铁构件	1.名称:桥架支架 2.材质:镀锌角钢 3.规格:40*40*4	kg	327.82				0
41	030502019001	双绞线缆测试	1.测试类别:双绞线缆测试 2.测试内容:按图纸、施工及相关规范要求完成该清单项目所需的其他附属工作内容所涉及的一切费用	链路/点	230				0
42	030507017001	安全防范分系统调试	1.名称:安防监控、门禁系统调试 2.按图纸、施工及相关规范要求完成该清单项目所需的其他附属工作内容所涉及的一切费用	系统	1				0
		弱电部分合计							
		消防电工程							
1	030904001001	点型探测器	1.名称:感烟火灾探测器 2.其他:吸顶安装	个	101				0
2	030904008001	模块	1.名称:总线隔离模块 2.其他:吸顶安装	个	4				0
3	030411006004	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:综合考虑	个	105				0
4	030904008002	模块(模块箱)	1.名称:模块箱	台	4				0
5	030411001005	配管	1.名称:镀锌钢管 2.材质:SC20 3.配置形式:综合考虑	m	1063.69				0

6	030411004008	配线	1.名称:消防信号线 2.型号:WDZN-RVS-2X1.5	m	847.69				0
7	030411004009	配线	1.名称:电源控制线 2.型号:WDZR-RV-2*4 3.配线形式:综合考虑	m	605.6				0
8	030904012001	火灾报警系统控制主机	1.名称:火灾报警控制器JB-QG/QT-GST1500 2.控制回路:单回路242点 3.安装方式:壁挂式	台	1				0
9	030905001001	自动报警系统调试	1.点数:自动报警系统调试 2.线制:总线制	系统	1				0
		消防电工程合计							
		给排水							
1	031001006001	塑料管	1.介质:给水 2.材质、规格:PPR给水管DE20 3.连接形式:热熔连接	m	375.27				0
2	031001006002	塑料管	1.介质:给水 2.材质、规格:PPR给水管DE25 3.连接形式:热熔连接	m	77.49				0
3	031001006003	塑料管	1.介质:给水 2.材质、规格:PPR给水管DE32 3.连接形式:热熔连接	m	88.52				0
4	031001006004	塑料管	1.介质:给水 2.材质、规格:PPR给水管DE40 3.连接形式:热熔连接	m	7.01				0
5	031001006005	塑料管	1.介质:给水 2.材质、规格:PPR给水管DE50 3.连接形式:热熔连接	m	31.2				0
6	031001006006	塑料管	1.介质:给水 2.材质、规格:PPR给水管DE63 3.连接形式:热熔连接	m	81.82				0
7	031001006007	塑料管	1.介质:排水 2.材质、规格:PVC排水	m	157.37				0

			管DE200 3.连接形式:粘接						
8	031001006008	塑料管	1.介质:排水 2.材质、规格:PVC排水管DE110 3.连接形式:粘接	m	172.26				0
9	031001006009	塑料管	1.介质:排水 2.材质、规格:PVC排水管DE75 3.连接形式:粘接	m	204.38				0
10	031001006010	塑料管	1.介质:排水 2.材质、规格:PVC排水管DE50 3.连接形式:粘接	m	312				0
11	031001003001	不锈钢管	1.介质:排水 2.规格、压力等级:不锈钢管DE50 3.连接形式:焊接	m	9.01				0
12	031002001001	管道支架	1.材质:管道支架 2.其他:型钢	kg	252.24				0
13	031002003001	套管	1.名称、类型:UPVC套管 2.材质:塑料 3.规格:DN100	个	28				0
14	031002003002	套管	1.名称、类型:UPVC套管 2.材质:塑料 3.规格:DN50	个	8				0
15	031002003003	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100	个	6				0
16	031002003004	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN200	个	3				0
17	031003001001	螺纹阀门	1.类型:不锈钢截止阀 2.规格、压力等级:DE20 3.焊接方法:螺纹连接	个	123				0
18	031003001002	螺纹阀门	1.类型:不锈钢球阀 2.规格、压力等级	个	2				0

			:DE20 3.焊接方法:螺纹连接						
19	031003001003	螺纹阀门	1.类型:不锈钢球阀 2.规格、压力等级 :DE25 3.焊接方法:螺纹连接	个	4				0
20	031003001004	螺纹阀门	1.类型:不锈钢球阀 2.规格:DE32 3.焊接方法:螺纹连接	个	4				0
21	031003001005	螺纹阀门	1.类型:不锈钢球阀 2.规格、压力等级 :DE63 3.焊接方法:螺纹连接	个	2				0
22	031004014001	给、排水附(配)件	1.材质:地漏 2.型号、规格:DN50	个	69				0
23	031004006001	大便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲式 3.附件名称、数量:含水箱等配件	组	25				0
24	031004007001	小便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:挂式小便器 3.附件名称、数量:含配件	组	10				0
25	031004003001	洗脸盆	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:台式洗脸盆 3.附件名称、数量:洗手盆水龙头等配件	组	10				0
26	031004008001	其他成品卫生器具	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:拖布池 3.附件名称、数量:含水龙头等配件	组	10				0
27	031004014002	给、排水附(配)件	1.型号、规格:清扫口 DN50	个	5				0
28	031004014003	给、排水附(配)件	1.型号、规格:清扫口 DN75	个	13				0
29	031004014004	给、排水附(配)件	1.型号、规格:清扫口 DN200	个	5				0
30	031004014005	给、排水附(配)件	1.型号、规格:透气帽 DN100	个	4				0

31	041001001001	拆除原混凝土路面	1.材质:混凝土类 2.厚度:综合考虑	m2	42.18				0
32	041001001002	恢复原混凝土路面	1.材质:混凝土C30 2.厚度:综合考虑	m2	42.18				0
33	041001001003	余方弃置	1.废弃料品种:原路面废料 2.运距:20km	m2	42.18				0
34	010101003002	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	30.31				0
35	010103001003	回填方	1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:原土	m3	30.31				0
36	031006008001	水处理器	1.类型:实验室废水处理设备 2.型号、规格:处理使用日用量：8~10T，污水收集池Φ2X5M，提升泵，污水处理设备1.5X0.75X1.7M,PAC加药系统，PAM加药系统，具体由情况厂家深化	套	1				0
37	031003013001	水表	1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:数字指针水表DE63 3.连接形式:螺纹连接	个	2				0
38	030413003001	打洞(孔)	1.名称:机械开孔 2.规格:(孔径mm以内)Φ65 3.填充(恢复)方式:复合普通硅酸盐水泥	个	10				0
39	030413003002	打洞(孔)	1.名称:机械开孔 2.规格:(孔径mm以内)Φ150 3.填充(恢复)方式:复合普通硅酸盐水泥	个	32				0
40	011612001001	原有给排水管道、卫生洁具及其他配件拆除	1.名称:原有给排水管道、卫生洁具及其他配件拆除	项	1				0
		给排水合计							
		分部分项合计							

		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031301017001	脚手架搭拆费		项	1				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：果树所综合实验中心修缮改造与条件提升工程-安装

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00002	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤031302008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344（0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009001							的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
8	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		100				按实际发生或经批准的施工方案计算
9	QTFY00000002	其他费用		100				按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：果树所综合实验中心修缮改造与条件提升工程-安装

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	140000		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：果树所综合实验中心修缮改造与条件提升工程-安装

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		0	
合计			0	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：果树所综合实验中心修缮改造与条件提升工程-安装

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	实验室废水处理设备处理使用日用量：8~10T，污水收集池Φ2X5M，提升泵，污水处理设备1.5X0.75X1.7M,PAC加药系统，PAM加药系统，具体由情况厂家深化	台	0		140000	0					
合计						0					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：果树所综合实验中心修缮改造与条件提升工程-安装

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

计 日 工 表

工程名称：果树所综合实验中心修缮改造与条件提升工程-安装

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际

总承包服务费计价表

工程名称：果树所综合实验中心修缮改造与条件提升工程-安装

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：果树所综合实验中心修缮改造与条件提升工程-安装

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：果树所综合实验中心修缮改造与条件提升工程-安装

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：果树所综合实验中心修缮改造与条件提升工程-装修

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
	A.4	砌筑工程.							
1	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙100mm 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0	m3	8.55				0
2	010402001002	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙200mm 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0	m3	52.07				0
		砌筑工程.合计							
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程.							
1	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C35	m3	1.09				0
2	010501003002	独立基础	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.82				0
3	010516002001	预埋铁件	1.规格:综合考虑	t	0.34				0
4	010103001001	回填方	1.填方材料品种:C10陶粒混凝土 2.部位:卫生间	m3	16.48				0
		混凝土及钢筋混凝土工程.合计							
	A.6	金属结构工程.							
1	010603001001	实腹钢柱	1.钢材品种、规格:Q235B、HW150X150X7X10	t	1.834				0
2	010604001001	钢梁	1.钢材品种、规格:Q235B、	t	2.85				0

			HN300X150X6.5X9						
3	010606001001	钢支撑、钢拉条	1.SC-1水平支撑、XG-1刚性系杆、ZC-1柱间支撑、YC隅撑	t	3.053				0
4	010606008001	钢梯	1.钢材品种、规格:6mm花纹钢板、不等边角钢L100*63*6、槽20b、槽10	t	0.372				0
5	040901008001	植筋	1.材料规格:2Φ12植筋 2.植入深度:100mm	根	2				0
		金属结构工程.合计							
	A.8	门窗工程.							
1	010802001001	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺寸:DR-09 2.门框、扇材质:单扇推拉玻璃门 3.含门套、小五金等	樘	4				0
2	010802001002	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺寸:DR-10 2.门框、扇材质:双扇推拉玻璃门 3.含门套、拉手、小五金等	樘	2				0
3	010802001003	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺寸:DR-11 2.门框、扇材质:单扇推拉玻璃门 3.含门套、小五金等	樘	1				0
4	010802001004	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺寸:DR-12 2.门框、扇材质:单扇玻璃门 3.含门套、拉手、小五金等	樘	2				0
5	010802002001	彩板门	1.门代号及洞口尺寸:DR-01 2.门框或扇外围尺寸:双扇彩钢板门 3.含门套、小五金等	樘	12				0
6	010802002002	彩板门	1.门代号及洞口尺寸:DR-02 2.门框或扇外围尺寸	樘	5				0

			:单扇彩钢板门 3.含门套、小五金等						
7	010802002003	彩板门	1.门代号及洞口尺寸 :DR-03 2.门框或扇外围尺寸 :单扇彩钢板门 3.含门套、小五金等	樘	3				0
8	010802002004	彩板门	1.门代号及洞口尺寸 :DR-08 2.门框或扇外围尺寸 :单扇彩钢板门 3.含门套、小五金等	樘	13				0
9	010802003001	子母钢质门	1.门代号及洞口尺寸 :DR-04 2.门框、扇材质:子母钢制门 3.闭门器 4.含门套、小五金等	樘	35				0
10	010802003002	双扇钢质门	1.门代号及洞口尺寸 :DR-05 2.门框、扇材质:双扇钢制门 3.闭门器 4.含门套、小五金等	樘	4				0
11	010802003003	单扇钢质门	1.门代号及洞口尺寸 :DR-06 2.门框、扇材质:单扇钢质门 3.闭门器 4.含门套、小五金等	樘	6				0
12	010802003004	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸 :DR-07 2.门框、扇材质:单扇钢质门 3.闭门器 4.含门套、小五金等	樘	13				0
13	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1.框、扇材质:铝合金推拉窗 2.玻璃品种、厚度 :6mm钢化玻璃	m2	357.89				0
14	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸 :消防救援窗口 2.框、扇材质:铝合金推拉窗	m2	6.42				0

15	010809004001	石材窗台板	1.粘结层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1：2.5 2.窗台板材质、规格、颜色:20mm人造石	m2	15.84				0
		门窗工程.合计							
	A.9	屋面及防水工程.							
1	010901002001	型材屋面	1.型材品种、规格:50mm彩钢夹心瓦 2.金属檩条材料品种、规格:薄壁矩形方管B160X80X4.0、Q355B热镀锌	m2	574.95				0
2	010902003001	屋面刚性层	1.40厚C25内配筋双向Φ4@100细石混凝土保护层 2.干铺聚酯无纺布一层 3.3厚APP改性沥青防水卷材+3厚APP改性沥青防水卷材+1.5厚聚合物防水涂料 4.20厚1:2.5厚水泥砂浆找平层	m2	485.02				0
3	011204003001	女儿墙面	1.安装方式:5厚1:1水泥砂浆加水重20@建筑胶镶贴; 2.面层材料品种、规格、颜色:8厚外墙砖,面砖留缝不小于5,面砖勾缝胶沟缝 3.1.5mm厚1.5mm厚双组份聚氨酯涂膜防水 4.10mm厚WPM10防水砂浆 5.刷专用界面剂一遍	m2	167.94				0
4	010902008001	屋面变形缝	1.堵漏灵临时封闭 2.柔性环氧树脂注浆 3.非固化+麻丝分层填充 4.耐候胶封闭	m	79.79				0
5	010902004001	屋面排水管	1.排水管品种、规格:塑料(PVC)Φ160	m	82.7				0
6	040602038001	集水槽	1.材质:不锈钢 2.厚度:1mm	m2	96.38				0

7	010903002001	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:PMC聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm	m2	179.74				0
8	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:PMC聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm	m2	77.83				0
9	010903002002	墙面涂膜防水	1.部位:外墙（外2） 2.涂膜厚度、遍数:2厚聚合物防水涂料	m2	73.74				0
		屋面及防水工程.合计							
	A.11	楼地面装饰工程.							
1	011102003001	块料楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:水泥浆一道,内掺建筑胶 2.结合层厚度、砂浆配合比:1:3干硬性水泥沙浆结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800瓷砖	m2	103.74				0
2	011102003002	块料楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:水泥浆一道,内掺建筑胶 2.结合层厚度、砂浆配合比:1:3干硬性水泥沙浆结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:300x300防滑砖	m2	90.9				0
3	011103004001	塑料卷材楼地面	1.粘结层厚度、材料种类:5mm水泥自流平 2.面层材料品种、规格、颜色:同质透芯PVC地板胶	m2	2182.34				0
4	011103004002	塑料卷材楼地面	1.粘结层厚度、材料种类:5mm水泥自流平 2.面层材料品种、规格、颜色:同质透芯PVC地板胶 3.部位:楼梯	m2	152.12				0
5	011104003001	金属复合地板	1.面层材料品种、规格	m2	50.02				0

			、颜色:聚氨酯彩钢板100mm						
6	011105006001	金属踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:木夹板 3.面层材料品种、规格、颜色:MT-03灰色不锈钢	m2	7.17				0
7	011105004001	塑料板踢脚线	1.踢脚线高度:100mm 2.面层材料种类、规格、颜色:同质透芯PVC地板胶	m2	165.41				0
8	011108001001	石材零星项目	1.工程部位:门槛 2.贴结合层厚度、材料种类:水泥砂浆1：2.5 3.面层材料品种、规格、颜色:大理石20mm厚	m2	15.55				0
		楼地面装饰工程.合计							
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011201001001	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:15mm1:2.5水泥砂浆	m2	612.44				0
2	011201001002	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:15mm1:2.5水泥砂浆，抹光	m2	307.42				0
3	011201001003	墙面一般抹灰	1.部位:外2中的抹灰 2.刷专用界面剂一遍 3.底层厚度、砂浆配合比:10mm厚WPM10抹灰砂浆 4.面层厚度、砂浆配合比:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆	m2	73.74				0
4	011204003002	块料墙面	1.水泥浆一道,内掺建筑胶。 2.水泥砂浆粘结。 3.300*600*10mm仿古砖,美缝剂填缝	m2	282.48				0
5	011204003003	块料墙面	1.水泥浆一道,内掺建筑胶。 2.走廊2-4层C立面。	m2	150.44				0

			3.400*800*10mm仿古砖,美缝剂填缝						
6	011207001001	墙面装饰板	1.面层材料品种、规格、颜色:100mm厚机制聚氨酯彩钢板 2.部位:冷库	m2	151.47				0
7	011207001002	墙面装饰板	1.面层材料品种、规格、颜色:50mm厚机制玻镁中空彩钢板 2.部位:冷库	m2	826.32				0
8	011210003001	玻璃隔断	1.边框材料种类、规格:50*70灰色不锈钢C型槽 2.玻璃品种、规格、颜色:12mm钢化玻璃	m2	313.62				0
9	011210006001	其他隔断	1.隔板材料品种、规格、颜色:30mm抗倍特板	m2	167.72				0
10	011210006002	其他隔断	1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、颜色:双面（9mm阻燃夹板+9mm硅酸钙板） 3.内填充隔音棉	m2	17.7				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
	A.13	天棚工程.							
1	011302001001	吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:T型铝合金龙骨 2.面层材料品种、规格:300*300*0.8铝扣板	m2	77.83				0
2	011302001002	吊顶天棚	1.面层材料品种、规格:聚氨酯彩钢板100mm	m2	50.01				0
		天棚工程.合计							
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程.							
1	011405001001	金属面油漆	1.底漆两遍,铁红C53-31红丹醇酸防锈漆,涂层厚度25-30微米; 2.面漆两遍,颜色业主自定,C04-42醇酸调和漆,涂层厚度40-50微米。	m2	490.2				0

			3.超薄型CB防火涂料耐火极限h(涂层厚度mm)1.5h(2.0mm)						
2	011407001001	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:墙面 2.刮腻子要求:满刮腻子三遍 3.涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料一底两面	m2	2911.88				0
3	011407001002	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:墙面 2.刮腻子要求:满刮防水腻子三遍 3.涂料品种、喷刷遍数:白色防水无机涂料一底两面	m2	149.64				0
4	011407002001	天棚喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:天棚 2.刮腻子要求:满刮腻子三遍 3.涂料品种、喷刷遍数:灰色无机涂料一底两面	m2	2362.43				0
5	011407001003	氟碳漆外墙（外2）	1.刮腻子要求:满刮防水腻子三遍 2.涂料品种、喷刷遍数:氟碳漆3遍	m2	73.74				0
		油漆、涂料、裱糊工程.合计							
	A.15	其他装饰工程.							
1	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1.900mm高不锈钢栏杆 2.100mm高素混凝土反坎	m	7.45				0
2	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1.栏杆材料种类、规格:1.2厚304拉丝不锈钢 2.高度:1050mm 3.部位:楼梯间	m	76				0
		其他装饰工程.合计							
	A.16	拆除工程.							
1	011601001001	砖砌体拆除	1.砌体名称:砖墙 2.砌体材质:砖 3.砌体表面的附着物种类:墙面装饰	m3	184.65				0
2	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1.构件名称:厕所混凝	m3	7.39				0

			土梯级						
3	011603001001	地面层的拆除	1.构件名称:木地板、地毯、PVC地板胶	m2	1991.95				0
4	011604001001	平面抹灰层拆除	1.拆除部位:拆除原有露台50厚水泥砂浆面层 2.拆除原有屋面50厚水泥砂浆面层 3.抹灰层种类:水泥砂浆找平层	m2	480.84				0
5	011605001001	平面块料拆除	1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类:地砖	m2	338.34				0
6	011605002001	立面块料拆除	1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类:墙面砖	m2	986.14				0
7	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1.拆除的基层类型:轻钢龙骨 2.龙骨及饰面种类:铝扣板、石膏板、硅酸钙板等	m2	1599.41				0
8	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1.拆除的基层类型:型钢骨架 2.龙骨及饰面种类:玻璃雨棚	m2	301.84				0
9	011606003003	天棚面龙骨及饰面拆除	1.拆除的基层类型:型钢 2.龙骨及饰面种类:彩钢夹心板	m2	364.28				0
10	011608001001	铲除油漆面	1.铲除部位名称:天棚、墙面	m2	2520.53				0
11	011609002001	隔断隔墙拆除	1.拆除隔墙的骨架种类:金属骨架 2.拆除隔墙的饰面种类:钢化玻璃	m2	326.15				0
12	011609002002	隔断隔墙拆除	1.拆除隔墙的骨架种类:金属骨架 2.拆除隔墙的饰面种类:木板面层	m2	301.21				0
13	011609002003	隔断隔墙拆除	1.拆除隔墙的骨架种类:抗倍特板	m2	30.49				0
14	011610001001	木门窗拆除	1.室内高度:按图示高	m2	99.96				0

			度 2.门窗洞口尺寸 :2.5m2以内						
15	011610001002	木门窗拆除	1.室内高度:按图示高度 2.门窗洞口尺寸 :2.5m2-4m2	m2	47.39				0
16	011610002001	金属门窗拆除	1.室内高度:按图示高度 2.门窗洞口尺寸 :2.5m2-4m2	m2	46.85				0
17	011610002002	金属门窗拆除	1.室内高度:按图示高度 2.门窗洞口尺寸:超过4m2	m2	343.8				0
18	011610002003	金属门窗拆除	1.防盗网拆除	m2	251.92				0
19	011611005001	其他金属构件拆除	1.构件名称:钢梯	m2	6.1				0
20	011614002001	柜体拆除	1.柜体材质:柜子	m2	33.58				0
21	011609001001	栏杆、栏板拆除	1.拆除金属栏杆	m	76				0
22	011602002002	钢筋混凝土构件拆除	1.构件名称:拆除原有屋面结构板 2.部位:屋面层	m3	0.1				0
23	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:20km	m3	520.02				0
		拆除工程.合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
1	粤011701012001	活动脚手架	1.搭设部位:墙面	m2	3424.95				0
2	粤011701012002	活动脚手架	1.搭设部位:天棚	m2	2976.04				0
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	011702001001	基础	1.基础类型:独立基础	m2	13.32				0
2	011702008001	圈梁	1.反坎模板	m2	1				0

3	粤011703002001	单独装饰装修工程垂直运输	1.装饰高度、层数:5层 2.运输条件或方式:简易机械运输	项	1				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									



总价措施项目清单与计价表

工程名称：果树所综合实验中心修缮改造与条件提升工程-装修

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
2	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3（0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期）
4	QTFY00000001	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：果树所综合实验中心修缮改造与条件提升工程-装修

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	21500		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	21500		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：果树所综合实验中心修缮改造与条件提升工程-装修

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	0	
合计			0	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：果树所综合实验中心修缮改造与条件提升工程-装修

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：果树所综合实验中心修缮改造与条件提升工程-装修

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	检修口	1.屋面检修口	1500			
2	清理现场垃圾	1.清理现场垃圾（非现场建筑垃圾如家具、职位、垃圾杂物等） 2.外运20km	20000			
合计			21500			

计 日 工 表

工程名称：果树所综合实验中心修缮改造与条件提升工程-装修

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际

总承包服务费计价表

工程名称：果树所综合实验中心修缮改造与条件提升工程-装修

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：果树所综合实验中心修缮改造与条件提升工程-装修

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：果树所综合实验中心修缮改造与条件提升工程-装修

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注