

孚能科技年产30GWh动力电池生产基地办公楼精装修工程施工  
专业承包工程

招标工程量清单

招标人： 广州开投智慧能源投资有限公司

单位盖章

造价咨询人：

单位盖章

年月日

孚能科技年产30GWh动力电池生产基地办公楼精装修工程施工  
专业承包工程

招标工程量清单

招标人： 广州开投智慧能源投资有限公  
司  
\_\_\_\_\_

单位盖章

造价咨询人： \_\_\_\_\_

单位盖章

法定代表人或  
其授权人： \_\_\_\_\_

单位盖章

法定代表人或  
其授权人： \_\_\_\_\_

单位盖章

编 制 人： \_\_\_\_\_

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_

(造价人员签字盖专用章)

编制时间： \_\_\_\_\_

复核时间： \_\_\_\_\_

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼-变配电室土建及装修

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		建施精装							
		建施精装合计							
		土建							
1	010101004001	挖沟槽、基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑，详见地勘报告 2. 挖土深度:综合考虑，详见设计图纸 3. 弃土运距:场内短驳，运距综合考虑，自主报价，结算不调整 4. 机械开挖，人工修挖 5. 桩间挖土综合考虑在内，清单不再单列	m3	62.1				0
2	010102003001	挖沟槽、基坑石方	1. 岩石类别:综合考虑，详见地勘报告 2. 开凿深度:综合考虑，详见设计图纸 3. 弃置运距:场内短驳，运距综合考虑，自主报价，结算不调整 4. 机械开挖，人工修挖	m3	6.9				0
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:详见图纸，满足设计要求 2. 填方材料品种:详见图纸，满足设计要求 3. 填方粒径要求:详见图纸，满足设计要求 4. 填方来源、运距:利用挖出的土，运距综合考虑，自主报价，结算不调整 5. 人工配合机械土方装卸、场内短驳、回填、分层压实、夯实	m3	17.58				0

4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:场内挖出土石方 2. 运距:综合考虑, 自主报价 3. 场外弃置 4. 消纳费综合考虑在内, 清单不再单列	m3	51.42				0
5	010401009001	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级:水泥实心砖 2. 柱类型:240*240矩形短柱 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	0.5				0
6	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20 3. 泵送费综合考虑在内, 清单不再单列(是否泵送, 由施工单位根据各自施工方案决定并自主报价, 结算单价不再调整) 4. 施工单位应综合考虑混凝土的运距、石子粒径、砼坍落度、泵送高度、输送方式等因素, 自主报价, 结算单价不再调整 5. 具体要求详图纸、技术要求、招标文件、相关规范	m3	6.53				0
7	010507003001	电缆沟	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30P8 3. 泵送费综合考虑在内, 清单不再单列(是否泵送, 由施工单位根据各自施工方案决定并自主报价, 结算单价不再调整) 4. 施工单位应综合考虑混凝土的运距、石子粒径、砼坍落度、泵送高度、输送方式等因素, 自主报价, 结算单价不再调整 5. 具体要求详图纸、技	m3	25.55				0

			术要求、招标文件、相关规范						
8	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 泵送费综合考虑在内，清单不再单列（是否泵送，由施工单位根据各自施工方案决定并自主报价，结算单价不再调整） 4. 施工单位应综合考虑混凝土的运距、石子粒径、砼坍落度、泵送高度、输送方式等影响因素，自主报价，结算单价不再调整 5. 具体要求详图纸、技术要求、招标文件、相关规范	m3	0.8				0
9	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢，Φ10及以内 2. 包括但不限于钢筋制作、运输、绑扎、安装等一切工作内容 3. 绑扎高度（层高）综合考虑 4. 具体要求详图纸、技术要求、招标文件、相关规范	t	1.357				0
10	010904001001	电缆沟底板防水	1、50厚C15细石混凝土保护层 2、3厚自粘聚酯改性沥青防水卷材 3、20厚聚合物防防水砂浆 4、具体要求详图纸、技术要求、招标文件、相关规范	m2	58				0
11	010903001001	电缆沟侧壁防水	1、20厚聚合物防防水砂浆 2、3厚自粘聚酯改性沥青防水卷材 3、50厚挤塑聚苯板保护层 4、具体要求详图纸、	m2	70.45				0

			技术要求、招标文件、 相关规范						
12	011203001001	电缆沟内壁及沟底抹灰	1. 20厚聚合物防防水砂浆 2. 具体要求详图纸、技术要求、招标文件、相关规范	m2	72.56				0
13	010903002001	电缆沟内壁及沟底防水	1. 2.0厚水泥基渗透结晶防水涂料 2. 具体要求详图纸、技术要求、招标文件、相关规范	m2	72.56				0
14	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:Q235B热镀锌 2. 规格:综合考虑 3. 铁件尺寸:综合考虑 4. 含制作及安装 5. 具体要求详图纸、技术要求、招标文件、相关规范	t	1.57				0
15	010606012001	钢支架	1. 钢材品种、规格:Q235B热镀锌 2. 安装高度:综合考虑 3. 防火要求:综合考虑 4. 含制作及安装 5. 具体要求详图纸、技术要求、招标文件、相关规范	t	0.1994				0
16	070205001001	铸铁盖板	1. 盖板规格型号:4mm厚 花纹钢盖板,每块重量 不超过30千克,平整盖 严防窜动 2. 具体要求详图纸、技术要求、招标文件、相关规范	m2	23				0
		土建合计							
		装饰							
1	011406001001	无机涂料内墙	1、无机内墙涂料饰面 (详见05J909-第TL10- 内涂1) 2、刷底漆一遍 3、满刮内墙腻子二遍 4、具体要求详图纸、技术要求、招标文件、	m2	209.3				0

			相关规范；						
2	011406001002	无机涂料顶棚	1、无机内墙涂料(燃烧性能A级)，底漆一遍，面漆两遍 2、封底漆一道(干燥后再做面涂) 3、2.0厚耐水腻子分遍刮平 4、水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、具体要求详图纸、技术要求、招标文件、相关规范；	m2	184.54				0
3	011406001003	涂料踢脚	1、无机内墙涂料饰面(详见05J909-第TL10页-内涂1) 2、刷底漆一遍 3、满刮200高腻子二遍 4、具体要求详图纸、技术要求、招标文件、相关规范；	m2	8.98				0
		装饰合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	粤 011701008001	装饰脚手架	1.包括但不限于登高施工过程中所需的脚手架、登高车等一切措施项目 2.工程量按建筑面积计算 3.投标人应根据图纸、技术要求、招标文件、相关规范，并结合各自的施工方案，综合考虑，自主报价，结算单价不再调整	m2	125.14				0
		措施其他项目合计							

		单价措施合计						
合计								



总价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼-变配电室土建及装修

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00001	文明工地增加费		100				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
2	011707002001	夜间施工增加费		100				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000001	赶工措施费		100				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3（0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期）
4	QTFY00000001	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：办公楼-变配电室土建及装修

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	5487.83		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：办公楼-变配电室土建及装修

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	5487.83	
合计			5487.83	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：办公楼-变配电室土建及装修

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：办公楼-变配电室土建及装修

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：办公楼-变配电室土建及装修

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	总承包配合服务费	0	承包人须服从孚能科技年产30GWh动力电池生产基地项目相关土建总承包人的协调管理，配合土建总承包人做好在质量、进度、安全、验收等方面的工作		100	
合计						



# 规费、税金项目计价表

工程名称：办公楼-变配电室土建及装修

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：办公楼-变配电室土建及装修

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼-电房

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		电气设备安装工程							
1	030402017001	高压成套配电柜	1. 名称:高压柜161AH1 2. 型号 :1000*1000*2200 3. 规格:高压柜内电器 元件详见设计图纸（含 接地） 4. 基础型钢形式、规格 :10#槽钢	台	1				0
2	030404004001	低压开关柜(屏)	1. 名称:低压柜 161AA1（低压进线） 2. 型号 :1000*1000*2200 3. 规格:低压柜内电器 元件详见设计图纸（含 接地） 4. 基础型钢形式、规格 :10#槽钢	台	1				0
3	030404004002	低压开关柜(屏)	1. 名称:低压柜161ACC1 2. 型号 :1000*1000*2200 3. 规格:低压柜内电器 元件详见设计图纸（含 接地） 4. 基础型钢形式、规格 :10#槽钢	台	1				0
4	030404004003	低压开关柜(屏)	1. 名称:低压柜161ACC2 2. 型号 :1000*1000*2200 3. 规格:低压柜内电器 元件详见设计图纸（含 接地） 4. 基础型钢形式、规格 :10#槽钢	台	1				0
5	030404004004	低压开关柜(屏)	1. 名称:低压柜161AA2	台	1				0

			2. 型号:800*1000*2200 3. 规格:低压柜内电器 元件详见设计图纸 (含 接地) 4. 基础型钢形式、规格 :10#槽钢						
6	030404004005	低压开关柜(屏)	1. 名称:低压柜161AA3 2. 型号:800*1000*2200 3. 规格:低压柜内电器 元件详见设计图纸 (含 接地) 4. 基础型钢形式、规格 :10#槽钢	台	1				0
7	030404004006	低压开关柜(屏)	1. 名称:低压柜161AA4 2. 型号:800*1000*2200 3. 规格:低压柜内电器 元件详见设计图纸 (含 接地) 4. 基础型钢形式、规格 :10#槽钢	台	1				0
8	030404004007	低压开关柜(屏)	1. 名称:低压柜161AA5 2. 型号:800*1000*2200 3. 规格:低压柜内电器 元件详见设计图纸 (含 接地) 4. 基础型钢形式、规格 :10#槽钢	台	1				0
9	030404004008	低压开关柜(屏)	1. 名称:低压柜161AA6 2. 型号:800*1000*2200 3. 规格:低压柜内电器 元件详见设计图纸 (含 接地) 4. 基础型钢形式、规格 :10#槽钢	台	1				0
10	030404004009	低压开关柜(屏)	1. 名称:低压柜161AA7 2. 型号:800*1000*2200 3. 规格:低压柜内电器 元件详见设计图纸 (含 接地) 4. 基础型钢形式、规格 :10#槽钢	台	1				0
11	030402017002	高压成套配电柜	1. 名称:高压柜162AH1 2. 型号 :1000*1000*2200	台	1				0

			3. 规格:高压柜内电器 元件详见设计图纸 (含 接地) 4. 基础型钢形式、规格 :10#槽钢						
12	030404004010	低压开关柜(屏)	1. 名称:低压柜 162AA1 (低压进线) 2. 型号 :1000*1000*2200 3. 规格:低压柜内电器 元件详见设计图纸 (含 接地) 4. 基础型钢形式、规格 :10#槽钢	台	1				0
13	030404004011	低压开关柜(屏)	1. 名称:低压柜162AA2 2. 型号:800*1000*2200 3. 规格:低压柜内电器 元件详见设计图纸 (含 接地) 4. 基础型钢形式、规格 :10#槽钢	台	1				0
14	030404004012	低压开关柜(屏)	1. 名称:低压柜162ACC1 2. 型号 :1000*1000*2200 3. 规格:低压柜内电器 元件详见设计图纸 (含 接地) 4. 基础型钢形式、规格 :10#槽钢	台	1				0
15	030404004013	低压开关柜(屏)	1. 名称:低压柜162ACC2 2. 型号 :1000*1000*2200 3. 规格:低压柜内电器 元件详见设计图纸 (含 接地) 4. 基础型钢形式、规格 :10#槽钢	台	1				0
16	030404004014	低压开关柜(屏)	1. 名称:低压柜162AA3 2. 型号:800*1000*2200 3. 规格:低压柜内电器 元件详见设计图纸 (含 接地) 4. 基础型钢形式、规格 :10#槽钢	台	1				0

17	030404004015	低压开关柜(屏)	1. 名称:低压柜162AA4 2. 型号:800*1000*2200 3. 规格:低压柜内电器 元件详见设计图纸(含 接地) 4. 基础型钢形式、规格 :10#槽钢	台	1				0
18	030404004016	低压开关柜(屏)	1. 名称:低压柜162AA5 2. 型号:800*1000*2200 3. 规格:低压柜内电器 元件详见设计图纸(含 接地) 4. 基础型钢形式、规格 :10#槽钢	台	1				0
19	030404004017	低压开关柜(屏)	1. 名称:低压柜162AA6 2. 型号:800*1000*2200 3. 规格:低压柜内电器 元件详见设计图纸(含 接地) 4. 基础型钢形式、规格 :10#槽钢	台	1				0
20	030404004018	低压开关柜(屏)	1. 名称:低压柜162AA7 2. 型号:800*1000*2200 3. 规格:低压柜内电器 元件详见设计图纸(含 接地) 4. 基础型钢形式、规格 :10#槽钢	台	1				0
21	030404004019	低压开关柜(屏)	1. 名称:低压柜162AA8 2. 型号:800*1000*2200 3. 规格:低压柜内电器 元件详见设计图纸(含 接地) 4. 基础型钢形式、规格 :10#槽钢	台	1				0
22	030401002001	干式变压器	1. 名称:型号: SCB14- 2000容量 (kV·A):20/0.4D.Yn1 1Uk=6.0%±2x2.5%IP2X NX2绝缘等级F尺寸 :2700x1800x2500 2. 型号:变压器内电器 元件详见设计图纸(含 接地) 3. 基础型钢形式、规格	台	2				0

			:10#槽钢垫高落地安装						
23	030411003001	桥架	1. 名称:防火桥架 2. 型号:内设分隔, 外刷防火涂料 3. 规格:XQJ-C-200x400*1.5	m	217.27				0
24	030413001001	铁构件	1. 名称:桥架支架 2. 材质:40*4等边角钢 3. 除锈:除轻锈 4. 刷油防腐:红丹防锈漆两底两面	kg	685				0
25	030403006001	低压封闭式插接母线槽	1. 名称:密集型铜母线槽 2. 容量(A):3200A	m	7.3				0
26	030403007001	始端箱、分线箱	1. 名称:母线槽始端箱 2. 规格:3200A/5P	台	2				0
27	030414001001	电力变压器系统	1. 名称:变压器调试 2. 容量(kV. A):2000	系统	2				0
28	030414002001	送配电装置系统	低压柜调试	系统	18				0
29	030414002002	送配电装置系统	1. 名称:高压柜调试	系统	2				0
30	030414008001	母线	1. 名称:母线调试	段	1				0
31	030414015001	电缆试验	1. 名称:电缆试验 2. 电压等级(kV):20kV以内 3. 包括但不限于电缆交流耐压试验、泄漏试验等	回路	2				0
		电气设备安装工程合计							
		电气设备安装工程-照明							
1	030404017001	配电箱	1. 名称:电源自动切换箱(屏) 2. 型号:1ALpdf 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线(mm <sup>2</sup> 以内)6、2.5 4. 安装方式:底边距地1.2米墙上明装(含接地)	台	1				0
2	030404017002	配电箱	1. 名称:气体灭火控制	台	1				0

			器箱 2. 规格: (随设备, 仅计安装费) 3. 安装方式: 底边距地 1. 5米墙上明装						
3	030404017003	配电箱	1. 名称: 电动百叶窗自带控制箱 2. 规格: (随设备, 仅计安装费) 3. 安装方式: 底边距地 1. 5米墙上明装	台	2				0
4	030404035001	插座	1. 名称: 三相空调开关盒 2. 安装方式: 底边距地 0. 3m明装	个	3				0
5	030411001001	配管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC50 4. 配置形式: 明配	m	23.9				0
6	030411001002	配管	1. 名称: 紧定式电线管 2. 材质: JDG 3. 规格: DN25 4. 配置形式: 暗配 (含墙体开槽及修复)	m	80.25				0
7	030411001003	配管	1. 名称: 紧定式电线管 2. 材质: JDG 3. 规格: DN20 4. 配置形式: 暗配 (含墙体开槽及修复)	m	111.02				0
8	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZC-YJY-4×185+1×95 3. 敷设方式、部位: 桥架内或穿管	m	103.43				0
9	030408001002	电力电缆	1. 名称: 矿物电缆 2. 规格: NW-RTXMY-B1-5×16 3. 敷设方式、部位: 桥架内或穿管	m	75.76				0
10	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 185mm² 以下	个	4				0
11	030408006002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 35mm² 以下	个	4				0



			3. 材质、类型:干包式						
12	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZDN-BYJ-B1-4	m	120.21				0
13	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZDN-BYJ-B1-2.5	m	633.69				0
14	030412005001	荧光灯	1. 名称:单管LED支架灯 (含金属软管) 2. 型号:1xLED/20W 3. 安装形式:贴梁底吊装或吸顶安装	套	12				0
15	030412005002	荧光灯	1. 名称:双管LED支架灯 (含金属软管) 2. 型号:2xLED/20W 3. 安装形式:贴梁底吊装或吸顶安装	套	6				0
16	030404034001	照明开关	1. 名称:三极跷板开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:距地1.4米嵌墙安装	个	2				0
17	030404035002	插座	1. 名称:安全型双联二、三极防水插座 2. 规格:10A 3. 安装方式:距地0.5m嵌墙安装	个	6				0
18	030404034002	照明开关	1. 名称:风机启停按钮	个	1				0
		电气设备安装工程-照明合计							
		电气设备安装工程-接地							
1	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁铁 3. 规格:-40*4 4. 安装形式:沿墙明敷	m	74.76				0
2	030409002002	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:12 4. 安装形式:沿沟壁明敷	m	39.61				0
3	030411001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管	m	12.81				0

			3. 规格:DN50 4. 配置形式:暗配						
4	030409002003	接地母线	1. 名称:变压器中性点 接地线 2. 规格:VV-1*240 3. 安装形式:穿管	m	15				0
5	030409001001	接地极	1. 名称:临时接线柱 2. 规格:做法参见图集 14D504-55	块	8				0
6	030409008001	等电位端子箱、测试 板	1. 名称:总等电位箱MEB	台	1				0
		电气设备安装工程-接 地合计							
		电房通风							
		电房通风合计							
		消防通风							
1	030108003001	轴流式排风机	1、名称:轴流式排风机 2、型号规格 :L=14776m3/h, h <sub>j</sub> =116P a, n=1450rpm, N=2. 2kW (380V), 噪音 :70dB(A), G=79kg 3、电机检查接线、减 震措施、调试、取得国 家有关消防认证 4、其他:满足设计及验 收规范要求等完成此项 一切费用	台	1				0
2	031002002001	设备支架	1、名称: 支吊架制安 2、要求: 支吊架除锈 , 刷防锈漆二道, 灰色磁 漆两道, 明露部分色漆 二度, 满足设计要求	kg	20				0
3	030703001001	电动密闭阀	1、名称:电动密闭阀 2、规格:1250*500 3、其他:阀两侧保持 1500Pa的静压差下, 每 平方米漏风量小于 160m3/h。自带控制箱 、平时常闭, 气体灭火 后开启, 满足设计及验 收规范要求等完成此项 一切费用	个	1				0

4	030703007001	单层百叶风口	1、名称:单层百叶风口 (铝合金) 2、规格:1100*1200 3、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	个	1				0
5	030703007002	单层百叶风口(带电动密闭阀)	1、名称:单层百叶风口 (带电动密闭阀) 2、规格:1500*1000 3、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	个	1				0
6	030703007003	铝合金防雨百叶风口	1、名称:防雨百叶风口 (铝合金、固定百叶) 2、规格:1600*1000 3、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	个	1				0
7	030702001001	碳钢通风管道	1、材质:镀锌钢板风管 2、形状:矩形 3、长边长:≤1000mm 4、板材厚度: δ=0.75mm 5、支架:支吊架、风管 法兰安装前需除锈,涂 防锈漆二度,安装后灰 色磁漆二度,明露部分 色漆二度 6、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	m2	3				0
8	030702001002	碳钢通风管道	1、材质:镀锌钢板风管 2、形状:矩形 3、长边长:≤2000mm 4、板材厚度:δ=1mm 5、支架:支吊架、风管 法兰安装前需除锈,涂 防锈漆二度,安装后灰 色磁漆二度,明露部分 色漆二度 6、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	m2	49.1				0
9	030702008001	柔性软风管	1. 名称:柔性软接 2. 材质:按图纸设计和	m2	2				0

			规范要求						
10	030704001001	通风工程检测、调试	通风工程检测、调试	系统	1				0
		消防通风合计							
		火灾报警系统							
1	080903001001	点型探测器	1. 名称:感烟控制器 2. 线制:总线制 3. 吸顶安装 4. 具体要求详图纸、技术要求、招标文件、相关规范,符合3C认证	只	4				0
2	030904001001	点型探测器	1. 名称:感温控测器 2. 线制:总线制 3. 吸顶安装 4. 具体要求详图纸、技术要求、招标文件、相关规范,符合3C认证	个	16				0
3	030904005001	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 距地2.5m,壁装 3. 具体要求详图纸、技术要求、招标文件、相关规范,符合3C认证	个	4				0
4	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:电话分机 2. 具体要求详图纸、技术要求、招标文件、相关规范,符合3C认证	部	1				0
5	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:总线隔离模块 2. 具体要求详图纸、技术要求、招标文件、相关规范,符合3C认证	个	2				0
6	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称:单输入模块 2. 具体要求详图纸、技术要求、招标文件、相关规范,符合3C认证	个	1				0
7	030904008003	模块(模块箱)	1. 名称:单输入输出模块 2. 具体要求详图纸、技术要求、招标文件、相关规范,符合3C认证	个	37				0
8	030904009001	区域报警控制箱	1. 总线制:气体灭火控制盘 2. 安装方式:底边距地1.5m壁装	台	1				0

			3. 具体要求详图纸、技术要求、招标文件、相关规范，符合3C认证						
9	030904005002	声光报警器	1. 名称:气体灭火指示灯 2. 门框上方0.1m安装 3. 具体要求详图纸、技术要求、招标文件、相关规范，符合3C认证	个	2				0
10	030904003001	按钮	1. 名称:紧急启停按钮 2. 底边距地1.5m壁装 3. 具体要求详图纸、技术要求、招标文件、相关规范，符合3C认证	个	1				0
11	030411001005	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:紧定式镀锌钢导管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗配（含墙体开槽及修复）	m	161.05				0
12	030411004003	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZDN-RYJS-B2-2x2.5	m	60.15				0
13	030411004004	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZDN-RYJS-B2-2x1.5	m	19.88				0
14	030411004005	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZDN-BYJ-B2-2.5	m	162.04				0
15	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢 3. 安装形式:暗装	个	46				0
16	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢 3. 安装形式:明装	个	20				0
		火灾报警系统合计							
		电气火灾监控系统							
1	030411001006	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:紧定式镀锌钢	m	12.02				0

			导管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:明配						
2	030413001002	铁构件	1. 名称:明配管支架 2. 材质:Φ8吊筋 3. 除锈:除轻锈 4. 刷油防腐:红丹防锈漆两底两面	kg	2.2				0
3	031202005001	防火涂料	1. 涂刷(喷)品种:明配管刷防火涂料 2. 涂刷(喷)遍数、漆膜厚度:详见设计及规范要求	m2	0.7549				0
4	030411004006	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZDN-RYJS-B2-2x1.5	m	12.02				0
5	030411004007	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号:WDZDN-RYJS-B2-2x1.5	m	113.74				0
6	030904008004	模块(模块箱)	1. 名称:电气火灾监控模块 2. 具体要求详图纸、技术要求、招标文件、相关规范,符合3C认证	个	10				0
7	030905001001	自动报警系统调试	1. 点数:64点以下 2. 线制:总线制	系统	1				0
		电气火灾监控系统合计							
		气体灭火系统							
1	030902009001	火探灭火装置	1. 类型:火探灭火装置(间接式二氧化碳) 2. 型号、规格:WZ-Q/T-E42 3. 安装部位:变电房 4. 包含:容器瓶、火探管、释放管、喷头、警铃、压力开关、阀门等所有部件 5. 其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	套	2				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼-电房

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00002	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010001	安装与生产同时进行增加 费用		100				按人工费的 10%计算
2	031301011001	在有害身体健康环境中施 工增加费		100				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		100				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008001	赶工措施费		100				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002001	夜间施工增加费		100				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		100				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费		100				以分部分项



	031302009001							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000002	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：办公楼-电房

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	109222.02		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：办公楼-电房

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		109222.02	
合计			109222.02	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：办公楼-电房

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：办公楼-电房

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：办公楼-电房

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	总承包配合服务费	0	承包人须服从孚能科技年产30GWh动力电池生产基地项目相关土建总承包人的协调管理，配合土建总承包人做好在质量、进度、安全、验收等方面的工作		100	
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：办公楼-电房

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					



# 主要材料设备价格表

工程名称：办公楼-电房

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼-室外

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		电气设备安装工程-高压进线电缆、倒班楼1、2及监控室、主门卫电缆							
1	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZCN-YJY-B1-12/20kV-3×95 3. 敷设方式、部位:桥架内或穿管	m	578.49				0
2	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头（高压） 2. 规格:120mm² 以下	个	4				0
3	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZC-YJY-B1-4×240 3. 敷设方式、部位:桥架内或穿管	m	332.8				0
4	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZC-YJY-B1-4×185 3. 敷设方式、部位:桥架内或穿管	m	859.81				0
5	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZCNS-YJY-B1-4×16 3. 敷设方式、部位:桥架内或穿管	m	312.15				0
6	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4×70 3. 敷设方式、部位:桥架内或穿管	m	331.82				0
7	030408006004	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:240mm² 以下	个	8				0

8	030408006005	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:185mm² 以下	个	20				0
9	030408006006	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:70mm² 以下	个	4				0
		电气设备安装工程-高压进线电缆、倒班楼1、2及监控室、主门卫电缆合计							
		室外联动线（办公楼至消控室）							
1	030411004008	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:ZDN-RVVS-B2-2×1.5	m	2361.44				0
2	030411004009	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:ZDN-RVVS-B2-2×2.5	m	1771.08				0
3	030411004010	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:ZDN-BVV-B2-2.5	m	1771.08				0
4	030411004011	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:ZDN-BVV-B2-4	m	590.36				0
5	030411004012	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZD-RYJS-B2-2×1.5	m	295.18				0
6	030408002001	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:ZDN-KVV-B2-2×2.5 3. 敷设方式、部位:管内/桥架内穿线	m	295.18				0
7	030408002002	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:ZDN-KVV-B2-3×1.5 3. 敷设方式、部位:管内/桥架内穿线	m	590.36				0
		室外联动线（办公楼至消控室）合计							
		电气设备安装工程-办							

		办公楼室外管井							
		电气设备安装工程-办 办公楼室外管井合计							
		强电预埋管							
1	030411001007	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管DN50 3. 配置形式:埋地敷设	m	500.65				0
2	030411001008	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管DN150 3. 配置形式:埋地敷设	m	1069.99				0
3	030411001009	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管DN200 3. 配置形式:埋地敷设	m	34.2				0
4	030411001010	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:CPVCDN100 3. 配置形式:埋地敷设	m	421.26				0
5	030411001011	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:CPVCDN150 3. 配置形式:埋地敷设	m	340.95				0
6	040101002001	挖沟槽土方	1、名称:挖沟槽土方 2、土壤类别:综合考虑 3、开挖方式:综合考虑	m3	306.24				0
7	040103001001	回填方	1、名称:回填土 2、夯实方式:综合考虑	m3	275.956				0
		强电预埋管合计							
		弱电预埋管							
1	030411001012	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管DN50 3. 配置形式:埋地敷设	m	87.32				0
2	030411001013	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管DN100 3. 配置形式:埋地敷设	m	314.88				0
3	030411001014	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:CPVCDN100 3. 配置形式:埋地敷设	m	597.84				0
4	040101002002	挖沟槽土方	1、名称:挖沟槽土方 2、土壤类别:综合考虑 3、开挖方式:综合考虑	m3	128.675				0
5	040103001002	回填方	1、名称:回填土 2、夯实方式:综合考虑	m3	121.339				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼-室外

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00003	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010002	安装与生产同时进行增加费用		100				按人工费的10%计算
2	031301011002	在有害身体健康环境中施工增加费		100				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF002	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		100				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008002	赶工措施费		100				赶工措施费 =（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002002	夜间施工增加费		100				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF002	交通干扰工程施工增加费		100				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费		100				以分部分项

	031302009002							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF002	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000003	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：办公楼-室外

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	75433.26		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 暂列金额明细表

工程名称：办公楼-室外

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	75433.26	
合计			75433.26	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：办公楼-室外

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：办公楼-室外

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：办公楼-室外

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	总承包配合服务费	0	承包人须服从孚能科技年产30GWh动力电池生产基地项目相关土建总承包人的协调管理，配合土建总承包人做好在质量、进度、安全、验收等方面的工作		100	
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：办公楼-室外

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：办公楼-室外

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼-精装修

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		建施精装							
		建施精装合计							
		砌筑工程							
1	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：厕所蹲台 2. 砖品种、规格、强度等级：水泥实心砖 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 4. 具体要求详图纸、技术要求、招标文件、相关规范	m3	14.46				0
2	011101003001	楼地面轻骨料混凝土回填	1、LC7.5轻骨料混凝土回填找坡，表面抹平，坡度1%，坡向排水沟。（如无排水沟抹平赶光即可） 2、水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、具体要求详图纸、技术要求、招标文件、相关规范	m3	5.22				0
		砌筑工程合计							
		门窗工程							
1	010802001001	卫生间门	钢制平开门（门下留15mm缝隙） 1. 门代号及洞口尺寸：详图纸（综合考虑） 2. 门框、扇材质：详图纸 3. 开启方式：平开 4. 配件及其它：国标优质配件，含五金、锁具	m2	62.22				0



			、油漆、门（窗）套、闭门器及顺序器、制作、运输、安装、框周边塞缝等一切工作内容及费用，必须满足使用功能要求及图纸规范要求； 5. 具体要求详图纸、技术要求、招标文件、相关规范；						
2	010802001002	普通门	钢制平开门 1. 门代号及洞口尺寸:详图纸（综合考虑） 2. 门框、扇材质:详图纸 3. 开启方式: 平开 4. 配件及其它:国标优质配件，含五金、锁具、油漆、门（窗）套、闭门器及顺序器、制作、运输、安装、框周边塞缝等一切工作内容及费用，必须满足使用功能要求及图纸规范要求； 5. 具体要求详图纸、技术要求、招标文件、相关规范；	m2	134.97				0
3	010802001003	隔热铝合金门联窗	隔热铝合金门联窗 1. 门代号及洞口尺寸:详图纸（综合考虑） 2. 门框、扇材质:隔热铝合金，详图纸 3. 玻璃品种、厚度:6低透光Low-E+12空气+6透明安全玻璃 4. 开启方式: 平开 5. 配件及其它:国标优质配件，含五金、锁具、油漆、门（窗）套、闭门器及顺序器、地弹簧、防撞提示标识、制作、运输、安装、框周边塞缝等一切工作内容及费用，必须满足使用功能要求及图纸规范要	m2	28.84				0

			求; 6. 具体要求详图纸、技术要求、招标文件、相关规范;						
		门窗工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003001	块料楼地面	1、10厚防滑地砖面层,干水泥擦缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,面撒水泥粉 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、具体要求详图纸、技术要求、招标文件、相关规范;	m2	80.39				0
2	011106002001	块料楼梯面层	1、10厚防滑地砖面层,干水泥擦缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,面撒水泥粉 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、具体要求详图纸、技术要求、招标文件、相关规范;	m2	71.28				0
3	011104004001	防静电活动地板	1、300高架网络活动地板600*600*35(金属面),不锈钢支架,荷载要求800kg 2、面层涂刷地板漆 3、配件及其它:国标优质配件,含制作、运输、安装、辅材等一切工作内容,满足使用要求; 4、具体要求详图纸、技术要求、招标文件、相关规范;	m2	41.08				0
4	011105003001	块料踢脚线	1、10厚地砖踢脚,稀水泥浆擦缝 2、9厚1:3水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3、专用界面剂一道甩	m2	18.39				0

			毛，甩前喷湿墙面 4、具体要求详图纸、技术要求、招标文件、相关规范；						
5	011105003002	块料踢脚线（楼梯）	1、10厚地砖踢脚，稀水泥浆擦缝 2、9厚1:3水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3、专用界面剂一道甩毛，甩前喷湿墙面 4、具体要求详图纸、技术要求、招标文件、相关规范；	m2	13.92				0
		楼地面装饰工程合计							
		油漆、涂料、裱糊工程							
1	011406001004	无机涂料内墙	1、无机内墙涂料饰面（详见05J909-第TL10-内涂1） 2、刷底漆一遍 3、满刮内墙腻子二遍 4、具体要求详图纸、技术要求、招标文件、相关规范；	m2	6888.06				0
2	011406001005	无机涂料柱面	独立柱面油漆 1、无机内墙涂料饰面（详见05J909-第TL10-内涂1） 2、刷底漆一遍 3、满刮内墙腻子二遍 4、具体要求详图纸、技术要求、招标文件、相关规范；	m2	1489				0
3	011406001006	无机涂料顶棚	1、无机内墙涂料（燃烧性能A级），底漆一遍，面漆两遍 2、封底漆一道（干燥后再做面涂） 3、2.0厚耐水腻子分遍刮平 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、具体要求详图纸、技术要求、招标文件、	m2	18653.59				0

			相关规范;						
4	011406001007	涂料踢脚	1、无机内墙涂料饰面 (详见05J909-第TL10页-内涂1) 2、刷底漆一遍 3、满刮200高腻子二遍 4、具体要求详图纸、技术要求、招标文件、相关规范;	m2	329.02				0
		油漆、涂料、裱糊工程合计							
		其他装饰工程							
1	011503001001	不锈钢栏杆	楼梯栏杆 1、材质: 304不锈钢 2、做法: 参国标22J403-1, 2-8页, A4型 3、具体要求详图纸、技术要求、招标文件、相关规范	m	44.8				0
2	011503001002	不锈钢栏杆	护窗栏杆 (1100mm高) 1、材质: 304不锈钢 2、做法: 参国标22J403-1, 3-49页, PB37型 3、具体要求详图纸、技术要求、招标文件、相关规范	m	383.33				0
3	040205019001	短式橡胶车轮档	1. 参17J927-1, 3-5页, 节点2和3-7页, 节点2 2. 工程量按每车位为一组计算; 3. 具体要求: 详图纸、技术要求、招标文件、相关规范	组	303				0
4	040205017001	橡胶防撞护角	1. 材料品种: 成品橡胶防撞护角 2. 规格、型号: 高度1m, 单边宽度100mm 3. 参17J927-1, 3-11页, 节点1和节点2 4. 具体要求: 详图纸、技术要求、招标文件、相关规范	个	666				0

5	011502008001	坡道防滑条	1. 线条规格 :15mm*15mm金刚砂防滑条 2. 线条安装部位:汽车坡道 3. 具体要求:详图纸、技术要求、招标文件、相关规范	m	5330				0
6	040205019002	橡胶减速挡	1. 材料品种:橡胶减速挡带采用优质橡胶;成模生产,抗老化处理; 2. 规格、型号:规格为370*50mm; 3. 具体要求:详图纸、技术要求、招标文件、相关规范	m	26				0
7	040205017002	护墙防撞板	1. 材料品种:成品橡胶护墙防撞板 2. 规格、型号:1000(高)*150(宽)*45(厚)mm 3. 参17J927-1, 3-12页, 1-1 4. 具体要求:详图纸、技术要求、招标文件、相关规范	个	140				0
8	040205007001	地面导向箭头	1. 材料品种:采用石油树脂热熔涂料,漆面平整,光洁; 2. 规格尺寸:箭头长度为3000mm,厚约为0.5mm; 3. 具体做法参17J927-1, 4-2页; 4. 工程量按外框尺寸面积以“m2”计算; 5. 具体要求:详图纸、技术要求、招标文件、相关规范	m2	36				0
9	040205008001	车位划线	1. 材料品种:采用石油树脂热熔涂料,漆面平整,光洁; 2. 形式:线宽100mm,厚约为0.5mm; 3. 做法参17J927-1, 4-	m2	370.2				0

			4页; 4. 工程量按设计图示漆划实漆面积以“m2”计算; 5. 具体要求:详图纸、技术要求、招标文件、相关规范;						
10	040205007002	停车位标志(地面)	1. 材料品种:采用石油树脂热熔涂料,漆面平整,光洁; 2. 规格尺寸:500*300mm 3. 内容式样:三位数字编号;黑体字;颜色:白色;厚度1mm; 4. 工程量按每车位为一个计算; 5. 具体要求:详图纸、技术要求、招标文件、相关规范;	个	303				0
11	040205018001	反光凸面镜	1. 规格、型号:Φ800反光凸面镜 2. 具体要求:详图纸、技术要求、招标文件、相关规范;	套	10				0
12	040205022001	人行道闸	1. 产品类型:摆闸 2. 产品尺寸:不低于1500mm*140mm*960mm(长*宽*高) 3. 材料:304不锈钢,上盖厚1.2mm,侧身厚1.0mm 4. 通行人数:>40人/分钟 5. 红外:对开标配4对红外,断电自动打开,上电自动复位 6. 通行方向:双向读卡窗、方向指示灯 7. 含人脸识别组件(高性能嵌入式处理器,8寸高清屏,支持人脸识别、刷IC卡) 8. 工程量按每通道为一套计算; 9. 具体要求:详图纸、技术要求、招标文件、	套	6				0

			相关规范;						
13	040205011001	成品隔音电话亭	1. 尺寸、样式由业主确定, 综合考虑一切费用	间	19				0
		其他装饰工程合计							
		一层							
		一层合计							
		一层门厅							
1	011302001001	天棚轻钢龙骨浅色木纹A级防火饰面板吊顶	1. 吊顶形式:U型轻钢龙骨石膏板吊顶, 平面 2. 龙骨材料种类、规格、中距: $\Phi 8$ 全牙吊杆、 $@\leq 1200*1100\text{mm}$ ; U型轻钢主龙骨 $60\text{mm}\times 27\text{mm}$ , $@\leq 1000\text{mm}$ ; 次龙骨 $50\text{mm}\times 20\text{mm}$ , $@\leq 400\text{mm}$ ; 覆面横撑龙骨 $50\text{mm}\times 20\text{mm}$ , $@\leq 1200\text{mm}$ 3. 基层材料种类、规格: $15\text{mm}$ 厚A级阻燃板, 自攻螺钉 $@<200\text{mm}$ , 钉眼修补防锈处理 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: $10\text{mm}$ 厚浅色木纹A级防火饰面板	m2	27.49				0
2	011302001002	天棚1轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	1. 吊顶形式:U型轻钢龙骨石膏板吊顶, 平面 2. 龙骨材料种类、规格、中距: $\Phi 8$ 全牙吊杆、 $@\leq 1200*1100\text{mm}$ ; U型轻钢主龙骨 $60\text{mm}\times 27\text{mm}$ , $@\leq 1000\text{mm}$ ; 次龙骨 $50\text{mm}\times 20\text{mm}$ , $@\leq 400\text{mm}$ ; 覆面横撑龙骨 $50\text{mm}\times 20\text{mm}$ , $@\leq 1200\text{mm}$ 3. 基层材料种类、规格: 双层纸面石膏板基层, $2400\text{mm}\times 1200\text{mm}\times 9.5\text{mm}$ , 自攻螺钉 $@<200\text{mm}$ , 钉眼修补防	m2	213.19				0

			锈处理 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:天棚面满刮白胶腻子三遍, 刷白色无机涂料三遍(一底两面)						
3	011304001001	浅色木纹A级防火饰面板灯带(槽)	1. 灯带型式、尺寸:吊挂式回光灯带 2. 龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全牙吊杆、@≤1200*1100mm; U型轻钢主龙骨60mm×27mm, @≤1000mm; 次龙骨50mm×20mm, @≤400mm; 覆面横撑龙骨50mm×20mm, @≤1200mm 3. 基层材料种类、规格:15mm厚A级阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:10mm厚浅色木纹A级防火饰面板 5. 工程量按展开面积计算	m2	5.44				0
4	011304001002	纸面石膏板灯带(槽)	1. 灯带型式、尺寸:吊挂式回光灯带 2. 龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全牙吊杆、@≤1200*1100mm; U型轻钢主龙骨60mm×27mm, @≤1000mm; 次龙骨50mm×20mm, @≤400mm; 覆面横撑龙骨50mm×20mm, @≤1200mm 3. 基层材料种类、规格:15mm厚A级阻燃板基层 4. 基层材料种类、规格:纸面石膏板基层, 2400mm×1200mm×9.5mm, 自攻螺钉@<200mm, 钉眼修补防锈处理	m2	16.64				0



			5. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:天棚面满刮白胶腻子三遍,刷白色无机涂料三遍(一底两面) 6. 工程量按展开面积计算						
5	010810002001	石膏板暗窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:吊挂式暗窗帘盒 2. 龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全牙吊杆、@≤1200*1100mm; U型轻钢主龙骨60mm×27mm, @≤1000mm; 次龙骨50mm×20mm, @≤400mm; 覆面横撑龙骨50mm×20mm, @≤1200mm 3. 基层材料种类、规格:15mm厚A级阻燃板基层 4. 基层材料种类、规格:纸面石膏板基层, 2400mm×1200mm×9.5mm, 自攻螺钉@<200mm, 钉眼修补防锈处理 5. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:天棚面满刮白胶腻子三遍,刷白色无机涂料三遍(一底两面)	m	13.8				0
6	011502001001	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:天棚15mm黑色铝合金线条	m	117.72				0
7	011304002001	开灯孔	1. 风口材料品种、规格:格式灯孔	个	12				0
8	011304002002	开灯孔	1. 风口材料品种、规格:筒灯孔	个	97				0
9	011102003002	块料楼地面	1. 找平层、结合层材料种类、厚度:素水泥浆一道(内掺建筑胶), 20mm厚1:3水泥砂浆打底、找平, 20mm厚水泥砂浆粘贴层、表面	m <sup>2</sup>	239.87				0

			撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格:1000mm×1000mm仿石材灰色地砖 3. 嵌缝材料种类:美缝剂填缝						
10	011102001001	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶), 30mm厚水泥砂浆贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚黑金沙石材门槛石 3. 嵌缝材料种类:美缝剂填缝 4. 防护层材料种类:6面防护, 表面结晶处理	m2	2.16				0
11	011204004001	干挂石材钢骨架	1. 骨架种类、规格:L50*5镀锌角钢、30*40*3镀锌方管等钢骨架制作、安装	t	6.1386				0
12	011205005001	块料梁面	1. 安装方式:梁面钢架上干挂安装 2. 面层材料品种、规格、颜色:1000mm*1000mm灰色瓷砖 3. 缝宽、嵌缝材料种类:美缝剂填缝	m2	46.33				0
13	011205002001	块料柱面	1. 安装方式:柱面钢架上干挂安装 2. 面层材料品种、规格、颜色:1000mm*1000mm灰色瓷砖 3. 缝宽、嵌缝材料种类:美缝剂填缝	m2	65.45				0
14	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:墙面钢骨架上安装 2. 面层材料品种、规格、颜色:2mm厚灰色铝板, 专用预制固定件固定, 板缝嵌缝注胶	m2	179.54				0

15	011207001002	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:墙面钢骨架上安装 2. 基层材料种类、规格:15mm厚A级阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:10mm厚白色A级防火饰面板	m2	80.66				0
16	011207001003	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:墙面钢骨架上安装 2. 基层材料种类、规格:15mm厚A级阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:10mm厚浅色木纹A级防火饰面板	m2	26.33				0
17	011304001003	浅色木纹A级防火饰面板墙面灯带(槽)	1. 灯带型式、尺寸:墙面回光灯带 2. 龙骨材料种类、规格、中距:墙面钢骨架上安装 3. 基层材料种类、规格:15mm厚A级阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:10mm厚浅色木纹A级防火饰面板 5. 工程量按展开面积计算	m2	3.6				0
18	011304001004	2mm厚灰色铝板墙面灯带(槽)	1. 灯带型式、尺寸:墙面回光灯带 2. 龙骨材料种类、规格、中距:墙面钢骨架上安装 3. 基层材料种类、规格:15mm厚A级阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:2mm厚灰色铝板,专用预制固定件固定,板缝嵌缝注胶 5. 工程量按展开面积计算	m2	14.69				0
19	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm高 2. 面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚黑色成	m2	1.487				0

			品铝合金踢脚线						
20	011102001002	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道（内掺建筑胶），30mm厚水泥砂浆粘贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚黑金沙石材门槛石 3. 嵌缝材料种类:美缝剂填缝 4. 防护层材料种类:6面防护，表面结晶处理	m2	2.16				0
21	011107001001	石材台阶面	1. 粘结材料种类:素水泥浆一道（内掺建筑胶），30mm厚水泥砂浆粘贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚灰色人造石地台 3. 勾缝材料种类:美缝剂填缝	m2	2.76				0
22	01B001	问询前台	1. 高1200mm，40*40镀锌角钢、30*30镀锌方管钢架基层，20mm厚白色石材面层，成品浅木纹木饰面柜体及门板（含配套五金件）等，详见图纸	m	6.7				0
		一层门厅合计							
		一层电梯厅及休息等候区							
1	011302001003	天棚1轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	1. 吊顶形式:U型轻钢龙骨石膏板吊顶，平面 2. 龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全牙吊杆、@≤1200*1100mm; U型轻钢主龙骨60mm×27mm，@≤1000mm; 次龙骨50mm×20mm，@≤400mm; 覆面横撑龙骨50mm×20mm，@≤1200mm	m2	73.38				0

			3. 基层材料种类、规格: 双层纸面石膏板基层 , 2400mm×1200mm×9.5mm, 自攻螺钉 @<200mm, 钉眼修补防锈处理 4. 面层材料品种、规格、 品牌、颜色:天棚面 满刮白胶腻子三遍, 刷 白色无机涂料三遍(一 底两面)						
2	011304001005	纸面石膏板灯带(槽)	1. 灯带型式、尺寸:吊 挂式回光灯带 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:Φ8全牙吊杆、 @≤1200*1100mm; U型 轻钢主龙骨 60mm×27mm, @≤1000m m; 次龙骨 50mm×20mm, @≤400mm ; 覆面横撑龙骨 50mm×20mm, @≤1200m m 3. 基层材料种类、规格 :15mm厚A级阻燃板基层 4. 基层材料种类、规格 :纸面石膏板基层 , 2400mm×1200mm×9.5mm, 自攻螺钉 @<200mm, 钉眼修补防锈处理 5. 面层材料品种、规格 、品牌、颜色:天棚面 满刮白胶腻子三遍, 刷 白色无机涂料三遍(一 底两面) 6. 工程量按展开面积计 算	m2	3.04				0
3	011304002003	开灯孔	1. 风口材料品种、规格 : 格式灯孔	个	12				0
4	011304002004	开灯孔	1. 风口材料品种、规格 : 筒灯孔	个	16				0
5	011102003003	块料楼地面	1. 找平层、结合层材料 种类、厚度:素水泥浆 一道(内掺建筑胶	m2	76.17				0

			), 20mm厚1:3水泥砂浆打底、找平, 20mm厚水泥砂浆粘贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格:1000mm×1000mm仿石材灰色地砖 3. 嵌缝材料种类:美缝剂填缝						
6	011102001003	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶), 30mm厚水泥砂浆粘贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚黑金沙石材门槛石 3. 嵌缝材料种类:美缝剂填缝 4. 防护层材料种类:6面防护, 表面结晶处理	m2	0.55				0
7	011204004002	干挂石材钢骨架	1. 骨架种类、规格:L50*5镀锌角钢、30*40*3镀锌方管等钢骨架制作、安装	t	1.9045				0
8	011207001004	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:墙面钢骨架上安装 2. 基层材料种类、规格:15mm厚A级阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:1mm厚黑色磨砂不锈钢板	m2	3.45				0
9	011207001005	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:墙面钢骨架上安装 2. 基层材料种类、规格:15mm厚A级阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:10mm厚白色A级防火饰面板	m2	84.14				0
10	011207001006	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:墙面钢骨架上安装 2. 基层材料种类、规格	m2	39.368				0

			:15mm厚A级阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:10mm厚浅色木纹A级防火饰面板						
11	011304001006	浅色木纹A级防火饰面板墙面灯带(槽)	1. 灯带型式、尺寸:墙面回光灯带 2. 龙骨材料种类、规格、中距:墙面钢骨架上安装 3. 基层材料种类、规格:15mm厚A级阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:10mm厚浅色木纹A级防火饰面板 5. 工程量按展开面积计算	m2	1.52				0
12	010808004001	金属门窗套	1. 基层材料种类:15mm厚A级阻燃板基层 2. 面层材料品种、规格:1mm厚黑色磨砂不锈钢板	m2	3.5				0
13	011105006002	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm高 2. 面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚黑色成品铝合金踢脚线	m2	1.5075				0
		一层电梯厅及休息等候区合计							
		一层接待室							
1	011302001004	天棚1轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	1. 吊顶形式:U型轻钢龙骨石膏板吊顶, 平面 2. 龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全牙吊杆、@≤1200*1100mm; U型轻钢主龙骨60mm×27mm, @≤1000mm; 次龙骨50mm×20mm, @≤400mm; 覆面横撑龙骨50mm×20mm, @≤1200mm 3. 基层材料种类、规格:双层纸面石膏板基层, 2400mm×1200mm×9.	m2	66.65				0

			5mm，自攻螺钉 @<200mm，钉眼修补防 锈处理 4. 面层材料品种、规格 、品牌、颜色:天棚面 满刮白胶腻子三遍，刷 白色无机涂料三遍（一 底两面）						
2	010810002002	石膏板暗窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格 :吊挂式暗窗帘盒 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:Φ8全牙吊杆、 @≤1200*1100mm; U型 轻钢主龙骨 60mm×27mm, @≤1000m m; 次龙骨 50mm×20mm, @≤400mm ; 覆面横撑龙骨 50mm×20mm, @≤1200m m 3. 基层材料种类、规格 :15mm厚A级阻燃板基层 4. 基层材料种类、规格 :纸面石膏板基层 , 2400mm×1200mm×9. 5mm, 自攻螺钉 @<200mm, 钉眼修补防 锈处理 5. 面层材料品种、规格 、品牌、颜色:天棚面 满刮白胶腻子三遍，刷 白色无机涂料三遍（一 底两面）	m	7.5				0
3	011304002005	开灯孔	1. 风口材料品种、规格 :格式灯孔	个	6				0
4	011102003004	块料楼地面	1. 找平层、结合层材料 种类、厚度:素水泥浆 一道（内掺建筑胶 ），20mm厚1:3水泥砂 浆打底、找平，20mm厚 水泥砂浆粘贴层、表面 撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格 :800mm×800mm深灰色 仿水磨石地砖 3. 嵌缝材料种类:美缝	m2	68.15				0



			剂填缝						
5	011102001004	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶), 30mm厚水泥砂浆粘贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚黑金沙 3. 嵌缝材料种类:美缝剂填缝 4. 防护层材料种类:6面防护, 表面结晶处理	m2	0.38				0
6	011406001008	墙面2涂料墙面(混凝土墙/轻质砖砌体基层)	1. 基层类型:混凝土墙/轻质砖砌体基层 2. 刮腻子遍数:刮腻子三遍, 打磨平整 3. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料内墙一底两面, 封底漆一道(干燥后再做面涂) 4. 部位:各层立面	m2	94.62				0
7	011105006003	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm高 2. 面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚黑色成品铝合金踢脚线	m2	1.285				0
8	011107001002	石材台阶面	1. 粘结材料种类:素水泥浆一道(内掺建筑胶), 30mm厚水泥砂浆粘贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚灰色人造石地台 3. 勾缝材料种类:美缝剂填缝	m2	1.2				0
		一层接待室合计							
		一层男女卫生间、盥洗室、清洁间兼工具间、无障碍卫生间及茶水间							
1	010606012002	钢支架	1. 钢材品种、规格:天棚钢架转换层或反支撑 2. 油漆品种、刷漆遍数:刷防锈漆一遍、刷调	t	1.1276				0

			和漆两遍						
2	011302001005	天棚2轻钢龙骨防水纸面石膏板吊顶	1. 吊顶形式:U型轻钢龙骨石膏板吊顶, 平面 2. 龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全牙吊杆、@≤1200*1100mm; U型轻钢主龙骨60mm×27mm, @≤1000mm; 次龙骨50mm×20mm, @≤400mm; 覆面横撑龙骨50mm×20mm, @≤1200mm 3. 基层材料种类、规格:双层防水纸面石膏板基层, 2400mm×1200mm×9.5mm, 自攻螺钉@<200mm, 钉眼修补防锈处理 4. 面层材料品种、规格、晶牌、颜色:天棚面满刮防水腻子三遍, 刷白色防水无机涂料三遍(一底两面)	m2	54.58				0
3	011304001007	纸面石膏板灯带(槽)	1. 灯带型式、尺寸:吊挂式回光灯带 2. 龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全牙吊杆、@≤1200*1100mm; U型轻钢主龙骨60mm×27mm, @≤1000mm; 次龙骨50mm×20mm, @≤400mm; 覆面横撑龙骨50mm×20mm, @≤1200mm 3. 基层材料种类、规格:15mm厚A级阻燃板基层 4. 基层材料种类、规格:防水石膏板基层, 2400mm×1200mm×9.5mm, 自攻螺钉@<200mm, 钉眼修补防锈处理 5. 面层材料品种、规格	m2	1.06				0

			、品牌、颜色:天棚面满刮防水腻子三遍,刷白色防水无机涂料三遍(一底两面) 6. 工程量按展开面积计算						
4	010810002003	石膏板暗窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:吊挂式暗窗帘盒 2. 龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全牙吊杆、@≤1200*1100mm; U型轻钢主龙骨60mm×27mm, @≤1000mm; 次龙骨50mm×20mm, @≤400mm; 覆面横撑龙骨50mm×20mm, @≤1200mm 3. 基层材料种类、规格:15mm厚A级阻燃板基层 4. 基层材料种类、规格:防水石膏板基层, 2400mm×1200mm×9.5mm, 自攻螺钉@<200mm, 钉眼修补防锈处理 5. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:天棚面满刮防水腻子三遍,刷白色防水无机涂料三遍(一底两面)	m	9.01				0
5	011304002006	开灯孔	1. 风口材料品种、规格:格式灯孔	个	3				0
6	011304002007	开灯孔	1. 风口材料品种、规格:筒灯孔	个	18				0
7	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料JS II 型	m2	112.76				0
8	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆保护层、找平兼找坡	m2	112.76				0
9	011102003005	块料楼地面	1. 找平层、结合层材料种类、厚度:20mm厚水泥砂浆粘贴层、表面撒	m2	49.89				0

			水泥粉 2. 面层材料品种、规格:400mm×400mm灰色防滑地砖 3. 嵌缝材料种类:美缝剂填缝						
10	011102003006	块料楼地面	1. 找平层、结合层材料种类、厚度:20mm厚水泥砂浆粘贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格:800mm×800mm深灰色仿水磨石地砖 3. 嵌缝材料种类:美缝剂填缝	m2	6.49				0
11	011102001005	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶), 30mm厚水泥砂浆粘贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚黑金沙石材门槛石 3. 嵌缝材料种类:美缝剂填缝 4. 防护层材料种类:6面防护, 表面结晶处理	m2	1.74				0
12	010903002002	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料JS II 型	m2	143.09				0
13	011204003001	墙面3墙砖墙面(防水层另外计价)	1. 墙体类型:土建墙体基层 2. 底层厚度、砂浆配合比:刷界面处理剂、10mm厚1:3水泥砂浆抹灰层 3. 墙面防水:防水层另外计价 4. 贴结层厚度、材料种类:8mm厚瓷砖胶泥粘结层, 揉挤压实无空鼓 5. 挂贴方式:粘贴 6. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:400*800灰色墙砖	m2	94.3				0

			7. 缝宽、嵌缝材料种类: 美缝剂嵌缝 8. 部位:卫生间墙面						
14	011406001009	墙面2防水涂料墙面 (混凝土墙/轻质砖砌体基层)	1. 基层类型:混凝土墙/轻质砖砌体基层 2. 刮腻子遍数:刮防水腻子三遍, 打磨平整 3. 油漆品种、刷漆遍数:灰色防水无机涂料内墙一底两面, 封底漆一道(干燥后再做面涂) 4. 部位:各层立面	m2	77.27				0
15	011406001010	墙面2防水涂料墙面 (混凝土墙/轻质砖砌体基层)	1. 基层类型:混凝土墙/轻质砖砌体基层 2. 刮腻子遍数:刮防水腻子三遍, 打磨平整 3. 油漆品种、刷漆遍数:白色防水无机涂料内墙一底两面, 封底漆一道(干燥后再做面涂) 4. 部位:各层立面	m2	26.42				0
16	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:6mm钢化防雾银镜 2. 框材质、断面尺寸:不锈钢包边 3. 基层材料种类:15mm厚A级阻燃板基层, 30*30阻燃龙骨	m2	3.96				0
17	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:成品卫生间隔断	m2	34.19				0
18	011210005002	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:400*1000mm成品小便斗隔断	套	3				0
19	011304001008	防水石膏板墙面灯带(槽)	1. 灯带型式、尺寸:墙面回光灯带 2. 基层材料种类、规格:15mm厚A级阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:防水石膏板, 满刮防水腻子三遍, 刷白色防水无机涂料三遍(一底两面) 4. 工程量按展开面积计	m2	1.32				0

			算						
20	011105006004	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm高 2. 面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚黑色成品铝合金踢脚线	m2	0.46				0
21	011505005001	卫生间无障碍扶手	1. 支架、配件品种、规格:无障碍扶手	付	2				0
22	011505005002	卫生间无障碍台盆架	1. 支架、配件品种、规格:无障碍台盆架	个	1				0
23	011505005003	卫生间低位搁物板及挂衣钩	1. 支架、配件品种、规格:低位搁物板及挂衣钩	套	1				0
24	011505008001	卫生纸盒	1. 支架、配件品种、规格:卫生间纸盒	个	7				0
25	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:20mm厚灰色人造石洗漱台 2. 支架、配件品种、规格:L50*5热镀锌角钢	m2	2.38				0
26	011501001001	吊柜	1. 台柜规格:茶水间上柜	m	3.62				0
27	011501001002	低柜	1. 台柜规格:茶水间下柜	m	3.62				0
		一层男女卫生间、盥洗室、清洁间兼工具间、无障碍卫生间及茶水间合计							
		一层杂物间							
1	011407002001	天棚3原顶无机涂料	1. 基层类型:原钢筋混凝土楼板基层 2. 喷刷涂料部位:清理浮灰和松动基层 3. 涂料品种、喷刷遍数:喷涂深灰色无机涂料一底两面	m2	45.95				0
2	011102003007	块料楼地面	1. 找平层、结合层材料种类、厚度:素水泥浆一道(内掺建筑胶), 20mm厚1:3水泥砂浆打底、找平, 20mm厚水泥砂浆粘贴层、表面撒水泥粉	m2	45.95				0

			2. 面层材料品种、规格:800mm×800mm深灰色仿水磨石地砖 3. 嵌缝材料种类:美缝剂填缝						
3	011102001006	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶), 30mm厚水泥砂浆粘贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚黑金沙石材门槛石 3. 嵌缝材料种类:美缝剂填缝 4. 防护层材料种类:6面防护, 表面结晶处理	m2	0.52				0
4	011406001011	墙面2涂料墙面(混凝土墙/轻质砖砌体基层)	1. 基层类型:混凝土墙/轻质砖砌体基层 2. 刮腻子遍数:刮腻子三遍, 打磨平整 3. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料内墙一底两面, 封底漆一道(干燥后再做面涂) 4. 部位:各层立面	m2	167.82				0
5	011105006005	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm高 2. 面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚黑色成品铝合金踢脚线	m2	1.685				0
		一层杂物间合计							
		一层强电井、弱电井及水井							
1	011407002002	天棚3原顶无机涂料	1. 基层类型:原钢筋混凝土楼板基层 2. 喷刷涂料部位:清理浮灰和松动基层 3. 涂料品种、喷刷遍数:喷涂深灰色无机涂料一底两面	m2	9.67				0
2	011102003008	块料楼地面	1. 找平层、结合层材料种类、厚度:素水泥浆一道(内掺建筑胶), 20mm厚1:3水泥砂	m2	9.67				0

			浆打底、找平，20mm厚水泥砂浆粘贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格:800mm×800mm深灰色仿水磨石地砖 3. 嵌缝材料种类:美缝剂填缝						
3	011102001007	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道（内掺建筑胶），30mm厚水泥砂浆粘贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚黑金沙石材门槛石 3. 嵌缝材料种类:美缝剂填缝 4. 防护层材料种类:6面防护，表面结晶处理	m2	0.78				0
4	011406001012	墙面2涂料墙面（混凝土墙/轻质砖砌体基层）	1. 基层类型:混凝土墙/轻质砖砌体基层 2. 刮腻子遍数:刮腻子三遍，打磨平整 3. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料内墙一底两面，封底漆一道（干燥后再做面涂） 4. 部位:各层立面	m2	105.165				0
		一层强电井、弱电井及水井合计							
		二层							
		二层合计							
		二层电梯厅							
1	011302001006	天棚1轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	1. 吊顶形式:U型轻钢龙骨石膏板吊顶，平面 2. 龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全牙吊杆、@≤1200*1100mm；U型轻钢主龙骨60mm×27mm，@≤1000mm；次龙骨50mm×20mm，@≤400mm；覆面横撑龙骨	m2	22.61				0



			50mm×20mm，@≤1200mm 3. 基层材料种类、规格：双层纸面石膏板基层，2400mm×1200mm×9.5mm，自攻螺钉@≤200mm，钉眼修补防锈处理 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：天棚面满刮白胶腻子三遍，刷白色无机涂料三遍（一底两面）						
2	011304002008	开灯孔	1. 风口材料品种、规格：筒灯孔	个	4				0
3	011102003009	块料楼地面	1. 找平层、结合层材料种类、厚度：素水泥浆一道（内掺建筑胶），20mm厚1:3水泥砂浆打底、找平，20mm厚水泥砂浆粘贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格：800mm×800mm浅灰色仿水磨石地砖 3. 嵌缝材料种类：美缝剂填缝	m2	22.61				0
4	011102001008	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道（内掺建筑胶），30mm厚水泥砂浆粘贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚黑金沙石材门槛石 3. 嵌缝材料种类：美缝剂填缝 4. 防护层材料种类：6面防护，表面结晶处理	m2	0.44				0
5	011204004003	干挂石材钢骨架	1. 骨架种类、规格：L50*5镀锌角钢、30*40*3镀锌方管等钢骨架制作、安装	t	0.8667				0
6	011207001007	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：墙面钢骨架上	m2	2.42				0

			安装 2. 基层材料种类、规格:15mm厚A级阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:1mm厚黑色磨砂不锈钢板						
7	011207001008	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:墙面钢骨架上安装 2. 基层材料种类、规格:15mm厚A级阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:10mm厚白色A级防火饰面板	m2	55.36				0
8	010808004002	金属门窗套	1. 基层材料种类:15mm厚A级阻燃板基层 2. 面层材料品种、规格:1mm厚黑色磨砂不锈钢板	m2	3.5				0
9	011105006006	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm高 2. 面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚黑色成品铝合金踢脚线	m2	0.8875				0
		二层电梯厅合计							
		二层公司档案室及IT办公室							
1	011407002003	天棚3原顶无机涂料	1. 基层类型:原钢筋混凝土楼板基层 2. 喷刷涂料部位:清理浮灰和松动基层 3. 涂料品种、喷刷遍数:喷涂深灰色无机涂料一底两面	m2	111.62				0
2	011302001007	天棚1轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	1. 吊顶形式:U型轻钢龙骨石膏板吊顶, 平面 2. 龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全牙吊杆、@≤1200*1100mm; U型轻钢主龙骨60mm×27mm, @≤1000mm; 次龙骨50mm×20mm, @≤400mm; 覆面横撑龙骨50mm×20mm, @≤1200mm	m2	14.45				0

			m 3. 基层材料种类、规格:双层纸面石膏板基层, 2400mm×1200mm×9.5mm, 自攻螺钉@<200mm, 钉眼修补防锈处理 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:天棚面满刮白胶腻子三遍, 刷白色无机涂料三遍(一底两面)						
3	011304002009	开灯孔	1. 风口材料品种、规格:格式灯孔	个	4				0
4	011304002010	开灯孔	1. 风口材料品种、规格:筒灯孔	个	4				0
5	011102003010	块料楼地面	1. 找平层、结合层材料种类、厚度:素水泥浆一道(内掺建筑胶), 20mm厚1:3水泥砂浆打底、找平, 20mm厚水泥砂浆粘贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格:800mm×800mm深灰色仿水磨石地砖 3. 嵌缝材料种类:美缝剂填缝	m2	126.07				0
6	011102001009	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶), 30mm厚水泥砂浆粘贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚黑金沙石材门槛石 3. 嵌缝材料种类:美缝剂填缝 4. 防护层材料种类:6面防护, 表面结晶处理	m2	0.27				0
7	011406001013	墙面2涂料墙面(混凝土墙/轻质砖砌体基层)	1. 基层类型:混凝土墙/轻质砖砌体基层 2. 刮腻子遍数:刮腻子三遍, 打磨平整 3. 油漆品种、刷漆遍数	m2	302.68				0

			:白色无机涂料内墙一底两面, 封底漆一道 (干燥后再做面涂) 4. 部位:各层立面						
8	011204004004	干挂石材钢骨架	1. 骨架种类、规格: L50*5镀锌角钢、30*40*3镀锌方管等钢骨架制作、安装	t	0.9108				0
9	011207001009	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:墙面钢骨架上安装 2. 面层材料品种、规格、颜色:2mm厚灰色铝板, 专用预制固定件固定, 板缝嵌缝注胶	m2	60.72				0
10	011105006007	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm高 2. 面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚黑色成品铝合金踢脚线	m2	3.098				0
		二层公司档案室及IT办公室合计							
		二层走道							
1	011302001008	天棚1轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	1. 吊顶形式:U型轻钢龙骨石膏板吊顶, 平面 2. 龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全牙吊杆、@≤1200*1100mm; U型轻钢主龙骨60mm×27mm, @≤1000mm; 次龙骨50mm×20mm, @≤400mm; 覆面横撑龙骨50mm×20mm, @≤1200mm 3. 基层材料种类、规格:双层纸面石膏板基层, 2400mm×1200mm×9.5mm, 自攻螺钉@<200mm, 钉眼修补防锈处理 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:天棚面满刮白胶腻子三遍, 刷白色无机涂料三遍(一	m2	132.75				0

			底两面)						
2	011304002011	开灯孔	1. 风口材料品种、规格:筒灯孔	个	30				0
3	011102003011	块料楼地面	1. 找平层、结合层材料种类、厚度:素水泥浆一道(内掺建筑胶), 20mm厚1:3水泥砂浆打底、找平, 20mm厚水泥砂浆粘贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格:800mm×800mm浅灰色仿水磨石地砖 3. 嵌缝材料种类:美缝剂填缝	m2	132.75				0
4	011102001010	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶), 30mm厚水泥砂浆粘贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚黑金沙石材门槛石 3. 嵌缝材料种类:美缝剂填缝 4. 防护层材料种类:6面防护, 表面结晶处理	m2	0.3				0
5	011406001014	墙面2涂料墙面(混凝土墙/轻质砖砌体基层)	1. 基层类型:混凝土墙/轻质砖砌体基层 2. 刮腻子遍数:刮腻子三遍, 打磨平整 3. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料内墙一底两面, 封底漆一道(干燥后再做面涂) 4. 部位:各层立面	m2	280.77				0
6	011105006008	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm高 2. 面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚黑色成品铝合金踢脚线	m2	4.543				0
		二层走道合计							
		二层男女卫生间及2#卫生间							
1	010606012003	钢支架	1. 钢材品种、规格:天	t	0.3382				0

			棚钢架转换层或反支撑 2. 油漆品种、刷漆遍数 :刷防锈漆一遍、刷调 和漆两遍						
2	011302001009	天棚2轻钢龙骨防水纸 面石膏板吊顶	1. 吊顶形式:U型轻钢龙 骨石膏板吊顶, 平面 2. 龙骨材料种类、规格 、中距: Φ8全牙吊杆、 @≤1200*1100mm; U型 轻钢主龙骨 60mm×27mm, @≤1000m m; 次龙骨 50mm×20mm, @≤400mm ; 覆面横撑龙骨 50mm×20mm, @≤1200m m 3. 基层材料种类、规格 :双层防水纸面石膏板 基层 , 2400mm×1200mm×9. 5mm, 自攻螺钉 @<200mm, 钉眼修补防 锈处理 4. 面层材料品种、规格 、晶牌、颜色:天棚面 满刮防水腻子三遍, 刷 白色防水无机涂料三遍 (一底两面)	m2	16.91				0
3	011304001009	纸面石膏板灯带(槽)	1. 灯带型式、尺寸:吊 挂式回光灯带 2. 龙骨材料种类、规格 、中距: Φ8全牙吊杆、 @≤1200*1100mm; U型 轻钢主龙骨 60mm×27mm, @≤1000m m; 次龙骨 50mm×20mm, @≤400mm ; 覆面横撑龙骨 50mm×20mm, @≤1200m m 3. 基层材料种类、规格 :15mm厚A级阻燃板基层 4. 基层材料种类、规格 :防水石膏板基层 , 2400mm×1200mm×9. 5mm, 自攻螺钉	m2	0.7				0

			@<200mm，钉眼修补防锈处理 5. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:天棚面满刮防水腻子三遍，刷白色防水无机涂料三遍（一底两面） 6. 工程量按展开面积计算						
4	011304002012	开灯孔	1. 风口材料品种、规格:筒灯孔	个	8				0
5	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料JS II 型	m2	33.82				0
6	011101006002	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆保护层、找平兼找坡	m2	33.82				0
7	011102003012	块料楼地面	1. 找平层、结合层材料种类、厚度:20mm厚水泥砂浆粘贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格:400mm×400mm灰色防滑地砖 3. 嵌缝材料种类:美缝剂填缝	m2	16.91				0
8	011102001011	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道（内掺建筑胶），30mm厚水泥砂浆粘贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚黑金沙石材门槛石 3. 嵌缝材料种类:美缝剂填缝 4. 防护层材料种类:6面防护，表面结晶处理	m2	0.32				0
9	010903002003	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料JS II 型	m2	49.31				0
10	011204003002	墙面3墙砖墙面（防水层另外计价）	1. 墙体类型:土建墙体基层 2. 底层厚度、砂浆配合	m2	37.57				0

			比:刷界面处理剂、 10mm厚1:3水泥砂浆抹灰层 3. 墙面防水:防水层另外计价 4. 贴结层厚度、材料种类:8mm厚瓷砖胶泥粘结层, 揉挤压实无空鼓 5. 挂贴方式:粘贴 6. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:400*800灰色墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:美缝剂嵌缝 8. 部位:卫生间墙面						
11	011406001015	墙面2防水涂料墙面 (混凝土墙/轻质砖砌体基层)	1. 基层类型:混凝土墙/轻质砖砌体基层 2. 刮腻子遍数:刮防水腻子三遍, 打磨平整 3. 油漆品种、刷漆遍数:灰色防水无机涂料内墙一底两面, 封底漆一道(干燥后再做面涂) 4. 部位:各层立面	m2	31.48				0
12	011505010002	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:6mm钢化防雾银镜 2. 框材质、断面尺寸:不锈钢包边 3. 基层材料种类:15mm厚A级阻燃板基层, 30*30阻燃龙骨	m2	2.61				0
13	011210005003	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:成品卫生间隔断	m2	21.39				0
14	011304001010	防水石膏板墙面灯带(槽)	1. 灯带型式、尺寸:墙面回光灯带 2. 基层材料种类、规格:15mm厚A级阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:防水石膏板, 满刮防水腻子三遍, 刷白色防水无机涂料三遍(一底两面) 4. 工程量按展开面积计算	m2	0.87				0



15	011505008002	卫生纸盒	1. 支架、配件品种、规格:卫生间纸盒	个	4				0
16	011505001002	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:20mm厚灰色人造石洗漱台 2. 支架、配件品种、规格:L50*5热镀锌角钢	m2	1.57				0
		二层男女卫生间及2#卫生间合计							
		二层工具间、储藏间及库房							
1	011407002004	天棚3原顶无机涂料	1. 基层类型:原钢筋混凝土楼板基层 2. 喷刷涂料部位:清理浮灰和松动基层 3. 涂料品种、喷刷遍数:喷涂深灰色无机涂料一底两面	m2	61.69				0
2	011102003013	块料楼地面	1. 找平层、结合层材料种类、厚度:素水泥浆一道(内掺建筑胶), 20mm厚1:3水泥砂浆打底、找平, 20mm厚水泥砂浆粘贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格:800mm×800mm深灰色仿水磨石地砖 3. 嵌缝材料种类:美缝剂填缝	m2	61.69				0
3	011102001012	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶), 30mm厚水泥砂浆粘贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚黑金沙石材门槛石 3. 嵌缝材料种类:美缝剂填缝 4. 防护层材料种类:6面防护, 表面结晶处理	m2	0.47				0
4	011406001016	墙面2涂料墙面(混凝土墙/轻质砖砌体基层	1. 基层类型:混凝土墙/轻质砖砌体基层	m2	283.87				0

		)	2. 刮腻子遍数:刮腻子三遍, 打磨平整 3. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料内墙一底两面, 封底漆一道(干燥后再做面涂) 4. 部位:各层立面						
5	011204004005	干挂石材钢骨架	1. 骨架种类、规格:L50*5镀锌角钢、30*40*3镀锌方管等钢骨架制作、安装	t	0.9108				0
6	011207001010	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:墙面钢骨架上安装 2. 面层材料品种、规格、颜色:2mm厚灰色铝板, 专用预制固定件固定, 板缝嵌缝注胶	m2	53.44				0
7	011105006009	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm高 2. 面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚黑色成品铝合金踢脚线	m2	2.9125				0
		二层工具间、储藏间及库房合计							
		二层强电井及弱电井							
1	011407002005	天棚3原顶无机涂料	1. 基层类型:原钢筋混凝土楼板基层 2. 喷刷涂料部位:清理浮灰和松动基层 3. 涂料品种、喷刷遍数:喷涂深灰色无机涂料一底两面	m2	6.48				0
2	011102003014	块料楼地面	1. 找平层、结合层材料种类、厚度:素水泥浆一道(内掺建筑胶), 20mm厚1:3水泥砂浆打底、找平, 20mm厚水泥砂浆粘贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格:800mm×800mm米黄色仿水磨石地砖 3. 嵌缝材料种类:美缝剂填缝	m2	6.48				0

3	011102001013	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶), 30mm厚水泥砂浆贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚黑金沙 石材门槛石 3. 嵌缝材料种类:美缝剂填缝 4. 防护层材料种类:6面防护, 表面结晶处理	m2	0.5				0
4	011406001017	墙面2涂料墙面(混凝土墙/轻质砖砌体基层)	1. 基层类型:混凝土墙/轻质砖砌体基层 2. 刮腻子遍数:刮腻子三遍, 打磨平整 3. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料内墙一底两面, 封底漆一道(干燥后再做面涂) 4. 部位:各层立面	m2	67.35				0
		二层强电井及弱电井合计							
		三层							
		三层合计							
		三层电梯厅及问询前台							
1	011302001010	天棚1轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	1. 吊顶形式:U型轻钢龙骨石膏板吊顶, 跌级 2. 龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全牙吊杆、@≤1200*1100mm; U型轻钢主龙骨60mm×27mm, @≤1000mm; 次龙骨50mm×20mm, @≤400mm; 覆面横撑龙骨50mm×20mm, @≤1200mm 3. 基层材料种类、规格:双层纸面石膏板基层, 2400mm×1200mm×9.5mm, 自攻螺钉@<200mm, 钉眼修补防	m2	89.5				0

			锈处理 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:天棚面满刮白胶腻子三遍,刷白色无机涂料三遍(一底两面)						
2	011304001011	纸面石膏板灯带(槽)	1. 灯带型式、尺寸:吊挂式回光灯带 2. 龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全牙吊杆、@≤1200*1100mm; U型轻钢主龙骨60mm×27mm, @≤1000mm; 次龙骨50mm×20mm, @≤400mm; 覆面横撑龙骨50mm×20mm, @≤1200mm 3. 基层材料种类、规格:15mm厚A级阻燃板基层 4. 基层材料种类、规格:纸面石膏板基层, 2400mm×1200mm×9.5mm, 自攻螺钉@<200mm, 钉眼修补防锈处理 5. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:天棚面满刮白胶腻子三遍,刷白色无机涂料三遍(一底两面) 6. 工程量按展开面积计算	m2	10.18				0
3	010810002004	石膏板暗窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:吊挂式暗窗帘盒 2. 龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全牙吊杆、@≤1200*1100mm; U型轻钢主龙骨60mm×27mm, @≤1000mm; 次龙骨50mm×20mm, @≤400mm; 覆面横撑龙骨50mm×20mm, @≤1200mm 3. 基层材料种类、规格	m	4				0

			:15mm厚A级阻燃板基层 4. 基层材料种类、规格 :纸面石膏板基层 , 2400mm×1200mm×9.5mm, 自攻螺钉 @<200mm, 钉眼修补防锈处理 5. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:天棚面 满刮白胶腻子三遍, 刷白色无机涂料三遍 (一底两面)						
4	011304002013	开灯孔	1. 风口材料品种、规格 :筒灯孔	个	26				0
5	011102003015	块料楼地面	1. 找平层、结合层材料种类、厚度:素水泥浆一道 (内掺建筑胶), 20mm厚1:3水泥砂浆打底、找平, 20mm厚水泥砂浆粘贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格:800mm×800mm浅灰色仿水磨石地砖 3. 嵌缝材料种类:美缝剂填缝	m2	90.3				0
6	011102001014	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道 (内掺建筑胶), 30mm厚水泥砂浆粘贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚黑金沙石材门槛石 3. 嵌缝材料种类:美缝剂填缝 4. 防护层材料种类:6面防护, 表面结晶处理	m2	0.44				0
7	011204004006	干挂石材钢骨架	1. 骨架种类、规格:L50*5镀锌角钢、30*40*3镀锌方管等钢骨架制作、安装	t	1.0728				0
8	011207001011	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:墙面钢骨架上安装	m2	1.54				0

			2. 基层材料种类、规格:15mm厚A级阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:1mm厚黑色磨砂不锈钢板						
9	011207001012	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:墙面钢骨架上安装 2. 基层材料种类、规格:15mm厚A级阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:10mm厚白色A级防火饰面板	m2	63.22				0
10	011207001013	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:墙面钢骨架上安装 2. 基层材料种类、规格:15mm厚A级阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:10mm厚浅色木纹A级防火饰面板	m2	6.76				0
11	011304001012	浅色木纹A级防火饰面板墙面灯带(槽)	1. 灯带型式、尺寸:墙面回光灯带 2. 龙骨材料种类、规格、中距:墙面钢骨架上安装 3. 基层材料种类、规格:15mm厚A级阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:10mm厚浅色木纹A级防火饰面板 5. 工程量按展开面积计算	m2	1.04				0
12	010808004003	金属门窗套	1. 基层材料种类:15mm厚A级阻燃板基层 2. 面层材料品种、规格:1mm厚黑色磨砂不锈钢板	m2	3.5				0
13	011107001003	石材台阶面	1. 粘结材料种类:素水泥浆一道(内掺建筑胶), 30mm厚水泥砂浆粘贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚灰色人	m2	2				0

			造石地台 3. 勾缝材料种类:美缝剂填缝						
14	011105006010	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm高 2. 面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚黑色成品铝合金踢脚线	m2	1.245				0
15	01B002	问询前台	1. 高1200mm, 40*40镀锌角钢、30*30镀锌方管钢架基层, 20mm厚白色石材面层, 成品浅木纹木饰面柜体及门板(含配套五金件)等, 详见图纸	m	4.32				0
		三层电梯厅及问询前台合计							
		三层大包间							
1	011302001011	天棚1轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	1. 吊顶形式:U型轻钢龙骨石膏板吊顶, 跌级 2. 龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全牙吊杆、@≤1200*1100mm; U型轻钢主龙骨60mm×27mm, @≤1000mm; 次龙骨50mm×20mm, @≤400mm; 覆面横撑龙骨50mm×20mm, @≤1200mm 3. 基层材料种类、规格:双层纸面石膏板基层, 2400mm×1200mm×9.5mm, 自攻螺钉@<200mm, 钉眼修补防锈处理 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:天棚面满刮白胶腻子三遍, 刷白色无机涂料三遍(一底两面)	m2	88.35				0
2	011304001013	纸面石膏板灯带(槽)	1. 灯带型式、尺寸:吊挂式回光灯带 2. 龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全牙吊杆、	m2	9.46				0

			<p>@≤1200*1100mm； U型轻钢主龙骨 60mm×27mm， @≤1000m m； 次龙骨 50mm×20mm， @≤400mm ； 覆面横撑龙骨 50mm×20mm， @≤1200m m 3. 基层材料种类、规格 :15mm厚A级阻燃板基层 4. 基层材料种类、规格 :纸面石膏板基层 ， 2400mm×1200mm×9. 5mm， 自攻螺钉 @&lt;200mm， 钉眼修补防 锈处理 5. 面层材料品种、规格 、 品牌、 颜色:天棚面 满刮白胶腻子三遍， 刷 白色无机涂料三遍（一 底两面） 6. 工程量按展开面积计 算</p>					
3	010810002005	石膏板暗窗帘盒	<p>1. 窗帘盒材质、规格 :吊挂式暗窗帘盒 2. 龙骨材料种类、规格 、 中距: Φ8全牙吊杆、 @≤1200*1100mm； U型 轻钢主龙骨 60mm×27mm， @≤1000m m； 次龙骨 50mm×20mm， @≤400mm ； 覆面横撑龙骨 50mm×20mm， @≤1200m m 3. 基层材料种类、规格 :15mm厚A级阻燃板基层 4. 基层材料种类、规格 :纸面石膏板基层 ， 2400mm×1200mm×9. 5mm， 自攻螺钉 @&lt;200mm， 钉眼修补防 锈处理 5. 面层材料品种、规格 、 品牌、 颜色:天棚面 满刮白胶腻子三遍， 刷 白色无机涂料三遍（一</p>	m	14.6			0



			底两面)						
4	010810002006	石膏板暗窗帘盒(弧形)	1. 窗帘盒材质、规格:吊挂式暗窗帘盒 2. 龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全牙吊杆、@≤1200*1100mm; U型轻钢主龙骨60mm×27mm, @≤1000mm; 次龙骨50mm×20mm, @≤400mm; 覆面横撑龙骨50mm×20mm, @≤1200mm 3. 基层材料种类、规格:15mm厚A级阻燃板基层 4. 基层材料种类、规格:纸面石膏板基层, 2400mm×1200mm×9.5mm, 自攻螺钉@<200mm, 钉眼修补防锈处理 5. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:天棚面满刮白胶腻子三遍, 刷白色无机涂料三遍(一底两面)	m	3.6				0
5	011304002014	开灯孔	1. 风口材料品种、规格:格式灯孔	个	4				0
6	011304002015	开灯孔	1. 风口材料品种、规格:筒灯孔	个	21				0
7	011102003016	块料楼地面	1. 找平层、结合层材料种类、厚度:素水泥浆一道(内掺建筑胶), 20mm厚1:3水泥砂浆打底、找平, 20mm厚水泥砂浆粘贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格:800mm×800mm深灰色仿水磨石地砖 3. 嵌缝材料种类:美缝剂填缝	m <sup>2</sup>	91.99				0
8	011102001015	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶	m <sup>2</sup>	0.3				0

			) , 30mm厚水泥砂浆粘贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚黑金沙石材门槛石 3. 嵌缝材料种类:美缝剂填缝 4. 防护层材料种类:6面防护, 表面结晶处理						
9	011408002001	织锦缎裱糊	1. 刮腻子遍数:刮腻子三遍, 打磨平整 2. 防护材料种类:清油封底 3. 面层材料品种、规格、颜色:艺术墙布	m2	56.14				0
10	011204004007	干挂石材钢骨架	1. 骨架种类、规格:L50*5镀锌角钢、30*40*3镀锌方管等钢骨架制作、安装	t	0.084				0
11	011207001014	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:墙面钢骨架上安装 2. 基层材料种类、规格:15mm厚A级阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:10mm厚浅色木纹A级防火饰面板	m2	5.6				0
12	011304001014	浅色木纹A级防火饰面板墙面灯带(槽)	1. 灯带型式、尺寸:墙面回光灯带 2. 龙骨材料种类、规格、中距:墙面钢骨架上安装 3. 基层材料种类、规格:15mm厚A级阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:10mm厚浅色木纹A级防火饰面板 5. 工程量按展开面积计算	m2	2.2				0
13	011105006011	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm高 2. 面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚黑色成品铝合金踢脚线	m2	1.065				0

14	011107001004	石材台阶面	1. 粘结材料种类:素水泥浆一道（内掺建筑胶），30mm厚水泥砂浆贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚灰色人造石地台 3. 勾缝材料种类:美缝剂填缝	m2	9.4				0
		三层大包间合计							
		三层小包间							
1	011302001012	天棚1轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	1. 吊顶形式:U型轻钢龙骨石膏板吊顶，跌级 2. 龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全牙吊杆、@≤1200*1100mm；U型轻钢主龙骨60mm×27mm，@≤1000mm；次龙骨50mm×20mm，@≤400mm；覆面横撑龙骨50mm×20mm，@≤1200mm 3. 基层材料种类、规格:双层纸面石膏板基层，2400mm×1200mm×9.5mm，自攻螺钉@<200mm，钉眼修补防锈处理 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:天棚面满刮白胶腻子三遍，刷白色无机涂料三遍（一底两面）	m2	81				0
2	011304001015	纸面石膏板灯带(槽)	1. 灯带型式、尺寸:吊挂式回光灯带 2. 龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全牙吊杆、@≤1200*1100mm；U型轻钢主龙骨60mm×27mm，@≤1000mm；次龙骨50mm×20mm，@≤400mm；覆面横撑龙骨50mm×20mm，@≤1200mm	m2	13.95				0

			m 3. 基层材料种类、规格:15mm厚A级阻燃板基层 4. 基层材料种类、规格:纸面石膏板基层, 2400mm×1200mm×9.5mm, 自攻螺钉@<200mm, 钉眼修补防锈处理 5. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:天棚面满刮白胶腻子三遍, 刷白色无机涂料三遍(一底两面) 6. 工程量按展开面积计算						
3	010810002007	石膏板暗窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:吊挂式暗窗帘盒 2. 龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全牙吊杆、@≤1200*1100mm; U型轻钢主龙骨60mm×27mm, @≤1000mm; 次龙骨50mm×20mm, @≤400mm; 覆面横撑龙骨50mm×20mm, @≤1200mm 3. 基层材料种类、规格:15mm厚A级阻燃板基层 4. 基层材料种类、规格:纸面石膏板基层, 2400mm×1200mm×9.5mm, 自攻螺钉@<200mm, 钉眼修补防锈处理 5. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:天棚面满刮白胶腻子三遍, 刷白色无机涂料三遍(一底两面)	m	9.3				0
4	011304002016	开灯孔	1. 风口材料品种、规格:格式灯孔	个	4				0
5	011304002017	开灯孔	1. 风口材料品种、规格:筒灯孔	个	26				0

6	011102003017	块料楼地面	1. 找平层、结合层材料种类、厚度:素水泥浆一道(内掺建筑胶), 20mm厚1:3水泥砂浆打底、找平, 20mm厚水泥砂浆粘贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格:800mm×800mm深灰色仿水磨石地砖 3. 嵌缝材料种类:美缝剂填缝	m2	82.86				0
7	011102001016	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶), 30mm厚水泥砂浆粘贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚黑金沙石材门槛石 3. 嵌缝材料种类:美缝剂填缝 4. 防护层材料种类:6面防护, 表面结晶处理	m2	0.6				0
8	011408002002	织锦缎裱糊	1. 刮腻子遍数:刮腻子三遍, 打磨平整 2. 防护材料种类:清油封底 3. 面层材料品种、规格、颜色:艺术墙布	m2	112.56				0
9	011204004008	干挂石材钢骨架	1. 骨架种类、规格:L50*5镀锌角钢、30*40*3镀锌方管等钢骨架制作、安装	t	0.168				0
10	011207001015	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:墙面钢骨架上安装 2. 基层材料种类、规格:15mm厚A级阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:10mm厚浅色木纹A级防火饰面板	m2	11.2				0
11	011304001016	浅色木纹A级防火饰面板墙面灯带(槽)	1. 灯带型式、尺寸:墙面回光灯带 2. 龙骨材料种类、规格	m2	4.4				0

			、中距:墙面钢骨架上安装 3. 基层材料种类、规格:15mm厚A级阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:10mm厚浅色木纹A级防火饰面板 5. 工程量按展开面积计算						
12	011105006012	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm高 2. 面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚黑色成品铝合金踢脚线	m2	2.135				0
13	011107001005	石材台阶面	1. 粘结材料种类:素水泥浆一道(内掺建筑胶), 30mm厚水泥砂浆贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚灰色人造石地台 3. 勾缝材料种类:美缝剂填缝	m2	4.65				0
		三层小包间合计							
		三层包间卫生间							
1	011302001013	天棚2轻钢龙骨防水纸面石膏板吊顶	1. 吊顶形式:U型轻钢龙骨石膏板吊顶, 平面 2. 龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全牙吊杆、@≤1200*1100mm; U型轻钢主龙骨60mm×27mm, @≤1000mm; 次龙骨50mm×20mm, @≤400mm; 覆面横撑龙骨50mm×20mm, @≤1200mm 3. 基层材料种类、规格:双层防水纸面石膏板基层, 2400mm×1200mm×9.5mm, 自攻螺钉@<200mm, 钉眼修补防锈处理 4. 面层材料品种、规格	m2	11.52				0

			、品牌、颜色:天棚面满刮防水腻子三遍,刷白色防水无机涂料三遍(一底两面)						
2	011304001017	纸面石膏板灯带(槽)	1. 灯带型式、尺寸:吊挂式回光灯带 2. 龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全牙吊杆、@≤1200*1100mm; U型轻钢主龙骨60mm×27mm, @≤1000mm; 次龙骨50mm×20mm, @≤400mm; 覆面横撑龙骨50mm×20mm, @≤1200mm 3. 基层材料种类、规格:15mm厚A级阻燃板基层 4. 基层材料种类、规格:防水石膏板基层, 2400mm×1200mm×9.5mm, 自攻螺钉@<200mm, 钉眼修补防锈处理 5. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:天棚面满刮防水腻子三遍,刷白色防水无机涂料三遍(一底两面) 6. 工程量按展开面积计算	m2	2.57				0
3	011304002018	开灯孔	1. 风口材料品种、规格:格式灯孔	个	3				0
4	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料JS II型	m2	23.04				0
5	011101006003	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆保护层、找平兼找坡	m2	23.04				0
6	011102003018	块料楼地面	1. 找平层、结合层材料种类、厚度:20mm厚水泥砂浆粘贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格:400mm×400mm灰色防	m2	11.52				0

			滑地砖 3. 嵌缝材料种类:美缝剂填缝						
7	011102001017	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶), 30mm厚水泥砂浆贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚黑金沙石材门槛石 3. 嵌缝材料种类:美缝剂填缝 4. 防护层材料种类:6面防护, 表面结晶处理	m2	0.62				0
8	010903002004	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料JS II 型	m2	43.97				0
9	011204003003	墙面3墙砖墙面(防水层另外计价)	1. 墙体类型:土建墙体基层 2. 底层厚度、砂浆配合比:刷界面处理剂、10mm厚1:3水泥砂浆抹灰层 3. 墙面防水:防水层另外计价 4. 贴结层厚度、材料种类:8mm厚瓷砖胶泥粘结层, 揉挤压实无空鼓 5. 挂贴方式:粘贴 6. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:400*800灰色墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:美缝剂嵌缝 8. 部位:卫生间墙面	m2	33.5				0
10	011406001018	墙面2防水涂料墙面(混凝土墙/轻质砖砌体基层)	1. 基层类型:混凝土墙/轻质砖砌体基层 2. 刮腻子遍数:刮防水腻子三遍, 打磨平整 3. 油漆品种、刷漆遍数:灰色防水无机涂料内墙一底两面, 封底漆一道(干燥后再做面涂) 4. 部位:各层立面	m2	26.75				0



11	011505010003	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格: 6mm钢化防雾银镜 2. 框材质、断面尺寸: 不锈钢包边 3. 基层材料种类: 15mm厚A级阻燃板基层, 30*30阻燃龙骨	m2	9.63				0
12	011304001018	防水石膏板墙面灯带 (槽)	1. 灯带型式、尺寸:墙 面回光灯带 2. 基层材料种类、规格: 15mm厚A级阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格 、品牌、颜色:防水石 膏板,满刮防水腻子三 遍,刷白色防水无机涂 料三遍(一底两面) 4. 工程量按展开面积计 算	m2	3.21				0
13	011505008003	卫生纸盒	1. 支架、配件品种、规 格:卫生间纸盒	个	3				0
14	011505001003	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜 色:20mm厚灰色人造石 洗漱台 2. 支架、配件品种、规 格:L50*5热镀锌角钢	m2	5.78				0
		三层包间卫生间合计							
		三层包间备餐间							
1	011407002006	天棚3原顶无机涂料	1. 基层类型:原钢筋混 凝土楼板基层 2. 喷刷涂料部位:清理 浮灰和松动基层 3. 涂料品种、喷刷遍数: 喷涂深灰色无机涂料 一底两面	m2	13.95				0
2	011102003019	块料楼地面	1. 找平层、结合层材料 种类、厚度:素水泥浆 一道(内掺建筑胶), 20mm厚1:3水泥砂 浆打底、找平,20mm厚 水泥砂浆粘贴层、表面 撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格: 800mm×800mm深灰色 仿水磨石地砖	m2	13.95				0

			3. 嵌缝材料种类:美缝剂填缝						
3	011102001018	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶), 30mm厚水泥砂浆贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚黑金沙石材门槛石 3. 嵌缝材料种类:美缝剂填缝 4. 防护层材料种类:6面防护, 表面结晶处理	m2	0.44				0
4	011406001019	墙面2涂料墙面(混凝土墙/轻质砖砌体基层)	1. 基层类型:混凝土墙/轻质砖砌体基层 2. 刮腻子遍数:刮腻子三遍, 打磨平整 3. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料内墙一底两面, 封底漆一道(干燥后再做面涂) 4. 部位:各层立面	m2	75.35				0
5	011105006013	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm高 2. 面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚黑色成品铝合金踢脚线	m2	0.81				0
6	011501001003	吊柜	1. 台柜规格:备餐间上柜	m	6.6				0
7	011501001004	低柜	1. 台柜规格:备餐间下柜	m	6.6				0
		三层包间备餐间合计							
		三层小会议室(12人)							
1	011302001014	天棚1轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	1. 吊顶形式:U型轻钢龙骨石膏板吊顶, 跌级 2. 龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全牙吊杆、@≤1200*1100mm; U型轻钢主龙骨60mm×27mm, @≤1000mm; 次龙骨50mm×20mm, @≤400mm; 覆面横撑龙骨50mm×20mm, @≤1200mm	m2	173.46				0

			m 3. 基层材料种类、规格: 双层纸面石膏板基层 , 2400mm×1200mm×9.5mm, 自攻螺钉 @<200mm, 钉眼修补防锈处理 4. 面层材料品种、规格、 品牌、颜色:天棚面 满刮白胶腻子三遍, 刷 白色无机涂料三遍 (一 底两面)						
2	011304001019	纸面石膏板灯带(槽)	1. 灯带型式、尺寸:吊 挂式回光灯带 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:Φ8全牙吊杆、 @≤1200*1100mm; U型 轻钢主龙骨 60mm×27mm, @≤1000m m; 次龙骨 50mm×20mm, @≤400mm ; 覆面横撑龙骨 50mm×20mm, @≤1200m m 3. 基层材料种类、规格 :15mm厚A级阻燃板基层 4. 基层材料种类、规格 :纸面石膏板基层 , 2400mm×1200mm×9.5mm, 自攻螺钉 @<200mm, 钉眼修补防锈处理 5. 面层材料品种、规格 、品牌、颜色:天棚面 满刮白胶腻子三遍, 刷 白色无机涂料三遍 (一 底两面) 6. 工程量按展开面积计 算	m2	42.38				0
3	010810002008	石膏板暗窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格 :吊挂式暗窗帘盒 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:Φ8全牙吊杆、 @≤1200*1100mm; U型 轻钢主龙骨 60mm×27mm, @≤1000m	m	22.2				0

			m; 次龙骨 50mm×20mm, @≤400mm ; 覆面横撑龙骨 50mm×20mm, @≤1200mm 3. 基层材料种类、规格 :15mm厚A级阻燃板基层 4. 基层材料种类、规格 :纸面石膏板基层 , 2400mm×1200mm×9.5mm, 自攻螺钉 @≤200mm, 钉眼修补防锈处理 5. 面层材料品种、规格、 晶牌、颜色:天棚面 满刮白胶腻子三遍, 刷 白色无机涂料三遍 (一 底两面)						
4	011304002019	开灯孔	1. 风口材料品种、规格 :格式灯孔	个	18				0
5	011304002020	开风口孔	1. 风口材料品种、规格 :空调风孔	m	67.2				0
6	011102003020	块料楼地面	1. 找平层、结合层材料 种类、厚度:素水泥浆 一道 (内掺建筑胶 ), 20mm厚1:3水泥砂 浆打底、找平, 20mm厚 水泥砂浆粘贴层、表面 撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格 :800mm×800mm深灰色 仿水磨石地砖 3. 嵌缝材料种类:美缝 剂填缝	m <sup>2</sup>	177.9				0
7	011102001019	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配 合比:素水泥浆一道 (内掺建筑胶 ), 30mm厚水泥砂浆粘 贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格 、颜色:20mm厚黑金沙 石材门槛石 3. 嵌缝材料种类:美缝 剂填缝 4. 防护层材料种类:6面	m <sup>2</sup>	0.99				0

			防护，表面结晶处理						
8	011406001020	墙面2涂料墙面（混凝土墙/轻质砖砌体基层）	1. 基层类型:混凝土墙/轻质砖砌体基层 2. 刮腻子遍数:刮腻子三遍，打磨平整 3. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料内墙一底两面，封底漆一道（干燥后再做面涂） 4. 部位:各层立面	m2	216.36				0
9	011406001021	墙面2涂料墙面（混凝土墙/轻质砖砌体基层）	1. 基层类型:混凝土墙/轻质砖砌体基层 2. 刮腻子遍数:刮腻子三遍，打磨平整 3. 油漆品种、刷漆遍数:灰色无机涂料内墙一底两面，封底漆一道（干燥后再做面涂） 4. 部位:各层立面	m2	42.12				0
10	011204004009	干挂石材钢骨架	1. 骨架种类、规格:L50*5镀锌角钢、30*40*3镀锌方管等钢骨架制作、安装	t	0.72				0
11	011207001016	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:墙面钢骨架上安装 2. 基层材料种类、规格:15mm厚A级阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:10mm厚浅色木纹A级防火饰面板	m2	48				0
12	011207001017	成品磁吸玻璃白板	1. 面层材料品种、规格、颜色:成品磁吸玻璃白板	m2	25.92				0
13	011502001002	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:墙面10mm黑色铝合金线条	m	108				0
14	011105006014	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm高 2. 面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚黑色成品铝合金踢脚线	m2	5.52				0
15	011107001006	石材台阶面	1. 粘结材料种类:素水泥浆一道（内掺建筑胶），30mm厚水泥砂浆粘	m2	10.5				0

			贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚灰色人造石地台 3. 勾缝材料种类:美缝剂填缝						
		三层小会议室(12人)合计							
		三层大会议室(22人)							
1	011302001015	天棚1轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	1. 吊顶形式:U型轻钢龙骨石膏板吊顶,跌级 2. 龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全牙吊杆、@≤1200*1100mm; U型轻钢主龙骨60mm×27mm, @≤1000mm; 次龙骨50mm×20mm, @≤400mm; 覆面横撑龙骨50mm×20mm, @≤1200mm 3. 基层材料种类、规格:双层纸面石膏板基层, 2400mm×1200mm×9.5mm, 自攻螺钉@<200mm, 钉眼修补防锈处理 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:天棚面满刮白胶腻子三遍, 刷白色无机涂料三遍(一底两面)	m2	39.57				0
2	011304001020	纸面石膏板灯带(槽)	1. 灯带型式、尺寸:吊挂式回光灯带 2. 龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全牙吊杆、@≤1200*1100mm; U型轻钢主龙骨60mm×27mm, @≤1000mm; 次龙骨50mm×20mm, @≤400mm; 覆面横撑龙骨50mm×20mm, @≤1200mm 3. 基层材料种类、规格	m2	8.22				0

			:15mm厚A级阻燃板基层 4. 基层材料种类、规格 :纸面石膏板基层 , 2400mm×1200mm×9.5mm, 自攻螺钉 @<200mm, 钉眼修补防锈处理 5. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:天棚面满刮白胶腻子三遍, 刷白色无机涂料三遍(一底两面) 6. 工程量按展开面积计算						
3	010810002009	石膏板暗窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格 :吊挂式暗窗帘盒 2. 龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全牙吊杆、@≤1200*1100mm; U型轻钢主龙骨 60mm×27mm, @≤1000mm; 次龙骨 50mm×20mm, @≤400mm; 覆面横撑龙骨 50mm×20mm, @≤1200mm 3. 基层材料种类、规格 :15mm厚A级阻燃板基层 4. 基层材料种类、规格 :纸面石膏板基层 , 2400mm×1200mm×9.5mm, 自攻螺钉 @<200mm, 钉眼修补防锈处理 5. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:天棚面满刮白胶腻子三遍, 刷白色无机涂料三遍(一底两面)	m	5.15				0
4	011304002021	开灯孔	1. 风口材料品种、规格 :格式灯孔	个	3				0
5	011304002022	开风口孔	1. 风口材料品种、规格 :空调风孔	m	11.2				0
6	011102003021	块料楼地面	1. 找平层、结合层材料种类、厚度:素水泥浆	m <sup>2</sup>	40.6				0

			一道（内掺建筑胶），20mm厚1:3水泥砂浆打底、找平，20mm厚水泥砂浆粘贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格:800mm×800mm深灰色仿水磨石地砖 3. 嵌缝材料种类:美缝剂填缝						
7	011102001020	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道（内掺建筑胶），30mm厚水泥砂浆粘贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚黑金沙石材门槛石 3. 嵌缝材料种类:美缝剂填缝 4. 防护层材料种类:6面防护，表面结晶处理	m2	0.33				0
8	011406001022	墙面2涂料墙面（混凝土墙/轻质砖砌体基层）	1. 基层类型:混凝土墙/轻质砖砌体基层 2. 刮腻子遍数:刮腻子三遍，打磨平整 3. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料内墙一底两面，封底漆一道（干燥后再做面涂） 4. 部位:各层立面	m2	36.21				0
9	011406001023	墙面2涂料墙面（混凝土墙/轻质砖砌体基层）	1. 基层类型:混凝土墙/轻质砖砌体基层 2. 刮腻子遍数:刮腻子三遍，打磨平整 3. 油漆品种、刷漆遍数:灰色无机涂料内墙一底两面，封底漆一道（干燥后再做面涂） 4. 部位:各层立面	m2	7.02				0
10	011204004010	干挂石材钢骨架	1. 骨架种类、规格:L50*5镀锌角钢、30*40*3镀锌方管等钢骨架制作、安装	t	0.1704				0
11	011207001018	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格	m2	11.36				0



			、中距:墙面钢骨架上安装 2. 基层材料种类、规格:15mm厚A级阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:10mm厚浅色木纹A级防火饰面板						
12	011207001019	成品磁吸玻璃白板	1. 面层材料品种、规格、颜色:成品磁吸玻璃白板	m2	4.32				0
13	011502001003	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:墙面10mm黑色铝合金线条	m	18				0
14	011105006015	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm高 2. 面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚黑色成品铝合金踢脚线	m2	0.9275				0
15	011107001007	石材台阶面	1. 粘结材料种类:素水泥浆一道(内掺建筑胶), 30mm厚水泥砂浆粘贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚灰色人造石地台 3. 勾缝材料种类:美缝剂填缝	m2	2.58				0
		三层大会议室(22人)合计							
		三层大会议室(55人)							
1	011302001016	天棚轻钢龙骨浅色木纹A级防火饰面板吊顶	1. 吊顶形式:U型轻钢龙骨石膏板吊顶, 平面 2. 龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全牙吊杆、@≤1200*1100mm; U型轻钢主龙骨60mm×27mm, @≤1000mm; 次龙骨50mm×20mm, @≤400mm; 覆面横撑龙骨50mm×20mm, @≤1200mm 3. 基层材料种类、规格:纸面石膏板基层, 2400mm×1200mm×9.	m2	28.65				0

			5mm，自攻螺钉 @<200mm，钉眼修补防 锈处理 4. 面层材料品种、规格 、品牌、颜色:10mm厚 浅色木纹A级防火饰面 板						
2	011302001017	天棚1轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	1. 吊顶形式:U型轻钢龙 骨石膏板吊顶，平面 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:Φ8全牙吊杆、 @≤1200*1100mm; U型 轻钢主龙骨 60mm×27mm，@≤1000m m; 次龙骨 50mm×20mm，@≤400mm ; 覆面横撑龙骨 50mm×20mm，@≤1200m m 3. 基层材料种类、规格 :双层纸面石膏板基层 , 2400mm×1200mm×9. 5mm，自攻螺钉 @<200mm，钉眼修补防 锈处理 4. 面层材料品种、规格 、品牌、颜色:天棚面 满刮白胶腻子三遍，刷 白色无机涂料三遍（一 底两面）	m2	24				0
3	011302001018	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:装配式T型铝合 金天棚龙骨 2. 面层材料品种、规格 :600*1200mm矿棉穿孔 吸音板	m2	60.48				0
4	010810002010	石膏板暗窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格 :吊挂式暗窗帘盒 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:Φ8全牙吊杆、 @≤1200*1100mm; U型 轻钢主龙骨 60mm×27mm，@≤1000m m; 次龙骨 50mm×20mm，@≤400mm ; 覆面横撑龙骨	m	13.3				0

			50mm×20mm，@≤1200mm 3. 基层材料种类、规格：15mm厚A级阻燃板基层 4. 基层材料种类、规格：纸面石膏板基层，2400mm×1200mm×9.5mm，自攻螺钉@<200mm，钉眼修补防锈处理 5. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：天棚面满刮白胶腻子三遍，刷白色无机涂料三遍（一底两面）						
5	011304002023	开灯孔	1. 风口材料品种、规格：格式灯孔	个	8				0
6	011304002024	开灯孔	1. 风口材料品种、规格：筒灯孔	个	32				0
7	011102003022	块料楼地面	1. 找平层、结合层材料种类、厚度：素水泥浆一道（内掺建筑胶），20mm厚1:3水泥砂浆打底、找平，20mm厚水泥砂浆粘贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格：800mm×800mm深灰色仿水磨石地砖 3. 嵌缝材料种类：美缝剂填缝	m2	115.79				0
8	011102001021	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道（内掺建筑胶），30mm厚水泥砂浆粘贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚黑金沙石材门槛石 3. 嵌缝材料种类：美缝剂填缝 4. 防护层材料种类：6面防护，表面结晶处理	m2	0.45				0
9	011204004011	干挂石材钢骨架	1. 骨架种类、规格：L50*5镀锌角钢、	t	0.4553				0

			30*40*3镀锌方管等钢骨架制作、安装						
10	011207001020	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:墙面钢骨架上安装 2. 基层材料种类、规格:15mm厚A级阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:10mm厚浅色木纹A级防火饰面板	m2	30.35				0
11	011207001021	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:墙面50型隔墙龙骨 2. 隔离层材料种类、规格:加装吸音棉 3. 基层材料种类、规格:15mm厚A级阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格、颜色:白色吸音板, 专用挂件安装	m2	58.06				0
12	011207001022	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:墙面75型轻钢龙骨 2. 隔离层材料种类、规格:加装吸音棉 3. 基层材料种类、规格:15mm厚A级阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格、颜色:浅木色吸音板, 专用挂件安装	m2	14.99				0
13	011105006016	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm高 2. 面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚黑色成品铝合金踢脚线	m2	1.63				0
14	011107001008	石材台阶面	1. 粘结材料种类:素水泥浆一道(内掺建筑胶), 30mm厚水泥砂浆粘贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚灰色人造石地台 3. 勾缝材料种类:美缝剂填缝	m2	6.65				0
		三层大会议室(55人							

		)合计							
		三层多功能厅							
1	011407002007	天棚3原顶无机涂料	1. 基层类型:原钢筋混凝土楼板基层 2. 喷刷涂料部位:清理浮灰和松动基层 3. 涂料品种、喷刷遍数:喷涂深灰色无机涂料一底两面	m2	104.16				0
2	011302001019	天棚1轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	1. 吊顶形式:U型轻钢龙骨石膏板吊顶, 平面 2. 龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全牙吊杆、@≤1200*1100mm; U型轻钢主龙骨60mm×27mm, @≤1000mm; 次龙骨50mm×20mm, @≤400mm; 覆面横撑龙骨50mm×20mm, @≤1200mm 3. 基层材料种类、规格:双层纸面石膏板基层, 2400mm×1200mm×9.5mm, 自攻螺钉@<200mm, 钉眼修补防锈处理 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:天棚面满刮白胶腻子三遍, 刷白色无机涂料三遍(一底两面)	m2	76.86				0
3	010810002011	石膏板暗窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:吊挂式暗窗帘盒 2. 龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全牙吊杆、@≤1200*1100mm; U型轻钢主龙骨60mm×27mm, @≤1000mm; 次龙骨50mm×20mm, @≤400mm; 覆面横撑龙骨50mm×20mm, @≤1200mm 3. 基层材料种类、规格	m	22.9				0

			:15mm厚A级阻燃板基层 4. 基层材料种类、规格 :纸面石膏板基层 , 2400mm×1200mm×9.5mm, 自攻螺钉 @<200mm, 钉眼修补防锈处理 5. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:天棚面 满刮白胶腻子三遍, 刷白色无机涂料三遍 (一底两面)						
4	010810002012	石膏板暗窗帘盒 (弧形)	1. 窗帘盒材质、规格 :吊挂式暗窗帘盒 2. 龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全牙吊杆、@≤1200*1100mm; U型轻钢主龙骨 60mm×27mm, @≤1000mm; 次龙骨 50mm×20mm, @≤400mm; 覆面横撑龙骨 50mm×20mm, @≤1200mm 3. 基层材料种类、规格 :15mm厚A级阻燃板基层 4. 基层材料种类、规格 :纸面石膏板基层 , 2400mm×1200mm×9.5mm, 自攻螺钉 @<200mm, 钉眼修补防锈处理 5. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:天棚面 满刮白胶腻子三遍, 刷白色无机涂料三遍 (一底两面)	m	4				0
5	011304002025	开灯孔	1. 风口材料品种、规格 :筒灯孔	个	25				0
6	011102003023	块料楼地面	1. 找平层、结合层材料种类、厚度:素水泥浆一道 (内掺建筑胶), 20mm厚1:3水泥砂浆打底、找平, 20mm厚水泥砂浆粘贴层、表面撒水泥粉	m2	186.4				0

			2. 面层材料品种、规格:800mm×800mm深灰色仿水磨石地砖 3. 嵌缝材料种类:美缝剂填缝						
7	011210005004	成品隔断	1. 多功能厅定制可移动隔断（含安装） 2. 隔断材料品种、规格、颜色:门体方钢骨架、内填隔音岩棉、双面15厚阻燃夹板基层、白色A级防火饰面板面层，含顶部L50*5镀锌角钢钢架、顶部轨道等制作安装等 3. 详见大样图04	m2	68.6				0
8	011406001024	墙面2涂料墙面（混凝土墙/轻质砖砌体基层）	1. 基层类型:混凝土墙/轻质砖砌体基层 2. 刮腻子遍数:刮腻子三遍，打磨平整 3. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料内墙一底两面，封底漆一道（干燥后再做面涂） 4. 部位:各层立面	m2	82.25				0
9	011105006017	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm高 2. 面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚黑色成品铝合金踢脚线	m2	1.4955				0
10	011107001009	石材台阶面	1. 粘结材料种类:素水泥浆一道（内掺建筑胶），30mm厚水泥砂浆粘贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚灰色人造石地台 3. 勾缝材料种类:美缝剂填缝	m2	12.7				0
11	01B003	吧台	1. 咖啡吧台	m	4.43				0
12	011501001005	吊柜	1. 台柜规格:咖啡吧台后上柜	m	6.95				0
13	011501001006	低柜	1. 台柜规格:咖啡吧台后下柜	m	6.95				0
		三层多功能厅合计							

		三层一站式服务中心							
1	011302001020	天棚1轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	1. 吊顶形式:U型轻钢龙骨石膏板吊顶, 平面 2. 龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全牙吊杆、@≤1200*1100mm; U型轻钢主龙骨60mm×27mm, @≤1000mm; 次龙骨50mm×20mm, @≤400mm; 覆面横撑龙骨50mm×20mm, @≤1200mm 3. 基层材料种类、规格:双层纸面石膏板基层, 2400mm×1200mm×9.5mm, 自攻螺钉@<200mm, 钉眼修补防锈处理 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:天棚面满刮白胶腻子三遍, 刷白色无机涂料三遍(一底两面)	m2	41.72				0
2	010810002013	石膏板暗窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:吊挂式暗窗帘盒 2. 龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全牙吊杆、@≤1200*1100mm; U型轻钢主龙骨60mm×27mm, @≤1000mm; 次龙骨50mm×20mm, @≤400mm; 覆面横撑龙骨50mm×20mm, @≤1200mm 3. 基层材料种类、规格:15mm厚A级阻燃板基层 4. 基层材料种类、规格:纸面石膏板基层, 2400mm×1200mm×9.5mm, 自攻螺钉@<200mm, 钉眼修补防锈处理 5. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:天棚面	m	6				0



			满刮白胶腻子三遍，刷白色无机涂料三遍（一底两面）						
3	011304002026	开灯孔	1. 风口材料品种、规格:格式灯孔	个	8				0
4	011102003024	块料楼地面	1. 找平层、结合层材料种类、厚度:素水泥浆一道（内掺建筑胶），20mm厚1:3水泥砂浆打底、找平，20mm厚水泥砂浆粘贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格:800mm×800mm深灰色仿水磨石地砖 3. 嵌缝材料种类:美缝剂填缝	m2	42.92				0
5	011102001022	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道（内掺建筑胶），30mm厚水泥砂浆粘贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚黑金沙石材门槛石 3. 嵌缝材料种类:美缝剂填缝 4. 防护层材料种类:6面防护，表面结晶处理	m2	0.3				0
6	011406001025	墙面2涂料墙面（混凝土墙/轻质砖砌体基层）	1. 基层类型:混凝土墙/轻质砖砌体基层 2. 刮腻子遍数:刮腻子三遍，打磨平整 3. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料内墙一底两面，封底漆一道（干燥后再做面涂） 4. 部位:各层立面	m2	54.34				0
7	011105006018	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm高 2. 面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚黑色成品铝合金踢脚线	m2	0.988				0
8	011107001010	石材台阶面	1. 粘结材料种类:素水泥浆一道（内掺建筑胶	m2	3				0

			) , 30mm厚水泥砂浆粘 贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格 、颜色:20mm厚灰色人 造石地台 3. 勾缝材料种类:美缝 剂填缝						
		三层一站式服务中心 合计							
		三层休息室							
1	011407002008	天棚3原顶无机涂料	1. 基层类型:原钢筋混 凝土楼板基层 2. 喷刷涂料部位:清理 浮灰和松动基层 3. 涂料品种、喷刷遍数 :喷涂深灰色无机涂料 一底两面	m2	37.82				0
2	011302001021	天棚1轻钢龙骨纸面石 膏板吊顶	1. 吊顶形式:U型轻钢龙 骨石膏板吊顶, 平面 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:Φ8全牙吊杆、 @≤1200*1100mm; U型 轻钢主龙骨 60mm×27mm, @≤1000m m; 次龙骨 50mm×20mm, @≤400mm ; 覆面横撑龙骨 50mm×20mm, @≤1200m m 3. 基层材料种类、规格 :双层纸面石膏板基层 , 2400mm×1200mm×9. 5mm, 自攻螺钉 @<200mm, 钉眼修补防 锈处理 4. 面层材料品种、规格 、品牌、颜色:天棚面 满刮白胶腻子三遍, 刷 白色无机涂料三遍 (一 底两面)	m2	21.12				0
3	010810002014	石膏板暗窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格 :吊挂式暗窗帘盒 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:Φ8全牙吊杆、 @≤1200*1100mm; U型	m	7.5				0

			轻钢主龙骨 60mm×27mm，@≤1000m m；次龙骨 50mm×20mm，@≤400mm ；覆面横撑龙骨 50mm×20mm，@≤1200m m 3. 基层材料种类、规格 :15mm厚A级阻燃板基层 4. 基层材料种类、规格 :纸面石膏板基层 ，2400mm×1200mm×9. 5mm，自攻螺钉 @<200mm，钉眼修补防 锈处理 5. 面层材料品种、规格 、品牌、颜色:天棚面 满刮白胶腻子三遍，刷 白色无机涂料三遍（一 底两面）						
4	011304002027	开灯孔	1. 风口材料品种、规格 :筒灯孔	个	12				0
5	011102003025	块料楼地面	1. 找平层、结合层材料 种类、厚度:素水泥浆 一道（内掺建筑胶 ），20mm厚1:3水泥砂 浆打底、找平，20mm厚 水泥砂浆粘贴层、表面 撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格 :800mm×800mm深灰色 仿水磨石地砖 3. 嵌缝材料种类:美缝 剂填缝	m2	60.44				0
6	011102001023	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配 合比:素水泥浆一道 （内掺建筑胶 ），30mm厚水泥砂浆粘 贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格 、颜色:20mm厚黑金沙 石材门槛石 3. 嵌缝材料种类:美缝 剂填缝 4. 防护层材料种类:6面 防护，表面结晶处理	m2	0.3				0

7	011406001026	墙面2涂料墙面（混凝土墙/轻质砖砌体基层）	1. 基层类型:混凝土墙/轻质砖砌体基层 2. 刮腻子遍数:刮腻子三遍，打磨平整 3. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料内墙一底两面，封底漆一道（干燥后再做面涂） 4. 部位:各层立面	m2	61.05				0
8	011105006019	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm高 2. 面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚黑色成品铝合金踢脚线	m2	1.11				0
9	011107001011	石材台阶面	1. 粘结材料种类:素水泥浆一道（内掺建筑胶），30mm厚水泥砂浆粘贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚灰色人造石地台 3. 勾缝材料种类:美缝剂填缝	m2	3.75				0
		三层休息室合计							
		三层会务室、后勤辅助间及打印室							
1	011407002009	天棚3原顶无机涂料	1. 基层类型:原钢筋混凝土楼板基层 2. 喷刷涂料部位:清理浮灰和松动基层 3. 涂料品种、喷刷遍数:喷涂深灰色无机涂料一底两面	m2	38.12				0
2	011102003026	块料楼地面	1. 找平层、结合层材料种类、厚度:素水泥浆一道（内掺建筑胶），20mm厚1:3水泥砂浆打底、找平，20mm厚水泥砂浆粘贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格:800mm×800mm深灰色仿水磨石地砖 3. 嵌缝材料种类:美缝剂填缝	m2	38.12				0

3	011102001024	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶), 30mm厚水泥砂浆粘贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚黑金沙石材门槛石 3. 嵌缝材料种类:美缝剂填缝 4. 防护层材料种类:6面防护, 表面结晶处理	m2	0.55				0
4	011406001027	墙面2涂料墙面(混凝土墙/轻质砖砌体基层)	1. 基层类型:混凝土墙/轻质砖砌体基层 2. 刮腻子遍数:刮腻子三遍, 打磨平整 3. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料内墙一底两面, 封底漆一道(干燥后再做面涂) 4. 部位:各层立面	m2	147.25				0
5	011105006020	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm高 2. 面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚黑色成品铝合金踢脚线	m2	1.917				0
6	011107001012	石材台阶面	1. 粘结材料种类:素水泥浆一道(内掺建筑胶), 30mm厚水泥砂浆粘贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚灰色人造石地台 3. 勾缝材料种类:美缝剂填缝	m2	2.9				0
		三层会务室、后勤辅助间及打印室合计							
		三层走道							
1	011302001022	天棚1轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	1. 吊顶形式:U型轻钢龙骨石膏板吊顶, 平面 2. 龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全牙吊杆、@≤1200*1100mm; U型轻钢主龙骨60mm×27mm, @≤1000mm	m2	234.92				0

			<p>m; 次龙骨50mm×20mm, @≤400mm; 覆面横撑龙骨</p> <p>50mm×20mm, @≤1200mm</p> <p>3. 基层材料种类、规格: 双层纸面石膏板基层, 2400mm×1200mm×9.5mm, 自攻螺钉 @&lt;200mm, 钉眼修补防锈处理</p> <p>4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 天棚面满刮白胶腻子三遍, 刷白色无机涂料三遍 (一底两面)</p>						
2	010810002015	石膏板暗窗帘盒	<p>1. 窗帘盒材质、规格: 吊挂式暗窗帘盒</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距: Φ8全牙吊杆、@≤1200*1100mm; U型轻钢主龙骨</p> <p>60mm×27mm, @≤1000mm; 次龙骨</p> <p>50mm×20mm, @≤400mm; 覆面横撑龙骨</p> <p>50mm×20mm, @≤1200mm</p> <p>3. 基层材料种类、规格: 15mm厚A级阻燃板基层</p> <p>4. 基层材料种类、规格: 纸面石膏板基层, 2400mm×1200mm×9.5mm, 自攻螺钉 @&lt;200mm, 钉眼修补防锈处理</p> <p>5. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 天棚面满刮白胶腻子三遍, 刷白色无机涂料三遍 (一底两面)</p>	m	6.05				0
3	010810002016	石膏板暗窗帘盒 (弧形)	<p>1. 窗帘盒材质、规格: 吊挂式暗窗帘盒</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距: Φ8全牙吊杆、@≤1200*1100mm; U型</p>	m	4				0

			轻钢主龙骨 60mm×27mm，@≤1000mm；次龙骨 50mm×20mm，@≤400mm；覆面横撑龙骨 50mm×20mm，@≤1200mm 3. 基层材料种类、规格：15mm厚A级阻燃板基层 4. 基层材料种类、规格：纸面石膏板基层，2400mm×1200mm×9.5mm，自攻螺钉@<200mm，钉眼修补防锈处理 5. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：天棚面满刮白胶腻子三遍，刷白色无机涂料三遍（一底两面）						
4	011502001004	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色：天棚15mm黑色铝合金线条	m	145.8				0
5	011304002028	开灯孔	1. 风口材料品种、规格：筒灯孔	个	47				0
6	011102003027	块料楼地面	1. 找平层、结合层材料种类、厚度：素水泥浆一道（内掺建筑胶），20mm厚1:3水泥砂浆打底、找平，20mm厚水泥砂浆粘贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格：800mm×800mm浅灰色仿水磨石地砖 3. 嵌缝材料种类：美缝剂填缝	m <sup>2</sup>	236.93				0
7	011102001025	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道（内掺建筑胶），30mm厚水泥砂浆粘贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚黑金沙石材门槛石	m <sup>2</sup>	0.58				0

			3. 嵌缝材料种类:美缝剂填缝 4. 防护层材料种类:6面防护, 表面结晶处理						
8	011406001028	墙面2涂料墙面(混凝土墙/轻质砖砌体基层)	1. 基层类型:混凝土墙/轻质砖砌体基层 2. 刮腻子遍数:刮腻子三遍, 打磨平整 3. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料内墙一底两面, 封底漆一道(干燥后再做面涂) 4. 部位:各层立面	m2	309.49				0
9	011105006021	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm高 2. 面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚黑色成品铝合金踢脚线	m2	5.008				0
10	011107001013	石材台阶面	1. 粘结材料种类:素水泥浆一道(内掺建筑胶), 30mm厚水泥砂浆粘贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚灰色人造石地台 3. 勾缝材料种类:美缝剂填缝	m2	5.03				0
		三层走道合计							
		三层男女卫生间、盥洗室、无障碍卫生间及茶水间							
1	011302001023	天棚2轻钢龙骨防水纸面石膏板吊顶	1. 吊顶形式:U型轻钢龙骨石膏板吊顶, 平面 2. 龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全牙吊杆、@≤1200*1100mm; U型轻钢主龙骨60mm×27mm, @≤1000mm; 次龙骨50mm×20mm, @≤400mm; 覆面横撑龙骨50mm×20mm, @≤1200mm 3. 基层材料种类、规格:双层防水纸面石膏板	m2	56.18				0



			基层, 2400mm×1200mm×9.5mm, 自攻螺钉 @<200mm, 钉眼修补防锈处理 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:天棚面满刮防水腻子三遍, 刷白色防水无机涂料三遍(一底两面)						
2	011304001021	纸面石膏板灯带(槽)	1. 灯带型式、尺寸:吊挂式回光灯带 2. 龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全牙吊杆、@≤1200*1100mm; U型轻钢主龙骨 60mm×27mm, @≤1000mm; 次龙骨 50mm×20mm, @≤400mm; 覆面横撑龙骨 50mm×20mm, @≤1200mm 3. 基层材料种类、规格:15mm厚A级阻燃板基层 4. 基层材料种类、规格:防水石膏板基层, 2400mm×1200mm×9.5mm, 自攻螺钉 @<200mm, 钉眼修补防锈处理 5. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:天棚面满刮防水腻子三遍, 刷白色防水无机涂料三遍(一底两面) 6. 工程量按展开面积计算	m2	1.75				0
3	010810002017	石膏板暗窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:吊挂式暗窗帘盒 2. 龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全牙吊杆、@≤1200*1100mm; U型轻钢主龙骨 60mm×27mm, @≤1000mm; 次龙骨 50mm×20mm, @≤400mm; 覆面横撑龙骨	m	4.35				0

			50mm×20mm，@≤1200mm 3. 基层材料种类、规格：15mm厚A级阻燃板基层 4. 基层材料种类、规格：防水石膏板基层，2400mm×1200mm×9.5mm，自攻螺钉@<200mm，钉眼修补防锈处理 5. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：天棚面满刮防水腻子三遍，刷白色防水无机涂料三遍（一底两面）						
4	011304002029	开灯孔	1. 风口材料品种、规格：格式灯孔	个	1				0
5	011304002030	开灯孔	1. 风口材料品种、规格：筒灯孔	个	25				0
6	010904002004	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料JS II 型	m2	114.1				0
7	011101006004	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:3水泥砂浆保护层、找平兼找坡	m2	114.1				0
8	011102003028	块料楼地面	1. 找平层、结合层材料种类、厚度：20mm厚水泥砂浆粘贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格：400mm×400mm灰色防滑地砖 3. 嵌缝材料种类：美缝剂填缝	m2	42.17				0
9	011102003029	块料楼地面	1. 找平层、结合层材料种类、厚度：20mm厚水泥砂浆粘贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格：800mm×800mm深灰色仿水磨石地砖 3. 嵌缝材料种类：美缝剂填缝	m2	14.88				0
10	011102001026	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配	m2	1.34				0

			合比:素水泥浆一道 (内掺建筑胶), 30mm厚水泥砂浆贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚黑金沙石材门槛石 3. 嵌缝材料种类:美缝剂填缝 4. 防护层材料种类:6面防护, 表面结晶处理						
11	010903002005	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料JS II 型	m2	136.46				0
12	011204003004	墙面3墙砖墙面(防水层另外计价)	1. 墙体类型:土建墙体基层 2. 底层厚度、砂浆配合比:刷界面处理剂、10mm厚1:3水泥砂浆抹灰层 3. 墙面防水:防水层另外计价 4. 贴结层厚度、材料种类:8mm厚瓷砖胶泥粘结层, 揉挤压实无空鼓 5. 挂贴方式:粘贴 6. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:400*800灰色墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:美缝剂嵌缝 8. 部位:卫生间墙面	m2	78.61				0
13	011406001029	墙面2防水涂料墙面(混凝土墙/轻质砖砌体基层)	1. 基层类型:混凝土墙/轻质砖砌体基层 2. 刮腻子遍数:刮防水腻子三遍, 打磨平整 3. 油漆品种、刷漆遍数:灰色防水无机涂料内墙一底两面, 封底漆一道(干燥后再做面涂) 4. 部位:各层立面	m2	63.22				0
14	011406001030	墙面2防水涂料墙面(混凝土墙/轻质砖砌体基层)	1. 基层类型:混凝土墙/轻质砖砌体基层 2. 刮腻子遍数:刮防水腻子三遍, 打磨平整	m2	33.57				0

			3. 油漆品种、刷漆遍数 :白色防水无机涂料内 墙一底两面, 封底漆一 道(干燥后再做面涂) 4. 部位:各层立面						
15	011505010004	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格 :6mm钢化防雾银镜 2. 框材质、断面尺寸 :不锈钢包边 3. 基层材料种类 :15mm厚A级阻燃板基层 , 30*30阻燃龙骨	m2	6.57				0
16	011210005005	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格 、颜色:成品卫生间隔 断	m2	47.88				0
17	011210005006	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格 、颜色:400*1000mm成 品小便斗隔断	套	4				0
18	011304001022	防水石膏板墙面灯带 (槽)	1. 灯带型式、尺寸:墙 面回光灯带 2. 基层材料种类、规格 :15mm厚A级阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格 、品牌、颜色:防水石 膏板, 满刮防水腻子三 遍, 刷白色防水无机涂 料三遍(一底两面) 4. 工程量按展开面积计 算	m2	2.19				0
19	011105006022	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm高 2. 面层材料品种、规格 、颜色:1.0mm厚黑色成 品铝合金踢脚线	m2	0.575				0
20	011505005004	卫生间无障碍扶手	1. 支架、配件品种、规 格:无障碍扶手	付	2				0
21	011505005005	卫生间无障碍台盆架	1. 支架、配件品种、规 格:无障碍台盆架	个	1				0
22	011505005006	卫生间低位搁物板及 挂衣钩	1. 支架、配件品种、规 格:低位搁物板及挂衣 钩	套	1				0
23	011505008004	卫生纸盒	1. 支架、配件品种、规 格:卫生间纸盒	个	9				0
24	011505001004	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜	m2	3.94				0

			色:20mm厚灰色人造石 洗漱台 2. 支架、配件品种、规格:L50*5热镀锌角钢						
25	011501001007	吊柜	1. 台柜规格:茶水间上柜	m	3.7				0
26	011501001008	低柜	1. 台柜规格:茶水间下柜	m	3.7				0
		三层男女卫生间、盥洗室、无障碍卫生间及茶水间合计							
		三层IT线路、强电井、弱电井及水井							
1	011407002010	天棚3原顶无机涂料	1. 基层类型:原钢筋混凝土楼板基层 2. 喷刷涂料部位:清理浮灰和松动基层 3. 涂料品种、喷刷遍数:喷涂深灰色无机涂料一底两面	m2	13.06				0
2	011102003030	块料楼地面	1. 找平层、结合层材料种类、厚度:素水泥浆一道(内掺建筑胶), 20mm厚1:3水泥砂浆打底、找平, 20mm厚水泥砂浆粘贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格:800mm×800mm米黄色仿水磨石地砖 3. 嵌缝材料种类:美缝剂填缝	m2	13.06				0
3	011102001027	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶), 30mm厚水泥砂浆粘贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚黑金沙石材门槛石 3. 嵌缝材料种类:美缝剂填缝 4. 防护层材料种类:6面防护, 表面结晶处理	m2	0.72				0

4	011406001031	墙面2涂料墙面（混凝土墙/轻质砖砌体基层）	1. 基层类型:混凝土墙/轻质砖砌体基层 2. 刮腻子遍数:刮腻子三遍，打磨平整 3. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料内墙一底两面，封底漆一道（干燥后再做面涂） 4. 部位:各层立面	m2	114.146				0
		三层IT线路、强电井、弱电井及水井合计							
		四层							
		四层合计							
		四层电梯厅							
1	011302001024	天棚1轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	1. 吊顶形式:U型轻钢龙骨石膏板吊顶，平面 2. 龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全牙吊杆、@≤1200*1100mm；U型轻钢主龙骨60mm×27mm，@≤1000mm；次龙骨50mm×20mm，@≤400mm；覆面横撑龙骨50mm×20mm，@≤1200mm 3. 基层材料种类、规格:双层纸面石膏板基层，2400mm×1200mm×9.5mm，自攻螺钉@<200mm，钉眼修补防锈处理 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:天棚面满刮白胶腻子三遍，刷白色无机涂料三遍（一底两面）	m2	47.11				0
2	010810002018	石膏板暗窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:吊挂式暗窗帘盒 2. 龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全牙吊杆、@≤1200*1100mm；U型轻钢主龙骨60mm×27mm，@≤1000mm	m	5.15				0

			m; 次龙骨50mm×20mm , @≤400mm; 覆面横撑 龙骨 50mm×20mm, @≤1200m m 3. 基层材料种类、规格 :15mm厚A级阻燃板基层 4. 基层材料种类、规格 :纸面石膏板基层 , 2400mm×1200mm×9. 5mm, 自攻螺钉 @≤200mm, 钉眼修补防 锈处理 5. 面层材料品种、规格 、晶牌、颜色:天棚面 满刮白胶腻子三遍, 刷 白色无机涂料三遍 (一 底两面)						
3	011304002031	开灯孔	1. 风口材料品种、规格 :筒灯孔	个	12				0
4	011102003031	块料楼地面	1. 找平层、结合层材料 种类、厚度:素水泥浆 一道 (内掺建筑胶 ), 20mm厚1:3水泥砂 浆打底、找平, 20mm厚 水泥砂浆粘贴层、表面 撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格 :800mm×800mm浅灰色 仿水磨石地砖 3. 嵌缝材料种类:美缝 剂填缝	m2	48.14				0
5	011102001028	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配 合比:素水泥浆一道 (内掺建筑胶 ), 30mm厚水泥砂浆粘 贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格 、颜色:20mm厚黑金沙 石材门槛石 3. 嵌缝材料种类:美缝 剂填缝 4. 防护层材料种类:6面 防护, 表面结晶处理	m2	1.1				0
6	011204004012	干挂石材钢骨架	1. 骨架种类、规格	t	0.6705				0

			:L50*5镀锌角钢、 30*40*3镀锌方管等钢 骨架制作、安装						
7	011207001023	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:墙面钢骨架上 安装 2. 基层材料种类、规格 :15mm厚A级阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格 、颜色:1mm厚黑色磨砂 不锈钢板	m2	0.88				0
8	011207001024	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:墙面钢骨架上 安装 2. 基层材料种类、规格 :15mm厚A级阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格 、颜色:10mm厚白色A级 防火饰面板	m2	35.5				0
9	011207001025	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:墙面钢骨架上 安装 2. 基层材料种类、规格 :15mm厚A级阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格 、颜色:10mm厚浅色木 纹A级防火饰面板	m2	8.32				0
10	011304001023	浅色木纹A级防火饰面 板墙面灯带(槽)	1. 灯带型式、尺寸:墙 面回光灯带 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:墙面钢骨架上 安装 3. 基层材料种类、规格 :15mm厚A级阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格 、晶牌、颜色:10mm厚 浅色木纹A级防火饰面 板 5. 工程量按展开面积计 算	m2	2.08				0
11	010808004004	金属门窗套	1. 基层材料种类 :15mm厚A级阻燃板基层 2. 面层材料品种、规格 :1mm厚黑色磨砂不锈钢 板	m2	3.5				0



12	011105006023	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm高 2. 面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚黑色成品铝合金踢脚线	m2	0.8875				0
13	011107001014	石材台阶面	1. 粘结材料种类:素水泥浆一道（内掺建筑胶），30mm厚水泥砂浆贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚灰色人造石地台 3. 勾缝材料种类:美缝剂填缝	m2	2.88				0
		四层电梯厅合计							
		四层领导办公室							
1	011302001025	天棚1轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	1. 吊顶形式:U型轻钢龙骨石膏板吊顶，平面 2. 龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全牙吊杆、@≤1200*1100mm；U型轻钢主龙骨60mm×27mm，@≤1000mm；次龙骨50mm×20mm，@≤400mm；覆面横撑龙骨50mm×20mm，@≤1200mm 3. 基层材料种类、规格:双层纸面石膏板基层，2400mm×1200mm×9.5mm，自攻螺钉@<200mm，钉眼修补防锈处理 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:天棚面满刮白胶腻子三遍，刷白色无机涂料三遍（一底两面）	m2	134.61				0
2	010810002019	石膏板暗窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:吊挂式暗窗帘盒 2. 龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全牙吊杆、@≤1200*1100mm；U型轻钢主龙骨60mm×27mm，@≤1000mm	m	25.9				0

			m; 次龙骨 50mm×20mm, @≤400mm ; 覆面横撑龙骨 50mm×20mm, @≤1200mm 3. 基层材料种类、规格 :15mm厚A级阻燃板基层 4. 基层材料种类、规格 :纸面石膏板基层 , 2400mm×1200mm×9.5mm, 自攻螺钉 @≤200mm, 钉眼修补防锈处理 5. 面层材料品种、规格、 晶牌、颜色:天棚面 满刮白胶腻子三遍, 刷 白色无机涂料三遍 (一 底两面)						
3	011304002032	开灯孔	1. 风口材料品种、规格 :格式灯孔	个	14				0
4	011102003032	块料楼地面	1. 找平层、结合层材料 种类、厚度:素水泥浆 一道 (内掺建筑胶 ), 20mm厚1:3水泥砂 浆打底、找平, 20mm厚 水泥砂浆粘贴层、表面 撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格 :800mm×800mm深灰色 仿水磨石地砖 3. 嵌缝材料种类:美缝 剂填缝	m2	139.79				0
5	011102001029	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配 合比:素水泥浆一道 (内掺建筑胶 ), 30mm厚水泥砂浆粘 贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格 、颜色:20mm厚黑金沙 石材门槛石 3. 嵌缝材料种类:美缝 剂填缝 4. 防护层材料种类:6面 防护, 表面结晶处理	m2	0.77				0
6	011406001032	墙面2涂料墙面 (混凝	1. 基层类型:混凝土墙	m2	158.24				0

		土墙/轻质砖砌体基层) /轻质砖砌体基层 2. 刮腻子遍数:刮腻子三遍, 打磨平整 3. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料内墙一底两面, 封底漆一道(干燥后再做面涂) 4. 部位:各层立面						
7	011406001033	墙面2涂料墙面(混凝土墙/轻质砖砌体基层)	1. 基层类型:混凝土墙/轻质砖砌体基层 2. 刮腻子遍数:刮腻子三遍, 打磨平整 3. 油漆品种、刷漆遍数:灰色无机涂料内墙一底两面, 封底漆一道(干燥后再做面涂) 4. 部位:各层立面	m2	56.56			0
8	011204004013	干挂石材钢骨架	1. 骨架种类、规格:L50*5镀锌角钢、30*40*3镀锌方管等钢骨架制作、安装	t	0.1733			0
9	011207001026	墙面成品玻璃白板	1. 面层材料品种、规格、颜色:成品玻璃白板	m2	11.55			0
10	011207001027	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:纸面石膏板基层, 2400mm×1200mm×9.5mm, 自攻螺钉@≤200mm, 钉眼修补防锈处理 3. 面层材料品种、规格、颜色:刮腻子三遍, 打磨平整, 白色无机涂料内墙一底两面, 封底漆一道(干燥后再做面涂)	m2	42.42			0
11	011304001024	石膏板墙面灯带(槽)	1. 灯带型式、尺寸:墙面回光灯带 2. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 3. 基层材料种类、规格:15mm厚A级阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:石膏板	m2	17.68			0

			，满刮防水腻子三遍 ，刷白色防水无机涂料 三遍（一底两面） 5. 工程量按展开面积计算						
12	011105006024	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm高 2. 面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚黑色成品铝合金踢脚线	m2	4.5675				0
13	011107001015	石材台阶面	1. 粘结材料种类:素水泥浆一道（内掺建筑胶），30mm厚水泥砂浆粘贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚灰色人造石地台 3. 勾缝材料种类:美缝剂填缝	m2	13.83				0
		四层领导办公室合计							
		四层人力办公室、人力档案室、人力洽谈室、打印室及后勤辅助间							
1	011407002011	天棚3原顶无机涂料	1. 基层类型:原钢筋混凝土楼板基层 2. 喷刷涂料部位:清理浮灰和松动基层 3. 涂料品种、喷刷遍数:喷涂深灰色无机涂料一底两面	m2	171.35				0
2	011302001026	天棚1轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	1. 吊顶形式:U型轻钢龙骨石膏板吊顶，平面 2. 龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全牙吊杆、@≤1200*1100mm；U型轻钢主龙骨60mm×27mm，@≤1000mm；次龙骨50mm×20mm，@≤400mm；覆面横撑龙骨50mm×20mm，@≤1200mm 3. 基层材料种类、规格:双层纸面石膏板基层	m2	21.19				0

			, 2400mm×1200mm×9.5mm, 自攻螺钉 @<200mm, 钉眼修补防锈处理 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:天棚面满刮白胶腻子三遍, 刷白色无机涂料三遍 (一底两面)						
3	010810002020	石膏板暗窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:吊挂式暗窗帘盒 2. 龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全牙吊杆、@≤1200*1100mm; U型轻钢主龙骨60mm×27mm, @≤1000mm; 次龙骨50mm×20mm, @≤400mm; 覆面横撑龙骨50mm×20mm, @≤1200mm 3. 基层材料种类、规格:15mm厚A级阻燃板基层 4. 基层材料种类、规格:纸面石膏板基层, 2400mm×1200mm×9.5mm, 自攻螺钉@<200mm, 钉眼修补防锈处理 5. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:天棚面满刮白胶腻子三遍, 刷白色无机涂料三遍 (一底两面)	m	28.1				0
4	010810002021	石膏板暗窗帘盒 (弧形)	1. 窗帘盒材质、规格:吊挂式暗窗帘盒 2. 龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全牙吊杆、@≤1200*1100mm; U型轻钢主龙骨60mm×27mm, @≤1000mm; 次龙骨50mm×20mm, @≤400mm; 覆面横撑龙骨50mm×20mm, @≤1200mm	m	4				0

			3. 基层材料种类、规格:15mm厚A级阻燃板基层 4. 基层材料种类、规格:纸面石膏板基层, 2400mm×1200mm×9.5mm, 自攻螺钉@≤200mm, 钉眼修补防锈处理 5. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:天棚面满刮白胶腻子三遍, 刷白色无机涂料三遍(一底两面)						
5	011304002033	开灯孔	1. 风口材料品种、规格:筒灯孔	个	7				0
6	011102003033	块料楼地面	1. 找平层、结合层材料种类、厚度:素水泥浆一道(内掺建筑胶), 20mm厚1:3水泥砂浆打底、找平, 20mm厚水泥砂浆粘贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格:800mm×800mm深灰色仿水磨石地砖 3. 嵌缝材料种类:美缝剂填缝	m2	198.96				0
7	011102001030	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶), 30mm厚水泥砂浆粘贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚黑金沙石材门槛石 3. 嵌缝材料种类:美缝剂填缝 4. 防护层材料种类:6面防护, 表面结晶处理	m2	0.81				0
8	011406001034	墙面2涂料墙面(混凝土墙/轻质砖砌体基层)	1. 基层类型:混凝土墙/轻质砖砌体基层 2. 刮腻子遍数:刮腻子三遍, 打磨平整 3. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料内墙一	m2	462.99				0

			底两面，封底漆一道 (干燥后再做面涂) 4. 部位:各层立面						
9	011105006025	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm高 2. 面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚黑色成品铝合金踢脚线	m2	5.4855				0
10	011107001016	石材台阶面	1. 粘结材料种类:素水泥浆一道(内掺建筑胶), 30mm厚水泥砂浆粘贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚灰色人造石地台 3. 勾缝材料种类:美缝剂填缝	m2	16.05				0
		四层人力办公室、人力档案室、人力洽谈室、打印室及后勤辅助间合计							
		四层职能部门办公区及走道							
1	011407002012	天棚3原顶无机涂料	1. 基层类型:原钢筋混凝土楼板基层 2. 喷刷涂料部位:清理浮灰和松动基层 3. 涂料品种、喷刷遍数:喷涂深灰色无机涂料一底两面	m2	445.78				0
2	011302001027	天棚1轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	1. 吊顶形式:U型轻钢龙骨石膏板吊顶, 平面 2. 龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全牙吊杆、@≤1200*1100mm; U型轻钢主龙骨60mm×27mm, @≤1000mm; 次龙骨50mm×20mm, @≤400mm; 覆面横撑龙骨50mm×20mm, @≤1200mm 3. 基层材料种类、规格:双层纸面石膏板基层, 2400mm×1200mm×9.	m2	309.69				0

			5mm，自攻螺钉 @<200mm，钉眼修补防 锈处理 4. 面层材料品种、规格 、品牌、颜色：天棚面 满刮白胶腻子三遍，刷 白色无机涂料三遍（一 底两面）						
3	010810002022	石膏板暗窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格 :吊挂式暗窗帘盒 2. 龙骨材料种类、规格 、中距：Φ8全牙吊杆、 @≤1200*1100mm；U型 轻钢主龙骨 60mm×27mm，@≤1000m m；次龙骨 50mm×20mm，@≤400mm ；覆面横撑龙骨 50mm×20mm，@≤1200m m 3. 基层材料种类、规格 :15mm厚A级阻燃板基层 4. 基层材料种类、规格 :纸面石膏板基层 ，2400mm×1200mm×9. 5mm，自攻螺钉 @<200mm，钉眼修补防 锈处理 5. 面层材料品种、规格 、品牌、颜色：天棚面 满刮白胶腻子三遍，刷 白色无机涂料三遍（一 底两面）	m	58.4				0
4	010810002023	石膏板暗窗帘盒（弧形）	1. 窗帘盒材质、规格 :吊挂式暗窗帘盒 2. 龙骨材料种类、规格 、中距：Φ8全牙吊杆、 @≤1200*1100mm；U型 轻钢主龙骨 60mm×27mm，@≤1000m m；次龙骨 50mm×20mm，@≤400mm ；覆面横撑龙骨 50mm×20mm，@≤1200m m 3. 基层材料种类、规格	m	4				0



			:15mm厚A级阻燃板基层 4. 基层材料种类、规格 :纸面石膏板基层 , 2400mm×1200mm×9.5mm, 自攻螺钉 @<200mm, 钉眼修补防锈处理 5. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:天棚面 满刮白胶腻子三遍, 刷白色无机涂料三遍(一底两面)						
5	011502001005	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:天棚15mm黑色铝合金线条	m	145.4				0
6	011304002034	开灯孔	1. 风口材料品种、规格:筒灯孔	个	82				0
7	011102003034	块料楼地面	1. 找平层、结合层材料种类、厚度:素水泥浆一道(内掺建筑胶), 20mm厚1:3水泥砂浆打底、找平, 20mm厚水泥砂浆粘贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格:800mm×800mm浅灰色仿水磨石地砖 3. 嵌缝材料种类:美缝剂填缝	m2	312.55				0
8	011102003035	块料楼地面	1. 找平层、结合层材料种类、厚度:素水泥浆一道(内掺建筑胶), 20mm厚1:3水泥砂浆打底、找平, 20mm厚水泥砂浆粘贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格:800mm×800mm深灰色仿水磨石地砖 3. 嵌缝材料种类:美缝剂填缝	m2	455.4				0
9	011102001031	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶), 30mm厚水泥砂浆粘	m2	0.58				0

			贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚黑金沙石材门槛石 3. 嵌缝材料种类:美缝剂填缝 4. 防护层材料种类:6面防护, 表面结晶处理						
10	011406001035	墙面2涂料墙面(混凝土墙/轻质砖砌体基层)	1. 基层类型:混凝土墙/轻质砖砌体基层 2. 刮腻子遍数:刮腻子三遍, 打磨平整 3. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料内墙一底两面, 封底漆一道(干燥后再做面涂) 4. 部位:各层立面	m2	340.06				0
11	011105006026	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm高 2. 面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚黑色成品铝合金踢脚线	m2	5.6155				0
12	011107001017	石材台阶面	1. 粘结材料种类:素水泥浆一道(内掺建筑胶), 30mm厚水泥砂浆贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚灰色人造石地台 3. 勾缝材料种类:美缝剂填缝	m2	31.2				0
		四层职能部门办公区及走道合计							
		四层东侧男女卫生间、盥洗室、无障碍卫生间及茶水间							
1	011302001028	天棚2轻钢龙骨防水纸面石膏板吊顶	1. 吊顶形式:U型轻钢龙骨石膏板吊顶, 平面 2. 龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全牙吊杆、@≤1200*1100mm; U型轻钢主龙骨60mm×27mm, @≤1000mm; 次龙骨50mm×20mm, @≤400mm	m2	56.18				0

			；覆面横撑龙骨50mm×20mm，@≤1200mm 3. 基层材料种类、规格：双层防水纸面石膏板基层 ，2400mm×1200mm×9.5mm，自攻螺钉@<200mm，钉眼修补防锈处理 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：天棚面满刮防水腻子三遍，刷白色防水无机涂料三遍（一底两面）						
2	011304001025	纸面石膏板灯带(槽)	1. 灯带型式、尺寸：吊挂式回光灯带 2. 龙骨材料种类、规格、中距：Φ8全牙吊杆、@≤1200*1100mm；U型轻钢主龙骨60mm×27mm，@≤1000mm；次龙骨50mm×20mm，@≤400mm；覆面横撑龙骨50mm×20mm，@≤1200mm 3. 基层材料种类、规格：15mm厚A级阻燃板基层 4. 基层材料种类、规格：防水石膏板基层，2400mm×1200mm×9.5mm，自攻螺钉@<200mm，钉眼修补防锈处理 5. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：天棚面满刮防水腻子三遍，刷白色防水无机涂料三遍（一底两面） 6. 工程量按展开面积计算	m2	1.75				0
3	010810002024	石膏板暗窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格：吊挂式暗窗帘盒 2. 龙骨材料种类、规格、中距：Φ8全牙吊杆、@≤1200*1100mm；U型	m	4.35				0

			轻钢主龙骨 60mm×27mm，@≤1000m m；次龙骨 50mm×20mm，@≤400mm ；覆面横撑龙骨 50mm×20mm，@≤1200m m 3. 基层材料种类、规格 :15mm厚A级阻燃板基层 4. 基层材料种类、规格 :防水石膏板基层 ，2400mm×1200mm×9. 5mm，自攻螺钉 @<200mm，钉眼修补防 锈处理 5. 面层材料品种、规格 、品牌、颜色:天棚面 满刮防水腻子三遍，刷 白色防水无机涂料三遍 （一底两面）						
4	011304002035	开灯孔	1. 风口材料品种、规格 :格式灯孔	个	1				0
5	011304002036	开灯孔	1. 风口材料品种、规格 :筒灯孔	个	25				0
6	010904002005	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚 聚合物水泥基防水涂料 JS II 型	m2	114.1				0
7	011101006005	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配 合比:20mm厚1:3水泥砂 浆保护层、找平兼找坡	m2	114.1				0
8	011102003036	块料楼地面	1. 找平层、结合层材料 种类、厚度:20mm厚水 泥砂浆粘贴层、表面撒 水泥粉 2. 面层材料品种、规格 :400mm×400mm灰色防 滑地砖 3. 嵌缝材料种类:美缝 剂填缝	m2	42.17				0
9	011102003037	块料楼地面	1. 找平层、结合层材料 种类、厚度:20mm厚水 泥砂浆粘贴层、表面撒 水泥粉 2. 面层材料品种、规格	m2	14.88				0

			:800mm×800mm深灰色 仿水磨石地砖 3. 嵌缝材料种类:美缝 剂填缝						
10	011102001032	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道 (内掺建筑胶), 30mm厚水泥砂浆 贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、 颜色:20mm厚黑金沙 石材门槛石 3. 嵌缝材料种类:美缝 剂填缝 4. 防护层材料种类:6面 防护, 表面结晶处理	m2	1.34				0
11	010903002006	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚 聚合物水泥基防水涂料 JS II 型	m2	136.46				0
12	011204003005	墙面3墙砖墙面(防水 层另外计价)	1. 墙体类型:土建墙体 基层 2. 底层厚度、砂浆配合 比:刷界面处理剂、 10mm厚1:3水泥砂浆抹 灰层 3. 墙面防水:防水层另 外计价 4. 贴结层厚度、材料种 类:8mm厚瓷砖胶泥粘 结层, 揉挤压实无空鼓 5. 挂贴方式:粘贴 6. 面层材料品种、规格 、品牌、颜色 :400*800灰色墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类 :美缝剂嵌缝 8. 部位:卫生间墙面	m2	78.61				0
13	011406001036	墙面2防水涂料墙面 (混凝土墙/轻质砖砌 体基层)	1. 基层类型:混凝土墙 /轻质砖砌体基层 2. 刮腻子遍数:刮防水 腻子三遍, 打磨平整 3. 油漆品种、刷漆遍数 :灰色防水无机涂料内 墙一底两面, 封底漆一 道(干燥后再做面涂)	m2	63.22				0

			4. 部位:各层立面						
14	011406001037	墙面2防水涂料墙面 (混凝土墙/轻质砖砌体基层)	1. 基层类型:混凝土墙/轻质砖砌体基层 2. 刮腻子遍数:刮防水腻子三遍, 打磨平整 3. 油漆品种、刷漆遍数:白色防水无机涂料内墙一底两面, 封底漆一道(干燥后再做面涂) 4. 部位:各层立面	m2	33.57				0
15	011505010005	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:6mm钢化防雾银镜 2. 框材质、断面尺寸:不锈钢包边 3. 基层材料种类:15mm厚A级阻燃板基层, 30*30阻燃龙骨	m2	6.57				0
16	011210005007	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:成品卫生间隔断	m2	47.88				0
17	011210005008	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:400*1000mm成品小便斗隔断	套	4				0
18	011304001026	防水石膏板墙面灯带(槽)	1. 灯带型式、尺寸:墙面回光灯带 2. 基层材料种类、规格:15mm厚A级阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:防水石膏板, 满刮防水腻子三遍, 刷白色防水无机涂料三遍(一底两面) 4. 工程量按展开面积计算	m2	2.19				0
19	011105006027	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm高 2. 面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚黑色成品铝合金踢脚线	m2	0.575				0
20	011107001018	石材台阶面	1. 粘结材料种类:素水泥浆一道(内掺建筑胶), 30mm厚水泥砂浆粘贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚灰色人	m2	2.18				0

			造石地台 3. 勾缝材料种类:美缝剂填缝						
21	011505005007	卫生间无障碍扶手	1. 支架、配件品种、规格:无障碍扶手	付	2				0
22	011505005008	卫生间无障碍台盆架	1. 支架、配件品种、规格:无障碍台盆架	个	1				0
23	011505005009	卫生间低位搁物板及挂衣钩	1. 支架、配件品种、规格:低位搁物板及挂衣钩	套	1				0
24	011505008005	卫生纸盒	1. 支架、配件品种、规格:卫生间纸盒	个	9				0
25	011505001005	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:20mm厚灰色人造石洗漱台 2. 支架、配件品种、规格:L50*5热镀锌角钢	m2	3.94				0
26	011501001009	吊柜	1. 台柜规格:茶水间上柜	m	3.7				0
27	011501001010	低柜	1. 台柜规格:茶水间下柜	m	3.7				0
		四层东侧男女卫生间、盥洗室、无障碍卫生间及茶水间合计							
		四层西侧男女卫生间、盥洗室及茶水间							
1	011302001029	天棚2轻钢龙骨防水纸面石膏板吊顶	1. 吊顶形式:U型轻钢龙骨石膏板吊顶, 平面 2. 龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全牙吊杆、@≤1200*1100mm; U型轻钢主龙骨60mm×27mm, @≤1000mm; 次龙骨50mm×20mm, @≤400mm; 覆面横撑龙骨50mm×20mm, @≤1200mm 3. 基层材料种类、规格:双层防水纸面石膏板基层, 2400mm×1200mm×9.5mm, 自攻螺钉	m2	55.09				0

			@<200mm，钉眼修补防锈处理 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:天棚面满刮防水腻子三遍，刷白色防水无机涂料三遍（一底两面）						
2	011304001027	纸面石膏板灯带(槽)	1. 灯带型式、尺寸:吊挂式回光灯带 2. 龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全牙吊杆、@≤1200*1100mm；U型轻钢主龙骨60mm×27mm，@≤1000mm；次龙骨50mm×20mm，@≤400mm；覆面横撑龙骨50mm×20mm，@≤1200mm 3. 基层材料种类、规格:15mm厚A级阻燃板基层 4. 基层材料种类、规格:防水石膏板基层，2400mm×1200mm×9.5mm，自攻螺钉@<200mm，钉眼修补防锈处理 5. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:天棚面满刮防水腻子三遍，刷白色防水无机涂料三遍（一底两面） 6. 工程量按展开面积计算	m2	1.14				0
3	010810002025	石膏板暗窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:吊挂式暗窗帘盒 2. 龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全牙吊杆、@≤1200*1100mm；U型轻钢主龙骨60mm×27mm，@≤1000mm；次龙骨50mm×20mm，@≤400mm；覆面横撑龙骨50mm×20mm，@≤1200mm	m	7.39				0



			3. 基层材料种类、规格:15mm厚A级阻燃板基层 4. 基层材料种类、规格:防水石膏板基层, 2400mm×1200mm×9.5mm, 自攻螺钉@≤200mm, 钉眼修补防锈处理 5. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:天棚面满刮防水腻子三遍, 刷白色防水无机涂料三遍(一底两面)						
4	010810002026	石膏板暗窗帘盒(弧形)	1. 窗帘盒材质、规格:吊挂式暗窗帘盒 2. 龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全牙吊杆、@≤1200*1100mm; U型轻钢主龙骨60mm×27mm, @≤1000mm; 次龙骨50mm×20mm, @≤400mm; 覆面横撑龙骨50mm×20mm, @≤1200mm 3. 基层材料种类、规格:15mm厚A级阻燃板基层 4. 基层材料种类、规格:纸面石膏板基层, 2400mm×1200mm×9.5mm, 自攻螺钉@≤200mm, 钉眼修补防锈处理 5. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:天棚面满刮白胶腻子三遍, 刷白色无机涂料三遍(一底两面)	m	4				0
5	011304002037	开灯孔	1. 风口材料品种、规格:筒灯孔	个	23				0
6	010904002006	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料JS II型	m <sup>2</sup>	114.74				0
7	011101006006	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂	m <sup>2</sup>	114.74				0

			浆保护层、找平兼找坡						
8	011102003038	块料楼地面	1. 找平层、结合层材料种类、厚度:20mm厚水泥砂浆粘贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格:400mm×400mm灰色防滑地砖 3. 嵌缝材料种类:美缝剂填缝	m2	36.65				0
9	011102003039	块料楼地面	1. 找平层、结合层材料种类、厚度:20mm厚水泥砂浆粘贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格:800mm×800mm深灰色仿水磨石地砖 3. 嵌缝材料种类:美缝剂填缝	m2	20.72				0
10	011102001033	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶), 30mm厚水泥砂浆粘贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚黑金沙石材门槛石 3. 嵌缝材料种类:美缝剂填缝 4. 防护层材料种类:6面防护, 表面结晶处理	m2	1.42				0
11	010903002007	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料JS II 型	m2	126.13				0
12	011204003006	墙面3墙砖墙面(防水层另外计价)	1. 墙体类型:土建墙体基层 2. 底层厚度、砂浆配合比:刷界面处理剂、10mm厚1:3水泥砂浆抹灰层 3. 墙面防水:防水层另外计价 4. 贴结层厚度、材料种类:8mm厚瓷砖胶泥粘结层, 揉挤压实无空鼓	m2	59.94				0

			5. 挂贴方式:粘贴 6. 面层材料品种、规格、品牌、颜色 :400*800灰色墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类 :美缝剂嵌缝 8. 部位:卫生间墙面						
13	011406001038	墙面2防水涂料墙面 (混凝土墙/轻质砖砌体基层)	1. 基层类型:混凝土墙/轻质砖砌体基层 2. 刮腻子遍数:刮防水腻子三遍, 打磨平整 3. 油漆品种、刷漆遍数:灰色防水无机涂料内墙一底两面, 封底漆一道(干燥后再做面涂) 4. 部位:各层立面	m2	48.01				0
14	011406001039	墙面2防水涂料墙面 (混凝土墙/轻质砖砌体基层)	1. 基层类型:混凝土墙/轻质砖砌体基层 2. 刮腻子遍数:刮防水腻子三遍, 打磨平整 3. 油漆品种、刷漆遍数:白色防水无机涂料内墙一底两面, 封底漆一道(干燥后再做面涂) 4. 部位:各层立面	m2	63.48				0
15	011505010006	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:6mm钢化防雾银镜 2. 框材质、断面尺寸:不锈钢包边 3. 基层材料种类:15mm厚A级阻燃板基层, 30*30阻燃龙骨	m2	4.29				0
16	011210005009	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:成品卫生间隔断	m2	39.82				0
17	011210005010	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:400*1000mm成品小便斗隔断	套	2				0
18	011304001028	防水石膏板墙面灯带(槽)	1. 灯带型式、尺寸:墙面回光灯带 2. 基层材料种类、规格:15mm厚A级阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:防水石	m2	1.43				0

			膏板，满刮防水腻子三遍，刷白色防水无机涂料三遍（一底两面） 4. 工程量按展开面积计算						
19	011105006028	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm高 2. 面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚黑色成品铝合金踢脚线	m2	1.13				0
20	011107001019	石材台阶面	1. 粘结材料种类:素水泥浆一道（内掺建筑胶），30mm厚水泥砂浆粘贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚灰色人造石地台 3. 勾缝材料种类:美缝剂填缝	m2	5.7				0
21	011505008006	卫生纸盒	1. 支架、配件品种、规格:卫生间纸盒	个	6				0
22	011505001006	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:20mm厚灰色人造石洗漱台 2. 支架、配件品种、规格:L50*5热镀锌角钢	m2	2.57				0
23	011501001011	吊柜	1. 台柜规格:茶水间上柜	m	3.9				0
24	011501001012	低柜	1. 台柜规格:茶水间下柜	m	3.9				0
		四层西侧男女卫生间、盥洗室及茶水间合计							
		四层IT线路、强电井、弱电井及水井							
1	011407002013	天棚3原顶无机涂料	1. 基层类型:原钢筋混凝土楼板基层 2. 喷刷涂料部位:清理浮灰和松动基层 3. 涂料品种、喷刷遍数:喷涂深灰色无机涂料一底两面	m2	13.06				0
2	011102003040	块料楼地面	1. 找平层、结合层材料种类、厚度:素水泥浆	m2	13.06				0

			一道（内掺建筑胶），20mm厚1:3水泥砂浆打底、找平，20mm厚水泥砂浆粘贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格:800mm×800mm米黄色仿水磨石地砖 3. 嵌缝材料种类:美缝剂填缝						
3	011102001034	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道（内掺建筑胶），30mm厚水泥砂浆粘贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚黑金沙石材门槛石 3. 嵌缝材料种类:美缝剂填缝 4. 防护层材料种类:6面防护，表面结晶处理	m2	0.72				0
4	011406001040	墙面2涂料墙面（混凝土墙/轻质砖砌体基层）	1. 基层类型:混凝土墙/轻质砖砌体基层 2. 刮腻子遍数:刮腻子三遍，打磨平整 3. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料内墙一底两面，封底漆一道（干燥后再做面涂） 4. 部位:各层立面	m2	114.146				0
		四层IT线路、强电井、弱电井及水井合计							
		五层							
		五层合计							
		五层电梯厅							
1	011302001030	天棚1轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	1. 吊顶形式:U型轻钢龙骨石膏板吊顶，平面 2. 龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全牙吊杆、@≤1200*1100mm; U型轻钢主龙骨60mm×27mm，@≤1000mm; 次龙骨	m2	77.11				0

			50mm×20mm，@≤400mm ；覆面横撑龙骨 50mm×20mm，@≤1200m m 3. 基层材料种类、规格 :双层纸面石膏板基层 ，2400mm×1200mm×9. 5mm，自攻螺钉 @<200mm，钉眼修补防 锈处理 4. 面层材料品种、规格 、品牌、颜色:天棚面 满刮白胶腻子三遍，刷 白色无机涂料三遍（一 底两面）						
2	011304001029	纸面石膏板灯带(槽)	1. 灯带型式、尺寸:吊 挂式回光灯带 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:Φ8全牙吊杆、 @≤1200*1100mm；U型 轻钢主龙骨 60mm×27mm，@≤1000m m；次龙骨 50mm×20mm，@≤400mm ；覆面横撑龙骨 50mm×20mm，@≤1200m m 3. 基层材料种类、规格 :15mm厚A级阻燃板基层 4. 基层材料种类、规格 :纸面石膏板基层 ，2400mm×1200mm×9. 5mm，自攻螺钉 @<200mm，钉眼修补防 锈处理 5. 面层材料品种、规格 、品牌、颜色:天棚面 满刮白胶腻子三遍，刷 白色无机涂料三遍（一 底两面） 6. 工程量按展开面积计 算	m2	10.18				0
3	010810002027	石膏板暗窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格 :吊挂式暗窗帘盒 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:Φ8全牙吊杆、	m	9.15				0

			<p>@≤1200*1100mm；U型轻钢主龙骨 60mm×27mm，@≤1000m；次龙骨 50mm×20mm，@≤400mm；覆面横撑龙骨 50mm×20mm，@≤1200mm</p> <p>3. 基层材料种类、规格：15mm厚A级阻燃板基层</p> <p>4. 基层材料种类、规格：纸面石膏板基层，2400mm×1200mm×9.5mm，自攻螺钉@≤200mm，钉眼修补防锈处理</p> <p>5. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：天棚面满刮白胶腻子三遍，刷白色无机涂料三遍（一底两面）</p>						
4	011304002038	开灯孔	<p>1. 风口材料品种、规格：筒灯孔</p>	个	22				0
5	011102003041	块料楼地面	<p>1. 找平层、结合层材料种类、厚度：素水泥浆一道（内掺建筑胶），20mm厚1:3水泥砂浆打底、找平，20mm厚水泥砂浆粘贴层、表面撒水泥粉</p> <p>2. 面层材料品种、规格：800mm×800mm浅灰色仿水磨石地砖</p> <p>3. 嵌缝材料种类：美缝剂填缝</p>	m2	78.94				0
6	011102001035	石材楼地面	<p>1. 结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道（内掺建筑胶），30mm厚水泥砂浆粘贴层、表面撒水泥粉</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚黑金沙石材门槛石</p> <p>3. 嵌缝材料种类：美缝剂填缝</p> <p>4. 防护层材料种类：6面</p>	m2	0.92				0

			防护，表面结晶处理						
7	011204004014	干挂石材钢骨架	1. 骨架种类、规格: L50*5镀锌角钢、 30*40*3镀锌方管等钢 骨架制作、安装	t	0.7758				0
8	011207001028	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、 间距:墙面钢骨架上 安装 2. 基层材料种类、规格: 15mm厚A级阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、 颜色:1mm厚黑色磨砂 不锈钢板	m2	1.54				0
9	011207001029	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、 间距:墙面钢骨架上 安装 2. 基层材料种类、规格: 15mm厚A级阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、 颜色:10mm厚白色A级 防火饰面板	m2	41.86				0
10	011207001030	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、 间距:墙面钢骨架上 安装 2. 基层材料种类、规格: 15mm厚A级阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、 颜色:10mm厚浅色木 纹A级防火饰面板	m2	8.32				0
11	011304001030	浅色木纹A级防火饰面板 墙面灯带(槽)	1. 灯带型式、尺寸:墙 面回光灯带 2. 龙骨材料种类、规格、 间距:墙面钢骨架上 安装 3. 基层材料种类、规格: 15mm厚A级阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格、 晶牌、颜色:10mm厚 浅色木纹A级防火饰面 板 5. 工程量按展开面积计 算	m2	1.04				0
12	010808004005	金属门窗套	1. 基层材料种类: 15mm厚A级阻燃板基层	m2	3.5				0



			2. 面层材料品种、规格:1mm厚黑色磨砂不锈钢板						
13	011105006029	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm高 2. 面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚黑色成品铝合金踢脚线	m2	0.9325				0
14	011107001020	石材台阶面	1. 粘结材料种类:素水泥浆一道(内掺建筑胶), 30mm厚水泥砂浆粘贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚灰色人造石地台 3. 勾缝材料种类:美缝剂填缝	m2	4.58				0
		五层电梯厅合计							
		五层总经理办公室及集团领导临时办公室							
1	011302001031	天棚1轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	1. 吊顶形式:U型轻钢龙骨石膏板吊顶, 平面 2. 龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全牙吊杆、@≤1200*1100mm; U型轻钢主龙骨60mm×27mm, @≤1000mm; 次龙骨50mm×20mm, @≤400mm; 覆面横撑龙骨50mm×20mm, @≤1200mm 3. 基层材料种类、规格:双层纸面石膏板基层, 2400mm×1200mm×9.5mm, 自攻螺钉@<200mm, 钉眼修补防锈处理 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:天棚面满刮白胶腻子三遍, 刷白色无机涂料三遍(一底两面)	m2	86.26				0
2	011304001031	纸面石膏板灯带(槽)	1. 灯带型式、尺寸:吊挂式回光灯带	m2	10.72				0

			<p>2. 龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全牙吊杆、@≤1200*1100mm; U型轻钢主龙骨 60mm×27mm, @≤1000m m; 次龙骨 50mm×20mm, @≤400mm ; 覆面横撑龙骨 50mm×20mm, @≤1200m m</p> <p>3. 基层材料种类、规格:15mm厚A级阻燃板基层</p> <p>4. 基层材料种类、规格:纸面石膏板基层, 2400mm×1200mm×9.5mm, 自攻螺钉@&lt;200mm, 钉眼修补防锈处理</p> <p>5. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:天棚面满刮白胶腻子三遍, 刷白色无机涂料三遍(一底两面)</p> <p>6. 工程量按展开面积计算</p>						
3	010810002028	石膏板暗窗帘盒	<p>1. 窗帘盒材质、规格:吊挂式暗窗帘盒</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全牙吊杆、@≤1200*1100mm; U型轻钢主龙骨 60mm×27mm, @≤1000m m; 次龙骨 50mm×20mm, @≤400mm ; 覆面横撑龙骨 50mm×20mm, @≤1200m m</p> <p>3. 基层材料种类、规格:15mm厚A级阻燃板基层</p> <p>4. 基层材料种类、规格:纸面石膏板基层, 2400mm×1200mm×9.5mm, 自攻螺钉@&lt;200mm, 钉眼修补防锈处理</p> <p>5. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:天棚面</p>	m	10.2				0

			满刮白胶腻子三遍，刷白色无机涂料三遍（一底两面）						
4	011304002039	开灯孔	1. 风口材料品种、规格:筒灯孔	个	4				0
5	011304002040	开风口孔	1. 风口材料品种、规格:空调风孔	m	22.4				0
6	011102003042	块料楼地面	1. 找平层、结合层材料种类、厚度:素水泥浆一道（内掺建筑胶），20mm厚1:3水泥砂浆打底、找平，20mm厚水泥砂浆粘贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格:800mm×800mm深灰色仿水磨石地砖 3. 嵌缝材料种类:美缝剂填缝	m2	88.3				0
7	011102001036	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道（内掺建筑胶），30mm厚水泥砂浆粘贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚黑金沙石材门槛石 3. 嵌缝材料种类:美缝剂填缝 4. 防护层材料种类:6面防护，表面结晶处理	m2	0.3				0
8	011406001041	墙面2涂料墙面（混凝土墙/轻质砖砌体基层）	1. 基层类型:混凝土墙/轻质砖砌体基层 2. 刮腻子遍数:刮腻子三遍，打磨平整 3. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料内墙一底两面，封底漆一道（干燥后再做面涂） 4. 部位:各层立面	m2	28.05				0
9	011406001042	墙面2涂料墙面（混凝土墙/轻质砖砌体基层）	1. 基层类型:混凝土墙/轻质砖砌体基层 2. 刮腻子遍数:刮腻子三遍，打磨平整	m2	23.36				0

			3. 油漆品种、刷漆遍数 :灰色无机涂料内墙一底两面, 封底漆一道 (干燥后再做面涂) 4. 部位:各层立面						
10	011204004015	干挂石材钢骨架	1. 骨架种类、规格 :L50*5镀锌角钢、 30*40*3镀锌方管等钢 骨架制作、安装	t	0.726				0
11	011207001031	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:墙面钢骨架上 安装 2. 基层材料种类、规格 :15mm厚A级阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格 、颜色:肤感饰面板	m2	44				0
12	011207001032	墙面成品玻璃白板	1. 面层材料品种、规格 、颜色:成品玻璃白板	m2	4.4				0
13	011207001033	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格 :纸面石膏板基层 , 2400mm×1200mm×9. 5mm, 自攻螺钉 @≤200mm, 钉眼修补防 锈处理 3. 面层材料品种、规格 、颜色:刮腻子三遍 , 打磨平整, 白色无机 涂料内墙一底两面, 封 底漆一道(干燥后再做 面涂)	m2	17.52				0
14	011304001032	石膏板墙面灯带(槽)	1. 灯带型式、尺寸:墙 面回光灯带 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:木龙骨 3. 基层材料种类、规格 :15mm厚A级阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格 、品牌、颜色:石膏板 , 满刮防水腻子三遍 , 刷白色防水无机涂料 三遍(一底两面) 5. 工程量按展开面积计 算	m2	7.3				0

15	011105006030	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm高 2. 面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚黑色成品铝合金踢脚线	m2	2.06				0
16	011107001021	石材台阶面	1. 粘结材料种类:素水泥浆一道(内掺建筑胶), 30mm厚水泥砂浆贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚灰色人造石地台 3. 勾缝材料种类:美缝剂填缝	m2	5.1				0
		五层总经理办公室及集团领导临时办公室合计							
		五层领导办公室							
1	011302001032	天棚1轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	1. 吊顶形式:U型轻钢龙骨石膏板吊顶, 平面 2. 龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全牙吊杆、@≤1200*1100mm; U型轻钢主龙骨60mm×27mm, @≤1000mm; 次龙骨50mm×20mm, @≤400mm; 覆面横撑龙骨50mm×20mm, @≤1200mm 3. 基层材料种类、规格:双层纸面石膏板基层, 2400mm×1200mm×9.5mm, 自攻螺钉@<200mm, 钉眼修补防锈处理 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:天棚面满刮白胶腻子三遍, 刷白色无机涂料三遍(一底两面)	m2	96.15				0
2	010810002029	石膏板暗窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:吊挂式暗窗帘盒 2. 龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全牙吊杆、@≤1200*1100mm; U型	m	18.5				0

			轻钢主龙骨 60mm×27mm，@≤1000m；次龙骨 50mm×20mm，@≤400mm；覆面横撑龙骨 50mm×20mm，@≤1200mm 3. 基层材料种类、规格：15mm厚A级阻燃板基层 4. 基层材料种类、规格：纸面石膏板基层，2400mm×1200mm×9.5mm，自攻螺钉@<200mm，钉眼修补防锈处理 5. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：天棚面满刮白胶腻子三遍，刷白色无机涂料三遍（一底两面）						
3	011304002041	开灯孔	1. 风口材料品种、规格：格式灯孔	个	10				0
4	011102003043	块料楼地面	1. 找平层、结合层材料种类、厚度：素水泥浆一道（内掺建筑胶），20mm厚1:3水泥砂浆打底、找平，20mm厚水泥砂浆粘贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格：800mm×800mm深灰色仿水磨石地砖 3. 嵌缝材料种类：美缝剂填缝	m2	99.85				0
5	011102001037	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道（内掺建筑胶），30mm厚水泥砂浆粘贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚黑金沙石材门槛石 3. 嵌缝材料种类：美缝剂填缝 4. 防护层材料种类：6面防护，表面结晶处理	m2	0.55				0

6	011406001043	墙面2涂料墙面（混凝土墙/轻质砖砌体基层）	1. 基层类型:混凝土墙/轻质砖砌体基层 2. 刮腻子遍数:刮腻子三遍，打磨平整 3. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料内墙一底两面，封底漆一道（干燥后再做面涂） 4. 部位:各层立面	m2	113.03				0
7	011406001044	墙面2涂料墙面（混凝土墙/轻质砖砌体基层）	1. 基层类型:混凝土墙/轻质砖砌体基层 2. 刮腻子遍数:刮腻子三遍，打磨平整 3. 油漆品种、刷漆遍数:灰色无机涂料内墙一底两面，封底漆一道（干燥后再做面涂） 4. 部位:各层立面	m2	40.4				0
8	011204004016	干挂石材钢骨架	1. 骨架种类、规格:L50*5镀锌角钢、30*40*3镀锌方管等钢骨架制作、安装	t	0.1238				0
9	011207001034	墙面成品玻璃白板	1. 面层材料品种、规格、颜色:成品玻璃白板	m2	8.25				0
10	011207001035	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:纸面石膏板基层，2400mm×1200mm×9.5mm，自攻螺钉@<200mm，钉眼修补防锈处理 3. 面层材料品种、规格、颜色:刮腻子三遍，打磨平整，白色无机涂料内墙一底两面，封底漆一道（干燥后再做面涂）	m2	30.3				0
11	011304001033	石膏板墙面灯带(槽)	1. 灯带型式、尺寸:墙面回光灯带 2. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 3. 基层材料种类、规格:15mm厚A级阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格	m2	12.63				0

			、品牌、颜色:石膏板，满刮防水腻子三遍，刷白色防水无机涂料三遍（一底两面） 5. 工程量按展开面积计算						
12	011105006031	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm高 2. 面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚黑色成品铝合金踢脚线	m2	3.2625				0
13	011107001022	石材台阶面	1. 粘结材料种类:素水泥浆一道（内掺建筑胶），30mm厚水泥砂浆粘贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚灰色人造石地台 3. 勾缝材料种类:美缝剂填缝	m2	9.88				0
		五层领导办公室合计							
		五层会议室(12人及22人)							
1	011302001033	天棚1轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	1. 吊顶形式:U型轻钢龙骨石膏板吊顶，跌级 2. 龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全牙吊杆、@≤1200*1100mm; U型轻钢主龙骨60mm×27mm，@≤1000mm; 次龙骨50mm×20mm，@≤400mm; 覆面横撑龙骨50mm×20mm，@≤1200mm 3. 基层材料种类、规格:双层纸面石膏板基层，2400mm×1200mm×9.5mm，自攻螺钉@<200mm，钉眼修补防锈处理 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:天棚面满刮白胶腻子三遍，刷白色无机涂料三遍（一底两面）	m2	123.95				0



2	011304001034	纸面石膏板灯带(槽)	<p>1. 灯带型式、尺寸:吊挂式回光灯带</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全牙吊杆、@≤1200*1100mm; U型轻钢主龙骨60mm×27mm, @≤1000mm; 次龙骨50mm×20mm, @≤400mm; 覆面横撑龙骨50mm×20mm, @≤1200mm</p> <p>3. 基层材料种类、规格:15mm厚A级阻燃板基层</p> <p>4. 基层材料种类、规格:纸面石膏板基层, 2400mm×1200mm×9.5mm, 自攻螺钉@&lt;200mm, 钉眼修补防锈处理</p> <p>5. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:天棚面满刮白胶腻子三遍, 刷白色无机涂料三遍(一底两面)</p> <p>6. 工程量按展开面积计算</p>	m2	23.95				0
3	010810002030	石膏板暗窗帘盒	<p>1. 窗帘盒材质、规格:吊挂式暗窗帘盒</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全牙吊杆、@≤1200*1100mm; U型轻钢主龙骨60mm×27mm, @≤1000mm; 次龙骨50mm×20mm, @≤400mm; 覆面横撑龙骨50mm×20mm, @≤1200mm</p> <p>3. 基层材料种类、规格:15mm厚A级阻燃板基层</p> <p>4. 基层材料种类、规格:纸面石膏板基层, 2400mm×1200mm×9.5mm, 自攻螺钉@&lt;200mm, 钉眼修补防锈处理</p>	m	20.5				0

			5. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:天棚面满刮白胶腻子三遍, 刷白色无机涂料三遍(一底两面)						
4	010810002031	石膏板暗窗帘盒(弧形)	1. 窗帘盒材质、规格:吊挂式暗窗帘盒 2. 龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全牙吊杆、@≤1200*1100mm; U型轻钢主龙骨60mm×27mm, @≤1000mm; 次龙骨50mm×20mm, @≤400mm; 覆面横撑龙骨50mm×20mm, @≤1200mm 3. 基层材料种类、规格:15mm厚A级阻燃板基层 4. 基层材料种类、规格:纸面石膏板基层, 2400mm×1200mm×9.5mm, 自攻螺钉@<200mm, 钉眼修补防锈处理 5. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:天棚面满刮白胶腻子三遍, 刷白色无机涂料三遍(一底两面)	m	8				0
5	011304002042	开灯孔	1. 风口材料品种、规格:筒灯孔	个	12				0
6	011304002043	开灯孔	1. 风口材料品种、规格:格式灯孔	个	6				0
7	011304002044	开风口孔	1. 风口材料品种、规格:空调风孔	m	33.6				0
8	011102003044	块料楼地面	1. 找平层、结合层材料种类、厚度:素水泥浆一道(内掺建筑胶), 20mm厚1:3水泥砂浆打底、找平, 20mm厚水泥砂浆粘贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格:800mm×800mm深灰色	m <sup>2</sup>	129.65				0

			仿水磨石地砖 3. 嵌缝材料种类:美缝剂填缝						
9	011102001038	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶), 30mm厚水泥砂浆贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚黑金沙石材门槛石 3. 嵌缝材料种类:美缝剂填缝 4. 防护层材料种类:6面防护, 表面结晶处理	m2	0.33				0
10	011406001045	墙面2涂料墙面(混凝土墙/轻质砖砌体基层)	1. 基层类型:混凝土墙/轻质砖砌体基层 2. 刮腻子遍数:刮腻子三遍, 打磨平整 3. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料内墙一底两面, 封底漆一道(干燥后再做面涂) 4. 部位:各层立面	m2	103.84				0
11	011204004017	干挂石材钢骨架	1. 骨架种类、规格:L50*5镀锌角钢、30*40*3镀锌方管等钢骨架制作、安装	t	1.137				0
12	011207001036	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:墙面钢骨架上安装 2. 基层材料种类、规格:15mm厚A级阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:10mm厚浅色木纹A级防火饰面板	m2	43.8				0
13	011207001037	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:墙面钢骨架上安装 2. 面层材料品种、规格、颜色:2mm厚灰色铝板, 专用预制固定件固定, 板缝嵌缝注胶	m2	32				0
14	011105006032	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm高	m2	2.471				0

			2. 面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚黑色成品铝合金踢脚线						
15	011107001023	石材台阶面	1. 粘结材料种类:素水泥浆一道(内掺建筑胶), 30mm厚水泥砂浆粘贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚灰色人造石地台 3. 勾缝材料种类:美缝剂填缝	m2	14.25				0
		五层会议室(12人及22人)合计							
		五层财务办公室、财务库房及洽谈室							
1	011407002014	天棚3原顶无机涂料	1. 基层类型:原钢筋混凝土楼板基层 2. 喷刷涂料部位:清理浮灰和松动基层 3. 涂料品种、喷刷遍数:喷涂深灰色无机涂料一底两面	m2	115.98				0
2	011302001034	天棚1轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	1. 吊顶形式:U型轻钢龙骨石膏板吊顶, 平面 2. 龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全牙吊杆、@≤1200*1100mm; U型轻钢主龙骨60mm×27mm, @≤1000mm; 次龙骨50mm×20mm, @≤400mm; 覆面横撑龙骨50mm×20mm, @≤1200mm 3. 基层材料种类、规格:双层纸面石膏板基层, 2400mm×1200mm×9.5mm, 自攻螺钉@<200mm, 钉眼修补防锈处理 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:天棚面满刮白胶腻子三遍, 刷白色无机涂料三遍(一	m2	40.07				0

			底两面)						
3	010810002032	石膏板暗窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格 :吊挂式暗窗帘盒 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:Φ8全牙吊杆、 @≤1200*1100mm; U型 轻钢主龙骨 60mm×27mm, @≤1000m m; 次龙骨 50mm×20mm, @≤400mm ; 覆面横撑龙骨 50mm×20mm, @≤1200m m 3. 基层材料种类、规格 :15mm厚A级阻燃板基层 4. 基层材料种类、规格 :纸面石膏板基层 , 2400mm×1200mm×9. 5mm, 自攻螺钉 @<200mm, 钉眼修补防 锈处理 5. 面层材料品种、规格 、晶牌、颜色:天棚面 满刮白胶腻子三遍, 刷 白色无机涂料三遍 (一 底两面)	m	18.1				0
4	011304002045	开灯孔	1. 风口材料品种、规格 :筒灯孔	个	8				0
5	011304002046	开灯孔	1. 风口材料品种、规格 :格式灯孔	个	2				0
6	011102003045	块料楼地面	1. 找平层、结合层材料 种类、厚度:素水泥浆 一道 (内掺建筑胶 ) , 20mm厚1:3水泥砂 浆打底、找平, 20mm厚 水泥砂浆粘贴层、表面 撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格 :800mm×800mm深灰色 仿水磨石地砖 3. 嵌缝材料种类:美缝 剂填缝	m2	159.67				0
7	011102001039	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配 合比:素水泥浆一道 (内掺建筑胶	m2	0.41				0

			) , 30mm厚水泥砂浆粘贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚黑金沙石材门槛石 3. 嵌缝材料种类:美缝剂填缝 4. 防护层材料种类:6面防护, 表面结晶处理						
8	011406001046	墙面2涂料墙面(混凝土墙/轻质砖砌体基层)	1. 基层类型:混凝土墙/轻质砖砌体基层 2. 刮腻子遍数:刮腻子三遍, 打磨平整 3. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料内墙一底两面, 封底漆一道(干燥后再做面涂) 4. 部位:各层立面	m2	262.51				0
9	011105006033	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm高 2. 面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚黑色成品铝合金踢脚线	m2	3.56				0
10	011107001024	石材台阶面	1. 粘结材料种类:素水泥浆一道(内掺建筑胶), 30mm厚水泥砂浆粘贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚灰色人造石地台 3. 勾缝材料种类:美缝剂填缝	m2	9.05				0
		五层财务办公室、财务库房及洽谈室合计							
		五层打印室及后勤辅助间							
1	011407002015	天棚3原顶无机涂料	1. 基层类型:原钢筋混凝土楼板基层 2. 喷刷涂料部位:清理浮灰和松动基层 3. 涂料品种、喷刷遍数:喷涂深灰色无机涂料一底两面	m2	24.8				0
2	010810002033	石膏板暗窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:吊挂式暗窗帘盒	m	5.8				0

			<p>2. 龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全牙吊杆、@≤1200*1100mm; U型轻钢主龙骨60mm×27mm, @≤1000mm; 次龙骨50mm×20mm, @≤400mm; 覆面横撑龙骨50mm×20mm, @≤1200mm</p> <p>3. 基层材料种类、规格:15mm厚A级阻燃板基层</p> <p>4. 基层材料种类、规格:纸面石膏板基层, 2400mm×1200mm×9.5mm, 自攻螺钉@&lt;200mm, 钉眼修补防锈处理</p> <p>5. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:天棚面满刮白胶腻子三遍, 刷白色无机涂料三遍(一底两面)</p>						
3	011102003046	块料楼地面	<p>1. 找平层、结合层材料种类、厚度:素水泥浆一道(内掺建筑胶), 20mm厚1:3水泥砂浆打底、找平, 20mm厚水泥砂浆粘贴层、表面撒水泥粉</p> <p>2. 面层材料品种、规格:800mm×800mm深灰色仿水磨石地砖</p> <p>3. 嵌缝材料种类:美缝剂填缝</p>	m2	25.96				0
4	011102001040	石材楼地面	<p>1. 结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶), 30mm厚水泥砂浆粘贴层、表面撒水泥粉</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚黑金沙石材门槛石</p> <p>3. 嵌缝材料种类:美缝剂填缝</p> <p>4. 防护层材料种类:6面</p>	m2	0.44				0

			防护，表面结晶处理						
5	011406001047	墙面2涂料墙面（混凝土墙/轻质砖砌体基层）	1. 基层类型:混凝土墙/轻质砖砌体基层 2. 刮腻子遍数:刮腻子三遍，打磨平整 3. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料内墙一底两面，封底漆一道（干燥后再做面涂） 4. 部位:各层立面	m2	96.07				0
6	011105006034	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm高 2. 面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚黑色成品铝合金踢脚线	m2	1.08				0
7	011107001025	石材台阶面	1. 粘结材料种类:素水泥浆一道（内掺建筑胶），30mm厚水泥砂浆粘贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚灰色人造石地台 3. 勾缝材料种类:美缝剂填缝	m2	2.9				0
		五层打印室及后勤辅助间合计							
		五层开放式办公区							
1	011407002016	天棚3原顶无机涂料	1. 基层类型:原钢筋混凝土楼板基层 2. 喷刷涂料部位:清理浮灰和松动基层 3. 涂料品种、喷刷遍数:喷涂深灰色无机涂料一底两面	m2	316.2				0
2	011302001035	天棚1轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	1. 吊顶形式:U型轻钢龙骨石膏板吊顶，平面 2. 龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全牙吊杆、@≤1200*1100mm; U型轻钢主龙骨60mm×27mm，@≤1000mm; 次龙骨50mm×20mm，@≤400mm; 覆面横撑龙骨50mm×20mm，@≤1200mm	m2	243.43				0



			m 3. 基层材料种类、规格: 双层纸面石膏板基层 , 2400mm×1200mm×9.5mm, 自攻螺钉 @<200mm, 钉眼修补防锈处理 4. 面层材料品种、规格、 品牌、颜色:天棚面 满刮白胶腻子三遍, 刷 白色无机涂料三遍 (一 底两面)						
3	010810002034	石膏板暗窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格: 吊挂式暗窗帘盒 2. 龙骨材料种类、规格、 中距:Φ8全牙吊杆、 @≤1200*1100mm; U型 轻钢主龙骨 60mm×27mm, @≤1000m m; 次龙骨 50mm×20mm, @≤400mm ; 覆面横撑龙骨 50mm×20mm, @≤1200m m 3. 基层材料种类、规格: 15mm厚A级阻燃板基层 4. 基层材料种类、规格: 纸面石膏板基层 , 2400mm×1200mm×9.5mm, 自攻螺钉 @<200mm, 钉眼修补防锈处理 5. 面层材料品种、规格、 品牌、颜色:天棚面 满刮白胶腻子三遍, 刷 白色无机涂料三遍 (一 底两面)	m	35.3				0
4	011502001006	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、 颜色:天棚15mm黑色 铝合金线条	m	72.6				0
5	011304002047	开灯孔	1. 风口材料品种、规格: 筒灯孔	个	70				0
6	011102003047	块料楼地面	1. 找平层、结合层材料 种类、厚度:素水泥浆 一道 (内掺建筑胶	m2	342.43				0

			), 20mm厚1:3水泥砂浆打底、找平, 20mm厚水泥砂浆粘贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格: 800mm×800mm浅灰色仿水磨石地砖 3. 嵌缝材料种类: 美缝剂填缝						
7	011102003048	块料楼地面	1. 找平层、结合层材料种类、厚度: 素水泥浆一道(内掺建筑胶), 20mm厚1:3水泥砂浆打底、找平, 20mm厚水泥砂浆粘贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格: 800mm×800mm深灰色仿水磨石地砖 3. 嵌缝材料种类: 美缝剂填缝	m2	224.26				0
8	011102001041	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比: 素水泥浆一道(内掺建筑胶), 30mm厚水泥砂浆粘贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色: 20mm厚黑金沙石材门槛石 3. 嵌缝材料种类: 美缝剂填缝 4. 防护层材料种类: 6面防护, 表面结晶处理	m2	0.76				0
9	011406001048	墙面2涂料墙面(混凝土墙/轻质砖砌体基层)	1. 基层类型: 混凝土墙/轻质砖砌体基层 2. 刮腻子遍数: 刮腻子三遍, 打磨平整 3. 油漆品种、刷漆遍数: 白色无机涂料内墙一底两面, 封底漆一道(干燥后再做面涂) 4. 部位: 各层立面	m2	351.01				0
10	011105006035	金属踢脚线	1. 踢脚线高度: 50mm高 2. 面层材料品种、规格、颜色: 1.0mm厚黑色成	m2	6.38				0

			品铝合金踢脚线						
11	011107001026	石材台阶面	1. 粘结材料种类:素水泥浆一道（内掺建筑胶），30mm厚水泥砂浆贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚灰色人造石地台 3. 勾缝材料种类:美缝剂填缝	m2	17.65				0
		五层开放式办公区合计							
		五层东侧男女卫生间、盥洗室、无障碍卫生间及茶水间							
1	011302001036	天棚2轻钢龙骨防水纸面石膏板吊顶	1. 吊顶形式:U型轻钢龙骨石膏板吊顶，平面 2. 龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全牙吊杆、@≤1200*1100mm; U型轻钢主龙骨60mm×27mm，@≤1000mm; 次龙骨50mm×20mm，@≤400mm; 覆面横撑龙骨50mm×20mm，@≤1200mm 3. 基层材料种类、规格:双层防水纸面石膏板基层，2400mm×1200mm×9.5mm，自攻螺钉@<200mm，钉眼修补防锈处理 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:天棚面满刮防水腻子三遍，刷白色防水无机涂料三遍（一底两面）	m2	56.18				0
2	011304001035	纸面石膏板灯带(槽)	1. 灯带型式、尺寸:吊挂式回光灯带 2. 龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全牙吊杆、@≤1200*1100mm; U型轻钢主龙骨	m2	1.75				0

			60mm×27mm，@≤1000m m；次龙骨 50mm×20mm，@≤400mm ；覆面横撑龙骨 50mm×20mm，@≤1200m m 3. 基层材料种类、规格 :15mm厚A级阻燃板基层 4. 基层材料种类、规格 :防水石膏板基层 ，2400mm×1200mm×9. 5mm，自攻螺钉 @<200mm，钉眼修补防 锈处理 5. 面层材料品种、规格 、品牌、颜色:天棚面 满刮防水腻子三遍，刷 白色防水无机涂料三遍 (一底两面) 6. 工程量按展开面积计 算						
3	010810002035	石膏板暗窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格 :吊挂式暗窗帘盒 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:Φ8全牙吊杆、 @≤1200*1100mm；U型 轻钢主龙骨 60mm×27mm，@≤1000m m；次龙骨 50mm×20mm，@≤400mm ；覆面横撑龙骨 50mm×20mm，@≤1200m m 3. 基层材料种类、规格 :15mm厚A级阻燃板基层 4. 基层材料种类、规格 :防水石膏板基层 ，2400mm×1200mm×9. 5mm，自攻螺钉 @<200mm，钉眼修补防 锈处理 5. 面层材料品种、规格 、品牌、颜色:天棚面 满刮防水腻子三遍，刷 白色防水无机涂料三遍 (一底两面)	m	4.35				0

4	011304002048	开灯孔	1. 风口材料品种、规格:格式灯孔	个	1				0
5	011304002049	开灯孔	1. 风口材料品种、规格:筒灯孔	个	25				0
6	010904002007	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料JS II 型	m2	114.1				0
7	011101006007	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆保护层、找平兼找坡	m2	114.1				0
8	011102003049	块料楼地面	1. 找平层、结合层材料种类、厚度:20mm厚水泥砂浆粘贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格:400mm×400mm灰色防滑地砖 3. 嵌缝材料种类:美缝剂填缝	m2	42.17				0
9	011102003050	块料楼地面	1. 找平层、结合层材料种类、厚度:20mm厚水泥砂浆粘贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格:800mm×800mm深灰色仿水磨石地砖 3. 嵌缝材料种类:美缝剂填缝	m2	14.88				0
10	011102001042	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶), 30mm厚水泥砂浆粘贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚黑金沙石材门槛石 3. 嵌缝材料种类:美缝剂填缝 4. 防护层材料种类:6面防护, 表面结晶处理	m2	1.34				0
11	010903002008	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料JS II 型	m2	136.46				0
12	011204003007	墙面3墙砖墙面(防水	1. 墙体类型:土建墙体	m2	78.61				0

		层另外计价)	基层 2. 底层厚度、砂浆配合比:刷界面处理剂、10mm厚1:3水泥砂浆抹灰层 3. 墙面防水:防水层另外计价 4. 贴结层厚度、材料种类:8mm厚瓷砖胶泥粘结层,揉挤压实无空鼓 5. 挂贴方式:粘贴 6. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:400*800灰色墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:美缝剂嵌缝 8. 部位:卫生间墙面						
13	011406001049	墙面2防水涂料墙面 (混凝土墙/轻质砖砌体基层)	1. 基层类型:混凝土墙/轻质砖砌体基层 2. 刮腻子遍数:刮防水腻子三遍,打磨平整 3. 油漆品种、刷漆遍数:灰色防水无机涂料内墙一底两面,封底漆一道(干燥后再做面涂) 4. 部位:各层立面	m2	63.22				0
14	011406001050	墙面2防水涂料墙面 (混凝土墙/轻质砖砌体基层)	1. 基层类型:混凝土墙/轻质砖砌体基层 2. 刮腻子遍数:刮防水腻子三遍,打磨平整 3. 油漆品种、刷漆遍数:白色防水无机涂料内墙一底两面,封底漆一道(干燥后再做面涂) 4. 部位:各层立面	m2	33.57				0
15	011505010007	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:6mm钢化防雾银镜 2. 框材质、断面尺寸:不锈钢包边 3. 基层材料种类:15mm厚A级阻燃板基层,30*30阻燃龙骨	m2	6.57				0
16	011210005011	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:成品卫生间隔断	m2	47.88				0

17	011210005012	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:400*1000mm成品小便斗隔断	套	4				0
18	011304001036	防水石膏板墙面灯带(槽)	1. 灯带型式、尺寸:墙面回光灯带 2. 基层材料种类、规格:15mm厚A级阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:防水石膏板, 满刮防水腻子三遍, 刷白色防水无机涂料三遍(一底两面) 4. 工程量按展开面积计算	m2	2.19				0
19	011105006036	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm高 2. 面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚黑色成品铝合金踢脚线	m2	0.575				0
20	011107001027	石材台阶面	1. 粘结材料种类:素水泥浆一道(内掺建筑胶), 30mm厚水泥砂浆贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚灰色人造石地台 3. 勾缝材料种类:美缝剂填缝	m2	2.18				0
21	011505005010	卫生间无障碍扶手	1. 支架、配件品种、规格:无障碍扶手	付	2				0
22	011505005011	卫生间无障碍台盆架	1. 支架、配件品种、规格:无障碍台盆架	个	1				0
23	011505005012	卫生间低位搁物板及挂衣钩	1. 支架、配件品种、规格:低位搁物板及挂衣钩	套	1				0
24	011505008007	卫生纸盒	1. 支架、配件品种、规格:卫生间纸盒	个	9				0
25	011505001007	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:20mm厚灰色人造石洗漱台 2. 支架、配件品种、规格:L50*5热镀锌角钢	m2	3.94				0
26	011501001013	吊柜	1. 台柜规格:茶水间上柜	m	3.7				0

27	011501001014	低柜	1. 台柜规格:茶水间下柜	m	3.7				0
		五层东侧男女卫生间、盥洗室、无障碍卫生间及茶水间合计							
		五层西侧男女卫生间、盥洗室及茶水间							
1	011302001037	天棚2轻钢龙骨防水纸面石膏板吊顶	1. 吊顶形式:U型轻钢龙骨石膏板吊顶, 平面 2. 龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全牙吊杆、@≤1200*1100mm; U型轻钢主龙骨60mm×27mm, @≤1000mm; 次龙骨50mm×20mm, @≤400mm; 覆面横撑龙骨50mm×20mm, @≤1200mm 3. 基层材料种类、规格:双层防水纸面石膏板基层, 2400mm×1200mm×9.5mm, 自攻螺钉@<200mm, 钉眼修补防锈处理 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:天棚面满刮防水腻子三遍, 刷白色防水无机涂料三遍(一底两面)	m2	55.09				0
2	011304001037	纸面石膏板灯带(槽)	1. 灯带型式、尺寸:吊挂式回光灯带 2. 龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全牙吊杆、@≤1200*1100mm; U型轻钢主龙骨60mm×27mm, @≤1000mm; 次龙骨50mm×20mm, @≤400mm; 覆面横撑龙骨50mm×20mm, @≤1200mm 3. 基层材料种类、规格:15mm厚A级阻燃板基层	m2	1.14				0



			<p>4. 基层材料种类、规格:防水石膏板基层, 2400mm×1200mm×9.5mm, 自攻螺钉@&lt;200mm, 钉眼修补防锈处理</p> <p>5. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:天棚面满刮防水腻子三遍, 刷白色防水无机涂料三遍(一底两面)</p> <p>6. 工程量按展开面积计算</p>						
3	010810002036	石膏板暗窗帘盒	<p>1. 窗帘盒材质、规格:吊挂式暗窗帘盒</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全牙吊杆、@≤1200*1100mm; U型轻钢主龙骨60mm×27mm, @≤1000mm; 次龙骨50mm×20mm, @≤400mm; 覆面横撑龙骨50mm×20mm, @≤1200mm</p> <p>3. 基层材料种类、规格:15mm厚A级阻燃板基层</p> <p>4. 基层材料种类、规格:防水石膏板基层, 2400mm×1200mm×9.5mm, 自攻螺钉@&lt;200mm, 钉眼修补防锈处理</p> <p>5. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:天棚面满刮防水腻子三遍, 刷白色防水无机涂料三遍(一底两面)</p>	m	7.39				0
4	010810002037	石膏板暗窗帘盒(弧形)	<p>1. 窗帘盒材质、规格:吊挂式暗窗帘盒</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全牙吊杆、@≤1200*1100mm; U型轻钢主龙骨60mm×27mm, @≤1000mm; 次龙骨</p>	m	4				0

			50mm×20mm，@≤400mm ；覆面横撑龙骨 50mm×20mm，@≤1200m m 3. 基层材料种类、规格 :15mm厚A级阻燃板基层 4. 基层材料种类、规格 :纸面石膏板基层 ，2400mm×1200mm×9. 5mm，自攻螺钉 @<200mm，钉眼修补防 锈处理 5. 面层材料品种、规格 、品牌、颜色:天棚面 满刮白胶腻子三遍，刷 白色无机涂料三遍（一 底两面）						
5	011304002050	开灯孔	1. 风口材料品种、规格 :筒灯孔	个	23				0
6	010904002008	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚 聚合物水泥基防水涂料 JS II 型	m2	114.74				0
7	011101006008	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配 合比:20mm厚1:3水泥砂 浆保护层、找平兼找坡	m2	114.74				0
8	011102003051	块料楼地面	1. 找平层、结合层材料 种类、厚度:20mm厚水 泥砂浆粘贴层、表面撒 水泥粉 2. 面层材料品种、规格 :400mm×400mm灰色防 滑地砖 3. 嵌缝材料种类:美缝 剂填缝	m2	36.65				0
9	011102003052	块料楼地面	1. 找平层、结合层材料 种类、厚度:20mm厚水 泥砂浆粘贴层、表面撒 水泥粉 2. 面层材料品种、规格 :800mm×800mm深灰色 仿水磨石地砖 3. 嵌缝材料种类:美缝 剂填缝	m2	20.72				0
10	011102001043	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配	m2	1.42				0

			合比:素水泥浆一道 (内掺建筑胶), 30mm厚水泥砂浆贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚黑金沙石材门槛石 3. 嵌缝材料种类:美缝剂填缝 4. 防护层材料种类:6面防护, 表面结晶处理						
11	010903002009	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料JS II 型	m2	126.13				0
12	011204003008	墙面3墙砖墙面(防水层另外计价)	1. 墙体类型:土建墙体基层 2. 底层厚度、砂浆配合比:刷界面处理剂、10mm厚1:3水泥砂浆抹灰层 3. 墙面防水:防水层另外计价 4. 贴结层厚度、材料种类:8mm厚瓷砖胶泥粘结层, 揉挤压实无空鼓 5. 挂贴方式:粘贴 6. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:400*800灰色墙砖 7. 缝宽、嵌缝材料种类:美缝剂嵌缝 8. 部位:卫生间墙面	m2	59.94				0
13	011406001051	墙面2防水涂料墙面(混凝土墙/轻质砖砌体基层)	1. 基层类型:混凝土墙/轻质砖砌体基层 2. 刮腻子遍数:刮防水腻子三遍, 打磨平整 3. 油漆品种、刷漆遍数:灰色防水无机涂料内墙一底两面, 封底漆一道(干燥后再做面涂) 4. 部位:各层立面	m2	48.01				0
14	011406001052	墙面2防水涂料墙面(混凝土墙/轻质砖砌体基层)	1. 基层类型:混凝土墙/轻质砖砌体基层 2. 刮腻子遍数:刮防水腻子三遍, 打磨平整	m2	63.48				0

			3. 油漆品种、刷漆遍数 :白色防水无机涂料内 墙一底两面, 封底漆一 道(干燥后再做面涂) 4. 部位:各层立面						
15	011505010008	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格 :6mm钢化防雾银镜 2. 框材质、断面尺寸 :不锈钢包边 3. 基层材料种类 :15mm厚A级阻燃板基层 , 30*30阻燃龙骨	m2	4.29				0
16	011210005013	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格 、颜色:成品卫生间隔 断	m2	39.82				0
17	011210005014	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格 、颜色:400*1000mm成 品小便斗隔断	套	2				0
18	011304001038	防水石膏板墙面灯带 (槽)	1. 灯带型式、尺寸:墙 面回光灯带 2. 基层材料种类、规格 :15mm厚A级阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格 、品牌、颜色:防水石 膏板, 满刮防水腻子三 遍, 刷白色防水无机涂 料三遍(一底两面) 4. 工程量按展开面积计 算	m2	1.43				0
19	011105006037	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm高 2. 面层材料品种、规格 、颜色:1.0mm厚黑色成 品铝合金踢脚线	m2	1.13				0
20	011107001028	石材台阶面	1. 粘结材料种类:素水 泥浆一道(内掺建筑胶 ) , 30mm厚水泥砂浆粘 贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格 、颜色:20mm厚灰色人 造石地台 3. 勾缝材料种类:美缝 剂填缝	m2	5.7				0
21	011505008008	卫生纸盒	1. 支架、配件品种、规 格:卫生间纸盒	个	6				0

22	011505001008	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:20mm厚灰色人造石洗漱台 2. 支架、配件品种、规格:L50*5热镀锌角钢	m2	2.57				0
23	011501001015	吊柜	1. 台柜规格:茶水间上柜	m	3.9				0
24	011501001016	低柜	1. 台柜规格:茶水间下柜	m	3.9				0
		五层西侧男女卫生间、盥洗室及茶水间合计							
		五层IT线路、强电井、弱电井及水井							
1	011407002017	天棚3原顶无机涂料	1. 基层类型:原钢筋混凝土楼板基层 2. 喷刷涂料部位:清理浮灰和松动基层 3. 涂料品种、喷刷遍数:喷涂深灰色无机涂料一底两面	m2	13.06				0
2	011102003053	块料楼地面	1. 找平层、结合层材料种类、厚度:素水泥浆一道(内掺建筑胶), 20mm厚1:3水泥砂浆打底、找平, 20mm厚水泥砂浆粘贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格:800mm×800mm米黄色仿水磨石地砖 3. 嵌缝材料种类:美缝剂填缝	m2	13.06				0
3	011102001044	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶), 30mm厚水泥砂浆粘贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚黑金沙石材门槛石 3. 嵌缝材料种类:美缝剂填缝 4. 防护层材料种类:6面	m2	0.72				0

			防护，表面结晶处理						
4	011406001053	墙面2涂料墙面（混凝土墙/轻质砖砌体基层）	1. 基层类型:混凝土墙/轻质砖砌体基层 2. 刮腻子遍数:刮腻子三遍，打磨平整 3. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料内墙一底两面，封底漆一道（干燥后再做面涂） 4. 部位:各层立面	m2	114.146				0
		五层IT线路、强电井、弱电井及水井合计							
		其他							
		其他合计							
		一~五层1#楼梯间							
1	011407002018	天棚3原顶无机涂料	1. 基层类型:原钢筋混凝土楼板基层 2. 喷刷涂料部位:清理浮灰和松动基层 3. 涂料品种、喷刷遍数:喷涂深灰色无机涂料一底两面	m2	124.3				0
2	011302001038	天棚1轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	1. 吊顶形式:U型轻钢龙骨石膏板吊顶，平面 2. 龙骨材料种类、规格、中距:Φ8全牙吊杆、@≤1200*1100mm; U型轻钢主龙骨60mm×27mm，@≤1000mm; 次龙骨50mm×20mm，@≤400mm; 覆面横撑龙骨50mm×20mm，@≤1200mm 3. 基层材料种类、规格:双层纸面石膏板基层，2400mm×1200mm×9.5mm，自攻螺钉@<200mm，钉眼修补防锈处理 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:天棚面满刮白胶腻子三遍，刷白色无机涂料三遍（一	m2	5.66				0

			底两面)						
3	011304002051	开灯孔	1. 风口材料品种、规格:筒灯孔	个	2				0
4	011102003054	块料楼地面	1. 找平层、结合层材料种类、厚度:素水泥浆一道(内掺建筑胶), 20mm厚1:3水泥砂浆打底、找平, 20mm厚水泥砂浆粘贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格:1000mm×1000mm仿石材灰色地砖 3. 嵌缝材料种类:美缝剂填缝	m2	21.66				0
5	011102003055	块料楼地面	1. 找平层、结合层材料种类、厚度:素水泥浆一道(内掺建筑胶), 20mm厚1:3水泥砂浆打底、找平, 20mm厚水泥砂浆粘贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格:600mm×600mm防滑地砖 3. 嵌缝材料种类:美缝剂填缝	m2	21.66				0
6	011106002002	块料楼梯面层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶), 20mm厚1:3水泥砂浆打底 2. 粘结层厚度、材料种类:20mm厚水泥砂浆粘贴层、表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:成品防滑楼梯地砖(含防滑槽), 做法参考国标22J403-1, 5-7页, 10号节点 4. 工程量清单计算方式:水平投影面积	m2	50.2524				0
7	011406001054	墙面2涂料墙面(混凝土墙/轻质砖砌体基层)	1. 基层类型:混凝土墙/轻质砖砌体基层 2. 刮腻子遍数:刮腻子	m2	488.61				0

			三遍，打磨平整 3. 油漆品种、刷漆遍数 :白色无机涂料内墙一底两面，封底漆一道 (干燥后再做面涂) 4. 部位:各层立面						
8	011105003003	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:20mm厚1:3水泥砂浆粘贴层 3. 面层材料品种、规格、颜色:50mm高成品配套地砖踢脚线	m2	5.5725				0
9	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆材料种类、规格:1100mm高护窗栏杆，做法参考国标22J403-1，4-23页，HC6型	m	7.95				0
10	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆材料种类、规格:1100mm高楼梯栏杆，做法参考国标22J403-1，2-8页，A4型	m	46.08				0
11	011107001029	石材台阶面	1. 粘结材料种类:素水泥浆一道(内掺建筑胶)，30mm厚水泥砂浆粘贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚灰色人造石地台 3. 勾缝材料种类:美缝剂填缝	m2	2.39				0
		一~五层1#楼梯间合计							
		一~五层2#楼梯间							
1	011407002019	天棚3原顶无机涂料	1. 基层类型:原钢筋混凝土楼板基层 2. 喷刷涂料部位:清理浮灰和松动基层 3. 涂料品种、喷刷遍数:喷涂深灰色无机涂料一底两面	m2	115.93				0
2	011302001039	天棚1轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	1. 吊顶形式:U型轻钢龙骨石膏板吊顶，平面 2. 龙骨材料种类、规格	m2	32.35				0



			<p>、中距:Φ8全牙吊杆、@≤1200*1100mm; U型轻钢主龙骨</p> <p>60mm×27mm, @≤1000mm; 次龙骨</p> <p>50mm×20mm, @≤400mm; 覆面横撑龙骨</p> <p>50mm×20mm, @≤1200mm</p> <p>3. 基层材料种类、规格:双层纸面石膏板基层, 2400mm×1200mm×9.5mm, 自攻螺钉@&lt;200mm, 钉眼修补防锈处理</p> <p>4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:天棚面满刮白胶腻子三遍, 刷白色无机涂料三遍(一底两面)</p>						
3	011304002052	开灯孔	1. 风口材料品种、规格:筒灯孔	个	5				0
4	011102003056	块料楼地面	<p>1. 找平层、结合层材料种类、厚度:素水泥浆一道(内掺建筑胶), 20mm厚1:3水泥砂浆打底、找平, 20mm厚水泥砂浆粘贴层、表面撒水泥粉</p> <p>2. 面层材料品种、规格:600mm×600mm防滑地砖</p> <p>3. 嵌缝材料种类:美缝剂填缝</p>	m2	105.24				0
5	011106002003	块料楼梯面层	<p>1. 找平层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶), 20mm厚1:3水泥砂浆打底</p> <p>2. 粘结层厚度、材料种类:20mm厚水泥砂浆粘贴层、表面撒水泥粉</p> <p>3. 面层材料品种、规格、颜色:成品防滑楼梯地砖(含防滑槽), 做法参考国标22J403-</p>	m2	49.896				0

			1, 5-7页, 10号节点 4. 工程量清单计算方式: 水平投影面积						
6	011406001055	墙面2涂料墙面（混凝土墙/轻质砖砌体基层）	1. 基层类型:混凝土墙/轻质砖砌体基层 2. 刮腻子遍数:刮腻子三遍, 打磨平整 3. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料内墙一底两面, 封底漆一道（干燥后再做面涂） 4. 部位:各层立面	m2	446.22				0
7	011105003004	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:20mm厚1:3水泥砂浆粘贴层 3. 面层材料品种、规格、颜色:50mm高成品配套地砖踢脚线	m2	5.2275				0
8	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆材料种类、规格:1100mm高护窗栏杆, 做法参考国标22J403-1, 4-23页, HC6型	m	13.7				0
9	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆材料种类、规格:1100mm高护窗栏杆（弧形）, 做法参考国标22J403-1, 4-23页, HC6型	m	4.4				0
10	011503001007	金属扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆材料种类、规格:1100mm高楼梯栏杆, 做法参考国标22J403-1, 2-8页, A4型	m	36.96				0
11	011107001030	石材台阶面	1. 粘结材料种类:素水泥浆一道（内掺建筑胶）, 30mm厚水泥砂浆粘贴层、表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚灰色人造石地台 3. 勾缝材料种类:美缝剂填缝	m2	5.43				0
		一~五层2#楼梯间合计							

		一~五层包管道							
1	010401012002	卫生间砖砌包管道	1. 零星砌砖名称、部位: 卫生间砖砌包管道	m3	11.4996				0
2	011208001001	办公室石膏板包管道	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 隔离层材料种类:加装吸音棉 3. 基层材料种类、规格:石膏板	m2	63				0
		一~五层包管道合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	粤 011703002001	单独装饰装修工程垂直运输	1、包括但不限于材料垂直运输、施工人员上下使用外用电梯等一切垂直运输所需费用; 2、投标人应根据图纸、技术要求、招标文件、相关规范,并结合各自的施工方案,综合考虑,自主报价,按项包干,结算价不再调整;	项	1				0
2	粤 011701008002	装饰脚手架	1. 包括但不限于登高施工过程中所需的脚手架、登高车等一切措施项目 2. 工程量按建筑面积计算 3. 投标人应根据图纸、技术要求、招标文件、相关规范,并结合各自的施工方案,综合考虑,自主报价,结算单价不再调整	m2	18768.71				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							

合计			
----	--	--	--

总价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼-精装修

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00004	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 13%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00002	文明工地增加费		100				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为 0.6%；省级 文明工地为 1.2%
2	011707002002	夜间施工增加费		100				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	GGCSF0000002	赶工措施费		100				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.3 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
4	QTFY00000004	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：办公楼-精装修

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	208936.7		
2	暂估价	4300000		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	4300000		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称： 办公楼-精装修

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	208936.7	
合计			208936.7	



# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：办公楼-精装修

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：办公楼-精装修

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	办公楼室内外LOGO及厂区LOGO	承包人需根据发包人要求完成深化设计并施工	300000			
2	企业展厅装饰工程	企业展厅净面积约450平米，包含所有硬装、展厅多媒体硬件、多媒体展项内容制作等工程。费用包含方案、图纸深化、施工、设备采购等所有工作。装修方案需要报招标人同意。	4000000			
合计			4300000			



# 总承包服务费计价表

工程名称：办公楼-精装修

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	总承包配合服务费	0	承包人须服从孚能科技年产30GWh动力电池生产基地项目相关土建总承包人的协调管理，配合土建总承包人做好在质量、进度、安全、验收等方面的工作		100	
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：办公楼-精装修

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：办公楼-精装修

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼-电气

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		电气设备安装工程							
1	030404017004	配电箱	1. 名称:动力配电箱（屏） 2. 型号:1APbg 3. 基础形式、材质、规格:砖垛垫高200mm安装 4. 安装方式:落地（含接地）	台	1				0
2	030404017005	配电箱	1. 名称:动力配电箱（屏） 2. 型号:1APktZ 3. 安装方式:底边距地1.5米墙上明装（含接地）	台	1				0
3	030404017006	配电箱	1. 名称:动力配电箱（屏） 2. 型号:5APdt 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线（mm2以内）6、2.5 4. 安装方式:底边距地1.5米墙上明装（含接地）	台	1				0
4	030404017007	配电箱	1. 名称:电源自动切换箱(屏) 2. 型号:1ALrd 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线（mm2以内）6、2.5 4. 安装方式:底边距地1.5米墙上明装（含接地）	台	1				0
5	030404017008	配电箱	1. 名称:电源自动切换箱(屏) 2. 型号:1APshb	台	1				0

			3. 基础形式、材质、规格:砖垛垫高200mm安装 4. 接线端子材质、规格:无端子外部接线(mm2以内)6、2.5 5. 安装方式:落地(含接地)						
6	030404017009	配电箱	1. 名称:电源自动切换箱(屏) 2. 型号:1APzm 3. 安装方式:底边距地1.5米墙上明装(含接地)	台	1				0
7	030404017010	配电箱	1. 名称:动力配电箱(屏) 2. 型号:1APcdz1 3. 基础形式、材质、规格:砖垛垫高200mm安装 4. 安装方式:落地(含接地)	台	1				0
8	030404017011	配电箱	1. 名称:动力配电箱(屏) 2. 型号:1APcdz2 3. 基础形式、材质、规格:砖垛垫高200mm安装 4. 安装方式:落地(含接地)	台	1				0
9	030404017012	配电箱	1. 名称:动力配电箱(屏) 2. 型号:1APEZ1 3. 安装方式:底边距地1.5米墙上明装(含接地)	台	1				0
10	030404017013	配电箱	1. 名称:动力配电箱(屏) 2. 型号:1APEZ2 3. 安装方式:底边距地1.5米墙上明装(含接地)	台	1				0
11	030404017014	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:1ALbg 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线(mm2以内)6、2.5	台	1				0



			4. 安装方式:底边距地 1.5米墙上明装 (含接地)						
12	030404017015	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:1ALzt 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 (mm2以内)2.5 4. 安装方式:底边距地 1.5米墙上明装 (含接地)	台	1				0
13	030404017016	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:2ALbg 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 (mm2以内)6、2.5 4. 安装方式:底边距地 1.5米墙上明装 (含接地)	台	1				0
14	030404017017	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:3ALbg 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 (mm2以内)6、2.5 4. 安装方式:底边距地 1.5米墙上明装 (含接地)	台	1				0
15	030404017018	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:3ALkft 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 (mm2以内)6、2.5 4. 安装方式:底边距地 1.5米墙上明装 (含接地)	台	1				0
16	030404017019	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:4ALbg 3. 基础形式、材质、规格:砖垛垫高200mm安装 4. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 (mm2以内)6、2.5 5. 安装方式:落地 (含接地)	台	1				0

17	030404017020	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:5ALbg 3. 基础形式、材质、规格:砖垛垫高200mm安装 4. 接线端子材质、规格:无端子外部接线(mm2以内)6、2.5 5. 安装方式:落地(含接地)	台	1				0
18	030404017021	配电箱	1. 名称:动力配电箱(屏) 2. 型号:1APkt 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线(mm2以内)2.5 4. 安装方式:底边距地1.5米墙上明装(含接地)	台	1				0
19	030404017022	配电箱	1. 名称:动力配电箱(屏) 2. 型号:2APkt 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线(mm2以内)2.5 4. 安装方式:底边距地1.5米墙上明装(含接地)	台	1				0
20	030404017023	配电箱	1. 名称:动力配电箱(屏) 2. 型号:3APkt 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线(mm2以内)2.5 4. 安装方式:底边距地1.5米墙上明装(含接地)	台	1				0
21	030404017024	配电箱	1. 名称:动力配电箱(屏) 2. 型号:4APkt 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线(mm2以内)2.5 4. 安装方式:底边距地1.5米墙上明装(含接地)	台	1				0

22	030404017025	配电箱	1. 名称:动力配电箱(屏) 2. 型号:5APkt 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线(mm2以内)2.5 4. 安装方式:底边距地1.5米墙上明装(含接地)	台	1				0
23	030404017026	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:1ALck1 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线(mm2以内)6、2.5 4. 安装方式:底边距地1.5米墙上明装(含接地)	台	1				0
24	030404017027	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:1ALck2 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线(mm2以内)6、2.5 4. 安装方式:底边距地1.5米墙上明装(含接地)	台	1				0
25	030404017028	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:1ALck3 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线(mm2以内)6、2.5 4. 安装方式:底边距地1.5米墙上明装(含接地)	台	1				0
26	030404017029	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:2ALck1 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线(mm2以内)6、2.5 4. 安装方式:底边距地1.5米墙上明装(含接地)	台	1				0
27	030404017030	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:2ALck2 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线	台	1				0

			(mm2以内)6、2.5 4. 安装方式:底边距地 1.5米墙上明装 (含接地)						
28	030404017031	配电箱	1. 名称:电源自动切换箱(屏) 2. 型号:1APxf1 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 (mm2以内)6、2.5 4. 安装方式:底边距地 1.5米墙上明装 (含接地)	台	1				0
29	030404017032	配电箱	1. 名称:电源自动切换箱(屏) 2. 型号:1APxf2 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 (mm2以内)6、2.5 4. 安装方式:底边距地 1.5米墙上明装 (含接地)	台	1				0
30	030404017033	配电箱	1. 名称:电源自动切换箱(屏) 2. 型号:1APxf3 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 (mm2以内)6、2.5 4. 安装方式:底边距地 1.5米墙上明装 (含接地)	台	1				0
31	030404017034	配电箱	1. 名称:电源自动切换箱(屏) 2. 型号:1APxf4 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 (mm2以内)2.5 4. 安装方式:底边距地 1.5米墙上明装 (含接地)	台	1				0
32	030404017035	配电箱	1. 名称:电源自动切换箱(屏) 2. 型号:2APxf1 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线	台	1				0

			(mm2以内)6、2.5 4. 安装方式:底边距地 1.5米墙上明装 (含接 地)						
33	030404017036	配电箱	1. 名称:电源自动切换 箱(屏) 2. 型号:2APxf2 3. 接线端子材质、规格 :无端子外部接线 (mm2以内)6、2.5 4. 安装方式:底边距地 1.5米墙上明装 (含接 地)	台	1				0
34	030404017037	配电箱	1. 名称:A型应急照明配 电箱 2. 型号:1PD1 3. 接线端子材质、规格 :无端子外部接线 (mm2以内)2.5 4. 安装方式:底边距地 1.2米墙上明装 , IP33 (含接地)	台	1				0
35	030404017038	配电箱	1. 名称:A型应急照明配 电箱 2. 型号:1PD2 3. 接线端子材质、规格 :无端子外部接线 (mm2以内)2.5 4. 安装方式:底边距地 1.2米墙上明装 , IP33 (含接地)	台	1				0
36	030404017039	配电箱	1. 名称:A型应急照明配 电箱 2. 型号:1PD3 3. 接线端子材质、规格 :无端子外部接线 (mm2以内)2.5 4. 安装方式:底边距地 1.2米墙上明装 , IP33 (含接地)	台	1				0
37	030404017040	配电箱	1. 名称:A型应急照明配 电箱 2. 型号:1PD4 3. 接线端子材质、规格 :无端子外部接线	台	1				0

			(mm2以内)2.5 4. 安装方式:底边距地 1.2米墙上明装 , IP33 (含接地)						
38	030404017041	配电箱	1. 名称:A型应急照明配电箱 2. 型号:2PD1 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 (mm2以内)2.5 4. 安装方式:底边距地 1.2米墙上明装 , IP33 (含接地)	台	1				0
39	030404017042	配电箱	1. 名称:A型应急照明配电箱 2. 型号:2PD2 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 (mm2以内)2.5 4. 安装方式:底边距地 1.2米墙上明装 , IP33 (含接地)	台	1				0
40	030404017043	配电箱	1. 名称:A型应急照明配电箱 2. 型号:3PD 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 (mm2以内)2.5 4. 安装方式:底边距地 1.2米墙上明装 , IP33 (含接地)	台	1				0
41	030404017044	配电箱	1. 名称:电源自动切换箱(屏) 2. 型号:WDAPxfj1 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 (mm2以内)2.5 4. 安装方式:底边距地 1.5米墙上明装 (含接地)	台	1				0
42	030404017045	配电箱	1. 名称:电源自动切换箱(屏) 2. 型号:WDAPxfj2 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线	台	1				0

			(mm <sup>2</sup> 以内)2.5 4. 安装方式:底边距地 1.5米墙上明装 (含接 地)						
43	030404017046	配电箱	1. 名称:电开水器开关 箱 2. 安装方式:底边距地 1.5米墙上明装 (含接 地)	台	6				0
44	030404017047	配电箱	1. 名称:气体灭火控制 器箱 2. 规格:(随设备, 仅 计安装费) 3. 安装方式:底边距地 1.5米墙上明装	台	2				0
45	030404017048	配电箱	1. 名称:闸机、电动门 自带控制箱 2. 规格:(随设备, 仅 计安装费) 3. 安装方式:底边距地 1.5米墙上明装	台	2				0
46	030404017049	配电箱	1. 名称:防火卷帘控制 箱 2. 规格:(随设备, 仅 计安装费) 3. 安装方式:底边距地 1.5米墙上明装	台	10				0
47	030404017050	配电箱	1. 名称:无障碍报警控 制器 2. 规格:(随设备, 仅 计安装费) 3. 安装方式:底边距地 1.5米墙上明装	台	4				0
48	030411003002	桥架	1. 名称:普通配电桥架 2. 规格:XQJ-P- 200x600*1.5	m	76.39				0
49	030411003003	桥架	1. 名称:普通配电桥架 2. 规格:XQJ-P- 150x600*1.5	m	3.2				0
50	030411003004	桥架	1. 名称:普通配电桥架 2. 规格:XQJ-P- 100x500*1.5	m	43.85				0
51	030411003005	桥架	1. 名称:普通配电桥架	m	129.73				0

			2. 规格:XQJ-P-100x300*1.2						
52	030411003006	桥架	1. 名称:普通配电桥架 2. 规格:XQJ-P-100x200*1.0	m	388.82				0
53	030411003007	桥架	1. 名称:消防配电桥架 2. 型号:内设分隔, 外刷防火涂料 3. 规格:XQJ-C-100x200*1.0	m	274.8				0
54	030413001003	铁构件	1. 名称:桥架支架 2. 材质:40*4等边角钢 3. 除锈:除轻锈 4. 刷油防腐:红丹防锈漆两底两面	kg	2039				0
55	030408008001	防火堵洞	1. 名称:桥架防火封堵 2. 方式:电缆梯架或电缆槽盒穿越防火分区时,其缝隙应采用柔性防火封堵材料封堵,并应在贯穿部位附近设置抗震支撑	处	35				0
56	030411001015	配管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC65 4. 配置形式:明配	m	12.45				0
57	030411001016	配管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:明配	m	151.13				0
58	030411001017	配管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC40 4. 配置形式:明配	m	3.22				0
59	030411001018	配管	1. 名称:紧定式电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN32 4. 配置形式:明配	m	17.67				0
60	030411001019	配管	1. 名称:紧定式电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 配置形式:明配	m	70.58				0
61	030411001020	配管	1. 名称:紧定式电线管	m	4079.71				0



			2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:明配						
62	030411001021	配管	1. 名称:紧定式电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN32 4. 配置形式:暗配 (含墙体开槽及修复)	m	241.59				0
63	030411001022	配管	1. 名称:紧定式电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配 (含墙体开槽及修复)	m	6700.5				0
64	030411001023	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN25 4. 配置形式:明配	m	10.32				0
65	030411001024	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN32 4. 配置形式:暗配 (含墙体开槽及修复)	m	24.71				0
66	030411001025	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗配 (含墙体开槽及修复)	m	34.75				0
67	030411001026	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配 (含墙体开槽及修复)	m	4681.56				0
68	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:镀锌 3. 安装形式:暗装	个	2301				0
69	030411006004	接线盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:镀锌 3. 安装形式:暗装	个	163				0
70	030411006005	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:PVC 3. 安装形式:暗装	个	796				0
71	030411006006	接线盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:PVC	个	14				0

			3. 安装形式:暗装						
72	031202005002	防火涂料	1. 涂刷(喷)品种:明配管刷防火涂料 2. 涂刷(喷)遍数、漆膜厚度:详见设计及规范要求	m2	263.478				0
73	030413001004	铁构件	1. 名称:电气明管支架 2. 材质:角钢 3. 除锈:除轻锈 4. 刷油防腐:红丹防锈漆两边	kg	150				0
74	030408001008	电力电缆	1. 名称:矿物电缆 2. 规格:NW-RTXMY-B1-3×70+2×35 3. 敷设方式、部位:桥架内或穿管	m	106.56				0
75	030408001009	电力电缆	1. 名称:矿物电缆 2. 规格:NW-RTXMY-B1-5×16 3. 敷设方式、部位:桥架内或穿管	m	484.41				0
76	030408001010	电力电缆	1. 名称:矿物电缆 2. 规格:NW-RTXMY-B1-5×10 3. 敷设方式、部位:桥架内或穿管	m	348.93				0
77	030408001011	电力电缆	1. 名称:矿物电缆 2. 规格:NW-RTXMY-B1-3×2.5 3. 敷设方式、部位:桥架内或穿管	m	14.06				0
78	030408001012	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZC-YJY-4×185+1×95 3. 敷设方式、部位:桥架内或穿管	m	893.93				0
79	030408001013	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZC-YJY-4×120+1×70 3. 敷设方式、部位:桥架内或穿管	m	224.25				0
80	030408001014	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZC-YJY-	m	24.86				0

			4×95+1×50 3. 敷设方式、部位:桥架内或穿管						
81	030408001015	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZC-YJY-4×70+1×35 3. 敷设方式、部位:桥架内或穿管	m	29.1				0
82	030408001016	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZC-YJY-4×50+1×25 3. 敷设方式、部位:桥架内或穿管	m	220.59				0
83	030408001017	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZC-YJY-4×35+1×16 3. 敷设方式、部位:桥架内或穿管	m	221.55				0
84	030408001018	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZC-YJY-5×16 3. 敷设方式、部位:桥架内或穿管	m	323.34				0
85	030408001019	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZC-YJY-5×10 3. 敷设方式、部位:桥架内或穿管	m	677.72				0
86	030408001020	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZCNS-YJY-B1-5×10 3. 敷设方式、部位:桥架内或穿管	m	883.71				0
87	030408001021	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZC-YJY-B2-4×185+1×95 3. 敷设方式、部位:桥架内或穿管	m	189.29				0
88	030408001022	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZC-YJY-B2-4×150+1×70 3. 敷设方式、部位:桥架内或穿管	m	637.47				0

89	030408006007	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:185mm² 以下	个	20				0
90	030408006008	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:120mm² 以下 3. 材质、类型:干包式	个	6				0
91	030408006009	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:70mm² 以下 3. 材质、类型:干包式	个	16				0
92	030408006010	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:35mm² 以下 3. 材质、类型:干包式	个	72				0
93	030411004013	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZDN-RYJS- 2×2.5	m	3878.88				0
94	030411004014	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZD-BYJ-6	m	213.35				0
95	030411004015	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZD-BYJ-4	m	9644.01				0
96	030411004016	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZD-BYJ-2.5	m	25381.2 9				0
97	030411004017	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZDN-BYJ-2.5	m	42.6				0
98	030411004018	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZDN-BYJ-B1- 10	m	56.92				0
99	030411004019	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZDN-BYJ-B1- 4	m	1186.6				0
100	030411004020	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZDN-BYJ-B1- 2.5	m	1048.46				0
101	030411004021	配线	1. 名称:线槽配线 2. 型号:WDZD-BYJ-6	m	913.95				0
102	030411004022	配线	1. 名称:线槽配线 2. 型号:WDZD-BYJ-4	m	7744.5				0
103	030411004023	配线	1. 名称:线槽配线 2. 型号:WDZD-BYJ-2.5	m	3396.98				0
104	030411004024	配线	1. 名称:线槽配线 2. 型号:WDZDN-BYJ-B1- 4	m	461.6				0

105	030411004025	配线	1. 名称:线槽配线 2. 型号:WDZDN-BYJ-B1-2.5	m	245.73				0
106	030412005003	荧光灯	1. 名称:单管雷达感应LED支架灯 (含金属软管) 2. 型号:1xLED/12W 3. 安装形式:贴梁底吊装	套	632				0
107	030412005004	荧光灯	1. 名称:单管LED支架灯 (含金属软管) 2. 型号:1xLED/20W 3. 安装形式:贴梁底吊装或吸顶安装	套	2				0
108	030412005005	荧光灯	1. 名称:双管LED支架灯 (含金属软管) 2. 型号:2xLED/20W 3. 安装形式:贴梁底吊装或吸顶安装	套	9				0
109	030412005006	荧光灯	1. 名称:LED支架壁灯 2. 型号:1xLED/20W 3. 安装形式:距地2.6m壁装	套	5				0
110	030412005007	荧光灯	1. 名称:密闭型单管LED支架灯 (含金属软管) 2. 型号:1xLED/20W 3. 安装形式:贴梁底吊装或吸顶安装	套	28				0
111	030412001001	普通灯具	1. 名称:防水密闭LED吸顶灯 2. 型号:1xLED/20W 3. 类型:吸顶安装	套	9				0
112	030412001002	普通灯具	1. 名称:防水密闭LED吸顶灯 2. 型号:1xLED/10W 3. 类型:吸顶安装	套	7				0
113	030412001003	普通灯具	1. 名称:墙上座灯 2. 型号:1xLED/10W 3. 类型:距地2.6m壁装	套	10				0
114	030412001004	普通灯具	1. 名称:声、光感应控制灯 (延时自熄) 2. 型号:1xLED/10W	套	12				0

			3. 类型:吸顶安装						
115	030412004001	装饰灯	1. 名称:防眩射灯 (含金属软管) 2. 型号:9W 3. 安装形式:嵌入式	套	628				0
116	030412004002	装饰灯	1. 名称:防雾射灯 (含金属软管) 2. 型号:10W 3. 安装形式:嵌入式	套	151				0
117	030412004003	装饰灯	1. 名称:射灯 (含金属软管) 2. 型号:10W 3. 安装形式:吸顶安装	套	3				0
118	030412005008	荧光灯	1. 名称:600*600LED吸顶灯 2. 型号:36W 3. 安装形式:吸顶安装	套	38				0
119	030412005009	荧光灯	1. 名称:300*300LED吸顶灯 2. 型号:18W 3. 安装形式:吸顶安装	套	5				0
120	030412005010	荧光灯	1. 名称:200*1200LED办公线条灯 (含金属软管) 2. 型号:42W 3. 安装形式:吊装	套	192				0
121	030412004004	装饰灯	1. 名称:LED灯带 (含灯带稳压器) 2. 型号:8W/m 3. 安装形式:暗藏式	m	425.93				0
122	030412001005	普通灯具	1. 名称:250直径吸顶灯 2. 型号:24W 3. 类型:吸顶安装	套	33				0
123	030412004005	装饰灯	1. 名称:吊灯 (多功能厅吧台) 2. 型号:以图纸为准 3. 安装形式:吊装	套	3				0
124	030412004006	装饰灯	1. 名称:吊灯 2. 型号:以图纸为准 3. 安装形式:吊装	套	26				0
125	030412001006	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 (包房)	套	3				0

			2. 型号:以图纸为准 3. 类型:吸顶安装						
126	030404034003	照明开关	1. 名称:单极密闭跷板开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:距地1.4米嵌墙安装	个	3				0
127	030404034004	照明开关	1. 名称:双极密闭跷板开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:距地1.4米嵌墙安装	个	1				0
128	030404034005	照明开关	1. 名称:单极跷板开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:距地1.4米嵌墙安装	个	29				0
129	030404034006	照明开关	1. 名称:双极跷板开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:距地1.4米嵌墙安装	个	63				0
130	030404034007	照明开关	1. 名称:三极跷板开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:距地1.4米嵌墙安装	个	27				0
131	030404034008	照明开关	1. 名称:四极跷板开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:距地1.4米嵌墙安装	个	53				0
132	030404035003	插座	1. 名称:安全型双联二、三极桌面插座 2. 规格:10A 3. 安装方式:嵌入桌面安装	个	331				0
133	030404035004	插座	1. 名称:安全型双联二、三极防水插座 2. 规格:10A 3. 安装方式:距地0.5m嵌墙安装	个	9				0
134	030404035005	插座	1. 名称:安全型双联二、三极防水插座 2. 规格:10A 3. 安装方式:距地1.5m嵌墙安装	个	33				0

135	030404035006	插座	1. 名称:安全型双联二、三极暗装插座 2. 规格:10A 3. 安装方式:距地 1. 5m嵌墙安装	个	3				0
136	030404035007	插座	1. 名称:安全型双联二、三极暗装插座 2. 规格:10A 3. 安装方式:距地 0. 3m嵌墙安装	个	222				0
137	030404035008	插座	1. 名称:三相空调开关盒 2. 安装方式:底边距地 0. 3m明装	个	1				0
138	030412004007	装饰灯	1. 名称:应急照明灯 2. 型号:1xLED/10W 3. 规格:A型灯具, 电压DC36V, 色温 $\geq 2700\text{K}$ 4. 安装形式:吸顶安装	套	56				0
139	030412004008	装饰灯	1. 名称:应急照明灯(防水) 2. 型号:1xLED/10WIP67 3. 规格:A型灯具, 电压DC36V, 色温 $\geq 2700\text{K}$ 4. 安装形式:吸顶安装	套	18				0
140	030412004009	装饰灯	1. 名称:应急照明灯(壁装) 2. 型号:1xLED/10W 3. 规格:A型灯具, 电压DC36V, 色温 $\geq 2700\text{K}$ 4. 安装形式:距地 2. 6m壁装	套	164				0
141	030412004010	装饰灯	1. 名称:小型单向疏散指示灯(单面) 2. 型号:1xLED/1W 3. 规格:A型灯具, 电压DC36V, 色温 $\geq 2700\text{K}$ 4. 安装形式:距地 0. 3m壁装	套	150				0
142	030412004011	装饰灯	1. 名称:小型单向疏散指示灯(双面) 2. 型号:1xLED/1W 3. 规格:A型灯具, 电压DC36V, 色温 $\geq 2700\text{K}$	套	25				0



			4. 安装形式:距地3m或贴吊顶底吊装						
143	030412004012	装饰灯	1. 名称:小型疏散出口灯 2. 型号:1xLED/1W 3. 规格:A型灯具, 电压DC36V, 色温 $\geq 2700\text{K}$ 4. 安装形式:门上方0.1m安装	套	29				0
144	030412004013	装饰灯	1. 名称:小型安全出口灯 2. 型号:1xLED/1W 3. 规格:A型灯具, 电压DC36V, 色温 $\geq 2700\text{K}$ 4. 安装形式:门上方0.1m安装	套	20				0
145	030412004014	装饰灯	1. 名称:楼层指示灯 2. 型号:1xLED/1W 3. 规格:A型灯具, 电压DC36V, 色温 $\geq 2700\text{K}$ 4. 安装形式:距地2.6m或门上方0.1m安装	套	19				0
146	030404034009	照明开关	1. 名称:风机启停按钮	个	6				0
147	030414002003	送配电装置系统	1、名称:送配电装置系统	系统	1				0
148	030107001001	交流电梯	1. 名称:1#客梯(含五方对讲) 2. 型号:详见技术规格书 3. 层数:5层 4. 站数:无机房电梯 5. 运转调试要求:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	部	1				0
149	030107001002	交流电梯	1. 名称:2#客梯兼无障碍客梯(含五方对讲) 2. 型号:详见技术规格书 3. 层数:5层 4. 站数:无机房电梯 5. 运转调试要求:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	部	1				0
150	030413001005	铁构件	1. 名称:抗震支架	项	1				0

			2. 规格:含电气、消防、暖通、给排水等各专业(含深化设计费、总价包干, 结算不予调整)						
		电气设备安装工程合计							
		电气设备安装工程-弱电预埋							
1	030411003008	桥架	1. 名称:弱电桥架 2. 规格:XQJ-C-150x600*1.5	m	28.2				0
2	030411003009	桥架	1. 名称:弱电桥架 2. 规格:XQJ-C-150x400*1.5	m	28.2				0
3	030411003010	桥架	1. 名称:弱电桥架 2. 规格:XQJ-C-100x400*1.2	m	96.28				0
4	030411003011	桥架	1. 名称:弱电桥架 2. 规格:XQJ-C-150x300*1.2	m	31.74				0
5	030411003012	桥架	1. 名称:弱电桥架 2. 规格:XQJ-C-100x300*1.2	m	73.6				0
6	030411003013	桥架	1. 名称:弱电桥架 2. 规格:XQJ-C-100x200*1.0	m	381.34				0
7	030413001006	铁构件	1. 名称:桥架支架 2. 材质:40*4等边角钢 3. 除锈:除轻锈 4. 刷油防腐:红丹防锈漆两底两面	kg	885				0
8	030408008002	防火堵洞	1. 名称:桥架防火封堵 2. 方式:电缆梯架或电缆槽盒穿越防火分区时,其缝隙应采用柔性防火封堵材料封堵,并应在贯穿部位附近设置抗震支撑	处	28				0

9	030411001027	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN32 4. 配置形式:暗配 (含墙体开槽及修复)	m	997.97				0
10	030411001028	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗配 (含墙体开槽及修复)	m	752.16				0
11	030411001029	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配 (含墙体开槽及修复)	m	862.12				0
12	030411006007	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:PVC 3. 安装形式:暗装	个	493				0
		电气设备安装工程-弱电预埋合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007003	高层施工增加		项	1				0
2	031301017003	脚手架搭拆费		项	1				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼-电气

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00005	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010003	安装与生产同时进行增加 费用		100				按人工费的 10%计算
2	031301011003	在有害身体健康环境中施 工增加费		100				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF003	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		100				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008003	赶工措施费		100				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002003	夜间施工增加费		100				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF003	交通干扰工程施工增加费		100				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费		100				以分部分项

	031302009003							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF003	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000005	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：办公楼-电气

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	178716.66		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：办公楼-电气

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	178716.66	
合计			178716.66	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：办公楼-电气

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：办公楼-电气

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：办公楼-电气

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	总承包配合服务费	0	承包人须服从孚能科技年产30GWh动力电池生产基地项目相关土建总承包人的协调管理，配合土建总承包人做好在质量、进度、安全、验收等方面的工作		100	
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：办公楼-电气

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：办公楼-电气

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼-给排水

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		给水系统							
1	031001007001	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PSP钢塑复合管DN65（含管件） 4、连接形式:双热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,消毒冲洗 6、按设计要求刷管道标识色环 7、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用 8、施工高度超高，工程超高增加费综合考虑在内，清单不再单列；	m	56.4				0
2	031001007002	复合管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PSP钢塑复合管DN80（含管件） 4、连接形式:双热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,消毒冲洗 6、按设计要求刷管道标识色环 7、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用 8、施工高度超高，工程超高增加费综合考虑	m	72.6				0

			在内，清单不再单列；						
3	031001006001	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR管 S5型给水管（冷水） DN15（含管件） 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗 设计要求:水压试验,消 毒冲洗 6、按设计要求刷管道 标识色环 7、其他:满足设计及验 收规范要求等完成此项 一切费用	m	367.09				0
4	031001006002	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR管 S5型给水管（冷水） DN20（含管件） 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗 设计要求:水压试验,消 毒冲洗 6、按设计要求刷管道 标识色环 7、其他:满足设计及验 收规范要求等完成此项 一切费用 8、施工高度超高，工 程超高增加费综合考虑 在内，清单不再单列；	m	26.56				0
5	031001006003	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR管 S5型给水管（冷水） DN20（含管件） 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗 设计要求:水压试验,消 毒冲洗 6、按设计要求刷管道 标识色环 7、其他:满足设计及验 收规范要求等完成此项 一切费用	m	26.8				0

6	031001006004	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR管 S5型给水管(冷水) ) DN25(含管件) 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗 设计要求:水压试验,消 毒冲洗 6、按设计要求刷管道 标识色环 7、其他:满足设计及验 收规范要求等完成此项 一切费用 8、施工高度超高,工 程超高增加费综合考虑 在内,清单不再单列;	m	122.12				0
7	031001006005	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR管 S5型给水管(冷水) ) DN25(含管件) 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗 设计要求:水压试验,消 毒冲洗 6、按设计要求刷管道 标识色环 7、其他:满足设计及验 收规范要求等完成此项 一切费用	m	94.9				0
8	031001006006	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR管 S5型给水管(冷水) ) DN40(含管件) 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗 设计要求:水压试验,消 毒冲洗 6、按设计要求刷管道 标识色环 7、其他:满足设计及验 收规范要求等完成此项 一切费用 8、施工高度超高,工	m	270.88				0



			程超高增加费综合考虑在内, 清单不再单列;						
9	031001006007	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR管 S5型给水管(冷水) DN50(含管件) 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒冲洗 6、按设计要求刷管道标识色环 7、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用 8、施工高度超高, 工程超高增加费综合考虑在内, 清单不再单列;	m	136.8				0
10	031001006008	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:热水 3、材质、规格:PPR管 S3.2型热水管DN15(含管件) 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒冲洗 6、按设计要求刷管道标识色环 7、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	m	24.59				0
11	031002001001	管道支架	1、形式:管道支架 2、材质:角钢(综合) 3、除锈、刷油:人工除锈、刷樟丹两遍、刷调和漆两遍 4、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用 5、施工高度超高, 工程超高增加费综合考虑在内, 清单不再单列;	kg	301.78				0
12	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外	组	1				0

			):室内 2. 型号、规格:智能远传水表DN80 3. 附件配置:带蝶阀一个 4. 其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用						
13	031003013002	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:智能远传水表DN40 3. 附件配置:带截止阀一个 4. 其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	组	3				0
14	031003003001	焊接法兰阀门	1、名称:涡轮法兰蝶阀 2、材质: 阀体材质: 铸铁, 阀芯材质: 不锈钢, 密封材料: 橡胶 3、规格: DN80 (1.0MPa) 4、连接方式: 法兰连接 5、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	个	1				0
15	031003003002	焊接法兰阀门	1、名称:涡轮法兰蝶阀 2、材质: 阀体材质: 铸铁, 阀芯材质: 不锈钢, 密封材料: 橡胶 3、规格: DN65 (1.0MPa) 4、连接方式: 法兰连接 5、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用 6、施工高度超高, 工程超高增加费综合考虑在内, 清单不再单列;	个	1				0
16	031003006001	减压器	1. 材质:减压阀 2. 规格、压力等级:DN25	组	1				0

			3. 附件配置:带截止阀一个 4. 其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用						
17	031003006002	减压器	1. 材质:减压阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 附件配置:带截止阀一个 4. 其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	组	10				0
18	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 (200P-1.0隔膜型) 2. 规格、压力等级:DN15 (1.0MPa) 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	个	15				0
19	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀(J11F-10) 2. 规格、压力等级:DN15 (1.0MPa) 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	个	30				0
20	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:截止阀(J11F-10) 2. 规格、压力等级:DN25 (1.0MPa) 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用 5、施工高度超高,工程超高增加费综合考虑在内,清单不再单列;	个	7				0
21	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:截止阀(J11F-10) 2. 规格、压力等级:DN40 (1.0MPa) 3. 连接形式:螺纹连接	个	14				0

			4. 其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用 5、施工高度超高, 工程超高增加费综合考虑在内, 清单不再单列;						
22	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:截止阀(J11F-10) 2. 规格、压力等级:DN50 (1.0MPa) 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用 5、施工高度超高, 工程超高增加费综合考虑在内, 清单不再单列;	个	1				0
23	031003010001	软接头(软管)	1. 材质:金属波纹管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用 5、施工高度超高, 工程超高增加费综合考虑在内, 清单不再单列;	个	2				0
24	031003010002	软接头(软管)	1. 材质:金属波纹管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用 5、施工高度超高, 工程超高增加费综合考虑在内, 清单不再单列;	个	1				0
25	031003010003	软接头(软管)	1. 材质:金属波纹管 2. 规格:DN80 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用 5、施工高度超高, 工程超高增加费综合考虑在内, 清单不再单列;	个	1				0
26	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:真空破坏器	个	3				0

			(ZYC3X-10P) 2. 规格、压力等级 :DN40 (1.0MPa) 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用						
27	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质:车库冲洗水水龙头 2. 型号、规格:DN20	个	9				0
28	031003001007	螺纹阀门	1、类型:自动排气阀 (ARVX15) 2、材质:钢 3、规格、压力等级 :DN15 4、连接形式:螺纹连接 5、含截止阀 6、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用 7、施工高度超高,工程超高增加费综合考虑在内,清单不再单列;	个	10				0
29	031002003001	套管	1、名称、类型:一般钢套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:穿管管径DN20,套管管径DN32 4、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	个	5				0
30	031002003002	套管	1、名称、类型:一般钢套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:穿管管径DN40,套管管径DN65 4、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	个	3				0
31	031002003003	套管	1、名称、类型:一般钢套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:穿管管径DN50,套管管径DN80 4、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	个	5				0

			收规范要求等完成此项一切费用						
32	031002003004	套管	1、名称、类型:一般钢套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:穿管管径DN65, 套管管径DN100 4、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	个	2				0
33	031002003005	套管	1、名称、类型:刚性防水套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:穿管管径DN40, 套管管径DN65 4、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	个	3				0
		给水系统合计							
		排水系统							
1	031001006009	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:UPVC排水管De50 4、连接形式:粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	m	40.98				0
2	031001006010	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:UPVC排水管De75 4、连接形式:粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	m	77.55				0
3	031001006011	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:UPVC排水管De110	m	205.27				0

			4、连接形式:粘接 5、压力试验及吹、洗 设计要求:灌水试验 6、其他:满足设计及验收 规范要求等完成此项 一切费用						
4	031004014002	给、排水附(配)件	1、名称:直通式地漏 2、材质:不锈钢 3、型号、规格:DN75 4、其他:满足设计及验收 规范要求等完成此项 一切费用	个	44				0
5	031004014003	给、排水附(配)件	1、名称:地面清扫口 2、材质:不锈钢 3、型号、规格:DN100 4、其他:满足设计及验收 规范要求等完成此项 一切费用	个	10				0
6	040101002003	挖沟槽土方	1、挖土方式:人工挖沟 槽土方 2、土壤类别:综合考虑 3、挖土深度:综合考虑 4、其他:满足设计及验收 规范要求等完成此项 一切费用	m3	20.5				0
7	040103001003	回填方	1、夯实方式:夯实机夯实 2、土方来源:利用方 3、其他:满足设计及验收 规范要求等完成此项 一切费用	m3	20.5				0
		排水系统合计							
		卫生器具							
1	031004003001	洗脸盆	1、名称:台下式洗脸盆 2、附件:含红外感应水 龙头、连接软管、角阀 、下水、等电位连接等 配件 3、其他:满足设计及验收 规范要求等完成此项 一切费用	组	27				0
2	031004003002	洗脸盆	1、名称:立柱式洗脸盆 (无障碍卫生间) 2、附件:含红外感应水	组	4				0

			龙头、连接软管、角阀、下水、等电位连接等配件 3、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用						
3	031004006001	大便器	1、名称:坐式大便器 2、附件:含水箱、盖板、连接软管、角阀、下水、等电位连接等配件 3、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	组	23				0
4	031004006002	蹲式大便器	1、名称:蹲式大便器 2、附件:含脚踏自闭式冲洗阀、连接软管、角阀、下水、等电位连接等配件 3、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	组	34				0
5	031004004001	洗涤盆	1、名称:大单槽不锈钢水槽 2、附件:含水龙头、连接软管、角阀、下水、托架、等电位连接等配件 3、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	组	6				0
6	031004004002	成品拖把池	1、名称:成品拖把池 2、附件:含水龙头、连接软管、角阀、下水、等电位连接等配件 3、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	组	8				0
7	031004007001	节水型感应开关小便斗	1、名称:自动感应一体式壁挂式小便斗 2、附件:含冲洗阀、连接软管、角阀、下水、等电位连接等配件 3、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	组	19				0



8	031006012001	热水器、开水炉	1. 能源种类:储水式电热水器 2. 型号、容积:ES10UN=2.0kw 3. 安装方式:挂式（等电位连接）	台	15				0
		卫生器具合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007004	高层施工增加		项	1				0
2	031301017004	脚手架搭拆费		项	1				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼-给排水

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00006	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010004	安装与生产同时进行增加 费用		100				按人工费的 10%计算
2	031301011004	在有害身体健康环境中施 工增加费		100				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF004	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		100				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008004	赶工措施费		100				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002004	夜间施工增加费		100				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF004	交通干扰工程施工增加费		100				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费		100				以分部分项

	031302009004							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF004	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000006	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：办公楼-给排水

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	9004.04		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：办公楼-给排水

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	9004.04	
合计			9004.04	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：办公楼-给排水

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：办公楼-给排水

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----





# 总承包服务费计价表

工程名称：办公楼-给排水

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	总承包配合服务费	0	承包人须服从孚能科技年产30GWh动力电池生产基地项目相关土建总承包人的协调管理，配合土建总承包人做好在质量、进度、安全、验收等方面的工作		100	
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：办公楼-给排水

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：办公楼-给排水

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼-消防

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		消火栓系统							
1	030901001001	消火栓钢管	1、名称:内外壁热浸锌镀锌钢管 2、介质:消火栓给水管道（含管件） 3、规格:DN65 4、连接方式:卡箍连接 5、除锈、刷油:面漆两遍 6、冲洗、试验:水冲洗、水压试验 7、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	m	529.67				0
2	030901001002	消火栓钢管	1、名称:内外壁热浸锌镀锌钢管 2、介质:消火栓给水管道（含管件） 3、规格:DN100 4、连接方式:卡箍连接 5、除锈、刷油:面漆两遍 6、冲洗、试验:水冲洗、水压试验 7、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	m	1046.85				0
3	030901002001	消火栓钢丝骨架PE管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:钢丝网骨架PE管DN100（含管件） 3. 连接形式:电熔连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验 5、其他:满足设计及验	m	9.87				0

			收规范要求等完成此项一切费用						
4	031002001002	管道支架	1、形式:管道支架 2、材质:角钢(综合) 3、除锈、刷油:人工除锈、刷樟丹两遍、刷调和漆两遍 4、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	kg	1673.63				0
5	030901010001	室内消火栓	1、名称:甲型单栓带灭火器组合式消防柜-减压稳压型 2、规格:1600*700*240 3、其他:DN65室内消火栓一个,喷嘴直径19mm的铝合金水枪一支,公称直径65mm有内衬里的消防水带一条,内径19mm消防软管卷盘30m及喷嘴直径6mm的全铜直流喷雾喷枪一套,灭火器MFABC5*2 4、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	套	48				0
6	030901010002	室内消火栓	1、名称:薄型单栓带消防软管盘管组合消防柜-减压稳压型 2、规格:1800*700*180 3、其他:DN65室内消火栓一个,喷嘴直径19mm的铝合金水枪一支,公称直径65mm有内衬里的消防水带一条,内径19mm消防软管卷盘30m及喷嘴直径6mm的全铜直流喷雾喷枪一套,灭火器MFABC4*2 4、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	套	27				0
7	030901010003	室内消火栓	1、名称:试验消火栓 2、规格:800*650*240 3、其他:满足设计及验	套	1				0

			收规范要求等完成此项一切费用						
8	030901013002	灭火器放置箱	1、名称:灭火器放置箱 4kg*2 2、其他:箱内设2具手提式磷酸铵盐干粉灭火器(MF/ABC4) 3、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	组	34				0
9	030901013003	灭火器放置箱	1、名称:灭火器放置箱 5kg*2 2、其他:箱内设2具手提式磷酸铵盐干粉灭火器(MF/ABC5) 3、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	组	38				0
10	030601002001	压力仪表	1. 名称: 压力表 1. 规格符合图纸要求	台	2				0
11	031003003003	焊接法兰阀门	1、名称:涡轮法兰蝶阀 2、材质: 阀体材质: 铸铁, 阀芯材质: 不锈钢, 密封材料: 橡胶 3、规格: DN100 (1.6MPa) 4、连接方式: 法兰连接 5、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	个	32				0
12	031003003004	焊接法兰阀门	1、名称:止回阀 2、规格、压力等级:DN100 (1.6MPa) 3、连接形式:法兰连接 4、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	个	4				0
13	031003010004	金属波纹管(超高)	1、名称:金属波纹管 2、规格:DN100 3、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	个	4				0
14	031003001008	自动排气阀	1、类型:自动排气阀	个	2				0

			(ZSFP25) 2、材质:全铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接 5、含1个截止阀 6、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用						
15	030901012001	自动喷淋水泵接合器	1. 安装部位:消火栓水泵接合器 2. 型号、规格:SQS100地上式单个给水流量15L/s 3. 附件材质、规格:含闸阀、止回阀、安全阀等附件 4. 其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	套	1				0
16	030901012002	自动喷淋水泵接合器	1. 安装部位:消火栓水泵接合器 2. 型号、规格:SQS100地上式单个给水流量10L/s 3. 附件材质、规格:含闸阀、止回阀、安全阀等附件 4. 其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	套	1				0
17	030905002001	水灭火控制装置调试	1、水灭火控制装置调试消火栓灭火系统 2、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	项	1				0
		消火栓系统合计							
		自动喷淋系统							
1	030901001003	水喷淋钢管	1、名称:内外壁热浸锌无缝钢管 2、介质:自动喷淋给水管道(含管件) 3、规格:DN25 4、连接方式:螺纹连接	m	1675.59				0

			5、除锈、刷油:面漆两遍 6、冲洗、试验:水冲洗、水压试验 7、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用						
2	030901001004	水喷淋钢管	1、名称:内外壁热浸锌无缝钢管 2、介质:自动喷淋给水管道(含管件) 3、规格:DN32 4、连接方式:螺纹连接 5、除锈、刷油:面漆两遍 6、冲洗、试验:水冲洗、水压试验 7、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	m	1255.55				0
3	030901001005	水喷淋钢管	1、名称:内外壁热浸锌无缝钢管 2、介质:自动喷淋给水管道(含管件) 3、规格:DN40 4、连接方式:螺纹连接 5、除锈、刷油:面漆两遍 6、冲洗、试验:水冲洗、水压试验 7、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	m	334.02				0
4	030901001006	水喷淋钢管	1、名称:内外壁热浸锌无缝钢管 2、介质:自动喷淋给水管道(含管件) 3、规格:DN50 4、连接方式:螺纹连接 5、除锈、刷油:面漆两遍 6、冲洗、试验:水冲洗、水压试验 7、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	m	572.84				0



5	030901001007	水喷淋钢管	1、名称:内外壁热浸锌无缝钢管 2、介质:自动喷淋给水管道(含管件) 3、规格:DN65 4、连接方式:卡箍连接 5、除锈、刷油:面漆两遍 6、冲洗、试验:水冲洗、水压试验 7、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	m	149.06				0
6	030901001008	水喷淋钢管	1、名称:内外壁热浸锌无缝钢管 2、介质:自动喷淋给水管道(含管件) 3、规格:DN80 4、连接方式:卡箍连接 5、除锈、刷油:面漆两遍 6、冲洗、试验:水冲洗、水压试验 7、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	m	109.86				0
7	030901001009	水喷淋钢管	1、名称:内外壁热浸锌无缝钢管 2、介质:自动喷淋给水管道(含管件) 3、规格:DN100 4、连接方式:卡箍连接 5、除锈、刷油:面漆两遍 6、冲洗、试验:水冲洗、水压试验 7、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	m	144.2				0
8	030901001010	水喷淋钢管	1、名称:内外壁热浸锌无缝钢管 2、介质:自动喷淋给水管道(含管件) 3、规格:DN150 4、连接方式:卡箍连接 5、除锈、刷油:面漆两	m	382.45				0

			遍 6、冲洗、试验:水冲洗、水压试验 7、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用						
9	031001006012	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:UPVC排水管De75 4、连接形式:粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	m	4				0
10	030903002001	不锈钢管	1. 材质、压力等级:奥氏体不锈钢管(含管件) 2. 规格:DN150 3. 焊接方法:电弧焊 4. 压力试验、吹扫设计要求:压力试验及水冲洗 5、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	m	94.66				0
11	030903008001	泡沫液贮罐	1. 名称:成套立式PHYML泡沫比例混合装置 2. 型号、规格:泡沫液量:1500L, 混合比例3%, 系统流量80L/s 3. 组成:泡沫比例混合器, 泡沫液罐1500L, 泡沫液控制阀, 闸阀、止回阀、压力表、安全阀及整套管道组件 4、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	台	2				0
12	031001006013	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:UPVC排水管De110	m	60.98				0

			4、连接形式:粘接 5、压力试验及吹、洗 设计要求:灌水试验 6、其他:满足设计及验收 规范要求等完成此项 一切费用						
13	031002001003	管道支架(超高)	1、形式:管道支架 2、材质:角钢(综合) 3、除锈、刷油:人工除 锈、刷樟丹两遍、刷调 和漆两遍 4、其他:满足设计及验收 规范要求等完成此项 一切费用	kg	2397.52				0
14	031003010005	金属波纹管(超高)	1、名称:金属波纹管 2、规格:DN150 3、其他:满足设计及验收 规范要求等完成此项 一切费用	个	2				0
15	030901007001	减压孔板(含法兰)	1、类型:304不锈钢减压 孔板(含法兰) 2、规格:DN100 3、连接形式:法兰连接 4、其他:满足设计及验收 规范要求等完成此项 一切费用	个	1				0
16	030901007002	减压孔板(含法兰)	1、类型:304不锈钢减压 孔板(含法兰) 2、规格:DN150 3、连接形式:法兰连接 4、其他:满足设计及验收 规范要求等完成此项 一切费用	个	6				0
17	030901004001	湿式报警阀	1、名称:湿式报警阀 (ZSFZ-150) 2、规格:DN150 3、连接方式:法兰连接 4、其他:满足设计及验收 规范要求等完成此项 一切费用	组	2				0
18	030901008001	末端试水装置	1、类型:末端试水装置 2、规格:DN25 3、其他:流量系数K=80 4、连接形式:螺纹连接	组	1				0

			5、含排水漏斗 6、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用						
19	030901008002	末端试水装置	1、类型:末端试水装置 2、规格:DN32 3、其他:流量系数K=80 4、连接形式:螺纹连接 5、含排水漏斗 6、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	组	1				0
20	030901008003	末端试水装置	1、类型:末端试水阀 2、规格:DN25 3、连接形式:螺纹连接 4、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	组	4				0
21	030901008004	末端试水装置	1、类型:末端试水阀 2、规格:DN32 3、连接形式:螺纹连接 4、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	组	1				0
22	031003001009	螺纹阀门(超高)	1.类型:截止阀(J11F) 2.规格、压力等级:DN25(1.6MPa) 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	个	7				0
23	031003003005	焊接法兰阀门	1、名称:安全信号阀(XD37A1X-16) 2、规格:DN100(1.6MPa) 3、连接方式:法兰连接 4、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	个	1				0
24	031003003006	焊接法兰阀门	1、名称:安全信号阀(XD37A1X-16) 2、规格:DN150(1.6MPa) 3、连接方式:法兰连接	个	8				0

			4、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用						
25	030901006001	水流指示器	1、类型:水流指示器(ZSJZ) 2、规格:DN100 (1.6MPa) 3、连接形式:法兰连接 4、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	个	1				0
26	030901006002	水流指示器	1、类型:水流指示器(ZSJZ) 2、规格:DN150 (1.6MPa) 3、连接形式:法兰连接 4、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	个	6				0
27	031003001010	自动排气阀	1、类型:自动排气阀(ZSFP25) 2、材质:全铜 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接 5、含1个截止阀 6、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	个	1				0
28	030901003001	水喷淋(雾)喷头(超高)	1、类型:下垂型喷头ZSTX-15-68℃ 2、规格:K=80, 标准响应下垂型, 公称温度68℃ 3、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	个	760				0
29	030901003002	水喷淋(雾)喷头(超高)	1、类型:直立型喷头ZSTZ-15-68℃ 2、规格:K=80, 标准响应直立型, 公称温度68℃ 3、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	个	616				0

30	030901003003	水喷淋(雾)喷头(超高)	1、类型:下垂型喷头K-ZSTZ-20-68℃ 2、规格:K=115,快速响应下垂型,公称温度68℃ 3、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	个	24				0
31	030901012003	自动喷淋水泵接合器	1. 安装部位:自动喷淋水泵接合器 2. 型号、规格:SQS100地上式单个给水流量15L/s 3. 附件材质、规格:含闸阀、止回阀、安全阀等附件 4. 其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	套	6				0
32	030905002002	水灭火控制装置调试	1、名称:水灭火控制装置调试 2、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	项	1				0
		自动喷淋系统合计							
		火探自动探火及灭火系统							
1	030902009003	火探灭火装置	1. 类型:火探灭火装置(直接式七氟丙烷) 2. 型号、规格:WZ-Q/T-Q4 3. 安装部位:弱电机房 4. 包含:容器瓶、火探管、警铃、压力开关、阀门等所有部件 5. 其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	套	4				0
2	030905004002	气体灭火系统装置调试	1、名称:气体灭火控制装置调试 2、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	系统	1				0
		火探自动探火及灭火							

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼-消防

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00007	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010005	安装与生产同时进行增加费用		100				按人工费的10%计算
2	031301011005	在有害身体健康环境中施工增加费		100				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF005	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		100				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008005	赶工措施费		100				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002005	夜间施工增加费		100				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF005	交通干扰工程施工增加费		100				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费		100				以分部分项



	031302009005							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF005	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000007	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：办公楼-消防

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	50131.02		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：办公楼-消防

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	50131.02	
合计			50131.02	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：办公楼-消防

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：办公楼-消防

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：办公楼-消防

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	总承包配合服务费	0	承包人须服从孚能科技年产30GWh动力电池生产基地项目相关土建总承包人的协调管理，配合土建总承包人做好在质量、进度、安全、验收等方面的工作		100	
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：办公楼-消防

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					



# 主要材料设备价格表

工程名称：办公楼-消防

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼-火灾报警

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		火灾报警自动系统							
1	030411003014	桥架	1. 名称:火灾报警桥架 2. 型号:内设分隔，外刷防火涂料 3. 规格:XQJ-C-100x200*1.0	m	301.04				0
2	030413001007	铁构件	1. 名称:桥架支架 2. 材质:40*4等边角钢 3. 除锈:除轻锈 4. 刷油防腐:红丹防锈漆两底两面	kg	296.36				0
3	030408008003	防火堵洞	1. 名称:桥架防火封堵 2. 方式:电缆梯架或电缆槽盒穿越防火分区时,其缝隙应采用柔性防火封堵材料封堵,并应在贯穿部位附近设置抗震支撑	处	10				0
4	030411001030	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:紧定式镀锌钢导管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:明配	m	5393.72				0
5	030411001031	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:紧定式镀锌钢导管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗配（含墙体开槽及修复）	m	955.85				0
6	030413001008	铁构件	1. 名称:明配管支架 2. 材质:Φ8吊筋 3. 除锈:除轻锈 4. 刷油防腐:红丹防锈漆两底两面	kg	715.08				0

7	031202005003	防火涂料	1. 涂刷(喷)品种:明配管刷防火涂料 2. 涂刷(喷)遍数、漆膜厚度:详见设计及规范要求	m2	338.7256				0
8	030411004026	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZDN-RYJS-B2-2x2.5	m	3353.39				0
9	030411004027	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号:WDZDN-RYJS-B2-2x2.5	m	596.36				0
10	030411004028	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZDN-RYJS-B2-2x1.5	m	1589.1				0
11	030411004029	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号:WDZDN-RYJS-B2-2x1.5	m	1265.74				0
12	030411004030	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZDN-BYJ-B2-2.5	m	2431.26				0
13	030411004031	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号:WDZDN-BYJ-B2-2.5	m	422.74				0
14	030411004032	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号:WDZDN-BYJ-B2-4	m	671.26				0
15	030408002003	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:WDZDN-KYJY-B2-2*1.5 3. 敷设方式、部位:管内/桥架内穿线	m	96.94				0
16	030408002004	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:WDZDN-KYJY-B2-2*2.5 3. 敷设方式、部位:管内/桥架内穿线	m	30.91				0

17	030408002005	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:WDZDN-KYJY-B2-3*1.5 3. 敷设方式、部位:管内/桥架内穿线	m	143.96				0
18	030411005001	接线箱	1. 名称:接线端子箱 2. 安装形式:距地1.5m, 壁装 3. 具体要求详图纸、技术要求、招标文件、相关规范, 符合3C认证	个	10				0
19	080903017001	火灾显示板(层显)	1. 名称:楼层火灾显示盘 2. 具体要求详图纸、技术要求、招标文件、相关规范, 符合3C认证	台	7				0
20	080903001002	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 线制:总线制 3. 吸顶安装 4. 具体要求详图纸、技术要求、招标文件、相关规范, 符合3C认证	只	310				0
21	030904001002	点型探测器	1. 名称:感温控探测器 2. 线制:总线制 3. 吸顶安装 4. 具体要求详图纸、技术要求、招标文件、相关规范, 符合3C认证	个	66				0
22	080903001003	点型探测器	1. 名称:防爆感烟探测器 2. 线制:总线制 3. 吸顶安装 4. 具体要求详图纸、技术要求、招标文件、相关规范, 符合3C认证	只	2				0
23	030904001003	点型探测器	1. 名称:防爆感温控探测器 2. 线制:总线制 3. 吸顶安装 4. 具体要求详图纸、技术要求、招标文件、相关规范, 符合3C认证	个	3				0
24	030904003002	按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 具体要求详图纸、技	个	76				0

			术要求、招标文件、相关规范，符合3C认证						
25	030904006002	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:手报带电话插孔 2. 安装方式:距地1.5m, 壁装 3. 具体要求详图纸、技术要求、招标文件、相关规范，符合3C认证	个	32				0
26	030904005003	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 距地2.5m, 壁装 3. 具体要求详图纸、技术要求、招标文件、相关规范，符合3C认证	个	42				0
27	030904008005	模块(模块箱)	1. 名称:总线隔离模块 2. 具体要求详图纸、技术要求、招标文件、相关规范，符合3C认证	个	27				0
28	030904008006	模块(模块箱)	1. 名称:单输入模块 2. 具体要求详图纸、技术要求、招标文件、相关规范，符合3C认证	个	49				0
29	030904008007	模块(模块箱)	1. 名称:单输入输出模块 2. 具体要求详图纸、技术要求、招标文件、相关规范，符合3C认证	个	58				0
30	030904008008	模块(模块箱)	1. 名称:双输入输出模块 2. 具体要求详图纸、技术要求、招标文件、相关规范，符合3C认证	个	10				0
31	030904008009	模块(模块箱)	1. 名称:模块箱 2. 具体要求详图纸、技术要求、招标文件、相关规范，符合3C认证	个	2				0
32	030904006003	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:电话分机 2. 具体要求详图纸、技术要求、招标文件、相关规范，符合3C认证	部	7				0
33	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称:消防广播 2. 功率:6W 3. 安装方式:嵌入	个	51				0

			4. 具体要求详图纸、技术要求、招标文件、相关规范，符合3C认证						
34	030904009002	区域报警控制箱	1. 总线制:气体灭火控制盘 2. 安装方式:底边距地1.5m壁装 3. 具体要求详图纸、技术要求、招标文件、相关规范，符合3C认证	台	2				0
35	030904005004	声光报警器	1. 名称:气体灭火指示灯 2. 门框上方0.1m安装 3. 具体要求详图纸、技术要求、招标文件、相关规范，符合3C认证	个	5				0
36	030904003003	按钮	1. 名称:紧急启停按钮 2. 底边距地1.5m壁装 3. 具体要求详图纸、技术要求、招标文件、相关规范，符合3C认证	个	2				0
37	030411006008	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢 3. 安装形式:暗装	个	288				0
38	030411006009	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢 3. 安装形式:明装	个	432				0
39	030905001002	自动报警系统调试	1. 点数:1000点以下 2. 线制:总线制	系统	1				0
		火灾报警自动系统合计							
		消防电源监控系统							
1	030411001032	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:紧定式镀锌钢导管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:明配	m	169.22				0
2	030411001033	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:紧定式镀锌钢导管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗配(含墙体开槽及修复)	m	62.8				0

3	030413001009	铁构件	1. 名称:明配管支架 2. 材质:Φ8吊筋 3. 除锈:除轻锈 4. 刷油防腐:红丹防锈漆两底两面	kg	22.25				0
4	031202005004	防火涂料	1. 涂刷(喷)品种:明配管刷防火涂料 2. 涂刷(喷)遍数、漆膜厚度:详见设计及规范要求	m <sup>2</sup>	10.627				0
5	030411004033	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZDN-RYJS-B2-2x1.5	m	116.01				0
6	030411004034	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号:WDZDN-RYJS-B2-2x1.5	m	310.5				0
7	030411004035	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZDN-BYJ-B2-2.5	m	232.02				0
8	030411004036	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号:WDZDN-BYJ-B2-2.5	m	621				0
9	030904008010	模块(模块箱)	1. 名称:消防电源监控模块 2. 具体要求详图纸、技术要求、招标文件、相关规范,符合3C认证	个	9				0
10	030905001003	自动报警系统调试	1. 点数:64点以下 2. 线制:总线制	系统	1				0
		消防电源监控系统合计							
		防火门监控系统							
1	030411001034	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:紧定式镀锌钢导管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:明配	m	334.6				0
2	030411001035	配管	1. 名称:电气配管	m	208.1				0

			2. 材质:紧定式镀锌钢 导管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗配 (含 墙体开槽及修复)						
3	030413001010	铁构件	1. 名称:明配管支架 2. 材质:Φ8吊筋 3. 除锈:除轻锈 4. 刷油防腐:红丹防锈 漆两底两面	kg	44.06				0
4	031202005005	防火涂料	1. 涂刷(喷)品种:明配 管刷防火涂料 2. 涂刷(喷)遍数、漆膜 厚度:详见设计及规范 要求	m2	21.0129				0
5	030411004037	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZDN-RYJS- B2-2x1.5	m	299.43				0
6	030411004038	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号:WDZDN-RYJS- B2-2x1.5	m	240.56				0
7	030411004039	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZDN-BYJ-B2- 2.5	m	486.54				0
8	030411004040	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号:WDZDN-BYJ-B2- 2.5	m	105.04				0
9	030904008011	模块(模块箱)	1. 名称:防火门监控模 块	个	24				0
10	030904009003	区域报警控制箱	1. 总线制:防火门监控 分机 2. 控制点数量:64点以 下	台	1				0
11	030905001004	自动报警系统调试	1. 点数:64点以下 2. 线制:总线制	系统	1				0
		防火门监控系统合计							
		无障碍求救报警系统							
1	030411001036	配管	1. 名称:电气配管	m	49.23				0



			2. 材质:紧定式镀锌钢 导管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗配 (含 墙体开槽及修复)						
2	030411004041	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZD-RYJS-B2- 2×1.5	m	49.23				0
3	030411004042	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号:WDZD-RYJS-B2- 2×1.5	m	97.87				0
4	030904009004	区域报警控制箱	1. 总线制:无障碍报警 控制器, 自带变压器 , 电压等级<AC36V 2. 安装方式:底边距地 2.2m挂装	台	4				0
5	030904005005	声光报警器	1. 名称:无障碍声光报 警器 2. 底边距地2.5m安装 /门上0.2m安装	个	4				0
6	030904003004	按钮	1. 名称:无障碍报警按 钮 2. 底边距地 0.5m/1.0m安装	个	8				0
7	030905001005	自动报警系统调试	1. 点数:64点以下 2. 线制:总线制	系统	1				0
		无障碍求救报警系统 合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措 施费							
		绿色施工安全防护措 施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007006	高层施工增加		项	1				0
2	031301017006	脚手架搭拆费		项	1				0
		措施其他项目合计							

		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼-火灾报警

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00008	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010006	安装与生产同时进行增加 费用		100				按人工费的 10%计算
2	031301011006	在有害身体健康环境中施 工增加费		100				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF006	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		100				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008006	赶工措施费		100				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002006	夜间施工增加费		100				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF006	交通干扰工程施工增加费		100				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费		100				以分部分项

	031302009006							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF006	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000008	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：办公楼-火灾报警

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	22670.32		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：办公楼-火灾报警

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	22670.32	
合计			22670.32	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：办公楼-火灾报警

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：办公楼-火灾报警

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----





# 总承包服务费计价表

工程名称：办公楼-火灾报警

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	总承包配合服务费	0	承包人须服从孚能科技年产30GWh动力电池生产基地项目相关土建总承包人的协调管理，配合土建总承包人做好在质量、进度、安全、验收等方面的工作		100	
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：办公楼-火灾报警

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：办公楼-火灾报警

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼-空调系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		空调系统							
		空调系统合计							
		空调送风(含机组设备)							
1	030701003001	吊顶式空气处理机组	1. 名称:吊顶式空气处理机组DBFP-4 2. 规格:制冷量：54.3KW, 制热量：59.2KW, 风量4000m3/h，具体详见图纸 3、支架架制安 4、支架除锈,刷防锈漆二度,灰色磁漆两度，明露部分色漆二度。 5、电机检查接线、减震措施、调试、取得国家有关消防认证 6、其他:含控制器及其配套控制线缆，满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	台	3				0
2	030701003002	吊顶式空气处理机组	1. 名称:吊顶式空气处理机组DBFP-5 2. 规格:制冷量：57KW, 制热量：70KW, 风量5000m3/h，具体详见图纸 3、支架架制安 4、支架除锈,刷防锈漆二度,灰色磁漆两度，明露部分色漆二度。 5、电机检查接线、减震措施、调试、取得国	台	1				0

			家有关消防认证 6、其他:含控制器及其配套控制线缆,满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用						
3	030701003003	吊顶式空气处理机组	1. 名称:吊顶式空气处理机组DBFP-1 2. 规格:制冷量12.3KW,制热量:14.5KW,风量1000m3/h,具体详见图纸 3、支架架制安 4、支架除锈,刷防锈漆二度,灰色磁漆二度,明露部分色漆二度。 5、电机检查接线、减震措施、调试、取得国家有关消防认证 6、其他:含控制器及其配套控制线缆,满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	台	2				0
4	030701003004	吊顶式空气处理机组	1. 名称:吊顶式空气处理机组DBFP-2 2. 规格:制冷量25KW,制热量:27KW,风量2000m3/h,具体详见图纸 3、支架架制安 4、支架除锈,刷防锈漆二度,灰色磁漆二度,明露部分色漆二度。 5、电机检查接线、减震措施、调试、取得国家有关消防认证 6、其他:含控制器及其配套控制线缆,满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	台	2				0
5	030701003005	吊顶式空气处理机组	1. 名称:吊顶式空气处理机组DBFP-6 2. 规格:制冷量34.5KW,制热量:65.5KW,风量6000m3/h,具体详见图	台	2				0

			<p>纸</p> <p>3、支架架制安</p> <p>4、支架除锈,刷防锈漆二度,灰色磁漆两度,明露部分色漆二度。</p> <p>5、电机检查接线、减震措施、调试、取得国家有关消防认证</p> <p>6、其他:含控制器及其配套控制线缆,满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用</p>						
6	030701004001	卡式风机盘管	<p>1. 名称:卡式风机盘管FP-170</p> <p>2. 规格: 制冷量9KW,制热量14.6KW,风量1700m3/h, 具体详见图纸</p> <p>3、支吊架制安</p> <p>4、支吊架除锈,刷防锈漆二度,灰色磁漆两度,明露部分色漆二度。</p> <p>5、电机检查接线、减震措施、调试、取得国家有关消防认证</p> <p>6、其他:含控制器及其配套控制线缆,满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用</p>	台	22				0
7	030701004002	卧式暗装风机盘管	<p>1. 名称:卧式暗装风机盘管FP-238</p> <p>2. 规格: 制冷量11.2KW,制热量19KW,风量1928m3/h, 具体详见图纸</p> <p>3、支吊架制安</p> <p>4、支吊架除锈,刷防锈漆二度,灰色磁漆两度,明露部分色漆二度。</p> <p>5、电机检查接线、减震措施、调试、取得国家有关消防认证</p> <p>6、其他:含控制器及其配套控制线缆,满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用</p>	台	6				0

8	030701004003	卡式风机盘管	1. 名称:卡式风机盘管FP-102 2. 规格: 制冷量 6. 1KW, 制热量 10. 3KW, 风量 1020m3/h, 具体详见图纸 3、支吊架制安 4、支吊架除锈, 刷防锈漆二度, 灰色磁漆两度, 明露部分色漆二度。 5、电机检查接线、减震措施、调试、取得国家有关消防认证 6、其他:含控制器及其配套控制线缆, 满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	台	30				0
9	030701004004	卧式暗装风机盘管	1. 名称:卧式暗装风机盘管FP-115 2. 规格: 制冷量 7. 2KW, 制热量9. 9KW, 风量1150m3/h, 具体详见图纸 3、支吊架制安 4、支吊架除锈, 刷防锈漆二度, 灰色磁漆两度, 明露部分色漆二度。 5、电机检查接线、减震措施、调试、取得国家有关消防认证 6、其他:含控制器及其配套控制线缆, 满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	台	9				0
10	030701004005	卧式暗装风机盘管	1. 名称:卧式暗装风机盘管FP-165 2. 规格: 制冷量9KW, 制热量15. 6KW, 风量1650m3/h, 具体详见图纸 3、支吊架制安 4、支吊架除锈, 刷防锈漆二度, 灰色磁漆两度, 明露部分色漆二度。 5、电机检查接线、减	台	35				0



			震措施、调试、取得国家有关消防认证 6、其他:含控制器及其配套控制线缆, 满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用						
11	030701004006	卧式暗装风机盘管	1. 名称:卧式暗装风机盘管FP-68 2. 规格: 制冷量 4. 4KW, 制热量 7. 35KW, 风量 680m3/h, 具体详见图纸 3、支吊架制安 4、支吊架除锈, 刷防锈漆二度, 灰色磁漆两度, 明露部分色漆二度。 5、电机检查接线、减震措施、调试、取得国家有关消防认证 6、其他:含控制器及其配套控制线缆, 满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	台	19				0
12	030703001002	电动密闭阀	1、名称:电动密闭阀 2、规格:500*200 3、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	个	1				0
13	030703020001	消声器	1、名称: 管道消声器 2、规格 : 630*200, L=800mm, 消声量约10dB(A) 3、支吊架制安 4、支吊架除锈, 刷防锈漆二度, 灰色磁漆两度, 明露部分色漆二度。 5、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	个	1				0
14	030703020002	消声器	1、名称: 管道消声器 2、规格 : 800*250, L=1000mm, 消声量约10dB(A) 3、支吊架制安	个	3				0

			4、支吊架除锈,刷防锈漆二度,灰色磁漆两度, 明露部分色漆二度。 5、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用						
15	030703020003	消声器	1、名称: 管道消声器 2、规格: 1250*250, L=1000mm, 消声量约10dB(A) 3、支吊架制安 4、支吊架除锈,刷防锈漆二度,灰色磁漆两度, 明露部分色漆二度。 5、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	个	1				0
16	030703020004	消声器	1、名称: 管道消声器 2、规格: 1600*320, L=1000mm, 消声量约10dB(A) 3、支吊架制安 4、支吊架除锈,刷防锈漆二度,灰色磁漆两度, 明露部分色漆二度。 5、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	个	2				0
17	030703001003	电动密闭阀	1、名称:电动密闭阀 2、规格:500*200 3、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	个	3				0
18	030703001004	电动密闭阀	1、名称:电动密闭阀 2、规格:800*250 3、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	个	1				0
19	030703001005	电动密闭阀	1、名称:电动密闭阀 2、规格:1250*400 3、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	个	3				0
20	030703001006	电动密闭阀	1、名称:电动密闭阀	个	1				0

			2、规格:1400*400 3、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用						
21	030703001007	对开多叶调节阀	1、名称:对开多叶调节阀 2、规格:200*160 3、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	个	28				0
22	030703001008	对开多叶调节阀	1、名称:对开多叶调节阀 2、规格:200*200 3、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	个	1				0
23	030703001009	对开多叶调节阀	1、名称:对开多叶调节阀 2、规格:250*160 3、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	个	7				0
24	030703001010	对开多叶调节阀	1、名称:对开多叶调节阀 2、规格:250*200 3、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	个	6				0
25	030703001011	对开多叶调节阀	1、名称:对开多叶调节阀 2、规格:320*160 3、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	个	5				0
26	030703001012	对开多叶调节阀	1、名称:对开多叶调节阀 2、规格:320*200 3、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	个	19				0
27	030703007004	单层百叶风口	1、名称:回风百叶风口(铝合金) 2、规格:1500*200 3、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	个	6				0

			收规范要求等完成此项一切费用						
28	030703007005	单层百叶风口	1、名称:回风百叶风口(铝合金) 2、规格:800*200 3、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	个	9				0
29	030703007006	单层百叶风口	1、名称:回风百叶风口(铝合金) 2、规格:1000*200 3、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	个	35				0
30	030703007007	单层百叶风口	1、名称:回风百叶风口(铝合金) 2、规格:600*150 3、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	个	19				0
31	030703007008	铝合金防雨百叶风口	1、名称:单层百叶风口(铝合金) 2、规格:1500*200 3、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	个	2				0
32	030703007009	铝合金防雨百叶风口	1、名称:电动旋流风口 2、规格:VDL400(220V) 3、其他:静压箱顶接管,送风量1500m <sup>3</sup> /h送风深度6m,压损=80Pa,噪声=45dB风口自带执行器,喉口设风量调节阀,满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	个	8				0
33	030703007010	铝合金防雨百叶风口	1、名称:防雨百叶风口(铝合金) 2、规格:500*200 3、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	个	3				0
34	030703007011	铝合金防雨百叶风口	1、名称:防雨百叶风口	个	1				0

			(铝合金) 2、规格:800*250 3、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用						
35	030703007012	铝合金防雨百叶风口	1、名称:防雨百叶风口(铝合金) 2、规格:1250*400 3、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	个	3				0
36	030703007013	铝合金防雨百叶风口	1、名称:防雨百叶风口(铝合金) 2、规格:1400*400 3、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	个	1				0
37	030703007014	双层百叶风口	1、名称:双层百叶风口(ABS材质,固定百叶) 2、规格:200*200 3、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	个	21				0
38	030703007015	双层百叶风口	1、名称:双层百叶风口(ABS材质,固定百叶) 2、规格:250*200 3、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	个	1				0
39	030703007016	双层百叶风口	1、名称:双层百叶风口(ABS材质,固定百叶) 2、规格:250*250 3、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	个	9				0
40	030703007017	双层百叶风口	1、名称:双层百叶风口(ABS材质,固定百叶) 2、规格:300*200 3、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项	个	13				0

			一切费用						
41	030703007018	双层百叶风口	1、名称:双层百叶风口 (ABS材质, 固定百叶) 2、规格:300*250 3、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	个	5				0
42	030703007019	双层百叶风口	1、名称:双层百叶风口 (ABS材质, 固定百叶) 2、规格:300*300 3、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	个	7				0
43	030703007020	双层百叶风口	1、名称:双层百叶风口 (ABS材质, 固定百叶) 2、规格:400*300 3、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	个	1				0
44	030703007021	双层百叶风口	1、名称:双层百叶风口 (ABS材质, 固定百叶) 2、规格:600*400 3、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	个	7				0
45	030703001013	70度防火阀	1、名称:70℃防火阀 2、规格:200*160 3、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	个	9				0
46	030703007022	条形百叶风口 (ABS材质)	1、名称:条形百叶风口 (ABS材质) 2、规格:800*200 3、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	个	4				0
47	030703007023	条形百叶风口 (ABS材质)	1、名称:条形百叶风口 (ABS材质) 2、规格:1000*200 3、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	个	8				0

			收规范要求等完成此项一切费用						
48	030703007024	条形百叶风口 (ABS材质)	1、名称:条形百叶风口 (ABS材质) 2、规格:1300*200 3、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	个	1				0
49	030703007025	条形百叶风口 (ABS材质)	1、名称:条形百叶风口 (ABS材质) 2、规格:1400*200 3、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	个	8				0
50	030703007026	条形百叶风口 (ABS材质)	1、名称:条形百叶风口 (ABS材质) 2、规格:1500*200 3、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	个	2				0
51	030703007027	条形百叶风口 (ABS材质)	1、名称:条形百叶风口 (ABS材质) 2、规格:1600*200 3、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	个	4				0
52	030703007028	条形百叶风口 (ABS材质)	1、名称:条形百叶风口 (ABS材质) 2、规格:2000*200 3、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	个	2				0
53	030703007029	条形百叶风口 (ABS材质)	1、名称:条形百叶风口 (ABS材质) 2、规格:2100*200 3、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	个	1				0
54	030703001014	70度防火阀	1、名称:70℃防火阀 2、规格:200*200 3、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	个	1				0
55	030703001015	70度防火阀	1、名称:70℃防火阀	个	1				0

			2、规格:250*160 3、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用						
56	030703001016	70度防火阀	1、名称:70℃防火阀 2、规格:250*200 3、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	个	2				0
57	030703001017	70度防火阀	1、名称:70℃防火阀 2、规格:320*160 3、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	个	1				0
58	030703001018	70度防火阀	1、名称:70℃防火阀 2、规格:400*200 3、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	个	4				0
59	030703001019	70度防火阀	1、名称:70℃防火阀 2、规格:800*250 3、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	个	1				0
60	030702001003	碳钢通风管道	1、材质:镀锌钢板风管 2、形状:矩形 3、长边长:≤450mm 4、板材厚度: $\delta = 0.5\text{mm}$ 5、支架:吊架(型钢综合)、除锈、刷防锈漆二度,灰色磁漆二度, 明露部分色漆二度。 6、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	m2	491				0
61	030702001004	碳钢通风管道	1、材质:镀锌钢板风管 2、形状:矩形 3、长边长:≤1000mm 4、板材厚度: $\delta = 0.6\text{mm}$ 5、支架:吊架(型钢综合)、除锈、刷防锈漆二度,灰色磁漆二度, 明露部分色漆二度。 6、其他:满足设计及验	m2	233				0



			收规范要求等完成此项一切费用						
62	030702001005	碳钢通风管道	1、材质:镀锌钢板风管 2、形状:矩形 3、长边长:≤1000mm 4、板材厚度: $\delta=0.75\text{mm}$ 5、支架:吊架(型钢综合)、除锈、刷防锈漆二度,灰色磁漆二度,明露部分色漆二度。 6、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	m2	138				0
63	030702001006	碳钢通风管道	1、材质:镀锌钢板风管 2、形状:矩形 3、长边长:≤2000mm 4、板材厚度: $\delta=1\text{mm}$ 5、支架:吊架(型钢综合)、除锈、刷防锈漆二度,灰色磁漆二度,明露部分色漆二度。 6、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	m2	54				0
64	031208003001	通风管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温 2.绝热厚度:40mm 3.要求:材料燃烧性能等级:B1级;导热系数 $K\leq 0.032\text{w}/(\text{m}\cdot\text{k})$ (温度0℃时);湿阻因子 $\geq 10000$	m3	25.592				0
65	031208003002	通风管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温 2.绝热厚度:50mm 3.要求:材料燃烧性能等级:B1级;导热系数 $K\leq 0.032\text{w}/(\text{m}\cdot\text{k})$ (温度0℃时);湿阻因子 $\geq 10000$	m3	13.71				0
66	030702008002	柔性软风管	1.名称:柔性软接 2.材质:按图纸设计和规范要求	m2	90				0

67	030702009001	弯头导流叶片	1. 名称:弯头导流叶片制作安装 2. 材质:镀锌铁皮	m2	7				0
68	030411001037	配管	1. 名称:配管(空调控制线预埋管) 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配(含墙体开槽及修复)	m	738				0
69	030411006010	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:PVC 3. 安装形式:暗装	个	131				0
70	030704001002	通风工程检测、调试	通风工程检测、调试	系统	1				0
		空调送风(含机组设备)合计							
		空调水							
1	031001002001	空调冷热水管	1. 材质:无缝钢管 2. 规格: DN200 3. 橡塑保温36mm, 管道除锈刷油, 防锈漆2遍, 满足图纸设计要求 4. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验和水冲洗,	m	74				0
2	031001002002	空调冷热水管	1. 材质:无缝钢管 2. 规格: DN150 3. 橡塑保温36mm, 管道除锈刷油, 防锈漆2遍, 满足图纸设计要求 4. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验和水冲洗,	m	67				0
3	031001002003	空调冷热水管	1. 材质:无缝钢管 2. 规格: DN125 3. 橡塑保温32mm, 管道除锈刷油, 防锈漆2遍, 满足图纸设计要求 4. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验和水冲洗,	m	66				0
4	031001002004	空调冷热水管	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格: DN100 3. 橡塑保温32mm, 满足	m	186				0

			图纸设计要求 4. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验和水冲洗,						
5	031001002005	空调冷热水管	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格: DN80 3. 橡塑保温32mm, 满足图纸设计要求 4. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验和水冲洗,	m	188				0
6	031001002006	空调冷热水管	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格: DN65 3. 橡塑保温32mm, 满足图纸设计要求 4. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验和水冲洗,	m	97.2				0
7	031001002007	空调冷热水管	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格: DN50 3. 橡塑保温28mm, 满足图纸设计要求 4. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验和水冲洗,	m	77				0
8	031001002008	空调冷热水管	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格: DN40 3. 橡塑保温28mm, 满足图纸设计要求 4. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验和水冲洗,	m	82				0
9	031001002009	空调冷热水管	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格: DN32 3. 橡塑保温28mm, 满足图纸设计要求 4. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验和水冲洗,	m	466				0
10	031001002010	空调冷热水管	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格: DN25 3. 橡塑保温28mm, 满足图纸设计要求 4. 压力试验及吹、洗设	m	403				0

			计要求:压力试验和水冲洗,						
11	031001006014	塑料管	1. 材质:UPVC 2. 规格: DN25 3. 橡塑保温15mm, 满足图纸设计要求 4. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验和水冲洗,	m	495				0
12	031001006015	塑料管	1. 材质:UPVC 2. 规格: DN32 3. 橡塑保温15mm, 满足图纸设计要求 4. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验和水冲洗,	m	197				0
13	031001006016	塑料管	1. 材质:UPVC 2. 规格: DN40 3. 橡塑保温15mm, 满足图纸设计要求 4. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验和水冲洗,	m	86				0
14	031004014004	给、排水附(配)件	1. 名称: 清扫口 2. 材质: UPVC 3. 规格: DN25	个	6				0
15	031004014005	给、排水附(配)件	1. 名称: 清扫口 2. 材质: UPVC 3. 规格: DN32	个	3				0
16	031003001011	阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN50, 满足设计和规范要求	个	1				0
17	031003001012	阀门	1. 类型: 静态平衡阀 2. 规格、压力等级: DN80, 满足设计和规范要求	个	1				0
18	031003001013	阀门	1. 类型: 静态平衡阀 2. 规格、压力等级: DN150, 满足设计和规范要求	个	4				0
19	031003001014	阀门	1. 类型: 静态平衡阀 2. 规格、压力等级	个	1				0

			:DN200, 满足设计和规范要求						
20	031003001015	阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN80, 满足设计和规范要求	个	1				0
21	031003001016	阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100, 满足设计和规范要求	个	2				0
22	031003001017	阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN150, 满足设计和规范要求	个	4				0
23	031003001018	阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN200, 满足设计和规范要求	个	3				0
24	031003001019	阀门	1. 类型:能量计 2. 规格、压力等级:DN200, 满足设计和规范要求	个	1				0
25	031003001020	阀门	1. 类型:电动二通阀 2. 规格、压力等级:DN25, 满足设计和规范要求	个	58				0
26	031003001021	阀门	1. 类型:电动二通阀 2. 规格、压力等级:DN32, 满足设计和规范要求	个	63				0
27	031003001022	阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN25, 满足设计和规范要求	个	116				0
28	031003001023	阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN32, 满足设计和规范要求	个	126				0
29	031003008001	除污器(过滤器)	1. 名称: Y型过滤器 2. 规格: DN25, 满足设计要求	个	58				0
30	031003008002	除污器(过滤器)	1. 名称: Y型过滤器	个	65				0

			2. 规格: DN32, 满足设计要求						
31	031003008003	除污器(过滤器)	1. 名称: Y型过滤器 2. 规格: DN50, 满足设计要求	个	2				0
32	031003008004	除污器(过滤器)	1. 名称: Y型过滤器 2. 规格: DN65, 满足设计要求	个	6				0
33	031003010006	软接头(软管)	1. 名称: 不锈钢软接 2. 规格: DN25	个	116				0
34	031003010007	软接头(软管)	1. 名称: 不锈钢软接 2. 规格: DN32	个	134				0
35	031003010008	软接头(软管)	1. 名称: 不锈钢软接 2. 规格: DN50	个	4				0
36	031003010009	软接头(软管)	1. 名称: 不锈钢软接 2. 规格: DN65	个	8				0
37	031003001024	阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN32, 满足设计和规范要求	个	6				0
38	031003001025	阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN50, 满足设计和规范要求	个	6				0
39	031003001026	阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN65, 满足设计和规范要求	个	18				0
40	031003001027	阀门	1. 类型: 电动调节阀 2. 规格、压力等级: DN32, 满足设计和规范要求	个	2				0
41	031003001028	阀门	1. 类型: 电动调节阀 2. 规格、压力等级: DN50, 满足设计和规范要求	个	2				0
42	031003001029	阀门	1. 类型: 电动调节阀 2. 规格、压力等级: DN65, 满足设计和规范要求	个	6				0
43	031003001030	阀门	1. 类型: 电动蝶阀	个	2				0

			2. 规格、压力等级 :DN100, 法兰连接, 满足设计和规范要求						
44	031003001031	阀门	1. 类型: 电动蝶阀 2. 规格、压力等级 :DN200, 法兰连接, 满足设计和规范要求	个	2				0
45	031003001032	阀门	1. 类型: 泄水球阀 2. 规格、压力等级 :DN32, 满足设计和规范要求	个	4				0
46	031003001033	阀门	1. 类型: 泄水球阀 2. 规格、压力等级 :DN65, 满足设计和规范要求	个	6				0
47	031003001034	阀门	1. 类型: 自动排气阀 2. 规格、压力等级 :DN25, 满足设计和规范要求	个	8				0
48	031003001035	阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级 :DN25, 满足设计和规范要求	个	8				0
49	030601002002	压力仪表	1. 名称: 压力表 1. 规格符合图纸要求	台	20				0
50	030601001001	温度仪表	1. 名称: 温度计 2. 规格符合设计要求	支	20				0
51	030817008001	套管制作安装	1. 名称: 一般钢套管 2. 规格: DN250 (对应管径DN150)	个	2				0
52	030817008002	套管制作安装	1. 名称: 一般钢套管 2. 规格: DN300 (对应管径DN200)	个	8				0
53	031002001004	管道支架	1. 名称: 管道支架制作安装 2. 材质: 铁构件, 除锈, 刷防锈漆二度, 灰色磁漆两度, 明露部分色漆二度。	kg	960				0
		空调水合计							
		分部分项合计							

		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007007	高层施工增加		项	1				0
2	031301017007	脚手架搭拆费		项	1				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合 计									



总价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼-空调系统

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00009	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010007	安装与生产同时进行增加 费用		100				按人工费的 10%计算
2	031301011007	在有害身体健康环境中施 工增加费		100				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF007	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		100				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008007	赶工措施费		100				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002007	夜间施工增加费		100				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF007	交通干扰工程施工增加费		100				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费		100				以分部分项

	031302009007							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF007	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000009	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：办公楼-空调系统

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	65259.41		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：办公楼-空调系统

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		65259.41	
合计			65259.41	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：办公楼-空调系统

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：办公楼-空调系统

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：办公楼-空调系统

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	总承包配合服务费	0	承包人须服从孚能科技年产30GWh动力电池生产基地项目相关土建总承包人的协调管理，配合土建总承包人做好在质量、进度、安全、验收等方面的工作		100	
合计						



# 规费、税金项目计价表

工程名称：办公楼-空调系统

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：办公楼-空调系统

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼-消防通风

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		办公楼消防通风							
		办公楼消防通风合计							
		防排烟							
1	030108003002	消防混流风机	1、名称:轴流式消防排烟风机 2、型号规格:L=42321m3/h, h j=579PaN=15kW (380V) 噪音:84dB (A), G=246kg 3、电机检查接线、减震措施、调试、取得国家有关消防认证 4、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	台	2				0
2	030703021001	静压箱	1、名称:消声静压箱 2、规格:1600×1300×1200 (h)	个	1				0
3	030703021002	静压箱	1、名称:消声静压箱 2、规格:1300×1200×1400 (h)	个	1				0
4	031002002002	设备支架	1、名称:支吊架制安 2、要求:支吊架除锈,刷防锈漆二道,灰色磁漆两道,明露部分色漆二度,满足设计要求	kg	200				0
5	030703001020	280度排烟防火阀	1、名称:280℃排烟防火阀 2、规格:1250*500 3、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	个	1				0
6	030703001021	280度排烟防火阀	1、名称:280℃排烟防	个	4				0

			火阀 2、规格:1250*350 3、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用						
7	030703001022	280度排烟防火阀	1、名称:280℃排烟防火阀 2、规格:1000*500 3、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	个	3				0
8	030703001023	280度排烟防火阀	1、名称:280℃排烟防火阀 2、规格:1000*250 3、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	个	11				0
9	030703001024	排烟阀	1、名称:排烟阀 2、规格:1000*250 3、其他:常闭,火灾控制开启或手动开启,连锁风机启动,满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	个	10				0
10	030703007030	单层百叶风口	1、名称:单层百叶风口(铝合金、固定百叶) 2、规格:600*500 3、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	个	33				0
11	030703007031	铝合金防雨百叶风口	1、名称:防雨百叶风口(铝合金、固定百叶) 2、规格:1000*1250 3、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	个	2				0
12	030702001007	碳钢通风管道	1、材质:镀锌钢板风管 2、形状:矩形 3、长边长:≤1000mm 4、板材厚度:δ=1.0mm 5、支架:支吊架、风管法兰安装前需除锈,涂防锈漆二度,安装后灰色磁漆二度,明露部分	m2	268				0

			色漆二度 6、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用						
13	030702001008	碳钢通风管道	1、材质:镀锌钢板风管 2、形状:矩形 3、长边长:≤2000mm 4、板材厚度:δ=1.2mm 5、支架:支吊架、风管法兰安装前需除锈,涂防锈漆二度,安装后灰色磁漆二度,明露部分色漆二度 6、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	m2	272				0
14	031208003003	通风管道绝热	1.绝热材料品种:A级不燃超细离心玻璃棉 2.绝热厚度:50mm 3.技术要求:容重48kg/m3,导热系数0.033kW/m.K,含水率不得大于其重量的3%,抗压强度>0.2MPa),使用温度:-120~400℃	m3	26.9				0
15	031208003004	通风管道绝热	1.绝热材料品种:纤维增强硅酸盐板 2.绝热厚度:9mm 3.技术要求:耐火极限2h	m2	538				0
16	030702008003	柔性软风管	1.名称:柔性软接 2.材质:不燃帆布等材料,按图纸设计和规范要求	m2	15				0
17	030702009002	弯头导流叶片	1.名称:弯头导流叶片制作安装 2.材质:镀锌铁皮	m2	4.5				0
18	030702008004	挡烟垂壁	1.名称:固定挡烟垂壁 2.材质:防火玻璃或防火布,按图纸设计和规范要求	m2	70				0
19	030702008005	挡烟垂壁	1.名称:电动挡烟垂壁 2.材质:卷帘式,按图纸设计和规范要求	m2	52				0

20	030704001003	通风工程检测、调试	通风工程检测、调试	系统	1				0
		防排烟合计							
		消防通风							
1	030108003003	轴流边墙排风机	1、名称:轴流边墙排风机 2、型号规格 :L=6421m <sup>3</sup> /h, H=135Pa, N=0.64kW, n=1450rpm, G=50kg, 噪声69dB(A), 进出口带10目防护网 3、电机检查接线、减震措施、调试、取得国家有关消防认证, 风机的效率满足GB19761-2020, 规定的轴流风机2级能效 4、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	台	2				0
2	030108003004	轴流边墙排风机	1、名称:轴流边墙排风机 2、型号规格 :L=1149m <sup>3</sup> /hH=130PaN=0.15kW (220V) n=1450rpm, 风机带70℃防火阀, 进出口带10目防护网, G=30kg噪声62dB(A) 3、电机检查接线、减震措施、调试、取得国家有关消防认证, 风机的效率满足GB19761-2020, 规定的轴流风机2级能效 4、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	台	2				0
3	030108003005	轴流式排风机	1、名称:轴流式排风机 2、型号规格 :L=2000m <sup>3</sup> /h, h <sub>j</sub> =158Pa, n=1450rpm, N=0.25kW (380V), 噪音:57dB(A), G=32kg 3、电机检查接线、减震措施、调试、取得国	台	2				0

			家有关消防认证 4、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用						
4	030108003006	轴流排风机	1、名称:轴流式排风机 2、型号规格 :L=2500m <sup>3</sup> /h, h <sub>j</sub> =136Pa, n=1450rpm, N=0.25kW (380V), 噪音 :58dB(A), G=35kg 3、电机检查接线、减震措施、调试、取得国家有关消防认证, 风机的效率满足GB19761-2020, 规定的轴流风机2级能效 4、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	台	1				0
5	030108003007	轴流式排风机	1、名称:轴流式排风机 2、型号规格 :L=8000m <sup>3</sup> /h, h <sub>j</sub> =460Pa, n=2900rpm, N=3kW (380V), 噪音 :70dB(A), G=79kg 3、电机检查接线、减震措施、调试、取得国家有关消防认证 4、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	台	1				0
6	030108003008	天花板管道换气扇(带止回阀)	1、名称:天花板管道换气扇(带止回阀) 2、型号规格 :L=400m <sup>3</sup> /hH=143PaN=0.03kW (220V), n=2500rpm, 噪声38dB(A) 3、电机检查接线、减震措施、调试、取得国家有关消防认证 4、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	台	8				0
7	030108003009	天花板管道换气扇(带止回阀)	1、名称:天花板管道换气扇(带止回阀)	台	21				0

			2、型号规格:L=450m3/hH=143PaN=0.03kW(220V), n=2500rpm, 噪声38dB(A) 3、电机检查接线、减震措施、调试、取得国家有关消防认证 4、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用						
8	030108003010	天花板管道换气扇(带止回阀)	1、名称:天花板管道换气扇(带止回阀) 2、型号规格:L=850m3/hH=141PaN=0.12kW(220V), n=2500rpm, 噪声:53dB(A) 3、电机检查接线、减震措施、调试、取得国家有关消防认证 4、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	台	6				0
9	031002002003	设备支架	1、名称:支吊架制安 2、要求:支吊架除锈,刷防锈漆二道,灰色磁漆两道,明露部分色漆二度,满足设计要求	kg	675				0
10	030703001025	70度防火阀	1、名称:70℃防火阀 2、规格:800*500 3、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	个	1				0
11	030703001026	70度防火阀	1、名称:70℃防火阀 2、规格:800*320 3、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	个	1				0
12	030703001027	70度防火阀	1、名称:70℃防火阀 2、规格:500*320 3、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	个	3				0
13	030703001028	70度防火阀	1、名称:70℃防火阀 2、规格:320*320	个	6				0



			3、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用						
14	030703001029	70度防火阀	1、名称:70℃防火阀 2、规格:200*200 3、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	个	3				0
15	030703001030	70度防火阀	1、名称:70℃防火阀 2、规格:200*160 3、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	个	3				0
16	030703001031	电动密闭阀	1、名称:电动密闭阀 2、规格:500*320 3、其他:阀两侧保持1500Pa的静压差下,每平方米漏风量小于160m3/h。自带控制箱、平时常闭,气体灭火后开启,满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	个	6				0
17	030703007032	单层百叶风口	1、名称:单层百叶风口(铝合金、固定百叶) 2、规格:500*400 3、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	个	6				0
18	030703007033	单层百叶风口	1、名称:单层百叶风口(铝合金、固定百叶) 2、规格:600*400 3、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	个	1				0
19	030703007034	单层百叶风口(带电动密闭阀)	1、名称:单层百叶风口(带电动密闭阀) 2、规格:800*300 3、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	个	2				0
20	030703007035	单层百叶风口(带电动密闭阀)	1、名称:单层百叶风口(带电动密闭阀) 2、规格:800*600	个	2				0

			3、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用						
21	030703007036	单层百叶风口(带电动密闭阀)	1、名称:单层百叶风口(带电动密闭阀) 2、规格:1000*250 3、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	个	1				0
22	030703007037	铝合金防雨百叶风口	1、名称:防雨百叶风口(铝合金、固定百叶) 2、规格:320*250 3、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	个	1				0
23	030703007038	铝合金防雨百叶风口	1、名称:防雨百叶风口(铝合金、固定百叶) 2、规格:320*320 3、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	个	1				0
24	030703007039	铝合金防雨百叶风口	1、名称:防雨百叶风口(铝合金、固定百叶) 2、规格:800*320 3、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	个	1				0
25	030703007040	铝合金防雨百叶风口	1、名称:防雨百叶风口(铝合金、固定百叶) 2、规格:1200*320 3、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	个	1				0
26	030703007041	铝合金防雨百叶风口	1、名称:防雨百叶风口(铝合金、固定百叶) 2、规格:1250*320 3、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	个	1				0
27	030703007042	70° 电动防火风口	1、名称:70° 电动防火风口 2、规格:400*400 3、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项	个	1				0

			一切费用						
28	030703007043	70° 电动防火风口	1、名称:70° 电动防火风口 2、规格:500*500 3、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	个	1				0
29	030703007044	70° 电动防火风口	1、名称:70° 电动防火风口 2、规格:1000*500 3、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	个	2				0
30	030703007045	70° 电动防火风口	1、名称:70° 电动防火风口 2、规格:2000*500 3、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	个	1				0
31	030703007046	70° 防火风口	1、名称:70° 防火风口 2、规格:300*300 3、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	个	1				0
32	030703007047	70° 防火风口	1、名称:70° 防火风口 2、规格:400*400 3、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	个	1				0
33	030702001009	碳钢通风管道	1、材质:镀锌钢板风管 2、形状:矩形 3、长边长:≤450mm 4、板材厚度:δ=0.5mm 5、支架:支吊架、风管法兰安装前需除锈,涂防锈漆二度,安装后灰色磁漆二度,明露部分色漆二度 6、其他:满足设计及验收规范要求等完成此项一切费用	m2	152				0
34	030702001010	碳钢通风管道	1、材质:镀锌钢板风管 2、形状:矩形 3、长边长:≤1000mm	m2	185				0

			4、板材厚度: $\delta = 0.6\text{mm}$ 5、支架: 支吊架、风管 法兰安装前需除锈, 涂 防锈漆二度, 安装后灰 色磁漆二度, 明露部分 色漆二度 6、其他: 满足设计及验 收规范要求等完成此项 一切费用						
35	030702001011	碳钢通风管道	1、材质: 镀锌钢板风管 2、形状: 矩形 3、长边长: $\leq 1000\text{mm}$ 4、板材厚度 : $\delta = 0.75\text{mm}$ 5、支架: 支吊架、风管 法兰安装前需除锈, 涂 防锈漆二度, 安装后灰 色磁漆二度, 明露部分 色漆二度 6、其他: 满足设计及验 收规范要求等完成此项 一切费用	m2	36				0
36	030702001012	碳钢通风管道	1、材质: 镀锌钢板风管 2、形状: 矩形 3、长边长: $\leq 2000\text{mm}$ 4、板材厚度: $\delta = 1\text{mm}$ 5、支架: 支吊架、风管 法兰安装前需除锈, 涂 防锈漆二度, 安装后灰 色磁漆二度, 明露部分 色漆二度 6、其他: 满足设计及验 收规范要求等完成此项 一切费用	m2	59				0
37	030702009003	弯头导流叶片	1. 名称: 弯头导流叶片 制作安装 2. 材质: 镀锌铁皮	m2	8				0
38	030702008006	柔性软风管	1. 名称: 柔性软接 2. 材质: 按图纸设计和 规范要求	m2	15				0
39	030704001004	通风工程检测、调试	通风工程检测、调试	系统	1				0
		消防通风合计							
		分部分项合计							
		单价措施							

	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031302007008	高层施工增加		项	1			0
2	031301017008	脚手架搭拆费		项	1			0
		措施其他项目合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼-消防通风

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00010	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010008	安装与生产同时进行增加费用		100				按人工费的10%计算
2	031301011008	在有害身体健康环境中施工增加费		100				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF008	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		100				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008008	赶工措施费		100				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002008	夜间施工增加费		100				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF008	交通干扰工程施工增加费		100				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费		100				以分部分项

	031302009008							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF008	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000010	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：办公楼-消防通风

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	19820.2		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 暂列金额明细表

工程名称：办公楼-消防通风

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		19820.2	
合计			19820.2	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：办公楼-消防通风

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：办公楼-消防通风

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：办公楼-消防通风

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	总承包配合服务费	0	承包人须服从孚能科技年产30GWh动力电池生产基地项目相关土建总承包人的协调管理，配合土建总承包人做好在质量、进度、安全、验收等方面的工作		100	
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：办公楼-消防通风

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：办公楼-消防通风

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管廊支架管桩

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
1	010301002001	预制钢筋混凝土管桩（打桩）	1. 地层情况:综合考虑，详见地勘报告 2. 送桩深度、桩长:桩长综合考虑，按入土长度计算，已经综合考虑±零以上长度 3. 桩外径、壁厚:PHC-400AB95 4. 沉桩方法:根据现场情况综合考虑 5. 送桩、用电方式、桩尖综合考虑在内，清单不再单列	m	1988				0
2	010301002002	预制钢筋混凝土管桩（打试验桩）	1. 地层情况:综合考虑，详见地勘报告 2. 送桩深度、桩长:桩长综合考虑，按入土长度计算，已经综合考虑±零以上长度 3. 桩外径、壁厚:PHC-400AB95 4. 沉桩方法:根据现场情况综合考虑 5. 送桩、用电方式、桩尖综合考虑在内，清单不再单列	m	88				0
3	010301002003	预制钢筋混凝土管桩（接桩）	电焊接桩 1、管桩焊接接头、端板详图见图集10G409页30、31、32	个	108				0
4	010301004001	截桩头	1. 桩类型:砼管桩 2. 桩头截面、高度:PHC-400AB95型管桩，截桩高度综合考虑 3. 综合考虑桩头装车及	根	108				0



[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管廊支架管桩

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00011	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00003	文明工地增加费		100				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
2	011707002003	夜间施工增加费		100				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000003	赶工措施费		100				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3（0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期）
4	QTFY00000011	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外管廊支架管桩

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	20372.97		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：室外管廊支架管桩

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	20372.97	
合计			20372.97	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外管廊支架管桩

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外管廊支架管桩

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----





# 总承包服务费计价表

工程名称：室外管廊支架管桩

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	总承包配合服务费	0	承包人须服从孚能科技年产30GWh动力电池生产基地项目相关土建总承包人的协调管理，配合土建总承包人做好在质量、进度、安全、验收等方面的工作		100	
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：室外管廊支架管桩

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：室外管廊支架管桩

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实体围墙

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑，详见地勘报告 2. 挖土深度:综合考虑，详见设计图纸 3. 弃置运距:坑边堆土，不考虑外运及消纳费 4. 机械开挖，人工修挖	m3	63.28				0
2	010103001002	回填方	1. 密实度要求:详见图纸，满足设计要求 2. 填方材料品种:详见图纸，满足设计要求 3. 填方粒径要求:详见图纸，满足设计要求 4. 填方来源、运距:利用挖出的土 5. 人工配合机械土方回填、分层压实、夯实	m3	30.38				0
3	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15 3. 泵送费综合考虑在内，清单不再单列（是否泵送，由施工单位根据各自施工方案决定并自主报价，结算单价不再调整） 4. 施工单位应综合考虑混凝土的运距、石子粒径、砼坍落度、泵送高度、输送方式等影响因素，自主报价，结算单价不再调整 5. 具体要求详图纸、技术要求、招标文件、相关规范	m3	32.91				0
4	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢， $\phi$ 25及以内	t	2.754				0

			2. 包括但不限于钢筋制作、运输、绑扎、安装等一切工作内容 3. 绑扎高度（层高）综合考虑 4. 具体要求详图纸、技术要求、招标文件、相关规范						
5	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:围墙 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10 4. 具体要求详图纸、技术要求、招标文件、相关规范	m3	206.3				0
6	011201001001	墙（柱）面一般抹灰	1. 墙体类型:围墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:15mm厚1:3水泥砂浆找平 3. 综合考虑墙、柱面 4. 具体要求详图纸、技术要求、招标文件、相关规范	m2	1782.8				0
7	011204003009	块料墙（柱）面	1. 墙体类型:围墙 2. 安装方式:1:2水泥砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:450*450灰红色外墙砖 4. 综合考虑墙、柱面 5. 具体要求详图纸、技术要求、招标文件、相关规范	m2	164.25				0
8	011204003010	块料墙（柱）面	1. 墙体类型:围墙 2. 安装方式:1:2水泥砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:60*180灰色仿古砖 4. 综合考虑墙、柱面 5. 具体要求详图纸、技术要求、招标文件、相关规范	m2	685.6				0

9	020603006001	琉璃瓦排山	1. 瓦件规格尺寸:深蓝色屋面瓦 2. 坐浆配合比及强度等级:M10水泥砂浆 3. 具体要求详图纸、技术要求、招标文件、相关规范	m	288				0
10	040805004001	景观照明灯【太阳能柱头灯】	1. 名称:白色罩面方灯 2. 具体要求详图纸、技术要求、招标文件、相关规范	套	45				0
11	050307009001	中新知识城标志牌	1. 材料种类、规格:1200mm（宽）*800mm（高） 2. 具体要求详图纸、技术要求、招标文件、相关规范	个	45				0
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：实体围墙

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00012	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00004	文明工地增加费		100				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
2	011707002004	夜间施工增加费		100				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000004	赶工措施费		100				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3（0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期）
4	QTFY00000012	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：实体围墙

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	15532.73		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：实体围墙

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	15532.73	
合计			15532.73	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：实体围墙

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：实体围墙

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：实体围墙

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	总承包配合服务费	0	承包人须服从孚能科技年产30GWh动力电池生产基地项目相关土建总承包人的协调管理，配合土建总承包人做好在质量、进度、安全、验收等方面的工作		100	
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：实体围墙

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：实体围墙

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----