

连州市普通公路水毁修复工程(二期) 工程设计施工总承包 招标公告



1. 招标条件

本招标项目连州市普通公路水毁修复工程(二期)工程设计施工总承包已由连州市发展和改革局以连发改行【2024】9号批准建设。项目业主为连州市公路事务中心,建设资金主要来源已下达的国债资金,资金缺口积极申报上级补助资金、债券资金等省的各类资金以及地方财政配套解决;招标人为连州市公路事务中心。项目已具备招标条件,现对连州市普通公路水毁修复工程(二期)工程设计施工总承包采用资格后审方式进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目概况:

2.1.1 建设地点:清远市连州市连州镇、星子镇、丰阳镇、东陂镇等12个乡镇。

2.1.2 项目主要建设规模及内容为:对X835线、X387线、Y025线、Y563线、Y833线、C018线、C428线7条道路共42.304公里进行水毁修复工程和防灾整治工程;11座桥梁危桥改造工程(其中拆除重建10座,加固维修1座);边坡整治8处。

1. 本期共7条道路,总长约42.304km,道路具体如下:

①、X387线,起于保安镇止于S346线(桩号范围K11+102~K25+175),公路等级为三级公路,长约14.073km,路基宽为7m,双向2车道,设计速度为30km/h,本项目对其进行道路水毁修复及防灾整治。

②、X835线,本段起于清连高速出口止于与387线平交路口(桩号范围K14+215~K17+925),公路等级为三级公路,长约3.71km,路基宽为7m,双向2车道,设计速度为30km/h,本项目对其进行道路水毁修复及防灾整治。

③、Y025 线，起于 S346 省道止于桐木冲，沿线经过田心村(桩号范围 K0+000~K20+805)，公路等级为四级公路，长约 20.085km，路基宽为 6~7.5m，设计速度为 30km/h，本项目对受水损路面、路基进行修复及防灾整治。

④、C428 线，起于俞屋止于白云庄(桩号范围 K0+000~K1+122)，公路等级为四级公路，长约 1.122km，路基宽 7m，双向 2 车道，设计速度为 20km/h，本项目对其进行水毁修复及防灾整治。

⑤、Y833 线，起于建滔厂止于白云庄(桩号范围 K0+000~K0+488)，公路等级为四级公路，长约 0.488km，路基宽 7m，双向 2 车道，设计速度为 20km/h，本项目对其进行水毁修复及防灾整治。

⑥、C018 线，位于白云村(桩号范围 K0+000~K1+014)，长约 1.014km，公路等级为四级公路，路基宽 7m，双向 2 车道，设计速度为 20km/h，本项目对其进行水毁修复及防灾整治。

⑦、Y563 线，起于石角止于内田(桩号 K0+000~K0+994)，长约 0.994km，公路等级为四级公路，路基宽 6m，双向 2 车道，设计速度为 20km/h，本项目对其进行水毁修复及防灾整治。

2. 本期边坡治理主要有 8 处，主要分布于 X835 线(2 处)，X836 线(3 处)，S346 线(1 处)，Y025 线(1 处)，G234 线(1 处)。

3. 本期危桥改造 11 座(其中拆除重建 10 座，加固维修 1 座)。

2.2 标段划分

2.2.1 本次招标划分 1 个标段。

序号	项目名称	最高投标限价
1	连州市普通公路水毁修复工程(二期) 工程设计施工总承包	人民币80332473.00元(其中建筑安装工程费人民币75039440.00元(含安全生产费1108957.00元);保险费:人民币300158.00元;基本预备费人民币4124638.00元;工程设计费人民币789306.00元;预算编制费人民币78931.00元)。

2.3 招标范围:

本次招标只设一个合同段，采用设计施工总承包模式进行招标，工作内容包
括：施工图设计、施工图预算编制、工程量清单编制、施工图设计配合服务、设

计范围内工程项目的施工、竣工验收以及缺陷责任期保修工程等。

3、投标人资格要求：

3.1 具有独立法人资格、有效的营业执照；

3.2 投标人应同时具备工程设计、施工等资质：

3.2.1 工程设计资质：投标人须具备以下任意一项资质（联合体投标的，负责设计的成员提供）。

（1）工程设计综合资质甲级；

（2）工程设计公路行业乙级资质；

（3）工程设计公路行业（公路）专业乙级资质。

3.2.2 工程施工资质：投标人须具备以下任意一项资质（联合体投标的，负责施工的成员提供）。

（1）公路工程施工总承包三级（或以上）资质、安全生产许可证；

（2）公路路面工程专业承包三级（或以上）资质及公路路基工程专业承包三级（或以上）资质、安全生产许可证。

3.3 拟投入本工程的项目组人员：

（1）项目负责人要求：本项目拟派项目负责人必须具有建设行政主管部门颁发的公路工程专业一级建造师注册证书且注册单位为投标单位及具有交通运输主管部门颁发的安全生产“三类人员”B类证书（联合体投标的，负责施工的成员提供）。

（2）项目总工要求：路桥相关专业中级（或以上）工程师，具有交通主管部门颁发的有效安全生产“三类人员”B类证书（联合体投标的，负责施工的成员提供）。

(3) 设计负责人要求：路桥相关专业中级（或以上）工程师。（联合体投标的，负责设计的成员提供）。

3.4 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人，不得参加投标；若单位负责人为同一人、或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，否则按否决其投标处理。

3.5 投标人（包括联合体各成员）应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（<http://glxy.mot.gov.cn>）”中对应的公路工程施工资质、设计资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。投标人不满足本项规定条件的，将被否决投标。

3.6 在“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）中被列入失信被执行人名单的投标人，在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单的投标人，均按否决投标处理。

3.7 本次招标接受联合体投标。

3.7.1 联合体成员最多不超过2个（包括联合体牵头人）。

3.7.2 如投标人组成联合体，应以施工企业为牵头人，并签定联合体投标协议书。投标人拟任本工程（施工）项目负责人应为牵头人正式员工。联合体投标协议书应明确约定各方拟承担的工作和责任。联合体投标的，同一专业的成员其资质按联合体成员中最低者确定。

4. 招标文件的获取

4.1 本项目采用网上投标登记方式，网上投标登记。凡有意向参加投标者，自行登录广州公共资源交易中心查询日程安排并登录广州公共资源交易中心网站网站办理网上投标登记手续，投标手续登记完成后自行下载招标文件。

4.2 投标人获取招标文件前应在广州公共资源交易中心办理企业信息登记，企业信息登记的办理详见广州公共资源交易中心网站服务指南栏目。

4.3 投标担保：投标保证金20万元；可采用银行保函或转账或工程投标保证金保险或第三方担保机构出具的投标保证金担保函，投标保证金须在开标前完成缴纳。

5. 投标文件的递交及相关事宜

5.1 纸质投标文件的递交截止时间（投标截止时间，下同）：自行登录广州公共资源交易中心查询日程安排；

5.2 递交投标文件备用电子光盘或纸质投标担保时间及地点：自行登录广州公共资源交易中心查询日程安排；

5.3 开标时间：自行登录广州公共资源交易中心查询日程安排；

5.4 开标地点：广州公共资源交易中心网站。

5.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人或招标代理不予受理。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在广州公共资源交易中心网站、广东省招标投标监管网媒体上发布。本公告的修改、补充在广州公共资源交易中心网站发布。本公告在其他法定媒体发布的文本如有不同之处，以在广州公共资源交易中心网站发布的文本为准。

7. 联系方式

招标人：连州市公路事务中心



招标代理机构：广东平优招标采购有限公司



地址：连州市番禺路良江桥头

邮政编码：513499

电子邮件：/

联系人：赖工

电话：0763-6668365

传真：/

地址：广州市海珠区新港东路 1068 号中洲中心
南塔 B 座 805 单元

邮政编码：510000

电子邮件：PYZBCG@163.com

联系人：王工

电话：020-87597511

传真：/