

黄埔军校纪念中学迁建项目勘察设计(项目编号: JG2024-3338)

招标答疑纪要及澄清

各投标人:

黄埔军校纪念中学迁建项目勘察设计(项目编号: JG2024-3338) 招标提问已经截止, 现就各投标人在阅读招标文件等资料后提出的问题作出解答。招标文件(含招标公告及相关附件等)的相关内容与本招标答疑纪要文件内容不一致之处, 以本文件内容为准。对各投标人提出的疑问解答和对招标文件的澄清如下:

一、招标澄清

无。

二、各投标单位提问及答复:

序号	提 问	答 复
1	招文 P82 第 7 点 投标文件光盘(备用)中 7.1.3 “资格审查文件和开标文件光盘”内容, 下面写了开标文件要求格式, 是否还要增加资格审查文件要求格式?	是, 格式如下: “资格审查文件和开标文件光盘”内容: (a) 一套 PDF 格式的开标文件; (b) 一套 WORD 格式的开标文件; (c) 一套 PDF 格式的资格审查文件; (d) 一套 WORD 格式的开标文件。
2	招标文件任务书中总表中提到艺术中心所指的内容在分项功能表中具体指哪些功能? 请明确。	艺术中心包括的场室为: 音乐教室、音乐教室辅助用房、器乐排练室、舞蹈教室、舞蹈更衣室、美术(书法)教室、美术(书法)教室辅助用房、图书室、学生活动室、心理咨询室、德育展示室。
3	地块上位规划条件是否能明确用地红线周边规划道路情况?	提供控规参考 cad 图(详见附件)
4	未见投标设计成果要求, 是否提供?	请按招标文件附录 2《设计投标文件编制要求》要求提供, 中标后请按合同要求执行。
5	共享体育区是否与现状纪念中学相通?	因规划调整, 共享体育区暂不考虑与现状纪念中学相连。
6	能否提供共享体育区的图纸?	因共享体育区项目正在前期设计阶段, 只提供共享体育运动区项目规划总平面 cad 图(详见附件)。
7	招标文件 P3 第 3.3.3 项要求填写联合体各方的单位全称【格式为: (主)XXXX 公司(成)XXXX 公司】, P82 第 6.2 项要求填写联合体各方的单位全称【格式为: (主)XXXX 公司, (成)XXXX 公司】, 两者一个有逗号一个没逗号, 请明确以哪个要求为准?	填写联合体各方的单位全称【格式为: (主)XXXX 公司, (成)XXXX 公司】。
8	<黄埔军校纪念中学迁建项目可行性研究报告.doc>文件中, 指标出现多种不同版本, 麻烦明确本次设计的任务书。	招标文件已附设计任务书。



序号	提 问	答 复															
9	<用地红线(黄埔军校纪念中学迁建项目).DWG>需要补充周边道路及用地轮廓,且与可研中共享体育用地轮廓不符,需要提供可研中准确各分期红线。	提供控规参考 cad 图(详见附件)															
10	请问项目所处地块的防洪排涝标准要求? 100年一遇的防洪排涝水位标高?	<p>详见表格内要求。</p> <table border="1"> <tr> <td>洪涝防御标准</td> <td>涉及河涌水系</td> <td>长洲一号涌、长洲二号涌、长洲三号涌、长洲四号涌、长洲五号涌、长洲六号涌、长洲七号涌、深井涌、新担涌</td> <td>内涝防治重现期</td> <td>建成区 100 年</td> </tr> <tr> <td></td> <td>防洪标准/治涝标准</td> <td>珠江前航道 200 年一遇/长洲岛排涝片内河涌为 20 年一遇</td> <td>管网设计标准</td> <td>新建管道 5 年一遇</td> </tr> <tr> <td>竖向标高</td> <td>对应标准的设计洪水位 (m)</td> <td>8.07</td> <td>最低场坪标高(m)</td> <td>8.60</td> </tr> </table>	洪涝防御标准	涉及河涌水系	长洲一号涌、长洲二号涌、长洲三号涌、长洲四号涌、长洲五号涌、长洲六号涌、长洲七号涌、深井涌、新担涌	内涝防治重现期	建成区 100 年		防洪标准/治涝标准	珠江前航道 200 年一遇/长洲岛排涝片内河涌为 20 年一遇	管网设计标准	新建管道 5 年一遇	竖向标高	对应标准的设计洪水位 (m)	8.07	最低场坪标高(m)	8.60
洪涝防御标准	涉及河涌水系	长洲一号涌、长洲二号涌、长洲三号涌、长洲四号涌、长洲五号涌、长洲六号涌、长洲七号涌、深井涌、新担涌	内涝防治重现期	建成区 100 年													
	防洪标准/治涝标准	珠江前航道 200 年一遇/长洲岛排涝片内河涌为 20 年一遇	管网设计标准	新建管道 5 年一遇													
竖向标高	对应标准的设计洪水位 (m)	8.07	最低场坪标高(m)	8.60													
11	请问项目的控规情况和项目的周边道路(含规划路)的设计高程?	提供控规参考 cad 图(详见附件)															
12	请问项目投标文件提供的近期建设用地红线内的车位配置要求?	本项目暂不考虑地下停车位,投标方案需考虑学校接送、后勤出入等地面临时停车位置。															
13	请问联合体各方的单位全称是按招文 P3 的 3.3.3 修改【格式为:(主)XXXX 公司(成)XXXX 公司】还是按附录 6 和附录 8 的【格式为:(主)XXXX 公司,(成)XXXX 公司】,中间的逗号需要吗?	填写联合体各方的单位全称【格式为:(主)XXXX 公司,(成)XXXX 公司】。															
14	招文 P77-P78 附录 1 投标申请表(投入人员承诺)的备注 1,要求各岗位人员不得相互兼职,招文 P137-P138 的勘察设计服务要求里 6.2 人员要求,总负责人和项目负责人可兼任一职,请问以哪个为准?	以投标申请表(投入人员承诺)为准。															
15	我院的建筑行业建筑工程甲级资质正办理资质延续申请,请问我院如在资质有效期期满后,凭着已取得广州市住房和城乡建设局、广东省住房和城乡建设厅的《企业资质核查意见》(附“三库一平台”提交申请截图、核查意见),及中华人民共和国住房和城乡建设部的《建设工程企业审批事项受理单(通知书)》(附“住房和城乡建设部政务服务门户”的提交申请截图、受理单)的情况下,能否证明我院的设计资质属于有效内?且符合资格审查要求?	<p>①投标人资质需满足招标公告 1.4.2 的要求。</p> <p>②本项目由评标委员会进行资格审查。评标委员会成员依据招标文件规定,按附录 9-1《资格审查表》对各投标人递交的投标文件进行资格审查。</p>															
16	招标文件中地形图(无效 CAD 文件)与用地红线图(不完整)缺少相应指标及坐标;请提供本项目建设用地规划条件及规划红线图,明确项目红线北部河涌/绿地是否有控制保护范围?	提供看图软件及控规参考 cad 图(详见附件)															

序号	提 问	答 复
17	可研报告需要提供各层（粗略）平面图及总平面，以便复核；	请投标人根据投标方案自行考虑。
18	可行性研究报告 5.1.4 “本项目建设方案”第（8）项 6241 平方米的道路广场，可否参照共享体育区，突破红线范围跨河涌设置？	道路广场需设置在项目红线内。6241 平方米为可研推算规模，投标人可根据投标方案调整。
19	项目用地红线北侧紧邻共享体育区，是否需要北侧预留对体育区的开口？	项目用地红线东侧为共享体育区建设用地，共享体育运动区作为本项目学生日常体育锻炼、体育活动课开展的重要场地，应充分考虑两个项目的功能布局、交通流线等，但共享体育运动区也有一定的开放共享性，需要与本项目做好一定的分隔措施。
20	请补充共享体育区的 CAD 文件及使用情况，该区与本项目校区是否共同管理？是否对社会开放？	共享体育区与本项目建成后，统一交由区教育局管理。其中共享体育区暂定根据区教育局安排在特定时间对社会开放使用（具体开放时间待定），本项目暂不考虑对社会开放。
21	项目远期的拟建设计划？	项目远期地块暂考虑为学生劳动实践基地、生物园、地理园等户外活动实践场所。
22	梯屋可否突破项目限高 24 米？	限高指建筑高度，请投标人自行判断。
23	本项目红线内是否有停车位（地上、地下）配建需求？	本项目暂不考虑地下停车位，投标方案需考虑学校接送、后勤出入等地面临时停车位置。
24	请明确设计任务书“总平面技术指标”中 6642 平方米的食堂需考虑多少人数同时用餐，预计设置多少座？需要配建的厨房面积？	设计任务书“总平面技术指标”中 6642 平方米的食堂已包含师生就餐区和厨房面积。本项目拟按照满足全部师生一次就餐设座；厨房按就餐学生数配置，生均使用面积 0.3 平方米。
25	应如何理解本项目“新型建筑工业化”的设计要求？是否采取装配式？	采用装配式，且满足新型建筑工业化要求。
26	是否可提供共享运动区的平面及模型资料，以考虑功能及风格之协调？	因共享体育区项目正在前期设计阶段，只提供共享体育运动区项目规划总平面 cad 图（详见附件）。
27	新建学校建筑风格是否需参照共享运动区之风格？是否可更加现代简洁？	请投标人结合设计任务书自行考虑。
28	此区域有无城市设计控制导则？如有，请提供。	提供控规参考 cad 图（详见附件）
29	附件中地形 CAD 文件无法查看，可否提供低版本或通用文件？	提供看图软件（详见附件）。
30	远期发展地块规划深度是否与近期一致？抑或仅先行探讨规划可行性即可？	探讨规划可行性即可。
31	设计方案文件的文本内容格式是否可为 A3 文本？	投标文件应做到清晰、完整，文本、图纸文件大小应满足交易平台的要求。
32	在面积不变的情况下，功能布局的房间面积是否可以根据方案设计进行调整？如风雨连廊的面积。	功能布局的房间使用面积应与可研报告中对应的使用面积相匹配，架空层和风雨连廊面积投标人可根据投标方案进行设计和调整。

序号	提 问	答 复
33	共享体育区的设计风格为岭南建筑风格，与现状纪念中学的风格不一致，新建本项目的外立面风格是否为岭南建筑风格？	请投标人结合设计任务书自行考虑。
34	<2024 供 DX33A0038-黄埔军校纪念中学迁建项目地形图.DWG>文件存在信息缺失，麻烦提供低cad 版本及低天正版本的图纸。	提供看图软件（详见附件）。
35	<黄埔军校纪念中学迁建项目可行性研究报告.doc>文件中，出现实训等与中小学使用不相关的功能，是否为笔误。	根据学校需求，实训中心包含的用房有：理化生实验室、实验室辅助用房、综合实验室、计算机（语言）教室、计算机（语言）教室辅助用房、技术教室、技术教室辅助用房、史地教室、史地教室辅助用房、多功能教室。
36	项目不设置地下室工程，请问有何停车要求，计划如何解决？	地下室工程由投标人根据投标方案自行考虑。本项目暂不考虑地下停车位，投标方案需考虑学校接送、后勤出入等地面临时停车位置。
37	能否提供教职工及学生宿舍的套内面积要求？	学生安全住宿设置，每间宿舍一般为 6 人居住，内含独立卫生间、淋浴房、洗漱台、晾晒区。教职工宿舍，每间为 2 人居住，内含独立卫生间、淋浴房、洗漱台、晾晒区。学生宿舍和教职工宿舍按可研报告的建筑面积进行设计，暂未对套内面积作要求。
38	可研文件第 57 页 (3) 艺术中心描述功能为师生提供声乐、美术、书法、舞蹈、图书馆、室内活动用房。意向图为室内排球场。该功能存在噪音干扰。请问排球场是否必须设置项？	排球场为必须设置项，位置请投标人按投标方案自行考虑，也可考虑于室外设置。
39	外立面要求符合《长洲岛历史文化街区保护利用规划》要求。请提供此文件。	请投标人自行查阅广州市规划和自然资源局官网 http://ghzyj.gz.gov.cn/ywpd/mcbh/mcbhtzgg/content/post_7198069.html
40	招标文件提供的地形图 DWG 内无内容，请复核提供。	提供看图软件（详见附件）。
41	请提供项目周边道路规划图以评估可达性。	提供控规参考 cad 图（详见附件）
42	招标资料中《地形图》为加密文件；请问是否可以提供解密版地形图文件已供查看并编辑？	提供看图软件（详见附件）。
43	请问是否可以提供项目用地规划条件以及现行控规图，以便明确周边环境及交通状况？	提供控规参考 cad 图（详见附件）
44	请问是否可以提供共享运动区的相关图纸资料如总平面/平面图 CAD？以便本地块设计时按规范与相邻建筑退距；	因共享体育区项目正在前期设计阶段，只提供共享体育区项目规划总平面图（详见附件）。
45	请问本次设计范围红线是否为独立红线？与共享运动区范围以及远期地块边界是否需要按退界规范要求退界？	为独立红线，退界请投标人自行判断。

序号	提 问	答 复																																																																																										
46	<p>可研报告中提到该项目应建体育活动场馆表中提到需建两块室内排球场，请问对该场地的设置位置是否有要求，如需置于该项目中教学楼、实训中心、艺术中心中哪栋建筑中？</p> <p style="text-align: center;">项目应建体育活动场馆表</p> <p>表 3-12</p> <table border="1" data-bbox="263 510 785 929"> <thead> <tr> <th rowspan="2">名称</th> <th rowspan="2">标准应建 (使用面积)</th> <th rowspan="2">共享体育区 已立项(使用面积)</th> <th colspan="2">本项目应建</th> <th rowspan="2">备注</th> </tr> <tr> <th>数量</th> <th>面积(m²)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>400m 田径场</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>200m 田径场</td> <td>1</td> <td>/</td> <td>1</td> <td>4224</td> <td></td> </tr> <tr> <td>器械体操区</td> <td>350 m²</td> <td>300 m² (室外)</td> <td></td> <td>50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>篮球场</td> <td>5</td> <td>室内 3 块, 室外 2 块</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">项目应建室外运动区面积</td> <td>4274</td> <td></td> </tr> <tr> <td>排球场</td> <td>5</td> <td>室外 3 块</td> <td>2</td> <td>/</td> <td>设置于室内， 面积包含在 室内体育用 房内</td> </tr> </tbody> </table>	名称	标准应建 (使用面积)	共享体育区 已立项(使用面积)	本项目应建		备注	数量	面积(m ²)	400m 田径场	1	1				200m 田径场	1	/	1	4224		器械体操区	350 m ²	300 m ² (室外)		50		篮球场	5	室内 3 块, 室外 2 块	/	/	/	项目应建室外运动区面积				4274		排球场	5	室外 3 块	2	/	设置于室内， 面积包含在 室内体育用 房内	<p>排球场位置请投标人按投标方案自行考虑，也可考虑于室外设置。但室内体育用房使用面积需按可研要求设置于室内，位置自行考虑。</p>																																														
名称	标准应建 (使用面积)				共享体育区 已立项(使用面积)	本项目应建		备注																																																																																				
		数量	面积(m ²)																																																																																									
400m 田径场	1	1																																																																																										
200m 田径场	1	/	1	4224																																																																																								
器械体操区	350 m ²	300 m ² (室外)		50																																																																																								
篮球场	5	室内 3 块, 室外 2 块	/	/	/																																																																																							
项目应建室外运动区面积				4274																																																																																								
排球场	5	室外 3 块	2	/	设置于室内， 面积包含在 室内体育用 房内																																																																																							
47	<p>招标文件中将项目中 6000 m²的架空层面积全部设置于学生公寓和教职工公寓面积中，而可研报告中对运用架空层优化校园资源提出了要求，请问该 6000 m²架空层的设置是否局限于公寓下，还是也可以在校园中其他建筑下也进行架空层的设置？</p> <p style="text-align: center;">总平面技术指标表</p> <table border="1" data-bbox="263 1377 785 1720"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>项目</th> <th>单位</th> <th>数量</th> <th>备注</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">一、建设内容</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>用地面积</td> <td>m²</td> <td>38692.56</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>总建筑面积</td> <td>m²</td> <td>71265</td> <td>均为地上建筑</td> </tr> <tr> <td>2.1</td> <td>教学楼</td> <td>m²</td> <td>14140</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.2</td> <td>实训中心</td> <td>m²</td> <td>10017</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.3</td> <td>艺术中心</td> <td>m²</td> <td>6870</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.4</td> <td>食堂</td> <td>m²</td> <td>6642</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.5</td> <td>教职工公寓</td> <td>m²</td> <td>3725</td> <td>架空层面积 1000 m²</td> </tr> <tr> <td>2.6</td> <td>学生公寓</td> <td>m²</td> <td>29000</td> <td>架空层面积 5000 m²</td> </tr> <tr> <td>2.7</td> <td>风雨连廊</td> <td>m²</td> <td>870</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>占地面积</td> <td>m²</td> <td>16570</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>绿化面积</td> <td>m²</td> <td>11608</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>绿地率</td> <td></td> <td>30.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>道路广场面积</td> <td>m²</td> <td>6240.79</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>室外运动区</td> <td>m²</td> <td>4274</td> <td>室外灯光运动场</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>计容面积</td> <td>m²</td> <td>64395</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>不计容面积</td> <td>m²</td> <td>6870</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(4) 架空层</p> <p>为了给师生提供多样化的开放空间，本项目拟设置架空层，建筑面积约 6000 m²。架空层的设置既能提供避雨遮阳，又可用于课外活动、图书馆和文化宣传等多种功能，优化了校园资源的利用。</p>	序号	项目	单位	数量	备注	一、建设内容					1	用地面积	m ²	38692.56		2	总建筑面积	m ²	71265	均为地上建筑	2.1	教学楼	m ²	14140		2.2	实训中心	m ²	10017		2.3	艺术中心	m ²	6870		2.4	食堂	m ²	6642		2.5	教职工公寓	m ²	3725	架空层面积 1000 m ²	2.6	学生公寓	m ²	29000	架空层面积 5000 m ²	2.7	风雨连廊	m ²	870		3	占地面积	m ²	16570		4	绿化面积	m ²	11608		5	绿地率		30.00%		6	道路广场面积	m ²	6240.79		7	室外运动区	m ²	4274	室外灯光运动场	8	计容面积	m ²	64395		9	不计容面积	m ²	6870		<p>架空层面积及位置，投标人可根据投标方案自行考虑。</p>
序号	项目	单位	数量	备注																																																																																								
一、建设内容																																																																																												
1	用地面积	m ²	38692.56																																																																																									
2	总建筑面积	m ²	71265	均为地上建筑																																																																																								
2.1	教学楼	m ²	14140																																																																																									
2.2	实训中心	m ²	10017																																																																																									
2.3	艺术中心	m ²	6870																																																																																									
2.4	食堂	m ²	6642																																																																																									
2.5	教职工公寓	m ²	3725	架空层面积 1000 m ²																																																																																								
2.6	学生公寓	m ²	29000	架空层面积 5000 m ²																																																																																								
2.7	风雨连廊	m ²	870																																																																																									
3	占地面积	m ²	16570																																																																																									
4	绿化面积	m ²	11608																																																																																									
5	绿地率		30.00%																																																																																									
6	道路广场面积	m ²	6240.79																																																																																									
7	室外运动区	m ²	4274	室外灯光运动场																																																																																								
8	计容面积	m ²	64395																																																																																									
9	不计容面积	m ²	6870																																																																																									

序号	提 问	答 复																									
48	<p>可研报告在 5.1.4 建设方案中对于每栋建筑的建筑面积、层数和占地面积，包括电梯设置数量有了详细的规划，请问该规划是否为建议而非硬性要求，在具体方案设计中实际面积的可浮动范围大概是多少？</p> <p>(1) 教学楼</p> <p>本项目拟新建教学楼一栋，总建筑面积约 14140 m²，建筑占地面积约 3000 m²，建筑设计高度约 20m，层数为 5 层。</p> <p>教学楼主要功能为普通教室、史地教室、技术教室等，与学校的行政办公用房。</p> <p>4、电梯工程</p> <p>根据《宿舍建筑设计规范》(JGJ36-2016)要求，六层及以上宿舍最高入口楼层面距室外设计地面的高度大于 15m 时，宜设置电梯。此外，考虑到学生受伤后上下楼梯，以及部分教职工搬重物的不便，本项目拟在新建教学楼、学生公寓各设置 2 台客梯，教职工公寓、实训中心和艺术中心各设置 1 台客梯。本项目共设置 7 台客梯。</p>	<p>满足可研报告各需求用房的使用面积即可，建筑面积、层数、占地面积、电梯数等投标人均可根据投标方案自行考虑。</p>																									
49	<p>招标文件中提到该项目外立面风格问题，请问是否需与现存开发区黄埔军校中学以及共享运动区保持较强的一致性？</p> <p>2、建筑设计实用：一是建筑形式符合相关要求和定位，体现绿色生态校园。二是平面布局简洁实用，注重教学需求，注重自然通风采光，注重绿色建筑技术。三是外立面应符合《长洲岛历史文化街区保护利用规划》环境协调区的相关管控要求，在体量、色彩、材质等方面应与历史文化街区的历史风貌相协调。根据项目业主要求，项目建筑风格、外立面、过道、墙身设计须融合黄埔军校元素并与周边建筑物共享体育运动区、隆平院士港外立面设计风格相衔接。</p>	<p>请投标人结合设计任务书自行考虑。</p>																									
50	<p>可研报告中共享体育区的经济技术指标表显示，共享体育区场地内已有 743 个机动车位，请问本项目地块内是否需要按规范要求设置相应停车位？</p> <table border="1" data-bbox="252 1512 783 1671"> <tr> <td>11</td> <td>机动车位</td> <td>泊位</td> <td>743</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11.1</td> <td>小车</td> <td>泊</td> <td>740</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>地上</td> <td>泊</td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>地下</td> <td>泊</td> <td>730</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11.2</td> <td>大巴</td> <td>泊</td> <td>3</td> <td></td> </tr> </table>	11	机动车位	泊位	743		11.1	小车	泊	740			地上	泊	10			地下	泊	730		11.2	大巴	泊	3		<p>本项目暂不考虑地下停车位，投标方案需考虑学校接送、后勤出入等地面临时停车位置。</p>
11	机动车位	泊位	743																								
11.1	小车	泊	740																								
	地上	泊	10																								
	地下	泊	730																								
11.2	大巴	泊	3																								
51	<p>请问在该项目近期地块方案设计中是否需要与远期地块统筹考虑，若需要，是否可提供远期地块拟定的功能需求？项目地块与共享体育设施的关系是否为一个完整的学校园区设计，或者须有一定的分隔措施？</p>	<p>近期地块方案设计中需要和远期地块统筹考虑，远期地块暂定考虑为学生劳动实践基地、生物园、地理园等户外活动实践场所。项目地块与共享体育区项目的关系为一个完整的学校园区，共享体育运动区作为本项目学生日常体育锻炼、体育活动课开展的重要场地，应充分考虑两个项目的功能布局、交通流线等，</p>																									

序号	提 问	答 复
	 <p data-bbox="413 660 630 683">图 4-3 项目建设用地范围图</p>	<p data-bbox="810 215 1452 302">但共享体育运动区也有一定的开放共享性，需要与本项目做好一定的分隔措施。</p>

三、本项目具体时间及场地安排请各投标人密切留意广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)公布本项目的日程安排，投标人可登录广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)首页，点击“交易业务-建设工程”专栏中的“项目查询(日程安排、答疑纪要)”，输入项目编号或项目名称查询最新信息。

附件：加密图纸查看器（地形）、控规参考 cad 图、共享体育运动区项目规划总平面 cad 图

招 标 人：广州开发区财政投资建设项目管理中心

招标代理：广东省城规建设监理有限公司

日 期：2024 年 7 月 16 日

