

背阴村环境综合整治改造工程、派潭镇东洞村建筑立面改造工程（二期）工程

招标工程量清单

招标人： 广州市增城区派潭镇人民政府

单位盖章

造价咨询人：

单位盖章

年月日

背阴村环境综合整治改造工程、派潭镇东洞村建筑立面改造工程（二期）工程

招标工程量清单

招标人： 广州市增城区派潭镇人民政府

造价咨询人：

单位盖章

单位盖章

法定代表人或  
其授权人：

法定代表人或  
其授权人：

单位盖章

单位盖章

编 制 人：

复 核 人：

(造价人员签字盖专用章)

(造价人员签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：背阴村环境综合整治改造工程（绿化）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
	1	坳吓社和东升社							
		坳吓社和东升社合计							
	1.1	乔木							
1	050102001001	凤凰木	1. 种类:凤凰木 2. 胸径或干径: Φ22~25cm 3. 苗高×冠幅: H7.0~7.5m×P3.5~4.0m 4. 养护期:1年 5. 其它:分支点不少于280cm, 假植苗, 树形优美, 不偏冠, 红花	株	1				0
2	050102001002	香樟	1. 种类:香樟 2. 胸径或干径: Φ13~14cm 3. 苗高×冠幅: H4.5~5.5m×P2.8~3.0m以上 4. 养护期:1年 5. 其它:分支点不少于250cm, 假植苗, 树形优美, 不偏冠	株	5				0
		乔木合计							
	1.2	灌木							
1	050102002001	桩景勒杜鹃	1. 种类:桩景勒杜鹃 2. 苗高×冠幅: 180cm×120cm 3. 养护期:1年 4. 其他:盆苗, 形态优美, 紫红花, 不少于3层, 特殊盆景苗, 详细造型参考苗木选型;	株	1				0

2	050102002002	丛生细叶紫薇B	1. 种类:丛生细叶紫薇B 2. 苗高×冠幅:180cm×150cm 3. 地径:7~8 4. 养护期:1年 5. 其他:分支点不高于40cm, 袋苗, 丛生低分枝, 冠幅完整, 形态优美, 粉花;	株	1				0
3	050102002003	丛生银叶金合欢	1. 种类:银叶金合欢 2. 苗高×冠幅:120cm×100cm 3. 养护期:1年 4. 其他:袋苗, 丛生低分枝, 冠幅完整, 形态优美;	株	1				0
4	050102002004	丛生四季桂A	1. 种类:四季桂A 2. 苗高×冠幅:200cm×150cm 3. 地径:4-6 4. 养护期:1年 5. 其他:袋苗, 丛生低分枝, 冠幅完整, 形态优美;	株	6				0
5	050102002005	四季桂B	1. 种类:四季桂B 2. 苗高×冠幅:150cm×100cm 3. 养护期:1年 4. 其他:袋苗, 自然形, 形态优美;	株	82				0
6	050102002006	九里香球	1. 种类:九里香球 2. 苗高×冠幅:100cm×100cm 3. 养护期:1年 4. 其他:袋苗, 修剪成球型;	株	2				0
7	050102002007	花叶山指甲球	1. 种类:花叶山指甲球 2. 苗高×冠幅:80cm×80cm 3. 养护期:1年 4. 其他:袋苗, 修剪成球型;	株	1				0
8	050102002008	龟甲冬青球	1. 种类:龟甲冬青球 2. 苗高×冠幅	株	1				0

			:80cm×80cm 3. 养护期:1年 4. 其他:袋苗, 修剪成球型;						
9	050102002009	千层金球	1. 种类:千层金球 2. 苗高×冠幅:80cm×80cm 3. 养护期:1年 4. 其他:袋苗, 修剪成球型;	株	1				0
10	050102002010	斜飘造型勒杜鹃	1. 种类:斜飘造型勒杜鹃 2. 苗高×冠幅:150cm×100cm 3. 养护期:1年 4. 其他:盆苗, 形态优美, 紫红花, 不少于3层, 特殊盆景苗, 详细造型参考苗木选型;	株	1				0
11	050102002011	金边万年麻	1. 种类:金边万年麻 2. 苗高×冠幅:80cm×80cm 3. 养护期:1年 4. 其他:袋苗, 自然形, 形态优美;	株	3				0
12	050102002012	火山榕	1. 种类:火山榕 2. 苗高×冠幅:120cm×50cm 3. 养护期:1年 4. 其他:袋苗, 修剪成绿篱, 修剪至高度为100cm;	株	24				0
		灌木合计							
	1.3	地被							
1	050102008001	金边麦冬	1. 花卉种类:金边麦冬 2. 苗高×冠幅:15cm×15cm 3. 单位面积株数:49袋/m <sup>2</sup> 4. 养护期:1年 5. 其它:袋苗, 三斤袋, 每袋不少于10片叶, 自然形, 密种不露土	m <sup>2</sup>	16.7				0
2	050102008002	天门冬	1. 花卉种类:天门冬	m <sup>2</sup>	0.7				0

			2. 苗高×冠幅 :15cm×15cm 3. 单位面积株数:49袋 /m2 4. 养护期:1年 5. 其它:袋苗, 三斤袋 , 自然形, 密种不露土						
3	050102008003	黄连翘	1. 花卉种类:黄连翘 2. 苗高×冠幅 :20cm×20cm 3. 单位面积株数:49袋 /m2 4. 养护期:1年 5. 其它:袋苗, 三斤袋 , 修剪整齐, 密种不露土 ;	m2	29.4				0
4	050102008004	雪花木	1. 花卉种类:雪花木 2. 苗高×冠幅 :20cm×20cm 3. 单位面积株数:49袋 /m2 4. 养护期:1年 5. 其它:袋苗, 三斤袋 , 密种不露土, 修剪整 齐;	m2	13.6				0
5	050102008005	紫花满天星	1. 花卉种类:紫花满天 星 2. 苗高×冠幅 :20cm×20cm 3. 单位面积株数:49袋 /m2 4. 养护期:1年 5. 其它:袋苗, 三斤袋 , 自然形, 密种不露土;	m2	15.9				0
6	050102008006	彩叶草(红)	1. 花卉种类:彩叶草 (红) 2. 苗高×冠幅 :20cm×20cm 3. 单位面积株数:49袋 /m2 4. 养护期:1年 5. 其它:袋苗, 三斤袋 , 自然型, 每袋不少于 3分株, 密种不露土;	m2	2.3				0
7	050102008007	毛杜鹃	1. 花卉种类:毛杜鹃	m2	0.4				0

			2. 苗高×冠幅 :20cm×20cm 3. 单位面积株数:49袋 /m2 4. 养护期:1年 5. 其它:袋苗, 三斤袋 , 自然型, 每袋不少于 3分株, 密种不露土;						
8	050102008008	长春花	1. 花卉种类:长春花 2. 苗高×冠幅 :20cm×20cm 3. 单位面积株数:49袋 /m2 4. 养护期:1年 5. 其它:袋苗, 五斤袋 , 密种不露土, 自然形 , 每株不少于5分枝;	m2	1.2				0
9	050102008009	大王龙船花	1. 花卉种类:大王龙船 花 2. 苗高×冠幅 :35cm×30cm 3. 单位面积株数:25袋 /m2 4. 养护期:1年 5. 其它:袋苗, 五斤袋 , 密种不露土, 修剪整 齐;	m2	35				0
10	050102008010	银边山营兰	1. 花卉种类:银边山营 兰 2. 苗高×冠幅 :35cm×25cm 3. 单位面积株数:36袋 /m2 4. 养护期:1年 5. 其它:袋苗, 五斤袋 , 不少于10片叶, 密种 不露土;	m2	70.5				0
11	050102008011	亮叶朱蕉	1. 花卉种类:亮叶朱蕉 2. 苗高×冠幅 :35cm×30cm 3. 单位面积株数:25袋 /m2 4. 养护期:1年 5. 其他:袋苗, 五斤袋 , 密种不露土, 每株不	m2	15.3				0

			少于3分枝;						
12	050102008012	彩霞变叶木	1. 花卉种类:彩霞变叶木 2. 苗高×冠幅:35cm×30cm 3. 单位面积株数:25袋/m <sup>2</sup> 4. 养护期:1年 5. 其它:袋苗, 五斤袋, 密种不露土, 每株不少于3分枝;	m <sup>2</sup>	7.8				0
13	050102008013	七彩马尾铁	1. 花卉种类:七彩马尾铁 2. 苗高×冠幅:50cm×35cm 3. 单位面积株数:25袋/m <sup>2</sup> 4. 养护期:1年 5. 其它:袋苗, 五斤袋, 密种不露土, 每株不少于3分枝;	m <sup>2</sup>	1.2				0
14	050102008014	狐尾天门冬	1. 花卉种类:狐尾天门冬 2. 苗高×冠幅:35cm×30cm 3. 单位面积株数:25袋/m <sup>2</sup> 4. 养护期:1年 5. 其它:袋苗, 五斤袋, 密种不露土, 每株不少于3分枝;	m <sup>2</sup>	0.7				0
15	050102008015	细叶棕竹	1. 种类:细叶棕竹 2. 苗高×冠幅:50cm×40cm 3. 单位面积株数:16袋/m <sup>2</sup> 4. 养护期:1年 5. 其它:袋苗, 五斤袋, 密种不露土, 自然形, 每袋不少于2分枝;	m <sup>2</sup>	0.7				0
16	050102008016	南天竹	1. 花卉种类:南天竹 2. 苗高×冠幅:80cm×30cm 3. 养护期:1年 4. 其它:袋苗, 枝繁叶	m <sup>2</sup>	1				0



			茂，品种型种植						
17	050102003001	琴丝竹	1. 竹种类:琴丝竹 2. 单位面积株数:8~10株/m <sup>2</sup> 3. 苗高×冠幅:H1.5~1.8m×0.1m 4. 养护期:1年 5. 其他:袋苗，枝繁叶茂，杆身笔直，每平方米8-10株，品种型种植	m <sup>2</sup>	9.4				0
18	050102012001	兰引三号	1. 种类:兰引三号 2. 规格:30cm×30cm 3. 养护期:1年 4. 其它:满铺, 不露土	m <sup>2</sup>	28.5				0
		地被合计							
	1.4	其他工程							
1	050101007001	清除地被植物	1. 清除原有地被及杂草 2. 清除杂物装车	m <sup>2</sup>	156.24				0
2	粤 050101023001	回填方	1. 种植土回填，厚度按0.3m计算 2. 土壤要求详(《绿化种植土壤》CJ/340-2016)	m <sup>3</sup>	71.91				0
3	050301005001	景石	1. 石料种类:泰山石A、泰山石B 2. 石料规格、重量:长80cm×宽40cm×高50cm、长50cm×宽40cm×高90cm	t	0.544				0
4	05B028	草石隔离带	1. 尺寸: 15cm宽X2mm厚X通长 2. 材质: PE 3. 颜色: 绿色	m	7				0
5	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方装运 2. 运距:5km	m <sup>3</sup>	46.87				0
6	050102001003	保留原有乔木	1. 修枝养护，养护期三个月	株	17				0
7	050102001004	保留原有灌木	1. 修枝养护，养护期三个月	株	2				0
		其他工程合计							

	2	田心塘和柴厂							
		田心塘和柴厂合计							
	2.1	乔木							
1	050102001005	铁冬青	1. 种类:铁冬青 2. 胸径或干径: $\Phi 20 \sim 21 \text{cm}$ 3. 苗高 $\times$ 冠幅: $H6.0 \sim 6.5 \text{m} \times P3.0 \sim 3.5 \text{m}$ 4. 养护期:1年 5. 其它:分支点不少于280cm, 假植苗, 冠幅完整, 树形优美, 不偏冠;	株	5				0
2	050102001006	丛生柚子树	1. 种类:丛生柚子树 2. 地径: $\Phi 17 \sim 18 \text{cm}$ 3. 苗高 $\times$ 冠幅: $H4.0 \sim 4.5 \text{m} \times P3.5 \sim 3.8 \text{m}$ 4. 养护期:1年 5. 其它:分支点不高于60cm, 假植苗, 丛生低分枝, 冠幅完整, 形态优美;	株	1				0
3	050102001007	宫粉紫荆A	1. 种类:宫粉紫荆A 2. 胸径或干径: $\Phi 18 \sim 19 \text{cm}$ 3. 苗高 $\times$ 冠幅: $H5.0 \sim 5.5 \text{m} \times P3.0 \sim 3.2 \text{m}$ 4. 养护期:1年 5. 分支点:不少于280cm 6. 其它:分支点不少于280cm, 假植苗, 冠幅完整, 形态优美, 粉花;	株	3				0
4	050102001008	宫粉紫荆B	1. 种类:宫粉紫荆B 2. 胸径或干径: $\Phi 15 \sim 16 \text{cm}$ 3. 苗高 $\times$ 冠幅: $H4.5 \sim 5.0 \text{m} \times P2.5 \sim 2.8 \text{m}$ 4. 养护期:1年 5. 分支点:不少于250cm 6. 其它:分支点不少于250cm, 假植苗, 冠幅完	株	2				0

			整, 形态优美, 粉花;						
5	050102001009	锦叶榄仁A	1. 种类: 锦叶榄仁A 2. 胸径或干径: $\Phi 12 \sim 13 \text{cm}$ 3. 苗高 $\times$ 冠幅: $H3.5 \sim 4.0 \text{m} \times P2.5 \sim 2.8 \text{m}$ 4. 养护期: 1年 5. 分支点: 不少于200cm 6. 其它: 假植苗, 树形优美, 不少于5层, 不偏冠;	株	1				0
6	050102001010	锦叶榄仁B	1. 种类: 锦叶榄仁B 2. 胸径或干径: $\Phi 10 \sim 12 \text{cm}$ 3. 苗高 $\times$ 冠幅: $H2.8 \sim 3.0 \text{m} \times P2.2 \sim 2.5 \text{m}$ 4. 养护期: 1年 5. 分支点: 不少于180cm 6. 其它: 假植苗, 树形优美, 不少于4层, 不偏冠;	株	2				0
7	050102001011	桃树	1. 种类: 桃树 2. 胸径或干径: $\Phi 12 \sim 13 \text{cm}$ 3. 苗高 $\times$ 冠幅: $H4.0 \sim 4.5 \text{m} \times P2.5 \sim 2.8 \text{m}$ 4. 养护期: 1年 5. 分支点: 不高于200cm 6. 其它: 假植苗, 自然形, 形态优美, 不偏冠;	株	10				0
8	050102001012	丛生黄皮	1. 种类: 丛生黄皮 2. 地径: $\Phi 15 \sim 16 \text{cm}$ 3. 苗高 $\times$ 冠幅: $H4.5 \sim 5.0 \text{m} \times P2.5 \sim 2.8 \text{m}$ 4. 养护期: 1年 5. 分支点: 不高于60cm 6. 其它: 假植苗, 丛生低分枝, 冠幅完整, 形态优美;	株	3				0
9	050102001013	红花鸡蛋花	1. 种类: 红花鸡蛋花 2. 地径: $\Phi 10 \sim 12 \text{cm}$ 3. 苗高 $\times$ 冠幅: $H2.8 \sim 3.0 \text{m} \times P2.5 \sim 2.8$	株	4				0

			m 4. 养护期:1年 5. 分支点:不高于60cm 6. 其它:假植苗, 自然形, 形态优美, 红花;						
10	050102001014	丛生杨梅	1. 种类:丛生杨梅 2. 地径:Φ15~16cm 3. 苗高×冠幅: H3.5~3.8m×P3.0~3.2m 4. 养护期:1年 5. 分支点:不高于60cm 6. 其它:假植苗, 丛生低分枝, 冠幅完整, 形态优美;	株	1				0
11	050102001015	丛生嘉宝果	1. 种类:丛生嘉宝果 2. 地径:Φ10~12cm 3. 苗高×冠幅: H2.8~3.0m×P2.5~2.8m 4. 养护期:1年 5. 分支点:不高于60cm 6. 其它:假植苗, 丛生低分枝, 冠幅完整, 形态优美;	株	22				0
		乔木合计							
	2.2	灌木							
1	050102002013	红绒球	1. 种类:红绒球 2. 苗高×冠幅: 150cm×120cm 3. 养护期:1年 4. 其他:袋苗, 自然形, 形态优美, 红花;	株	3				0
2	050102002014	丛生四季桂A	1. 种类:丛生四季桂A 2. 苗高×冠幅: 200cm×150cm 3. 地径:Φ4~6cm 4. 养护期:1年 5. 其他:分支点不高于40cm, 袋苗, 丛生低分枝, 冠幅完整, 形态优美;	株	3				0
3	050102002015	丛生细叶紫薇	1. 种类:丛生细叶紫薇 2. 苗高×冠幅: 250~280cm×180~200c	株	1				0

			m 3. 地径:Φ13~14cm 4. 养护期:1年 5. 其他:分支点不高于40cm袋苗, 袋苗, 丛生低分枝, 不少于三分杆, 自然形, 形态优美, 粉花;						
4	050102002016	红继木球A	1. 种类:红继木球A 2. 苗高×冠幅:120cm×120cm 3. 养护期:1年 4. 其他:袋苗, 修剪成球型;	株	4				0
5	050102002017	红继木球B	1. 种类:红继木球B 2. 苗高×冠幅:100cm×100cm 3. 养护期:1年 4. 其他:袋苗, 修剪成球型;	株	2				0
6	050102002018	灰莉球A	1. 种类:灰莉球A 2. 苗高×冠幅:150cm×150cm 3. 地径:Φ5~6cm 4. 养护期:1年 5. 其他:袋苗, 自然形, 形态优美;	株	2				0
7	050102002019	灰莉球B	1. 种类:灰莉球B 2. 苗高×冠幅:120cm×120cm 3. 养护期:1年 4. 其他:袋苗, 修剪成球型;	株	1				0
8	050102002020	勒杜鹃球	1. 种类:勒杜鹃球 2. 苗高×冠幅:120cm×120cm 3. 养护期:1年 4. 其他:袋苗, 修剪成球型;	株	952				0
9	050102002021	柱形勒杜鹃	1. 种类:柱形勒杜鹃 2. 苗高×冠幅:150cm×120cm 3. 养护期:1年 4. 其他:袋苗, 柱型, 紫红花;	株	324				0

10	050102002022	金边万年麻	1. 种类:金边万年麻 2. 苗高×冠幅: 80cm×80cm 3. 养护期:1年 4. 其他:袋苗, 自然形, 形态优美;	株	21				0
		灌木合计							
	2.3	地被							
1	050102008017	紫花满天星	1. 花卉种类:紫花满天星 2. 苗高×冠幅: 20cm×20cm 3. 单位面积株数:49袋/m <sup>2</sup> 4. 养护期:1年 5. 其它:袋苗, 三斤袋, 自然形, 密种不露土;	m <sup>2</sup>	19.5				0
2	050102008018	紫花翠芦莉	1. 花卉种类:紫花翠芦莉 2. 苗高×冠幅: 25cm×20cm 3. 单位面积株数:49袋/m <sup>2</sup> 4. 养护期:1年 5. 其它:袋苗, 三斤袋, 每袋不少于2分株, 自然形, 密种不露土, 紫花	m <sup>2</sup>	583.1				0
3	050102008019	黄连翘	1. 花卉种类:黄连翘 2. 苗高×冠幅: 20cm×20cm 3. 单位面积株数:49袋/m <sup>2</sup> 4. 养护期:1年 5. 其它:袋苗, 三斤袋, 修剪整齐, 密种不露土;	m <sup>2</sup>	1.9				0
4	050102008020	花叶假连翘	1. 花卉种类:花叶假连翘 2. 苗高×冠幅: 25cm×15cm 3. 单位面积株数:49袋/m <sup>2</sup> 4. 养护期:1年 5. 其它:袋苗, 三斤袋	m <sup>2</sup>	132.1				0

			,修剪整齐,密种不露土; ;						
5	050102008021	蟛蜞菊	1.花卉种类:蟛蜞菊 2.苗高×冠幅: 15cm×15cm 3.单位面积株数:49袋/m2 4.养护期:1年 5.其它:袋苗,三斤袋,自然形,密种不露土,黄花;	m2	44.8				0
6	050102008022	雪花木	1.花卉种类:雪花木 2.苗高×冠幅: 20cm×20cm 3.单位面积株数:49袋/m2 4.养护期:1年 5.其它:袋苗,五斤袋,密种不露土,修剪整齐;	m2	232.37				0
7	050102008023	银边山营兰	1.花卉种类:银边山营兰 2.苗高×冠幅: 35cm×25cm 3.单位面积株数:36袋/m2 4.养护期:1年 5.其它:袋苗,五斤袋,自然形,密种不露土;	m2	392.5				0
8	050102008024	七彩大红花	1.花卉种类:七彩大红花 2.苗高×冠幅: 30cm×25cm 3.单位面积株数:36袋/m2 4.养护期:1年 5.其它:袋苗,五斤袋,自然形,密种不露土;	m2	88.4				0
9	050102008025	彩霞变叶木	1.花卉种类:七彩大红花 2.苗高×冠幅: 35cm×30cm 3.单位面积株数:25袋/m2 4.养护期:1年	m2	20				0

			5. 其它:袋苗, 五斤袋, 自然型, 每袋不少于3分株, 密种不露土;						
10	050102008026	黄金榕	1. 花卉种类:黄金榕 2. 苗高×冠幅:35cm×30cm 3. 单位面积株数:25袋/m2 4. 养护期:1年 5. 其它:袋苗, 五斤袋, 修剪整齐, 密种不露土;	m2	157.8				0
11	050102008027	大王龙船花	1. 花卉种类:大王龙船花 2. 苗高×冠幅:35cm×30cm 3. 单位面积株数:25袋/m2 4. 养护期:1年 5. 其它:袋苗, 五斤袋, 修剪整齐, 密种不露土, 红花	m2	29.4				0
12	050102008028	亮叶朱蕉	1. 花卉种类:亮叶朱蕉 2. 苗高×冠幅:35cm×30cm 3. 单位面积株数:25袋/m2 4. 养护期:1年 5. 其它:袋苗, 五斤袋, 自然型, 每袋不少于3分株, 密种不露土;	m2	23.23				0
13	050102008029	红继木	1. 花卉种类:亮叶朱蕉 2. 苗高×冠幅:45cm×35cm 3. 单位面积株数:25袋/m2 4. 养护期:1年 5. 其它:袋苗, 五斤袋, 修剪整齐, 密种不露土;	m2	101.5				0
14	050102008030	细叶棕竹	1. 种类:细叶棕竹 2. 苗高×冠幅:50cm×40cm 3. 单位面积株数:16袋/m2	m2	90.7				0



			4. 养护期:1年 5. 其它:袋苗, 五斤袋, 密种不露土, 自然形, 每袋不少于2分株;						
15	050102008031	勒杜鹃	1. 花卉种类:勒杜鹃 2. 苗高×冠幅:60cm×35cm 3. 单位面积株数:16袋/m2 4. 养护期:1年 5. 其它:盆苗, 自然型, 枝条长不少于60cm, 密种不露土, 紫红花;	m2	51.1				0
16	050102003002	刚竹	1. 种类:刚竹 2. 苗高:220~250cm 3. 单位面积株数:25袋/m2 4. 养护期:1年 5. 其它:袋苗, 25枝/平方米, 品字型	m2	16.5				0
17	050102012002	兰引三号	1. 种类:兰引三号 2. 规格:30cm×30cm 3. 养护期:1年 4. 其它:满铺, 不露土	m2	6755.7				0
		地被合计							
	2.4	景观小品地被							
1	050102008032	常春藤	1. 种类:常春藤 2. 苗高×冠幅:20cm×20cm 3. 单位面积株数:49袋/m2 4. 养护期:1年 5. 其它:盆苗, 三斤袋, 自然形, 密种不露土, 详号JG-TY-04;	m2	0.5				0
2	050102008033	金边吊兰	1. 种类:金边吊兰 2. 苗高×冠幅:20cm×20cm 3. 单位面积株数:49袋/m2 4. 养护期:1年 5. 其它:盆苗, 三斤袋, 自然形, 每盆不少于5分株, 密种不露土, 详	m2	4				0

			号JG-TY-04;						
3	050102008034	蜈蚣草	1. 种类:蜈蚣草 2. 苗高×冠幅 :25cm×20cm 3. 单位面积株数:49袋 /m2 4. 养护期:1年 5. 其它:盆苗, 三斤袋 , 密种不露土, 每盆不少 于6分枝, 详号JG-TY- 04;	m2	2.8				0
4	050102008035	卷柏	1. 种类:卷柏 2. 苗高×冠幅 :30cm×25cm 3. 单位面积株数:36袋 /m2 4. 养护期:1年 5. 其它:盆苗, 自然型 , 密种不露土, 每盆不少 于3分株, 详号JG-TY- 04;	m2	1				0
5	050102008036	迷迭香	1. 种类:迷迭香 2. 苗高×冠幅 :20cm×20cm 3. 单位面积株数:49袋 /m2 4. 养护期:1年 5. 其它:盆苗, 五斤袋 , 每盆不少于5分株, 自 然形, 密种不露土, 详号 JG-TY-04;	m2	1				0
		景观小品地被合计							
	2.5	其他工程							
1	050101007002	人工清表	1. 人工去杂草, 喷除草 剂, 原地被保留, 不更 换土层	m2	2141.3				0
2	050101007003	清表	1. 清杂挖根, 换填种植 土, 挖除30cm表土	m2	8724				0
3	粤 050101023002	回填方	1. 种植土回填, 厚度按 0.3m计算 2. 土壤要求详(《绿化 种植土壤》CJ/340- 2016)	m3	2617.2				0

4	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:土方装运 2. 运距:5km	m3	46.87				0
5	粤 050101023003	绿化造型土	1. 详见图号JG-LH-11.1、JG-LH-13.2、JG-LH-20.2绿化堆坡图	m3	284.92				0
6	050301005002	泰山石	1. 石料种类:泰山石1、泰山石2 2. 石料规格、重量:长130cm×宽100cm×高70cm、长100cm×宽70cm×高50cm	t	2.016				0
7	050102001016	保留原有乔木	1. 修枝养护,养护期三个月	株	16				0
8	050102001017	保留原有灌木	1. 修枝养护,养护期三个月	株	6				0
9	05B026	草石隔离带	1. 尺寸: 15cm宽X2mm厚X通长 2. 材质: PE 3. 颜色: 绿色	m	783.2				0
		其他工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	050403001001	树木支撑架	1、成品镀锌钢管护树桩支撑安装四脚桩	株	54				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：背阴村环境综合整治改造工程（绿化）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00004	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	10				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，按 10%计算
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 050405010002	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.61%；省级 文明工地 1.20%
2	050405002002	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	粤 050405009002	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.58 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
4	050405006002	反季节栽植影响措施		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算

5	QTFY00000004	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：背阴村环境综合整治改造工程（绿化）

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：8.00%；市级质量奖：5.00%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：背阴村环境综合整治改造工程（绿化）

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：背阴村环境综合整治改造工程（绿化）

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：背阴村环境综合整治改造工程（绿化）

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：背阴村环境综合整治改造工程（绿化）

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：背阴村环境综合整治改造工程（绿化）

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：背阴村环境综合整治改造工程（绿化）

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：背阴村环境综合整治改造工程（电力排管及电力井）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
	1	电力排管及电力井							
1	041001001003	拆除混凝土路面	1. 拆除混凝土路面 2. 厚度：20cm	m2	272.39				0
2	041001001004	拆除混凝土路面	1. 拆除混凝土路面 2. 厚度：10cm	m2	217.44				0
3	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：深2m以内 3. 人机配合挖沟槽土方	m3	851.33				0
4	040303001001	混凝土垫层	1. 名称：混凝土垫层 2. 厚度：100mm 3. 混凝土强度等级：C15混凝土	m3	16.96				0
5	040803002001	电缆保护管	1. 名称：电力过路保护管 2. 型号：HDPE 3. 规格：Φ160×10 4. 材质：高密度聚乙烯塑料电缆保护管 5. 敷设方式：埋地敷设 6. 其他：当采用承插或卡扣连接时，才采用C20混凝土包封	m	309.12				0
6	040803002002	电缆保护管	1. 名称：电力保护管 2. 型号：HDPE 3. 规格：Φ160×6.6 4. 材质：高密度聚乙烯塑料电缆保护管 5. 敷设方式：埋地敷设 6. 其他：当采用承插或卡扣连接时，才采用C20混凝土包封	m	1061.36				0
7	040503002001	混凝土支墩	1. 名称：管枕 2. 材料：C25混凝土 3. 间距：每间隔两米设	m3	9.97				0

			置						
8	040103001003	回填石屑	1. 名称: 回填石粉 2. 满足设计要求, 达到验收标准	m3	545.23				0
9	040103001013	回填方	1. 名称: 土方回填 2. 满足设计要求, 达到验收标准	m3	142.53				0
10	040204002002	恢复200厚混凝土路面	1. 恢复路面 2. 混凝土强度: C30 3. 厚度: 20cm	m2	272.39				0
11	040204002003	恢复100厚混凝土路面	1. 恢复路面 2. 混凝土强度: C30 3. 厚度: 10cm	m2	217.44				0
12	010103002013	余方弃置	1. 废弃料品种: 土方 2. 运距: 综合考虑	m3	708.8				0
13	010103002014	余方弃置	1. 废弃料品种: 石方 2. 运距: 综合考虑	m3	145.88				0
14	010401011001	2层4列排管(行车)直线井	1. 名称: 2层4列排管(行车)直线井 2. 电缆井截面尺寸: 详见图纸 3. 垫层: C15混凝土 4. 砂浆强度等级: 井壁内侧批1:2水泥砂浆15厚 5. 盖板: 预制行人砼盖板(9块) 6. 完成井的一切本体及附件的工程	座	6				0
15	010401011002	2层4列排管转角井	1. 名称: 2. 电缆井截面尺寸: 详见图纸 3. 垫层: C15混凝土 4. 砂浆强度等级: 井壁内侧批1:2水泥砂浆15厚 5. 盖板: 混凝土井盖 6. 完成井的一切本体及附件的工程	座	3				0
16	080601011001	标志牌、标桩	1. 名称: 电缆标志桩 2. 类别: C25混凝土	根	11				0
		电力排管及电力井合计							

		分部分项合计							
		单价措施							
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	041102002001	基础模板	1. 名称:垫层模板 2. 构件类型:满足设计要求	m2	102.4				0
2	041102028001	沉井井壁(隔墙)模板		m2	250.23				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合 计									



总价措施项目清单与计价表

工程名称：背阴村环境综合整治改造工程（电力排管及电力井）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00005	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	16.5				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为 16.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为 14.50%；  分部分项工 程总费用在 300 万元以 内（含300 万元）的项 目按基本费 率乘以 1.20；
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 041109009002	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.60%；省级

								文明工地 1.20%
2	041109002002	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	041109005002	交通疏解员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算）， 结算时据实 结算。
4	041108001002	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
5	粤 041109008002	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- $\delta$ ) * 分部分 项的 (人工 费+施工机具 费) * 0.30 ( $0.8 \leq \delta < 1$ 式中 : $\delta$ = 合同工 期/定额工期 )
6	QTFY00000005	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：背阴村环境综合整治改造工程（电力排管及电力井）

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：背阴村环境综合整治改造工程（电力排管及电力井）

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：背阴村环境综合整治改造工程（电力排管及电力井）

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：背阴村环境综合整治改造工程（电力排管及电力井）

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：背阴村环境综合整治改造工程（电力排管及电力井）

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------



# 规费、税金项目计价表

工程名称：背阴村环境综合整治改造工程（电力排管及电力井）

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：背阴村环境综合整治改造工程（电力排管及电力井）

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：背阴村环境综合整治改造工程（装饰）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
	1	拆除工程							
1	011610002001	空调格栅拆除	1. 名称:空调格栅拆除 2. 有残余价值材料运输至建设单位指定存放位置	m2	27.3				0
2	011610002002	金属门窗拆除	1. 名称:铁窗拆除 2. 有残余价值材料运输至建设单位指定存放位置	m2	9.36				0
3	011610002003	防盗网拆除	1. 名称:原有防盗网拆除 2. 有残余价值材料运输至建设单位指定存放位置	m2	330.4				0
4	011605002001	立面块料拆除	1. 名称:立面块料拆除 2. 运距:5km	m2	611.54				0
5	011608001001	铲除油漆面	1. 名称:油漆拆除 2. 运距:5km	m2	1584.78				0
		拆除工程合计							
	2	清洗工程							
1	01B001	玻璃窗清洗	1. 玻璃窗清洗	m2	224.82				0
2	01B002	花岗石、外墙砖、马赛克、水刷石外墙面清洗	1. 酸性清洁剂或全能清洁剂,按1:50比例稀释,做出清洗小样,确定具体清洁剂的稀释比例,洗刷外墙上的污渍,然后用水冲刷清洗岩表面清洁剂残留溶液物。	m2	3292.75				0
		清洗工程合计							
	3	外立面改造工程							
		外立面改造工程合计							

	3.1	混凝土及钢筋混凝土工程							
1	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	32.69				0
2	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	15.21				0
3	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	38.24				0
4	010505006001	栏板	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	49.84				0
5	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) $\Phi$ 10以内	t	3.68				0
6	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) $\Phi$ 25以内	t	4.809				0
7	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) $\Phi$ 10以内	t	4.146				0
8	080206007001	植筋	1. 植筋钢筋直径(mm)10	根	2662				0
		混凝土及钢筋混凝土工程合计							
	3.2	门窗工程							
1	010807005001	金属格栅窗	1. 窗代号及洞口尺寸:木色铝窗花, 洞口尺寸综合考虑 2. 材质:10*15木色铝方管窗花	m2	330.4				0
2	010807005002	金属格栅门	1. 窗代号及洞口尺寸:木色铝门花, 洞口尺寸综合考虑 2. 材质:10*15木色铝方管窗花	m2	9.36				0
3	01B003	对联框	1. 实木对联, 按图纸综合考虑尺寸	副	48				0
		门窗工程合计							
	3.3	墙、柱面装饰工程							

1	011406001001	抹灰面油漆（外墙）	1. 将空鼓、破碎和松动的马赛克、面砖铲下，用水泥砂浆补平；如有裂缝可用钢丝网加固；面砖缝内如已霉变，必须铲除干净后用洗霉水清洗，再用水清洗干净；填补裂缝，清洗墙面（如有裂缝可用钢丝网加固）；基层要求牢固、坚实、干燥、平整、清洁、无浮灰、无油迹 2. 批刮瓷砖界面剂 3. 局部刮腻子，磨平 4. 满涂外墙防水剂 5. 第一遍满刮腻子，磨平 6. 第二遍满刮腻子，磨平 7. 涂刷抗碱底漆1道 8. 涂刷第一遍面漆 9. 涂刷第二遍面漆	m2	1744.18				0
2	011406001002	抹灰面油漆（女儿墙）	1. 白色外墙防水涂料（一底二涂） 2. 满刮防水外墙成品腻子三遍 3. 8厚聚合物水泥防水砂浆（乳液类） 4. 15厚DPM15水泥砂浆（杜拉纤维的用量0.9kg/m3） 5. 素水泥浆一道（内掺水重4%白乳液） 6. 基层墙体挂满网眼20X20，1mm镀锌钢丝网 7. 加气混凝土或钢筋混凝土（清扫干净）	m2	574.47				0
3	011204003001	块料墙面（米黄色外墙砖）	1. 基层凿毛处理 2. 15厚1:3水泥砂浆 3. 刷氯丁乳胶防水素浆一遍 4. 10厚氯丁乳胶防水砂浆 5. 4厚氯丁乳胶防水砂浆镶贴	m2	322.66				0

			6. 8-10厚45*145面砖 , 1:1氯丁乳胶水泥砂浆 勾缝(砖与砖的缝一般 为5mm原色水泥勾缝) 7. 楼层标高处或立面图 示处嵌20宽塑料分隔条						
4	011204001001	石材墙面	1. 18厚啡网石材墙裙水 泥砂浆擦缝(背面用双 股16号铜丝绑扎与墙面 固定) 2. 30厚1:2.5水泥砂浆 (分层灌浆)	m2	288.88				0
5	011502003001	石材装饰线	1. 线条材料品种、规格 、颜色:墙裙顶部装饰 线, 宽度2cm	m	641.96				0
6	011204001002	石材墙面	1. 20厚中国红水泥砂浆 擦缝 2. 基层墙体挂满网眼 20X20, 1mm镀锌钢丝 网 3. 30厚1:2.5水泥砂浆 (分层灌浆)	m2	148.37				0
7	011204004001	干挂石材钢骨架	1. 骨架种类、规格:干 挂大理石骨架钢骨架角 钢L50*5	t	4.777				0
8	011207002001	墙面装饰浮雕(暂定 )	1. 浮雕材料种类:安装 成品灰塑, 央视现场确 定	m2	12				0
		墙、柱面装饰工程合 计							
	3.4	屋面及防水工程							
1	010602001001	钢屋架	1. 30*3方刚龙骨 2. 工字钢	t	14.297				0
2	010605002001	钢板墙板	1. 钢板厚度、复合板厚 度:2厚成型镀锌板	m2	515.98				0
3	011405001001	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数 :防锈漆3遍	m2	582.3				0
4	020603001001	琉璃屋面	1. 15厚DPM15水泥砂浆 (杜拉纤维的用量 0.9kg/m3) 2. 8厚聚合物水泥防水 砂浆(乳液类)	m2	550.74				0

			3. 基层墙体挂满网眼 20X20, 1mm镀锌钢丝网						
		屋面及防水工程合计							
	3.5	其他							
1	01B004	成品空调架	1. 成品空调架规格为 1200*600*700 2. 80*80木色铝制边框	m2	131.04				0
2	031001006001	塑料管	1. 110*3白色PVC水管	m	259.33				0
3	010516001001	GRC装饰线条膨胀螺栓	1. 螺栓种类、规格 :M6膨胀螺栓	套	45				0
4	010516001002	GRC装饰线条膨胀螺栓	1. 螺栓种类、规格 :M12膨胀螺栓	套	1806				0
5	011502008001	GRC装饰线条	1. 线条规格:女儿墙白 色轻质水泥构件 160*150	m	852.72				0
6	011502008002	GRC装饰线条	轻质水泥构件窗头	m	77.63				0
7	011502008003	GRC装饰线条	轻质水泥构件件窗台	m	68.83				0
8	011502008004	GRC装饰线条	轻质水泥构件窗框	m	365.11				0
		其他合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQFHWMMSG	绿色施工安全防护措施费							
1	粤 011701008001	综合钢脚手架		m2	3078.56				0
2	粤 011701009001	单排钢脚手架		m2	3517.57				0
3	011702021001	栏板	1. 栏板、反檐模板	m2	15.17				0
4	011702011001	直形墙	1. 直形墙模板墙厚 (cm以内)40支模高度 3.6m内	m2	652.01				0
5	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长 m)支模高度3.6m内 1.8内	m2	212.64				0
6	011702006001	矩形梁	1. 单梁、连续梁模板 (梁宽cm)25以内支模高 度3.6m	m2	383.94				0

		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 011703002001	单独装饰装修工程垂直运输		项	1			0
		措施其他项目合计						
		单价措施合计						
合计								



总价措施项目清单与计价表

工程名称：背阴村环境综合整治改造工程（装饰）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 13%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为 0.6%；省级 文明工地为 1.2%
2	011707002001	夜间施工增加费		0				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	GGCSF0000001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.3 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
4	QTFY00000001	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：背阴村环境综合整治改造工程（装饰）

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：背阴村环境综合整治改造工程（装饰）

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：背阴村环境综合整治改造工程（装饰）

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：背阴村环境综合整治改造工程（装饰）

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：背阴村环境综合整治改造工程（装饰）

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------



# 规费、税金项目计价表

工程名称：背阴村环境综合整治改造工程（装饰）

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：背阴村环境综合整治改造工程（装饰）

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：背阴村环境综合整治改造工程（园建）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
	1	养殖场围栏							
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	10.05				0
2	010103001001	回填方	1. 填方来源、运距:原土回填、5km	m3	4.47				0
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余方弃置 2. 运距:5km	m3	5.57				0
4	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100厚石粉垫层（7%水泥）	m3	1.48				0
5	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100厚C25素混凝土垫层	m3	1.48				0
6	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:240砖砌基座	m3	4.47				0
7	010507005001	压顶	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.58				0
8	011108001001	哑光面芝麻灰花岗岩板	1. 面层材料品种、规格、颜色:600X300X50厚哑光面芝麻灰 2. 贴结合层厚度、材料种类:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	4.82				0
9	011204003004	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:240*60*10mm仿古青砖贴片 2. 贴结合层厚度、材料种类:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	7.23				0
10	011201001001	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合	m2	7.23				0

			比:10厚1:2.5水泥砂浆						
11	010516002001	预埋铁件	1. 铁件尺寸 :300*300*6镀锌钢板、 Φ10锚筋	t	0.023				0
12	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板（护栏A）	1. 扶手材料种类、规格 :30*30*2mm镀锌方钢横梁 2. 栏杆材料种类、规格 :50*50*2mm镀锌方钢立柱、20*20*1mm镀锌方钢 3. 固定配件种类:加固底座、加固支撑、M10膨胀螺栓	m	12				0
13	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板（护栏B）	1. 扶手材料种类、规格 :20*20*2mm镀锌方钢横梁 2. 栏杆材料种类、规格 :50*50*2mm镀锌方钢立柱、15*15*1mm镀锌方钢、10*10镀锌放钢管 3. 固定配件种类:加固底座、加固支撑、M10膨胀螺栓	m	3				0
		养殖场围栏合计							
	2	标识景墙							
1	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	1.1				0
2	010103001002	回填方	1. 填方来源、运距:原土回填、5km	m3	0.48				0
3	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:余方弃置 2. 运距:5km	m3	0.95				0
4	010404001003	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100厚碎石垫层	m3	0.22				0
5	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.73				0
6	011108001002	块料面层	1. 面层材料品种、规格、颜色:600*100*20厚	m2	0.91				0

			中国黑花岗岩 2. 贴结合层厚度、材料种类:20厚1:2.5水泥砂浆						
7	011503001003	标识景墙	1. 扶手材料种类、规格:100*200*4mm镀锌方钢横梁 2. 栏杆材料种类、规格:60*200*4mm镀锌方钢立柱、20*20*1mm镀锌方钢、30*30*2镀锌放钢管 3. 固定配件种类:加固底座、加固支撑、M10膨胀螺栓	m	2				0
8	010516002002	预埋铁件	1. 铁件尺寸:300*300*6镀锌钢板、 Φ10锚筋	t	0.009				0
		标识景墙合计							
	3	墙体装饰							
1	011204001003	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:300*100*20厚自然面山东白麻花岗岩 2. 贴结合层厚度、材料种类:20厚1:2.5水泥砂浆	m <sup>2</sup>	7.99				0
2	011204003002	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:240*60*10mm仿古青砖贴片 2. 贴结合层厚度、材料种类:20厚1:2.5水泥砂浆	m <sup>2</sup>	68.89				0
3	011201004001	立面砂浆找平层	1. 找平层砂浆厚度、配合比:10厚1:2.5水泥砂浆	m <sup>2</sup>	1.58				0
4	020101005001	糙砌空花墙	1. 仿古半筒瓦拼花, 长18*宽4*厚1cm 2. 砌墙厚度:50mm	m <sup>3</sup>	0.1				0
5	011502001001	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:50*50*2镀锌不锈钢(深灰色)	m	20.09				0
6	011502001002	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:50*50*2镀锌弧	m	2.83				0

			形不锈钢（深灰色），R450圆形造型						
7	011502001003	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:10*30铜条收边	m	15.12				0
8	011502003003	石材装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:200*50厚烧面中国黑花岗岩压顶，10*10倒角 2. 贴结合层厚度、材料种类:20厚1:2.5水泥砂浆	m	100.52				0
9	011502003002	石材装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:200*50厚烧面芝麻黑花岗岩，10*10倒角 2. 贴结合层厚度、材料种类:30厚1:2.5水泥砂浆	m	4.9				0
10	011207001001	预制花格A款	1. 面层材料品种、规格、颜色:预制花格A款	m2	1.01				0
11	011207001002	预制花格A款	1. 面层材料品种、规格、颜色:预制花格B款	m2	1.58				0
12	010404001004	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:50厚碎石垫层	m3	0.03				0
13	010507007001	其他构件	1. 构件的类型:现场制作混凝土边框	m3	0.03				0
14	011508004001	金属字	1. 基层类型:不锈钢框 2. 镏字材料品种、颜色:30mm厚不锈钢字（黑色）（华光行文字体） 3. 字体规格:200*200	个	3				0
		墙体装饰合计							
	4	坳吓社景墙							
1	011102001001	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:600*350*50厚哑光面芝麻灰 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	0.77				0
2	011102001002	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:300*100*20自	m2	0.37				0

			然面山东白麻花岗岩 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1: 2.5水泥砂浆						
3	011204003003	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:240*60*10mm仿古青砖贴片 2. 贴结合层厚度、材料种类:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	13.59				0
4	011502001004	金属装饰线	1. 20mm厚哑光黄铜条	m	2.72				0
5	010401001002	砖基础	1. 基础类型:240砖砌基础	m3	0.44				0
6	011207001003	墙面装饰板	1. 800X300X10mm厚不锈钢板(哑光古铜色) 2. 内凹雕刻文字(黑色哑光楷体) 尺寸: 20*30mm	m2	1				0
		坳吓社景墙合计							
	5	坐凳							
1	010101002003	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	10.03				0
2	010103001003	回填方	1. 填方来源、运距:原土回填、5km	m3	2.75				0
3	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:余方弃置 2. 运距:5km	m3	7.27				0
4	010404001005	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100厚石粉垫层(7%水泥)	m3	1.93				0
5	010404001006	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100厚C20素混凝土垫层	m3	1.93				0
6	010401001003	砖基础	1. 基础类型:240砖砌基础	m3	6.52				0
7	011102001003	坐凳顶面	1. 面层材料品种、规格、颜色:600*350*50厚哑光面芝麻灰 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1: 2.5水泥	m2	11.81				0

			砂浆						
8	011102001004	坐凳侧面	1. 面层材料品种、规格、颜色:400*200*20厚烧面芝麻灰 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1: 2.5水泥砂浆	m2	16.77				0
		坐凳合计							
	6	种植池							
1	010101002004	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	2.78				0
2	010103001004	回填方	1. 填方来源、运距:原土回填、5km	m3	0.49				0
3	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:余方弃置 2. 运距:5km	m3	2.29				0
4	010404001007	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100厚石粉垫层(7%水泥)	m3	0.54				0
5	010404001008	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100厚C20素混凝土垫层	m3	0.54				0
6	010401001004	砖基础	1. 基础类型:240砖砌基础	m3	1.71				0
7	011102001005	种植池顶面	1. 面层材料品种、规格、颜色:600*200*50厚哑光面芝麻灰 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1: 2.5水泥砂浆	m2	2.97				0
8	011102001006	种植池侧面	1. 面层材料品种、规格、颜色:300*200*20厚烧面芝麻灰 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1: 2.5水泥砂浆	m2	4.46				0
		种植池合计							
	7	青石板铺贴							
1	011102001007	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色	m2	181.83				0



			:600*300*30mm荔枝面青石板 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1: 2.5水泥砂浆						
		青石板铺贴合计							
	8	路缘石							
1	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:600*120*150芝麻黑花岗岩路缘石	m	141.84				0
2	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:600*120*150芝麻灰花岗岩路缘石	m	46.9				0
		路缘石合计							
	9	椭圆拼花瓦地铺							
1	050201001001	白色砾石	1. 路面厚度、宽度、材料种类:白色砾石 2. 找平层厚度、材料种类:100厚C20素砼结构层 3. 垫层厚度、材料种类:150厚级配碎石垫层 4. 素土夯实, 夯实系数0.93	m2	7.6				0
2	020301005001	椭圆拼花瓦(立铺)	1. 品种、构件规格:椭圆拼花瓦(立铺), 直径200*侧宽80*高40mm	m2	0.71				0
3	011502001005	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:通常*100*5mm厚不锈钢条	m	3.28				0
		椭圆拼花瓦地铺合计							
	10	汀步、植草砖							
1	011102001008	自然面灰色花岗岩汀步	1. 面层材料品种、规格、颜色:800X300X50mm厚自然面灰色花岗岩汀步 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆结合层 3. 100厚C15混凝土 4. 素土夯实	m2	1				0

2	050201005001	嵌草砖(格)铺装	1. 300X300X50mm厚灰色八字形植草砖 2. 30厚中粗砂找平层 3. 80厚沙土养殖层（细石：粗砂：种植土=3:2:5） 4. 150厚C20透水混凝土 5. 150厚级配碎石垫层 6. 素土夯实，压实度不少于93%	m2	10.76				0
3	05B027	仿竹围栏	1. 尺寸:高1.3m 2. 材质:不锈钢管仿竹	m	157				0
4	010101002005	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	39.74				0
5	010103001005	回填方	1. 填方来源、运距:原土回填、5km	m3	34.5				0
6	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:余方弃置 2. 运距:5km	m3	5.24				0
7	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	39.74				0
8	010404001009	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100厚石粉垫层（7%水泥）	m3	4.42				0
9	010516002003	预埋铁件	1. 铁件尺寸:Φ40钢销,L=1100mm、成品固定埋件	t	0.775				0
		汀步、植草砖合计							
	11	围栏							
		围栏合计							
	11.1	仿竹围栏							
1	05B025	仿竹围栏	1. 尺寸:高1.3m 2. 材质:不锈钢管仿竹	m	157				0
2	010101002006	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	15.9				0
3	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:余方弃置 2. 运距:5km	m3	15.9				0

4	010501003003	独立基础	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	13.09				0
5	010404001010	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100厚碎石垫层	m3	2.65				0
6	010516002004	预埋铁件	1. 铁件尺寸:100*100*4镀锌钢板、4Φ10锚筋	t	0.775				0
		仿竹围栏合计							
	11.2	花岗岩栏杆							
1	010101002007	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	39.74				0
2	010103001007	回填方	1. 填方来源、运距:原土回填、5km	m3	34.5				0
3	010103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:余方弃置 2. 运距:5km	m3	5.24				0
4	010501003004	独立基础	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	39.74				0
5	010404001011	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100厚石粉垫层(7%水泥)	m3	4.42				0
6	010516002005	预埋铁件	1. 铁件尺寸:Φ40钢销,L=1100mm、成品固定埋件	t	0.775				0
7	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 拆除原有铁艺栏杆	m	117.09				0
8	穗 011503009001	成品花岗岩栏杆	1. 材料种类:芝麻灰花岗岩栏杆(含芝麻灰花岗岩构造柱,芝麻灰花岗岩花瓶装饰、芝麻灰花岗岩雕刻卷草花纹饰) 2. 构件高度:1.6m高	m	117.09				0
		花岗岩栏杆合计							
	12	手绘墙面							
1	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 彩绘墙	m2	30				0
		手绘墙面合计							

	13	成品设施采购及安装							
		成品设施采购及安装合计							
	13.1	健身器材							
1	05B003	单人平步机	1. 规格 :1050*645*1500mm	个	1				0
2	05B004	健骑机	1. 规格 :1460*434*1190mm	个	1				0
3	05B005	腰背按摩器	1. 规格 :1340*820*1436mm	个	1				0
4	05B006	垃圾箱	1. 规格:800*300*870mm 2. 材质:银灰锌版+塑喷	个	1				0
5	05B007	石桌凳	1. 石桌尺寸:长850mm, 宽850mm, 总高680mm 2. 石凳尺寸:长250mm, 宽250mm, 总高350mm 3. 材质:花岗岩 4. 颜色:水墨黑	套	1				0
		健身器材合计							
	13.2	成品小品							
1	05B008	小品A	1. 尺寸:250*40*40cm 2. 材质:混凝土砌筑, 面刷仿木纹漆	个	5				0
2	05B009	小品B	1. 尺寸:180x80x45cm 2. 材质:玻璃钢+防腐木	个	8				0
3	05B010	小品C	1. 尺寸:300x35x15cm 2. 材质:木材	个	4				0
4	05B011	小品D	1. 尺寸:78x55x50cm 2. 材质:花岗岩	个	5				0
5	05B012	小品E	1. 尺寸:90x35x20cm 2. 材质:石材	个	3				0
6	05B013	小品F	1. 尺寸:直径60cm, 总高60cm 2. 材质:石材	个	3				0
		成品小品合计							
	13.3	田心塘空地成品雕塑							
1	05B014	相框雕塑	1. 相框雕塑	个	4				0

2	05B015	爱心字母雕塑	1. 尺寸:相框雕塑单个 框高2.1米*长1.2米宽 0.1米;爱心字母字高 1.2米*长0.6米*宽 0.1米 2. 材质:玻璃钢	个	4				0
3	05B016	相框桌椅雕塑	1. 尺寸:长2.5米*宽 0.5米*高2.0米 2. 材质:浅黄色玻璃钢	个	1				0
4	05B017	小鹿组合雕塑	1. 尺寸:仰头公鹿长 0.93*宽0.43*高1.72米 站姿母鹿长0.83*宽 0.43*1.51米 小母鹿长0.80*宽 0.29*高0.78米 2. 材质:白色玻璃钢	个	1				0
5	05B018	镂空云朵雕塑	1. 尺寸:长1.3*宽 0.7*高1.8米 2. 材质:不锈钢	个	1				0
		田心塘空地成品雕塑 合计							
	14	驳岸							
1	011609001002	栏杆、栏板拆除	1. 栏杆、栏板拆除	m	10				0
2	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:凿 除地台 2. 运距:5km	m2	16				0
3	011503001004	金属扶手、栏杆、栏 板	1. 不锈钢栏杆	m	10				0
4	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强 度等级:C15混凝土地台	m2	16				0
5	010504004001	挡土墙	1. MU20毛石 2. M10水泥砂浆砌筑 , M10水泥砂浆砌筑	m3	8.25				0
6	010103001008	回填方	1. 填方材料品种:素土	m3	12				0
		驳岸合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措 施费							
1	011702001001	基础	1. 独立基础、垫层模板	m2	68.2				0

		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
		措施其他项目合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：背阴村环境综合整治改造工程（园建）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00002	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	10				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，按 10%计算
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 050405010001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.61%；省级 文明工地 1.20%
2	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	粤 050405009001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.58 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
4	050405006001	反季节栽植影响措施		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算

5	QTFY00000002	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						
合计								



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：背阴村环境综合整治改造工程（园建）

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：8.00%；市级质量奖：5.00%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：背阴村环境综合整治改造工程（园建）

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：背阴村环境综合整治改造工程（园建）

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：背阴村环境综合整治改造工程（园建）

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：背阴村环境综合整治改造工程（园建）

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：背阴村环境综合整治改造工程（园建）

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：背阴村环境综合整治改造工程（园建）

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：背阴村环境综合整治改造工程（市政）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
	1	水泥路工程							
1	010101002008	挖一般土方	1. 挖土深度:40cm	m3	452.4				0
2	010103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:余方弃置 2. 运距:5km	m3	452.4				0
3	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5.5%水泥稳定碎石 2. 厚度:15cm	m2	1131				0
4	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:18cm	m2	1131				0
		水泥路工程合计							
	2	沥青路工程							
1	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种:细粒式改性沥青混凝土(AC-13) 2. 厚度:4cm	m2	1286.14				0
2	040203003001	透层、粘层	1. 材料品种:喷洒型改性乳化沥青PC-3	m2	1286.14				0
3	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青品种:细粒式改性沥青混凝土(AC-25C) 2. 厚度:8cm	m2	1286.14				0
4	040203003002	透层、粘层	1. 材料品种:机械喷洒中凝液体石油沥青AL(M)-1透层油 2. 喷油量:1.5kg/m2	m2	1286.14				0
5	040203004001	封层	1. 材料品种:稀浆封层(ES-3) 2. 厚度:1cm	m2	1286.14				0
6	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5.5%水泥稳定碎石(压实度≥97%) 2. 厚度:18cm	m2	1286.14				0

7	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:4%水泥稳定碎石(压实度 $\geq$ 97%) 2. 厚度:18cm	m2	1286.14				0
8	040204004003	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:花岗岩、100*25*10cm 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:5cmC15现浇水泥混凝土	m	620				0
9	041001001001	拆除路面	1. 材质:拆除现状混凝土路面 2. 厚度:20cm	m2	1286.14				0
10	041001003001	拆除基层	1. 材质:拆除水泥稳定碎石基层 2. 厚度:21cm	m2	1286.14				0
11	010103002009	余方弃置	1. 废弃料品种:石方 2. 运距:5km	m3	257.23				0
12	010103002010	余方弃置	1. 废弃料品种:土方(稳定层) 2. 运距:5km	m3	385.84				0
		沥青路工程合计							
	3	给排水							
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:深2m以内 3. 人机配合挖沟槽土方	m3	321.27				0
2	040501001001	混凝土管	1. II级钢筋混凝土管d400 2. 承插式橡胶圈接口 3. 120° 混凝土基础	m	177				0
3	040204002001	恢复200厚混凝土路面	1. 恢复路面 2. 混凝土强度: C30 3. 厚度: 20cm	m2	360.38				0
4	010507006001	圆形检查井	1. 检查井 2. 直径1000, 按平均高度1.5米考虑 3. 做法: 参考广州市预制装配式钢筋混凝土排水检查井标准图集-08	座	10				0
5	040504002001	混凝土井	1. 沉泥井 2. 直径1000, 按平均高度2.5米考虑 3. 做法: 参考广州市预制装配式钢筋混凝土排	座	2				0

			水检查井标准图集-08						
6	041001001002	拆除路面	1. 材质:原路面破除 2. 厚度:180mm	m2	360.38				0
7	041001003002	拆除基层	1. 材质:水泥稳定碎石 拆除 2. 厚度:150mm	m2	360.38				0
8	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:原排水沟 拆除 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:200*200	m3	7.08				0
9	040103001001	回填石屑	1. 填方材料品种:回填石屑 2. 密实度:按图纸、规范要求	m3	217.6				0
10	040103001002	回填方	1. 填方材料品种:原土 回填	m3	46.29				0
11	010103002011	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:5km	m3	21.58				0
12	010103002012	余方弃置	1. 废弃料品种:石方 2. 运距:5km	m3	122.53				0
		给排水合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：背阴村环境综合整治改造工程（市政）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00003	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	16.5				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为 16.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为 14.50%；  分部分项工 程总费用在 300 万元以 内（含300 万元）的项 目按基本费 率乘以 1.20；
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 041109009001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.60%；省级

								文明工地 1.20%
2	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算）， 结算时据实 结算。
4	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
5	粤 041109008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- $\delta$ ) * 分部分 项的 (人工 费+施工机具 费) * 0.30 ( $0.8 \leq \delta < 1$ 式中 : $\delta$ = 合同工 期/定额工期 )
6	QTFY00000003	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：背阴村环境综合整治改造工程（市政）

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：背阴村环境综合整治改造工程（市政）

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：背阴村环境综合整治改造工程（市政）

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：背阴村环境综合整治改造工程（市政）

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：背阴村环境综合整治改造工程（市政）

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：背阴村环境综合整治改造工程（市政）

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：背阴村环境综合整治改造工程（市政）

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：派潭镇东洞村建筑立面改造工程（二期）-装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		外立面改造							
1	010607004001	铝板饰面	1. 材料品种、规格：5mm厚白色冲孔板 2. 具体按设计要求	m2	315.33				0
2	011209001001	带骨架幕墙铝合金骨架	1. 骨架材料种类、规格、中距：铝合金主梁60*80*4 2. 面层材料品种、规格、颜色：不含面层材料 3. 其他：按图纸所示铝合金骨架 4. 具体按设计要求	t	2.273				0
3	011209001002	带骨架幕墙钢骨架	1. 骨架材料种类、规格、中距：100X80X6X100镀锌角钢支座、250*250*5预埋铁件等 2. 面层材料品种、规格、颜色：不含面层材料 3. 其他：按图纸所示钢骨架 4. 具体按设计要求	t	1.738				0
4	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：15mm1：2.5水泥砂浆打底 3. 面层厚度、砂浆配合比：5mm1：2.5水泥砂浆 4. 挂网要求：挂铁丝网	m2	448.52				0
5	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种：聚合物水泥(JS)防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：2mm厚	m2	448.52				0
6	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型：一般抹灰	m2	448.52				0

			面 2. 腻子种类:按图纸要求 3. 刮腻子遍数:3遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆底油二遍面油二遍 5. 部位:墙面						
7	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:外墙 2. 找平层做法:20mm水泥砂浆1:2.5(挂铁丝网) 3. 防水层做法:聚合物水泥(JS)防水涂料2mm厚 4. 结合层做法:5mm厚白色水泥膏结合层 5. 面层材料品种、规格、颜色:8mm厚灰色瓷砖沟白线	m2	24.56				0
8	020603001001	瓷砖屋面	1. 瓷砖类型:深灰瓷砖 2. 坐浆配合比及强度等级:5mm厚白色水泥膏结合层	m2	18.27				0
9	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:拆除原有抹灰层20厚	m2	467.17				0
10	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:5km	m3	9.83				0
		外立面改造合计							
		墙绘							
1	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:15厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 面层厚度、砂浆配合比:5厚1:1水泥砂浆	m2	411.8				0
2	011406001003	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:滚刷底涂料1遍、面滚刷天蓝色外墙涂料2遍	m2	411.8				0
3	011406001004	墙绘(单价暂定, 结算以实际为准)	1. 墙绘品种:艺术墙体彩绘饰面, 由专业墙绘公司绘画	m2	411.8				0

[illegible]



总价措施项目清单与计价表

工程名称：派潭镇东洞村建筑立面改造工程（二期）-装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQFHMSG	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
2	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3（0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期）
4	QTFY00000001	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：派潭镇东洞村建筑立面改造工程（二期）-装饰工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	58233.75		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：派潭镇东洞村建筑立面改造工程（二期）-装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		58233.75	
合计			58233.75	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：派潭镇东洞村建筑立面改造工程（二期）-装饰工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：派潭镇东洞村建筑立面改造工程（二期）-装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：派潭镇东洞村建筑立面改造工程（二期）-装饰工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------



# 规费、税金项目计价表

工程名称：派潭镇东洞村建筑立面改造工程（二期）-装饰工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：派潭镇东洞村建筑立面改造工程（二期）-装饰工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：派潭镇东洞村建筑立面改造工程（二期）-市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		东洞唱晓							
		东洞唱晓合计							
		路面铺装							
1	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:黄色板岩碎拼, 30厚 1:3水泥砂浆层 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:100厚C20混凝土、100厚碎石垫层	m2	50.2				0
		路面铺装合计							
		景墙							
1	040101003005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	10.76				0
2	040103001005	回填方	1. 填方材料品种:一、二类土	m3	7.04				0
3	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:5km	m3	3.72				0
4	011210002001	景墙A	1. 骨架、边框材料种类、规格 :40mm*40mm*5mm角钢结构 2. 隔板材料品种、规格、颜色:白色/浅橙色/米黄色5mm冲孔铝板 3. 预埋铁件 :140mm*140mm*10mm镀锌钢板@300布置、4M27(预埋螺栓) 4. 基础:C25混凝土基础、C15混凝土垫层 5. 具体按设计要求	座	3				0
5	011210002002	景墙B	1. 骨架、边框材料种类	座	2				0

			、规格 :40mm*40mm*5mm角钢结构 2. 隔板材料品种、规格、颜色:白色/浅橙色/米黄色5mm冲孔铝板 3. 预埋铁件 :140mm*140mm*10mm镀锌钢板@300布置、4M27(预埋螺栓) 4. 基础:C25混凝土基础、C15混凝土垫层 5. 具体按设计要求						
6	011210002003	景墙C	1. 骨架、边框材料种类、规格 :40mm*40mm*5mm角钢结构 2. 隔板材料品种、规格、颜色:白色/浅橙色/米黄色5mm冲孔铝板 3. 预埋铁件 :140mm*140mm*10mm镀锌钢板@300布置、4M27(预埋螺栓) 4. 基础:C25混凝土基础、C15混凝土垫层 5. 具体按设计要求	座	1				0
7	011210002004	景墙D	1. 骨架、边框材料种类、规格 :40mm*40mm*5mm角钢结构 2. 隔板材料品种、规格、颜色:白色/浅橙色/米黄色5mm冲孔铝板 3. 预埋铁件 :140mm*140mm*10mm镀锌钢板@300布置、4M27(预埋螺栓) 4. 基础:C25混凝土基础、C15混凝土垫层 5. 具体按设计要求	座	2				0
8	011210002005	景墙E	1. 骨架、边框材料种类、规格 :40mm*40mm*5mm角钢结构 2. 隔板材料品种、规格	座	1				0

			、颜色:白色/浅橙色 /米黄色5mm冲孔铝板 3. 预埋铁件 :140mm*140mm*10mm镀锌 钢板@300布置、 4M27(预埋螺栓) 4. 基础:C25混凝土基础 、C15混凝土垫层 5. 具体按设计要求						
9	011210002006	景墙F	1. 骨架、边框材料种类 、规格 :40mm*40mm*5mm角钢结 构 2. 隔板材料品种、规格 、颜色:白色/浅橙色 /米黄色5mm冲孔铝板 3. 预埋铁件 :140mm*140mm*10mm镀锌 钢板@300布置、 4M27(预埋螺栓) 4. 基础:C25混凝土基础 、C15混凝土垫层 5. 具体按设计要求	座	4				0
		景墙合计							
		照明							
1	040101003004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类 土	m3	153				0
2	040103001004	回填方	1. 填方材料品种:一、 二类土	m3	120.4				0
3	040103001006	回填方	1. 密实度要求:按规范 及设计要求 2. 填方材料品种:细砂 3. 填方粒径要求:按规 范及设计要求	m3	25.4				0
4	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二 类土 2. 运距:5km	m3	32.6				0
5	040805004001	景观照明灯	1. 名称:园林专用防水 射灯/12W暖白光 2. 规格:按规范及设计 要求	套	35				0
6	040804001002	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC32	m	357.36				0

			3. 垫层要求:100厚石粉垫层						
7	040804002001	配线	1. 名称:配线 2. 规格:BV-4mm2	m	1072.08				0
8	030404019001	控制开关	1. 名称:自动空气开关 2. 规格:按规范及设计要求	个	1				0
		照明合计							
		喷淋							
1	040101003006	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	122.94				0
2	040103001007	回填方	1. 填方材料品种:一、二类土	m3	100.26				0
3	040103001008	回填方	1. 密实度要求:按规范及设计要求 2. 填方材料品种:细砂 3. 填方粒径要求:按规范及设计要求	m3	17.6				0
4	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:5km	m3	22.68				0
5	030404017001	配电箱	1. 名称:泵配电箱SB 2. 规格:按规范及设计要求 3. 安装方式:按规范及设计要求	台	1				0
6	030404016002	控制箱	1. 名称:泵控制箱 2. 规格:按规范及设计要求 3. 安装方式:按规范及设计要求	台	1				0
7	030404016003	控制箱	1. 名称:MODULAR控制箱 2. 规格:按规范及设计要求 3. 安装方式:按规范及设计要求	台	1				0
8	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱ALXL 2. 规格:按规范及设计要求 3. 安装方式:按规范及设计要求	台	1				0

9	030414015001	送配电装置系统调试	1. 名称:送配电装置系统调试 2. 电压等级(kV):1kV以下交流供电	系统	1				0
10	040804001003	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC20 3. 垫层要求:100厚石粉垫层	m	46.65				0
11	040804001004	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PE40 3. 垫层要求:100厚石粉垫层	m	100				0
12	040804002002	配线	1. 名称:配线 2. 规格:BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	93.3				0
13	040804002003	配线	1. 名称:配线 2. 规格:BVV-10mm <sup>2</sup>	m	400				0
14	040804001005	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC40 3. 配置形式:按规范及设计要求	m	20				0
15	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZR-YJY-5x6 3. 敷设方式、部位:按规范及设计要求	m	20				0
16	030211002001	绿化用水变频泵(一主一备)	1. 型号:KI-PABP-01&02 2. 功率:流量5升/秒压力40米	台	2				0
17	030901001001	水喷淋管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:PE20管 3. 连接形式:按规范及设计要求 4. 压力试验及冲洗设计要求:按规范及设计要求	m	59.35				0
18	030901003001	喷头安装	1. 安装部位:喷头 2. 材质、型号、规格:按规范及设计要求 3. 连接形式:按规范及设计要求	个	9				0
19	030404016001	阀门箱	1. 名称:VB708/910阀门箱 2. 规格:按规范及设计要求	台	1				0

			3. 安装方式:按规范及设计要求						
20	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:泄水闸阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:按规范及设计要求	个	1				0
21	030503003001	控制器	1. 名称:ESP-LXMODULAR控制器 2. 功能:按规范及设计要求	台	1				0
		喷淋合计							
		道路修复							
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:拆除原有混凝土层 2. 厚度:20cm	m2	4258.71				0
2	041001003001	拆除基层	1. 材质:拆除原有石屑垫层 2. 厚度:15cm	m2	4258.71				0
3	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:砼碎块碎渣 2. 运距:5km	m3	851.74				0
4	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:石屑垫层 2. 运距:5km	m3	638.81				0
5	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:20cm	m2	4258.71				0
6	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:6% 2. 石料规格:石屑 3. 厚度:15cm	m2	4258.71				0
7	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土(AC-20C) 2. 厚度:40厚	m2	4258.71				0
8	040203006003	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:细粒式改性沥青面层(AC-13C) 2. 厚度:30厚	m2	4258.71				0
9	040203006002	喷洒乳化沥青	1. 沥青品种:喷洒乳化沥青pc-3 2. 用量:0.4L/m2	m2	8517.42				0



10	040201021001	土工合成材料	1. 材料品种、规格:玻璃纤维土工格栅 2. 搭接方式:满铺自粘式	m2	4258.71				0
		道路修复合计							
		路灯修复							
1	040805001001	路灯修复	1. 名称:钢制灯杆太阳能路灯 2. 灯杆材质、高度:灯杆H=6米 3. 光源数量:12V60WLED光源 4. 附件配置:单晶硅100W光伏板、智能控制器DC12V10A 5. 垫层、基础:厚度、材料品种、强度等级:利用原有基础及灯杆, 详见施工图纸 6. 其他:C20砼预制电池笼、专用阀控密封式免维护胶体电池150AH	套	13				0
		路灯修复合计							
		亲水平台							
1	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	324.94				0
2	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:一、二类土	m3	274.14				0
3	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:5km	m3	50.8				0
4	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:塘渣垫层 2. 厚度:40cm	m3	26.75				0
5	040305001002	垫层	1. 材料品种、规格:C15混凝土垫层 2. 厚度:10cm	m3	5.12				0
6	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C25	m3	18.06				0
7	040303024001	混凝土柱	1. 混凝土强度等级:C25	m3	2.4				0
8	040303015001	混凝土墙身	1. 混凝土强度等级:C25	m3	2.44				0
9	040406006001	混凝土平台、顶板	1. 类别、部位:150厚混	m3	54.61				0

			凝土 2. 混凝土强度等级:C25						
10	040901001001	现浇构件钢筋	1. 材料种类:带肋钢筋 2. 钢筋规格: $\Phi$ 10-25mm	t	4.374				0
11	040901001003	现浇构件钢筋	1. 材料种类:带肋钢筋 2. 钢筋规格: $\Phi$ 10以内	t	2.445				0
12	040901001002	现浇构件钢筋	1. 材料种类:箍筋圆钢 2. 钢筋规格: $\Phi$ 10mm以内	t	0.947				0
13	040901001006	套简直螺纹钢接头	1. 材料种类:螺纹钢 2. 钢筋规格: $\Phi$ 25以内	个	46				0
14	040302001001	圆木桩	1. 桩长:梢径 $\Phi$ 120, L=4米的松木桩 @600mm梅花桩布置	m3	12.9				0
15	011104002001	竹、木(复合)地板	1. 龙骨材料种类、规格、 铺设间距:50x40防腐木龙骨 2. 面层材料品种、规格、 颜色:50厚100xL咖啡色树纹防腐木	m2	201.53				0
16	011107002001	木台阶面(计算平面面积)	1. 面层材料品种、规格、 颜色:咖啡色树纹50x100防腐木板,留缝10,表面刷清漆	m2	108.78				0
17	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型:钢柱 2. 钢材品种、规格: 50x50x4方钢 3. 探伤要求:按规范及设计要求 4. 防火要求:按规范及设计要求	t	0.35				0
18	010606001001	钢支撑	1. 钢材品种、规格: 50x50x3钢架 2. 探伤要求:按规范及设计要求 3. 防火要求:按规范及设计要求	t	2.52				0
19	011304001001	灯带	1. 灯带型式、尺寸: LED灯带 2. 安装固定方式:按规范及设计要求	m	269.82				0
20	011503002001	硬木扶手、栏杆、栏	1. 栏杆材料种类、规格	m	3.1				0

		板	:咖啡色树纹Φ5圆柱防腐木护栏, 1000mm高 2. 固定配件种类:按规范及设计要求						
		亲水平台合计							
		景妍廊桥							
1	010601001001	钢网架	1. 钢材品种、规格:200X200X3mm镀锌方钢 2. 油漆要求:灰色漆处理	t	7.825				0
2	011407005001	金属构件刷防火涂料	1. 防火等级要求:金属面超薄型CB防火涂料耐火极限h(涂层厚度mm) 1.0h(1.5mm)	m2	350.88				0
3	010607004001	冲孔板	1. 材料品种、规格:5mm冲孔铝板, 灰色佛碳漆3次	m2	680.77				0
4	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋铁件	t	0.307				0
5	011304001002	灯带	1. 灯带型式、尺寸:LED灯带 2. 安装固定方式:按规范及设计要求	m	843.36				0
		景妍廊桥合计							
		仿木栏杆							
1	041001001002	拆除路面	1. 材质:混凝土类(无筋) 2. 厚度:20cm	m2	18				0
2	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料(道碴) 2. 运距:5km	m3	3.6				0
3	040303002002	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C30	m3	4.5				0
4	040901001004	现浇构件钢筋	1. 材料种类:箍筋螺纹钢 2. 钢筋规格:Φ8mm	t	0.115				0
5	040901001005	现浇构件钢筋	1. 材料种类:螺纹钢 2. 钢筋规格:Φ10-25mm	t	0.08				0
6	穗 011503009001	成品混凝土护栏	1. 材料种类:仿木栏杆 2. 构件高度:1.2m	m	45				0
		仿木栏杆合计							
		导视系统							

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：派潭镇东洞村建筑立面改造工程（二期）-市政工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19.8				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为 16.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为 14.50%；  分部分项工 程总费用在 300 万元以 内（含300 万元）的项 目按基本费 率乘以 1.20；
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 041109009001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.60%；省级

								文明工地 1.20%
2	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算）， 结算时据实 结算。
4	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
5	粤 041109008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- $\delta$ ) * 分部分 项的 (人工 费+施工机具 费) * 0.30 ( $0.8 \leq \delta < 1$ 式中 : $\delta$ = 合同工 期/定额工期 )
6	QTFY00000001	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：派潭镇东洞村建筑立面改造工程（二期）-市政工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	288971.06		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：派潭镇东洞村建筑立面改造工程（二期）-市政工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		288971.06	
合计			288971.06	



# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：派潭镇东洞村建筑立面改造工程（二期）-市政工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：派潭镇东洞村建筑立面改造工程（二期）-市政工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	0		0			
合计			0			



# 总承包服务费计价表

工程名称：派潭镇东洞村建筑立面改造工程（二期）-市政工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：派潭镇东洞村建筑立面改造工程（二期）-市政工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：派潭镇东洞村建筑立面改造工程（二期）-市政工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：派潭镇东洞村建筑立面改造工程（二期）-绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		苗木							
1	050102003001	栽植竹类	1. 竹胸径或根盘丛径： $\phi$ 5-6cm 2. 竹种类:竹子 3. 养护期:6个月	株	15				0
2	050102001004	栽植乔木	1. 胸径或干径： $\phi$ 30-32cm 2. 株高、冠径:株高600~700cm、冠幅1000~1100cm 3. 种类:小叶榄仁 4. 养护期:6个月	株	12				0
3	050102001005	栽植乔木	1. 胸径或干径:13cm-15cm 2. 株高、冠径:株高350~400cm、冠幅350~400cm 3. 种类:鸡蛋花 4. 养护期:6个月	株	10				0
4	050102001006	栽植乔木	1. 胸径或干径： $\phi$ 11cm-12cm 2. 株高、冠径:株高450~500cm、冠幅300~400cm 3. 种类:大叶紫薇 4. 养护期:6个月	株	11				0
5	050102001007	栽植乔木	1. 胸径或干径： $\phi$ 11cm-12cm 2. 株高、冠径:株高450~500cm、冠幅300~400cm 3. 种类:羊蹄甲 4. 养护期:6个月	株	12				0
6	050102002003	栽植灌木	1. 冠丛高:60~65cm	株	32				0

			2. 养护期:6个月 3. 蓬径:60X60cm 4. 种类:狗牙花						
7	050102002004	栽植灌木	1. 冠丛高:50~60cm 2. 养护期:6个月 3. 蓬径:60X60cm 4. 种类:长春花	株	18				0
8	050102002005	栽植灌木	1. 冠丛高:85~90cm 2. 养护期:6个月 3. 蓬径:100X100cm 4. 种类:美芯花	株	17				0
9	050102002006	栽植灌木	1. 冠丛高:90~100cm 2. 养护期:6个月 3. 蓬径:100X100cm 4. 种类:扶桑花	株	15				0
10	050102002007	栽植灌木	1. 冠丛高:60~65cm 2. 养护期:6个月 3. 蓬径:80X80cm 4. 种类:龙船花	株	20				0
11	050102002008	栽植灌木	1. 冠丛高:75~85cm 2. 养护期:6个月 3. 蓬径:100X100cm 4. 种类:软枝黄蝉	株	15				0
12	050102002009	栽植灌木	1. 冠丛高:100~110cm 2. 养护期:6个月 3. 蓬径:100X100cm 4. 种类:夹竹桃	株	8				0
13	050102002010	栽植灌木	1. 冠丛高:35~40cm 2. 养护期:6个月 3. 蓬径:80X80cm 4. 种类:红花继木	株	74				0
14	050102008005	栽植花卉	1. 花卉种类:红龙草 2. 单位面积株数:30袋/m <sup>2</sup> 3. 株高或蓬径:冠幅20X30cm、株高40cm 4. 养护期:6个月	m <sup>2</sup>	26				0
15	050102008006	栽植花卉	1. 花卉种类:波斯菊 2. 单位面积株数:25袋/m <sup>2</sup> 3. 株高或蓬径:冠幅15X25cm、株高30~35cm 4. 养护期:6个月	m <sup>2</sup>	56				0



16	050102008007	栽植花卉	1. 花卉种类:一串红 2. 单位面积株数:18袋/m2 3. 株高或蓬径:冠幅20X25cm、株高25~30cm 4. 养护期:6个月	m2	28				0
17	050102008008	栽植花卉	1. 花卉种类:大叶红草 2. 单位面积株数:36袋/m2 3. 株高或蓬径:冠幅15cm、株高20cm 4. 养护期:6个月	m2	36				0
18	050102012003	铺种草皮	1. 养护期:6个月 2. 草皮种类:银边草 3. 铺种方式:按规范及设计要求	m2	50				0
19	050102012002	铺种草皮	1. 养护期:6个月 2. 草皮种类:台湾草 3. 铺种方式:按规范及设计要求	m2	125				0
20	050102012004	铺种草皮	1. 养护期:6个月 2. 草皮种类:肾蕨 3. 铺种方式:按规范及设计要求	m2	50				0
21	050102002011	栽植灌木	1. 冠丛高:1米*1米 2. 养护期:6个月 3. 种类:三角梅	株	500				0
		苗木合计							
		小品							
1	05B001	艺术花箱	1. 名称:艺术花箱 2. 规格:2000*1150*600	个	1				0
2	05B002	装置椅	1. 名称:装置椅 2. 规格:5*0.6*0.6	处	1				0
3	05B003	艺术花箱	1. 名称:艺术花箱 2. 规格:800*2500*1000	个	1				0
4	05B004	艺术花箱	1. 名称:艺术花箱 2. 规格:2000*1000*600不规则	个	1				0
5	05B005	艺术花箱	1. 名称:艺术花箱 2. 规格:2500*1000*600不规则	个	1				0

6	05B006	艺术花箱	1. 名称:艺术花箱 2. 规格:1200*2000*600	个	3				0
7	05B007	木格栅花箱	1. 名称:木格栅花箱 2. 规格:0.4*0.4m	m	10				0
8	050301005001	点风景石	1. 石料种类:生态石 2. 石料规格、重量:平局1.5m直径	块	3				0
		小品合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：派潭镇东洞村建筑立面改造工程（二期）-绿化工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQFHMSG	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	10				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，按 10%计算
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 050405010001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.61%；省级 文明工地 1.20%
2	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	粤 050405009001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.58 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
4	050405006001	反季节栽植影响措施		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算

5	QTFY00000001	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：派潭镇东洞村建筑立面改造工程（二期）-绿化工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	47203.23		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：8.00%；市级质量奖：5.00%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：派潭镇东洞村建筑立面改造工程（二期）-绿化工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		47203.23	
合计			47203.23	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：派潭镇东洞村建筑立面改造工程（二期）-绿化工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：派潭镇东洞村建筑立面改造工程（二期）-绿化工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----





# 总承包服务费计价表

工程名称：派潭镇东洞村建筑立面改造工程（二期）-绿化工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：派潭镇东洞村建筑立面改造工程（二期）-绿化工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：派潭镇东洞村建筑立面改造工程（二期）-绿化工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----