

荔城街龙角村市级美丽乡村建设工程工程

招标工程量清单

招标人： 广州市增城区人民政府荔城街道  
办事处

---

单位盖章

造价咨询人：

---

单位盖章

年月日

荔城街龙角村市级美丽乡村建设工程工程

招标工程量清单

招标人： 广州市增城区人民政府荔城街  
道办事处  
\_\_\_\_\_

单位盖章

造价咨询人： \_\_\_\_\_

单位盖章

法定代表人或  
其授权人： \_\_\_\_\_

单位盖章

法定代表人或  
其授权人： \_\_\_\_\_

单位盖章

编 制 人： \_\_\_\_\_

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_

(造价人员签字盖专用章)

编制时间： \_\_\_\_\_

复核时间： \_\_\_\_\_

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：-安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		土方部分							
1	040101002014	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m内	m3	185.77				0
2	040103001016	回填方	1. 填方材料品种:回填土	m3	113.68				0
3	040103001017	回填方	1. 填方材料品种:回填中砂	m3	71.8				0
4	040103002014	余方弃置	1. 废弃料品种:土方外运 2. 运距:5km	m3	55.04				0
5	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C20 2. 名称:照明灯基础	m3	0.61				0
6	040303002002	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C30 2. 名称:照明灯基础	m3	12.29				0
7	040901009001	预埋铁件	1. 材料种类:预埋铁件	t	0.361				0
8	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋规格:钢筋制作、安装带肋钢筋Φ10-25mm	t	0.296				0
		土方部分合计							
		强电部分							
1	030412007001	一般路灯	1. 名称:单臂路灯H=7m 2. 灯杆材质、规格:60W, 半截光型LED灯	套	6				0
2	030412008001	中杆灯	1. 名称:庭院灯 2. 灯杆的材质及高度:高3.5米, 灯杆为热镀锌钢管 3. 附件配置:配35W, 半截光型LED灯, 电压220V,	套	6				0

3	030412007002	一般路灯	1. 名称:路灯H=7m 2. 灯杆材质、规格:100W, 半截光型LED灯	套	6				0
4	030408001001	电力电缆	1. 型号:电力电缆YJV-1/0.6KV-4*10	m	157.6				0
5	030408001002	电力电缆	1. 型号:软电缆RVV-3*6	m	160.74				0
6	030408001003	电力电缆	1. 型号:软电缆RVV-3*2.5	m	147				0
7	030411001001	配管	1. 名称:PVC配线管DN50	m	145.6				0
8	030411001002	配管	1. 名称:PVC配线管DN25	m	142.74				0
9	030409001001	接地极	1. 名称:接地地极	根	18				0
10	030409002001	接地母线	1. 名称:D12镀锌圆钢	m	288.34				0
11	040205001001	接线井	1. 材料品种:标准砖 2. 规格尺寸:940*940 3. 盖板材质、规格:球墨铸铁690*690 4. 基础、垫层:材料品种、厚度:100mmC15混凝土、150mm砂层	座	6				0
12	040807002001	供电系统调试	1. 名称:供电系统调试	系统	1				0
		强电部分合计							
		电线整理							
1	030411001003	配管	1. 名称:架空管线配管 2. 规格:DN110PVC	m	30				0
2	030410003001	导线架设	1. 名称:迁改低压架空线	km	0.55				0
3	030410003002	导线架设	1. 名称:弱电三线整治	km	0.39				0
		电线整理合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	011702001004	基础	1. 基础类型:基础模板	m2	66.84				0
		措施其他项目合计							

		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：-安装

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00004	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010001	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011001	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
4	粤 031302008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) *分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*3.44% （0.8≤ δ < 1 式中 ： δ =合同工 期/定额工期 ）
5	粤 031302009001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%

6	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
8	QTFY00000004	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
9	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：-安装

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 暂列金额明细表

工程名称：-安装

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：-安装

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：-安装

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：-安装

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：-安装

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：-安装

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：-市政

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		沥青路面							
1	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类 :4cm细粒式SBS改性沥青混凝土（AC-13）	m2	4686.68				0
2	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类 :4cm细粒式SBS改性蓝色沥青混凝土（AC-13）	m2	737.83				0
3	040203003001	透层、粘层	1. 喷油量:乳化沥青粘层油0.5L/m2	m2	5424.51				0
4	040203006003	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类 :5cm中粒式沥青混凝土（AC-20C）	m2	5424.51				0
5	040203003002	透层、粘层	1. 喷油量:改性乳化沥青粘层油（PC-3）1.1L/m2	m2	5424.51				0
6	040203004001	封层	1. 1cm乳化沥青希浆封层(ES-2型)	m2	5424.51				0
7	041001004001	铣刨路面	1. 材质:混凝土路面铣刨1cm	m2	3157.64				0
8	040203006004	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:平均2cm调平层中粒式沥青混凝土（AC-20）	m2	1406				0
9	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级 :20cmC35水泥混凝土路面水养生	m2	900.76				0
10	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级 :20cm厚C20混凝土基层	m2	400.76				0
11	041001001001	拆除路面	1. 材质:破除混凝土路面20cm	m2	500				0
12	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:混凝土废料外运	m3	131.58				0



			2. 运距:5km						
13	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:花岗岩50*10*9cm	m	775				0
14	040205006001	标线	1. 材料品种:热熔标线	m2	207.22				0
15	040901008001	植筋增加费	1. 材料种类:道路植筋D28	根	80				0
16	040901008002	植筋增加费	1. 材料种类:道路植筋D14	根	1292				0
17	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋规格:水泥混凝土路面钢筋	t	1.249				0
18	040101001001	挖一般土方(利用方)	1. 土壤类别:挖土方	m3	83.56				0
19	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:回填土方(平地)	m3	72.66				0
20	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:土方外运 2. 运距:5km	m3	78.3				0
21	040205007001	标记	1. 材料品种:儿童友好图案1850*850	个	6				0
22	040205007002	标记	1. 材料品种:儿童友好图案2350*1950	个	6				0
23	040205007003	标记	1. 材料品种:儿童友好图案3800*950	个	6				0
24	040205007004	标记	1. 材料品种:儿童友好图案41000*1000	个	6				0
25	010501003001	独立基础	1. 混凝土强度等级:C30混凝土独立基层	m3	2.56				0
26	040205003001	标杆	1. 材质:标志杆制作安装	根	5				0
27	040205004001	标志板	1. 材质、规格尺寸:△900标志板	块	8				0
28	040205004002	标志板	1. 材质、规格尺寸:800*400标志板	块	2				0
		沥青路面合计							
		新建混凝土路面							
1	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位:路床碾压	m2	628.3				0
2	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:20cm5%水泥稳定碎石层	m2	628.3				0
3	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级	m2	628.3				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：-市政

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	16.5				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为 16.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为 14.50%；  分部分项工 程总费用在 300 万元以 内（含300 万元）的项 目按基本费 率乘以 1.20；
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 041109009001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.60%；省级

								文明工地 1.20%
2	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算）， 结算时据实 结算。
4	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
5	粤 041109008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- $\delta$ ) * 分部分 项的 (人工 费+施工机具 费) * 0.30 ( $0.8 \leq \delta < 1$ 式中 : $\delta$ = 合同工 期/定额工期 )
6	QTFY00000001	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：-市政

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：-市政

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：-市政

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：-市政

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----





# 总承包服务费计价表

工程名称：-市政

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：-市政

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：-市政

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一装修

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	011201001005	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:20厚1：2水泥砂浆，防裂玻纤网	m2	4292.22				0
2	011201001006	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:20厚1：2水泥防水砂浆，防裂玻纤网	m2	1438.77				0
3	011406001002	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:腻子二遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:米黄色外墙漆三遍	m2	4876				0
4	011406001003	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:腻子二遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:深灰色外墙漆三遍	m2	854.99				0
5	011406001004	墙绘	1. 油漆品种、刷漆遍数:外立面墙绘	m2	167.75				0
6	030701003001	空调器	1. 名称:空调拆除	台	17				0
7	030701003002	空调器	1. 名称:空调安装	台	17				0
8	011610002001	金属门窗拆除	1. 室内高度:拆除金属门窗	樘	10				0
9	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:不锈钢门	m2	9.6				0
10	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:铝合金窗	m2	12.44				0
11	010607004002	金属网栏	1. 材料品种、规格:不锈钢防盗网	m2	12.44				0
12	020911001025	标识牌	1. 绘制部位:跟换铝合金标识牌	m2	2.4				0
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措							

		施费							
1	粤 011701008002	综合钢脚手架	1. 搭设高度:综合钢脚手架搭拆高度(m以内) 12.5	m2	4034.46				0
2	粤 011701008003	综合钢脚手架	1. 搭设高度:综合钢脚手架搭拆高度(m以内) 4.5	m2	2524.03				0
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：-装修

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00003	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
2	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费=(1-δ)*分部分项的(人工费+施工机具费)*0.3 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
4	QTFY00000003	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：-装修

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：-装修

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：-装修

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：-装修

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：-装修

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：-装修

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：-装修

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一绿化

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	050102001001	栽植乔木	1. 胸径或干径:13-15cm 2. 株高、冠径:6.5m, 3.5m 3. 种类:木棉 4. 养护期:6个月	株	7				0
2	050102001002	栽植乔木	1. 胸径或干径:10-12cm 2. 株高、冠径:4-4.5m, 2.2-2.5m 3. 种类:紫花风铃木 4. 养护期:6个月	株	22				0
3	050102001003	栽植乔木	1. 胸径或干径:地径3cm以上 2. 株高、冠径:2m, 1.2m 3. 种类:小叶紫薇 4. 养护期:六个月	株	28				0
4	050102001004	栽植乔木	1. 胸径或干径:地径3cm以上 2. 株高、冠径:2m, 1.3-1.5m 3. 种类:四季桂花 4. 养护期:六个月	株	16				0
5	050102001005	栽植乔木	1. 胸径或干径:地径3cm以上 2. 株高、冠径:2m, 1.8-2m 3. 种类:鸡蛋花 4. 养护期:六个月	株	6				0
6	050102003001	栽植竹类	1. 竹胸径或根盘从径:H=1.8m 2. 竹种类:小琴丝竹 3. 养护期:六个月	丛	251				0
7	050102002001	栽植灌木	1. 冠丛高:0.8-1m 2. 养护期:6个月 3. 种类:毛杜鹃球	株	3				0

8	050102008001	栽植花卉	1. 花卉种类:梭鱼草 2. 单位面积株数:3斤袋 36株/m2 3. 养护期:6个月	m2	120				0
9	050102009001	栽植水生植物	1. 单位面积株数:睡莲 2. 养护期:6个月 3. 株高或蓬径或芽数 /株:7斤盆4盆/m2	m2	267				0
10	050102008002	栽植花卉	1. 花卉种类:多花龙船 花 2. 单位面积株数:36株 /m2 3. 养护期:6个月	m2	69				0
11	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类:大叶油草 2. 规格:30cm*30cm 3. 成活期:6个月	m2	1540				0
12	粤 050101023001	回填方	1. 填方材料品种:松填 种植土	m3	518.7				0
13	010103002001	土方购买	1. 品种:购买土方 2. 运距:5km	m3	477.2				0
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措 施费							
		绿色施工安全防护措 施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	050403001001	树木支撑架	1. 支撑材料规格:树木 三脚桩支撑(圆木桩)杆 长1.2m内	套	29				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：-绿化

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00005	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	10				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，按 10%计算
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 050405010001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.61%；省级 文明工地 1.20%
2	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	粤 050405009001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.58 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
4	050405006001	反季节栽植影响措施		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算

5	QTFY00000005	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：-绿化

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：8.00%；市级质量奖：5.00%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：-绿化

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：-绿化

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：-绿化

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----





# 总承包服务费计价表

工程名称：-绿化

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：-绿化

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：-绿化

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：-园建

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		拆除							
1	041001001002	拆除路面	1. 材质:拆除200厚C25混凝土	m2	544				0
2	041001003001	拆除基层	1. 材质:拆除200厚6%水泥石粉渣垫层	m2	544				0
3	041001010001	拆除电杆	1. 结构形式:拆除宣传栏	个	3				0
4	050101006001	场地清杂	1. 草皮种类:场地清杂10cm	m2	1510				0
5	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:破除砖房	m2	30				0
6	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:土方外运 2. 运距:5km	m3	259.8				0
7	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:废弃混凝土料外运 2. 运距:5km	m3	120.8				0
		拆除合计							
		公交站台							
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:综合考虑	m3	19.73				0
2	040103001002	回填方	1. 填方材料品种:回填土方	m3	16.48				0
3	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:土方外运 2. 运距:5km	m3	0.78				0
4	010501001001	垫层	1. 混凝土强度等级:C15混凝土垫层	m3	1.06				0
5	010501003002	独立基础	1. 混凝土强度等级:C30混凝土独立基层	m3	2.39				0

6	010504001001	直形墙	1. 混凝土强度等级:C30混凝土墙体	m3	4.31				0
7	010502001001	矩形柱	1. 混凝土强度等级:C30混凝土柱	m3	0.18				0
8	010503001001	基础梁	1. 混凝土强度等级:C30混凝土基础梁	m3	0.86				0
9	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋铁件	t	0.13				0
10	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋Φ25以内	t	0.645				0
11	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢Φ10内	t	0.066				0
12	010606012001	钢支架	1. 钢材品种、规格:D150*8厚镀锌钢柱	t	0.472				0
13	010606012002	钢支架	1. 钢材品种、规格:100*200*5厚方钢, 50*100*3厚方钢屋架	t	0.803				0
14	010606012003	钢支架	1. 钢材品种、规格:镀锌钢支架	t	0.173				0
15	011208001001	柱(梁)面装饰	1. 面层材料品种、规格、颜色:2厚铝板外包	m2	65.17				0
16	020111003001	挂落	1. 方砖品种、规格、强度等级:40*40*2厚镀锌方钢管挂落	m	6.02				0
17	020911001001	国画颜料、广告色彩画	1. 绘制基底种类:站牌, 阴刻站牌字体710*230	m2	0.16				0
18	020911001002	国画颜料、广告色彩画	1. 绘制基底种类:站牌, 阴刻站牌字体583*150	m2	0.09				0
19	020911001003	公交线路图	1. 内容:公交线路图, 详见厂家设计1602*920	块	1				0
20	020911001004	广告区域	1. 内容:广告区域, 详件厂家设计3230*1600	块	1				0
21	020510004001	坐凳面	1. 板厚度:70*30*3厚镀锌方钢管, 深咖色佛碳漆饰面, 500*500*2000mm	张	2				0
22	011405001001	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数	m2	112.48				0

			:深咖色氟碳漆饰面						
23	040309001001	金属栏杆	1. 栏杆材质、规格:镀锌钢管栏杆 2. 油漆品种、工艺要求:深咖色氟碳漆饰面	m	25.34				0
		公交站台合计							
		入口组合景墙							
1	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:综合考虑	m3	33.27				0
2	040103001003	回填方	1. 填方材料品种:回填土方	m3	14.21				0
3	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:土方外运 2. 运距:5km	m3	16.93				0
4	010501001002	垫层	1. 混凝土强度等级:C15混凝土垫层	m3	3.03				0
5	010501004001	满堂基础	1. 混凝土强度等级:C25混凝土筏板基础	m3	13.81				0
6	010502001002	矩形柱	1. 混凝土强度等级:C25混凝土柱	m3	0.99				0
7	010504001002	直形墙	1. 混凝土强度等级:C25混凝土墙	m3	5.01				0
8	010503002001	矩形梁	1. 混凝土强度等级:C25混凝土梁	m3	2				0
9	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋Φ25以内	t	1.376				0
10	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋圆钢Φ10以内	t	0.051				0
11	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内)Φ10以内	t	0.251				0
12	011201001001	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	81.44				0
13	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 2. 墙体厚度1砖	m3	3.66				0

14	011406001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:深灰色外墙漆	m2	81.44				0
15	011204003001	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚仿古立瓦条	m2	9.79				0
16	011502008001	GRC装饰线条	1. 线条规格:180mm宽GRC构件, 专业厂家设计安装	m	19.85				0
17	010606012004	钢支架	1. 钢材品种、规格:热镀锌方钢支架	t	1.371				0
18	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋铁件	t	0.316				0
19	011405001002	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:深咖色氟碳漆饰面	m2	52.9				0
20	011508004001	金属字	1. 镏字材料品种、颜色:3厚电镀红色不锈钢字体, 拉丝面, 突出墙面55mm650*550	个	3				0
21	011508004002	金属字	1. 镏字材料品种、颜色:3厚电镀红色不锈钢字体, 拉丝面, 突出墙面25mm300*250	个	4				0
22	020911001005	山水画	1. 内容:3厚耐候钢板, 拉丝面, 突出墙面20mm, 专业公司1401*4047	块	1				0
23	020911001006	龙角村简介	1. 内容:1.5厚电镀黑色不锈钢字体, 拉丝面, 专业公司1089*1742	块	1				0
		入口组合景墙合计							
		农耕小品							
1	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:综合考虑	m3	6.68				0
2	040103001004	回填方	1. 填方材料品种:回填土方	m3	3.94				0
3	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:土方外运 2. 运距:5km	m3	2.15				0
4	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:级配碎石垫层	m3	0.4				0



5	010501001003	垫层	1. 混凝土强度等级:C20混凝土垫层	m3	0.4				0
6	011201001002	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	15.31				0
7	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖	m3	0.31				0
8	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 2. 墙体厚度1砖	m3	1.51				0
9	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土强度等级:C20混凝土压顶	m3	0.69				0
10	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋Φ25以内	t	0.038				0
11	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢Φ10内	t	0.011				0
12	010516002003	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋铁件	t	0.006				0
13	011204003002	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:30厚文化石贴面 2. 基层材料种类:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	15.31				0
14	011508004003	金属字	1. 镏字材料品种、颜色:5厚耐候钢板贴白色PVC字体300*1000	个	4				0
15	011508004004	金属字	1. 镏字材料品种、颜色:5厚耐候钢板剪影1600*1800(春夏秋冬)	个	4				0
		农耕小品合计							
		稻田主题							
1	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:综合考虑	m3	4.41				0
2	040103001005	回填方	1. 填方材料品种:回填土方	m3	4.41				0
3	010501001004	垫层	1. 混凝土强度等级:C15混凝土垫层	m3	0.44				0

4	011201001003	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	8.45				0
5	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖	m3	0.63				0
6	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 2. 墙体厚度1砖	m3	0.6				0
7	010507005002	扶手、压顶	1. 混凝土强度等级:C25混凝土压顶	m3	0.6				0
8	010516002004	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋铁件	t	0.125				0
9	011204003003	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:60*240*10厚青砖贴面 2. 基层材料种类:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	8.19				0
10	011508004005	金属构件装饰	1. 镏字材料品种、颜色:3厚不锈钢LOGO字体拉丝面镀橙黄色漆 360*330	个	6				0
11	011508004006	金属构件装饰	1. 镏字材料品种、颜色:50*3异型镀锌钢构件 280*949	个	4				0
12	011508004007	金属构件装饰	1. 镏字材料品种、颜色:50*3异型镀锌钢构件 210*750	个	4				0
13	020911001007	金属装饰	1. 内容:110*50*3镀锌钢管, 2.0厚不锈钢字体, 拉丝面, 电镀白色, 突出背景 20mm860*480	块	1				0
14	020911001008	金属装饰	1. 内容:200*50*3镀锌钢管, 150*50*3, 100*50*3镀锌钢管组合装饰 1130*3100	块	1				0
15	010202003001	圆木桩	1. 桩长:D110山樟木刷清漆220mm高	根	13				0
		稻田主题合计							
		党建小品							

1	040101002005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:综合考虑	m3	12.69				0
2	040103001006	回填方	1. 填方材料品种:回填土方	m3	12.69				0
3	010501001005	垫层	1. 混凝土强度等级:C20混凝土垫层	m3	0.48				0
4	040305001002	垫层	1. 材料品种、规格:3: 7级配砂碎石垫层	m3	0.38				0
5	010501003003	独立基础	1. 混凝土强度等级:C25混凝土独立基础	m3	1.78				0
6	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 $\Phi$ 25以内	t	0.045				0
7	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 $\Phi$ 10内	t	0.009				0
8	010606012005	钢支架	1. 钢材品种、规格:5厚50方钢支架	t	0.393				0
9	011208001002	柱(梁)面装饰	1. 基层材料种类、规格:外包3厚不锈钢板, 镀红色漆	m2	10.24				0
10	010516002005	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋铁件	t	0.075				0
11	020911001009	党建小品	1. 内容:党建小品一1厚不锈钢造型可转动 9650*2420	块	1				0
12	020911001010	党建小品	1. 内容:党建小品二、四1.5厚不锈钢造型, 凸30mm1800*750	块	2				0
13	020911001011	党建小品	1. 内容:党建小品三、五1.5厚不锈钢造型, 凸30mm1800*1350	块	2				0
14	011508004008	金属字	1. 铸字材料品种、颜色:3厚不锈钢字体, 镀黄色漆300*300	个	17				0
		党建小品合计							
		集装箱							
1	011507002001	集装箱	1. 箱体规格:集装箱6*3*2.6m	个	2				0
2	011405001003	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:深咖色氟碳漆饰面	m2	129.6				0

3	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300厚石粉垫层, (掺7%水泥))	m2	41.58				0
4	010501001006	垫层	1. 混凝土强度等级:C25混凝土垫层	m3	7.56				0
		集装箱合计							
		篮球场							
1	040101002006	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:综合考虑	m3	59.09				0
2	040103001007	回填方	1. 填方材料品种:回填土方	m3	46.44				0
3	040103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:土方外运 2. 运距:5km	m3	5.68				0
4	010501001007	垫层	1. 混凝土强度等级:C20混凝土垫层	m3	3.34				0
5	010501003004	独立基础	1. 混凝土强度等级:C20混凝土独立基层	m3	1.15				0
6	010501003005	独立基础	1. 混凝土强度等级:C30混凝土独立基层	m3	7.68				0
7	010507005003	扶手、压顶	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C15	m3	0.48				0
8	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:100厚6%水泥石屑稳定层	m2	2				0
9	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:200厚6%水泥石屑稳定层	m2	468.51				0
10	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:200厚C20混凝土面层	m2	468.51				0
11	011103001001	橡胶地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:1.5厚丙烯酸涂料层	m2	468.51				0
12	040205006002	标线	1. 材料品种:白色标线	m	215				0
13	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:Φ108钢管,壁厚8	t	1.423				0
14	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:Φ75钢管,壁厚5; Φ58钢管,壁厚5 2. 安装高度:4m	t	0.771				0

15	011405001004	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:两道红丹底漆,再涂两道醇酸磁漆(普蓝色)	m2	43.73				0
16	010516002006	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋铁件	t	0.059				0
17	010607004001	金属网栏	1. 材料品种、规格:Φ3.8浸塑铁丝,网孔45*45天蓝色	m2	224				0
18	020911001012	围网图案	1. 内容:围网图案3000m以内	块	4				0
19	020911001013	围网图案	1. 内容:围网篮球场标题图案	块	2				0
20	020510004002	坐凳面	1. 板厚度:70*30*3厚镀锌方钢管,深咖色佛碳漆饰面,500*500*2000mm	张	8				0
		篮球场合计							
		儿童活动场							
1	040202003001	水泥稳定土	1. 水泥含量:6%水泥石屑稳定层100厚	m2	289.19				0
2	040204002001	人行道块料垫层	1. 基础、垫层:材料品种、厚度:C20混凝土垫层10cm厚	m2	285.95				0
3	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	285.95				0
4	011103001002	橡胶板楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:6厚粒径1-2各色EPDM颗粒整体现浇 2. 底层材料品种、规格、颜色:9厚粒径2-4再生胶整体现浇	m2	223.34				0
5	040204002002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:30厚1:2.5水泥砂浆黏贴,300*300*20烧面浅麻石45°铺设	m2	32.52				0
6	040204002003	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:30厚1:2.5水泥砂浆黏贴,30厚300*300*30烧面深灰麻地面	m2	30.09				0
7	010501003006	独立基础	1. 混凝土强度等级	m3	2.02				0

			:C20混凝土独立基层						
8	040101002007	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:综合考虑	m3	9.29				0
9	040103001008	回填方	1. 填方材料品种:回填土方	m3	9.29				0
10	010501001008	垫层	1. 混凝土强度等级:C15混凝土垫层	m3	1.44				0
11	040305004001	砖砌体	1. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆MU10砖 2. 墙体厚度1砖	m3	4.97				0
12	011204001001	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚 1: 2.5水泥砂浆, 100*200*30厚荔枝面黄锈石	m2	16.01				0
13	011205004001	石材梁面	1. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚 1: 2.5水泥砂浆, 600*400*50厚光面黄锈石	m2	8.54				0
14	020911001014	儿童游乐设施	1. 内容:小型组合滑梯 二6700*2800*3600	个	1				0
15	020911001015	儿童游乐设施	1. 内容:摇摇乐 1780*440*680	个	1				0
16	020911001016	儿童游乐设施	1. 内容:摇摇乐 2660*440*680	个	1				0
17	020911001017	儿童游乐设施	1. 内容:摇摇乐 3600*440*680	个	1				0
18	020911001018	儿童游乐设施	1. 内容:跷跷板 2310*560*1080	个	1				0
19	020911001019	成人游乐设施	1. 内容:双人漫步机 2060*570*1340	个	1				0
20	020911001020	成人游乐设施	1. 内容:三位扭腰机 1430*1280*1300	个	1				0
21	020911001021	成人游乐设施	1. 内容:双人肩关节修复器 1150*1150*1650	个	1				0
22	020911001022	成人游乐设施	1. 内容:双人左凳 2150*420*1650	个	1				0
23	040205006003	标线	1. 材料品种:黄色、白	m2	8.75				0

			色喷漆						
		儿童活动场合计							
		林下休息广场							
1	040202003002	水泥稳定土	1. 水泥含量:5%水泥碎石稳定层150厚	m2	106.77				0
2	040204002004	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:30厚1: 2.5水泥砂浆黏贴, 300*600*50芝麻菠萝面	m2	86.17				0
3	040204002005	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:30厚1: 2.5水泥砂浆黏贴, 30厚300*600*30烧面深灰麻地面	m2	20.6				0
4	010503001002	基础梁	1. 混凝土强度等级:C25混凝土梁	m3	0.39				0
5	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋Φ25以内	t	0.056				0
6	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋圆钢Φ10以内	t	0.023				0
7	020911001023	条石坐凳	1. 内容:条石坐凳1.5m	个	7				0
8	020911001024	景石	1. 内容:自然面整石刻字景石1020*1000*4000, 5厚镀锌不锈钢板, 仿石面, 含基础	块	1				0
9	010403006001	石栏杆	1. 石料种类、规格:200*100厚芝麻白花岗岩荔枝面、400X200X150厚芝麻白花岗岩荔枝面	m	11.55				0
		林下休息广场合计							
		混凝土路面							
1	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:20cm6%水泥石粉稳定层	m2	101.96				0
2	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:20cmC35水泥混凝土路面水养生	m2	101.96				0

		混凝土路面合计							
		生态排水沟							
1	040204002006	人行道块料垫层	1. 基础、垫层:材料品种、厚度:C20混凝土垫层10cm厚	m2	29.53				0
2	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢Φ10内	t	0.117				0
3	050201001001	园路	1. 路面厚度、宽度、材料种类:杂色鹅卵石路面 2. 砂浆强度等级:20厚1:3水泥砂浆	m2	29.53				0
4	050301005001	点风景石	1. 石料种类: :1.5m*1.2m*0.8m自然河石摆放	块	2				0
5	050301005002	点风景石	1. 石料种类: :1m*0.8m*0.8m自然河石摆放	块	3				0
		生态排水沟合计							
		篱笆							
1	040101002008	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:综合考虑	m3	74.09				0
2	040103001009	回填方	1. 填方材料品种:回填土方	m3	65.47				0
3	010501003007	独立基础	1. 混凝土强度等级:C20混凝土独立基层	m3	8.62				0
4	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆材料种类、规格:D80, D40, D60不锈钢仿竹篱笆综合考虑	m	282.61				0
		篱笆合计							
		树池、矮墙							
1	040101002009	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:综合考虑	m3	26.82				0
2	040103001010	回填方	1. 填方材料品种:回填土方	m3	20.79				0
3	040103002009	余方弃置	1. 废弃料品种:土方外运 2. 运距:5km	m3	2.91				0



4	010501001009	垫层	1. 混凝土强度等级:C15混凝土垫层	m3	0.68				0
5	010501001010	垫层	1. 混凝土强度等级:C20混凝土垫层	m3	2.02				0
6	040305004002	砖砌体	1. 部位:树池 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆MU10砖 3. 墙体厚度1砖	m3	3.33				0
7	040305004003	砖砌体	1. 部位:矮墙 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑青灰砖 3. 墙体厚度1/2砖	m3	8.56				0
8	011201001004	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	9.54				0
9	011204002001	鹅卵石墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚1:2.5水泥砂浆, $\Phi$ 30厚杂色鹅卵石	m2	5.45				0
10	011205004002	石材梁面	1. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚1:2.5水泥砂浆, 300*400*80厚芝麻灰花岗岩	m2	4.77				0
		树池、矮墙合计							
		生态石笼							
1	040101002010	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:综合考虑	m3	1185.67				0
2	040103001011	回填方	1. 填方材料品种:回填土方	m3	424.32				0
3	040103002010	余方弃置	1. 废弃料品种:土方外运 2. 运距:5km	m3	697.7				0
4	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:500mm级配碎石, 换填后地基承载力特征值应大于100kPa	m3	198.9				0
5	010501001011	垫层	1. 混凝土强度等级:C15混凝土垫层	m3	35.36				0

6	040305002001	格宾石笼	1. 材料品种、规格:格宾网箱 2. 填筑材料规格:块石	m3	237.58				0
7	040201007001	抛石挤淤	1. 材料品种、规格:抛石护脚	m3	105.06				0
8	040201021001	土工合成材料	1. 材料品种、规格:聚酯长纤无纺布	m2	585.65				0
		生态石笼合计							
		设施布置							
1	040101002011	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:综合考虑	m3	32.9				0
2	040103001012	回填方	1. 填方材料品种:回填土方	m3	25.04				0
3	040103002011	余方弃置	1. 废弃料品种:土方外运 2. 运距:5km	m3	4.1				0
4	010501001012	垫层	1. 混凝土强度等级:C20混凝土垫层	m3	1.86				0
5	010501003008	独立基础	1. 混凝土强度等级:C30混凝土独立基础	m3	6.01				0
6	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 $\Phi$ 25以内	t	0.29				0
7	010515001014	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 $\Phi$ 10内	t	0.06				0
8	050307009001	标志牌	1. 材料种类、规格:展示牌3100*2300*170	个	2				0
9	050307009002	标志牌	1. 材料种类、规格:指示牌400*2100*75	个	5				0
10	050307009003	标志牌	1. 材料种类、规格:分区展示牌1200*1500*75	个	2				0
11	050307009004	标志牌	1. 材料种类、规格:警示牌400*500	个	2				0
12	050307009005	标志牌	1. 材料种类、规格:植物介绍牌600*900	个	1				0
13	050307009006	标志牌	1. 材料种类、规格:成品宣传栏6500*2400	个	5				0
14	050307017001	垃圾桶	1. 垃圾箱材质:垃圾桶	个	6				0

15	050305006001	石桌石凳	1. 凳面尺寸、支墩高度:成品组合石桌坐凳	个	3				0
		设施布置合计							
		清淤							
1	040101005001	挖淤泥、流砂	1. 挖掘深度:清理淤泥 2. 运距:5km	m3	79.16				0
		清淤合计							
		排水沟							
1	040101002012	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:综合考虑	m3	161				0
2	040103001013	回填方	1. 填方材料品种:回填土方	m3	41.55				0
3	040103001014	回填方	1. 密实度要求:回填石屑	m3	74.15				0
4	040305001003	垫层	1. 材料品种、规格:碎石垫层	m3	6.12				0
5	040103002012	余方弃置	1. 废弃料品种:土方外运 2. 运距:5km	m3	113.22				0
6	040201022001	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:排水沟300*300 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:100mmC20混凝土、100mm级配碎石 3. 砌体材料:水泥砖 4. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 5. 抹灰材料品种、厚度:内壁1:2水泥砂浆批荡20mm 6. 盖板材质、规格:预制混凝土盖板660*400 7. 井座材料品种、厚度:C25混凝土	m	90.4				0
7	040504009001	雨水口	1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格:预制装配式单篦雨水口750*500	座	6				0
8	040501001001	混凝土管	1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土基础	m	73.9				0

			2. 管座材质:钢筋混凝土DN300 3. 接口方式:承插						
9	040504001001	提升现状检查井D1000	1. 盖板材质、规格:提升现状检查井D1000平均提高9cm 2. 井盖、井圈材质及规格:井圈C20	座	32				0
10	040504002001	Φ1000预制装配式钢筋砼圆形检查井	1、井径:Φ1000 2、混凝土强度等级:按图集要求 3、井深:平均井深1米 4、防渗、防水要求:按图集要求 5、参考图集《预制装配式钢筋混凝土排水检查井标准图集》 6、其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	座	2				0
		排水沟合计							
		池塘挡土墙							
1	040101002013	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:综合考虑	m3	1176.53				0
2	040103001015	回填方	1. 填方材料品种:回填土方	m3	380.55				0
3	040103002013	余方弃置	1. 废弃料品种:土方外运 2. 运距:5km	m3	738.9				0
4	010404001003	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:级配碎石换填	m3	476.21				0
5	040305003001	浆砌块料	1. 部位:挡土墙 2. 材料品种、规格:毛石MU50, 墙身砼强度为C30, 毛石和砼比例为3:7	m3	546.24				0
6	040501004001	塑料管	1. 材质及规格:泄水管DN80	m	145.6				0
7	040601025001	滤料铺设	1. 滤料品种:碎石滤层	m3	0.9				0
8	040601025002	滤料铺设	1. 滤料品种:砂砾滤层	m3	3.02				0

9	040402017001	伸缩缝	1. 材料品种、规格:沥青麻筋	m	47.11				0
10	040201021002	土工合成材料	1. 材料品种、规格:土工布	m2	112				0
11	011102001001	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*550*50厚芝麻烧面	m2	56.03				0
12	040309003001	混凝土栏杆	1. 混凝土强度等级:钢筋混凝土栏杆喷木纹漆 2. 规格尺寸:1250*1800	m	112.05				0
		池塘挡土墙合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
1	粤 011701008001	综合钢脚手架	1. 搭设高度:综合钢脚手架搭拆高度(m以内)4.5	m2	81.44				0
2	粤 011701012001	活动脚手架	1. 搭设部位:墙柱面活动脚手架	m2	64.8				0
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	011702001001	基础垫层模板	1. 基础类型:基础垫层模板	m2	36.34				0
2	011702001002	独立基础模板	1. 基础类型:独立基础模板	m2	104.32				0
3	011702001003	满堂基础模板	1. 基础类型:满堂基础模板无梁式	m2	13.01				0
4	011702005001	基础梁	1. 梁截面形状:基础梁模板	m2	15.94				0
5	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m)支模高度3.6m内 1.2内	m2	48.68				0
6	011702014001	梁模板	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以内支模高度3.6m	m2	75.04				0

7	011702011001	直形墙	1. 直形墙模板墙厚 (cm以内)40支模高度 3. 6m内	m2	57.05				0
8	041102017001	挡墙模板	1. 构件类型:挡土墙	m2	689.63				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：-园建

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00002	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19.8				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为 16.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为 14.50%；  分部分项工 程总费用在 300 万元以 内（含300 万元）的项 目按基本费 率乘以 1.20；
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 041109009002	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.60%；省级

								文明工地 1.20%
2	041109002002	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	041109005002	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算）， 结算时据实 结算。
4	041108001002	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
5	粤 041109008002	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- $\delta$ ) * 分部分 项的 (人工 费+施工机具 费) * 0.30 ( $0.8 \leq \delta < 1$ 式中 : $\delta$ = 合同工 期/定额工期 )
6	QTFY00000002	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：-园建

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	200000		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	200000		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：-园建

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：-园建

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：-园建

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	人居环境整治费		200000			
合计			200000			



# 总承包服务费计价表

工程名称：-园建

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：-园建

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：-园建

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----