

立柱处声屏障断面图 1:20



天线柱处声屏障立面图 1:20

说明：

1. 本图适用于设置声屏障段原有立柱处，在弧形屏体上开400x436弧形洞口，立柱柱贴洞口边,在屏体加肋框上安装单边检修门。
2. 洞口外侧的吸声板可立柱内。在该板上做一樘716x400检修门。
3.天线立柱里程以实测为准。天线立柱的材质厚度与既有天线立柱保持一致，且应保证立柱天线距声屏障顶部高度不小于1米。

工程名称	四号线庆盛-黄阁汽车城区间加装声屏障项目（2022年）					广州地铁设计研究院股份有限公司		
设计	周鹏	周鹏	审定	罗辉	罗辉	图名	天线立柱处声屏障立面和断面图	项目编号 SJ-2021-153
校核	郑聪	郑聪	项目负责人	郑聪	郑聪			阶段 施工图设计
专业负责人	郑聪	郑聪	审核	王静伟	王静伟	图号/电子文档：004QS-S-SPZ-00-008		日期 2022年4月

工点设计单位	建筑	结构	给排水	配电
	环控			
	系统设计单位			
	建筑	结构	区间	轨道
	线路	限界	行车	供电系统
		FAS	BAS	MCS	AFC
	通信	信号	防灾	站台门
	防水	给排水	通风空调	门禁
		主控系统	扶梯电梯	集中供冷	防淹门