

桥梁伸缩缝处声屏障立面图 1:20



伸缩缝处钢立柱加宽示意图 1:10



1-1剖面图 1:10



A-A剖面图 1:20



B-B剖面图 1:20



疏散平台下方声屏障平面图 1:20

说明：
1.伸缩缝处屏障采取双柱式，伸缩缝处双立柱朝向伸缩缝加宽80mm。
2.疏散平台下方声屏障为标准段设计图。

工程名称	四号线庆盛-黄阁汽车城区间加装声屏障项目（2022年）					广州地铁设计研究院股份有限公司		
设计	周鹏	周鹏	审定	罗辉	罗辉	图名	桥梁伸缩缝处及疏散平台下方声屏障安装图	项目编号	SJ-2021-153
校核	郑聪	郑聪	项目负责人	郑聪	郑聪			阶段	施工图设计
专业负责人	郑聪	郑聪	审核	王静伟	王静伟	图号/电子文档：004QS-S-SPZ-00-010		日期	2022年4月

工点设计单位	建筑	结构	给排水	电配
	环控			
系统设计单位	建筑	结构	区间	轨道
	线路	限界	行车	供电系统
	FAS	BAS	MCS	AFC
	通信	信号	防灾	站台门
	防水	给排水	通风空调	门禁
	主控系统	扶梯电梯	集中供冷	防淹门