

琶洲南区 AH090633 地块项目施工总承包（JG2024-4536）定标报告

由我单位琶洲算力中心(广州)有限公司组织的琶洲南区 AH090633 地块项目施工总承包招标项目，已委托广东省城规建设监理有限公司在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）组织进行公开招标，已经完成定标程序。现将定标评审情况报告如下：

一、招标项目概况

1. 项目名称：琶洲南区 AH090633 地块项目施工总承包

2. 招标内容：项目宗地总面积为 29838 平方米，其中出让宗地面积为 16582 平方米，配建道路面积 10870 平方米，配建绿地面积 2386 平方米，总建筑面积约 46690 平方米。最大单体建筑面积约为 22000 平方米，总建筑高度 24 米，地下 2 层，地上 4 栋单体均为 5 层。项目用于机器人等人工智能装备的研发用房、展示用房、生产厂房，建设内容包括项目主体建筑安装工程及相关附属工程、配建工程等。

3. 最高投标限价：286639601.51 元。

二、定标前期准备工作：无。

三、定标委员会组建情况

定标委员会由招标人依法组建，共 5 人，具体如下：

四、评标情况

本项目评标工作于 2024 年 9 月 29 日在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）第 30 评标室进行，招标人于 2024 年 10 月 11 日组织原评标委员会对评标报告及经济标评分表进行复核修正，经评标委员会评审，推荐中国机械工业建设集团有限公司、(主)中建三局第二建设工程有限责任公司；(成)中建三局第二建设工程（广州）有限责任公司、广州市第二建筑工程有限公司、

中国建筑第七工程局有限公司、中国建筑第四工程局有限公司、广州协安建设工程有限公司、中铁建工集团有限公司为合格的中标候选人。

五、定标情况

本项目定标会于 2024 年 10 月 15 日 14:00 时在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）第 5 评标室进行。本项目采用直接票决定标法，定标委员会根据招标文件规定的定标办法，对合格中标候选人的投标文件进行定标因素综合比较评审，进行一次性票决并排序（记名投票+撰写评语），每位定标委员会成员只有 1 票表决权（即只能对其中一家投标人投票），各合格的中标候选人的得票及评语详见《定标评语》、《定标选票表》、《定标选票汇总表》及《票决汇总表》。

六、定标结果

定标委员会根据招标文件规定的定标规则，推荐（主）中建三局第二建设工程有限责任公司；（成）中建三局第二建设工程（广州）有限责任公司为中标人，中标价人民币 285231091.88 元。

七、澄清事项纪要：无。

八、定标过程中澄清、说明、补正事项纪要：无。

九、定标监督情况：无。

定标委员会全体成员（签字）：

日期：2024 年 10 月 15 日

合格中标候选人名单

项目名称：琶洲南区AH090633地块项目施工总承包（JG2024-4536）

序号	入围候选人名称	投标总报价（元）
1	中国机械工业建设集团有限公司	258460937.57
2	(主)中建三局第二建设工程有限责任公司; (成)中建三局第二建设工程（广州）有 限责任公司	285231091.88
3	广州市第二建筑工程有限公司	286371983.48
4	中国建筑第七工程局有限公司	284236498.25
5	中国建筑第四工程局有限公司	286332527.29
6	广州协安建设工程有限公司	286267148.66
7	中铁建工集团有限公司	280906805.64

定标委员会签名：

2024年10月15日

定标评语

项目名称：琶洲南区AH090633地块项目施工总承包（JG2024-4536）

序号	投标人名称	针对针对实施方案因素、报价因素、性能因素撰写评语	
1	中国机械工业建设集团有限公司	实施方案因素	该投标单位施工方案、进度控制、质量质量、安全措施、工期控制基本可行，针对性一般，保证措施一般，合理性一般。
		报价因素	该投标单位投标报价，根据拟选用的材料设备品牌，综合单价合理性一般。
		性能因素	该投标单位拟投材料和设备技术参数、性能、备品备件完善程度保证程度一般、维修保养等配套服务针对性一般、对招标文件的响应程度合理性一般、综合技术水平一般。
2	(主)中建三局第二建设工程有限责任公司;(成)中建三局第二建设工程（广州）有限责任公司	实施方案因素	该投标单位施工方案、进度控制、质量质量、安全措施、工期控制方法可行，针对性强，保证措施具体。施工平面布置科学合理，关键技术工艺把握及应用准确，绿色节能控制措施详细可行。
		报价因素	该投标单位投标报价，根据拟选用的材料设备品牌，综合单价合理性强，投标报价合理性强。
		性能因素	该投标单位拟投材料和设备技术参数、性能、备品备件完善程度保证程度好、维修保养等配套服务针对性强、对招标文件的响应程度合理性好、综合技术水平强。
3	广州市第二建筑工程有限公司	实施方案因素	该投标单位施工方案、进度控制、质量质量、安全措施、工期控制基本可行，针对性一般，保证措施一般，合理性一般。
		报价因素	该投标单位投标报价，根据拟选用的材料设备品牌，综合单价合理性一般。
		性能因素	该投标单位拟投材料和设备技术参数、性能、备品备件完善程度保证程度一般、维修保养等配套服务针对性一般、对招标文件的响应程度合理性一般、综合技术水平一般。
4	中国建筑第七工程局有限公司	实施方案因素	该投标单位施工方案、进度控制、质量质量、安全措施、工期控制等措施一般，针对性一般，保证措施一般，合理性一般。
		报价因素	该投标单位投标报价，根据拟选用的材料设备品牌，综合单价合理性一般。
		性能因素	该投标单位拟投材料和设备技术参数、性能、备品备件完善程度保证程度一般、维修保养等配套服务针对性一般、对招标文件的响应程度合理性一般、综合技术水平一般。
5	中国建筑第四工程局有限公司	实施方案因素	该投标单位施工方案、进度控制、质量质量、安全措施、工期控制等措施一般，针对性一般，保证措施一般，合理性一般。
		报价因素	该投标单位投标报价，根据拟选用的材料设备品牌，综合单价合理性一般。
		性能因素	该投标单位拟投材料和设备技术参数、性能、备品备件完善程度保证程度一般、维修保养等配套服务针对性一般、对招标文件的响应程度合理性一般、综合技术水平一般。

定标评语

项目名称：琶洲南区AH090633地块项目施工总承包（JG2024-4536）

序号	投标人名称	针对针对实施方案因素、报价因素、性能因素撰写评语	
6	广州 协安建设工程有限公司	实施方案因素	该投标单位施工方案、进度控制、质量质量、安全措施、工期控制基本可行，针对性一般，保证措施一般，合理性一般。
		报价因素	该投标单位投标报价，根据拟选用的材料设备品牌，综合单价合理性一般。
		性能因素	该投标单位拟投材料和设备技术参数、性能、备品备件完善程度保证程度一般、维修保养等配套服务针对性一般、对招标文件的响应程度合理性一般、综合技术水平一般。
7	中铁建工集团有限公司	实施方案因素	该投标单位施工方案、进度控制、质量质量、安全措施、工期控制基本可行，针对性一般，保证措施一般，合理性一般。
		报价因素	该投标单位投标报价，根据拟选用的材料设备品牌，综合单价合理性一般。
		性能因素	该投标单位拟投材料和设备技术参数、性能、备品备件完善程度保证程度一般、维修保养等配套服务针对性一般、对招标文件的响应程度合理性一般、综合技术水平一般。

定标评语

项目名称：琶洲南区AH090633地块项目施工总承包（JG2024-4536）

序号	投标人名称	针对针对实施方案因素、报价因素、性能因素撰写评语	
1	中国机械工业建设集团有限公司	实施方案因素	施工方案可行、可靠、针对性一般、施工平面布置合理，施工关键技术工艺把握及应用准确。进度、质量、安全措施、绿色节能措施完善、重难点不突出
		报价因素	投标报价合理
		性能因素	各材料和设备技术参数、性能、备品件完善程度、维修保养等配套服务响应程度及技术水平基本满足要求
2	(主)中建三局第二建设工程有限责任公司;(成)中建三局第二建设工程（广州）有限责任公司	实施方案因素	施工方案可行、可靠、先进、针对性强、施工平面布置科学合理，施工关键技术工艺把握及应用准确。进度、质量、安全、绿色节能措施合理完善、重难点突出
		报价因素	投标报价合理
		性能因素	各材料和设备技术参数、性能、备品件完善程度、维修保养等配套服务响应程度及技术水平高
3	广州市第二建筑工程有限公司	实施方案因素	施工方案较为可行、可靠、先进、针对性较强、施工平面布置较为科学合理，施工关键技术工艺把握及应用较为准确。进度、质量、安全、绿色节能措施较为合理完善、重点较为
		报价因素	投标报价合理
		性能因素	各材料和设备技术参数、性能、备品件完善程度、维修保养等配套服务响应程度及技术水平较高
4	中国建筑第七工程局有限公司	实施方案因素	施工方案可行、可靠、针对性一般、施工平面布置合理，施工关键技术工艺把握及应用准确。进度、质量、安全措施、绿色节能措施完善、重难点不突出
		报价因素	投标报价合理
		性能因素	各材料和设备技术参数、性能、备品件完善程度、维修保养等配套服务响应程度及技术水平基本满足要求
5	中国建筑第四工程局有限公司	实施方案因素	施工方案基本可行、可靠、先进、有针对性、施工平面布置基本科学合理，施工关键技术工艺把握及应用基本准确。进度、质量、安全措施、绿色节能措施较为基本完善、有重难
		报价因素	投标报价合理
		性能因素	各材料和设备技术参数、性能、备品件完善程度、维修保养等配套服务响应程度及技术水平基本满足要求

定标评语

项目名称：琶洲南区AH090633地块项目施工总承包（JG2024-4536）

序号	投标人名称	针对针对实施方案因素、报价因素、性能因素撰写评语	
6	广州协安建设工程有限公司	实施方案因素	施工方案基本可行、可靠、先进、有针对性、施工平面布置基本科学合理，施工关键技术工艺把握及应用基本准确。进度、质量、安全、绿色节能措施基本完善、有重难点
		报价因素	投标报价合理
		性能因素	各材料和设备技术参数、性能、备品件完善程度、维修保养等配套服务响应程度及技术水平满足要求
7	中铁建工集团有限公司	实施方案因素	施工方案基本可行、可靠、先进、有针对性、施工平面布置基本科学合理，施工关键技术工艺把握及应用基本准确。进度、质量、安全、绿色节能措施基本完善、有重难点
		报价因素	投标报价合理
		性能因素	各材料和设备技术参数、性能、备品件完善程度、维修保养等配套服务响应程度及技术水平满足要求

定标评语

项目名称：琶洲南区AH090633地块项目施工总承包（JG2024-4536）

序号	投标人名称	针对针对实施方案因素、报价因素、性能因素撰写评语	
1	中国机械工业建设集团有限公司	实施方案因素	施工方案，进度、质量、安全措施、工期，符合招标文件要求，基本可行。
		报价因素	投标报价最低，但不低于成本警戒线，使用低利润。综合单价、材料设备品牌选用一般可行。
		性能因素	材料和设备的品牌符合招标文件要求。
2	(主)中建三局第二建设工程有限责任公司;(成)中建三局第二建设工程（广州）有限责任公司	实施方案因素	施工方案较好，工期满足项目施工要求、时间节点安排合理。具有严格的质量控制措施和安全管理措施。应急预案可行。
		报价因素	投标报价合理。材料设备品牌选用满足招标文件要求，综合单价合理。
		性能因素	材料和设备的品牌符合招标文件要求。投入较多的机械设备且保障措施合理具有可行性。维修保养措施较好。
3	广州市第二建筑工程有限公司	实施方案因素	施工方案较好，工期满足项目施工要求。质量控制措施和安全管理措施较好。安全事故应急预案可行。
		报价因素	投标报价合理。材料设备品牌选用满足招标文件要求，综合单价合理。
		性能因素	材料和设备符合招标文件要求。机械设备较多且材料设备供应保障措施合理可行。
4	中国建筑第七工程局有限公司	实施方案因素	施工方案较好，工期满足项目施工要求。进度、质量和安全控制措施合理可行。
		报价因素	投标报价合理。材料设备品牌选用满足招标文件要求，综合单价合理。
		性能因素	材料和设备符合招标文件要求。
5	中国建筑第四工程局有限公司	实施方案因素	施工方案较好，工期满足项目施工要求。质量控制措施和安全管理措施较好。应急预案可行。
		报价因素	投标报价合理。材料设备品牌选用满足招标文件要求，综合单价合理。
		性能因素	材料和设备符合招标文件要求。机械设备较多且机械设备投入保障措施较合理。

签名：

定标评语

项目名称：琶洲南区AH090633地块项目施工总承包（JG2024-4536）

序号	投标人名称	针对针对实施方案因素、报价因素、性能因素撰写评语	
6	广州协安建设工程有限公司	实施方案因素	施工方案较好，工期满足项目施工要求。质量控制措施和安全管理措施合理可行。应急预案可行。
		报价因素	投标报价合理。材料设备品牌选用满足招标文件要求，综合单价合理。
		性能因素	材料和设备的品牌符合招标文件要求。采用新技术。
7	中铁建工集团有限公司	实施方案因素	施工方案较好，工期满足项目施工要求。进度、质量和安全控制措施合理可行。
		报价因素	投标报价合理。材料设备品牌选用满足招标文件要求，综合单价合理。
		性能因素	材料和设备的品牌符合招标文件要求。

定标评语

项目名称：琶洲南区AH090633地块项目施工总承包（JG2024-4536）

序号	投标人名称	针对针对实施方案因素、报价因素、性能因素撰写评语	
1	中国机械工业建设集团有限公司	实施方案因素	施工方案较完善，进度、质量方面等的措施较完善，安全措施和绿色文明施工基本合理可行
		报价因素	价格较合理，未超出招标控制价
		性能因素	材料/设备技术参数和性能较完善
2	(主)中建三局第二建设工程有限责任公司;(成)中建三局第二建设工程（广州）有限责任公司	实施方案因素	施工方案完善，进度、质量、工期、安全措施和绿色文明施工等方面的措施较完善
		报价因素	报价合理，未超出招标控制价
		性能因素	材料和设备技术参数和性能较完善，对招标文件的响应达到要求
3	广州市第二建筑工程有限公司	实施方案因素	施工方案较完善，进度、安全措施和绿色文明施工方面的措施较完善
		报价因素	报价合理，未超出招标控制价
		性能因素	材料和设备技术参数较完善，基本能响应招标文件的要求
4	中国建筑第七工程局有限公司	实施方案因素	施工方案完善，进度、工期、安全措施和绿色文明施工等方面的措施较完善
		报价因素	报价合理，未超出招标控制价
		性能因素	材料和设备技术参数和性能较完善，对招标文件的响应基本达到要求
5	中国建筑第四工程局有限公司	实施方案因素	施工方案较完善，进度、工期、安全措施和绿色文明施工等方面的措施较完善
		报价因素	报价较合理，未超出招标控制价
		性能因素	材料和设备技术参数较完善，合理，基本能响应招标文件的要求

定标评语

项目名称：琶洲南区AH090633地块项目施工总承包（JG2024-4536）

序号	投标人名称	针对针对实施方案因素、报价因素、性能因素撰写评语	
6	广州协安建设工程有限公司	实施方案因素	施工方案能满足本项目的要求，进度、工期、安全措施和绿色文明施工等方面的措施较完善
		报价因素	报价较合理，未超出招标控制价
		性能因素	材料和设备技术参数较合理，基本可行，能响应招标文件的要求
7	中铁建工集团有限公司	实施方案因素	施工方案较合理，可行；进度、工期、安全措施和绿色文明施工等方面的措施较完善
		报价因素	报价较合理，未超出招标控制价
		性能因素	材料和设备技术参数较完善，合理可行，基本能响应招标文件的要求

定标评语

项目名称：琶洲南区AH090633地块项目施工总承包（JG2024-4536）

序号	投标人名称	针对针对实施方案因素、报价因素、性能因素撰写评语	
1	中国机械工业建设集团有限公司	实施方案因素	实施方案合理，可行。施工组织方案及施工方法可行，施工关键技术工艺把握及应用较准确，可以保障工程质量、工期和施工及安全生产。
		报价因素	报价没有超出招标文件限价，合理，可行。且报价最低。
		性能因素	材料和设备技术参数、性能、备品备件比较完善、维修保养等配套服务可行、对招标文件的响应程度以及综合技术水平综合较高。
2	(主)中建三局第二建设工程有限责任公司;(成)中建三局第二建设工程（广州）有限责任公司	实施方案因素	实施方案科学合理，切实可行。施工组织方案及施工方法可行、可靠、针对性强，施工关键技术工艺把握及应用准确，可以充分保障工程质量、工期和施工及安全生产。
		报价因素	报价没有超出招标文件限价，合理，可行。
		性能因素	材料和设备技术参数、性能、备品备件完善程度高、维修保养等配套服务好、对招标文件的响应程度高，综合技术水平高。
3	广州市第二建筑工程有限公司	实施方案因素	实施方案合理，可行。危险性较大的分部分项工程安全管理措施针对性强。
		报价因素	报价没有超出招标文件限价，合理，可行。
		性能因素	材料和设备技术参数、性能、备品备件比较完善、维修保养等配套服务一般、对招标文件的响应程度以及综合技术水平综合较高。
4	中国建筑第七工程局有限公司	实施方案因素	实施方案合理，可行。施工组织方案及施工方法可行，施工关键技术工艺把握及应用较准确，可以保障工程质量、工期和施工及安全生产。
		报价因素	报价没有超出招标文件限价，合理，可行。
		性能因素	材料和设备技术参数、性能、备品备件比较完善、维修保养等配套服务可行、对招标文件的响应程度以及综合技术水平综合较高。
5	中国建筑第四工程局有限公司	实施方案因素	实施方案科学较合理，切实可行。施工组织方案及施工方法可行，施工关键技术工艺把握及应用较准确，可以保障工程质量、工期和施工及安全生产。
		报价因素	报价没有超出招标文件限价，合理，可行。
		性能因素	材料和设备技术参数、性能、备品备件比较完善、维修保养等配套服务比较可行、对招标文件的响应程度以及综合技术水平综合较高。

签名：

定标评语

项目名称：琶洲南区AH090633地块项目施工总承包（JG2024-4536）

序号	投标人名称	针对针对实施方案因素、报价因素、性能因素撰写评语	
6	广州协安建设工程有限公司	实施方案因素	实施方案合理，可行。
		报价因素	报价没有超出招标文件限价，合理，可行。
		性能因素	材料和设备技术参数、性能、备品备件较完善、维修保养等配套服务一般、对招标文件的响应程度以及综合技术水平一般。
7	中铁建工集团有限公司	实施方案因素	实施方案科学较合理，切实可行。施工组织方案及施工方法可行，施工关键技术工艺把握及应用较准确，可以保障工程质量、工期和施工及安全生产。
		报价因素	报价没有超出招标文件限价，合理，可行。
		性能因素	材料和设备技术参数、性能、备品备件比较完善、维修保养等配套服务比较可行、对招标文件的响应程度以及综合技术水平综合较高。

定标选票表

项目名称：琶洲南区AH090633地块项目施工总承包（JG2024-4536）

项目 轮次	支持的投标人名称	支持理由 (针对实施方案因素、报价因素、性能因素撰写评语)
第1轮	(主)中建三局第二建设工程有限责任公司;(成)中建三局第二建设工程（广州）有限责任公司	该投标单位施工方案、进度控制、质量质量、安全措施、工期控制方法可行，针对性强，保证措施具体。施工平面布置科学合理，关键技术工艺把握及应用准确，绿色节能控制措施详细可行。根据拟选用的材料设备品牌，综合单价合理性强，投标报价合理性强。拟投材料和设备技术参数、性能、备品备件完善程度保证程度好、维修保养等配套服务针对性强、对招标文件的响应程度合理性好、综合技术水平强。

- 正式投票规则：
- （1）以上表格用于正式投票，投票时须注明支持的投标人及支持理由。
 - （2）投票结束后，点票人员对投票人数、票数和每票应选方案总数加以核对和统计，作废的选票不得统计，并向定标委员会报告。
 - （3）定标委员会成员应当独立投票，自投票开始至最终排名统计结果公布期间，任何人不得非法干预、影响投票过程，不得透露、协商、改变投票结果，不得使用通信联络工具。

定标委员签名：

日期：2024年10月15日

定标选票表

项目名称：琶洲南区AH090633地块项目施工总承包（JG2024-4536）

项目 轮次	支持的投标人名称	支持理由 (针对实施方案因素、报价因素、性能因素撰写评语)
第1轮	(主)中建三局第二建设工程有限责任公司;(成)中建三局第二建设工程（广州）有限责任公司	施工方案可行、可靠、先进、针对性强、施工平面布置科学合理，施工关键工艺技术把握及应用准确。进度、质量、安全、绿色节能措施合理完善、重难点突出。投标报价合理，各材料和设备技术参数、性能、备品件完善程度、维修保养等配套服务响应程度及技术水平高

- 正式投票规则：
- （1）以上表格用于正式投票，投票时须注明支持的投标人及支持理由。
 - （2）投票结束后，点票人员对投票人数、票数和每票应选方案总数加以核对和统计，作废的选票不得统计，并向定标委员会报告。
 - （3）定标委员会成员应当独立投票，自投票开始至最终排名统计结果公布期间，任何人不得非法干预、影响投票过程，不得透露、协商、改变投票结果，不得使用通信联络工具。

定标委员签名：

日期：2024年10月15日

定标选票表

项目名称：琶洲南区AH090633地块项目施工总承包（JG2024-4536）

项目 轮次	支持的投标人名称	支持理由 (针对实施方案因素、报价因素、性能因素撰写评语)
第1轮	(主)中建三局第二建设工程有限责任公司;(成)中建三局第二建设工程（广州）有限责任公司	施工方案较好，工期满足项目施工要求、时间节点安排合理。具有严格的质量控制措施和安全管理措施。应急预案可行。投标报价合理。材料设备品牌选用满足招标文件要求，综合单价合理。材料和设备的品牌符合招标文件要求。投入较多的机械设备且保障措施合理具有可行性。维修保养措施较好。

正式投票规则：

(1) 以上表格用于正式投票，投票时须注明支持的投标人及支持理由。

(2) 投票结束后，点票人员对投票人数、票数和每票应选方案总数加以核对和统计，作废的选票不得统计，并向定标委员会报告。

(3) 定标委员会成员应当独立投票，自投票开始至最终排名统计结果公布期间，任何人不得非法干预、影响投票过程，不得透露、协商、改变投票结果，不得使用通信联络工具。

定标委员签名：

日期：2024年10月15日

定标选票表

项目名称：琶洲南区AH090633地块项目施工总承包（JG2024-4536）

项目 轮次	支持的投标人名称	支持理由 (针对实施方案因素、报价因素、性能因素撰写评语)
第1轮	(主)中建三局第二建设工程有限责任公司;(成)中建三局第二建设工程（广州）有限责任公司	1. 实施方案科学合理，切实可行。施工组织方案及施工方法可行、可靠、针对性强，施工关键技术工艺把握及应用准确，可以充分保障工程质量、工期和施工及安全生产。 2. 报价没有超出招标文件限价，合理，可行。 3. 材料和设备技术参数、性能、备品备件完善程度高、维修保养等配套服务好、对招标文件的响应程度高，综合技术水平高。

正式投票规则：

(1) 以上表格用于正式投票，投票时须注明支持的投标人及支持理由。

(2) 投票结束后，点票人员对投票人数、票数和每票应选方案总数加以核对和统计，作废的选票不得统计，并向定标委员会报告。

(3) 定标委员会成员应当独立投票，自投票开始至最终排名统计结果公布期间，任何人不得非法干预、影响投票过程，不得透露、协商、改变投票结果，不得使用通信联络工具。

定标委员签名：

日期：2024年10月15日

定标选票表

项目名称：琶洲南区AH090633地块项目施工总承包（JG2024-4536）

项目 轮次	支持的投标人名称	支持理由 (针对实施方案因素、报价因素、性能因素撰写评语)
第1轮	(主)中建三局第二建设工程有限责任公司;(成)中建三局第二建设工程（广州）有限责任公司	施工方案能满足本项目的要求。施工进度安排合理，并有较好的进度保障措施；有完善的质量体系目标和措施对质量有保障；安全生产措施明确、文明施工措施、环境保护措施和应急预案明确具体，措施合理、可行；对所选用的材料和设备品牌能满足本项目的要求，价格合理；拟投入的设备技术参数、性能、备品备件较完善，对招标文件的响应能满足本项目的要求。

- 正式投票规则：
- （1）以上表格用于正式投票，投票时须注明支持的投标人及支持理由。
 - （2）投票结束后，点票人员对投票人数、票数和每票应选方案总数加以核对和统计，作废的选票不得统计，并向定标委员会报告。
 - （3）定标委员会成员应当独立投票，自投票开始至最终排名统计结果公布期间，任何人不得非法干预、影响投票过程，不得透露、协商、改变投票结果，不得使用通信联络工具。

定标委员签名：

日期：2024年10月15日

定标选票汇总表

项目名称：琶洲南区AH090633地块项目施工总承包（JG2024-4536）

序号	投标人名称	票数	备注
1	中国机械工业建设集团有限公司	0	
2	(主)中建三局第二建设工程有限责任公司; (成)中建三局第二建设工程（广州） 有限责任公司	5	
3	广州市第二建筑工程有限公司	0	
4	中国建筑第七工程局有限公司	0	
5	中国建筑第四工程局有限公司	0	
6	广州协安建设工程有限公司	0	
7	中铁建工集团有限公司	0	

定标委员会签名：

日期：2024年10月15日

票决汇总表

项目名称：琶洲南区AH090633地块项目施工总承包（JG2024-4536）

序号	投标人名称	得票数	排列名次	是否被推荐 为中标人
1	中国机械工业建设集团有限公司	0	/	否
2	(主)中建三局第二建设工程有限责 任公司;(成)中建三局第二建设工程 (广州) 有限责任公司	5	1	是
3	广州市第二建筑工程有限公司	0	/	否
4	中国建筑第七工程局有限公司	0	/	否
5	中国建筑第四工程局有限公司	0	/	否
6	广州协安建设工程有限公司	0	/	否
7	中铁建工集团有限公司	0	/	否

定标委员会全体成员签字：

日期：2024年10月15日