


仓库平面图（3.0米以下）1:200
(建筑面积：5777.4m²)





一层安全疏散宽度计算：
仓库分为A、B两个区域

1、仓库A区域最多时有4个人，按4X1.1=4.4人，100人/1米计，至少需1.0米，
实际安全疏散宽度为6+6=12米；
仓库任一点至最近安全出口的直线距离为43.5米；
安全疏散出口宽度和最远距离满足规范要求。

2、仓库B区域最多时有4个人，按4X1.1=4.4人，100人/1米计，至少需1.0米，
实际安全疏散宽度为6+6=12米；
仓库任一点至最近安全出口的直线距离为43.5米；
安全疏散出口宽度和最远距离满足规范要求。

注：1、本工程在储存过程中不会产生燃烧、爆炸、不会产生危险粉尘和遇湿发生爆炸的物品。


 广州新城建筑设计院有限公司 GUANGZHOU CENTRY INSTITUTE OF ARCHITECTURAL DESIGN CO., LTD				■ 建筑行业(建筑工程)甲级 A144022829 ■ 城乡规划编制乙级 ■ 风景园林工程设计专项乙级		业 务 号	2021-10X
建设单位				广州南沙港务有限公司		设计阶段	施工图
审 定	陈丹	专业负责	曹丽君	工程名称	4、5号仓库技术改造项	专 业	建 筑
审 核	莫晓龙	校 对	曹丽君	图 纸 内 容	仓库平面图(3.0米以下)	出图日期	2021.09.20
项目负责	莫晓龙	设 计	郑霖			图 号	J-01




防火分区示意图

仓库平面图（3.0米以上） 1:200

- (本次消防升级改造加设自动喷水灭火系统)
- 原有百叶玻璃窗改为电动铝合金平开窗，同时在距地面高度1.3m米处，增加手动开启装置；
 - 增设消防救援窗

 广州新城建筑设计院有限公司 GUANGZHOU CENTRY INSTITUTE OF ARCHITECTURAL DESIGN CO.,LTD				■ 建筑行业(建筑工程)甲级 A144022829 ■ 城乡规划编制乙级 ■ 风景园林工程设计专项乙级		业 务 号	2021-10X
审 定 陈丹		专业负责 曹丽君		建设单位 广州港南沙港务有限公司	设计阶段	施工图	
审 核 莫晓龙		校 对 曹丽君		工程名称 4、5号仓库技术改造项目	专 业	建筑	
项目负责 莫晓龙		设 计 郑霖		图 纸 内 容 仓库平面图 (3.0米以上)	出图日期	2021.09.20	
					图 号	J-02	



仓库屋顶平面图 1:200

建筑构造做法表(仅供参考,不作为施工依据)

材料名称	厚度	材料名称	厚度	材料名称	厚度	材料名称	厚度
防水层(4mm)	4.00	保温层	2.50	找平层	0.5	结构层	2.50
面层	2.50	面层	2.50	面层	1.00	面层	1.00

说明: 1. 本图仅供参考,不作为施工依据。2. 本图仅供参考,不作为施工依据。



广州新城建筑设计院有限公司
GUANGZHOU CENTRY INSTITUTE OF ARCHITECTURAL DESIGN CO., LTD

■ 建筑行业(建筑工程)甲级 A144022829
■ 城乡规划编制乙级
■ 风景园林工程设计专项乙级

建设单位 广州港南沙港务有限公司

审定 陈丹

审核 莫晓龙

项目负责 莫晓龙

专业负责 曹丽君

校对 曹丽君

设计 郑霖

工程名称 4、5号仓库技术改造项目

图纸内容 仓库屋顶平面图






设计阶段 施工图

专业 建筑

出图日期 2021.09.20

图号 J-03

业务号 2021-10X




- 1、原有百叶玻璃窗改为电动铝合金平开窗，
同时在距地面高度1.3m米处，增加手动开启装置；
- 2、增设消防救援窗

广州新城建筑设计院有限公司 GUANGZHOU CENTRY INSTITUTE OF ARCHITECTURAL DESIGN CO., LTD		■ 建筑行业(建筑工程)甲级 A144022829 ■ 城乡规划编制乙级 ■ 风景园林工程设计专项乙级		业 务 号	2021-10X
建设单位		广州港南沙港务有限公司		设计阶段	施工图
审 定	陈丹	专业负责	曹丽君	工程名称	4、5号仓库技术改造项目
审 核	莫晓龙	校 对	曹丽君	图 纸 内 容	①~②轴立面图 ②~①轴立面图
项目负责	莫晓龙	设 计	郑霖	出图日期	2021.09.20
				图 号	J-04


门 窗 表

类 别	编 号	洞口尺寸		数 量	选用图	备 注
		宽度 (mm)	高度 (mm)			
铝合金窗	C1212	1200	1200	8	按标准做法	外购
铝合金平开窗	C4015	4000	1500	20	按标准做法	外购



1. 门窗尺寸的洞口尺寸，加工尺寸、数量需核对无误后制作；
2. 门窗配件、五金等按照国标 04J601-1、02J603-1 及 12J609 相关要求加工；
3. 外门窗玻璃分块面积大于 1 平方米等工程部位均采用安全玻璃；
4. 外墙门窗密封胶采用橡胶条，密封胶采用硅酮耐候胶；
5. 有特殊要求的门窗，由甲方指定厂家进行二次设计。





C4015 窗大样图




C1212 窗大样图

<div><div></div><div><div>广州新城建筑设计院有限公司</div><div>GUANGZHOU CENTRY INSTITUTE OF ARCHITECTURAL DESIGN CO.,LTD</div></div></div>						■ 建筑行业(建筑工程)甲级 A144022829 ■ 城乡规划编制乙级 ■ 风景园林工程设计专项乙级		业 务 号	2021-10X
						建设单位	广州港南沙港务有限公司	设计阶段	施工图
审 定	陈丹		专业负责	曹丽君		工程名称	4、5号仓库技术改造项目	专 业	建筑
审 核	莫晓龙		校 对	曹丽君		图 纸 内 容	门窗表 门窗大样图	出图日期	2021.09.20
项目负责	莫晓龙		设 计	郑霖				图 号	J-05





原状4、5号仓库平面图（3米以下） 1:200

该层建筑面积：5977.4平方米，总建筑面积：5977.4平方米
该层设两个防火分区




广州新城建筑设计院有限公司 GUANGZHOU CENTURY INSTITUTE OF ARCHITECTURAL DESIGN CO., LTD				■ 建筑行业(建筑工程)甲级 A144022829 ■ 城乡规划编制乙级 ■ 风景园林工程设计专项乙级		业 务 号	2021-10X
审 定 陈丹		专业负责 曹丽君		建设单位	广州港南沙港务有限公司	设计阶段	施工图
审 核 莫晓龙		校 对 曹丽君		工程名称	4、5号仓库技术改造项目	专 业	建筑
项目负责 莫晓龙		设 计 郑霖		图 纸 内 容	原状仓库平面图（3.0米以下）	出图日期	2021.09.20
						图 号	J-06







原状4、5号仓库①-②3轴立面图 1:200




原状4、5号仓库②3-①轴立面图 1:200



原状4、5号仓库A-F轴立面图 1:200



原状4、5号仓库F-A轴立面图 1:200



原状4、5号仓库1-1剖面图 1:200

广州新城建筑设计院有限公司 GUANGZHOU CENTRY INSTITUTE OF ARCHITECTURAL DESIGN CO., LTD		■ 建筑行业(建筑工程)甲级 A144022829 ■ 城乡规划编制乙级 ■ 风景园林工程设计专项乙级		业 务 号	2021-10X
建设单位		广州港南沙港务有限公司		设计阶段	施工图
审 定	陈丹	专业负责	曹丽君	工程名称	4、5号仓库技术改造项目
审 核	莫晓龙	校 对	曹丽君	专 业	建筑
项目负责人	莫晓龙	设 计	郑霖	图 纸 内 容	原状仓库立面图、剖面图
				出图日期	2021.09.20
				图 号	J-08