

海珠区广府花市文化传承保护及周边设施建设工程施工工程

招标工程量清单

招标人： 广州市海珠区重点工程项目建设
中心
单位盖章

造价咨询人：
单位盖章

年月日

海珠区广府花市文化传承保护及周边设施建设工程施工工程

招标工程量清单

招标人： 广州市海珠区重点工程项目建
设中心

单位盖章

造价咨询人： _____

单位盖章

法定代表人或
其授权人： _____

单位盖章

法定代表人或
其授权人： _____

单位盖章

编 制 人： _____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____

(造价人员签字盖专用章)

编制时间： _____

复核时间： _____

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		基坑大开挖土石方							
1	010101006001	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:按设计要求 3. 开挖方式:综合考虑、含装车费用 4. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m3	55264.11				
2	010101004001	挖基坑土方	1. 人工挖基坑土方一、二类土深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方一、二类土 3. 符合图纸及规范要求。【完成版清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标计图纸以及相关规范要求】	m3	3514.8				
3	010101003001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方一、二类土深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方一、二类土 3. 符合图纸及规范要求。【完成版清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标计图纸以及相关规范要求】	m3	35.8				
4	010103001001	回填土方	1. 土质要求:一般土壤 2. 密实度要求:按规范要求	m3	38546.32				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	211629.33	100				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
2	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费=(1-δ)*分部分项的(人工费+施工机具费)*0.3 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
4	QTFY00000001	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	45359.95		按分部分项工程费的10%计取
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：土方工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	45359.95	
合计			45359.95	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土方工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土方工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：土方工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：土方工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桥梁工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		下部结构							
1	040301004001	泥浆护壁成孔灌注桩	1、桩类别:钻孔灌注桩 2、桩径:Φ1200mm 3、C30水下商品砼浇筑 4、综合考虑根据设计规定及施工需要所添加的添加剂、浇捣方式、混凝土泵送增加费 5、综合考虑场内外运距 6、综合考虑为桩机移动铺筑的临时道路、可能发生的塌孔、流砂、泉涌、抗拔桩施工工艺等。包括平台搭设、泥浆制作、成孔、清孔、排障、混凝土运输、灌注、振捣、清理浮浆、检验试验（招标人委托第三方检测除外）等一切有关费用。 7、桩段是否存在溶洞以超前钻资料界定为准，其他资料不作计算依据 8、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m3	339.12				
2	粤 040301016001	入岩增加费	1、因入岩成孔增加的费用 2、符合图纸及规范要求。	m3	32.56				

			【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】						
3	040301011001	截桩头	1、凿桩头 2、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m3	13.56				
4	040103002001	余方弃置	1、凿除桩头弃置 2、运距20km 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m3	13.56				
5	040901004001	钢筋笼	1、综合考虑钢筋种类、规格 2、综合考虑搭接、接头等费用 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	t	31.076				
6	040301012002	声测管预埋	1、声测管预埋 2、材质Q235B金属管外径57mm，壁厚3.5mm 3、封底板采用直径80mm，板厚10mm 4、综合考虑管制作、管件连接、下管方式、机具安装、移动、拆除、刷油、排障、场内运输等一切相关费用 5、符合图纸及规范要求。	t	4.358				

			【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】						
		下部结构合计							
		主体结构							
1	040201020001	中粗砂回填	1、回填中粗砂 2、压实度要求不小于93% 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m3	292.44				
2	040201020002	碎石垫层	1、碎石垫层 2、压实度要求不小于93% 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m3	15.48				
3	040303001001	混凝土垫层	1、商品混凝土 2、混凝土强度等级C20 3、综合考虑构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂、泵送混凝土增加费用 4、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m3	11.24				
4	040303002001	混凝土承台	1、商品混凝土 2、混凝土强度等级C35	m3	197.98				

			<p>3、综合考虑构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂、泵送混凝土增加费用</p> <p>4、符合图纸及规范要求。</p> <p>【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】</p>						
5	040303008001	混凝土拱座	<p>1、商品混凝土</p> <p>2、混凝土强度等级C35</p> <p>3、综合考虑构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂、泵送混凝土增加费用</p> <p>4、符合图纸及规范要求。</p> <p>【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】</p>	m3	86.58				
6	040303014001	混凝土板拱	<p>1、商品混凝土</p> <p>2、混凝土强度等级C40</p> <p>3、综合考虑板拱内充气气囊费用（砼量需扣减空腔部分）</p> <p>4、综合考虑构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂、泵送混凝土增加费用</p> <p>5、符合图纸及规范要求。</p> <p>【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】</p>	m3	305.94				

7	040303014002	混凝土侧墙及挡墙	1、商品混凝土 2、混凝土强度等级C40 3、综合考虑构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂、泵送混凝土增加费用 4、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m3	40.13				
8	040901001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格HRB400 2、Φ25以外 3、综合考虑搭接、接头等费用 4、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	t	115.972				
9	040901001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格HRB400 2、Φ25以内 3、综合考虑搭接、接头等费用 4、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	t	32.606				
10	040901001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格HRB300 2、Φ10以内 3、综合考虑搭接、接头等费用 4、符合图纸及规范要求。	t	4.868				

			【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】						
		主体结构合计							
		桥面铺装							
1	040303019001	桥面铺装	1、30厚花岗岩 2、20厚M10水泥砂浆 3、综合考虑30x2mm凹防滑条、假缝等 4、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	172.06				
2	011107001001	石材台阶面	1、30厚花岗岩 2、20厚M10水泥砂浆 3、综合考虑30x2mm凹防滑条、假缝等 4、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	70.93				
3	040309010001	防水层	1、1.5mm厚道桥用聚氨酯防水涂料 2、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	252				
4	040303019002	桥面回填	1、材质LC40轻骨料混凝土 2、综合考虑泵送增加费等 3、符合图纸及规范要求。	m3	119.7				

			【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】						
5	040308003001	桥侧面装饰	1、干挂仿石饰面 2、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	50.4				
		桥面铺装合计							
		附属结构							
1	040309002001	石质栏杆	1、高度1400mm 2、造型详SZ(QL)-1-11 3、材质花岗岩原石 4、采用榫接,安装牢固,并采用M10水泥砂浆填嵌密实 5、综合考虑预埋钢筋及M10水泥砂浆等 6、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m	54.95				
2	040205004001	标志板	1、圆形标志板 2、尺寸D=60cm 3、标志板制作及安装 4、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	块	4				
3	040205003001	标杆	1、单立柱标志杆 2、规格 Φ76*3.75*3500 3、土壤类别综合考虑	根	4				

			4、填方材料原土回填 5、综合考虑C25基础混凝土，M10水泥砂浆保护层，预埋螺栓、铁件等 6、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】						
4	040205018001	半自动升降柱	1、材质不锈钢 2、规格Φ219*600 3、综合考虑开挖及埋设回填 4、回填材料C40混凝土 5、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	根	4				
		附属结构合计							
		拆除工程							
1	041001007001	拆除现状挡土墙	1、拆除现状挡土墙 2、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m3	519.06				
2	041001001001	拆除车行道	1、拆除100厚车行道沥青砼 2、拆除660厚车行道基层 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	90.5				

3	041001002001	拆除人行道	1、拆除100厚人行道路面及找平层 2、拆除150厚人行道基层 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	266.8				
4	041001005001	拆除侧石	1、拆除花岗岩侧石及混凝土后座 2、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m	58				
5	040103002002	余方弃置	1、石方弃置 2、运距20km 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m3	672.22				
		拆除工程合计							
		恢复工程							
1	040305003001	挡土墙	1、毛石挡土墙 2、强度等级MU30 3、M10级水泥砂浆砌筑 4、综合考虑PVC泄水管、反滤包等 5、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m3	525.85				
2	040303016001	混凝土挡墙压顶	1、商品混凝土	m3	6.79				

			2、混凝土强度等级C20 3、综合考虑构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂、泵送混凝土增加费用 4、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】						
3	040303001002	混凝土垫层	1、商品混凝土 2、混凝土强度等级C20 3、综合考虑构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂、泵送混凝土增加费用 4、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m3	19.38				
4	040202015001	新建沥青道路基层	1、320厚5%水泥稳定级配碎石 2、180厚4%水泥稳定级配石屑 3、150厚级配碎石 4、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	90.5				
5	040203006001	沥青混凝土	1、40厚细粒式改性沥青砼 (AC-13C) 2、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工	m2	90.5				

			作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】						
6	040203006002	沥青混凝土	1、60厚中粒式改性沥青砼(AC-20C) 2、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	90.5				
7	040203004001	封层	1、10厚下封层+透层 2、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	90.5				
8	040203007001	人行道基层	1、150厚C20透水水泥混凝土 2、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	266.8				
9	040204002001	人行道面层	1、80厚仿花岗岩透水砖 2、20厚干硬性透水水泥砂浆 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	266.8				
10	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1、花岗岩侧石 2、尺寸1000*150*300 3、C20现浇混凝土后座 4、符合图纸及规范要	m	58				

			求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】						
		恢复工程合计							
		防冲刷工程							
1	040101005001	挖淤泥、流砂	1、河道清淤 2、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m3	774				
2	040201007001	浆砌片石	1、30厚浆砌片石 2、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	139.2				
3	040103002003	余方弃置	1、淤泥弃置 2、运距20km 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m3	774				
		防冲刷工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
1	粤 011701010014	拱桥支架	1、综合考虑搭、拆、运、维护 2、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工	m3	1262.91				

			作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】						
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	010202006001	钢板桩	1、打拔拉森IV钢板桩 2、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	t	197.63				
2	010202011001	钢支撑	1、钢支撑安装拆除 2、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	t	18.264				
3	041102001003	垫层模板	1、模板制作、安装、拆除、运输 2、支模高度综合考虑 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	3.24				
4	041102003001	承台模板	1、模板制作、安装、拆除、运输 2、支模高度综合考虑 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	113.76				
5	041102008001	拱座模板	1、模板制作、安装、	m2	115.45				

			拆除、运输 2、支模高度综合考虑 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】						
6	041102016001	板拱模板	1、模板制作、安装、拆除、运输 2、支模高度综合考虑 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	274.19				
7	041102017001	挡墙模板	1、模板制作、安装、拆除、运输 2、支模高度综合考虑 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	103.2				
8	041102018001	压顶模板	1、模板制作、安装、拆除、运输 2、支模高度综合考虑 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	4				
9	041102037001	侧石模板	1、模板制作、安装、拆除、运输 2、支模高度综合考虑 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工	m2	36.54				

			作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】						
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桥梁工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00057	绿色施工安全防护措施费	106359.8	100				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为 16.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为 14.50%； 分部分项工 程总费用在 300 万元以 内（含300 万元）的项 目按基本费 率乘以 1.20；
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 041109009001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.60%；省级

								文明工地 1.20%
2	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算）， 结算时据实 结算。
4	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
5	粤 041109008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) * 分部分 项的 (人工 费+施工机具 费) * 0.30 ($0.8 \leq \delta < 1$ 式中 : δ = 合同工 期/定额工期)
6	QTFY00000057	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：桥梁工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	78392.34		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：桥梁工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		78392.34	
合计			78392.34	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：桥梁工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：桥梁工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：桥梁工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：桥梁工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：桥梁工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		分区一							
		分区一合计							
		乔木（分区一）							
1	050102001001	栽植乔木	1. 种类:木棉 2. 树干胸径cm: ϕ 20-22 3. 株高m:H9-10 4. 冠幅m:5-6 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	株	1				
2	050102001002	栽植乔木	1. 种类:美丽异木棉 2. 树干胸径cm: ϕ 22-25 3. 株高m:H7-8 4. 冠幅m:5-6 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	株	1				
3	050102001003	栽植乔木	1. 种类:宫粉紫荆 2. 树干胸径cm: ϕ 11-12 3. 株高m:H5-6 4. 冠幅m:3-4 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工	株	8				

			作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】						
4	050102001004	栽植乔木	1. 种类:凤凰木 2. 树干胸径cm: ϕ 15-18 3. 株高m:H7-8 4. 冠幅m:3-4 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	株	3				
5	050102001005	栽植乔木	1. 黄花风铃木 2. 胸径: 11-12 3. 株高m:H4-5 4. 冠幅m:3-4 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	株	9				
6	粤 050101016001	移植乔木	1. 品种: 银叶金合欢 2. 胸径: 7-8 3. 移植距离综合考虑 4. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	株	2				
7	粤 050101016002	迁移灌木	1. 品种: 散尾葵 2. 胸径: 7-10 3. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设	株	7				

			计图纸以及相关规范要求】						
8	粤 050101016003	迁移灌木	1. 品种：鱼尾葵 2. 胸径：7-10 3. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	株	5				
9	粤 050101016004	迁移竹类	1. 品种：花眉竹 2. 冠幅：60*20 3. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	丛	1				
		乔木（分区一）合计							
		竹类（分区一）							
1	050102003001	栽植竹类	1. 竹种类：米筛竹 2. 竹胸径cm: Φ 3-4 3. 密度:40株/丛，形态优美，饱满 4. 株高m:H3-5 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	丛	2				
2	050102003002	栽植竹类	1. 竹种类：刚竹 2. 竹胸径cm: Φ 7-10 3. 密度:20株/丛，形态优美，饱满 4. 株高m:H10-15 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工	丛	3				

			作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】						
3	050102003003	栽植竹类	1. 竹种类:细单竹 2. 竹胸径cm: Φ 2-5 3. 密度:40株/丛，形态优美，饱满 4. 株高m:H3-5 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	丛	5				
4	050102003004	栽植竹类	1. 竹种类:金明佛肚竹 2. 竹胸径cm: Φ 5-7 3. 密度:30株/丛，形态优美，饱满 4. 株高m:H5-6 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	丛	10				
5	050102003005	栽植竹类	1. 竹种类:苦绿竹 2. 竹胸径cm: Φ 4-5 3. 密度:30株/丛，形态优美，饱满 4. 株高m:H6-8 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	丛	3				
6	050102003006	栽植竹类	1. 竹种类:坭竹 2. 竹胸径cm: Φ 3-5	丛	5				

			3. 密度:30株/丛, 形态优美, 饱满 4. 株高m:H6-8 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容, 项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】						
7	050102003007	栽植竹类	1. 竹种类:金丝慈竹 2. 竹胸径cm: Φ 3-5 3. 密度:30株/丛, 形态优美, 饱满 4. 株高m:H5-8 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容, 项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	丛	3				
8	050102003008	栽植竹类	1. 竹种类:云南龙竹 2. 竹胸径cm: Φ 4-6 3. 密度:30株/丛, 形态优美, 饱满 4. 株高m:H10-12 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容, 项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	丛	6				
9	050102003009	栽植竹类	1. 竹种类:茶竿竹 2. 竹胸径cm: Φ 4-6 3. 密度:30株/丛, 形态优美, 饱满 4. 株高m:H5-8 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工	丛	3				

			作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】						
10	050102003010	栽植竹类	1. 竹种类:破篾黄竹 2. 竹胸径cm: Φ 2-4 3. 密度:40株/丛，形态优美，饱满 4. 株高m:H4-6 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	丛	2				
11	050102003011	栽植竹类	1. 竹种类:撑绿竹 2. 竹胸径cm: Φ 5-8 3. 密度:20株/丛，形态优美，饱满 4. 株高m:H8-10 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	丛	3				
12	050102003012	栽植竹类	1. 竹种类:狭叶青苦竹 2. 竹胸径cm: Φ 1-2 3. 密度:40株/丛，形态优美，饱满 4. 株高m:H0.5-1.5 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	丛	3				
13	050102003013	栽植竹类	1. 竹种类:广东簕竹 2. 竹胸径cm: Φ 1-2	丛	8				

			3. 密度:40株/丛, 形态优美, 饱满 4. 株高m:H1.5-3 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容, 项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】						
		竹类(分区一)合计							
		灌木(分区一)							
1	050102002001	栽植灌木	1. 种类:细叶紫薇 2. 株高M:H1.5-2 3. 冠幅M:1.5-2 4. 养护期:12个月 5. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容, 项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	株	3				
2	050102002002	栽植灌木	1. 种类:锦绣杜鹃 2. 株高M:H1.2-1.5 3. 冠幅M:1.5-2 4. 养护期:12个月 5. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容, 项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	株	10				
3	050102002003	栽植灌木	1. 种类:紫花勒杜鹃 2. 株高M:H1.5-1.8 3. 冠幅M:1.5-2 4. 养护期:12个月 5. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容, 项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	株	13				

			求】						
4	050102002004	栽植灌木	1. 种类:紫云杜鹃 2. 株高M:H1.5-1.8 3. 冠幅M:1.5-2 4. 养护期:12个月 5. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	株	13				
5	050102002005	栽植灌木	1. 种类:四季桂花 2. 株高M:H2-2.5 3. 冠幅M:1.8-2.2 4. 养护期:12个月 5. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	株	5				
		灌木（分区一）合计							
		地被（分区一）							
1	050101010001	整理绿化用地	1. 清杂 2. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	7907.3				
2	050101009001	种植土回(换)填	1. 回填厚度:0.3米 2. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m3	2372.19				
3	粤 050102017001	栽植其他地被	1. 地被种类:葱兰 2. 高度cm:25-30 3. 冠幅cm:25	m2	233.4				

			4. 密度（袋/m ² ）：49 5. 养护期：12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】						
4	粤 050102017002	栽植其他地被	1. 地被种类：日本星花 2. 高度cm：15-20 3. 冠幅cm：20 4. 密度（袋/m ² ）：49 5. 养护期：12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m ²	86.9				
5	粤 050102017003	栽植其他地被	1. 地被种类：狐尾天门冬 2. 高度cm：20-25 3. 冠幅cm：20 4. 密度（袋/m ² ）：49 5. 养护期：12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m ²	75.9				
6	粤 050102017004	栽植其他地被	1. 地被种类：翠芦莉 2. 高度cm：40-50 3. 冠幅cm：20 4. 密度（袋/m ² ）：49 5. 养护期：12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m ²	128.6				

7	粤 050102017005	栽植其他地被	1. 地被种类:玉簪 2. 高度cm:20-25 3. 冠幅cm:15-20 4. 密度（袋/m2）:49 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	330.8				
8	粤 050102017006	栽植其他地被	1. 地被种类:山麦冬 2. 高度cm:30-35 3. 冠幅cm:25 4. 密度（袋/m2）:49 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	196.7				
9	粤 050102017007	栽植其他地被	1. 地被种类:鸢尾 2. 高度cm:35-40 3. 冠幅cm:20-25 4. 密度（袋/m2）:49 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	80.4				
10	粤 050102017008	栽植其他地被	1. 地被种类:野牡丹 2. 高度cm:40-50 3. 冠幅cm:20 4. 密度（袋/m2）:49 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设	m2	194.4				

			计图纸以及相关规范要求】						
11	粤 050102017009	栽植其他地被	1. 地被种类:箱根草 2. 高度cm:25-30 3. 冠幅cm:25 4. 密度(袋/m ²):36 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容,项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m ²	469.8				
12	粤 050102017010	栽植其他地被	1. 地被种类:花叶良姜 2. 高度cm:40-50 3. 冠幅cm:40 4. 密度(袋/m ²):25 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容,项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m ²	39.4				
13	粤 050102017011	栽植其他地被	1. 地被种类:金叶石菖蒲 2. 高度cm:30-35 3. 冠幅cm:20 4. 密度(袋/m ²):49 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容,项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m ²	193				
14	粤 050102017012	栽植其他地被	1. 地被种类:肾蕨 2. 高度cm:20-25 3. 冠幅cm:25 4. 密度(袋/m ²):36 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求	m ²	16.5				

			。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】						
15	粤 050102017013	栽植其他地被	1. 地被种类: 栀子花 2. 高度cm: 40-45 3. 冠幅cm: 30 4. 密度（袋/m ² ）: 25 5. 养护期: 12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m ²	37.3				
16	粤 050102017014	栽植其他地被	1. 地被种类: 芙蓉菊 2. 高度cm: 20-25 3. 冠幅cm: 20 4. 密度（袋/m ² ）: 49 5. 养护期: 12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m ²	48.95				
17	粤 050102017015	栽植其他地被	1. 地被种类: 大叶吴风草 2. 高度cm: 35-40 3. 冠幅cm: 35 4. 密度（袋/m ² ）: 25 5. 养护期: 12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m ²	314.8				
18	粤 050102017016	栽植其他地被	1. 地被种类: 四季红杜鹃	m ²	15.3				

			2. 高度cm:45-50 3. 冠幅cm:35 4. 密度（袋/m2）:25 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】						
19	粤 050102017017	栽植其他地被	1. 地被种类:红富士杜鹃 2. 高度cm:30-35 3. 冠幅cm:30 4. 密度（袋/m2）:25 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	18.1				
20	粤 050102017018	栽植其他地被	1. 地被种类:五宝杜鹃 2. 高度cm:45-50 3. 冠幅cm:35 4. 密度（袋/m2）:25 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	292.5				
21	粤 050102017019	栽植其他地被	1. 地被种类:红珍珠杜鹃 2. 高度cm:45-50 3. 冠幅cm:35 4. 密度（袋/m2）:25 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详	m2	14.3				

			尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】						
22	粤 050102017020	栽植其他地被	1. 地被种类:彩霞杜鹃 2. 高度cm:45-50 3. 冠幅cm:35 4. 密度(袋/m ²):25 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容,项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m ²	93				
23	粤 050102017021	栽植其他地被	1. 地被种类:锦绣杜鹃 2. 高度cm:45-50 3. 冠幅cm:35 4. 密度(袋/m ²):25 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容,项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m ²	115.8				
24	粤 050102017022	栽植其他地被	1. 地被种类:毛杜鹃 2. 高度cm:30-35 3. 冠幅cm:30 4. 密度(袋/m ²):25 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容,项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m ²	58.2				
25	粤 050102017023	栽植其他地被	1. 地被种类:姬小菊 2. 高度cm:25-30 3. 冠幅cm:25 4. 密度(袋/m ²):49 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求	m ²	142.1				

			。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】						
26	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类:兰引三号草 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:12个月 4. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	4499.7				
		地被（分区一）合计							
		分区二							
		分区二合计							
		乔木（分区二）							
1	050102001006	栽植乔木	1. 种类:罗汉松 2. 树干胸径cm: ϕ 10-12 3. 株高m:H4-5 4. 冠幅m:造型特选 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	株	4				
		乔木（分区二）合计							
		竹类（分区二）							
1	050102003014	栽植竹类	1. 竹种类:广东簕竹 2. 竹胸径cm: ϕ 2-6 3. 高度m:H1.5-3 4. 密度:30株/丛，形态优美，饱满 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 。	丛	6				

			【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】						
2	050102003015	栽植竹类	1. 竹种类:油竹 2. 竹胸径cm: Φ 2-15 3. 高度m:H7-15 4. 密度:50株/丛，形态优美，饱满 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	丛	13				
3	050102003016	栽植竹类	1. 竹种类:木竹 2. 竹胸径cm: Φ 2-15 3. 高度m:H7-15 4. 密度:30株/丛，形态优美，饱满 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	丛	17				
4	050102003017	栽植竹类	1. 竹种类:花竹 2. 竹胸径cm: Φ 2-6 3. 高度m:H5-8 4. 密度:80株/丛，形态优美，饱满 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	丛	4				
5	050102003018	栽植竹类	1. 竹种类:细单竹	丛	9				

			2. 竹胸径cm: ϕ 1-1.5 3. 高度m:H1-2 4. 密度:50株/丛, 形态优美, 饱满 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容, 项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】						
6	050102003019	栽植竹类	1. 竹种类:毛竹 2. 竹胸径cm: ϕ 1-1.5 3. 高度m:H1-2 4. 密度:50株/丛, 形态优美, 饱满 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容, 项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	丛	5				
7	050102003020	栽植竹类	1. 竹种类:青皮竹 2. 竹胸径cm: ϕ 4-9 3. 高度m:H7-14 4. 密度:70株/丛, 形态优美, 饱满 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容, 项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	丛	3				
8	050102003021	栽植竹类	1. 竹种类:马甲竹 2. 竹胸径cm: ϕ 5-7 3. 高度m:H7-14 4. 密度:50株/丛, 形态优美, 饱满 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 	丛	6				

			【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】						
9	050102003022	栽植竹类	1. 竹种类:满山爆竹 2. 竹胸径cm: ϕ 2-6 3. 高度m:H5-8 4. 密度:50株/丛，形态优美，饱满 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	丛	102				
10	050102003023	栽植竹类	1. 竹种类:黄竹 2. 竹胸径cm: ϕ 7-8 3. 高度m:H8-10 4. 密度:18株/丛，形态优美，饱满 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	丛	1				
11	050102003024	栽植竹类	1. 竹种类:毛金竹 2. 竹胸径cm: ϕ 4-5 3. 高度m:H7-8 4. 密度:36株/丛，形态优美，饱满 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	丛	1				
12	050102003025	栽植竹类	1. 竹种类:大叶凤尾竹	丛	1				

			2. 竹胸径cm: ϕ 0.8-1 3. 高度m: H2-3 4. 密度: 48株/丛, 形态优美, 饱满 5. 养护期: 12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容, 项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】						
13	050102003026	栽植竹类	1. 竹种类: 黄槽罗汉竹 2. 竹胸径cm: ϕ 3-4 3. 高度m: H4-6 4. 密度: 30株/丛, 形态优美, 饱满 5. 养护期: 12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容, 项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	丛	1				
14	050102003027	栽植竹类	1. 竹种类: 元宝竹 2. 竹胸径cm: ϕ 5-8 3. 高度m: H6-8 4. 密度: 24株/丛, 形态优美, 饱满 5. 养护期: 12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容, 项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	丛	1				
15	050102003028	栽植竹类	1. 竹种类: 毛脚龙竹 2. 竹胸径cm: ϕ 2-7 3. 高度m: H5-9 4. 密度: 30株/丛, 形态优美, 饱满 5. 养护期: 12个月 6. 符合图纸及规范要求。 	丛	65				

			【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】						
		竹类（分区二）合计							
		地被（分区二）							
1	050101010002	整理绿化用地	1. 清杂 2. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	5296.37				
2	050101009002	种植土回(换)填	1. 回填厚度:0.3米 2. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m3	1588.91				
3	粤 050102017024	栽植其他地被	1. 地被种类:葱兰 2. 高度cm:25-30 3. 冠幅cm:25 4. 密度（袋/m2）:49 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	7.45				
4	粤 050102017025	栽植其他地被	1. 地被种类:鼠尾草 2. 高度cm:25-30 3. 冠幅cm:25 4. 密度（袋/m2）:49 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详	m2	18.76				

			尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】						
5	粤 050102017026	栽植其他地被	1. 地被种类:狐尾天门冬 2. 高度cm:20-25 3. 冠幅cm:20 4. 密度(袋/m ²):49 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容,项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m ²	24.92				
6	粤 050102017027	栽植其他地被	1. 地被种类:宫粉龙船花 2. 高度cm:20-25 3. 冠幅cm:20 4. 密度(袋/m ²):36 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容,项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m ²	10.91				
7	粤 050102017028	栽植其他地被	1. 地被种类:鸢尾 2. 高度cm:25-30 3. 冠幅cm:20-25 4. 密度(袋/m ²):36 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容,项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m ²	78.97				
8	粤 050102017029	栽植其他地被	1. 地被种类:野牡丹 2. 高度cm:20-25 3. 冠幅cm:20 4. 密度(袋/m ²):36	m ²	9.73				

			5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】						
9	粤 050102017030	栽植其他地被	1. 地被种类:鸭脚木 2. 高度cm:20-25 3. 冠幅cm:20 4. 密度（袋/m2）:36 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	12.92				
10	粤 050102017031	栽植其他地被	1. 地被种类:狼尾草 2. 高度cm:40-45 3. 密度（袋/m2）:25 4. 养护期:12个月 5. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	31.7				
11	粤 050102017032	栽植其他地被	1. 地被种类:木贼 2. 高度cm:40-45 3. 密度（袋/m2）:36 4. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	21.57				
12	粤 050102017033	栽植其他地被	1. 地被种类:美人蕉 2. 高度cm:35-40 3. 冠幅cm:30	m2	22.16				

			4. 密度（袋/m ² ）:25 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】						
13	粤 050102017034	栽植其他地被	1. 地被种类:金叶石菖蒲 2. 高度cm:25-30 3. 冠幅cm:20-25 4. 密度（袋/m ² ）:36 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m ²	10.83				
14	粤 050102017035	栽植其他地被	1. 地被种类:千屈菜 2. 高度cm:25-30 3. 冠幅cm:25 4. 密度（袋/m ² ）:36 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m ²	27.59				
15	粤 050102017036	栽植其他地被	1. 地被种类:蓝花鼠尾草 2. 高度cm:25-30 3. 冠幅cm:25 4. 密度（袋/m ² ）:36 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要	m ²	50.84				

			求】						
16	粤 050102017037	栽植其他地被	1. 地被种类:圆锥绣球 2. 高度cm:25-30 3. 冠幅cm:25 4. 密度(袋/m ²):36 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容,项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m ²	26				
17	粤 050102017038	栽植其他地被	1. 地被种类:迷迭香 2. 高度cm:20-25 3. 冠幅cm:20 4. 密度(袋/m ²):36 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容,项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m ²	16.52				
18	粤 050102017039	栽植其他地被	1. 地被种类:麦冬 2. 高度cm:20-25 3. 冠幅cm:20 4. 密度(袋/m ²):36 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容,项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m ²	1.77				
19	粤 050102017040	栽植其他地被	1. 地被种类:肾蕨 2. 高度cm:20-25 3. 冠幅cm:20 4. 密度(袋/m ²):36 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工	m ²	35.6				

			作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】						
20	粤 050102017041	栽植其他地被	1. 地被种类:百子莲 2. 高度cm:20-25 3. 冠幅cm:20 4. 密度（袋/m2）:48 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	9.77				
21	粤 050102017042	栽植其他地被	1. 地被种类:蛇鞭菊 2. 高度cm:20-25 3. 冠幅cm:20 4. 密度（袋/m2）:48 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	9.66				
22	粤 050102017043	栽植其他地被	1. 地被种类:再力花 2. 高度cm:20-25 3. 冠幅cm:20 4. 密度（袋/m2）:48 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	14.44				
23	粤 050102017044	栽植其他地被	1. 地被种类:玉簪 2. 高度cm:15-20 3. 冠幅cm:15-20 4. 密度（袋/m2）:48 5. 养护期:12个月	m2	20.09				

			6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】						
24	粤 050102017045	栽植其他地被	1. 地被种类:薄荷 2. 高度cm:15-20 3. 冠幅cm:15-20 4. 密度（袋/m2）:48 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	14.85				
25	粤 050102017046	栽植其他地被	1. 地被种类:藿香 2. 高度cm:15-20 3. 冠幅cm:15-20 4. 密度（袋/m2）:48 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	23.11				
26	粤 050102017047	栽植其他地被	1. 地被种类:兰香草 2. 高度cm:15-20 3. 冠幅cm:15-20 4. 密度（袋/m2）:48 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	9.81				
27	粤 050102017048	栽植其他地被	1. 地被种类:芙蓉菊 2. 高度cm:15-20	m2	7.01				

			3. 冠幅cm:15-20 4. 密度（袋/m ² ）:48 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】						
28	050102012002	铺种草皮	1. 草皮种类:台湾草 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:12个月 4. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m ²	4779.39				
		地被（分区二）合计							
		清除（分区二）							
1	050101001001	现状蒲葵清除	1. 下凹绿地 2. 现状蒲葵清除 3. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	株	12				
		清除（分区二）合计							
		分区三							
		分区三合计							
		乔木（分区三）							
1	050102001007	栽植乔木	1. 种类:茶花 2. 树干胸径cm: ϕ 3-8 3. 株高m:H0.5-1.5 4. 养护期:12个月 5. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详	株	7				

			尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】						
2	050102001008	栽植乔木	1. 种类:金桂 2. 树干胸径cm: ϕ 4-9 3. 株高m:H5-8 4. 养护期:12个月 5. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容, 项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	株	1				
		乔木(分区三)合计							
		竹类(分区三)							
1	050102003029	栽植竹类	1. 竹种类:木竹 2. 竹胸径cm: ϕ 2-15 3. 高度m:H7-15 4. 密度:30株/丛, 形态优美, 饱满 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容, 项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	丛	7				
2	050102003030	栽植竹类	1. 竹种类:花竹 2. 竹胸径cm: ϕ 2-6 3. 高度m:H5-8 4. 密度:80株/丛, 形态优美, 饱满 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容, 项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	丛	3				
3	050102003031	栽植竹类	1. 竹种类:青皮竹 2. 竹胸径cm: ϕ 4-9	丛	9				

			3. 高度m:H7-14 4. 密度:70株/丛, 形态优美, 饱满 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容, 项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】						
4	050102003032	栽植竹类	1. 竹种类:马甲竹 2. 竹胸径cm: Φ 5-7 3. 高度m:H7-14 4. 密度:50株/丛, 形态优美, 饱满 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容, 项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	丛	4				
		竹类(分区三)合计							
		地被(分区三)							
1	050101010003	整理绿化用地	1. 清杂 2. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容, 项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	837.22				
2	050101009003	种植土回(换)填	1. 回填厚度:0.3米 2. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容, 项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m3	251.17				
3	粤 050102017049	栽植其他地被	1. 地被种类:宫粉龙船花	m2	29.32				

			2. 高度cm:20-25 3. 冠幅cm:20 4. 密度（袋/m2）:36 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】						
4	粤 050102017050	栽植其他地被	1. 地被种类:野牡丹 2. 高度cm:20-25 3. 冠幅cm:20 4. 密度（袋/m2）:36 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	14.14				
5	粤 050102017051	栽植其他地被	1. 地被种类:狼尾草 2. 高度cm:40-45 3. 冠幅cm:35 4. 密度（袋/m2）:25 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	31.17				
6	粤 050102017052	栽植其他地被	1. 地被种类:迷迭香 2. 高度cm:20-25 3. 冠幅cm:20 4. 密度（袋/m2）:25 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要	m2	6.04				

			求】						
7	粤 050102017053	栽植其他地被	1. 地被种类:茉莉花 2. 高度cm:20-25 3. 冠幅cm:20 4. 密度（袋/m2）:36 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	19.33				
8	粤 050102017054	栽植其他地被	1. 地被种类:芙蓉菊 2. 高度cm:20-25 3. 冠幅cm:20 4. 密度（袋/m2）:36 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	12.69				
9	050102012003	铺种草皮	1. 草皮种类:台湾草 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:12个月 4. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	724.53				
		地被（分区三）合计							
		分区四							
		分区四合计							
		乔木（分区四）							
1	粤 050101016005	移植乔木	1. 品种:棕榈树 2. 胸径:Φ32 3. 移植距离综合考虑 4. 符合图纸及规范要求。 。	株	2				

			【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】						
2	粤 050101016006	移植乔木	1. 品种：大花紫薇 2. 胸径：Φ10-14 3. 移植距离综合考虑 4. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	株	4				
		乔木（分区四）合计							
		竹类（分区四）							
1	050102003033	栽植竹类	1. 竹种类:苦绿竹 2. 竹胸径cm: Φ4-9 3. 高度m:H7-14 4. 密度:18株/丛，形态优美，饱满 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	丛	2				
2	050102003034	栽植竹类	1. 竹种类:满山爆竹 2. 竹胸径cm: Φ2-6 3. 高度m:H5-8 4. 密度:36株/丛，形态优美，饱满 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	丛	1				
3	050102003035	栽植竹类	1. 竹种类:毛脚龙竹	丛	1				

			2. 竹胸径cm: ϕ 10-12 3. 高度m: H7-8 4. 密度: 12株/丛, 形态优美, 饱满 5. 养护期: 12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容, 项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】						
4	050102003036	栽植竹类	1. 竹种类: 阔叶箬竹 2. 竹胸径cm: ϕ 1-1.5 3. 高度m: H1-2 4. 密度: 60株/丛, 形态优美, 饱满 5. 养护期: 12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容, 项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	丛	2				
5	050102003037	栽植竹类	1. 竹种类: 信宜石竹 2. 竹胸径cm: ϕ 2-2.5 3. 高度m: H4-5 4. 密度: 36株/丛, 形态优美, 饱满 5. 养护期: 12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容, 项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	丛	1				
6	050102003038	栽植竹类	1. 竹种类: 黄竹仔 2. 竹胸径cm: ϕ 2.5-3.5 3. 高度m: H5-7 4. 密度: 30株/丛, 形态优美, 饱满 5. 养护期: 12个月 6. 符合图纸及规范要求。 。	丛	3				

			【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】						
7	050102003039	栽植竹类	1. 竹种类:斑苦竹 2. 竹胸径cm: ϕ 1.5-3 3. 高度m:H3-5 4. 密度:48株/丛，形态优美，饱满 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	丛	6				
8	050102003040	栽植竹类	1. 竹种类:拟黄竹 2. 竹胸径cm: ϕ 2.5-3.5 3. 高度m:H5-8 4. 密度:30株/丛，形态优美，饱满 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	丛	1				
9	050102003041	栽植竹类	1. 竹种类:簕叶竹 2. 竹胸径cm: ϕ 1.5-3 3. 高度m:H4-5 4. 密度:48株/丛，形态优美，饱满 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	丛	2				
		竹类（分区四）合计							

		灌木（分区四）							
1	050102002006	栽植灌木	1. 种类:素馨花 2. 株高M:H1.5-2 3. 冠幅M:1.0-1.2 4. 养护期:12个月 5. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	株	11				
		灌木（分区四）合计							
		地被（分区四）							
1	050101010004	整理绿化用地	1. 清杂 2. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	1476.5				
2	050101009004	种植土回(换)填	1. 回填厚度:0.3米 2. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m3	442.95				
3	粤 050102017055	栽植其他地被	1. 地被种类:狐尾天门冬 2. 高度cm:20-25 3. 冠幅cm:20 4. 密度（袋/m2）:36 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	4.59				
4	粤	栽植其他地被	1. 地被种类:黄连翘	m2	38.63				

	050102017056		2. 高度cm:25-30 3. 冠幅cm:25-30 4. 密度（盆/m ² ）:64 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】						
5	粤 050102017057	栽植其他地被	1. 地被种类:宫粉龙船花 2. 高度cm:20-25 3. 冠幅cm:20 4. 密度（袋/m ² ）:25 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	49.26				
6	粤 050102017058	栽植其他地被	1. 地被种类:龟背竹 2. 高度cm:40 3. 冠幅cm:30 4. 密度（袋/m ² ）:16 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	5.17				
7	粤 050102017059	栽植其他地被	1. 地被种类:红花勒杜鹃 2. 高度cm:80-100 3. 冠幅cm:60-80 4. 密度（袋/m ² ）:49 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详	m2	39.37				

			尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】						
8	粤 050102017060	栽植其他地被	1. 地被种类:葱兰 2. 高度cm:25-30 3. 冠幅cm:25 4. 密度(袋/m ²):49 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容,项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m ²	46.9				
9	粤 050102017061	栽植其他地被	1. 地被种类:鼠尾草 2. 高度cm:25-30 3. 冠幅cm:25 4. 密度(袋/m ²):36 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容,项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m ²	65.83				
10	粤 050102017062	栽植其他地被	1. 地被种类:矮壮大红花 2. 高度cm:20-25 3. 冠幅cm:20 4. 密度(袋/m ²):36 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容,项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m ²	28.72				
11	粤 050102017063	栽植其他地被	1. 地被种类:花叶冷水花 2. 高度cm:15-20 3. 冠幅cm:15-20 4. 密度(袋/m ²):36	m ²	24.11				

			5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】						
12	粤 050102017064	栽植其他地被	1. 地被种类:鸢尾 2. 高度cm:25-30 3. 冠幅cm:20-25 4. 密度（袋/m2）:25 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	19.64				
13	粤 050102017065	栽植其他地被	1. 地被种类:黄花鸢尾 2. 高度cm:25-30 3. 冠幅cm:20-25 4. 密度（袋/m2）:25 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	8				
14	粤 050102017066	栽植其他地被	1. 地被种类:野牡丹 2. 高度cm:20-25 3. 冠幅cm:20 4. 密度（袋/m2）:25 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	19.11				
15	粤	栽植其他地被	1. 地被种类:蜘蛛兰	m2	97				

	050102017067		2. 高度cm:20-25 3. 冠幅cm:20 4. 密度（袋/m2）:25 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】						
16	粤 050102017068	栽植其他地被	1. 地被种类:花叶良姜 2. 高度cm:40 3. 冠幅cm:30 4. 密度（袋/m2）:25 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	29.19				
17	粤 050102017069	栽植其他地被	1. 地被种类:鸭脚木 2. 高度cm:20-25 3. 冠幅cm:20 4. 密度（袋/m2）:25 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	119.57				
18	粤 050102017070	栽植其他地被	1. 地被种类:肾蕨 2. 高度cm:30 3. 冠幅cm:25 4. 密度（袋/m2）:25 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要	m2	10.15				

			求】						
19	粤 050102017071	栽植其他地被	1. 地被种类:红睡莲 2. 高度cm:35-40 3. 冠幅cm:30 4. 密度(袋/m ²):16 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容,项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m ²	32.82				
20	粤 050102017072	栽植其他地被	1. 地被种类:狼尾草 2. 高度cm:40-45 3. 冠幅cm:35 4. 密度(袋/m ²):16 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容,项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m ²	6.24				
21	粤 050102017073	栽植其他地被	1. 地被种类:旱伞草 2. 高度cm:35-40 3. 冠幅cm:30 4. 密度(袋/m ²):16 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容,项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m ²	4.01				
22	粤 050102017074	栽植其他地被	1. 地被种类:红背桂 2. 高度cm:30 3. 冠幅cm:25 4. 密度(袋/m ²):16 5. 养护期:12个月 6. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工	m ²	5.77				

			作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】						
23	050102012004	铺种草皮	1. 草皮种类:兰引三号草 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:12个月 4. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	812.42				
		地被（分区四）合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	050403001001	树木支撑架	1. 胸径<20cm 2. 杉木支撑 3. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	株	50				
2	050403001002	树木支撑架	1. 胸径≥20cm 2. Φ40漆墨绿色镀锌钢管 3. 符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	株	4				
		措施其他项目合计							

		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00058	绿色施工安全防护措施费	41440.63	100				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，按 10%计算
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 050405010001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.61%；省级 文明工地 1.20%
2	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	粤 050405009001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) *分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.58 (0.8≤ δ < 1 式中 ： δ =合同工 期/定额工期)
4	050405006001	反季节栽植影响措施		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算

5	QTFY00000058	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	63674.39		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：8.00%；市级质量奖：5.00%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：绿化工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		63674.39	
合计			63674.39	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：绿化工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：绿化工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：绿化工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建新建及拆除

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		分区一							
		分区一合计							
		拆除工程（分区一）							
1	041001002002	主园路拆除	1、拆除50厚饰面 2、拆除30厚1:4干硬性水泥砂浆 3、拆除100厚混凝土层 4、拆除100混凝土层 5、拆除150厚垫层 6、拆除150厚素土 7、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	2213.72				
2	041001002003	广场硬地拆除	1、拆除50厚饰面 2、拆除30厚1:4干硬性水泥砂浆 3、拆除100厚混凝土层 4、拆除150厚垫层 5、拆除150厚素土 6、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	5977.72				
3	041001003001	台阶及结构拆除	1、台阶及结构拆除 2、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详	m2	14.73				

			尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】						
4	041001009001	树池拆除	1、树池拆除 2、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	座	1				
5	041001009002	原有座凳移除	1、原有座凳移除 2、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	套	11				
		拆除工程（分区一）合计							
		土石方工程（分区一）							
1	040103002004	余方弃置	1、石方弃置 2、运距20km 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m3	412				
		土石方工程（分区一）合计							
		园建道路（分区一）							
1	040202015002	主园路及广场铺装基层	1、200厚C30素混凝土垫层 2、200厚6%水泥碎石垫层 3、素土夯实，密实度>93% 4、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工	m2	2051.05				

			作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】						
2	040202015003	广场铺装二基层	1、100厚C25素混凝土垫层 2、150厚6%水泥碎石垫层 3、素土夯实，密实度>93% 4、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	123.57				
3	040202015004	主园路基层	1、50mm厚找平层 2、保留原有结构层不变 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	3154.47				
4	040202015005	拨打线基层	1、150厚C30素混凝土垫层 2、200厚6%水泥碎石垫层 3、素土夯实，密实度>93% 4、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	457.66				
5	040204002002	花岗岩地面铺装	1、600x300x100厚烧面芝麻黑花岗岩 2、30厚1：4干硬性水泥砂浆，面上撒素水泥 3、符合图纸及规范要	m2	147.25				

			求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】						
6	040204002003	花岗岩地面铺装	1、600x300x100厚烧面芝麻黑花岗岩 2、30厚1：4干硬性水泥砂浆，面上撒素水泥 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	26.26				
7	040204002004	花岗岩地面铺装	1、600x300x100厚烧面芝麻黑花岗岩 2、30厚1：4干硬性水泥砂浆，面上撒素水泥 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	284.16				
8	040204002005	花岗岩地面铺装	1、300x150x50厚烧面芝麻黑花岗岩 2、30厚1：4干硬性水泥砂浆，面上撒素水泥 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	0.78				
9	040204002006	花岗岩地面铺装	1、300x150x30厚烧面芝麻黑花岗岩 2、30厚1：4干硬性水泥砂浆，面上撒素水泥 3、符合图纸及规范要求。	m2	36.07				

			【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】						
10	040204002007	花岗岩地面铺装	1、600x300x50厚烧面芝麻灰花岗岩 2、30厚1：4干硬性水泥砂浆，面上撒素水泥 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	3259.44				
11	040204002008	花岗岩地面铺装	1、600x150x50厚烧面芝麻白花岗岩 2、30厚1：4干硬性水泥砂浆，面上撒素水泥 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	1319.32				
12	040204002009	花岗岩地面铺装	1、600x150x50厚烧面芝麻灰花岗岩 2、30厚1：4干硬性水泥砂浆，面上撒素水泥 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	731.74				
13	040204002010	花岗岩地面铺装	1、600x150x30厚烧面芝麻灰花岗岩 2、30厚1：4干硬性水泥砂浆，面上撒素水泥 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工	m2	8.93				

			作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】						
14	040204002011	花岗岩雕刻图案铺装	1、2400*2400*50厚雕刻图案花岗岩 2、详YL-5-XT02大样7 3、30厚1：4干硬性水泥砂浆，面上撒素水泥 4、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	34.56				
		园建道路（分区一）合计							
		坡道及台阶（分区一）							
1	011107001002	石材台阶面	1、600x400~550x100厚烧面芝麻灰花岗岩踏面 2、600x50x30厚烧面芝麻灰花岗岩踢面 3、20厚1：3干硬性水泥砂浆 4、120厚C20混凝土 5、150厚6%水泥碎石垫层 6、素土夯实，密实度>93% 7、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	37.99				
2	011107001003	石材台阶面	1、600x200x100厚烧面芝麻灰花岗岩压顶 2、600x50x30厚烧面芝麻灰花岗岩踢面 3、600x200x100厚烧面芝麻灰花岗岩压顶 4、20厚1：3干硬性水	m2	2.93				

			泥砂浆 5、120厚C25混凝土 6、150厚6%水泥碎石垫层 7、素土夯实，密实度 $\geq 93\%$ 8、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】						
3	011107001004	石材坡道铺装	1、750x150x30厚烧面芝麻白花岗岩 2、20厚1:3水泥砂浆结合层 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	28.88				
4	011107001005	石材坡道铺装	1、550x150x30厚烧面芝麻白花岗岩 2、20厚1:3水泥砂浆结合层 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	5.49				
5	011107001006	石材坡道铺装	1、450x150x30厚烧面芝麻白花岗岩 2、20厚1:3水泥砂浆结合层 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	0.45				

6	011107001007	石材坡道铺装	1、750x200x30厚烧面芝麻黑花岗岩 2、20厚1：3水泥砂浆结合层 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	4.2				
7	011107001008	石材坡道铺装	1、600x200x30厚烧面芝麻黑花岗岩 2、20厚1：3水泥砂浆结合层 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	7.02				
8	011107001009	石材坡道铺装	1、600x200x20厚烧面芝麻黑花岗岩 2、20厚1：3水泥砂浆结合层 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	5.04				
9	011503001012	金属栏杆	1、高度800mm 2、造型详YL-5-XT03 3、材质40*3厚无缝镀锌钢管 4、喷涂深灰色氟碳漆 5、预埋件100x100x6厚镀锌钢板及锚筋 6、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要	m	25.61				

			求】						
10	010505003001	坡道	1、150厚C20混凝土坡道 2、150厚6%水泥碎石垫层 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	25.14				
11	010515001044	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格HPB300 2、Φ10以内 3、综合考虑搭接、接头等费用 4、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	t	0.077				
12	010401001002	砖基础	1、MU10砖 2、砂浆强度等级M7.5 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m3	3.93				
13	040202015006	基础垫层	1、100厚C15混凝土垫层 2、素土夯实，密实度>93% 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	15.76				
		坡道及台阶（分区一							

		）合计							
		其他工程（分区一）							
1	011107001010	汀步铺装	1、1000x400x50厚白麻花岗岩荔枝面 2、50厚1:3水泥砂浆 3、100厚C25素混凝土垫层 4、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	8.19				
2	040202010001	砾石散铺	1、100厚砾石散铺 2、150克滤水土工布二层 3、100厚碎石垫层 4、素土夯实，密实度>93% 5、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	189.46				
3	040202010002	鹅卵石竖铺	1、粒径30~40墨绿色鹅卵石竖铺 2、20厚1:3水泥砂浆 3、100厚C30素混凝土垫层 4、150厚6%水泥碎石垫层 5、素土夯实，密实度>93% 5、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	127.29				
4	040204004002	地面不锈钢分割条	1、5厚100宽不锈钢板长条	m	139.1				

			2、每隔500焊接一块 5厚50x50热镀锌钢板 3、不锈钢膨胀螺栓固定 4、C20混凝土墩 5、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】						
5	040309002002	石质栏杆	1、高度1450mm 2、造型详YL-5-XT06 3、材质芝麻白花岗岩原石 4、采用榫接,安装牢固,并采用M10水泥砂浆填嵌密实 5、综合考虑原有挡土墙混凝土压顶打凿后植筋预留钢筋并用环氧树脂胶粘结 6、综合考虑基座混凝土、钢筋、模板、饰面花岗岩等 7、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m	334.9				
6	020202006001	树池坐凳	1、宽*高1000*450mm 2、详YL-5-XT02大样1 3、20厚白色水磨石 4、20厚1:2.5水泥砂浆粘结层 5、C20混凝土座凳墙背做20厚防水砂浆层 6、100厚C20混凝土 7、100厚碎石垫层 8、150厚6%水泥石粉垫层 9、素土夯实，密实度>93%	m	87.44				

			10、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】						
7	040204007001	高树池	1、详YL-5-XT01大样12 2、600x200x30mm厚烧面芝麻黑花岗岩 3、20mm厚1:2.5水泥砂浆 4、240宽MU10M5砖砌体 5、100mm厚C15混凝土垫层 6、素土夯实，密实度>93% 7、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m	26.39				
8	040204004003	平树池	1、详YL-5-XT02大样2 2、150x300x300厚烧面芝麻黑花岗岩 3、30厚1:3水泥砂浆 4、150厚C20混凝土 5、150厚6%水泥碎石垫层 6、素土夯实，密实度>93% 7、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m	114.81				
		其他工程（分区一）合计							
		设施小品（分区一）							
1	020202006002	整石座凳	1、材质芝麻灰花岗石整石光面	个	6				

			2、尺寸0.45*1.7*0.5m 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】						
2	040205004002	主题标识	1、材质镀锌板烤漆 2、尺寸1*0.9m 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	个	4				
3	040205004003	科普牌	1、材质镀锌板烤漆 2、尺寸1*0.4m 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	个	22				
4	050301005001	景石	1、雪浪石堆砌 2、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	组	18				
5	011507004001	电子导视屏	1、65英寸触摸一体机 2、规格：1.8x2.4 3、材质：铝合金结构 4、专业厂家定制安装 5、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	个	2				

		设施小品（分区一）合计							
		成品花屋（分区一）							
1	040205004004	成品花屋一	1、尺寸 7200*4200*5000 2、详YL-1-XT01~02 3、屋面200x150仿古脊瓦、深灰色仿古琉璃瓦 4、屋架50x50x3厚方通龙骨、150x100x5厚方通梁、100x100x5厚方钢 5、立柱150x150x10厚方钢柱 6、墙面4厚内外双层铝单板，内填保温棉 7、门窗铝合金 8、油漆浅灰色氟碳漆 9、预埋钢板300x300x20厚 10、含专业厂家深化以及施工过程中所需的脚手架等措施费用 11、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	个	6				
2	040204002012	地面铺装	1、600x600x30厚月光米黄 2、20厚1：4干硬性水泥砂浆，面上撒素水泥 3、100厚C30混凝土 4、150厚6%水泥碎石垫层 5、素土夯实，密实度≥93% 6、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m ²	161.46				

3	040204002013	地面铺装	<p>1、300x120x30厚烧面芝麻灰花岗岩</p> <p>2、20厚1:4干硬性水泥砂浆，面上撒素水泥</p> <p>3、符合图纸及规范要求。</p> <p>【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】</p>	m2	16.42				
4	010501001011	基础垫层	<p>1、100厚C30混凝土</p> <p>2、100厚6%水泥碎石垫层</p> <p>3、素土夯实，密实度$\geq 93\%$</p> <p>4、符合图纸及规范要求。</p> <p>【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】</p>	m2	90				
5	010501003005	独立基础	<p>1、商品混凝土</p> <p>2、混凝土强度等级C30</p> <p>3、综合考虑构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂、泵送混凝土增加费用</p> <p>4、符合图纸及规范要求。</p> <p>【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】</p>	m3	20.28				
6	010502001010	矩形柱	<p>1、商品混凝土</p> <p>2、混凝土强度等级C30</p> <p>3、综合考虑构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂、泵送混凝土增加费用</p>	m3	2.88				

			<p>4、符合图纸及规范要求。</p> <p>【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】</p>						
7	010503001005	基础梁	<p>1、商品混凝土</p> <p>2、混凝土强度等级C30</p> <p>3、综合考虑构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂、泵送混凝土增加费用</p> <p>4、符合图纸及规范要求。</p> <p>【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】</p>	m3	8.64				
8	010515001045	现浇构件钢筋	<p>1、钢筋种类、规格HRB400</p> <p>2、直筋Φ10以内</p> <p>3、综合考虑搭接、接头等费用</p> <p>4、符合图纸及规范要求。</p> <p>【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】</p>	t	0.42				
9	010515001046	现浇构件钢筋	<p>1、钢筋种类、规格HRB400</p> <p>2、直筋Φ25以内</p> <p>3、综合考虑搭接、接头等费用</p> <p>4、符合图纸及规范要求。</p> <p>【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】</p>	t	1.075				

10	010515001047	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格 HRB400 2、箍筋Φ10以内 3、综合考虑搭接、接头等费用 4、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	t	0.24				
11	010515001048	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格 HPB300 2、箍筋Φ10以内 3、综合考虑搭接、接头等费用 4、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	t	0.13				
		成品花屋（分区一）合计							
		分区二							
		分区二合计							
		拆除工程（分区二）							
1	041001002004	面层铺装拆除	1、拆除原面层及砂浆层 2、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	4479.74				
2	041001002005	拆除沥青道路	1、4cm细粒式改性沥青砼 (AC-13C) 2、6cm中粒式改性沥青砼 (AC-20C) 3、1cm下封层+透层 4、100厚5%水泥稳定	m2	3897				

			级配碎石找平层 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】						
		拆除工程（分区二）合计							
		土石方工程（分区二）							
1	040103002005	余方弃置	1、石方弃置 2、运距20km 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m3	223.99				
		土石方工程（分区二）合计							
		园建道路（分区二）							
1	040202015007	花岗岩铺装基层	1、50厚找平层 2、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	3387.35				
2	040202015008	花岗岩铺装基层	1、200厚C30素混凝土垫层 2、200厚6%水泥碎石垫层 3、素土夯实，密实度>93% 4、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	371.73				
3	040202015009	拨打线基层	1、150厚C30素混凝土	m2	397.76				

			垫层 2、200厚6%水泥碎石垫层 3、素土夯实，密实度>93% 4、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】						
4	040204002014	花岗岩地面铺装	1、600x300x50厚烧面芝麻黑花岗岩 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆，面上撒素水泥 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	3734.39				
5	040204002015	花岗岩地面铺装	1、300x150x100厚烧面芝麻黑花岗岩 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆，面上撒素水泥 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	23.69				
6	040204002016	花岗岩地面铺装	1、600x300x30厚烧面芝麻灰花岗岩 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆，面上撒素水泥 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	24.69				

7	040204002017	花岗岩地面铺装	1、600x300x100厚烧面芝麻灰花岗岩 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆，面上撒素水泥 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	374.07				
8	040202015010	新建沥青道路基层	1、320厚5%水泥稳定级配碎石 2、180厚4%水泥稳定级配石屑 3、150厚级配碎石 4、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	87.9				
9	040202015011	翻新沥青道路基层	1、100厚5%水泥稳定级配碎石找平层 2、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	3897				
10	040203006003	沥青混凝土	1、40厚细粒式改性沥青砼 (AC-13C) 2、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	3984.9				
11	040203006004	沥青混凝土	1、60厚中粒式改性沥青砼 (AC-20C) 2、符合图纸及规范要求。	m2	3984.9				

			【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】						
12	040203004002	封层	1、10厚下封层+透层 2、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	3984.9				
		园建道路（分区二）合计							
		坡道及台阶（分区二）							
1	011107001011	石材台阶面	1、600x300x50厚烧面芝麻灰花岗岩踏面 2、20厚烧面芝麻灰花岗岩踢面 3、20厚1：3干硬性水泥砂浆 4、120厚C20混凝土 5、150厚6%水泥碎石垫层 6、素土夯实，密实度>93% 7、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	192.6				
2	040204002018	台阶侧墙铺装	1、20厚烧面芝麻灰花岗岩 2、20厚1：2.5水泥砂浆 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	22.61				

			求】						
3	040204002019	台阶侧墙铺装	1、300x300x30厚烧面芝麻灰花岗岩 2、20厚1：2.5水泥砂浆 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	14.33				
4	010401001003	台阶侧墙	1、MU10砖砌体 2、砂浆强度等级M5 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m3	19.99				
5	040202015012	侧墙垫层	1、商品混凝土 2、混凝土强度等级C20 3、综合考虑构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂、泵送混凝土增加费用 4、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m3	6.31				
6	011107001012	石材坡道铺装	1、100x100x50厚黑色生态透水砖 2、20厚1：3水泥砂浆结合层 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设	m2	35.63				

			计图纸以及相关规范要求】						
7	011107001013	石材坡道铺装	1、平面400x100x25厚荔枝面黄锈石 2、侧面600x400x25厚荔枝面黄锈石 3、20厚1：3水泥砂浆结合层 4、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	4.55				
8	011503001013	金属栏杆	1、高度850mm 2、造型详YL-2-XT06 3、材质304拉丝不锈钢圆管 4、成品铁艺装饰帽 5、预埋件100x100x5厚镀锌钢板及膨胀螺栓 6、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m	45.71				
9	010505003002	坡道	1、150厚C20混凝土坡道 2、150厚6%水泥碎石垫层 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	38.06				
10	010515001049	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格HPB300 2、Φ10以内 3、综合考虑搭接、接头等费用	t	0.041				

			4、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】						
11	010401001004	砖基础	1、MU10页岩砖 2、砂浆强度等级M7.5 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m3	3.72				
12	040202015013	基础垫层	1、100厚C15混凝土垫层 2、100厚碎石垫层 3、素土夯实，密实度>93% 4、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	20.06				
13	011107001014	悬浮台阶	1、详YL-2-XT08 2、按台阶投影面积计算 3、含专业厂家深化费用 4、综合考虑石材、钢结构、收边封板等 5、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	126.96				
		坡道及台阶（分区二）合计							
		其他工程（分区二）							

1	040202010003	砾石散铺	1、100厚砾石散铺 2、150克滤水土工布二层 3、100厚碎石垫层 4、素土夯实，密实度>93% 5、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	179.56				
2	011503001014	金属栏杆	1、高度1150mm 2、造型详YL-2-XT07 3、材质方通，外喷深灰色氟碳漆 4、预埋件及膨胀螺栓 5、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m	34				
3	040201022004	不锈钢排水沟	1、宽*高300*490 2、详YL-2-XT09 3、600*300*50厚304不锈钢排水沟盖板 4、L50x30x5厚不锈钢托，钢销焊接 5、C25钢筋混凝土结构，内配8@150 6、20厚1:2.5水泥砂浆 7、100厚C20混凝土垫层 8、100厚级配碎石垫层 9、素土夯实，压实系数>93% 10、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m	179.58				

4	010804005001	南入口铁门	1、尺寸7050*3500 2、详YL-2-XT09 3、材质电镀黄铜色不锈钢 4、含闭门器、智能门禁 5、综合考虑预埋铁件 6、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m ²	24.68				
5	040205011001	岗亭	1、尺寸 1500*1800*3000 2、详YL-2-XT07 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	座	1				
6	040204004004	平树池	1、详YL-5-XT02大样2 2、150x300x300厚烧面芝麻黑花岗岩 3、30厚1：3水泥砂浆 4、150厚C20混凝土 5、150厚6%水泥碎石垫层 6、素土夯实，密实度>93% 7、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m	72.56				
		其他工程（分区二）合计							
		设施小品（分区二）							
1	040205004005	成品花箱	1、尺寸1200*400*500 2、详YL-2-XT07	个	45				

			3、材质不锈钢 4、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】						
2	040205004006	主题标识	1、材质镀锌板烤漆 2、尺寸1*0.9m 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	个	1				
3	040205004007	科普牌	1、材质镀锌板烤漆 2、尺寸1*0.4m 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	个	10				
4	011507004002	电子导视屏	1、65英寸触摸一体机 2、规格：1.8x2.4 3、材质：铝合金结构 4、专业厂家定制安装 5、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	个	2				
		设施小品（分区二）合计							
		入口水景（分区二）							
1	011102001001	石材池底铺装	1、600x600x30厚光面黑金沙花岗岩 2、20厚1:2.5聚合物水泥砂浆	m2	234.73				

			3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】						
2	011102001002	石材池壁铺装	1、300x600x30厚光面黑金沙花岗岩 2、20厚1:2.5聚合物水泥砂浆 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	45.84				
3	011102001003	石材池壁铺装	1、 600~650x550~600×20厚光面福鼎黑 2、20厚1:2.5聚合物水泥砂浆 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	29.2				
4	011102001004	石材压顶	1、造型光面黑金沙花岗岩压顶 2、详YL-2-XT02大样8 3、20厚1:2.5聚合物水泥砂浆 4、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m	57.3				
5	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1、1.5厚JSⅡ聚合物水泥基防水涂料 2、符合图纸及规范要	m2	247.85				

			求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】						
6	011101001005	水泥砂浆楼地面	1、20厚1:2.5聚合物水泥砂浆 2、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	247.85				
7	010501004003	混凝土水池底、壁	1、混凝土强度等级C30P6 2、综合考虑泵送费用 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m3	64.45				
8	010401001005	砖基础	1、MU10砖砌体 2、砂浆强度等级M5 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m3	37.9				
9	010501001012	垫层	1、商品混凝土 2、混凝土强度等级C15 3、综合考虑构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂、泵送混凝土增加费用 4、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工	m3	28.83				

			作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】						
10	010515001050	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格 HRB400 2、Φ25以内 3、综合考虑搭接、接头等费用 4、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	t	6.726				
		入口水景（分区二）合计							
		庭院水景（分区二）							
1	011102001005	石材池底铺装	1、600x600x30厚光面中国黑花岗岩 2、综合考虑万能支撑器 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	465.14				
2	011102001006	石材池底铺装	1、600x600x20厚光面中国黑花岗岩 2、综合考虑万能支撑器 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	7.72				
3	011102001007	石材池壁铺装	1、600x240~600x20厚光面中国黑花岗岩 2、20厚1:2.5聚合物水	m2	41.05				

			泥砂浆 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】						
4	011102001008	石材压顶	1、造型光面中国黑花岗岩压顶，异形切割处理 2、详YL-2-XT05 3、20厚1:2.5聚合物水泥砂浆 4、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m	23.01				
5	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1、K11防水涂料两遍 2、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m ²	465.14				
6	011101001006	水泥砂浆楼地面	1、30厚1:2.5水泥砂浆 2、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m ²	465.14				
7	040205004008	自然景石	1、造型尺寸详YL-2-XT05 2、170厚C20素混凝土基座 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工	个	3				

			作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】						
		庭院水景（分区二）合计							
		分区三							
		分区三合计							
		拆除工程（分区三）							
1	041001002006	面层铺装拆除	1、拆除原面层及砂浆层 2、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	416.92				
		拆除工程（分区三）合计							
		土石方工程（分区三）							
1	040103002006	余方弃置	1、石方弃置 2、运距20km 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m3	20.85				
		土石方工程（分区三）合计							
		园建道路（分区三）							
1	040202015014	花岗岩铺装基层	1、200厚C30素混凝土垫层 2、200厚6%水泥碎石垫层 3、素土夯实，密实度>93% 4、符合图纸及规范要求。	m2	31.58				

			【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】						
2	040202015015	拨打线基层	1、150厚C30素混凝土垫层 2、200厚6%水泥碎石垫层 3、素土夯实，密实度>93% 4、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	10.71				
3	040204002020	花岗岩地面铺装	1、600x300x30厚烧面芝麻灰花岗岩 2、30厚1：4干硬性水泥砂浆，面上撒素水泥 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	31.58				
4	040204002021	花岗岩地面铺装	1、600x300x100厚烧面芝麻灰花岗岩 2、30厚1：4干硬性水泥砂浆，面上撒素水泥 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	10.71				
5	040202015016	新建沥青道路基层	1、320厚5%水泥稳定级配碎石 2、180厚4%水泥稳定级配石屑 3、150厚级配碎石	m2	5.45				

			4、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】						
6	040203006005	沥青混凝土	1、40厚细粒式改性沥青砼 (AC-13C) 2、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	5.45				
7	040203006006	沥青混凝土	1、60厚中粒式改性沥青砼 (AC-20C) 2、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	5.45				
8	040203004003	封层	1、10厚下封层+透层 2、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	5.45				
		园建道路（分区三）合计							
		坡道及台阶（分区三）							
1	011107001015	石材台阶面	1、600x300x50厚烧面芝麻灰花岗岩踏面 2、20厚烧面芝麻灰花岗岩踢面 3、20厚1：3干硬性水泥砂浆 4、120厚C20混凝土	m2	37.62				

			5、150厚6%水泥碎石垫层 6、素土夯实，密实度>93% 7、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】						
2	040204002022	台阶侧墙铺装	1、20厚烧面芝麻灰花岗岩 2、20厚1：2.5水泥砂浆 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	11.29				
3	011107001016	石材坡道铺装	1、100x100x50厚黑色生态透水砖 2、20厚1：3水泥砂浆结合层 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	46.41				
4	011107001017	石材坡道铺装	1、平面400x100x25厚荔枝面黄锈石 2、侧面600x400x25厚荔枝面黄锈石 3、20厚1：3水泥砂浆结合层 4、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	6.36				

5	011503001015	金属栏杆	1、高度850mm 2、造型详YL-3-XT01 3、材质304拉丝不锈钢圆管 4、成品铁艺装饰帽 5、预埋件100x100x5厚镀锌钢板及膨胀螺栓 6、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m	61.9				
6	010505003003	坡道	1、150厚C20混凝土坡道 2、150厚6%水泥碎石垫层 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m ²	52.77				
7	010515001051	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格HPB300 2、Φ10以内 3、综合考虑搭接、接头等费用 4、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	t	0.057				
8	010401001006	砖基础	1、MU10页岩砖 2、砂浆强度等级M7.5 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m ³	28.96				

9	040202015017	基础垫层	1、100厚C15混凝土垫层 2、100厚碎石垫层 3、素土夯实，密实度>93% 4、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	23.04				
		坡道及台阶（分区三）合计							
		其他工程（分区三）							
1	040201022005	不锈钢排水沟	1、宽*高300*490 2、详YL-2-XT09 3、600*300*50厚304不锈钢排水沟盖板 4、L50x30x5厚不锈钢托，钢销焊接 5、C25钢筋混凝土结构，内配8@150 6、20厚1:2.5水泥砂浆 7、100厚C20混凝土垫层 8、100厚级配碎石垫层 9、素土夯实，压实系数>93% 10、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m	27.5				
		其他工程（分区三）合计							
		设施小品（分区三）							
1	011507004003	电子导视屏	1、65英寸触摸一体机 2、规格：1.8x2.4 3、材质：铝合金结构 4、专业厂家定制安装 5、符合图纸及规范要	个	1				

			求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】						
		设施小品（分区三）合计							
		分区四							
		分区四合计							
		拆除工程（分区四）							
1	041001002007	面层铺装拆除	1、拆除原面层及砂浆层 2、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	778.79				
2	041001002008	广场硬地拆除	1、拆除50厚饰面 2、拆除30厚1:4干硬性水泥砂浆 3、拆除100厚混凝土层 4、拆除150厚垫层 5、拆除150厚素土 6、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	123.9				
3	041001003002	混凝土拆除	1、拆除混凝土200mm 2、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	23.79				
		拆除工程（分区四）合计							

		土石方工程（分区四）							
1	040103002007	余方弃置	1、石方弃置 2、运距20km 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m3	6.19				
		土石方工程（分区四）合计							
		园建道路（分区四）							
1	040202015018	花岗岩铺装基层	1、50厚找平层 2、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	730.83				
2	040202015019	花岗岩铺装基层	1、200厚C30素混凝土垫层 2、200厚6%水泥碎石垫层 3、素土夯实，密实度>93% 4、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	532.81				
3	040202015020	拨打线基层	1、150厚C30素混凝土垫层 2、200厚6%水泥碎石垫层 3、素土夯实，密实度>93% 4、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工	m2	127.71				

			作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】						
4	040204002023	花岗岩地面铺装	1、600x300x50厚烧面芝麻灰花岗岩 2、30厚1：4干硬性水泥砂浆，面上撒素水泥 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	1256.08				
5	040204002024	花岗岩地面铺装	1、600x300x100厚烧面芝麻黑花岗岩 2、30厚1：4干硬性水泥砂浆，面上撒素水泥 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	127.71				
6	040204002025	花岗岩雕刻图案铺装	1、特色铺贴 2、详YL-4-XT03 3、30厚1：4干硬性水泥砂浆，面上撒素水泥 4、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	14.4				
		园建道路（分区四）合计							
		坡道及台阶（分区四）							
1	011107001018	石材台阶面	1、600x400~550x100厚烧面芝麻灰花岗岩踏面 2、600x50x30厚烧面芝	m2	12.21				

			麻灰花岗岩踢面 3、20厚1：3干硬性水泥砂浆 4、120厚C20混凝土 5、150厚6%水泥碎石垫层 6、素土夯实，密实度>93% 7、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】						
		坡道及台阶（分区四）合计							
		其他工程（分区四）							
1	040204004005	平树池	1、详YL-5-XT02大样2 2、150x300x300厚烧面芝麻黑花岗岩 3、30厚1：3水泥砂浆 4、150厚C20混凝土 5、150厚6%水泥碎石垫层 6、素土夯实，密实度>93% 7、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m	55.51				
		其他工程（分区四）合计							
		设施小品（分区四）							
1	040205004009	水磨石花钵一	1、尺寸4500*3000*450 2、详YL-4-XT02 3、10厚白色水磨石 4、20厚1：3水泥砂浆找平层 5、2.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料,分两遍	个	2				

			刮涂 6、20厚1:3水泥砂浆找平层 7、C30钢筋混凝土 （10@150双向双层） 8、200厚C30素混凝土垫层 9、200厚6%水泥碎石垫层 10、素土夯实，密实度≥93% 11、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】						
2	040205004010	水磨石花钵二	1、尺寸3500*3500*600 2、详YL-4-XT02 3、10厚白色水磨石 4、20厚1:3水泥砂浆找平层 5、2.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料,分两遍刮涂 6、20厚1:3水泥砂浆找平层 7、C30钢筋混凝土 （10@150双向双层） 8、200厚C30素混凝土垫层 9、200厚6%水泥碎石垫层 10、素土夯实，密实度≥93% 11、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	个	2				
3	040205004011	水磨石花钵三	1、尺寸3500*2500*750 2、详YL-4-XT02 3、10厚白色水磨石	个	2				

			4、20厚1:3水泥砂浆找平层 5、2.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料,分两遍刮涂 6、20厚1:3水泥砂浆找平层 7、C30钢筋混凝土(10@150双向双层) 8、200厚C30素混凝土垫层 9、200厚6%水泥碎石垫层 10、素土夯实,密实度 $\geq 93\%$ 11、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容,项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】						
4	020202006003	整石座凳	1、灰色光面整石座凳详YL-4-XT03 2、尺寸1800*500*450 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容,项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	个	10				
5	040205004012	主题标识	1、材质镀锌板烤漆 2、尺寸1*0.9m 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容,项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	个	2				
6	040205004013	科普牌	1、材质镀锌板烤漆 2、尺寸1*0.4m 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工	个	10				

			作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】						
7	050301005002	景石	1、雪浪石堆砌 2、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	组	7				
8	011507004004	电子导视屏	1、65英寸触摸一体机 2、规格：1.8x2.4 3、材质：铝合金结构 4、专业厂家定制安装 5、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	个	1				
		设施小品（分区四）合计							
		成品花屋（分区四）							
1	040205004014	成品花屋二	1、尺寸 6600*3600*5000 2、详YL-4-XT01、YL-4-XT05~06 3、屋面200x150仿古脊瓦、深灰色仿古琉璃瓦 4、屋架50x50x3厚方通龙骨、150x100x5厚方通梁、100x100x5厚方钢 5、立柱150x150x10厚方钢柱 6、墙面4厚内外双层铝单板，内填保温棉 7、门窗铝合金 8、油漆浅灰色氟碳漆 9、预埋钢板 300x300x20厚 10、含专业厂家深化以	个	2				

			及施工过程中所需的脚手架等措施费用 11、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】						
2	040204002026	地面铺装	1、600x600x30厚月光米黄 2、20厚1：4干硬性水泥砂浆，面上撒素水泥 3、100厚C30混凝土 4、150厚6%水泥碎石垫层 5、素土夯实，密实度≥93% 6、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	47.52				
3	040204002027	地面铺装	1、300x120x30厚烧面芝麻灰花岗岩 2、20厚1：4干硬性水泥砂浆，面上撒素水泥 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	6.12				
4	010501001013	基础垫层	1、100厚C30混凝土 2、100厚6%水泥碎石垫层 3、素土夯实，密实度≥93% 4、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设	m2	36				

			计图纸以及相关规范要求】						
5	010501003006	独立基础	1、商品混凝土 2、混凝土强度等级C30 3、综合考虑构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂、泵送混凝土增加费用 4、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m3	8.11				
6	010502001011	矩形柱	1、商品混凝土 2、混凝土强度等级C30 3、综合考虑构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂、泵送混凝土增加费用 4、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m3	1.15				
7	010503001006	基础梁	1、商品混凝土 2、混凝土强度等级C30 3、综合考虑构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂、泵送混凝土增加费用 4、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要	m3	3.13				

			求】						
8	010515001052	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格 HRB400 2、直筋Φ10以内 3、综合考虑搭接、接头等费用 4、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	t	0.168				
9	010515001053	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格 HRB400 2、直筋Φ25以内 3、综合考虑搭接、接头等费用 4、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	t	0.41				
10	010515001054	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格 HRB400 2、箍筋Φ10以内 3、综合考虑搭接、接头等费用 4、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	t	0.09				
11	010515001055	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格 HPB300 2、箍筋Φ10以内 3、综合考虑搭接、接头等费用 4、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工	t	0.05				

			作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】						
		成品花屋（分区四）合计							
		塑木平台（分区四）							
1	011104002001	塑木平台	1、Lx140x40塑木平台，留缝5mm 2、Lx50x50方钢龙骨 3、角钢及螺栓固定，500mm中心间距 4、100厚C30混凝土 5、150厚6%水泥碎石垫层 6、素土夯实，密实度>93% 7、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	57.4				
2	040204007002	花岗岩地面铺装	1、400x200x80厚烧面芝麻灰花岗岩 2、20厚1：3水泥砂浆结合层 3、100厚C30混凝土 4、150厚6%水泥碎石垫层 5、素土夯实，密实度≥93% 6、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	8.93				
		塑木平台（分区四）合计							
		亲水平台（分区四）							
1	040204002028	花岗岩地面铺装	1、300x300x30厚烧面	m2	354.25				

			芝麻灰花岗岩 2、30厚1：4干硬性水泥砂浆，面上撒素水泥 3、100厚C30混凝土 4、150厚6%水泥碎石垫层 5、素土夯实，密实度>93% 6、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】						
2	040204007003	花岗岩地面铺装	1、600x440x100厚光面芝麻白花岗岩 2、20厚1：3水泥砂浆结合层 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	34.54				
3	040204002029	花岗岩侧面铺装	1、20厚烧面芝麻白花岗岩 2、20厚1：3水泥砂浆结合层 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	23.67				
4	040204002030	花岗岩侧面铺装	1、参考现状驳岸贴面材料 2、20厚1：3水泥砂浆找平层 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设	m2	45.39				

			计图纸以及相关规范要求】						
5	040202015021	基础垫层	1、100厚C30混凝土垫层 2、素土夯实，密实度>93% 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	63.47				
6	010401001007	砖基础	1、MU10砖 2、砂浆强度等级M7.5 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m3	41.89				
7	010903002003	墙面涂膜防水	1、2.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料,分两遍刮涂 2、20厚1:3水泥砂浆找平层 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	45.39				
8	040205004015	200x200x850防撞橡胶护舷	1、200x200x850防撞橡胶护舷 2、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	个	101				
9	010202003001	松木桩	1、松木桩 2、直径120mm	m	139.05				

			3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】						
		亲水平台（分区四）合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	011702001014	垫层	1、模板制作、安装、拆除、运输 2、支模高度综合考虑 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	97.87				
2	011702001015	独立基础	1、模板制作、安装、拆除、运输 2、支模高度综合考虑 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	87.36				
3	011702002012	矩形柱	1、模板制作、安装、拆除、运输 2、支模高度综合考虑 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详	m2	43.68				

			尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】						
4	011702005004	基础梁	1、模板制作、安装、拆除、运输 2、支模高度综合考虑 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	117.72				
5	011702016001	坡道	1、模板制作、安装、拆除、运输 2、支模高度综合考虑 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	34.14				
6	041102037002	树池模板	1、模板制作、安装、拆除、运输 2、支模高度综合考虑 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	21.91				
7	041102037003	排水沟模板	1、模板制作、安装、拆除、运输 2、支模高度综合考虑 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	480.51				
8	041102034001	水池模板	1、模板制作、安装、拆除、运输	m2	206.84				

			2、支模高度综合考虑 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】						
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园建新建及拆除

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00059	绿色施工安全防护措施费	199843.51	100				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为 16.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为 14.50%； 分部分项工 程总费用在 300 万元以 内（含300 万元）的项 目按基本费 率乘以 1.20；
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 041109009002	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.60%；省级

								文明工地 1.20%
2	041109002002	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	041109005002	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算）， 结算时据实 结算。
4	041108001002	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
5	粤 041109008002	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) * 分部分 项的 (人工 费+施工机具 费) * 0.30 ($0.8 \leq \delta < 1$ 式中 : δ = 合同工 期/定额工期)
6	QTFY00000059	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园建新建及拆除

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	242321.1		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：园建新建及拆除

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		242321.1	
合计			242321.1	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：园建新建及拆除

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：园建新建及拆除

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：园建新建及拆除

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：园建新建及拆除

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：园建新建及拆除

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：永久围墙及临时围蔽

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		岭南围墙							
		岭南围墙合计							
		土石方工程							
		土石方工程合计							
		砌筑工程							
1	010401001008	砖基础	1、MU10砖砌体 2、M7.5水泥砂浆砌筑 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m3	53.97				
2	010401003002	实心砖墙	1、MU10砖砌体 2、M7.5水泥砂浆砌筑 3、墙厚综合考虑 4、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m3	203.42				
3	010401012002	零星砌砖	1、MU10砖砌体 2、M7.5水泥砂浆砌筑 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m3	11.56				

		砌筑工程合计							
		混凝土及钢筋混凝土工程							
1	010404001003	垫层	1、碎石垫层 2、素土夯实, 夯实系数 $\geq 93\%$ 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容, 项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m3	29.1				
2	010501001014	垫层	1、商品混凝土 2、混凝土强度等级C20 3、综合考虑构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂、泵送混凝土增加费用 4、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容, 项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m3	26.97				
3	010502002007	构造柱	1、商品混凝土 2、混凝土强度等级C25 3、综合考虑构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂、泵送混凝土增加费用 4、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容, 项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m3	18.23				
4	010501003007	独立基础	1、商品混凝土 2、混凝土强度等级C25	m3	23.36				

			3、综合考虑构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂、泵送混凝土增加费用 4、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】						
5	010503001007	基础梁	1、商品混凝土 2、混凝土强度等级C25 3、综合考虑构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂、泵送混凝土增加费用 4、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m3	22.18				
6	010507005002	压顶	1、商品混凝土 2、混凝土强度等级C25 3、综合考虑构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂、泵送混凝土增加费用 4、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m3	40.99				
7	010503005005	过梁	1、商品混凝土 2、混凝土强度等级C25 3、综合考虑构件截面	m3	4.6				

			形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂、泵送混凝土增加费用 4、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】						
8	010515001056	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格HRB335 2、Φ10以内直筋 3、综合考虑搭接、接头等费用 4、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	t	1.165				
9	010515001057	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格HRB335 2、Φ25以内直筋 3、综合考虑搭接、接头等费用 4、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	t	4.662				
10	010515001058	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格HRB335 2、Φ10以内箍筋 3、综合考虑搭接、接头等费用 4、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设	t	0.668				

			计图纸以及相关规范要求】						
11	010515001059	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格 HPB300 2、Φ10以内箍筋 3、综合考虑搭接、接头等费用 4、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	t	2.672				
		混凝土及钢筋混凝土工程合计							
		墙、柱面装饰工程							
1	011406001033	抹灰面油漆	1、白色防水墙面漆 2、30厚1:2.5水泥砂浆 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	1069.54				
2	011406001034	抹灰面油漆	1、灰色外墙漆 2、20厚1:2.5水泥砂浆 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	78.22				
3	011105003004	块料踢脚线	1、定制600x600x60芝麻灰花岗岩线脚 2、详YL-2-XT12大样6 3、30厚1:2.5水泥砂浆 4、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设	m2	650.63				

			计图纸以及相关规范要求】						
		墙、柱面装饰工程合							
		其他装饰工程							
1	010901001001	瓦屋面	1、成品琉璃瓦300*280 2、Φ8插销固定 3、综合考虑细石混凝土垫层 4、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	168.51				
2	010901001002	瓦屋脊	1、配套成品青灰色屋脊 2、Φ8插销固定 3、详YL-2-XT12大样2 4、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m	325.32				
3	011502008001	定制EPS线条	1、定制EPS线条 2、喷外墙漆 3、详YL-2-XT12大样5 4、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m	650.63				
4	020412010001	花窗	1、中式花窗30厚 2、窗框600*30厚灰色花岗岩 3、详YL-2-XT12大样3 4、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工	个	73				

			作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】						
		其他装饰工程合计							
		清水混凝土挡墙							
		清水混凝土挡墙合计							
		混凝土及钢筋混凝土工程（清水混凝土挡墙）							
1	010404001004	垫层	1、3:7灰土垫层 2、素土夯实, 夯实系数 $\geq 93\%$ 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m3	12.38				
2	010501001015	垫层	1、商品混凝土 2、混凝土强度等级C20 3、综合考虑构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂、泵送混凝土增加费用 4、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m3	6.19				
3	010504004002	清水混凝土挡墙及基础	1、清水混凝土 2、混凝土强度等级C25 3、综合考虑构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂、泵送混凝土增加费用、清水混凝土增加费	m3	74.32				

			4、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】						
4	010515001060	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格 HPB300 2、Φ10以内直筋 3、综合考虑搭接、接头等费用 4、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	t	1.165				
5	010515001061	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格 HPB300 2、Φ25以内直筋 3、综合考虑搭接、接头等费用 4、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	t	2.914				
6	010515001062	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格 HPB300 2、Φ10以内箍筋 3、综合考虑搭接、接头等费用 4、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	t	1.748				
		混凝土及钢筋混凝土工程（清水混凝土挡							

		墙) 合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
1	粤 011701009001	单排钢脚手架	1、搭设高度10m以内 2、综合考虑搭、拆、运、维护 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	2472.4				
2	041101001001	临时围蔽	1、B1-1装配式方钢结构（对应V2.0版） 2、围蔽高度符合规范要求 3、综合考虑外挂式立体绿化、围蔽时间、外挂标志牌 4、综合考虑搭、拆、运、维护 5、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m	2483.64				
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	011702001016	垫层	1、模板制作、安装、拆除、运输 2、支模高度综合考虑 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	183.03				

2	011702001017	独立基础	1、模板制作、安装、拆除、运输 2、支模高度综合考虑 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	226.71				
3	011702003007	构造柱	1、模板制作、安装、拆除、运输 2、支模高度综合考虑 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	108.05				
4	011702005005	基础梁	1、模板制作、安装、拆除、运输 2、支模高度综合考虑 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	203.52				
5	011702028002	压顶	1、模板制作、安装、拆除、运输 2、支模高度综合考虑 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	292.1				
6	011702009005	过梁	1、模板制作、安装、拆除、运输 2、支模高度综合考虑 3、符合图纸及规范要求。	m2	117.41				

			【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】						
7	011702011013	清水混凝土挡墙及基础	1、模板制作、安装、拆除、运输 2、支模高度综合考虑 3、符合图纸及规范要求。 【完成本清单项一切工作内容，项目特征未详尽内容详招标文件与设计图纸以及相关规范要求】	m2	268.32				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：永久围墙及临时围蔽

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00060	绿色施工安全防护措施费	44185.59	100				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 19%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00019	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为 1.20%；省级 文明工地为 2.10%
2	011707002019	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	GGCSF0000019	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.3 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
4	QTFY00000060	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：永久围墙及临时围蔽

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	27397.94		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：永久围墙及临时围蔽

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		27397.94	
合计			27397.94	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：永久围墙及临时围蔽

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：永久围墙及临时围蔽

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：永久围墙及临时围蔽

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：永久围墙及临时围蔽

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：永久围墙及临时围蔽

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安防工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		光纤到户系统							
		光纤到户系统合计							
		工作区子系统							
1	粤 030503016009	户外壁挂式弱电箱	1. 名称:户外壁挂式弱电箱 2. 箱体规格:400×300×100; 含10A弱电箱专用排插(二三插×3); 预留光猫、路由器安装位置; 箱体≥1mm厚度冷轧钢板,ABS阻燃面板 3. 其它:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
		工作区子系统合计							
		室外主干管线							
1	030413005001	手孔井	1. 名称:手孔井 2. 规格:详见图纸 3. 类型:砌筑井 4. 包含土方开挖、回填、余土外运,垫层、基础铺筑及养护,模板制作安装、混凝土制作、运输、浇筑、养护,模板制作、安装、拆除,井身砌筑、勾缝及抹面,流槽砌筑、井口板浇筑、井圈井盖(井板)、爬梯制作安装、电缆支架、电缆套管及排水管预埋、防水、止水	个	29				

			、防火堵洞和标识等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
2	030411001133	镀锌钢管SC110	1. 名称:镀锌钢管SC110 2. 敷设方式:埋地敷设 3. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1172.9				
3	030411001134	镀锌钢管SC40	1. 名称:镀锌钢管SC40 2. 敷设方式:埋地敷设 3. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	191.53				
4	030408003001	塑料管PVC110	1. 名称:塑料管PVC110 2. 配置形式及部位:埋地敷设 3. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内	m	952				

			<p>的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用</p> <p>4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
5	030408003002	塑料管PVC50	<p>1. 名称:塑料管PVC50</p> <p>2. 配置形式及部位:埋地敷设</p> <p>3. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用</p> <p>4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	693.25				
6	040101001001	挖沟槽土方	<p>1. 土壤类别:一、二类土</p> <p>2. 挖土深度:综合考虑</p> <p>3. 其他:包含但不限于上述完成此工作的其他内容</p>	m3	2182.37				
7	040103001001	回填土方	<p>1. 名称:回填土方</p> <p>2. 填方材料品种:综合考虑</p> <p>3. 其他:包含但不限于上述完成此工作的其他内容</p>	m3	2087.11				
8	040103002008	余方弃置	<p>1. 名称:余方弃置</p> <p>1. 运距:20km</p>	m3	95.27				

			2. 其他:包含但不限于上述完成此工作的其他内容						
		室外主干管线合计							
		视频安防监控系统							
1	030507008023	室外枪式摄像机 (400万)	1. 名称:室外枪式摄像机(400万) 2. 规格:1. 传感器类型 $\geq 1/1.8$ 英寸CMOS;2. 像素 ≥ 400 万;最大分辨率 $\geq 2560 \times 1440$;3. 最低照度0.005Lux@(F1.2, AGCON), 0LuxwithIR;4. 镜头类型:定焦;镜头焦距:2.8/3.6(4)/6/8mm可选;5. 接入标准:ONVIF; GB/T28181; IP66	台	29				
2	030507008024	室外一体化摄像机 (400 万)	1. 名称:室外一体化摄像机(400万) 2. 规格:1. 传感器类型 $\geq 1/2.8$ 英寸CMOS;2. 像素 ≥ 400 万;最大分辨率 $\geq 2560 \times 1440$;3. 最低照度0.005Lux@(F1.2, AGCON), 0LuxwithIR;3. 接入标准:ONVIF; GB/T28181; IP66	台	8				
3	030412008002	室外监控立杆	1. 名称:室外监控立杆 2. 规格:含防雷装置, 配电箱, 立杆高度 ≥ 3.5 m, IP66以上 3. 其它:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	18				
4	030411004186	RYY3X1.5	1. 名称:电气配线 2. 型号:RYY 3. 规格:3X1.5 4. 具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 5. 其他:未尽事项详见	m	4395.71				

			图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
5	030502005015	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:WDZ-CAT. 6UTP 3. 敷设方式:管内、槽架内配线 4. 具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	4390.69				
6	030411001135	电气配管JDG20	1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:符合设计及施工规范要求 6. 具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 7. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	1469.2				
7	030411006031	接线盒	1. 名称:底盒 2. 材质:热镀锌金属 3. 规格:国标86型 4. 安装形式:暗装 5. 具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	37				
8	030502019007	双绞线缆测试	1. 双绞线缆测试 2. 具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	链路	37				
9	030507017013	电视监控系统调试	1. 安全防范分系统调试 电视监控系统摄像机(台)	台	37				

			2. 具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		视频安防监控系统合计							
		背景音乐系统							
1	030506004002	草坪音箱	1. 名称:草坪音箱 2. 规格:1. 功率(100V):15W;2. 功率(70V):7.5W;3. 频率响应:120Hz-15KHz 4. 灵敏度≥95dB;5. 喇叭单元:≥6.5";6. 防护等级:IP66	台	43				
2	030411001136	电气配管JDG20	1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:符合设计及施工规范要求 6. 具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 7. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	1501.09				
3	030411004187	RVS-2*2.5	1. 名称:电气配线 2. 型号:RVS- 3. 规格:2*2.5 4. 具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	1501.09				
		背景音乐系统合计							
		停车场管理系统							
1	030506007001	入口显示屏	1. 名称:入口显示屏 2. 规格:余位显示;内设时控开关;P10模组, 每	台	1				

			层4个数字网口通讯,防水、防尘、防锈、防腐 发光灯箱文字、LOGO可定制						
2	030507016003	一体化道闸	1. 名称:一体化道闸 2. 规格:一进一出,起杆速度 $\leq 2S$;转速1400RPM;RS-485接口1个;I/O接口6个;状态输出2路(开到位1路,关到位1路);防砸功能支持,线圈防砸,红外防砸,雷达防砸;远程遥控支持遥控器远程开关,最大距离30m	台	1				
3	031101007003	UPS不间断电源	1. 名称:UPS不间断电源 2. 规格:3KVAUPS, 含30min后备电池, 电池架	套	1				
4	030404017078	岗亭弱电箱SWGT-RD1	1. 名称:岗亭弱电箱SWGT-RD1 2. 规格:含箱体, 开关等, 需满足系统使用	台	1				
5	030501010002	光纤收发器	1. 名称:光纤收发器 2. 规格:信号传输 3. 其它:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
6	030507016004	地感线圈	1. 名称:地感线圈 2. 规格:防砸/抓拍地感线圈 3. 其它:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	4				
7	030501017007	停车场电子支付	1. 名称:停车场电子支付 2. 规格:停车电子支付服务, 支持支付宝, 微信, 银行卡等方式 3. 其它:按设计图纸、	套	1				

			技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
8	030501012017	16 口 POE 交换机	1. 名称:16口POE交换机 2. 功能:16个10/100/1000BASE-T以太网端口,2个万兆SFP+, 2个专用堆叠口,可堆叠,整机交换容量 $\geq 250\text{Gbps}$,整机包转发能力 $\geq 120\text{Mpps}$,支持POE供电,含2个万兆单模光模块或堆叠线缆 3. 其它:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
9	030409010027	浪涌保护器	1. 名称:浪涌保护器 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
10	030411004188	配线WDZC-BYJ-2.5	1. 名称:配线 2. 型号:WDZC-BYJ 3. 规格:2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 线槽、线管内敷设,综合考虑 6. 具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 7. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	300				
11	030411004189	配线WDZC-BYJ-4	1. 名称:配线 2. 型号:WDZC-BYJ 3. 规格:4mm ² 4. 材质:铜芯 5. 线槽、线管内敷设,综合考虑 6. 具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 7. 其他:未尽事项详见	m	100				

			图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
12	030411004190	WDZ-RYY-2*1.0	1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZ-RYY- 3. 规格:2*1.0 4. 具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	200				
13	030411004191	WDZ-RYY-6*1.0	1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZ-RYY- 3. 规格:6*1.0 4. 具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	80				
14	030411004192	WDZ-RYY-8*1.0	1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZ-RYY- 3. 规格:8*1.0 4. 具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	50				
15	030411001137	电气配管JDG20	1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:符合设计及施工规范要求 6. 具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 7. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	200				
16	030411001138	电气配管SC20	1、名称: 电气配管 2、材质: 焊接钢管 3、规格: SC20	m	600				

			4、配置形式：暗配 5、包括管路弯头处、分支处及管路超过一定长度按图纸要求及规范所需的接线盒、过线盒等 6、其他：详见图纸及相关规范要求						
17	030502007018	室外铠装单模光缆4芯	1. 名称:室外铠装单模光缆4芯 2. 其它:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	50				
18	030502020001	光纤测试	1. 光纤测试 2. 具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	链路(芯)	2				
19	030507017014	安全防范分系统调试	1. 名称:道闸系统调试 2. 具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	系统	1				
		停车场管理系统合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007039	高层施工增加		项	1				
2	031301017039	脚手架搭拆费		项	1				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							

合计			
----	--	--	--

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安防工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00061	绿色施工安全防护措施费	56859.85	100				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010039	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011039	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF039	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008039	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002039	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF039	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009039							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF039	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000061	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外安防工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	15161.36		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：室外安防工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		15161.36	
合计			15161.36	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外安防工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外安防工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：室外安防工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：室外安防工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：室外安防工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气排管

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		室外电气排管							
1	030408003003	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 规格:3*SC100 3. 材质:镀锌 4. 敷设方式:埋地 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	183.13				
2	030408003004	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 规格:4*SC80 3. 材质:镀锌 4. 敷设方式:埋地 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	118.49				
3	030408003005	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 规格:2*SC80 3. 材质:镀锌 4. 敷设方式:埋地 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	99.53				
4	030408003006	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 规格:1*SC80 3. 材质:镀锌 4. 敷设方式:埋地 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	27.14				
5	030408003007	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 规格:2*SC100	m	2.5				

			3. 材质:镀锌 4. 敷设方式:埋地 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
6	030408003008	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 规格 :2*SC80+1*SC100 3. 材质:镀锌 4. 敷设方式:埋地 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	42.46				
7	030408003009	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 规格 :2*SC80+2*SC100 3. 材质:镀锌 4. 敷设方式:埋地 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	45.79				
8	030408003010	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 规格 :3*SC100+2*SC150 3. 材质:镀锌 4. 敷设方式:埋地 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	133.74				
9	030408003011	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 规格 :3*SC100+18*SC150 3. 材质:镀锌 4. 敷设方式:埋地 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	79.86				
10	030408003012	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 规格:16*SC150 3. 材质:镀锌	m	14.49				

			4. 敷设方式:埋地 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
11	030408003013	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 规格:1*SC100 3. 材质:镀锌 4. 敷设方式:埋地 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	24.89				
12	040504002001	室外低压电缆井	1. 名称:室外低压电缆井 2. 规格 :LWH:1.0*1.0*1.0 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	座	21				
13	040504002002	室外低压电缆井	1. 名称:室外低压电缆井 2. 规格 :LWH:LWH:1.5*1.5*1.5 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	座	4				
14	040504002003	室外低压电缆井	1. 名称:室外低压电缆井 2. 规格 :LWH:LWH:1.8*1.8*1.8 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	座	4				
15	040101001002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:综合考虑 3. 其他:包含但不限于上述完成此工作的其他内容	m3	750.06				
16	040103001002	回填土方	1. 名称:回填土方	m3	177.2				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气排管

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00062	绿色施工安全防护措施费	64946	100				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010040	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011040	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF040	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费	0	30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008040	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002040	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF040	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009040							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF040	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000062	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外电气排管

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	22250.45		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	消纳费	0		
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：室外电气排管

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		22250.45	
合计			22250.45	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外电气排管

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外电气排管

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：室外电气排管

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：室外电气排管

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：室外电气排管

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外照明工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		低压出线							
1	030408001085	电力电缆 WDZB-YJY-4x25+1x16	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB-YJY 3、规格：4x25+1x16mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：室内敷设(管、槽、沟) 6、电压等级(KV)：8.7/15kV 7、其他：详见图纸及相关规范要求	m	168.72				
2	030408006026	电力电缆头 25mm ²	1、名称:电力电缆头 2、规格:25mm ² 以下 3、材质、类型:干包式铜芯 4、安装部位:室内 5、电压等级(kv):1kV	个	4				
		低压出线合计							
		户外景观照明							
1	030412004004	灯带	1. 名称:L03柔性灯带(含铝槽) 2. 规格:6W/M线型灯带LED色温3000KDC24VIP68 3. 安装形式: 4. 其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求	m	127				
2	030412004005	灯带	1. 名称:L04柔性灯带(含铝槽) 2. 规格:6W/M线型灯带LED色温3000KDC24V	m	287				

			3. 安装形式: 4. 其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求						
3	040805004001	LED喷泉灯U6	1. 名称:LED喷泉灯U6 2. 规格:光源:24V, 9W, 3000K, 3. 安装形式:插泥安装 4. 其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求	套	14				
4	030412004006	F5投光灯	1. 名称:F5投光灯 2. 型号:高强度压铸铝灯体, 高清钢化玻璃, 光源深藏, 雷达防眩格栅 3. 规格:24WAC220V4500K8° 防护等级:IP66 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑:	套	4				
5	040805004002	M1照树灯	1. 名称:M1照树灯 2. 规格:光源:24V, 9W, 3000K, 3. 安装形式:插泥安装 4. 其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求	套	426				
6	040805005001	S1嵌入式梯步灯	1. 名称:S1嵌入式梯步灯 2. 规格:1WLED3000KAC220V 3. 其他:详见设计图纸、技术需求书及施工规范要求	套	202				
7	040805004003	草坪灯G1	1. 名称:草坪灯G1 2. 型号:10W, 高强度铝合金灯体, 抗UVPC灯罩, 自带低压驱动电源 3. 规格:光源:LED, 3000K 4. 其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求	套	58				

8	030412007001	T1庭院灯	1. 名称:T1庭院灯 2. 型号:钢化安全玻璃 ; 含3米高合金挤出铝灯杆, 表面UV聚酯粉处理 3. 规格:LED光源, 26. 4W 4. 其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求	套	63				
9	030412007002	T2庭院灯	1. 名称:T2庭院灯 2. 型号:高强度6米高铝合金灯体, 线型柔性光源, 表面UV聚酯粉处理, 自带低压驱动电源 3. 规格:LED光源, 26. 4W 4. 其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求	套	63				
10	030412007003	T3图案灯	1. 名称:T3图案灯 2. 型号:高强度4米高铝合金灯体, 线型柔性光源, 表面UV聚酯粉处理, 自带低压驱动电源 3. 规格:LED光源 4. 其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求	套	12				
11	030412007004	T4投影机	1. 名称:T4投影机 2. 型号:高强度5米高铝合金灯体, 线型柔性光源, 表面UV聚酯粉处理, 自带低压驱动电源 3. 规格:LED光源防护等级IP65 4. 其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求	套	2				
12	030413005002	手孔井	1. 名称:景观照明手孔井610*610*780 2. 规格:详见图纸 3. 类型:砌筑井 4. 包含土方开挖、回填、余土外运, 垫层、基础铺筑及养护, 模板制作安装、混凝土制作、	个	51				

			运输、浇筑、养护，模板制作、安装、拆除，井身砌筑、勾缝及抹面，流槽砌筑、井口板浇筑、井圈井盖（井板）、爬梯制作安装、电缆支架、电缆套管及排水管预埋、防水、止水、防火堵洞和标识等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
13	030404017079	景观照明配电箱1~4-1AL-JG	1. 名称:景观照明配电箱1~4-1AL-JG 2. 安装方式:悬挂式	台	4				
14	030404017080	开关电源	1. 名称:开关电源 2. 规格:320W, 输出DC24V, 输入AC220V, IP67	台	57				
15	030411001139	配管PVC25	1. 名称:电缆配管 2. 材质:半硬质塑料管 3. 规格:PVC25 4. 配置形式:埋地敷设	m	19436.7				
16	030408001086	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZR-YJV-3*4 3. 材质:铜芯电缆 4. 敷设方式、部位:埋地敷设	m	14746.83				
17	030408001087	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZR-RVV-2*4 3. 材质:铜芯电缆 4. 敷设方式、部位:埋地敷设	m	5750.34				
18	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:综合考虑 3. 其他:包含但不限于上述完成此工作的其他内容	m3	1080				
19	040103001004	回填土方	1. 名称:回填土方 2. 填方材料品种:综合	m3	1080				

			考虑 3. 其他:包含但不限于 上述完成此工作的其他 内容						
		户外景观照明合计							
		便民桥照明							
1	030412004007	F4LED投光灯	1. 名称:F4LED投光灯 2. 型号:高强度压铸铝 灯体, 高清钢化玻璃 , 光源深藏, 雷达防眩 格栅 3. 规格:5W防护等级 :IP65 4. 按设计图纸、技术需 求书及施工规范要求综 合考虑:	套	30				
2	030412004008	LW2 LED洗墙灯 (1m灯 具)-10W/M	1. 名称:LW2LED洗墙灯 (1m灯具)-10W/M 2. 按设计图纸、技术需 求书及施工规范要求综 合考虑:	套	54				
3	030412004009	LW4 LED洗墙灯-24W/M	1. 名称:LW4LED洗墙灯- 24W/M 2. 按设计图纸、技术需 求书及施工规范要求综 合考虑:	套	18				
4	030404017081	开关电源	1. 名称:开关电源 2. 规格:320W, 输出 DC24V, 输入 AC220V, IP67	台	1				
5	030404017082	防雨箱	1. 名称:防雨箱 2. 规格:不锈钢1.5厚 , 参考 650*650*100mm, 带锁	台	5				
6	030411001140	配管	1. 名称:电缆配管 2. 材质:半硬质塑料管 3. 规格:PVC25 4. 配置形式:埋地敷设 5. 其他:挖土方、回填 土	m	2062.14				
7	030408001088	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZR-YJV-3*4 3. 材质:铜芯电缆	m	195.8				

			4. 敷设方式、部位:埋地敷设						
8	030408001089	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZR-RVV-2*4 3. 材质:铜芯电缆 4. 敷设方式、部位:埋地敷设	m	1872.22				
		便民桥照明合计							
		公建一部分							
1	030412004010	F1 LED投光灯-6W LED 3000K DC24V	1. 名称:F1LED投光灯-6WLED3000KDC24V 2. 型号:高强度压铸铝灯体, 高清钢化玻璃, 光源深藏, 雷达防眩格栅 3. 规格:24WLED4500KAC220V 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑:	套	24				
2	030412004011	F3 LED投光灯-3W LED 3000K DC24V	1. 名称:F3LED投光灯-3WLED3000KDC24V 2. 型号:高强度压铸铝灯体, 高清钢化玻璃, 光源深藏, 雷达防眩格栅 3. 规格:24WLED4500KAC220V 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑:	套	48				
3	030412004012	L04柔性灯带(含铝槽)	1. 名称:L04柔性灯带(含铝槽) 2. 规格:6W/M线型灯带LED色温3000KDC24V 3. 安装形式: 4. 其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求	m	193.25				
4	030412004013	LW2 LED洗墙灯 (0.5m灯具)-10W/M	1. 名称:LW2LED洗墙灯(0.5m灯具)-10W/M 2. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑:	套	115				

5	030412004014	LW2 LED洗墙灯 (1m灯具)-10W/M	1. 名称:LW2LED洗墙灯 (1m灯具)-10W/M 2. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑:	套	385				
6	030412004015	LW5 LED洗墙灯 (0.25m灯具)-18W/M	1. 名称:LW5LED洗墙灯 (0.25m灯具)-18W/M 2. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑:	套	5				
7	030412004016	LW5 LED洗墙灯 (0.5m灯具)-18W/M	1. 名称:LW5LED洗墙灯 (0.5m灯具)-18W/M 2. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑:	套	7				
8	030412004017	LW5 LED洗墙灯 (1m灯具)-18W/M	1. 名称:LW5LED洗墙灯 (1m灯具)-18W/M 2. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑:	套	102				
9	030412004018	U7 LED圆形埋地灯-1W LED 3000K DC24V	1. 名称:U7LED圆形埋地灯-1WLED3000KDC24V 2. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑:	套	76				
10	030404017083	泛光照明配电箱1-1AL-FG	1. 名称:泛光照明配电箱1-1AL-FG 2. 箱体材质:不小于2mm厚不锈钢板 3. 安装位置、方式:室外落地安装 4. 接线要求:L50*5镀锌角钢 5. 基础要求:C20混凝土	台	1				
11	030404017084	开关电源	1. 名称:开关电源 2. 规格:350W, 输出DC24V, 输入AC220V	台	61				
12	030408001090	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZR-YJV-3*4 3. 材质:铜芯电缆 4. 敷设方式、部位:埋地敷设	m	214.68				
13	030408001091	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZR-RVV-2*4	m	1342.9				

			3. 材质:铜芯电缆 4. 敷设方式、部位:埋地敷设						
14	030411001141	配管PC25	1. 名称:电缆配管 2. 材质:半硬质塑料管 3. 规格:PC25 4. 配置形式:埋地敷设	m	1547.27				
		公建一部分合计							
		公建二部分							
1	030412004019	C1 LED明装可调角射灯-12W LED 3500K AC220V	1. 名称:C1LED明装可调角射灯- 12WLED3500KAC220V 2. 型号:高强度压铸铝灯体, 高清钢化玻璃, 光源深藏, 雷达防眩格栅 3. 规格: :24WLED4500KAC220V 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑:	套	18				
2	030412004020	C2 LED明装可调角射灯-9W LED 4500K AC220V	1. 名称:C2LED明装可调角射灯- 9WLED4500KAC220V 2. 型号:高强度压铸铝灯体, 高清钢化玻璃, 光源深藏, 雷达防眩格栅 3. 规格: :24WLED4500KAC220V 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑:	套	12				
3	030412004021	F1 LED投光灯-6W LED 3000K DC24V	1. 名称:F1LED投光灯- 6WLED3000KDC24V 2. 型号:高强度压铸铝灯体, 高清钢化玻璃, 光源深藏, 雷达防眩格栅 3. 规格: :24WLED4500KAC220V 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑:	套	8				

4	030412004022	F2 LED投光灯-2W LED 3500K DC24V	1. 名称:F2LED投光灯- 2WLED3500KDC24V 2. 型号:高强度压铸铝 灯体, 高清钢化玻璃 , 光源深藏, 雷达防眩 格栅 3. 规格 :24WLED4500KAC220V 4. 按设计图纸、技术需 求书及施工规范要求综 合考虑:	套	84				
5	030412004023	L01柔性灯带(含铝槽)	1. 名称:L01柔性灯带 (含铝槽) 2. 规格:6W/M线型灯带 LED色温 3000KDC24VIP68 3. 安装形式: 4. 其他:具体做法及施 工详见设计图纸和规范 要求	m	122.4				
6	030412004024	LW1 LED洗墙灯 (0.25m灯具)-18W/M	1. 名称:LW1LED洗墙灯 (0.25m灯具)-18W/M 2. 按设计图纸、技术需 求书及施工规范要求综 合考虑:	套	14				
7	030412004025	LW1 LED洗墙灯 (1m灯 具)-18W/M	1. 名称:LW1LED洗墙灯 (1m灯具)-18W/M 2. 按设计图纸、技术需 求书及施工规范要求综 合考虑:	套	182				
8	030412004026	LW2 LED洗墙灯 (0.25m灯具)-10W/M	1. 名称:LW2LED洗墙灯 (0.25m灯具)-10W/M 2. 按设计图纸、技术需 求书及施工规范要求综 合考虑:	套	9				
9	030412004027	LW2 LED洗墙灯 (0.5m灯具)-10W/M	1. 名称:LW2LED洗墙灯 (0.5m灯具)-10W/M 2. 按设计图纸、技术需 求书及施工规范要求综 合考虑:	套	16				
10	030412004028	LW2 LED洗墙灯 (1m灯 具)-10W/M	1. 名称:LW2LED洗墙灯 (1m灯具)-10W/M 2. 按设计图纸、技术需 求书及施工规范要求综	套	61				

			合考虑:						
11	030412004029	LW3 LED洗墙灯 (0.25m灯具)-24W/M	1. 名称:LW3LED洗墙灯 (0.25m灯具)-24W/M 2. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑:	套	1				
12	030412004030	LW3 LED洗墙灯 (0.5m灯具)-24W/M	1. 名称:LW3LED洗墙灯 (0.5m灯具)-24W/M 2. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑:	套	1				
13	030412004031	LW3 LED洗墙灯 (1m灯具)-24W/M	1. 名称:LW3LED洗墙灯 (1m灯具)-24W/M 2. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑:	套	57				
14	030412004032	LW4 LED洗墙灯-24W/M	1. 名称:LW4LED洗墙灯-24W/M 2. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑:	套	9				
15	030412004033	U1 LED线型埋地灯 (0.25m灯具)-12W/M	1. 名称:U1LED线型埋地灯 (0.25m灯具)-12W/M 2. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑:	套	4				
16	030412004034	U1 LED线型埋地灯 (0.5m灯具)-12W/M	1. 名称:U1LED线型埋地灯 (0.5m灯具)-12W/M 2. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑:	套	4				
17	030412004035	U1 LED线型埋地灯 (1m灯具)-12W/M	1. 名称:U1LED线型埋地灯 (1m灯具)-12W/M 2. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑:	套	64				
18	030412004036	U2 LED圆形埋地灯-6W LED 4500K DC24V	1. 名称:U2LED圆形埋地灯-6WLED4500KDC24V 2. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑:	套	2				
19	030412004037	U3 LED圆形埋地灯-1W LED 3500K DC24V	1. 名称:U3LED圆形埋地灯-1WLED3500KDC24V	套	74				

			2. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑:						
20	030412004038	U4 LED定制埋地灯-50W+10W LED 4500K AC240V	1. 名称:U4LED定制埋地灯-50W+10WLED4500KAC240V 2. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑:	套	49				
21	030412004039	U5 LED定制埋地灯-50W+10W LED 4500K AC240V	1. 名称:U5LED定制埋地灯-50W+10WLED4500KAC240V 2. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑:	套	8				
22	030404017085	泛光照明配电箱2A-1AL-FG	1. 名称:泛光照明配电箱2A-1AL-FG 2. 箱体材质:不小于2mm厚不锈钢板 3. 安装位置、方式:室外落地安装 4. 接线要求:L50*5镀锌角钢 5. 基础要求:C20混凝土	台	1				
23	030404017086	泛光照明配电箱2B-1AL-FG	1. 名称:泛光照明配电箱2B-1AL-FG 2. 箱体材质:不小于2mm厚不锈钢板 3. 安装位置、方式:室外落地安装 4. 接线要求:L50*5镀锌角钢 5. 基础要求:C20混凝土	台	1				
24	030404017087	泛光照明配电箱2C-1AL-FG	1. 名称:泛光照明配电箱2C-1AL-FG 2. 箱体材质:不小于2mm厚不锈钢板 3. 安装位置、方式:室外落地安装 4. 接线要求:L50*5镀锌角钢 5. 基础要求:C20混凝土	台	1				

25	030404017088	泛光照明配电箱2D-1AL-FG	1. 名称:泛光照明配电箱2D-1AL-FG 2. 箱体材质:不小于2mm厚不锈钢板 3. 安装位置、方式:室外落地安装 4. 接线要求:L50*5镀锌角钢 5. 基础要求:C20混凝土	台	1				
26	030404017089	泛光照明配电箱2L-1AL-FG	1. 名称:泛光照明配电箱2L-1AL-FG 2. 箱体材质:不小于2mm厚不锈钢板 3. 安装位置、方式:室外落地安装 4. 接线要求:L50*5镀锌角钢 5. 基础要求:C20混凝土	台	1				
27	030404017090	开关电源	1. 名称:开关电源 2. 规格:350W, 输出DC24V, 输入AC220V	台	37				
28	030404017091	防雨箱	1. 名称:防雨箱 2. 规格:不锈钢1.5厚, 参考650*650*100mm, 带锁	台	5				
29	030404017092	防雨箱	1. 名称:防雨箱 2. 规格:不锈钢1.5厚, 参考350*350*100mm, 带锁	台	2				
30	030408001092	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZR-YJV-3*4 3. 材质:铜芯电缆 4. 敷设方式、部位:埋地敷设	m	781.66				
31	030408001093	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZR-RVV-2*4 3. 材质:铜芯电缆 4. 敷设方式、部位:埋地敷设	m	1039.69				
32	030411001142	配管PC25	1. 名称:电缆配管 2. 材质:半硬质塑料管 3. 规格:PC25 4. 配置形式:埋地敷设	m	1750.84				
		公建二部分合计							

		公建三部分							
1	030412004040	L04柔性灯带(含铝槽)	1. 名称:L04柔性灯带 (含铝槽) 2. 规格:6W/M线型灯带 LED色温3000KDC24V 3. 安装形式: 4. 其他:具体做法及施 工详见设计图纸和规范 要求	m	179				
2	030412004041	LW2 LED洗墙灯 (0.5m灯具)-10W/M	1. 名称:LW2LED洗墙灯 (0.5m灯具)-10W/M 2. 按设计图纸、技术需 求书及施工规范要求综 合考虑:	套	52				
3	030412004042	LW2 LED洗墙灯 (1m灯 具)-10W/M	1. 名称:LW2LED洗墙灯 (1m灯具)-10W/M 2. 按设计图纸、技术需 求书及施工规范要求综 合考虑:	套	148				
4	030412004043	U7 LED圆形埋地灯-1W LED 3000K DC24V	1. 名称:U7LED圆形埋地 灯-1WLED3000KDC24V 2. 按设计图纸、技术需 求书及施工规范要求综 合考虑:	套	36				
5	030404017093	泛光照明配电箱3- 1AL-FG	1. 名称:泛光照明配电 箱3-1AL-FG 2. 箱体材质:不小于 2mm厚不锈钢板 3. 安装位置、方式:室 外落地安装 4. 接线要求:L50*5镀锌 角钢 5. 基础要求:C20混凝土	台	1				
6	030404017094	开关电源	1. 名称:开关电源 2. 规格:350W, 输出 DC24V, 输入AC220V	台	16				
7	030404017095	开关电源	1. 名称:开关电源 2. 规格:320W, 输出 DC24V, 输入 AC220V, IP67	台	1				
8	030408001094	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZR-YJV-3*4 3. 材质:铜芯电缆 4. 敷设方式、部位:埋	m	175.54				

			地敷设						
9	030408001095	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZR-RVV-2*4 3. 材质:铜芯电缆 4. 敷设方式、部位:埋地敷设	m	375.1				
10	030411001143	配管PC25	1. 名称:电缆配管 2. 材质:半硬质塑料管 3. 规格:PC25 4. 配置形式:埋地敷设	m	528.6				
11	030409002011	接地母线	1. 名称:点位均衡导线 2. 材质:扁钢 3. 规格:-40*4	m	36				
12	030413005003	手孔井/接线井	1. 名称:手孔井/接线井 2. 尺寸:0.6*0.6*0.8 3. 井身:砖砌体,20厚1:2.5水泥砂浆 4. 垫层材质:200厚碎石渗水层 5. 其他:含井盖	座	7				
		公建三部分合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007041	高层施工增加		项	1				
2	031301017041	脚手架搭拆费		项	1				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外照明工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00063	绿色施工安全防护措施费	165371.37	100				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010041	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011041	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF041	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费	0	30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008041	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002041	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF041	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009041							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF041	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000063	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外照明工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	49179.5		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	消纳费	0		
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：室外照明工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		49179.5	
合计			49179.5	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外照明工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外照明工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：室外照明工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：室外照明工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：室外照明工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政消防水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		市政消防水							
1	030901011001	室外消火栓	1. 型号、规格:安装详国标图集(选用SS150/65型)	套	13				
2	031003002001	室外消火栓检修阀	1. 类型:室外消火栓检修阀 2. 规格、压力等级:DN150	个	13				
3	031001005004	铸铁管	1. 安装部位:室外埋地 2. 材质、规格:离心球墨铸铁管DN200 3. 接口材料:胶圈接口	m	1297.96				
4	031001005005	铸铁管	1. 安装部位:室外埋地 2. 材质、规格:离心球墨铸铁管DN150 3. 接口材料:胶圈接口	m	570.19				
5	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:综合考虑 3. 其他:包含但不限于上述完成此工作的其他内容	m3	2031.02				
6	040103001005	回填砂	1. 名称:回填方 2. 填方材料品种:中粗砂 3. 其他:包含但不限于上述完成此工作的其他内容	m3	219.9				
7	040103001006	回填石屑	1. 名称:回填方 2. 填方材料品种:石屑 3. 其他:包含但不限于上述完成此工作的其他内容	m3	953.99				

8	040103001007	回填土方	1. 名称:回填土方 2. 填方材料品种:综合考虑 3. 其他:包括但不限于上述完成此工作的其他内容	m3	875.13				
9	040103002010	余方弃置	1. 名称:余方弃置 1. 运距:20km 2. 其他:包括但不限于上述完成此工作的其他内容	m3	1173.89				
		市政消防水合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007042	高层施工增加		项	1				
2	031301017042	脚手架搭拆费		项	1				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政消防水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00064	绿色施工安全防护措施费	59439.2	100				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010042	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011042	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF042	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008042	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002042	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF042	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009042							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF042	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000064	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：市政消防水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	25534.41		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：市政消防水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		25534.41	
合计			25534.41	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：市政消防水工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：市政消防水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：市政消防水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：市政消防水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：市政消防水工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		室外给水							
1	031001003021	不锈钢管	1. 名称:S30408覆塑不锈钢管 2. 安装部位(室内、外):室外 3. 规格、压力等级:DN65 4. 类型:给水 5. 连接方式:环压、卡压或承插压合连接 6. 管道、管件及弯管的制作、安装 7. 给水管道消毒、冲洗 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	58.85				
2	031001003022	不锈钢管	1. 名称:S30408覆塑不锈钢管 2. 安装部位(室内、外):室外 3. 规格、压力等级:DN50 4. 类型:给水 5. 连接方式:环压、卡压或承插压合连接 6. 管道、管件及弯管的制作、安装 7. 给水管道消毒、冲洗 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	78.38				
3	031001003023	不锈钢管	1. 名称:S30408覆塑不锈钢管 2. 安装部位(室内、外):室外 3. 规格、压力等级:DN20 4. 类型:给水	m	129.5				

			5. 连接方式:环压、卡压或承插压合连接 6. 管道、管件及弯管的制作、安装 7. 给水管道消毒、冲洗 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
4	040501014001	新旧管连接	1. 材质及规格:新旧管连接DN200 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	处	4				
		室外给水合计							
		室外污废水							
1	040501004001	塑料管	1. 材质及规格:MU-PP双壁波纹管DN300 2. 连接形式:胶圈接口 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	523.04				
2	040504003001	塑料检查井	1. 检查井材质、规格:成品圆形塑料检查井Φ350~Φ700含防坠落装置 2. 井筒、井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖 3. 综合考虑水质检查井、水封井 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	座	27				
3	040504008001	化粪池	1. 名称:玻璃钢化粪池6m3含土方工程 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	座	2				
4	040504008002	化粪池	1. 名称:玻璃钢化粪池40m3含土方工程 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	座	2				
5	040504008003	玻璃钢隔油池	1. 名称:生物波纹玻璃钢隔油池有效容积4.5m3 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	座	1				
		室外污废水合计							
		室外雨水							

1	040501004002	塑料管	1. 材质及规格:MU-PP双壁波纹管DN300 2. 连接形式:胶圈接口 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	223.03				
2	040501004003	塑料管	1. 材质及规格:MU-PP双壁波纹管DN400 2. 连接形式:胶圈接口 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	50.05				
3	040501004004	塑料管	1. 材质及规格:MU-PP双壁波纹管DN500 2. 连接形式:胶圈接口 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	72.54				
4	040501001001	混凝土管	1. 材质及规格:II级钢筋混凝土管DN600 2. 连接形式:橡胶圈承插连接 3. 混凝土基础 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	121.68				
5	040504009001	雨水口	1. 规格:预制装配式钢筋混凝土雨水口含截污挂篮 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	座	8				
6	040504001002	塑料检查井	1. 名称及规格:塑料检查井 ϕ 1000含防坠落装置 2. 综合考虑:井深、垫层、井室、爬梯、流槽、井筒、盖板、材料场内外运输等 3. 按图纸设计施工,具体做法详见设计图集 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	座	22				
		室外雨水合计							
		土方工程							
1	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:综合考虑	m ³	1959.87				

			3. 其他:包含但不限于上述完成此工作的其他内容						
2	040103001008	垫层	1. 名称:回填方 2. 填方材料品种:中粗砂 3. 其他:包含但不限于上述完成此工作的其他内容	m3	283.19				
3	040103001009	回填土方	1. 名称:回填土方 2. 填方材料品种:综合考虑 3. 其他:包含但不限于上述完成此工作的其他内容	m3	1676.69				
4	040103002011	余方弃置	1. 名称:余方弃置 1. 运距:20km 2. 其他:包含但不限于上述完成此工作的其他内容	m3	283.19				
		土方工程合计							
		分区二化粪池迁改							
1	040504008004	钢筋混凝土矩形化粪池	1. 名称:化粪池 2. 型号: G5-12F型号, 尺寸为4.8米*2.1米 3. 做法:参见03S702 4. 其它:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格	座	1				
2	040504002004	混凝土检查井ø800mm	1. 名称;混凝土检查井ø800mm 2. 做法;详见国标图《排水检查井》(GB02S515) 3. 井深、尺寸:2.5M内 4. 井盖及支座:球墨铸铁井盖及重型球墨铸铁支座等,按照设计图纸规定 5. 其它:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件	座	5				

			、施工及验收规范施工至验收合格						
3	040504002005	500*500检查井	1. 名称;500*500检查井 2. 做法; 3. 井盖及支座: 球墨铸铁篦子及支座等, 按照设计图纸规定 4. 其它:按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格	座	7				
4	040501004005	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质:HDPE双壁波纹管 4. 型号、规格:DN200、SN8 5. 连接形式:承插式胶圈接口连接 6. 含所需管件、配件等安装 7. 具体参数及技术要求详见图纸及招标文件	m	166.8				
5	040501001002	钢筋混凝土管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污废水 3. 材质:钢筋混凝土管 4. 型号、规格:DN300 5. 连接形式:承插橡胶圈接口连接 6. 含所需管件、配件等安装 7. 具体参数及技术要求详见图纸及招标文件	m	93				
6	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:挖沟槽土方 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	617.02				
7	040103001010	回填砂	1. 填方材料品种:回填砂 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	49.36				
8	040103001011	回填土	1. 填方材料品种:回填土	m3	567.66				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00065	绿色施工安全防护措施费	20692.32	100				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为 16.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为 14.50%； 分部分项工 程总费用在 300 万元以 内（含300 万元）的项 目按基本费 率乘以 1.20；
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 041109009003	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.60%；省级

								文明工地 1.20%
2	041109002003	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	041109005003	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算）， 结算时据实 结算。
4	041108001003	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
5	粤 041109008003	赶工措施费	QRC+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) * 分部分 项的 (人工 费+施工机具 费) * 0.30 ($0.8 \leq \delta < 1$ 式中 : δ = 合同工 期/定额工期)
6	QTFY00000065	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外给排水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	19166.11		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：室外给排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		19166.11	
合计			19166.11	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外给排水工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外给排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：室外给排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：室外给排水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：室外给排水工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程-市政

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		室外给水							
1	031001005006	铸铁管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:给水铸铁管DN200 4. 连接形式:承插连接 6. 管道、管件及弯管的制作、安装 7. 给水管道消毒、冲洗 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	209.91				
2	031001007007	复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:给水钢丝网骨架管DN150 4. 连接形式:热熔或电熔连接 6. 管道、管件及弯管的制作、安装 7. 给水管道消毒、冲洗 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	518.89				
3	031001007008	复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:给水钢丝网骨架管DN100 4. 连接形式:热熔或电熔连接 6. 管道、管件及弯管的制作、安装 7. 给水管道消毒、冲洗 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	249.7				
4	031001007009	复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水	m	44.55				

			3. 材质、规格:给水钢丝网骨架管DN75 4. 连接形式:热熔或电熔连接 6. 管道、管件及弯管的制作、安装 7. 给水管道消毒、冲洗 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
5	031003001027	螺纹阀门	1. 材质:不锈钢 2. 规格、压力等级:真空破坏器DN20 3. 连接形式:丝接 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	15				
6	031003003039	焊接法兰阀门	1. 材质:不锈钢 2. 规格、压力等级:闸阀DN200 3. 连接形式:法兰连接 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
7	031003012001	倒流防止器	1. 材质:不锈钢 2. 型号、规格:倒流防止器DN200(带水表) 3. 连接形式:法兰连接 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
8	040504001003	水表井	1. 砌筑材料品种、规格、强度等级:水表井 2. 满足设计要求 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	座	1				
		室外给水合计							
		室外污废水							
1	040501001003	II级钢筋混凝土管d300	1、管材规格:II级钢筋混凝土管d300 2、铺设深度:综合考虑 3、接口方式:橡胶圈接口 4、管座材质:120° C20混凝土基础 5、含闭水试验 6、带有唯一识别码芯	m	1151.41				

			片 7、其他详见招标图纸 、招标文件、国家相关 规范 8、完成本项目清单所 需的一切相关工作						
2	040501001004	Ⅲ级钢筋混凝土管 d800	1、管材规格：Ⅲ级钢 筋混凝土管d800 2、铺设深度：综合考 虑 3、接口方式：橡胶圈 接口 4、管座材质 ：120° C20混凝土基础 5、含闭水试验 6、带有唯一识别码芯 片 7、其他详见招标图纸 、招标文件、国家相关 规范 8、完成本项目清单所 需的一切相关工作	m	57.3				
3	040501001005	Ⅲ级钢筋混凝土管 d500	1、管材规格：Ⅲ级钢 筋混凝土管d500 2、铺设深度：综合考 虑 3、接口方式：橡胶圈 接口 4、管座材质 ：120° C20混凝土基础 5、含闭水试验 6、带有唯一识别码芯 片 7、其他详见招标图纸 、招标文件、国家相关 规范 8、完成本项目清单所 需的一切相关工作	m	95.28				
4	040504001004	预制装配式钢筋混凝 土井	1. 名称及规格:预制装 配式钢筋混凝土排水检 查井Φ1600含防坠落装 置 2. 类型:混凝土井 3. 综合考虑:井深、垫 层、井室、爬梯、流槽 、井筒、盖板、材料场	座	38				

			内外运输等 4. 按图纸设计施工，具体做法详见设计图集 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
		室外污废水合计							
		室外雨水							
1	031001005007	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:排水铸铁管DN200 4. 连接形式:柔性抗震RCI连接 5. 内外壁均须涂覆环氧树脂漆 6. 管道、管件、透气帽、消能装置及弯管的制作、安装 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	34.38				
2	031001005008	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:排水铸铁管DN150 4. 连接形式:柔性抗震RCI连接 5. 内外壁均须涂覆环氧树脂漆 6. 管道、管件、透气帽、消能装置及弯管的制作、安装 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	44.39				
3	040501001006	II级钢筋混凝土管DN400	1. 垫层、基础材质及厚度:180° 混凝土基础 2. 管座材质:砼 3. 规格:II级钢筋混凝土管DN400 4. 接口方式:胶圈接口 5. 铺设深度:详图纸要求 6. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 7. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见	m	216.63				

			设计图纸及相关规范						
4	040501001007	II级钢筋混凝土管DN300	1. 垫层、基础材质及厚度:180° 混凝土基础 2. 管座材质:砼 3. 规格:II级钢筋混凝土管DN300 4. 接口方式:胶圈接口 5. 铺设深度:详图纸要求 6. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 7. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	1582.35				
5	040504009002	雨水口	1. 规格:预制装配式钢筋混凝土雨水口含截污挂篮1100x600 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	座	98				
6	040504001005	预制装配式钢筋混凝土井	1. 名称及规格:预制装配式钢筋混凝土排水检查井 ϕ 1000含防坠落装置 2. 类型:混凝土井 3. 综合考虑:井深、垫层、井室、爬梯、流槽、井筒、盖板、材料场内外运输等 4. 按图纸设计施工, 具体做法详见设计图集 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	座	74				
		室外雨水合计							
		室外喷灌							
1	050103002001	微喷灌水器	1. 喷头品种、规格:喷头 2. 本体及附件安装 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	660				
2	031003001028	螺纹阀门	1. 类型:取水阀DN25 (含10#圆形阀箱) 2. 连接形式:丝扣 3. 本体及附件安装	个	13				

			4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
3	031003003040	螺纹阀门	1. 类型:电磁阀DN100-9V直流 2. 连接形式:内螺纹接口 3. 本体及附件安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	14				
4	030503006002	雨量传感器	1. 类型:雨量传感器 2. 本体及附件安装 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	支	5				
5	050103001001	喷灌管线安装	1. 安装部位:室外 2. 介质:喷灌给水 3. 规格、压力等级:PE给水管DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗, 消毒 6. 管道、管件的制作、安装 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	2259.41				
6	050103001002	喷灌管线安装	1. 安装部位:室外 2. 介质:喷灌给水 3. 规格、压力等级:PE给水管DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗, 消毒 6. 管道、管件的制作、安装 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	294.45				
7	050103001003	喷灌管线安装	1. 安装部位:室外 2. 介质:喷灌给水 3. 规格、压力等级:PE给水管DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗, 消毒	m	171.78				

			6. 管道、管件的制作、安装 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
8	050103001004	喷灌管线安装	1. 安装部位:室外 2. 介质:喷灌给水 3. 规格、压力等级:PE给水管DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗, 消毒 6. 管道、管件的制作、安装 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	140.3				
9	050103001005	喷灌管线安装	1. 安装部位:室外 2. 介质:喷灌给水 3. 规格、压力等级:PE给水管DN65 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗, 消毒 6. 管道、管件的制作、安装 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	177.35				
10	050103001006	喷灌管线安装	1. 安装部位:室外 2. 介质:喷灌给水 3. 规格、压力等级:PE给水管DN80 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗, 消毒 6. 管道、管件的制作、安装 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	223.59				
11	050103001007	喷灌管线安装	1. 安装部位:室外 2. 介质:喷灌给水 3. 规格、压力等级:PE给水管DN100 4. 连接形式:热熔连接	m	800.9				

			5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗, 消毒 6. 管道、管件的制作、安装 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
12	050103001008	喷灌管线安装	1. 安装部位:室外 2. 介质:喷灌给水 3. 规格、压力等级:PE给水管DN150 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗, 消毒 6. 管道、管件的制作、安装 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	132.59				
		室外喷灌合计							
		土方工程							
1	040101002005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:综合考虑 3. 其他:包含但不限于上述完成此工作的其他内容	m3	8901.6				
2	040103001012	垫层	1. 名称:回填方 2. 填方材料品种:中粗砂 3. 其他:包含但不限于上述完成此工作的其他内容	m3	1067.74				
3	040103001013	回填石屑	1. 名称:回填方 2. 填方材料品种:石屑 3. 其他:包含但不限于上述完成此工作的其他内容	m3	4591.11				
4	040103001014	回填土方	1. 名称:回填土方 2. 填方材料品种:综合考虑 3. 其他:包含但不限于上述完成此工作的其他内容	m3	3242.75				

5	040103002013	余方弃置	1. 名称:余方弃置 1. 运距:20km 2. 其他:包括但不限于 上述完成此工作的其他 内容	m3	5658.85				
		土方工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措 施费							
		绿色施工安全防护措 施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程-市政

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00066	绿色施工安全防护措施费	119877.16	100				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为 16.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为 14.50%； 分部分项工 程总费用在 300 万元以 内（含300 万元）的项 目按基本费 率乘以 1.20；
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 041109009004	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.60%；省级

								文明工地 1.20%
2	041109002004	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	041109005004	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算）， 结算时据实 结算。
4	041108001004	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
5	粤 041109008004	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) * 分部分 项的 (人工 费+施工机具 费) * 0.30 ($0.8 \leq \delta < 1$ 式中 : δ = 合同工 期/定额工期)
6	QTFY00000066	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外给排水工程-市政

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	100639.29		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：室外给排水工程-市政

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		100639.29	
合计			100639.29	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外给排水工程-市政

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外给排水工程-市政

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：室外给排水工程-市政

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：室外给排水工程-市政

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：室外给排水工程-市政

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外消防水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		室外消防水							
1	030901012001	消防水泵接合器	1. 安装部位:室外 2. 型号、规格: :SQD150型多用式水泵接合器,每套 Q=15L/S,带闸阀、止回阀、安全阀	套	10				
2	030901011002	室外消火栓	1. 型号、规格:安装详 国标图集(选用 SS150/65型)	套	7				
3	031001007010	PSP-PE钢塑复合压力 给水管 DN150	1. 安装部位:室外埋地 2. 材质、规格:PSP- PE钢塑复合压力给水管 DN150 3. 接口材料:电磁热熔 连接	m	121.02				
4	031001007011	PSP-PE钢塑复合压力 给水管 DN200	1. 安装部位:室外埋地 2. 材质、规格:PSP- PE钢塑复合压力给水管 DN200 3. 接口材料:电磁热熔 连接	m	1422.1				
5	040504001006	砌筑井	1. 标准阀门井(现浇钢 筋混凝土井盖)井内净 空尺寸 1000*1000*1500mm适合 管径75-200mm以内井深 150cm以内	座	11				
6	031003003041	焊接法兰阀门	1. 种类:软密封闸阀 2. 材质及规格:DN200 3. 连接形式:法兰连接	个	4				
7	031003003042	焊接法兰阀门	1. 种类:软密封闸阀 2. 材质及规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	7				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外消防水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00067	绿色施工安全防护措施费	66540.03	100				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010043	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011043	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF043	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008043	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002043	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF043	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009043							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF043	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000067	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外消防水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	29861.54		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：室外消防水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		29861.54	
合计			29861.54	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外消防水工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外消防水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：室外消防水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：室外消防水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：室外消防水工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外海绵工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	031001006024	穿孔PVC排水管	1. 安装部位:室外 2. 介质:穿孔PVC排水管 3. 材质、规格:DN100 4. 连接形式:粘接 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	307.88				
2	031001006025	塑料管	1. 名称:下沉绿地雨水连接管-600 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	64.98				
3	031001006026	塑料管	1. 名称:下沉绿地雨水连接管-500 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	13.23				
4	031001006027	塑料管	1. 名称:下沉绿地雨水连接管-400 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	15.78				
5	031001006028	塑料管	1. 名称:下沉绿地雨水连接管-300 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	14.2				
6	031001006029	塑料管	1. 名称:下沉绿地雨水连接管-200 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	103.81				
7	031004014018	给、排水附(配)件	1. 名称:下沉式绿地溢流口-DN100 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	18				
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措							

		施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007044	高层施工增加		项	1				
2	031301017044	脚手架搭拆费		项	1				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外海绵工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00068	绿色施工安全防护措施费	3390.95	100				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010044	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011044	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF044	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008044	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002044	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF044	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009044							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF044	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000068	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外海绵工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	1840.25		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：室外海绵工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		1840.25	
合计			1840.25	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外海绵工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外海绵工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：室外海绵工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：室外海绵工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：室外海绵工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：庭院水景系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		庭院水景池系统设备							
1	031008005001	庭院水景过滤沙缸	1. 名称：庭院水景过滤沙缸 2. 规格、型号：缠绕式聚酯玻璃纤维砂缸直径1200mm*高1540mm 接口=DN50, 流量=30立方米/小时 最大工作压力=2.5KG/cm² 过滤介质为石英砂, 每个砂缸的装砂量=900KG (每个砂缸的装砂量为18包石英砂, 50kg/包) 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	3				
2	030109001005	庭院水景过滤水泵	1. 名称：庭院水景过滤水泵 2. 规格、型号：庭院水景过滤水泵ALB-1500 功率=11KW/380V扬程=15米 流量=105立方米/小时 接口=DN150 自带毛发过滤器 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2				
3	031006011001	庭院水景紫外线杀菌器	1. 名称：庭院水景紫外线杀菌器 2. 规格、型号：型号:PM-IV 流量=25立方米/小时 UV灯瓦数:120W 额定电压:100-240V/50-60Hz 3. 完成本清单项目所需	台	3				

			的一切相关工作						
4	030109001006	庭院水景自动投药器	1. 名称：庭院水景自动投药器 2. 规格、型号：CL-200 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	3				
5	030109001007	涌泉泵毛发收集器	1. 名称：涌泉泵毛发收集器 2. 规格、型号：DN200(304不锈钢体)腔体直径=388MM总长=688MM 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	6				
6	030109011008	庭院瀑布水泵	1. 名称：庭院瀑布水泵 2. 规格、型号：瀑布水泵型号:卧式ISW-125-250-15 功率=15KW/380V扬程=17米 流量=260立方米/小时 进水口管径=DN125 转速=1450/min出水口管径=DN125 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	4				
7	030109011009	庭院水景涌泉泵	1. 名称：庭院水景涌泉泵 2. 规格、型号：庭院水景涌泉泵型号:卧式ISW150-200-15 功率=15KW/380V扬程=10.5米 流量=260立方米/小时 进水口管径=DN150 转速=1450/min出水口管径=DN150 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2				
8	050103002002	涌泉喷头	1. 名称：涌泉喷头 2. 规格、型号：尺寸:DN40(1.5寸)不锈钢材质流量=10立方米/小时 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	25				

9	030605001001	水质监测仪	1. 名称: 水质监测仪 2. 规格、型号: 250# 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
10	031004014019	泳池回水口	1. 名称: 泳池回水口 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
11	031004014020	吸污口	1. 名称: 吸污口(低水面25cm池壁装) 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
12	031004014021	过滤给水口SP-1424	1. 名称: 过滤给水口SP-1424 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	33				
13	011503001016	不锈钢扶梯四级SF—315	1. 名称: 不锈钢扶梯四级SF—315 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
14	011503001017	不锈钢扶梯四级SF—415	1. 名称: 不锈钢扶梯四级SF—415 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
15	040504001007	砌筑井	1. 名称: 给水阀门井 2. 规格: 300X300 3. 其他: 含成品PE井盖 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	座	1				
16	040101002007	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 综合考虑 3. 其他: 包含但不限于上述完成此工作的其他内容	m3	3				
17	040103001018	回填土方	1. 名称: 回填土方 2. 填方材料品种: 综合考虑 3. 其他: 包含但不限于上述完成此工作的其他内容	m3	3				
18	031001006030	UPVC塑料给水管DN80, 1.6MPa	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质: UPVC塑料给水	m	5.94				

			管 4. 规格:DN80, 1. 6MPa 5. 连接形式:粘接 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
19	031001006031	UPVC塑料给水管 (1. 6Mpa)De200 (泳池过滤回水管)	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质:UPVC塑料给水管 4. 规格:De200, 1. 6MPa 5. 连接形式:粘接 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	113.2				
20	031001006032	UPVC塑料给水管 (1. 6Mpa)De160 (泳池过滤回水管)	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质:UPVC塑料给水管 4. 规格:De160, 1. 6MPa 5. 连接形式:粘接 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	48.5				
21	031001006033	UPVC塑料给水管 (1. 6Mpa)De110 (泳池过滤回水管)	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质:UPVC塑料给水管 4. 规格:De110, 1. 6MPa 5. 连接形式:粘接 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	165.3				
22	031001006034	UPVC塑料给水管 (1. 6Mpa)De63 (泳池过滤回水管)	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质:UPVC塑料给水管 4. 规格:De63, 1. 6MPa 5. 连接形式:粘接 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	105.5				
23	031001006035	UPVC塑料给水管 (1. 6Mpa)De75 (泳池过滤给水管)	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质:UPVC塑料给水管 4. 规格:De75, 1. 6MPa 5. 连接形式:粘接 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	220.6				

24	031001006036	UPVC塑料给水管 (1.6Mpa)De150 (泳池过滤给水管)	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质:UPVC塑料给水管 4. 规格:De150, 1.6MPa 5. 连接形式:粘接 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	20.1				
25	031001006037	UPVC塑料给水管 (1.6Mpa)De200 (泳池过滤给水管)	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质:UPVC塑料给水管 4. 规格:De200, 1.6MPa 5. 连接形式:粘接 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	90.1				
26	031001006038	UPVC塑料给水管 (1.6Mpa)De250 (泳池过滤给水管)	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质:UPVC塑料给水管 4. 规格:De250, 1.6MPa 5. 连接形式:粘接 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	50.8				
27	031001006039	UPVC塑料给水管 (1.6Mpa)De63 (泳池过滤给水管)	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质:UPVC塑料给水管 4. 规格:De250, 1.6MPa 5. 连接形式:粘接 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	36.4				
28	031001006040	UPVC塑料给水管 (1.6Mpa)De63 (投药泵管道)	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质:UPVC塑料给水管 4. 规格:De250, 1.6MPa 5. 连接形式:粘接 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	22				
29	031001006041	UPVC塑料排水管 (1.6Mpa)De50 (泳池吸污管)	1. 安装部位:室外 2. 介质:泳池吸污管 3. 材质:UPVC塑料排水管 4. 规格: (1.6Mpa)De50	m	32.5				

			5. 连接形式:粘接 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
30	031001006042	UPVC塑料排水管 (1.6Mpa)De200 (反冲洗排污管)	1. 安装部位:室外 2. 介质:反冲洗排污管 3. 材质:UPVC塑料排水管 4. 规格: (1.6Mpa)De200 5. 连接形式:粘接 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	41.3				
31	031001006043	UPVC塑料排水管 (1.6Mpa)De150 (反冲洗排污管)	1. 安装部位:室外 2. 介质:反冲洗排污管 3. 材质:UPVC塑料排水管 4. 规格: (1.6Mpa)De150 5. 连接形式:粘接 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	4.5				
32	031001006044	UPVC塑料排水管 (1.6Mpa)De110 (反冲洗排污管)	1. 安装部位:室外 2. 介质:反冲洗排污管 3. 材质:UPVC塑料排水管 4. 规格: (1.6Mpa)De110 5. 连接形式:粘接 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	106.9				
33	031003003043	齿轮式通用蝶阀 DN200	1. 名称: 齿轮式通用蝶阀 2. 规格: DN200 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	7				
34	031003003044	齿轮式通用蝶阀 DN150	1. 名称: 齿轮式通用蝶阀 2. 规格: DN150 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	10				
35	031003003045	齿轮式通用蝶阀 DN100	1. 名称: 齿轮式通用蝶阀 2. 规格: DN100 3. 完成本清单项目所需	个	1				

			的一切相关工作						
36	031003003046	防倒流止回阀 DN80	1. 名称: 防倒流止回阀 2. 规格: DN80 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
37	031003003047	闸阀 DN250	1. 名称: 闸阀 2. 规格: DN250 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
38	031003003048	闸阀 DN80	1. 名称: 闸阀 2. 规格: DN80 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
39	031003003049	闸阀 DN50	1. 名称: 闸阀 2. 规格: DN50 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3				
40	031003003050	蝶阀 DN80	1. 名称: 蝶阀 2. 规格: DN80 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
41	031003013010	水表 DN80	1. 名称: 水表 2. 规格: DN80 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
42	031003005001	球阀 De63	1. 名称: 球阀 2. 规格: De63 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	18				
43	031003001029	球阀 DN50	1. 名称: 球阀 2. 规格: DN50 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	28				
44	031003001030	止回阀 De160	1. 名称: 止回阀 2. 规格: De160 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
45	031003001031	止回阀 De150	1. 名称: 止回阀 2. 规格: De150 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	6				
46	031003001032	止回阀 De75	1. 名称: 止回阀	个	1				

			2. 规格: De75 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
47	031003001033	止回阀 De63	1. 名称: 止回阀 2. 规格: De63 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	6				
48	031003010008	橡胶软接头 DE200	1. 名称: 橡胶软接头 2. 规格: DE200 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	6				
49	031003010009	橡胶软接头 DE160	1. 名称: 橡胶软接头 2. 规格: DE160 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4				
50	031003010010	橡胶软接头 DE150	1. 名称: 橡胶软接头 2. 规格: DE150 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	6				
51	031004014022	地漏DN100	1. 名称: 地漏 2. 规格: DN100 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
52	031002003042	刚性防水钢套管DN150	1. 名称: 刚性防水钢套管DN150 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	5				
53	031002003043	刚性防水钢套管DN200	1. 名称: 刚性防水钢套管DN200 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
54	031002003044	刚性防水钢套管DN300	1. 名称: 刚性防水钢套管DN300 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	7				
		庭院水景池系统设备合计							
		庭院水景池设备控制系统							
1	030404016010	水景电控柜2A-B1AP-SJ-800*1800*400	1. 名称: 水景电控柜 2. 规格: 2A-B1AP-SJ-800*1800*400	台	1				

			3. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
2	030408001096	防水电缆线JHS-2×6	1. 名称：防水电缆线JHS-2×6 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	283.93				
3	030408001097	防水电缆线JHS-3*1.0	1. 名称：防水电缆线JHS-3*1.0 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	6.69				
4	030411004193	电线ZC-RVV-4×10	1. 名称：电线ZC-RVV-4×10 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	55.14				
5	030411004194	电线ZC-RVV-3×10	1. 名称：电线ZC-RVV-3×10 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	57.32				
6	030411004195	电线ZC-RVV-4×6	1. 名称：电线ZC-RVV-4×6 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	53.52				
7	030411004196	电线ZC-RVV-3×6	1. 名称：电线ZC-RVV-3×6 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	55.02				
8	030411004197	电线ZC-RVV-3×1.5	1. 名称：电线ZC-RVV-3×1.5 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	6.67				
9	030411004198	电线ZC-RVV-3×1.0	1. 名称：电线ZC-RVV-3×1.0 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	21.93				
10	030411004199	电线ZC-RVV-3×2.5	1. 名称：电线ZC-RVV-3×2.5 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	20.66				
11	030411004200	电气配线ZR-BVR-6mm²	1. 名称：电气配线ZR-BVR-6mm² 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	59.7				

12	030411001144	电缆套管PC50	1. 名称: 电缆套管PC50 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	160.96				
13	030411001145	电缆套管PC25	1. 名称: 电缆套管PC25 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	335.9				
14	030411001146	电缆套管PC20	1. 名称: 电缆套管PC20 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	62				
15	030411002022	PVC电线槽100*50	1. 名称: PVC电线槽 100*50 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	25.53				
16	030412005001	中孔涌泉灯	1. 名称: 中孔涌泉灯 2. 材质=304不锈钢中孔=51mm面盖直径=200mm功率=18W/24V防水等级IP68 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	25				
17	030404034020	带保护罩紧急停泵按钮	1. 名称: 带保护罩紧急停泵按钮 2. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
18	030404036001	涌泉灯变压器	1. 名称: 涌泉灯变压器 2. 规格: 功率=500W/24V防水等级IP68 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
19	030409002012	接地母线	1. 名称: 接地母线 2. 接地母线-40X4热镀锌扁钢 3. 具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	31.18				
		庭院水景池设备控制系统合计							

		入口水景池设备系统							
1	030109001008	叠水水泵	1. 名称: 叠水水泵 2. 规格、型号: 型号:150QY200-6.5-5.5 功率=5.5KW/380V扬程=6.5米 流量=200立方米/小时 接口=de160 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2				
2	030109001009	涌泉水泵	1. 名称: 涌泉水泵 2. 规格、型号: 型号:150QY200-6.5-5.5 功率=5.5W/380V扬程=6.5米 流量=200立方米/小时 接口=de160 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2				
3	050103002003	涌泉喷头	1. 名称: 涌泉喷头 2. 规格、型号: 尺寸:DN40(1.5寸)不锈钢材质 流量=10立方米/小时 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	14				
4	031001006045	UPVC/10KG压力塑料管	1. 介质: 给水 2. 材质: UPVC塑料给水管 3. 规格: DN80, 1.6MPa 4. 连接形式: 粘接 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	88.44				
5	031001006046	UPVC/10KG压力塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质: UPVC/10KG压力塑料管 4. 规格: De200, 1.6MPa 5. 连接形式: 粘接 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	191.4				
6	031001006047	UPVC/10KG压力塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质: UPVC/10KG压力塑料管 4. 规格: DE40, 1.6MPa	m	11.97				

			5. 连接形式:粘接 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
7	031001006048	UPVC/10KG压力塑料管	1. 安装部位:室外 2. 材质:UPVC/10KG压力塑料管 3. 规格:DE63 4. 连接形式:粘接 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1.96				
8	031003001034	止回阀 De160	1. 名称: 止回阀 2. 规格: De160 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4				
9	031003010011	橡胶软接头 DE160	1. 名称: 橡胶软接头 2. 规格: DE160 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4				
10	031003003051	闸阀 De160	1. 名称: 闸阀 2. 规格: De160 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
11	031003003052	闸阀 DE40	1. 名称: 闸阀 2. 规格: DE40 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	14				
12	031003003053	闸阀 DE63	1. 名称: 闸阀 2. 规格: DE63 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
		入口水景池设备系统合计							
		入口水景池设备控制系统							
1	030404016011	入口水景设备配电箱 2-1AP-SJ-600*800*250	1. 名称: 入口水景设备配电箱 2. 规格: 2-1AP-SJ-600*800*250 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
2	030412005002	中孔涌泉灯	1. 名称: 中孔涌泉灯 2. 尺寸:面径210*高90*中孔50MM, 功率	套	14				

			:12-15W电压:24V, 不锈钢材质 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
3	030404034021	带保护罩紧急停泵按钮	1. 名称:带保护罩紧急停泵按钮 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
4	030411004201	电线JSH4*6	1. 名称:电线JSH4*6 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	31.6				
5	030411004202	防水电缆线JSH3*1	1. 名称:防水电缆线JSH3*1 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	4.7				
6	030411004203	防水电缆线JSH2*10	1. 名称:防水电缆线JSH2*10 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	92.9				
7	030411001147	电缆套管PC50	1. 名称:电缆套管PC50 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	109.7				
8	031002003045	刚性防水钢套管DN200	1. 名称: 刚性防水钢套管DN200 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
9	031002003046	刚性防水钢套管DN300	1. 名称: 刚性防水钢套管DN300 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
		入口水景池设备控制系统合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007045	高层施工增加		项	1				
2	031301017045	脚手架搭拆费		项	1				

		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：庭院水景系统

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00069	绿色施工安全防护措施费	21670.3	100				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010045	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011045	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF045	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008045	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002045	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF045	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009045							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF045	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000069	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：庭院水景系统

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	18719.71		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：庭院水景系统

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		18719.71	
合计			18719.71	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：庭院水景系统

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：庭院水景系统

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：庭院水景系统

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：庭院水景系统

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：庭院水景系统

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电梯工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		公共建筑二							
1	030107002001	电梯	1. 名称:电梯 2. 型号:2-DT01 3. 用途:货梯 4. 层数:2 5. 站数:2 6. 提升高度、速度:0.5m/s 7. 载重:3000kg 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	部	1				
2	030107002002	电梯	1. 名称:电梯 2. 型号:2-DT02 3. 用途:客用电梯 4. 层数:2 5. 站数:2 6. 提升高度、速度:1.5m/s 7. 载重:1600kg 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	部	1				
3	030107006001	自动扶梯	1. 名称:自动扶梯 2. 层高:7m 3. 扶手中心距:1000mm 4. 运行速度:0.5m/s 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等:	部	4				
		公共建筑二合计							
		分部分项合计							

		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007046	高层施工增加		项	1				
2	031301017046	脚手架搭拆费		项	1				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电梯工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00070	绿色施工安全防护措施费	51916.6	100				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010046	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011046	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF046	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008046	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002046	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF046	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009046							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF046	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000070	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电梯工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	31941.17		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：电梯工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		31941.17	
合计			31941.17	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电梯工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电梯工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：电梯工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：电梯工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：电梯工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----