



设计说明:

- 1、方案设计总机械车位数为225个车位，自由车位115个(含无障碍停车位6个)，货车车位数4个,总车位数344个。
- 2、机械立体停车库的消防系统采用水喷淋作为消防设施，其消防系统应满足《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》GB50067的要求。
- 3、同一套独立设备安装平面差应在20mm内。
- 4、平面车位仅供参考，以实际划线为准；
- 5、此规划仅作为机械停车参考方案，最终规划方案以建筑实际结构尺寸为准。
- 6、设备空间范围内不得有其它设施如排风管、消防管等，设备区域净高度3600mm是设备所需的最小尺寸。

图例说明	
设备外形尺寸说明	
其他标识说明	
	<div>货车车位</div> <div>自由车位</div> <div>机械停车位</div>
总机械车位数：225个 自由车位数：115个 货车车位数：4个 总车位数：344个	

 广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 Guangdong Architectural Design Research Institute Group Co., Ltd. 广州市天河区珠江新城 3240013736 A 1440013739 工商部核准社会信用代码注册号: 8144012739			项目名称	建设单位			
			子项名称	图 名			
审定人		主持人	项目负责人	设计人	设计号	专业	图 别
审核人		校对人	专业负责人	制图人	设计日期	日期	图 号