

中标候选人的公示

沪昆高铁长沙供电段管内接触网电连接更换整治等 3 个项目施工总价承包招标[招标编号: GDGC-2024-24, 项目编号: JG2024-6526]项目的招标评标工作已经结束, 共有 4 家单位递交了投标文件, 经评标委员会评审, 共 3 家单位投标文件为有效投标文件, 共否决 1 家投标人投标文件(否决投标文件的情况为 1 家投标人未通过资格评审)。评标委员会经评审推荐了本项目中标候选人, 所有中标候选人资格能力条件均响应招标文件要求。现将中标候选人情况予以公示(公示时间从 2024 年__月__日__时:__分至 2024 年__月__日__时:分止), 具体如下:

中标候选人	第一中标候选人	第二中标候选人	第三中标候选人
投标人名称	中铁建电气化局集团第四工程有限公司	中铁电气化局集团第一工程有限公司	中铁武汉电气化局集团第一工程有限公司
投标报价(万元)	1496.5929	1497.2034	1499.2837
评分情况	96.5784	95.4045	94.6681
项目经理	高振	高须贤	姚道秀
执业证书编号	湘1432022202300481	京1112013201324053	鄂1422022202302121
承诺质量目标	符合铁路建设标准	符合铁路建设标准	符合铁路建设标准
承诺工期	30 天	30 天	30 天
企业工程业绩	见附件	见附件	见附件
项目经理工程业绩	见附件	见附件	见附件

根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定, 投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的, 应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出书面答复, 作出答复前, 应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的, 应当在收到答复之日起 10 日内持招标人的答复及投诉书, 向招标投标监督部门提出投诉。

异议受理部门(招标人): 中国铁路广州局集团有限公司长沙供电段

联系人: 魏由军

联系电话: 18942068282

招投标监督部门: 中国铁路广州局集团有限公司供电部

联系地址: 广州市中山一路 151 号

联系电话: 020-61323913

招标人名称: 中国铁路广州局集团有限公司长沙供电段

法定代表人或其委托代理人:



日期: 2024 年 12 月 26 日

一、施工企业工程业绩情况公示表

序号/内容	中标候选人	业绩序号	业绩项目名称	项目所在地	发包人名称	合同价格	开工日期	竣工日期	承担的工作	工程质量	项目经理	技术负责人	项目描述	备注
第一中标候选人	中铁建电气化局集团第四工程有限公司	1	沪昆高铁醴陵东至长沙南间接触网电连接缺陷整治	湖南省长沙市、株洲市	中国铁路广州局集团有限公司长沙供电段	2978251.18元	2024年11月1日	2024年12月10日	电气化施工	合格	张恒溢	晏龙彪	沪昆高铁醴陵东至长沙南间接触网电连接更换 1987根。	时速300km/h及以上高速铁路电气化工程施工业绩
		2	长沙动车所武广广场常动隔离开关大修施工总价承包项目	长沙动车所武广广场检修库	中国铁路广州局集团有限公司长沙供电段	100000元	2024年11月1日	2024年11月16日	电气化施工	合格	李学杰	晏龙彪	长沙动车所武广广场检修库 3至检6道8台隔离开关更换。	时速300km/h及以上高速铁路电气化工程施工业绩
		3	杭深线福州供电段管内接触网设备三级修(精测精修)	福州供电段杭深线温福、福厦段	中国铁路南昌局集团有限公司福州供电段	8004310元	2021年3月8日	2024年3月16日	合同范围内的全部工程	合格	刘会宝	郑虎	所亭PW线回流上跨接触网整治 8处、吸上线改造 191处、供电线上网(T接)铜铝过渡线夹腐蚀整治 10处、污秽区段污损零部件更换 396处、站场雨棚共柱锈蚀吊柱二次防腐整治锈蚀设备安装改造 336处、隔开引线和电连接更换 73处、接触网分相终端标等标识改造 164块、定位管V型拉线(含U型挂环)更换 4689处、分段绝缘器接触线接头改造 76处、隧道内地线加固改造 952处、福厦段滑轮补偿绳更换 664根、避雷器计数器安装方式改造 200处、支柱号码牌 9648块、高压危险牌整治 1502块、隧道内复合绝缘子更换 8860串、优化隧道口PW线正馈线交叉跨越安装方式 324处、定位器线夹更换 12995处、锚支定位卡子更换 1014个等。	
第二中标候选人	中铁电气化局集团第一工程有限公司	1	沪宁城际接触网设备局部大修工程	江苏省境内	中国铁路上海局集团有限公司上海高铁基础设施段	1503.655万元	2021年8月20日	2021年12月31日	沪宁城际90条公里接触网设备局部大修	合格	王胜利	李增利	近3年内参与时速 300km/h及以上高速铁路电气化工程施工业绩	
		2	沪宁城际接触网设备局部大修工程	江苏省境内	中国铁路上海局集团有限公司上海高铁基础设施段	1557.250191万元	2022年7月11日	2022年11月30日	沪宁城际90条公里接触网设备局部大修	合格	王胜利	张发明	近3年内参与时速 300km/h及以上高速铁路电气化工程施工业绩	
		3	京广高铁接触线整体吊弦更换整治	广东省境内	广深铁路股份有限公司广州供电段	373.1771万元	2022年11月10日	2022年12月20日	京广高铁正线整体吊弦更换 9000根、接触悬挂调整 72条公里	合格	吴亮	庞超	近3年内参与时速 300km/h及以上高速铁路电气化工程施工业绩	
		1	京广高铁新花都变电所电臂接触网防雷改造	京广高铁正线K2217+390至K2246+639	广深铁路股份有限公司广州供电段	2928000.00元	2022年4月30日	2022年9月18日	京广高铁新花都变电所 211、212供电臂(含213、214供电臂范围内广州北站至新花都变电所区段),京广高铁正线K2217+390至K2246+639里程范围内,除隧道及雨棚外共计 36.9条公里正线接触网采取增设架空避雷线的雷电防护措施。	合格	姚道秀	邓云鹏	京广高铁新花都变电所 211、212供电臂(含213、214供电臂范围内广州北站至新花都变电所区段),京广高铁正线K2217+390至K2246+639里程范围内,除隧道及雨棚外共计 36.9条公里正线接触网采取增设架空避雷线的雷电防护措施。	时速350km/h,高速铁路电气化营业线施工业绩:

一、施工企业工程业绩情况公示表

序号/内容	中标候选人	业绩序号	业绩项目名称	项目所在地	发包人名称	合同价格	开工日期	竣工日期	承担的工作	工程质量	项目经理	技术负责人	项目描述	备注
第三中标候选人	中铁武汉电气化局集团有限公司	2	广深港定位器安全隐患整治	广深港	广深铁路股份有限公司深圳供电段	3422600元	2023年5月20日	2023年12月20日	对广深港高铁广州南至深圳北（不含）间5447套定位器进行更换及调整，对深圳北站已更换的501套定位器进行调整。	合格	姚道秀	邓云鹏	对广深港高铁广州南至深圳北（不含）间5447套定位器进行更换及调整，对深圳北站已更换的501套定位器进行调整。	时速350km/h，高速铁路电气化营业线施工业绩；
		3	沪昆高铁贵州东段大宗坪等15座AT所、分区所27.527.5kV GIS柜电压互感器改造	沪昆高铁贵州东段大宗坪等15座AT所、分区所	中国铁路成都局集团有限公司贵阳供电段	1089727.7元	2023年9月19日	2023年11月20日	对大宗坪、中寨、茅坪山、格冲、定坪、贵阳东等6座分区所和水竹坪、马头坡、胜秉、龙寨、红洲厂、沙飘、沙坪、铜鼓山、小岩头等9座AT所的GIS柜内电压互感器进行改造，利用室外支柱安装电压互感器、熔断器配套安装一次线、二次线及接地线等。	合格	蒋小松	/	对大宗坪、中寨、茅坪山、格冲、定坪、贵阳东等6座分区所和水竹坪、马头坡、胜秉、龙寨、红洲厂、沙飘、沙坪、铜鼓山、小岩头等9座AT所的GIS柜内电压互感器进行改造，利用室外支柱安装电压互感器、熔断器配套安装一次线、二次线及接地线等。	时速350km/h，高速铁路电气化营业线施工业绩；
		4	京广高铁金沙洲隧道接触网设备大修	京广高铁金沙洲隧道	广深铁路股份有限公司广州供电段	3405000元	2023年9月22日	2023年11月28日	京广高铁金沙洲隧道接触网设备大修。	合格	叶鼎	刘鑫	京广高铁金沙洲隧道接触网设备大修。	时速350km/h，高速铁路电气化施工业绩；
		5	广深港高速段电连接应急整治	广深港	广深铁路股份有限公司深圳供电段	825000元	2023年12月31日	2024年1月20日	对广深港高速段630组横向电连接、254组关节电连接进行拆除；安装452组横向电连接、254组关节电连接。	合格	姚道秀	邓云鹏	对广深港高速段630组横向电连接、254组关节电连接进行拆除；安装452组横向电连接、254组关节电连接。	时速350km/h，高速铁路电气化营业线施工业绩；
		6	京广高铁武广段四个接触网大修JGJCWDX-01标段	武汉站（含K1224+043）至乌咸区段（K1274+758不含59#、60#）	中国铁路武汉局集团有限公司武汉供电段	9689107元	2024年5月23日	2024年8月23日	1.更换定位支撑装置（含定位器、定位支座、定位线夹、定位管吊线及吊线固定钩）3357套；2.更换接触网弹性吊索线夹2318处（1处含2个弹吊线夹）、更换弹性吊索75根；3.更换接触线中心锚结及辅助绳134处（1处包含2根接触线中心锚结绳、2套接触线中心锚结线夹及4套承力索中心锚结线夹）。	合格	姚道秀	邓云鹏	1.更换定位支撑装置（含定位器、定位支座、定位线夹、定位管吊线及吊线固定钩）3357套；2.更换接触网弹性吊索线夹2318处（1处含2个弹吊线夹）、更换弹性吊索75根；3.更换接触线中心锚结及辅助绳134处（1处包含2根接触线中心锚结绳、2套接触线中心锚结线夹及4套承力索中心锚结线夹）。	时速350km/h，高速铁路电气化营业线施工业绩；

二、施工项目经理业绩公示表

序号/内容	项目经理姓名	业绩序号	时间	参加过的类似项目	担任何职	发包人
第一中标候选人	高振	1	2020年-2024年10月	广深线开行重联动车组牵引供电设施设备改造工程	项目副经理	中国铁路广州局集团有限公司工程管理所020-61327163
第二中标候选人	高须贤	1	2018-2019	苏州市轨道交通3号线工程供电系统安装施工项目（SRT3-11-16标）	项目副经理	苏州市轨道交通集团有限公司0512-6989999
		2	2019-2021	贵广铁路肇庆东变电所供电臂增设避雷线	项目经理	中国铁路广州局集团有限公司/李志宇15013152475
		3	2022-2022	佛山西变电所221-224供电臂接触网防雷改造（贵广部分）	项目经理	广深铁路股份有限公司广州供电段/李志强13802907528
		4	2022-2022	京广高铁广州供电段接触网弹性吊索整治工程	项目经理	广深铁路股份有限公司广州供电段/李志强13802907528
		5	2023-2024	车站视频全覆盖工程	项目经理	天津南环铁路有限公司任强18526794758
第三中标候选人	姚道秀	1	2018.7-2018.12	广州南牵引变电所避雷线改造施工	项目经理	中铁电气化局集团第一工程有限公司13974953995
		2	2020.10-2021.12	京广高铁隧道安全风险排查整治季节用工	项目经理	广深铁路股份有限公司广州供电段13535462747
		3	2021.12-2022.9	京广高铁新花都变电所电臂接触网防雷改造	项目经理	广深铁路股份有限公司广州供电段13560336117
		4	2023.5-2023.12	广深港定位器安全隐患整治	项目经理	广深铁路股份有限公司深圳供电段18319418182
		5	2023.12-2024.1	广深港高速段电连接应急整治	项目经理	广深铁路股份有限公司深圳供电段18319418182
		6	2024.5-2024.8	京广高铁武广段四个接触网大修JGJCWDX-01标段	项目经理	中国铁路武汉局集团有限公司武汉供电段15002726135