

中标候选人公示

投资项目代码	2402-440781-20-01-629424						
投资项目名称	台山市镇海湾重点流域水环境综合治理鱼塘养殖尾水处理项目						
招标项目名称	台山市镇海湾重点流域水环境综合治理鱼塘养殖尾水处理项目（深井镇）勘察设计施工总承包						
标段(包)名称	台山市镇海湾重点流域水环境综合治理鱼塘养殖尾水处理项目（深井镇）勘察设计施工总承包						
公示名称	台山市镇海湾重点流域水环境综合治理鱼塘养殖尾水处理项目（深井镇）勘察设计施工总承包中标候选人公示						
开标日期	2024年12月27日 11时0分						
评标情况	本项目评标结果如下：						
	序号	投标单位名称	商务部分 评分	技术部分评 分	投标报价得 分	其他评 审	总得分 排名

1	(主)华航环境发展有限公司;(成)建材广州工程勘测院有限公司;(成)广东省建筑设计研究院集团股份有限公司	50	16.86	19.88	10	96.74	1
2	(主)深圳市聚豪装饰工程有限公司;(成)中恩工程技术有限公司	8.5	13.43	19.87	10	51.8	2
3	(主)广东众正建设有限公司;(成)闽武长城建设发展有限公司;(成)建同设计有限公司	8	12.86	19.85	10	50.71	3
4	(主)深圳市德勤建工集团有限公司;(成)广州市城建规划设计院有限公司	6.5	12	19.97	10	48.47	4
5	(主)深圳市望华建设集团有限公司;(成)核工业赣州工程勘察设计集团有限公司	5	10.57	19.83	10	45.4	5

	司;(成)中城恒业设计集团有限公司							
中标候选人名称	中标候选人代码	排名	投标报价	质量承诺	工期(交货期)	中标候选人响应招标文件的资格能力条件	拟派项目负责人姓名	拟派项目负责人职业资格
(主)华航环境发展有限公司,(成)建材广州工程勘测院有限公司,(成)广东省建筑设	91110000100013773F	1	15688.867923 (万元)	勘察、设计质量标准:合格,符合《建设工程质量管理条例》及《建设工程勘察设计管理条例》等国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章,达到2013年版《市政工程设计文件编制深度	485 日历天;其中勘察设计工期为60日历天,施工工期为425日历天。	资格情况:工程勘察综合资质甲级 B144054699-6/3、工程设计市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级 A144013739-10/3、市政公用工程施工总承包贰级 D211615028、安全生产许	王银峰	资质资格:一级建造师(市政公用工程)京1442017201845684、中级职2207813001992

计研究院集团股份有限公司				规定》及行业相关规范技术标准等要求。施工质量标准：合格。		可证(京)J2安许证字[20211015982 业绩情况：无要求		业绩：无要求
(主)深圳市聚豪装饰工程有限公司,(成)中恩工程技术有限公司	914403005 70037956A	2	15696.72 2568(万元)	勘察、设计质量标准:合格,符合《建设工程质量管理条例》及《建设工程勘察设计管理条例》等国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章,达到2013年版《市政工程设计文件编制深度规定》及行业相关规范技术标准等要求。施工质量标准	485日历天;其中勘察设计工期为60日历天,施工工期为425日历天。	资格情况:工程勘察专业类工程测量乙级、工程勘察专业类岩土工程勘察乙级B244065168,工程设计市政行业(排水工程)专业甲级A144033405-6/3,市政公用工程施工总承包二级D244115799,安全生产许可证(粤)J2安许证字	屈驰	资质资格:一级建造师(市政公用工程)粤1422015201519764、中级职称 F2006307608 业绩:无要求

				准：合格。		[20231015687 业绩情况：无要求		
(主)广东众 正建设有限 公司,(成)闽 武长城建设 发展有限公 司,(成)建同 设计有限公 司	91440703 MA4WJRR COW	3	15707.71 9071 (万 元)	勘察、设计质量标准 :合格 , 符合《建设工程质量管理条 例》及《建设工程勘察设计 管理条例》等国家及地方有 关工程勘察设计管理法规 和规章 ,达到 2013 年版《市 政工程设计文件编制深度 规定》及行业相关规范技术 标准等要求。施工质量标 准：合格。	485 日 历 天；其中勘 察设计工 期为 60 日 历天，施工 工期为 425 日历天。	资格情况：工程勘察专业类 (岩土工程、工程测量)甲级 B135022325-6/1，工程设 计市政行业乙级 A244000018，市政公用工 程施工总承包二级 D244222860 业绩情况：无要求	李有玮	资质资格：一级 建造师(市政公 用工程)粤 14420212023 00494、中级职 称 B0823308010 0000574 业绩：无要求

异议受理部门	台山市深井镇人民政府	联系地址	江门市台山市深井圩河滨路 01 号
异议受理部门 联系人	陈先生	联系电话	0750-5769871
招标投标监督 部门	台山市农业农村局（台山市乡村振兴局）	联系电话	0750-5587262
联系地址	广东省江门市台山市台城舜德路 140 号		
公示开始时间	2024 年 12 月 31 日 00 时 00 分	公示结束时间	2025 年 01 月 03 日 00 时 00 分
法律法规规定 和招标文件规 定公示的其他	根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定，投标人或其他利害关系人对本中标候选人公示内容有异议的，应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出书面答复，作出答复前，应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的，应当在收到答复之日起 10 日内持招标人的答复及投诉书，向项目招标投标监督部门提出投		

内容	诉。
说明：异议应当在中标候选人公示期间提出	

招标人：台山市深井镇人民政府



第一中标候选人：(主)华航环境发展有限公司,(成)建材广州工程勘测院有限公司,(成)广东省建筑设计研究院集团股份有限公司

1、人员配置

人员配置汇总表

序号	本项目任职	姓名	工作年限	职称	专业	执业或职业资格证书 明		业绩(如有)	备注
						证书名称	证号		
1	项目负责人	王银峰	16年	工程师	建筑工程管理	一级注册建造师(市政公用工程)	京1442017201845684	/	
2	技术负责人	殷配福	16年	高级工程师	环境保护	注册公用设备工程师(给排水)	CS241102153	/	
3	勘察负责人	陈玉新	18年	高级工程师	结构岩土	注册土木工程师(岩土)	AY144401035	/	
4	设计负责人	于海涛	13年	给水排水设计正高级工程师	给水排水	注册环保工程师	B244400043	/	
5	安全负责人	张俊伟	8年	高级工程师	防灾减灾工程及防护工程	注册安全工程师	19240366814	/	
6	造价专业负责人	黄淑菊	25年	高级工程师	土木建筑	一级注册造价师	建[造]11221100014949	/	
7	测量专业负责人	郭定	33年	教授级高级工程师	摄影测量与遥感	注册测绘师	224402249(00)	/	
8	给水排水专业负责人	陈伟雄	37年	高级工程师(教授级)	给水排水	注册公用设备工程师(给排水)	CS104400208	/	
9	结构专业负责人	陈位洪	34年	高级工程师(教授级)	建筑结构	一级注册结构工程师	S004400987	/	
10	电气专业负责人	钟世权	23年	正高级工程师	建筑电气设计	注册电气工程师(供配电)	DG104400161	/	
11	施工员	殷永军	15年	高级工程师	工程造价	土建施工员证	0111110191111000141	/	
12	施工员	景泽涛	18年	高级工程师	软件工程	土建施工员证	0110710191107017142	/	

13	质检员	苏娜	22年	高级工程师	工程造价	土建质量 员证	011001069 110000798 7	/	
14	材料员	田园园	8年	工程师	信息管 理与信息 系统	材料员证	011181119 111800477 3	/	
15	资料员	邱爽	18年	高级工 程师	城市传 统与文 化管理	资料员证	011171149 111700992 7	/	
16	劳务员	李建龙	23年	工程师	建筑工 程	劳务员证	011071139 110701171 0	/	
17	安全员	杨聪崇	12年	工程师	工程管 理	安全员证	京建安 C3(2021)0 018969	/	
18	安全员	邢云鹏	8年	工程师	环境工 程	安全员证	京建安 C3(2021)0 018119	/	
19	污水处理工	刘东河	20年	工程师	土木工 程	污水处 理工证	WFS- 202400826	/	
20	污水处理工	皮凌云	11年	工程师	艺术设 计	污水处 理工证	WFS- 202400833	/	
21	污水处理工	刘东海	6年	助理工 程师	建筑学	污水处 理工证	WFS- 202400843	/	

2、业绩

近年承担的类型项目情况汇总表

序号	项目名称	建设单位	建设地点	工程内容	总投资（万元）
1	高要区莲塘镇哈乐农耕文化园池塘养殖尾水处理试点项目	肇庆市高要区莲塘镇人民政府	高要区莲塘镇	对本项目养殖区集中连片养殖池塘尾水治理，以“缓冲+曝气生化+生态净化+曝气充氧”为核心工艺，利用高效纤维填料，辅以微生物菌种和活性酶，对水体中的有机物、氨氮、亚硝态氮等污染物进行高效的去除。通过标准化改造，因地制宜构建尾水治理系统，打造连片养殖池塘标准化改造和尾水治理模式。外排指标要求达到本项目出水执行广东省地方标准《水产养殖尾水排放标准》表1中的一级标准。	49.30
2	高要区蚬岗镇鹅场养殖尾水处理试点项目（古迳地窠片区、富佛村西塍坦泵站、南村黄洲塘新泵站）	肇庆市高要区蚬岗镇人民政府	高要区蚬岗镇	本项目包含高要区蚬岗镇西塍坦泵站黄洲塘新泵站和古迳地窠池塘养殖尾水处理系统的建设和系统2年内的技术服务及系统内一般性零配件的更换，治理养殖面积共约872.37亩，其中，西塍坦泵站养殖池塘面积约406.32亩，黄洲塘新泵站养殖池塘面积约392.59亩，古迳地窠片区养殖池塘面积约73.46亩。治理片区内均利用养殖池塘周边的现有沟渠作为尾水终端处理渠，以“缓冲+微纳米曝气+高效曝气生化+生态净化+曝气充氧”为核心工艺，对水体中的有机物、氨氮等污染物进行高效的去除。通过本项目的实施，可进一步补齐高要区蚬岗镇西围涌、双金河等内河及西江流域水环境治理的短板，加大对区域内河和西江流域水环境保护工作力度。本项目出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》	341.4625

				(GB18918-2002)表1中的一级B标准。	
3	高要区蚬岗镇鹤场养殖尾水治理试点项目(湾肚泵站、麦塍塘泵站、洲头泵站)	肇庆市高要区蚬岗镇人民政府	高要区蚬岗镇	本项目新建高要区蚬岗镇麦塍塘泵站、湾肚泵站和洲头泵站片区池塘养殖尾水处理系统,治理养殖面积共约1355.79亩,其中,麦塍塘泵站养殖池塘面积约569.90亩,湾肚泵站养殖池塘面积约407.46亩,洲头泵站养殖池塘面积约378.43亩。	535.5584
4	台山市大江镇淡水养殖尾水治理示范项目	台山市大江镇人民政府	台山市大江镇	第二居委会中圳水闸片区处理塘改造、水闸及导流墙建设、池塘尾水处理工程;张良边村委会叠涌水闸片区排水沟改造、池塘尾水处理工程。治理面积共809.63亩。其中第二居委会(中圳水闸片区)项目主体工艺包含6组ICOS高效光伏生化设备、1.5亩生态基净化系统、5组光伏充氧设备;张良边村(叠涌水闸片区)项目主体工艺包含4组ICOS高效光伏生化设备、0.9亩生态基净化系统、1组光伏充氧设备。	335.800036
5	台山市川岛镇(山侧村)高位养殖尾水治理项目	台山市川岛镇山咀村山侧经济合作社	台山市川岛镇山咀村	本项目是针对台山市川岛镇(山侧村)对虾高位养殖池尾水进行处理,工程包括塘底清淤、新建隔水墙、导流墙微过滤系统、高效生化系统、组合生态基、光伏充氧系统等,治理面积共76亩。	79.9450

第二中标候选人：(主)深圳市聚豪装饰工程有限公司,(成)中恩工程技术有限公司

1、人员配置

1、人员配置汇总表

序号	本项目任职	姓名	工作年限	职称	专业	执业或职业资格证明		业绩 (如有)	备注
						证书名称	证号		
1	项目负责人	屈驰	22	工程师	市政工程	一级注册建造师	粤 1422015201519764	无	
2	技术负责人	李军	14	高级工程师	市政公用工程	二级注册建造师	粤 2442014201508687	无	
3	勘察负责人	王泰棋	13	高级工程师	岩土工程	注册土木工程师(岩土)	AY224401960	无	
4	设计负责人	马兰	35	正高级工程师	给水排水设计	注册公用设备工程师(给水排水)	CS111100662	无	
5	安全负责人	曾远芬	20	高级工程师	建筑工程	一级注册建造师	粤 1442015201633696	无	
6	测量专业负责人	袁超	13	工程师	测绘工程师	注册测绘师	224402487 (00)	无	
7	给排水专业负责	刘耀勇	16	高级工程师	给水排水设计	注册公用设备工程师(给水排水)	CS224401597	无	
8	结构专业负责人	金杰强	32	高级工程师	建筑结构设计	一级注册结构工程师	S084402408	无	
9	电气专业负责人	王积昊	21	高级工程师	建筑电气	注册电气工程师(供配电)	DG203201353	无	
10	造价专业负责人	韦鲜丽	24	高级工程师	建筑造价	一级造价工程师	建 [造]11064400019 350	无	
11	施工员	陈元平	32	/	建筑工程	施工员	04417102944170006 52	无	
12	质检员	杨雪	25	/	建筑工程	质检员	04417107944170006 59	无	
13	材料员	刘婵婵	28	/	建筑工程	材料员	04417111944170025 87	无	
14	资料员	袁成	15	/	建筑工程	资料员	04417114944170046 60	无	
15	安全员	李雄飞	9	/	建筑工程	专职安全生产管理人员	粤建安 C3(2015)0008778	无	

2、业绩

无。

第三中标候选人：(主)广东众正建设有限公司,(成)闽武长城建设发展有限公司,(成)建同设计有限公司

1、人员配置

序号	本项目任职	姓名	工作年限	职称	专业	执业或职业资格证明		业绩(如有)	备注
						证书名称	证号		
1	项目负责人	李有玮	7年	工程师	市政公用工程	一级建造师注册证书(市政公用工程)	粤 144202120 2300494		
2	设计负责人	刘光辉	35年	高级工程师	给排水工程				
3	勘察负责人	熊海和	17年	高级工程师	岩土工程勘察设计	注册土木工程师(岩土)	AY1535004 62		
4	技术负责人	汤志如	19年	高级工程师	土木工程				
5	安全负责人	徐世荣	17年			注册安全工程师	192303323 37		
6	造价负责人	杨柳春	15年			造价工程师	建【造】 112144000 08018		
7	结构负责人	何波	21年	高级工程师	建筑设计	一级结构工程师	S12440283 5		
8	给排水负责人	吴仲钦	21年	高级工程师	给排水工程	注册公用设备工程师(给水排水)	CS1344008 07		
9	电气负责人	郭小贝	19年	高级工程师	建筑设计	注册电气工程师(供配电)	DG1744011 97		
10	测量负责人	林伟清	12年	工程师	工程测量	注册测绘师注册证	203500552 (00)		
11	施工员	李宇平	6年			市政工程施工员	062231040 003500090 0		
12	施工员	梁志宏	28年			土建施工员	091587920 240400412 0		
13	质检员	黄玉仪	15年			市政工程质量员	062231090 003500074 7		
14	材料员	郭可仪	9年			材料员	202112069 91		
15	资料员	陈娟文	11年			资料员	062231140 003500102		

							0		
16	安全员	何志欣	3年			安全生产考 核合格证书	粤建安 C3(2018)0 000689		
17	安全员	李诗美	7年			安全生产考 核合格证书	粤建安 C3(2018)0 013411		

2、业绩：

无。