

知识大厦整体环境提升项目
设计施工总承包（EPC）

招标文件

招标人：知城（广州）建设管理有限公司

招标代理机构：广东工程建设监理有限公司

时 间：二〇二二年八月



目 录

目 录	1
第一章 投标邀请书	2
第二章 投标人须知	3
第三章 评标办法（综合评估法）	25
第四章 合同条款（另册）	42
第五章 发包人要求	43
第六章 发包人提供的资料	58
第七章 投标文件格式	59

第一章 投标邀请书

致： [投标人名称]

知识大厦整体环境提升项目设计施工总承包（EPC）采用公开招标，如贵公司对本招标工程项目感兴趣，请从广州公共资源交易中心下载招标文件和相关资料并按招标文件及其他有关要求完成相关工作。请注意：

1. 贵公司应按照规定提交10万元（人民币）的投标担保。
2. 投标文件递交的截止时间为 2022 年 9 月 19 日 14 时 30 分，投标人应在截止时间前通过广州公共资源交易中心交易平台网站递交电子投标文件。递交文件前，应按照广州公共资源交易中心交易平台关于全流程电子化项目的相关指南选择参与投标的项目（即投标登记）。投标人完成电子投标文件上传后，交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输时间为准。
3. 本招标工程项目的开标会将于在 2022 年 9 月 19 日 14 时 30 分在广州公共资源交易中心黄埔交易部（黄埔区水西路 32 号四楼（汇丽国际 D 栋写字楼四楼）第 2 开标室公开进行，投标人的法定代表人或其委托代理人应按招标文件的要求准时参加开标会议。

招 标 人：知城（广州）建设管理有限公司 联系人：陈工 联系电话：020-32069448

招标代理机构：广东工程建设监理有限公司

联系人：方工 联系电话/传真：13719233735、020-83644132

2022 年 8 月 27 日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

说明：投标人须知前附表部分为选择性条款，以■表示选用，以□表示不选用。

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.1.2	招标人	招标人名称： <u>知城（广州）建设管理有限公司</u> 地址： <u>广州市黄埔区中新广州知识城知识大厦</u> 联系人： <u>陈工</u> 电话： <u>020-32069448</u>
1.1.3	招标代理机构	名称： <u>广东工程建设监理有限公司</u> 地址： <u>广州市越秀区白云路 111-113 号白云大厦 16 楼</u> 联系人： <u>方工</u> 电话： <u>13719233735</u> 电子邮箱： <u>329126061@qq.com</u> 传真： <u>020-83644132</u>
1.1.4	项目名称	<u>知识大厦整体环境提升项目设计施工总承包（EPC）</u>
1.1.5	建设地点	<u>广州市黄埔区中新广州知识城九龙大道知识大厦。</u>
1.2.1	资金来源及比例	企业自筹
1.2.2	资金落实情况	资金已落实
1.3.1	招标范围	见本项目招标公告第五条
1.3.2	计划工期	<u>150 个日历天，暂定于 2022 年 10 月 15 日开工（实际开工日期以开工令为准），于 2023 年 3 月 13 日前完成工程的整体移交交付（除商铺提升工程）。具体详见合同约定。</u>
1.3.3	质量标准	<u>设计要求：符合《建设工程质量管理条例》《建设工程勘察设计管理条例》《建筑工程设计文件编制深度规定（2016 年版）》等国家及地方有关工程设计管理法规和规章，达到行业相关规范技术标准等要求；符合建设工程勘察设计的技术规范及本项目设计任务书的要求。施工要求：符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量合格标准。按照国家最新颁布《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及相应配套的各专业验收规范，一次竣工验收合格。</u>

		工程质量标准：合格。 具体按合同条款约定。
1.4.1	投标人资质条件、能力和信誉	见本项目招标公告。
1.4.2	是否接受联合体投标	<input type="checkbox"/> 不接受 <input checked="" type="checkbox"/> 接受，应满足下列要求：见本项目招标公告要求
1.5	费用承担和设计成果补偿	<input checked="" type="checkbox"/> 不补偿 <input type="checkbox"/> 补偿，补偿标准：详见招标公告
1.9.1	踏勘	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织 <input type="checkbox"/> 组织，踏勘时间：另行通知 踏勘集中地点：另行通知
1.10.1	投标预备会	<input checked="" type="checkbox"/> 不召开 <input type="checkbox"/> 召开，召开时间：另行通知 召开地点：广州公共资源交易中心，具体地点另行通知。
1.10.2	投标人提出问题的截止时间	1、网上答疑； 2、投标人应在投标截止时间 18 天前； 具体操作方法详见《房建市政全流程电子化项目操作专章》。
1.10.3	招标人书面澄清的时间	投标截止时间 15 天前
1.11.1	招标人规定由分包人承担的工作	无
1.11.2	投标人拟分包的工作	<input type="checkbox"/> 不允许 <input checked="" type="checkbox"/> 允许，对于非主体、非关键性工程，承包人不具备相应资质的，需经发包人审核批准后分包给具有相应资质和能力的专业单位实施。
1.12	偏离	<input type="checkbox"/> 不允许 <input checked="" type="checkbox"/> 允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度：满足第三章《评标办法》规定的有效性审查标准。
2.1	构成招标文件的其他资料	答疑纪要、澄清文件等（如有）。
2.2.2	投标人要求澄清招标文件的截止时间	同投标人提出问题的截止时间。
2.2.3	投标人确认收到招标文件澄清的时间	在广州公共资源交易中心网上答疑专区发布时视为投标人收到。

2.3.2	投标人确认收到招标文件修改的时间	在广州公共资源交易中心网上答疑专区发布时视为投标人收到。
3.1.1	构成投标文件的其他资料	见第七章《投标文件格式》要求
3.2.2	招标控制价（最高投标限价）	本次项目招标控制价（最高投标限价）为人民币 91741791.58 元，其中： <u>工程设计费最高投标限价为 3300897.60 元，施工费（工程费用）最高投标限价为 84229422.84 元，暂列金额为 4211471.14 元。</u> 投标报价超过任一对应的招标控制价的投标文件将被拒绝。
3.2.3	非竞争费用	本项目暂列金额为非竞争费用，本工程暂列金额为 4211471.14 元，投标人未按招标文件规定的金额填写的，由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正。修正后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则取消其投标资格，并且其投标担保也将被没收。
3.2.5	投标报价的要求	<p>一、投标报价：</p> <p>1. 设计部分：</p> <p>工程设计费由投标人根据招标文件要求以及企业自身情况进行填报，投标报价不得高于工程设计费最高投标限价。投标时投标人除填报投标价外，需同时填报投标下浮率。</p> <p>工程设计费参照国家发展计划委员会、建设部颁发的《工程勘察设计收费标准》（计价格[2002]10号）再执行投标下浮率。设计系数分别为：工程复杂程度调整系数定为 1.0，专业调整系数定为 1.0，附加调整系数定为 1.2。工程设计费结算以发包人审定的工程建安费结算价为工程设计收费基准价。</p> <p>工程设计费已包含约定项目对应的全部设计费用、本工程的方案设计、初步设计、所有专业的报建图设计（如果需要）及施工图设计，设计文件修改费用（含效果图）、招标配合费用及投标经济补偿费、驻场服务费用、设计调研费、报建、报审、验收费用、等相关费用、专业分包设计、晒图费、设计总承包配合费、施工阶段技术人员驻场费以及变更设计等费用；设计人委托有工程造价咨询资质单位编制初步设计概算的费用等设计人为完成本项目设计工作所发生的所有费用及税金等。</p> <p>工程设计费结算具体按合同约定。</p> <p>2. 施工部分（工程费用）：</p> <p>工程费用由投标人根据招标文件要求以及企业自身情况填报下浮率，投标报价不得高于施工费（工程费用）的最高投标限价。</p> <p>投标人根据招标文件要求以及自行设计方案编制投标报价。本工程</p>

		<p>实行全过程限额设计施工，中标工程费仅作为签约合同价。待施工图审查通过后，根据确认的施工图纸，中标人依据合同相关约定编制施工图清单预算，由招标人委托的第三方造价咨询单位及招标人评审审定得出合同价格清单的单价及总价。具体按合同条款约定。</p> <p>本项目实行限额设计、限额投资，工程变更需经过招标人审定后方可实施。初步设计的建设内容和建设标准须符合设计任务书的需求范围和发包人的合理要求，概算（建安费）不超施工费中标价，施工图预算不超概算（建安费），如施工图预算超出概算（建安费）部分的费用由中标人承担，施工费结算价不得超过概算（建安费）（除发包人增加的指令变更除外）。具体详见合同约定。</p> <p>二、项目实施及结算：严格按第四章合同条款执行。</p>
3.3.1	投标有效期	90日历天（从投标截止之日起）
3.4.1	投标担保	<p>保证金的金额：人民币 10 万元整，缴纳时间：在投标截止时间之前。</p> <p>投标保证金有效期：与投标有效期一致。</p> <p>投标保证金可采用现金、支票、投标保证保险、投标保函（银行或专业担保公司出具）的形式，须在递交投标文件截止时间前完成缴纳。</p> <p>（1）如采用现金或者支票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由广州公共资源交易中心代收。具体操作要求详见广州公共资源交易中心有关指引，递交事宜请自行咨询交易中心；请各投标人在投标文件递交截止时间前按上述金额递交至广州公共资源交易中心，到账情况以开标时广州公共资源交易中心数据库查询的信息为准。</p> <p>收款单位：广州交易集团有限公司 开户银行：中国建设银行广州天润路支行 银行账号：44001583404059333333</p> <p>（2）如采用投标保函或投标保证保险的形式提交的，在开标前不得强制要求投标人提交纸质原件，由中标候选人在中标候选人公示前提交并在网上公示，但投标人应在投标文件中提交投标保函或投标保证保险扫描件并加盖投标人电子印章。如投标人选择在开标前提交纸质原件的，可在投标截止时间前单独密封递交至开标室（密封袋上应写明“[工程名称]投标保证金凭证原件”，时间及地点同递交投标文件备用光盘的时间及地点一致）。</p> <p>（3）如采用非现金电子化形式递交投标保证金，按广州公共资源交易中心发布的《广州公共资源交易中心关于开通电子保函服务功能的通知》操作。详见：http://ggzy.gz.gov.cn/zxgg/822128.jhtml</p> <p>（4）如联合体投标，投标保证金由联合体主办方缴纳。</p>
3.6	是否允许递交备	■不允许

	选投标方案	<input type="checkbox"/> 允许
3.7.3	签字或盖章要求	投标人采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作，联合体投标的，联合体协议需联合体各方同时盖章，法定代表人证明书及授权委托书证明书可由联合体主办方出具，其中“单位”一栏可只填写联合体主办方名称，其他内容及落款中的“投标人”应填写联合体各方的单位全称【格式表示为：(主)XXXX 公司(成)XXXX 公司】，由联合体主办方签字、盖章即可。
4.2.2	递交投标文件地点	投标人应在截止时间前通过电子招标投标交易平台递交电子投标文件。
4.2.3	是否退还 投标文件	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是
5.1	开标时间和地点	开标时间同投标截止时间。在电子招标投标交易平台进行网上开标。
5.2	开标程序	<p>主持人按下列程序进行开标：</p> <p><u>(1) 宣布开标纪律；</u></p> <p><u>(2) 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；</u></p> <p><u>(3) 在投标截止时间后一小时内，投标人通过递交投标文件的交易平台对已递交的电子投标文件进行解密。投标人完成解密后，再由招标人进行解密（投标人只用执行一次解密，招标人执行解密次数根据招标文件开标次数确定）。</u></p> <p><u>(4) 解密完成后，公布：a 投标人名称；b 投标文件递交情况；c 投标文件解密情况；d 投标担保递交情况；e 项目总负责人(兼施工负责人)、设计负责人、施工负责人、专职安全员；f 投标报价（含设计报价、施工报价）；g 工期；h 投标人的加密打包投标文件电脑机器特征码等主要内容，并记录在案。未在规定时间内解密的投标文件不参与开标、评标。</u></p> <p><u>(5) 截标后，开标开始时间因故推迟的，相关评标信息仍以原定的开标开始时间的信息为准。</u></p> <p><u>(6) 备用光盘的读取按“本须知第 10 条电子招标投标”第 6 点的规定执行。</u></p> <p><u>(7) 开标方式采用电子开标和现场开标两种模式，投标人可选择在开标室参与开标或准时在线参加开标，也可不参加开标。参加在线开标的投标人登录交易平台实时查看开标、唱标情况。交易平台生成开标记录并向社会公众公布。</u></p> <p><u>(8) 参加现场开标的投标人对开标结果有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。参加在线开标的投标人对开标结</u></p>

		<p>果有异议的，应当在唱标结束后的规定时间内、使用单位数字证书登录交易平台后通过交易平台提出。招标人授权招标代理机构工作人员使用招标代理机构数字证书登录交易平台答复异议，异议答复是招标人真实意思表示。未答复的，开标程序不得结束。</p> <p>（9）投标人未参加开标或在规定的时间内未提出异议的，视为对开标无异议。</p> <p>（10）开标时，两个（含两个）以上的投标人加密打包投标文件电脑机器特征码一致的，不参与下一程序，并由评标委员会否决其投标。</p> <p>（11）投标文件（设计方案）开标时不得开启，在评标时由交易平台随机编号后开启，交由评标委员会进行评审。编号所对应的投标人在设计方案评审结束前不得告知评标委员会、交易平台工作人员、招标人或招标代理机构。</p> <p>（12）投标人未参加开标或在规定的时间内未提出异议的，视为对开标无异议。</p> <p>（13）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；若有关人员不签字的，不影响开标程序；</p> <p>（14）开标结束</p>
6.1.1	评标委员会人数	评标委员会分设计组评标委员会、施工组评标委员会，评标委员会由招标人依法组建。
7.1	是否授权评标委员会确定中标人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否，推荐的中标候选人数量：前 3 名
7.2	中标候选人公示媒介	广州公共资源交易中心网站
7.4.1	履约担保	履约担保的形式：银行保函 履约担保的金额：中标总价的 10%，具体按合同约定执行。
9	需要补充的其他内容	
9.1	建设工程质量检测管理办法： 根据《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第 141 号）第十二条规定，建设工程质量、安全检测业务应由建设单位依法委托，不列入本次招标范围。招标文件中与此条不一致的，以此条为准。建设单位和中标人均不得委托近二年（从招标公告发布年度起逆推 2 年的 1 月 1 日起至投标截止时间止）因伪造检测数据、出具虚假检测报告被各级建设行政主管部门或市场监督管理部门行政处罚或通报的检测单位负责本项目的检测工作。	
9.2	在招标和合同实施期间，业主要求投标人和承包人遵守最高的道德标准。 1、对本条款的规定，特定义如下词汇：	

	<p>1)、“腐败行为”是指在招标或合同执行期间，通过提供、给予、接受或索要任何有价值的东西，从而影响招标人有关人员工作的行为；</p> <p>2)、“欺诈行为”是指通过提供伪证影响招标或合同执行，从而损害招标人利益的行为；也包括投标人之间串通（在提交投标书之前或之后），人为地使招标过程失去竞争性，从而使业主无法从公开的自由竞争中获得利益的行为。</p> <p>2、如果投标人被认定在本招标的竞争中有腐败或欺诈行为，则会被取消投标资格。</p>
9.3	<p>项目管理目标：</p> <p>1、职业健康安全管理目标：零死亡、零重伤、零中毒、零火灾、零坍塌、零重大机械事故、零重大财产损失及负面影响事件、零群体事件。改善劳动条件，预防职业病，防疫、工地防尘、防毒、防噪音、通风、照明、取暖、降温、防辐射及防物理因素危害等，均符合国家和地方政府主管部门颁布的相关规定。</p> <p>2、环境管理目标：严格执行《广州市城乡建设委员会关于印发广州市加强建筑工地环保管理工作方案的通知》（穗建质〔2014〕754号）、《广州市委宣传部、广州市住房和城乡建设委员会、广州市城市管理委员会关于完善广州市建设工程施工围蔽管理提升实施技术要求和标准图集的通知》（穗建质〔2016〕1085号）、《广州市提升建设工程安全文明施工管理水平的工作指引》（穗建质〔2017〕815号）、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号）和《关于加强建设工程安全生产管理、落实建设各方主体责任的暂行规定》（穗建规字〔2017〕21号）等国家、省、市现行标准、规定和文件要求，并满足广州市政府或建设管理部门文件规定要求（如有最新文件，则按最新文件要求执行）。</p> <p>3、质量目标：按招标文件质量标准要求，具体按合同约定；</p> <p>4、费用目标：确保项目总投资不超过工程概算、预算，具体按合同约定；</p> <p>5、进度目标：确保项目建设进度满足招标文件工期要求，具体按合同约定。</p>
9.4	本项目的监理、施工图审查、第三方检测工作、可行性研究报告的编制工作、造价咨询工作不列入本次招标范围。
9.5	施工保修期限：按照《建设工程质量管理条例》规定。
9.6	<p>承包方式：由承包人按照本合同约定范围，包设计（含深化）、包报建、包工、包料、包设备、包工期、包质量、包造价控制、包安全、包材料管理、包施工期间段的抽排水、包运输费、包水电费、包人员住宿、包安全文明施工及防疫抗疫（施工过程中所需的辅助材料、机具设备、工具等均由承包人自行解决）、包管理费、包措施费、包成品保护、包施工噪音排污费、包夜间施工费、包赶工费、包保险、包材料周转费、包材料转运费、包二次转运费、包垂直运输、包材料及设备堆放费、包人材机二次进出场费、包调试与测试、包试运行、包材料和设备检验及试验、包培训、包现场总体组织和管理配合服务、包税费、包垃圾清运、包利润、包验收资料移交档案、包移交、包结算、包竣工图编制（须满足各专项、竣工验收要求）、包项目协调管理、包验收通过、包保修、包发包人分包工程的配合等一切与工程相关的费用。本工程视情况推行施工过程结算。</p>

	结算方式具体按合同条款规定。	
10	电子招标投标	<p><input type="checkbox"/>否</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>是，具体要求：</p> <p>1、投标文件形式：投标文件全部采用电子文档，投标文件应按交易平台相关操作指南编制。如不按上述要求编制引起系统无法检索、读取相关信息的，其后果由投标人承担。投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。具体操作详见交易平台相关操作指南。</p> <p>2、投标文件的修改与撤回：投标人修改或撤回已递交的投标文件，需在交易平台发出撤回通知，并按要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。</p> <p>3、（重要风险提示）备用光盘或 u 盘。投标人可使用投标文件制作工具生成非加密的电子投标文件载入光盘或 u 盘（载体形式由投标人自选），在规定的、地点提交备用。递交的投标文件光盘或 u 盘(备用)不得加密。光盘或 u 盘（备用投标文件）无法读取或导入的，则视为未提交投标文件光盘或 u 盘(备用)。如果投标人没有按规定通过交易平台上递交电子投标文件的，不再读取提交的光盘或 u 盘。投标人也可不提交投标文件光盘或 u 盘(备用)。</p> <p>①. 施工标投标文件电子投标文件（含资格审查、投标报价、工程总承包实施方案）：刻录入光盘或 U 盘 1 份装入一个密封袋中，并在封口处加盖投标人单位公章，密封袋上写明施工标投标文件电子投标文件、项目名称和投标人名称。</p> <p>②. 设计方案投标文件电子投标文件：刻录入另一个光盘或 U 盘 1 份并装入密封袋，密封袋外仅仅标明“设计方案投标文件”字样。（注：外封袋不能出现分辨投标人身份）</p> <p>③. 同时投标人需单独提交一份保密信封，密封袋外仅仅标明“保密信封”字样，内附与设计方案投标文件一致的效果图一张，效果图加盖投标人（主办方）公章，用于分辨投标文件对应的投标人身份。（注：保密信封外封袋不能出现分辨投标人身份）</p> <p>4、投标文件的递交： 见招标公告。</p>

		<p>5、投标文件加密要求：</p> <p>①网上递交的电子投标文件须进行加密。具体操作详见交易平台相关操作指南。</p> <p>②未按要求加密的投标文件，招标人将予以拒收。</p> <p>6、投标文件解密失败的补救方案：</p> <p>在规定时间内，因投标人之外原因(指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复)导致的电子投标文件解密失败，在开标现场读取光盘或 u 盘内容，继续开标程序。若出现招标人无法正常解密或导入开标系统的情况，在开标现场读取已成功解密、以及因投标人之外的原因导致电子投标文件解密失败的投标人递交的电子光盘或 u 盘内容。出现上述情况的，评标委员会对其投标文件的评审以光盘或 u 盘内容为准。因投标人之外原因解密失败且未递交电子光盘或 u 盘的，视为撤回投标文件。</p> <p>除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过交易平台网上递交的电子投标文件为准。</p>
11	施工实名制	本工程按《广州市建筑施工实名制管理办法》（穗建规字〔2020〕18号）规定，实施建筑施工实名制。
12	工人工资分账管理	本项目按照《广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则》（穗建规字〔2020〕37号）实行工人工资分账管理。具体按合同约定。
13	绿色建筑与建筑节能目标	按照《广州市绿色建筑和建筑节能管理规定》（广州市人民政府令第92号）等相关规定执行，并符合设计任务书的要求。
14	安全文明目标	<p>达到《建筑施工安全检查标准》合格标准要求；</p> <p>确保不发生一般事故等级及以上的安全生产事故且死亡人数为零，达到项目所在地安全生产文明施工示范工地评审标准。施工场地清洁、扬尘、噪音管理符合环境卫生管理的有关规定。</p>
15	交易服务费	中标人代缴广州公共资源交易中心交易服务费，其费用包含在中标人报价中，由广州公共资源交易中心向中标人开具发票。
16	中标公示后中标单位提交投标文件要求	中标候选人公示后3天内中标人需将在广州公共资源交易中心网站下载的投标文件打印，投标文件需与中标人在广州公共资源交易中心网站提交的投标文件一致，中标人加

		盖公章，一正 4 副（加盖公章），共 5 套投标文件提供给招标人，相关费用由投标人支付。
17	其他	<p>1、中标人如被核实存在招标公告附件一《投标人声明》第十、第十一条的任一情况，招标人有权取消中标人的中标资格。</p> <p>2、在工程开工前，中标人应当投保安全生产责任保险，且该保险保障场所应包含中标项目。投标人的投标报价视为包含该项费用。中标人未按规定购买安全生产责任保险,招标人可视严重程度拒绝该单位一定时期内参与后续工程投标。</p>

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计施工进行总承包招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求（详见招标公告要求）

1.4.1 投标人符合招标公告及招标文件要求的单位。

1.5 费用承担和设计成果补偿

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人对符合招标文件规定的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。

1.5.3 中标人应根据有关规定，向广州公共资源交易中心交纳交易服务费。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

1.8.1 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.8.2 本工程投标报价采用的币种为人民币。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 现场由投标人自行踏勘，投标人不进行踏勘的，视为已熟知现场条件，自行承担相关风险。招标人不对投标人自行踏勘现场作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定不召开投标预备会的。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，进行网上答疑。

1.10.3 招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以网上发布形式通知所有潜在投标人，文件一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人候选名单及其相应资料。

1.11.2 招标人允许投标人在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 投标邀请书；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 发包人要求；
- (6) 发包人提供的资料和条件；
- (7) 投标文件格式；
- (8) 投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，**构成招标文件的组成部分。当招标文件的澄清、修改等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的为准。**

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，可在规定的时间内通过广州公共资源交易中心网站进入提问区域将问题提交给招标人或招标代理人。

2.2.2 招标人应在投标截止时间 15 日前解答投标人对招标文件提出的疑问，形成答疑纪要，并在交易中心网站“项目答疑纪要”专区发布。

2.2.3 招标答疑纪要一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人。

2.2.4 招标答疑纪要为招标文件的一部分。投标人可在广州公共资源交易中心网站浏览、下载招标答疑纪要。

2.2.5 若招标答疑纪要与招标文件有矛盾时，以广州公共资源交易中心网站最后发布的答疑纪要为准。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标文件发出后,在提交投标文件截止时间 15 日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

2.3.2 招标文件的澄清或修改在广州公共资源交易中心网站发布。招标文件的澄清或修改一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人，招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

2.3.3 招标文件的澄清、修改均以广州公共资源交易中心网站发布的内容为准。当招标文件的澄清、修改在同一内容的表述不一致时，以广州公共资源交易中心网站最后发布的内容为准。

2.3.4 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容考虑进去，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。若通知中没有明确延长时间，即表示投标时间不延长。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件由设计标投标文件（设计方案部分）和施工标投标文件（含资格审查、投标报价、工程总承包实施方案）两部分组成。

3.1.2 《设计标投标文件（设计方案部分）》主要包括下列内容（注：设计标投标文件（设计方案部分）评审采用“暗标”形式，具体组成和编制要求如下）：

（1）设计标投标文件（设计方案部分）：评审采用“暗标”形式，文件总页数包含封面、扉页等不超过 100 页。文件中不得出现可以辨认投标人及专业技术人员身份的名称、印章、商标、图形等记认符号。内容宜包括：

- 1) 封面：标明项目名称、“设计标投标文件（设计方案部分）”字样、编制年月。
- 2) 目录。
- 3) 平面布置图
- 4) 重要空间的彩色效果图
- 5) 其他与设计有关材料

3.1.3 施工标投标文件：主要包括下列内容：

- （1）封面：标明项目名称、“施工标投标文件”字样、投标人单位名称、编制时间。

(2) 目录。

(3) 投标书（按格式1）。

(4) 资格审查文件：

- 1) 按招标公告附件一盖章签署的《投标申请人声明》（联合体投标的，由联合体主办方出具）；
 - 2) 企业的法定代表人证明书（按格式2）（联合体投标的，由联合体主办方出具）；
 - 3) 投标人代表的法定代表人授权委托书（按格式2）（联合体投标的，由联合体主办方出具）；
 - 4) 施工单位营业执照在广州市住建行业信用管理平台内的上传件，设计单位营业执照扫描件；
 - 5) 施工单位资质证书在广州市住建行业信用管理平台内的上传件，设计单位资质证书扫描件；
 - 6) 建筑施工企业安全生产许可证在广州市住建行业信用管理平台的上传件（联合体投标的，由联合体施工方提供）；
 - 7) 拟派的项目负责人的建造师注册证书在广州市住建行业信用管理平台的上传件打印件；
 - 8) 拟派的设计负责人的证书扫描件；
 - 9) 拟担任本工程技术负责人具有建筑工程相关专业中级（或以上）工程师技术职称证书扫描件；
 - 10) 投标人（或联合体主办方）拟派项目负责人持有在有效期内的安全培训考核合格证（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（取自平台内上传件）；
 - 11) 投标人（或联合体主办方）拟派专职安全员须具有在有效期内安全生产考核合格证（C类或C3）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（取自平台内上传件）；
 - 12) 列明主办单位的联合体投标协议书（按招标公告格式）；
 - 13) 资格审查前，投标人（含联合体各方）须在广州市住建行业信用管理平台建立企业信用档案及拟担任本工程项目负责人、设计负责人、专职安全员须是企业信用档案中的在册人员。
- (5) 投标人工程总承包实施方案（含资信部分、实施方案）证明材料（按附表5《工程总承包实施方案详细审查评分标准》要求提交）。

(6) 投标人认为需要补充的材料：

3.1.4 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括联合体协议书。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应充分了解施工现场的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.2 招标人设有投标最高限价的，投标人的投标报价不得超过投标最高限价，投标最高限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.3 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 投标有效期按须知前附表的规定。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标担保的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标担保。

3.4 投标担保

3.4.1 投标人在开标开始时间前（含开标开始时间），应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式递交投标担保，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标担保由主办方递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标担保的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 未中标的投标担保将尽快退还，最迟不超过招标人与中标人签订合同后的 5 个工作日。中标人的投标担保，在签署合同并按要求提供了履约担保后予以退还。

3.4.4 有下列情形之一的，投标担保将不予退还：

- (1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
- (2) 中标候选人放弃中标；
- (3) 投标人提供了虚假的证明材料；
- (4) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保；
- (5) 存在其他违反招标文件和招标人要求的行为。

3.4.5 投标人如存在下列情况之一的，将被拒绝在一年内参与招标人后续工程投标（拒绝投标时限由招标人视严重程度确定，最低一年起，自招标人发出通知之日起计）：

3.4.5.1 投标人存在 3.4.4 条款所列情形且投标人提交的保函、担保或保证保险无法兑付的；

3.4.5.2 采用非电子形式提交投标保证金的投标人存在 3.4.4 条款所列情形，且未按招标人要求补交银行保函、专业工程担保公司担保或保证保险原件的；

3.5 资格审查资料

本项目由施工组评标委员会负责对投标人的资格进行审查，评标时只对通过资格审查的投标人进行下一阶段的评审。

资审合格后，投标人的资格发生变化而不满足投标人合格条件，在发出中标通知书前，资格问题仍未解决的，招标人将取消其中标资格。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。

3.7.3 签字或盖章要求按投标人须知前附表 3.7.3 项要求。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体操作详见《房屋建筑和市政基础设施工程全流程电子化项目专章》。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标人须知前附表第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第 3.7.3 项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

5.2 开标程序

见投标须知前附表。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 投标人或投标人主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
- (5) 与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

7.1.1 除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.1.2 依法必须进行公开招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。

7.1.3 排名第一的中标候选人放弃中标、或被取消中标资格，或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的，招标人可以按照中标候选人顺序依次上升替补定标，以此类推。

7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人，公示时间为三天。

7.3 中标通知

7.3.1 在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书按本章附表格式填写。

7.3.2 招标人应当自确定中标人后，向招投标监管机构提交招标投标情况的书面报告；经招投标监管机构备案后，方可发出中标通知书。中标通知书由招标人颁发，并经广州公共资源交易中心确认。

7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保，履约担保金额为中标金额的 10%，具体约定见合同。

7.4.2 中标人不能按本章第 7.4.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标担保不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件

订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿中标人因此受到的实际经济损失（不含投标成本费用在内）。

8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

10. 电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等具体要求，见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表

（项目名称） 招标开标记录表

开标时间：_____年_____月_____日_____时_____分

序号	投标人名称	解密情况	有无法人证明书及授权委托书	投标保证金缴纳方式	总工期(日历天)	工程质量标准	项目负责人	设计负责人	投标总报价(元)	施工费(工程费用)报价(元)	设计费报价(元)	投标人代表签名

招标代理代表：_____

招标人代表：_____

交易中心见证人：_____

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
2.1.1	资格审查	见附表1《资格审查表》	
2.1.2	设计投标文件（设计方案）投标文件有效性审查	附表2《设计投标文件（设计方案部分）有效性审查表》	
2.1.3	施工投标文件有效性审查	见附表4《施工投标文件有效性审查表》	
条款号	条款内容	编列内容	
2.2.1	分值构成及权重	投标人总得分=设计方案分（权重 30%）+报价分（权重 35%）+工程总承包实施方案详细审查分（权重 35%）	
条款号	评分因素	评分标准	
2.2.2（1）	设计投标文件（设计方案）详细审查评分	设计投标文件	附表3《设计投标文件（设计方案部分）详细审查评分标准》
2.2.2（2）	施工投标文件详细审查评分	工程总承包实施方案	见附表5《工程总承包实施方案详细审查评分标准》
		投标总报价	见附表6《投标总报价综合评分表》
需要补充的其他内容			
关于联合体投标人评标的相关规定：如组成联合体投标的，如无明确要求的，设计部分评审以承接设计任务的单位为准；施工部分评审以施工主办方的单位为准。			

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标总报价低于其成本的除外。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格审查标准：见评标办法前附表。

2.1.2 设计标投标文件（设计方案）有效性审查标准：见评标办法前附表。

2.1.3 施工标投标文件有效性审查标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成及权重：见评标办法前附表。

2.2.2 评分标准

(1) 设计标投标文件（设计方案）详细审查评分标准：见评标办法前附表。

(2) 施工标投标文件详细审查评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 评标委员会

投标单位的资格审查由施工组评标委员会负责，投标文件设计部分的评审由设计组评标委员会负责，投标文件施工部分（工程总承包实施方案）的评审及评审汇总由施工组评标委员会负责。

3.2 资格审查文件评审

3.2.1 资格审查文件中全部符合附表 1《资格审查表》中情形的，为资格审查合格。否则为资格审查不合格，经评标委员会认定后，其资格审查文件将被拒绝。如评标委员会成员的评审意见不一致时，可要求投标人进行澄清，并记录及由评标委员会、作出澄清的投标人签字确认，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。只有通过资格审查的投标人方可进入下一阶段的评审。

3.2.2 汇总资格审查情况，编写资格审查报告。

3.2.3 资格审查时，投标企业名称已经工商变更的，但企业及个人的资质证书未完成企业名称变更，仍然承认其有效；投标企业未及时办理变更手续的，招标人或招标代理机构应通报发证部门。资质证书、安全生产许可证之间登记的信息不一致，应当允许投标人澄清，不得直接否决其投标。

特别声明：资审合格后，投标人的资格发生变化而不满足投标人合格条件，在发出中标通知书前，资格问

题仍未解决的，招标人将取消其中标资格。

3.3 设计部分投标文件评审（由设计组评委负责）

(1) 设计组评委进行设计文件有效性审查，投标文件中没有任一种列于本办法附表2《设计标投标文件（设计方案部分）有效性审查表》中情形的，为有效标书。否则为无效标书，经评标委员会认定后，其投标文件将被拒绝。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

(2) 设计标投标文件详细审查评分：附表3《设计标投标文件（设计方案部分）详细审查评分标准》的标准，对通过有效性审查的投标文件进行详细审查评分，评出设计部分得分，投标人的得分为各评委评分的算术平均值（若分数出现小数点时，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入）；

(3) 评委揭晓投标人身份，并公布设计文件评审结果。设计组评标委员会取消未通过设计标有效性审查的投标人的得分。

(4) 设计部分投标文件评分汇总：将各专家的评分汇总，计算各有效设计文件的总得分，精确到小数点后两位。

(5) 设计组评标委员会编写、签署评标报告。评标报告由评标委员会全体成员签字，对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。

(6) 设计组评标委员会向招标人提交书面评标报告后即告解散，评标过程中使用的文件、表格以及其他资料应当即时归还招标人（招标代理机构）。

3.4 工程总承包实施方案评审（由施工组评委负责）

3.4.1 施工标投标文件的有效性审查：投标文件中没有任一种列于本办法附表4《施工标投标文件有效性审查表》中情形的，为有效标书。否则为无效标书，经施工组评标委员会认定后，其投标文件将被拒绝。如施工组评标委员会成员的评审意见不一致时，以施工组评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

3.4.2 通过施工标有效性审查的正式投标人均进入工程总承包实施方案详细审查评分。

3.4.3 工程总承包实施方案详细审查评分：施工组评标委员会按照本办法附表5《工程总承包实施方案详细审查评分标准》的标准，对通过施工标有效性审查的投标文件进行详细审查。评审得出每个投标人工程总承包实施方案详细审查得分，分数出现小数点，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入。

3.5 报价评审（由施工组评委负责）

3.5.1 投标报价的算术校核。施工组评标委员会对通过施工标有效性审查的投标文件投标报价进行算术校核，具体标准如下：

(1) 如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准（有以下算术性错误需

要修正的除外)；

(2) 根据投标文件格式 1《投标书》备注中的下浮率计算公式，如果下浮率与投标书报价计算不相符时，以报价为准修正下浮率；

(3) 如果分项报价累加不等总价的，以分项报价累加为准，修正总价；

(4) 投标文件存在其他计算性错误的，按正确的方法计算并修正；

(5) 按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则取消其投标资格，并且其投标担保也将被没收。

3.5.2 投标报价评分

(1) 投标报价评审以通过施工标投标文件有效性审查且投标总报价位于[招标控制价×90%，招标控制价]区间的投标人超过 5 家时，在经算术校核的位于[招标控制价×90%，招标控制价]区间的投标人的投标总报价中，去掉一个最高价和一个最低价后，剩余报价的算术平均值为评标参考价；若位于[招标控制价×90%，招标控制价]区间的投标人少于 5 家（含 5 家）时，在经算术校核的位于[招标控制价×90%，招标控制价]区间的投标人的投标总报价的算术平均值为评标参考价。若没有投标总报价位于[招标控制价×90%，招标控制价]区间，则由招标人依法重新招标；

(2) 当标价等于评标参考价时得 100 分，标价每高于评标参考价 1%，扣 0.3 分，每低于评标参考价 1%，扣 0.15 分，扣至 0 分为止，得出投标总报价得分，精确到小数点后两位。

3.6 评审汇总

3.6.1 投标人总得分满分为 100 分，总分权重分配见：评标办法前附表。

3.6.2 评标委员会（施工组）按照“评标办法前附表”所述公式，计算各有效投标文件的总分，只有通过资格审查、设计标投标文件（设计方案部分）有效性审查和施工标投标文件有效性审查的投标文件方可计算各有效投标文件的总分，并按照总分从高到低排列先后次序。总分相同的，以工程总承包实施方案详细审查得分排名靠前的排前；总分与工程总承包实施方案详细审查得分排名得分均相同的投标文件，以设计标（设计方案部分）详细审查得分排名靠前的排前；总分与工程总承包实施方案详细审查得分与设计标（设计方案部分）详细审查得分均相同的投标文件，以投标总报价低的排前；如仍存在相同情况，则对具有相同情况的投标人，按中标候选人数量规定，由评标委员会采用随机抽取方式，确定中标候选人的排序。评标委员会应按排序先后，在招标文件有效的投标人中，向招标人推荐前 3 名投标人依次为第一中标候选人至第三中标候选人，并编写评标报告。

3.5.3 有效投标单位不足三家，应当依法重新组织招标。

3.7 投标文件的澄清和补正

3.7.1 为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标期间，经评标委员会中两人以上（含两人）的成员以书面形式提出动议，评标委员会应当书面发出澄清通知，要求投标人对投标文件含义不明确的内容作出澄清。

3.7.2 投标人应以书面形式进行澄清，澄清中的承诺性意思表示在投标文件有效期内均对投标人有约束力。除评标委员会对评标中发现算术错误进行修正后要求投标人以澄清形式进行的核实和确认外，澄清不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容，超出部分不作为评标委员会相应评审的依据。

3.7.3 评标委员会成员均应当阅读投标人的澄清，但应独立参考澄清对投标文件进行评审。

3.7.4 如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会相应评审将按照有效性审查标准予以拒绝，不接受投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

3.8 评标结果

3.8.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.8.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

4. 评标表格

见后附。

附表 1:

资格审查表

项目名称:

序号	审查项目	须审查的资料	投标单位
1	投标人参加投标的意思表达清楚, 投标人代表被授权有效	法定代表人证明书; 委托投标的还应提供法人授权委托书	
2	投标人(联合体各方)均具有独立法人资格, 持有工商行政管理部门核发的法人营业执照, 按国家法律经营	施工单位营业执照在广州市住建行业信用管理平台内上传件, 设计单位营业执照扫描件。 设计单位为香港企业独立参加投标的, 须提供在广东省住房和城乡建设主管部门备案证明扫描件。	
3	投标人(施工单位)持有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证	安全生产许可证在广州市住建行业信用管理平台内上传件	
4	投标人(联合体各方)企业资质证书符合招标公告要求	施工单位资质证书在广州市住建行业信用管理平台内上传件, 设计单位资质证书扫描件。 设计单位为香港企业独立参加投标的, 须提供在广东省住房和城乡建设主管部门备案证明扫描件。	
5	投标人拟担任本项目的项目负责人符合公告要求	注册建造师证书在广州市住建行业信用管理平台内上传件 (注: 打印建造师电子证书后, 应在个人签名处手写本人签名再上传广州市住建行业信用平台, 上传件未手写签名或与签名图像笔迹不一致的, 该电子证书无效。)	
6	项目负责人安全生产考核合格证书符合公告要求	项目负责人持有在有效期内的安全生产考核合格证(B类)或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书(取自平台内上传件)	
7	投标人拟担任本项目设计负责人符合招标公告要求	拟派设计负责人的须具备一级注册建筑师资格或建筑设计类专业高级工程师职称证书扫描件, 与项目负责人不为同一人; 设计单位为香港企业参加投标的, 香港专业人士须提供香港建筑师注册管理局注册的建筑师证书扫描件并提供在广东省住房和城乡建设主管部门备案证明扫描件。	
8	投标人拟担任本项目技术负责人符合招标公告要求	拟担任本工程技术负责人具有建筑工程相关专业中级(或以上)工程师技术职称证书扫描件	

9	专职安全人员符合公告要求	投标人（联合体主办方）专职安全人员须具有在有效期内的安全生产考核合格证（C类或C3）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（取自平台内上传件），项目负责人与安全员不为同一人	
10	投标人已按照招标公告附件一的内容签署盖章的投标申请人声明。	投标申请人声明	
11	关于联合体投标	提供联合体工作协议原件扫描。联合体工作协议应明确约定各方拟承担的工作和责任（如有）	
12	资格审查前，投标人（含联合体各方）须在广州市住建行业信用管理平台建立企业信用档案及拟担任本工程项目负责人、设计负责人、专职安全员须是本企业信用档案中的在册人员。	投标人在广州市住建行业信用管理平台内的企业和人员信息	
13	本工程不接受被列入广州开发区不良记录名单（有效期内）的单位或个人（指项目负责人）投标。	查询广州市黄埔区人民政府、广州开发区管委会网站的区住房和城乡建设局网页“建筑活动不良行为记录”栏目（网址： http://www.hp.gov.cn/gzjg/qzfgwhgzbm/qzfhcxjsj10/jzhdblxbwj1/ ）公布名单为准。若资格审查时网址有变化，以最新网址为准。（投标人无需提交此项资料）	
14	投标人未出现以下情形：与其它投标人的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的	投标申请人声明	
	结论		

备注：1. 凡出现以上任何一项不符合的情形，结论均为无效，否则就为有效。有效的记“○”无效的记“×”，全部审查项目均为有效的，结论为“通过”，否则为“不通过”。

2. 如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

评委签名：

日期：

附表 2:

设计投标文件（设计方案部分）有效性审查表

项目名称:

序号	审查项目	投标单位					
1	投标人在设计方案内标注名称、印章、商标、图形等记认符号(或使人辨认出投标人或其专业技术人员的身份)的;						
2	存在互相雷同和串通投标情形的(串通投标情形以《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定为准);						
结论	结论(通过/不通过)						

注: 1.凡出现以上任何一项情形, 结论均为无效, 否则就为有效。有效的记“○”无效的记“×”, 全部审查项目均为有效的, 结论为“通过”, 否则为“不通过”。

2.如对本表中某种情形的评审意见不一致时, 以评审组过半数成员的意见作为评审组对该情形的认定结论。

评委签名:

日期:

附表 3:

设计标（设计方案部分）详细审查评分标准

项目名称:

序号	评审内容		分值	评分内容
1	平面布置图 (满分 40 分)	首二层园林提升部分	15 分	充分考虑现状条件,抓住场地特征,正确分析各相关要素。能反映园林工程的形状、所在位置、朝向及拟建建筑、道路、地形、绿化等情况,以及园林工程与周围环境的关系和相对位置等。根据全面程度和深度横向对比评审: 优:15-12 良:11-8 中:7-4 差:3,不提供则不得分。
		A 栋西塔 15 层、16 层 办公室部分	15 分	充分地安排各功能空间的布局,符合人性化设计要求,各功能分区明确;能在原有建筑布局上改善空间,保证使用要求;公共空间与私密空间布局合理,流线充分考虑使用需求。根据全面程度和深度横向对比评审: 优:15-12 良:11-8 中:7-4 差:3,不提供则不得分。
		B 栋二层及部分一层、 负一层餐厅部分	10 分	充分地安排各功能空间的布局,符合人性化设计要求,各功能分区明确;能在原有建筑布局上改善空间,保证使用要求;流线充分考虑使用需求。根据全面程度和深度横向对比评审: 优:10-8 良:7-5 中:4-2 差:1,不提供则不得分。
2	重要空间彩色效果图 (满分 40 分)	首二层园林提升部分	15 分	注重风格统一,能反映植物、园林建筑等景观设计要素,布局合理,交通清晰流畅,构思新颖,能充分反映时代特点等。根据全面程度和深度横向对比评审: 优:15-12 良:11-8 中:7-4 差:3,不提供则不得分。
		A 栋西塔 15 层、16 层 办公室部分	15 分	重要空间风格统一,色彩搭配协调,材料运用合理,效果图具有真实感,层次感;图纸表达详细、完整、清晰,并能体现相应设计内容。 根据全面程度和深度横向对比评审: 优:15-12 良:11-8 中:7-4 差:3,不提供则不得分。
		B 栋二层及部分一层、 负一层餐厅部分	10 分	重要空间风格统一,色彩搭配协调,材料运用合理,效果图具有真实感,层次感;图纸表达详细、完整、清晰,并能体现相应设计内容。根据全面程度和深度横向对比评审: 优:10-8 良:7-5 中:4-2 差:1,不提供则不得分。
3	设计方案总体评价 (20 分)		20 分	设计方案符合相关规范、规定。设计理念新颖统一,有前瞻性,符合项目定位。室内外空间环境设计的总体功能布局和组织关系合理,重要区域的具备造型特点,设计效果协调,并满足功能需求。合理采用环保、节能材料,及新技术、新工艺等创新设计。根据全面程度和深度横向对比评审: 优:20-16 良:15-11 中:10-6 差:5,不提供则不得分。
	合计		100 分	

说明：1. 评标委员会成员的评分的算术平均值，即为该投标人的评审得分，得分精确到小数点后两位。

评委签名：

日期：

附表 4:

施工标投标文件有效性审查表

项目名称:

序号	评审内容	投标单位					
1	投标人未按要求提交投标保证金的;						
2	投标人与其他投标人加密打包投标文件电脑机器特征码一致的(以广州公共资源交易中心(网址: http://www.gzggzy.cn)交易平台评标系统的检索信息为准);						
3	《投标书》填写的工期不符合招标文件要求的;						
4	《投标书》填写的质量标准不符合招标文件要求的;						
5	投标文件未按规定的格式填写(第七章格式1),或主要内容不全,或关键字迹模糊、无法辨认的;						
6	对同一招标项目出现两个或以上的投标报价,且没有申明哪个有效;						
7	投标总报价高于投标最高限价的;或高于设计部分的招标控制价,或高于施工部分的招标控制价,或未按招标文件要求报价的;						
8	投标文件所列投标人名称、项目负责人、设计负责人、专职安全员与投标登记不一致						
9	存在串通投标情形(串通投标情形以《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定为准);						
结论	是否通过并进入下一阶段评审(是/否)						

注: 1. 凡出现以上任何一项情形, 结论均为无效, 否则就为有效。有效的记“○”无效的记“×”, 全部审查项目均为有效的, 结论为“是”, 否则为“否”。

2. 如对本表中某种情形的评审意见不一致时, 以评审组过半数成员的意见作为评审组对该情形的认定结论。

评委签名:

日期:

附表 5:

工程总承包实施方案详细审查评分标准

项目名称:

序号	评审项目	评分标准
一	企业类似施工业绩 (6分)	投标人 (若为联合体, 指施工方) 自 2017 年 1 月 1 日至今, 完成过建安费 ≥ 3500 万元的建筑施工项目, 每项业绩得 3 分, 最高得 6 分。(含单独施工项目、设计施工总承包项目、勘察设计施工总承包项目或 EPC 项目承担的施工工作) 注: (1) 施工业绩须提供合同关键页扫描件、中标通知书扫描件、竣工验收报告或竣工验收证明扫描件; 时间以竣工验收报告或竣工验收证明时间为准, 金额以施工合同为准 (不含补充合同)。
	企业获奖 (8分)	(1) 投标人 (若为联合体投标, 指施工方) 自 2017 年 1 月 1 日至今承建建筑工程项目获得国家级工程质量奖的, 每个得 4 分, 最多得 8 分; (2) 投标人 (若为联合体投标, 指施工方) 自 2017 年 1 月 1 日至今承建建筑工程项目获得省级工程质量奖的, 每个得 2 分, 最多得 4 分; (3) 投标人 (若为联合体投标, 指施工方) 自 2017 年 1 月 1 日至今承建建筑工程项目获得市级工程质量奖的, 每个得 0.5 分, 最多得 2 分。 本项最多得 8 分。 注: 国家级工程质量奖项: 是指鲁班奖、中国土木工程詹天佑奖、国家优质工程金质奖、国家优质工程银质奖、国家优质工程奖; 省级工程质量奖项和市级工程质量奖项对应为工程的质量类获奖, 非质量类获奖不予计算。获奖以获奖证书为准, 获奖时间以获奖证书时间为准; 同一项目获不同奖项仅计一次; 获奖单位必须与投标单位一致, 投标人须提供证书扫描件。
	第三方评价 (4分)	投标人 (若为联合体投标, 指施工方) 被国家税务总局评定为 “纳税信用 A 级纳税人”: (1) 投标人 2017 年 1 月 1 日至投标截止时间止, 累计 3 年或以上获得 “纳税信用等级 A 级” 证书的, 得 4 分; (2) 投标人 2017 年 1 月 1 日至投标截止时间止, 累计 2 年获得 “纳税信用等级 A 级” 证书的, 得 2 分; (3) 投标人 2017 年 1 月 1 日至投标截止时间止, 累计 1 年获得 “纳税信用等级 A 级” 证书的, 得 1 分; 不符合上述条件的不得分, 本项最高得 4 分。

序号	评审项目	评分标准
	项目团队资历 (18分)	<p>注：“纳税信用 A 级”证书只计算投标人自身（不含投标人的子公司或分公司）；投标人须提供税务部门颁发的“纳税信用 A 级”电子证书或证书扫描件以及国家税务总局查询网页（http://www.chinatax.gov.cn/）信息截图。不符合条件或无提交上述证明材料的不得分。</p> <p>(1) 技术负责人（联合体投标的，为联合体中施工方人员）：满足招标公告要求，具有 15 年（含 15 年）以上工作经验，得 2 分；</p> <p>(2) 造价负责人（联合体投标的，为联合体中施工方人员）：具有有效的注册造价工程师或注册一级造价工程师或具有造价专业高级（或以上）技术职称的得 1 分；具有 15 年（含 15 年）以上造价管理工作经验得 1 分；本小项最高得 2 分；</p> <p>(3) 安全负责人（联合体投标的，为联合体中施工方人员）：具有安全工程专业高级工程师（或以上）职称或注册安全工程师执业资格得 2 分；</p> <p>(4) 质量负责人（联合体投标的，为联合体中施工方人员）：具有建筑工程类高级工程师(或以上)职称，得 2 分；</p> <p>(5) 设计负责人（联合体投标的，为联合体中设计方人员）：同时具有一级注册建筑师和建筑设计相关专业高级工程师（或以上）职称的得 2 分；具有 15 年（含 15 年）以上工作经验得 1 分；本小项最高得 3 分；</p> <p>(6) 建筑专业设计师（联合体投标的，为联合体中设计方人员）：具有一级注册建筑师的得 1 分；同时具有一级注册建筑师和建筑设计类高级工程师（或以上）职称的得 2 分；本小项最高得 2 分；</p> <p>(7) 暖通专业设计师（联合体投标的，为联合体中设计方人员）：具有注册公用设备工程师（暖通空调）的得 1 分；同时具有注册公用设备工程师（暖通空调）和暖通专业高级工程师职称得 2 分；本小项最高得 2 分；</p> <p>(8) 给排水专业设计师（联合体投标的，为联合体中设计方人员）：具有注册公用设备工程师（给水排水）得 1 分；</p> <p>(9) 电气专业设计师（联合体投标的，为联合体中设计方人员）：具有电气专业高级工程师（或以上）职称，得 1 分；</p> <p>(10) 装饰专业设计师（联合体投标的，为联合体中设计方人员）：具有建筑装饰设计或环境艺术设计或室内设计专业高级（或以上）职称得 1 分；</p> <p>注：以上人员一人一岗，不可兼职，须同时提供身份证、职称证或注册证和投入人员提供投标截止时间前一个月份（2022</p>

序号	评审项目		评分标准
			<p>年8月份)有效的社保证明等扫描件。工作经验年限以大学专科(或以上)毕业证书发证时间起计。未按要求提供完整相关资料的人员,该人员不作为评分依据。以上各项累计得分最多得18分。</p>
二	实施方案(64分)	设计和施工融合措施(8分)	<p>优:有设计和施工融合目标,设计和施工融合管理体系,设计和施工融合措施,得8分; 良:有设计和施工融合目标/设计和施工融合管理体系/设计和施工融合措施当中的两项,得6分; 中:仅有设计和施工融合目标/设计和施工融合管理体系/设计和施工融合措施当中的一项,得4分。 差:不满足前述要求者,得0分。</p>
		施工部署(8分)	<p>优:有施工部署和平面布置图、项目管理架构体系和人员职责分工、项目管理制度,得8分。 良:有施工部署和平面布置图、项目管理架构体系,得6分。 中:仅有施工部署和平面布置图/项目管理架构体系和人员职责分工/项目管理制度当中的一项,得4分。 差:不满足前述要求者,得0分。</p>
		施工总进度计划(8分)	<p>优:有总体施工进度计划及专业施工进度计划、进度计划保障措施、网络计划图或横道图,得8分。 良:有总体施工进度计划及专业施工进度计划、网络计划图或横道图,得6分。 中:仅有总体施工进度计划及专业施工进度计划/进度计划保障措施/网络计划图或横道图当中的一项,得4分。 差:不满足前述要求者,得0分。</p>
		施工组织方案与技术措施(8分)	<p>优:装饰装修、电气、智能化、给排水、暖通空调、消防工程均有施工方法和技术措施,得8分。 良:装饰装修、电气、智能化、给排水、暖通空调、消防工程有其中四项主要分部施工方法和技术措施,得6分。 中:装饰装修、电气、智能化、给排水、暖通空调、消防工程有其中两项主要分部施工方法和技术措施,得4分。 差:不满足上述要求的,得0分。</p>
		资源供应计划(8分)	<p>优:有劳动力需求计划及保障措施、机械设备需求计划及保障措施、材料需求计划及保障措施,得8分。 良:有劳动力需求计划及保障措施/机械设备需求计划及保障措施/材料需求计划及保障措施当中两项,得6分。 中:仅有劳动力需求计划及保障措施/机械设备需求计划及保障措施/材料需求计划及保障措施当中一项,得4分。 差:不满足前述要求者,得0分。</p>

序号	评审项目	评分标准
	质量管理措施 (8分)	优：有质量管理目标、质量保障体系、质量保证措施，得8分。 良：有质量管理目标、质量保障体系，得6分。 中：仅有质量管理目标/质量保障体系/质量保证措施当中一项，得4分。 差：不满足前述要求者，得0分。
	安全文明施工措施(8分)	优：有安全文明施工和环境保护目标、安全文明保障体系、安全文明施工保证措施，得8分。 良：有安全文明保障体系、安全文明施工保证措施，得6分。 中：仅有安全文明施工和环境保护目标/安全文明保障体系/安全文明施工保证措施当中一项，得4分。 差：不满足前述要求者，得0分。
	绿色施工措施 (8分)	优：有绿色施工目标、绿色施工制度、绿色施工管理体系、绿色施工保证措施，得8分。 良：有绿色施工目标、绿色施工制度、绿色施工管理体系，得6分。 中：仅有绿色施工目标/绿色施工制度/绿色施工管理体系/绿色施工保证措施当中一项，得4分。 差：不满足前述要求者，得0分。
	合计(100分)	(一)得分+(二)得分

注：本表按百分制评分，所有评委评分汇总后的算术平均值为投标人的最终得分。分数出现小数点，保留小数点后二位小数，第三位小数四舍五入。

附表 6:

投标总报价综合评分表

项目名称:

投标人名称												
投标总报价 PT (元)												
计算参考数据	评标参考价 (PC) : _____											
偏差 $((PT-PC)/PC)$ (%)												
减分 (A)												
得分 $(I=100-A)$												

评委签名:

日期:

附表 7

投标总报价算术复核表

项目名称:

序号	投标单位	投标总报价（元）	算术复核后报价（元）	经评审的最终投标报价（元）	偏差率	备注

评委签名:

日期:

第四章 合同条款（另册）

第五章 发包人要求

- 1、《设计任务书》，后附
- 2、《造价控制方案》，详见合同附件
- 3、《施工管理任务书》，详见合同附件
- 4、《材料设备参考品牌表》，详见合同附件

知识大厦整体环境提升项目设计任务书

第一部份：项目概述

一. 地理位置

本项目位于广州市黄埔区九龙大道与凤湖中路交叉路口往西南约 150 米，知识城南起步区，知识大厦东面与人才大厦相隔、南面远眺凤凰湖和帽峰山、西面与时代天意韵相隔、北面临九龙大道。

二. 项目定位

为响应知识城集团号召，各二级集团公司须统一入驻知识大厦办公，知识大厦是中新广州知识城的标志性建筑之一。始终牢记使命，不负重托，通过强化创新意识、完善管理机制、加强队伍建设等举措，集团整体实力得到了大幅提升，为“十四五”实现千亿级集团目标奠定坚实基础。集团未来发展动能强劲，将书写新的发展篇章。根据知识城建设集团架构组织及实际需求，以尽量保留现场状况的装修进行装修设计，让我集团办公环境更加美，办公空间更加舒适，整体形象更加高大上。

第二部份：设计概述

一. 设计依据

严格按照现行国家设计规范及广东省广州市有关建筑法律法规进行设计。包括但不限于以下文件：

1. 本设计任务书、各专业设计施工图
2. 《建筑装饰装修工程质量验收规范》
3. 《建筑内部装修设计防火规范》
4. 《建筑工程施工质量验收统一标准》
5. 《建筑制图标准》
6. 《民用建筑工程安全环境污染控制规范》
7. 《展览建筑设计规范》
8. 《建筑防火设计规范》
9. 国家、地方相关装饰设计规定

10. 其他涉及的设计规范相关法规

二. 设计风格及要求

1. 项目结合知识城大厦项目的自身定位，因此建议采用【现代商务、稳重务实】为整体设计风格，其设计风格标签为：大气、创新、科技、品质、文化。结合集团经营方向（建设管理、建设开发、建筑工程）等为主打，突出建设集团产业方向塑造形象。

2. 由于知识城广场项目体量大、业态丰富，因此在整体风格、信息输出等方面一定程度将向该项目倾斜，可采用“产业智慧化”为核心理念，用数字化手段将项目的未来场景通过科技手段具象化，运用多媒体展示技术的应用展现项目的发展前景及优势，以加强产业聚集效应的体验感，另外将广州知识城大厦项目的政务特性融入其中，通过高端、简洁稳重的现代商务格调进行展现。

3. 注重空间的创新性、标志性、业务方向性、可实施性。

三. 设计范围

1. A 栋西塔 15、16 层办公室（租赁面积约为 2170 m²）。

2. A 栋东塔十四、十五、十六层室内装饰设计（租赁面积约为 5586 m²）详见附件（具体面积由设计单位进行复测）；二层（含附属房间）及走道（租赁面积约为 1860 m²）；知识大厦 A、B 栋大理石结晶处理。

3. 首层包厢、厨房，二层餐厅、厨房，负一层功能房改造设计（租赁面积约为 3914.3854 m²）。

4. 知识大厦地下停车场提升工程。

5. 知识大厦首层商铺、及大堂提升改造（室内）。

6. 首层配套餐厅、厨房。

7. 首层室内通道及半室外庭院提升。

8. 景观提升，一层商业区域景观设计面积约为 12122 m²，二层屋面区域景观设计面积约为 6802 m²。

9. 大厦裙房屋面改造。

注：具体区域详见附件。

四. 造价预算

根据可行性研究报告，本项目总投资 9895 万元，以此作为设计依据。

五. 完成时间

具体按建设单位使用需求和施工图纸的规定及要求，完成本工程所需要的全部工作。

第三部份：设计内容

知识大厦整体环境提升工程—设计任务需求

序号	分项工程名称	建设工程任务需求清单	非建设工程任务清单	备注
1	知识大厦 B 栋二层及部分一层、负一层餐厅	<p>1、装修专业：平面方案、效果图方案、各专业施工图、竣工图。</p> <p>2、给排水专业：涉及用水设计、排水设计、排污设计、油污排放设计。</p> <p>3、电气专业：强电设计。</p> <p>4、暖通空调专业：空调系统设计、通风系统设计。</p> <p>5、智能化专业：综合布线系统、基础网络系统、综合安防系统、信息发布系统、背景音乐系统、智能控制系统、智能卫生间系统、迎宾机器人、名厨亮灶系统、智能留样柜、轻食区、综合管控平台。</p> <p>6、消防专业：涉及本工程的消防系统的设计。</p> <p>7、厨房专业：厨房整体设计、厨房设备。</p> <p>8、景观专业：室外绿化设计、露台设计。</p> <p>9、含负一层功能房改造、一层 6 个包间/1 个小厨房。</p> <p>10、家具：移动家具。</p> <p>11、白蚁防治。</p> <p>12、窗帘。</p>	<p>1、软装：挂画、绿植、摆件。</p> <p>2、空气质量：室内空间除甲醛、空气检测。</p> <p>3、室内环境：精开荒（清洁）。</p> <p>4、标识专业：房间门牌。</p>	

2	知识大厦 A 栋东塔（14F、15F、16F）装修提升改造工程	<p>1、装修专业：平面方案、效果图方案、各专业施工图、竣工图。</p> <p>2、给排水专业：给水设计、排水设计。</p> <p>3、电气专业：强电设计。</p> <p>4、暖通空调专业：空调系统设计、通风系统设计。</p> <p>5、智能化专业：综合布线系统、基础网络系统、视频监控系统、门禁系统、报警系统、显示及信发系统、会议系统、智能控制系统、智慧卫生间系统、数据机房工程。</p> <p>6、消防专业：涉及本工程的消防系统的设计。</p> <p>7、知识大厦 A、B 栋大理石结晶处理。</p> <p>8、窗帘。</p>	<p>1、家具：固定家具、移动家具。</p> <p>2、软装：挂画、绿植、摆件。</p> <p>3、空气质量：室内空间除甲醛、空气检测。</p> <p>4、室内环境：精开荒（清洁）。</p> <p>5、白蚁防治：不含。</p> <p>6、标识专业：形象墙 LOGO 标题设计、房间门牌设计。</p>	1、工程范围描述：档案室区域、档案管理员办公区域、司机办公室、公共走廊区域。
	知识大厦 A 栋东塔 2F 装修工程	<p>1、装修专业：平面方案、效果图方案、各专业施工图、竣工图。</p> <p>2、给排水专业：给水设计、排水设计。</p> <p>3、电气专业：强电设计。</p> <p>4、暖通空调专业：空调系统设计、通风系统设计。</p> <p>5、智能化专业：综合布线系统、基础网络系统、视频监控系统、门禁系统、报警系统。</p> <p>6、消防专业：涉及本工程的消防系统的设计。</p> <p>7、窗帘。</p>	<p>1、家具：办公家具、移动家具、档案柜、文件柜。</p> <p>2、软装：挂画、绿植、摆件。</p> <p>3、空气质量：室内空间除甲醛、空气检测。</p> <p>4、室内环境：精开荒（清洁）。</p> <p>5、白蚁防治：不含。</p> <p>6、标识专业：房间门牌设计。</p>	

3	知识大厦 A 栋西塔 15 层、16 层办公室设计装修工程	<p>1、装修专业：平面方案、效果图方案、各专业施工图、竣工图。</p> <p>2、给排水专业：给水设计、排水设计。</p> <p>3、电气专业：强电设计。</p> <p>4、暖通空调专业：空调系统设计、通风系统设计。</p> <p>5、智能化专业：综合布线系统、基础网络系统、视频监控系统、门禁系统、显示系统、会议系统、弱电机房配套。</p> <p>6、消防专业：涉及本工程的消防系统的设计。</p> <p>7、标识专业：形象墙 LOGO 标题设计、房间门牌设计。</p> <p>8、家具：办公桌椅、墙柜、移动家具。</p> <p>9、空气质量：室内空间除甲醛、空气检测。</p> <p>10、室内环境：精开荒（清洁）。</p> <p>11、绿植。</p> <p>12、窗帘。</p>	<p>1、软装：挂画、摆件。</p> <p>2、白蚁防治：不含。</p> <p>3、办公用品、电脑等。</p> <p>4、科研设备、电脑核心计算设备等。</p>	
4	知识大厦首层商铺（含商铺、首层配套餐厅）	<p>1、装修专业：平面方案、效果图方案、各专业施工图、竣工图。</p> <p>2、给排水专业：涉及用水设计、排水设计、排污设计、油污排放设计。</p> <p>3、电气专业：强电设计。</p> <p>4、暖通空调专业：空调系统设计、通风系统设计。</p> <p>5、智能化专业：弱电系统。</p> <p>6、消防专业：涉及本工程的消防系统的设计。</p> <p>7、标识专业：房间门牌。</p>	<p>1、家具：移动家具。</p> <p>2、软装：挂画、绿植、摆件。</p> <p>3、空气质量：室内空间除甲醛、空气检测。</p> <p>4、室内环境：精开荒（清洁）。</p> <p>5、白蚁防治：不含。</p>	

		8、厨房专业：厨房整体设计、厨房设备。 9、其它商铺改造（未定）。 10、窗帘。		
5	首层室内通道及园林提升 1F（室内）	1、装饰、园林专业：平面方案、效果图方案、各专业施工图、竣工图。 2、含知城文创&知心 FUN 乐购装置、过道墙壁美化装饰、重点氛围灯光改造。 3、互动装置墙。 4、半室外庭院整改费用（砾石、铺装、绿化），旋转楼梯，观光电梯，半室内安装。		
	首层凤聚广场室外景观提升 1F（室外）	1、园林专业：平面方案、效果图方案、各专业施工图、竣工图。 2、企业文化及标识设计。		
	首层景观提升及企业标识 1F（室外）	3、苗木绿化。 4、雕塑及小品。 5、地面铺装。		
	二层裙房屋面室外景观提升 2F（室外）	6、园林给排水。 7、园林灯具及泛光。 8、铝屋及铝制构架。		
	展览厅屋面提升（室外）	9、标识系统。 10、互动装置墙。		
6	知识大厦地下停车场提升工程	1、斜坡优化。 2、车库分色。 3、路面划线等。		

第四部分：设计成果

一、装修设计周期及各阶段成果要求：

1. 设计周期：

阶段	提交时间	备注
方案设计阶段	7 个工作日	平面方案设计成果提交前安排不少于 2 次过程讨论。
施工图设计阶段	15 个工作日	确认方案后提交硬装全套施工图。
软装方案及软装清单	7 个工作日	提交软装清单前安排不少于 2 次过程讨论。
施工配合指导阶段	/	乙方必须参加施工图交底；乙方需及时到项目施工现场指导（原则不少于 10 次），乙方需在软装摆场阶段配合提供指导服务。乙方必须参加竣工验收。

2. 成果要求

2.1 列表图例说明

*	彩色图片/彩色图纸/3D 效果图
◎	文字描述
☆	CAD 文件

2.2 方案设计成果及深度要求

成果名称	方案设计	深度要求
1. 设计说明	* ◎	包括但不限于主题定位、设计风格、技术指标等
1.1 根据本设计任务书中的客户定位分析目标客户群需求	* ◎	
1.2 根据本设计任务书中的设计建议及限额指标梳理设计思路	* ◎	

1.3 根据本设计任务书中的设计建议提取设计元素	*◎	
1.4 分析设计思路亮点	*◎	
2. 具体设计事项		
2.1 平面布置图	*◎☆	
2.2 平面功能分区分析图	*◎	附加文字设计说明
2.3 平面交通动线分析图	*◎	附加文字设计说明
2.4 平面视线分析图	*◎	附加文字设计说明
2.5 设计重点区域分析图	*◎	附加文字设计说明
2.6 色彩分析图	*◎	附加文字设计说明
标识	*◎☆	
2.7 家具、灯具、饰品等平面布置图	*◎☆	
2.8 地面大致铺装图	*◎☆	
2.9 天花造型图	*◎☆	
2.10 彩色总平图	*◎☆	
2.11 各区域的3D效果图或详细手绘图	*◎	
2.12 软装概念方案	*◎	对应各区域平面图列出主要家具、灯具、装饰品、装饰画、窗帘、地毯等的选型图片及材质色彩

2.4 扩初设计成果及深度要求

成果名称	扩初设计	深度要求
1. 扩初设计内容		
1.1 设计说明	*◎☆	包括图纸目录、材料表
1.2 平面布置图	*◎☆	
1.3 平面放样图	*◎☆	包括固定家具尺寸

1.4 软装布置图	*◎☆	软装尺寸需按实际尺寸布置在平面上,该平面图上标注家具尺寸
1.5 地面铺装图	*◎☆	
1.6 天花吊顶图	*◎☆	
1.7 天花放样图	*◎☆	
1.8 天花灯具图	*◎☆	
1.9 各空间立面图	*◎☆	
标识	*◎☆	
1.10 提供主要面材硬装材料样板	*◎	提供主要面材实体材料样板和电子文档(产品图片、材料编号、材料名称、规格、品牌、型号、使用位置、特殊材料应提供供应商联系方式);木饰面、油漆类等需加工完成的材料样板必须提供最终设计效果的实样
1.11 提供所有厨具、卫生洁具选样	*◎	提供电子文档(产品图片、品牌、型号、使用位置、特殊品牌应提供供应商联系方式)
1.12 提供所有硬装灯具选样	*◎	提供电子文档(产品图片、品牌、型号、使用位置、特殊品牌应提供供应商联系方式),若有特殊造型需要,必须提供放线图、大样图等详图
1.13 提供所有与装饰效果相关的设备选样(空调、电视、音响设备等)	*◎	提供电子文档(产品图片、品牌、型号、使用位置、特殊品牌应提供供应商联系方式)

2.5 施工图设计成果及深度要求

成果名称	施工图设计	深度要求
1. 施工图设计内容		
1.1 设计说明	*◎☆	包括但不限于图纸目录、材料表、施工说明
1.2 平面布置图	*◎☆	

1.3 平面放样图	*◎☆	包括固定家具尺寸
1.4 软装布置示意图	*◎☆	软装尺寸需按实际尺寸布置在平面上,且符合人体工学尺寸
1.5 地面铺装图	*◎☆	
1.6 天花吊顶图	*◎☆	
1.7 天花放样图	*◎☆	
1.8 天花灯具图	*◎☆	
1.9 灯具、开关系统图	*◎☆	强弱电系统图
1.10 综合天花图	*◎☆	包括:空调风口、消防喷淋、烟感、监控、音响,该图中应反映出灯具位置。(该项设计内容为统筹各专业设计单位的专业图纸)
1.11 插座、开关点位图	*◎☆	应在平面图上反映出插座、开关的水平位置和垂直位置
1.12 弱电点位图	*◎☆	应在平面图上反映出弱电水平位置和垂直位置
1.13 水施图	*◎☆	应包括给排水系统图及给排水平面图。
1.14 各空间立面图	*◎☆	各方向所有立面应标注家具、灯具、挂画、窗帘及墙面装置的点位及尺寸
1.15 剖面、节点、大样图	*◎☆	纵横剖面至少各一个,能详细表达空间概念,基于装饰设计规范和实际施工需要的原则,能够完全指导施工,材料、尺寸标注清晰
1.16 提供所有硬装材料样板(电子文档及材料实样)	*◎	提供电子文档(产品图片、材料编号、材料名称、规格、品牌、型号、使用位置、特殊材料应提供供应商联系方式)及材料实样(应标注:设计公司名称、材料编号、材料名称、规格、品牌、型号、使用位置、封样会签栏)
1.17 提供所有厨具、卫生洁具选样	*◎	提供电子文档(产品图片、品牌、型号、使用位置、特殊品牌应提供供应商联系方式)

1.18 提供所有硬装灯具选样	*◎	提供电子文档（产品图片、品牌、型号、使用位置、特殊品牌应提供供应商联系方式）
1.19 提供所有与装饰效果相关的设备选样（空调、电视、音响设备等）	*◎	提供电子文档（产品图片、品牌、型号、使用位置、特殊品牌应提供供应商联系方式）
标识	*◎☆	
所有的大样及图纸不得详专业厂家，所有的都必须有图纸及大样		
1.20 主要工程量统计表	*◎	用 EXCEL 或 WORD 格式制作工程量统计表，应提供各类主要材料的名称、规格、品牌、型号、使用位置、大致数量等大致数量等数据。
1.21 工程概算表	*◎	以施工图作为依据，用 EXCEL 或 WORD 格式制作工程概算清单；能够支撑中期成本测算，具有一定指导性。

2.6 软装清单及深度要求

成果名称	方案设计	深度要求
1. 软装设计文件内容		
1.1 设计说明	*◎	包括但不限于图纸目录、材料表
1.2 各空间所有软装物料选型	*◎☆	对应各区域平面图列出主要家具、灯具、窗帘、地毯（纹样）等的选型图片及材质色彩

二、景观工程设计成果要求：

阶段	成果
概念设计阶段	设计说明、场地现状图、概念设计总平面图、主要景观区域意向图片、植物配置概念图片

<p>方案设计阶段</p>	<p>设计说明、场地现状图、总平面图、景观系统分析图、功能分区图、竖向设计图、交通动线图、主要景观区域放大平面图、主要景观区域的立面、剖面或参考图片、主要景观建筑物、标识、构筑物及小品的设计方案、植物配置设计分析图及意向、参考图片、景观照明系统方案设计图、景观给排水系统方案设计图、背景音响系统方案设计图、投资估算、</p>
<p>扩初设计阶段</p>	<p>设计说明、总平面图、总体竖向设计图、总体定位平面图、总体铺装平面图、分区索引扩初平面图、分区定位扩初平面图、分区尺寸标注图、分区竖向扩初设计平面图、分区/局部放大扩初平面图、景观场地局部剖、立面图、标识、景观场地/设施节点扩初图、景观建筑物、构筑物及小品扩初设计图、植物配置设计总平面图、给排水总平面图、电气总平面图、背景音响总平面图、灯具音箱选型图</p>
<p>施工图蓝图设计阶段</p>	<p>1、园建专业 图纸目录、园建设计总说明、结构设计总说明、材料样板、总平面图、总体竖向设计图、总体铺装平面图、总体定位平面图、分区索引平面图、分区定位平面图、分区尺寸标注图、分区竖向设计平面图、分区/局部放大平面图、景观场地剖、立面施工详图、标识、景观场地/大样详图、景观建筑物、构筑物及小品施工详图、景观水景施工详图、电梯等设备详图</p> <p>2、绿化专业 图纸目录、绿化施工图设计总说明、绿化施工图种植总说明、植物配置总索引图、地形平面图、乔木配置平面图、灌木配置平面图、地被配置平面图、苗木表</p> <p>3、给排水专业 图纸目录、给排水施工图设计总说明、给排水总平面图、分项平面图、给排水大样图、给排水系统图</p> <p>4、电气专业 图纸目录、电气施工图设计总说明、电气总平面图、配电、照明设计图、背景音响设计图、其它系统设计图、灯具安装大样图、主要设备表</p> <p>5、施工图概算</p>

施工配合服务阶段	向园林施工单位进行技术交底和参与图纸会审、园林材料定板与验线、施工过程中处理有关设计问题及跟进图纸修改事宜、参与竣工验收与竣工图纸审查，设计单位驻场
----------	--

设计成果及甲方要求：

1. 最终设计成果要求表（包括但不限于以下内容）

成果递交说明	<p>设计成果文件以电子文件和文本文件提交；</p> <p>1、文本文件：</p> <p>-A3 彩色方案册文本 3 册（含硬装、软装方案）；</p> <p>-A2 施工蓝图 8 份（总平类图纸采用 A1 或 A2 图纸）；</p> <p>-A4 彩色硬装物料清单 4 份；</p> <p>-A4 彩色软装物料清单 4 份；</p> <p>-硬装物料样品 1 份；</p> <p>2、电子文件：所有设计成果的电子资料刻录光盘 2 张（JPEG、PPT、DWG 格式等）；</p> <p>设计成果采用毫米、米作为计量单位。</p>
--------	--

备注：文本文件封面内容包括：项目名称、设计阶段、日期、建设单位名称、设计单位名称。

2. 施工配合指导

2.1 配合甲方完成施工图交底；

2.2 配合甲方完成硬装材料封样，配合甲方完成结合工程实际情况进行材料价格比选后的封样工作和材料验收工作；

2.3 配合甲方完成软装供应商考察、软装采购，配合甲方完成结合工程实际情况的软装现场效果调整工作；

2.4 施工期间乙方至少应到项目工地现场视察 5 次（或一周内到现场不少于一次），现场指导并提供书面意见；

2.5 施工期间乙方应根据甲方项目需求及时提供设计变更；

2.6 对甲方在施工过程中提出的困惑或问题应在 1 个工作日内进行书面回复或到现场解决；

2.7 配合完成竣工验收；

2.8 需要设计驻场；

2.9 需要配合现场及业主需求出具汇报文件、竣工图纸绘制。

第六章 发包人提供的资料

1、招标提供的资料

1.1 建设项目投资备案证复印件（另册）

1.2 平面图等（另册，电子文件）

第七章 投标文件格式

格式 1:

投标书

项目名称	知识大厦整体环境提升项目设计施工总承包（EPC）	
投标总报价（元）	大写： 小写：	
其中：	一、施工费（工程费用）	_____元（下浮率_____%）
	二、工程设计费	_____元（下浮率_____%）
	三、暂列金额	4211471.14 元
投标总工期	_____日历天	
工程质量标准		
保修期限		
委派的项目负责人	姓 名	
委派的安全员	姓 名	
委派的设计负责人	姓 名	
投标有效期		
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）		
投标单位（盖章）		

注：1、联合体投标的，“投标单位”一栏需书写所有联合体成员的单位全称，并由联合体主办方按要求签字或盖章，联合体其他成员可不签字或盖章。

2、施工费（工程费用）下浮率=（1-施工费（工程费用）报价÷施工费投标最高限价）×100%。

3、工程设计费下浮=（1-工程设计费报价÷工程设计费投标最高限价）×100%。

4、填写数据保留两位小数。

5、“工程质量标准”、“保修期限”、“投标有效期”可以填写“按招标文件要求”或按招标文件内容填写。

格式2:

法人代表证明书、授权委托书

法定代表人（负责人）证明书

_____现任我单位_____职务，为法定代表人（负责人），特此证明。
有效期限：_____
附：法定代表人（负责人）性别：_____年龄：_____身份证号码：_____
注册号码：_____企业类型：_____
经营范围：_____
单位：_____（盖章）
年 月 日

注：1、法定代表人证明书也可以采用工商行政管理局统一印制的格式。

2、联合体投标的，本证明书由主办方出具，仅填写主办方单位名称并由主办方盖章即可。

法定代表人授权委托书

兹授权_____为我方委托代理人，其权限是：_____

有效期限：_____
附：代理人性别：_____年龄：_____身份证号码：_____
注册号码：_____企业类型：_____
经营范围：_____
法定代表人（负责人）：_____（签字或盖章）
授权单位：（盖章）_____
年 月 日

注：1、法定代表人授权委托书也可以采用工商行政管理局统一印制的格式。

2、联合体投标的，本授权书由主办方出具，仅填写主办方单位名称并由主办方签字或盖章即可。

格式3:

设计施工总承包管理机构配备情况

设计人员配备情况					
序号	职务	姓名	注册证书或岗位证书及 编号（如有）	职称及职称证书编号（如有）	备注
1					
2					
3					
...					
施工人员配备情况					
序号	职务	姓名	注册证书或岗位证书及 编号（如有）	职称及职称证书编号（如有）	备注
1					
2					
3					
...					

注：1、本表可按格式扩展，并附拟投人员相关注册证书或岗位资格证书、职称证、毕业证等扫描件；

2、施工人员配备并提供投标截止时间前一个月份（2022年8月份）的有效的人员社保证明，若当地政府部门允许企业在疫情期间缓缴社会保险费且投标人未缴纳的，投标人可提供当地政府部门允许缓缴社保的相关文件作为缴纳社保的证明。可提供投标人或者投标人非独立法人分支机构的社保证明；

3、设计人员配备并提供投标截止时间前一个月份（2022年8月份）的有效的人员社保证明，可提供投标人或者投标人非独立法人分支机构的社保证明。若达到法定退休年龄已办理退休手续且连续聘任的，可以用退休证加返聘证明扫描件来代替社保证明。对军队或高校从事工程设计的事编制人员，社保证明单位名称为上一级主管部门的，除提供社保证明扫描件外，还需提供岗位所在单位上级人事主管部门的人事证明扫描件。社保缴纳期限包含疫情防控期的，若当地政府部门允许企业在疫情防控期间缓缴社会保险费的，投标人可提供当地政府部门允许缓缴社保的相关文件作为缴纳社保的证明。

4、《设计施工总承包管理机构配备情况》所提供的人员配备情况不作为否决投标依据。投标人配备人员未按招标文件第五章发包人要求或合同要求的，若中标，中标人在签订合同时须按照要求配备，否则招标人有权取消其中标资格。