

天河区综治中心建设工程工程

招标工程量清单

招标人：广州市天河区建设工程项目代建局

单位盖章



造价咨询人：

单位盖章

年月日

# 天河区综治中心建设工程工程

## 招标工程量清单

招标人：广州市天河区建设工程项目代  
建局

---

单位盖章

造价咨询人：

---

单位盖章

法定代表人或  
其授权人：

---

单位盖章

法定代表人或  
其授权人：

---

单位盖章

编 制 人：

---

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

---

(造价人员签字盖专用章)

编制时间：

---

复核时间：

---

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程-负一层

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
	101	拆除工程（负一层）							
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除内容：砖砌体拆除 2. 人工装自卸汽车外运拆除废料 3. 运距：综合考虑 4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	24.61				256.25
2	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除内容：金属门窗拆除 2. 人工装自卸汽车外运拆除废料 3. 运距：综合考虑 4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	8.97				41.3
		拆除工程（负一层）合计							
	102	砌筑工程（负一层）							
1	010402001001	100厚轻质砖砌块内墙	1. 砌块品种、强度：轻质砖砌块内墙 2. 砂浆等级：M7.5砌筑砂浆 3. 厚度：100mm 4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	0.45				491.53

2	010402001002	200厚轻质砖砌块内墙	1. 砌块品种、强度:轻质砖砌块内墙 2. 砂浆等级: M7.5砌筑砂浆 3. 厚度:200mm 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	20.91				446.25
		砌筑工程(负一层)合计							
	103	混凝土及钢筋混凝土工程(负一层)							
1	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 部位:过梁 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	0.28				584.62
2	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 部位:构造柱 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	0.18				685.26
3	010515001001	现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋Φ25以内 2. 符合设计及规范要求 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	0.05				4088.62
4	010515001002	现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋圆钢Φ10以内 2. 符合设计及规范要求	t	0.02				5478.22

			3. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
		混凝土及钢筋混凝土 工程（负一层）合计							
	104	金属结构工程（负一 层）							
1	010606005001	钢结构隔断	1. 钢材品种、规格 : 40*20*3 镀锌方通 2. 符合设计及规范要求 3. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m <sup>2</sup>	99.2				39.54
2	011210006001	轻钢龙骨隔断	1. 隔板材料品种、规格 、颜色: 8mm 硅酸钙板 2. 骨架、边框材料种类 、规格: C75 系列轻钢龙 骨 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m <sup>2</sup>	791.42				92.73
3	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 内墙墙、柱面钉(挂) 钢(铁)网铁丝网 2. 材料品种、规格 : (DHW0.9mm*12.7mm*1 2.7mm) 镀锌钢丝网 3. 含挂网处抹灰增加费 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m <sup>2</sup>	41.5				22.96
		金属结构工程（负一 层）合计							
	105	门窗工程（负一层）							
1	010802003001	钢质防火门	1. 门类型: 钢质防火门 单扇（甲级） 2. 规格尺寸: 综合考虑 3. 综合考虑小五金及油 漆	m <sup>2</sup>	2.07				512.94

			4. 安装闭门器等 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
2	010802003002	钢质防火门	1. 门类型:钢质防火门 双扇 (甲级) 2. 规格尺寸:综合考虑 3. 综合考虑小五金及油 漆 4. 安装闭门器等 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	20.24				532.11
3	010802003003	钢质防火门	1. 门类型:钢质防火门 单扇 (乙级) 2. 规格尺寸:综合考虑 FM乙1023 3. 综合考虑小五金及油 漆 4. 安装闭门器等 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	2.3				495.27
4	010802003004	钢质防火门	1. 门类型:钢质防火门 双扇 (乙级) 2. 规格尺寸:综合考虑 3. 综合考虑小五金及油 漆 4. 安装闭门器等 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	6.44				526.01
5	010801002001	木质门带套 (M02)	1. 门类型:成品木门双 扇 2. 门代号及洞口尺寸 :M021500*2300 3. 综合考虑小五金及油	m2	3.45				497.18

			漆 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
6	010801002002	木质门带套 (M03)	1. 门类型:成品木门单 扇 2. 门代号及洞口尺寸 :暗门M03900*2300 3. 综合考虑小五金及油 漆 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	4. 14				497. 18
7	010805005001	电子感应自动门 玻璃 门	1. 门类型:电子感应自 动门玻璃门 2. 门代号及洞口尺寸 :综合考虑 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	18. 71				689. 35
		门窗工程 (负一层 ) 合计							
	106	楼地面装饰工程 (负 一层)							
1	011101006001	平面砂浆找平层 (L06)	1. 找平层厚度、砂浆配 合比:保护层:30mm厚 M15地面砂浆找平层 2. 符合设计及规范要求 3. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	638. 28				25. 81
2	011102003001	块料楼地面 (800*800*10水磨石砖)	1. 面层材料品种、规格 、颜色:800*800*10水 磨石砖 2. 结合层:水泥砂浆黏 贴层 3. 界面剂一遍	m2	638. 28				138. 22

			4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
3	011102003002	块料楼地面 (CA-01-棕色地毯)	1. 面层材料品种、规格、颜色:CA015~8mm厚地毯, 5mm厚专用胶垫 2. 找平层厚度、砂浆配合比:3~5mm厚水泥基自流平 3. 自流平界面剂 4. 30mmC20细石混凝土 5. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 6. 符合设计及规范要求 7. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	2.66				215.61
4	011104004001	防静电活动地板 (地面大样4 防静电地板)	1. 面层材料品种、规格、颜色 :CP01600*600*30mm防静电地板 2. 支架高度、材料种类 :150mm高可调节支架 3. 骨架材料品种、规格 :20*40*3mm热镀锌角钢, 40*40*4热镀锌角钢 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	15.43				437.35
5	011103001001	木地板楼地面 (地面大样5 木地板)	1. 面层材料品种、规格、颜色:FL01木地板 2. 基层材料种类:双层9mm阻燃夹板 3. 骨架材料品种、规格 :20*40*3mm热镀锌角钢 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	12.62				416.61



6	011103001002	方钢楼地面支架（地面大样3 LED屏地面基层）	1. 骨架材料品种、规格：20*40*4mm镀锌方钢 2. 符合设计及规范要求 3. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	12.7				246.12
7	011104003001	金属复合地板（地面大样3、5 侧面不锈钢）	1. 面层材料品种、规格、颜色：MT061.2mm香槟金不锈钢 2. 基层材料种类：9mm阻燃夹板 3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	2.75				363.59
8	011502001001	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色：5mm厚实心金属条 2. 符合设计及规范要求 3. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	8.3				76.8
9	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线材料品种、规格、颜色：MT011.2mm灰色不锈钢踢脚线 2. 踢脚线高度：30mm高，展开40mm 3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	10.31				224.28
		楼地面装饰工程（负一层）合计							
	107	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程（负一层）							
1	011201001001	墙面一般抹灰（墙1）	1. 墙体类型：内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：15mm厚M15水泥砂浆 3. 界面剂一遍	m2	487.11				20.76

			4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
2	011207001001	墙面装饰板(墙身大 样1a 白色格栅墙面)	1. 面层材料品种、规格 、颜色:MT042. 0mm白色 格栅铝板 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:竖龙骨采用 40*20*3热镀锌方管 ，间距≤1200mm;横向 龙骨采用L40*40*4热镀 锌角钢，间距≤1200mm 3. 不锈钢螺栓、配套槽 铝、自攻螺钉等综合考 虑 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	167.27				273.06
3	011207001002	墙面装饰板(铝板墙 面)-有骨架 无基层板	1. 面层材料品种、规格 、颜色::MT022. 0mm香 槟金铝板、 MT032. 0mm白色铝板、 MT052. 0mm灰色铝板 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:竖龙骨采用 40*20*3热镀锌方管 ，间距≤1200mm;横向 龙骨采用L40*40*4热镀 锌角钢，间距≤1200mm 3. 不锈钢螺栓、配套槽 铝、自攻螺钉等综合考 虑 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	139.22				399.34
4	011207001003	墙面装饰板(铝板墙 面)-骨架已在金属结 构中计取	1. 面层材料品种、规格 、颜色:MT022. 0mm香槟 金铝板、MT032. 0mm白 色铝板 2. 不锈钢螺栓、配套槽	m2	227.82				354.07

			铝、自攻螺钉等综合考虑 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
5	011207001004	墙面装饰板 (N01 WD01木饰面)	1. 面层材料品种、规格 、颜色:WD01木饰面 2. 基层材料品种、规格 、颜色: 8mm硅酸钙板 3. 龙骨材料种类、规格 、中距:U型轻钢龙骨 50*19*0.6, 间距 300, M8膨胀螺栓, 固定 U型固定夹, 固定夹间距 600 4. 不锈钢螺栓、配套槽 铝、自攻螺钉等综合考 虑 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	17				196.32
6	011207001005	墙面装饰造型 (墙身 大样11 白色烤漆板)	1. 面层材料品种、规格 、颜色:WD02白色烤漆 板板 2. 基层材料品种、规格 :双层8mm硅酸钙板 3. 龙骨材料种类、规格 、中距:竖龙骨采用 40*20*3热镀锌方管 , 间距≤1200mm;横向 龙骨采用L40*40*4热镀 锌角钢, 间距≤1200mm 4. 不锈钢螺栓、配套槽 铝、自攻螺钉等综合考 虑 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	19.57				490.31
7	011207001006	墙面装饰造型 (墙身 大样12 香槟金不锈钢	1. 面层材料品种、规格 、颜色:MT062.0mm香槟	m2	17.29				443.49

		)	金不锈钢 2. 基层材料品种、规格:8mm硅酸钙板 3. 龙骨材料种类、规格、中距:竖龙骨采用40*20*3热镀锌方管, 间距≤1200mm;横向龙骨采用L40*40*4热镀锌角钢, 间距≤1200mm 4. 不锈钢螺栓、配套槽铝、自攻螺钉等综合考虑 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
8	011207001007	墙面装饰造型(墙身大样5a、15 香槟金不锈钢)	1. 面层材料品种、规格、颜色:MT062.0mm香槟金不锈钢 2. 基层材料品种、规格:双层8mm硅酸钙板 3. 不锈钢螺栓、配套槽铝、自攻螺钉等综合考虑 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	4.13				436.34
9	011207001008	墙面装饰造型(墙身大样19、20 灰色纤维吸音板墙面)	1. 面层材料品种、规格、颜色:WD03布纹吸音板 2. 基层材料品种、规格:8mm硅酸钙板 3. 不锈钢螺栓、配套槽铝、自攻螺钉等综合考虑 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	34.93				207.86
10	011502001002	金属装饰线	1. 线条材料品种、颜色:MT062.0mm香槟金不锈钢	m	137.33				12.03

			2. 线条规格 : 5+20+5=30mm宽 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
11	011502001003	金属装饰线	1. 线条材料品种、颜色 : MT062. 0m灰色不锈钢 2. 线条规格 : 10+20+10=40mm宽 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	93. 13				14. 74
12	011502001004	金属装饰线（墙身大样14）	1. 线条材料品种、颜色 : MT062. 0mm香槟金不锈 钢 2. 线条规格 : 10+10+10+10=40mm宽 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	106. 25				14. 74
13	011207001009	墙面装饰造型（投影幕布）	1. 面层材料品种、规格 、颜色: 投影幕布 2. 符合设计及规范要求 3. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	13. 37				124. 13
14	011207001010	墙面装饰造型（WD-04）	1. 面层材料品种、规格 、颜色: WD04格栅吸音 板 2. 基层材料品种、规格 : 8mm硅酸钙板 3. 不锈钢螺栓、配套槽 铝、自攻螺钉等综合考 虑 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家	m2	11. 1				207. 86

			相关规范等						
15	011502001005	金属装饰线(MT-09-铜色不锈钢)	1. 线条材料品种、颜色:MT-09-铜色不锈钢 1. 0mm厚 2. 线条规格: 66mm宽 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	11.4				21.59
16	011502001006	金属装饰线	1. 线条材料品种、颜色:MT062. 0mm香槟金不锈钢 2. 线条规格: 5+20+5=30mm宽 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	137.33				12.03
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程(负一层)合计							
	108	天棚工程(负一层)							
1	011302001001	石膏板吊顶(平面)	1. 面层材料品种、规格:双层9. 5mm纸面石膏板 2. 龙骨材料种类、规格、中距:直卡式轻钢主龙骨38*20*1. 2, 中距≤1200; C型轻钢次龙骨(横撑龙骨), 规格50*19*0. 6, 中距≤400; 横撑龙骨中间距:≤1200 3. 吊顶形式、吊杆规格、高度:平面吊顶, Φ8镀锌通丝吊杆, 双向中距≤1200 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	479.23				84.77
2	011302001002	软膜吊顶(C08 跌级	1. 面层材料品种、规格	m2	25.1				279.57

		)	: 白色不燃透光软膜 2. 基层材料品种、规格:9mm玻镁板+9.5mm纸面石膏板 3. 龙骨材料种类、规格、中距:直卡式轻钢主龙骨38*20*1.2, 中距≤1200; C型轻钢次龙骨(横撑龙骨), 规格50*19*0.6, 中距≤400; 横撑龙骨中间距:≤1200 4. 吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级吊顶, $\Phi 8$ 镀锌通丝吊杆, 双向中距≤1200 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
3	011302001003	铝板吊顶(平面)	1. 吊顶面层材料、规格:MT03木纹铝板 2. 龙骨材料种类、规格、中距:直卡式轻钢主龙骨38*20*1.2, 中距≤1200; C型轻钢次龙骨(横撑龙骨), 规格50*19*0.6, 中距≤400; 横撑龙骨中间距:≤1200 3. 吊顶形式、吊杆规格、高度:平面吊顶, $\Phi 8$ 镀锌通丝吊杆, 双向中距≤1200 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	18.46				310.07
4	011302001004	铝板吊顶(平面)	1. 吊顶面层材料、规格:MT06香槟金铝板 2. 龙骨材料种类、规格、中距:直卡式轻钢主龙骨38*20*1.2, 中距≤1200; C型轻钢次龙	m2	17.64				331.45

			骨(横撑龙骨), 规格 50*19*0.6, 中距 ≤400; 横撑龙骨中间 距: ≤1200 3. 吊顶形式、吊杆规格 、高度: 平面吊顶 , $\Phi 8$ 镀锌通丝吊杆 , 双向中距≤1200 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
5	011302001005	铝板吊顶(跌级)	1. 吊顶面层材料、规格 : MT06香槟金铝板 2. 龙骨材料种类、规格 、中距: 直卡式轻钢主 龙骨38*20*1.2, 中距 ≤1200; C型轻钢次龙 骨(横撑龙骨), 规格 50*19*0.6, 中距 ≤400; 横撑龙骨中间 距: ≤1200 3. 吊顶形式、吊杆规格 、高度: 跌级吊顶 , $\Phi 8$ 镀锌通丝吊杆 , 双向中距≤1200 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	10.68				355.52
6	011302001006	灰色方通吊顶(平面)	1. 吊顶面层材料、规格 : MT080.8mm灰色方通 2. 龙骨材料种类、规格 、中距: 直卡式轻钢主 龙骨38*20*1.2, 中距 ≤1200; C型轻钢次龙 骨(横撑龙骨), 规格 50*19*0.6, 中距 ≤400; 横撑龙骨中间 距: ≤1200 3. 吊顶形式、吊杆规格 、高度: 平面吊顶 , $\Phi 8$ 镀锌通丝吊杆 , 双向中距≤1200	m2	42				358.23



			4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
7	011302001007	蜂窝板吊顶（跌级）	1. 面层材料品种、规格 :2mm白色蜂窝板 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:直卡式轻钢主 龙骨38*20*1.2, 中距 ≤1200; C型轻钢次龙 骨(横撑龙骨), 规格 50*19*0.6, 中距 ≤400; 横撑龙骨中间 距:≤1200 3. 吊顶形式、吊杆规格 、高度:跌级吊顶 , Φ8镀锌通丝吊杆 , 双向中距≤1200 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	45.22				496.25
8	011502001007	金属装饰线	1. 线条材料品种、颜色 :MT062.0mm香槟金不锈 钢 2. 线条规格 : 3+5+3+40+3+5+3=62m m宽 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	163.26				20.65
9	011304002001	检修口、风口开孔	1. 检修口、风口规格 :综合考虑 2. 符合设计及规范要求 3. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	21				13.31
10	010810003001	灯槽	1. 窗帘盒材料、规格 :双层6mm硅钙板 2. 灯槽尺寸: 100*200	m	31.2				28.29

			3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
		天棚工程（负一层 ）合计							
	109	油漆、涂料、裱糊工 程（负一层）							
1	011406001001	抹灰面油漆（墙1）	1. 油漆品种、刷漆遍数 :无机涂料一底两面 2. 刷抗碱底漆一遍 3. 满刮防霉防水型成品 腻子膏两遍 4. 部位: 封闭室内空间 、机房、重要资料室、 档案室、大于400m²的 观众厅、会议室采用 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	360.88				40.93
2	011406001002	抹灰面油漆（C01 天 棚无机涂料）	1. 油漆品种、刷漆遍数 : 无机涂料一底两面 2. 腻子: 刮N型腻子一遍 3. 部位: 封闭室内空间 除地下室、卫生间、厨 房、清洁间 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	505.05				31.81
		油漆、涂料、裱糊工 程（负一层）合计							
	110	其他装饰工程（负一 层）							
1	011507001001	亚力克灯箱（墙身大 样21）	1. 灯箱尺寸: 300mm高 , 1500mm宽 2. 面层材料品种、规格 、颜色: FC01白色亚力 克 3. 基层材料品种、规格	m2	2.48				629.95

			: 双层8mm硅酸钙板 4. 龙骨材料种类、规格、中距:40*20*3热镀锌方管 5. 不锈钢螺栓、配套槽铝、自攻螺钉等综合考虑 6. 符合设计及规范要求 7. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
2	01B002	L型服务台	1. 规格:L4360*W1100*H1100 2. 位置:展厅入口 3. 立面面层材料品种、规格、颜色:2.0mm白色铝板、2.0mm香槟金铝板 4. 台面面层材料品种、规格、颜色:木饰面、岩板 5. 踢脚线材料品种、规格、颜色:1.2mm灰色不锈钢踢脚线 6. 基层材料品种、规格: 双层9mm阻燃夹板 7. 龙骨材料种类、规格、中距:竖龙骨采用40*40*3热镀锌方管 8. 不锈钢螺栓、配套槽铝、自攻螺钉等综合考虑 9. 详见墙身大样图纸 10. 符合设计及规范要求 11. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	4.36				2000
3	01B003	服务台	1. 规格:L3400*W1100*H1100 2. 位置:展厅入口 3. 立面面层材料品种、规格、颜色:2.0mm白色铝板、2.0mm香槟金铝	m	3.4				2000

			板 4. 台面面层材料品种、规格、颜色:木饰面、岩板 5. 踢脚线材料品种、规格、颜色:1.2mm灰色不锈钢踢脚线 6. 基层材料品种、规格: 双层8mm硅酸钙板 7. 龙骨材料种类、规格、中距:竖龙骨采用40*40*3热镀锌方管 8. 不锈钢螺栓、配套槽铝、自攻螺钉等综合考虑 9. 详见墙身大样图纸 10. 符合设计及规范要求 11. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
4	01B004	茶水柜	1. 规格:L3131/2200*1000*800 2. 立面面层材料品种、规格、颜色:2.0mm白色铝板、2.0mm香槟金铝板 3. 台面面层材料品种、规格、颜色:木饰面 4. 踢脚线材料品种、规格、颜色:1.2mm灰色不锈钢踢脚线 5. 基层材料品种、规格: 双层9mm阻燃夹板 6. 龙骨材料种类、规格、中距:竖龙骨采用40*20*3热镀锌方管 7. 不锈钢螺栓、配套槽铝、自攻螺钉等综合考虑 8. 详见墙身大样图纸 9. 符合设计及规范要求 10. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	1				700

		其他装饰工程（负一层）合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
1	粤 011701012003	活动脚手架	1. 搭设部位:墙柱面活动脚手架 2. 符合设计及规范要求 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1001.79				2.33
2	粤 011701012004	活动脚手架	1. 搭设部位:天棚活动脚手架 2. 符合设计及规范要求 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	644.52				5.59
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	011702003001	构造柱	1. 模板类型:构造柱模板 2. 支模高度:4m 3. 形状、截面尺寸综合考虑 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	2.18				71.54
2	011702009001	过梁	1. 梁宽度:综合考虑 2. 支模高度综合考虑 3. 形状、截面尺寸综合考虑 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	3.96				54.41
3	粤	单独装饰装修工程垂	1. 建筑物建筑类型及结	项	1				15553.

	011703002001	直运输（负一层）	构形式:框架结构 2. 建筑物檐口高度、层数:20m以内 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						66
4	011707006001	成品保护工程（负一层）	1. 拆除工程后的地面保护、电梯厅内装饰保护 2. 符合设计及规范要求 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	项	1				294.86
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程-负一层

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 13%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为 0.6%；省级 文明工地为 1.2%
2	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	GGCSF0000001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.3 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
4	QTFY00000001	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装修工程-负一层

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	63828.96		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：装修工程-负一层

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		63828.96	
合计			63828.96	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：装修工程-负一层

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：装修工程-负一层

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：装修工程-负一层

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：装修工程-负一层

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：装修工程-负一层

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程-首层

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		首层							
		首层合计							
		拆除工程（首层）							
1	011601001002	砖砌体拆除	1. 拆除内容：砖砌体拆除 2. 人工装自卸汽车外运拆除废料 3. 运距：综合考虑 4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	0.55				256.25
		拆除工程（首层）合计							
		砌筑工程（首层）							
1	010402001003	100厚轻质砖砌块内墙	1. 砌块品种、强度：轻质砖砌块内墙 2. 砂浆等级：M7.5砌筑砂浆 3. 厚度：100mm 4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	5.41				491.53
		砌筑工程（首层）合计							
		混凝土及钢筋混凝土工程（首层）							
1	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	0.55				584.62

			3. 部位: 圈梁 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
2	010515001003	现浇构件带肋钢筋 Φ 25以内	1. 钢筋种类、规格: 现 浇构件带肋钢筋 Φ 25以 内 2. 符合设计及规范要求 3. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	t	0.17				4088.6 2
3	010515001004	现浇构件箍筋 圆钢 Φ 10以内	1. 钢筋种类、规格: 现 浇构件箍筋圆钢 Φ 10以 内 2. 符合设计及规范要求 3. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	t	0.02				5478.2 2
		混凝土及钢筋混凝土 工程 (首层) 合计							
		金属结构工程 (首层 )							
1	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1. 内墙墙、柱面钉 (挂) 钢 (铁) 网铁丝网 2. 材料品种、规格 : (DHW0.9mm*12.7mm*1 2.7mm) 镀锌钢丝网 3. 含挂网处抹灰增加费 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	68.75				22.96
		金属结构工程 (首层 ) 合计							
		门窗工程							
1	010802003005	钢质防火门 丙级单扇	1. 门类型: 钢质防火门 单扇 (丙级) 2. 规格尺寸: 综合考虑 3. 综合考虑小五金及油	m2	7.56				423.2

			漆 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
2	010802003006	钢质防火门 丙级双扇	1. 门类型:钢质防火门 双扇 (丙级) 2. 规格尺寸:综合考虑 3. 综合考虑小五金及油漆 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	6.3				426.2
3	010802003007	钢质防火门 甲级双扇	1. 门类型:钢质防火门 双扇 (甲级) 2. 规格尺寸:综合考虑 3. 综合考虑小五金及油漆 4. 安装闭门器等 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	3.45				530.29
4	010802003008	钢质防火门 乙级双扇	1. 门类型:钢质防火门 双扇 (乙级) 2. 规格尺寸:综合考虑 3. 综合考虑小五金及油漆 4. 安装闭门器等 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	20.7				520.29
5	010801004001	木质防火门 (FM1甲、 FM2甲)	1. 门类型:木质防火门 单扇 (甲级) 2. 规格尺寸:综合考虑 3. 综合考虑小五金及油漆 4. 安装闭门器等 5. 符合设计及规范要求	m2	5.29				773.47

			6. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
6	010801004002	木质防火门 (FM2乙)	1. 门类型: 木质防火门 单扇 (乙级) 2. 规格尺寸: 综合考虑 3. 综合考虑小五金及油漆 4. 安装闭门器等 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	9.2				772.31
7	010801002003	木质门带套 (M1、M2)	1. 门类型: 成品木门单 扇 2. 门代号及洞口尺寸 : 综合考虑 3. 面层材料品种、规格 、颜色: 古铜色不锈钢 、木饰面 4. 综合考虑小五金及油漆 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	22.77				497.18
8	010801002004	木质门带套 (M3)	1. 门类型: 成品木门双 扇 2. 门代号及洞口尺寸 : 综合考虑 3. 面层材料品种、规格 、颜色: 古铜色不锈钢 、木饰面 4. 综合考虑小五金及油漆 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	3.45				497.18
		门窗工程合计							
		屋面及防水工程 (首							

		层)							
1	010904002001	楼(地)面涂膜防水 (L07a)	1. 防水膜品种:单组份 聚氨酯涂膜 2. 涂膜厚度、遍数 :1.5mm厚 3. 防水膜品种:聚合物 水泥防水涂料(II型) 4. 涂膜厚度、遍数 :2mm厚,三遍 5. 反边高度:250mm 6. 符合设计及规范要求 7. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	18.96				86.97
2	010903002001	天棚涂膜防水(C03)	1. 防水膜品种:聚合物 水泥防水涂料(II型) 2. 涂膜厚度、遍数 :1.2mm厚 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	18.96				32.25
		屋面及防水工程(首 层)合计							
		墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程(首层)							
1	011210006002	轻钢龙骨隔断 (123mm厚)	1. 隔板材料品种、规格 、颜色:双层12厚耐火 纸面埃特板 2. 骨架、边框材料种类 、规格:C75系列轻钢龙 骨 3. 填充材料品种:防火 隔音岩棉 4. 详见墙身大样图纸 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	545.99				247.32
		墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程(首层							

		）合计							
		公安-室内装修工程							
		公安-室内装修工程合 计							
		备勤室							
		备勤室合计							
		楼地面装饰工程（备 勤室）							
1	011101006002	平面砂浆找平层 （L06）	1. 找平层厚度、砂浆配 合比:保护层:30mm厚 M15地面砂浆找平层 2. 符合设计及规范要求 3. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	17.94				25.81
2	011102003003	块料楼地面（ 600*600*10防滑砖）	1. 面层材料品种、规格 、颜色:600*600*10防 滑砖 2. 结合层:水泥砂浆黏 贴层 3. 界面剂一遍 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	17.94				82.4
3	011108001001	门槛石（室内）	1. 面层材料品种、规格 、颜色:ST02门槛石 2. 结合层厚度、砂浆配 合比:5mm瓷砖胶 3. 找平层厚度、砂浆配 合比:20mm厚M15地面砂 浆 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	0.09				348.84
4	011105006002	金属踢脚线（T06）	1. 踢脚线材料品种、规 格、颜色:1.2mm厚灰色 不锈钢踢脚线 2. 踢脚线高度:50mm	m2	0.82				224.28

			3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等						
		楼地面装饰工程（备 勤室）合计							
		墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程（备勤室 ）							
1	011201001002	墙面一般抹灰（普通 砌块墙体）	1. 墙体类型: 内墙 2. 底层厚度、砂浆配合 比: 15mm厚M15水泥砂浆 3. 界面剂一遍 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	31.14				20.76
		墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程（备勤室 ）合计							
		天棚工程（备勤室）							
1	011302001008	硅钙板吊顶（C01 平面）	1. 面层材料品种、规格 : 双层6mm硅钙板 2. 龙骨材料种类、规格 、中距: 直卡式轻钢主 龙骨38*20*1.2，中距 ≤1200；C型轻钢次龙 骨（横撑龙骨），规格 50*19*0.6，中距 ≤400；横撑龙骨中间 距: ≤1200 3. 吊顶形式、吊杆规格 、高度: 平面吊顶 ，Φ8镀锌通丝吊杆 ，双向中距≤1200 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	16.44				85.22
2	011304002002	检修口、风口开孔	1. 检修口、风口规格	个	2				13.31

			:综合考虑 2. 符合设计及规范要求 3. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
3	010810003002	灯槽	1. 窗帘盒材料、规格 :双层6mm硅钙板 2. 灯槽尺寸: 100*200 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	3				28.29
		天棚工程(备勤室) 合计							
		油漆、涂料、裱糊工 程(备勤室)							
1	011406001003	抹灰面油漆(N05 内 墙无机涂料)	1. 油漆品种、刷漆遍数 :无机涂料一底两面 2. 部位:封闭室内空间 、机房、重要资料室、 档案室、大于400m²的 观众厅、会议室采用 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	64.53				19.78
2	011406003001	满刮腻子(N05 Y型内 墙腻子)	1. 腻子:刮Y型内墙腻 子二遍,下翻墙面 50mm,打磨平整 2. 界面剂一遍 3. 部位:封闭无防水室 内空间 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	64.53				15.82
3	011406001004	抹灰面油漆(C01 天 棚无机涂料)	1. 油漆品种、刷漆遍数 :无机涂料一底两面 2. 腻子:刮N型腻子一遍 3. 部位:封闭室内空间	m2	16.44				31.81



			除地下室、卫生间、厨房、清洁间 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		油漆、涂料、裱糊工程（备勤室）合计							
		矛盾室							
		矛盾室合计							
		楼地面装饰工程（矛盾室）							
1	011101006003	平面砂浆找平层（L06）	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 保护层: 30mm厚 M15地面砂浆找平层 2. 符合设计及规范要求 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	35.92				25.81
2	011102003004	块料楼地面（800*800*10仿石砖）	1. 面层材料品种、规格、颜色: 800*800*10仿石砖 2. 结合层: 水泥砂浆黏贴层 3. 界面剂一遍 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	35.92				134.52
3	011108001002	门槛石（室内）	1. 面层材料品种、规格、颜色: ST02门槛石 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 5mm瓷砖胶 3. 找平层厚度、砂浆配合比: 20mm厚 M15地面砂浆 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	0.3				348.84

4	011105006003	金属踢脚线 (T06)	1. 踢脚线材料品种、规格、颜色:1.2mm厚灰色不锈钢踢脚线 2. 踢脚线高度: 50mm 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1.17				224.28
		楼地面装饰工程 (矛调室) 合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 (矛调室)							
1	011207001011	墙面装饰板 (N01 OS01成品A级装饰板)	1. 面层材料品种、规格、颜色:OS01成品A级装饰板1220*3000*8 2. 基层材料品种、规格、颜色: 9mm阻燃夹板 3. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 50*19*0.6, 间距 300, M8膨胀螺栓, 固定 U型固定夹, 固定夹间距 600 4. 不锈钢螺栓、配套槽铝、自攻螺钉等综合考虑 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	86.44				177.48
2	011201001003	墙面一般抹灰 (普通砌块墙体)	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:15mm厚M15水泥砂浆 3. 界面剂一遍 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	19.1				20.76
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 (矛调室)							

		）合计							
		天棚工程（矛调室）							
1	011302001009	硅钙板板吊顶（C01平面）	1. 面层材料品种、规格：双层6mm硅钙板 2. 龙骨材料种类、规格、中距：直卡式轻钢主龙骨38*20*1.2，中距≤1200；C型轻钢次龙骨（横撑龙骨），规格50*19*0.6，中距≤400；横撑龙骨中间距：≤1200 3. 吊顶形式、吊杆规格、高度：平面吊顶，Φ8镀锌通丝吊杆，双向中距≤1200 4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	33.04				85.22
2	011304002003	检修口、风口开孔	1. 检修口、风口规格：综合考虑 2. 符合设计及规范要求 3. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2				13.31
3	010810003003	灯槽	1. 窗帘盒材料、规格：双层6mm硅钙板 2. 灯槽尺寸：100*200 3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	4.4				28.29
		天棚工程（矛调室）合计							
		油漆、涂料、裱糊工程（矛调室）							
1	011406001005	抹灰面油漆（C01天棚无机涂料）	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料一底两面 2. 腻子：刮N型腻子一遍 3. 部位：封闭室内空间	m2	33.04				31.81

			除地下室、卫生间、厨房、清洁间 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		油漆、涂料、裱糊工程（矛调室）合计							
		多功能会议室							
		多功能会议室合计							
		楼地面装饰工程（多功能会议室）							
1	011101006004	平面砂浆找平层（L06）	1. 找平层厚度、砂浆配合比:保护层:30mm厚M15地面砂浆找平层 2. 符合设计及规范要求 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	36				25.81
2	011102003005	块料楼地面（800*800*10仿石砖）	1. 面层材料品种、规格、颜色:800*800*10仿石砖 2. 结合层:水泥砂浆黏贴层 3. 界面剂一遍 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	36				134.52
3	011108001003	门槛石（室内）	1. 面层材料品种、规格、颜色:ST02门槛石 2. 结合层厚度、砂浆配合比:5mm瓷砖胶 3. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚M15地面砂浆 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	0.14				348.84

4	011105006004	金属踢脚线 (T06)	1. 踢脚线材料品种、规格、颜色:1.2mm厚灰色不锈钢踢脚线 2. 踢脚线高度: 50mm 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1.19				224.28
		楼地面装饰工程 (多功能会议室) 合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 (多功能会议室)							
1	011207001012	墙面装饰板 (N01 OS01成品A级装饰板)	1. 面层材料品种、规格、颜色:OS01成品A级装饰板1220*3000*8 2. 基层材料品种、规格、颜色: 9mm阻燃夹板 3. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨50*19*0.6, 间距300, M8膨胀螺栓, 固定U型固定夹, 固定夹间距600 4. 不锈钢螺栓、配套槽铝、自攻螺钉等综合考虑 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	68.58				177.48
2	011207001013	墙面装饰板 (N01 OS03成品A级装饰板)	1. 面层材料品种、规格、颜色:OS03成品A级装饰板1220*3000*8 2. 基层材料品种、规格、颜色: 9mm阻燃夹板 3. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨50*19*0.6, 间距300, M8膨胀螺栓, 固定U型固定夹, 固定夹间距600	m2	16.31				177.48

			4. 不锈钢螺栓、配套槽铝、自攻螺钉等综合考虑 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
3	011201001004	墙面一般抹灰(普通砌块墙体)	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:15mm厚M15水泥砂浆 3. 界面剂一遍 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	17.19				20.76
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程(多功能会议室)合计							
		天棚工程(多功能会议室)							
1	011302001010	硅钙板板吊顶(C01平面)	1. 面层材料品种、规格:双层6mm硅钙板 2. 龙骨材料种类、规格、中距:直卡式轻钢主龙骨38*20*1.2,中距≤1200;C型轻钢次龙骨(横撑龙骨),规格50*19*0.6,中距≤400;横撑龙骨中间距:≤1200 3. 吊顶形式、吊杆规格、高度:平面吊顶,Φ8镀锌通丝吊杆,双向中距≤1200 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	33.12				85.22
2	011304002004	检修口、风口开孔	1. 检修口、风口规格:综合考虑 2. 符合设计及规范要求 3. 其他:未尽事项详见	个	2				13.31

			图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
3	010810003004	灯槽	1. 窗帘盒材料、规格:双层6mm硅钙板 2. 灯槽尺寸: 100*200 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	4. 4				28. 29
		天棚工程（多功能会议室）合计							
		油漆、涂料、裱糊工程（多功能会议室）							
1	011406001006	抹灰面油漆（C01 天棚无机涂料）	1. 油漆品种、刷漆遍数: 无机涂料一底两面 2. 腻子:刮N型腻子一遍 3. 部位:封闭室内空间除地下室、卫生间、厨房、清洁间 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	33. 12				31. 81
		油漆、涂料、裱糊工程（多功能会议室）合计							
		接访室							
		接访室合计							
		楼地面装饰工程（接访室）							
1	011101006005	平面砂浆找平层（L06）	1. 找平层厚度、砂浆配合比:保护层:30mm厚M15地面砂浆找平层 2. 符合设计及规范要求 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	13. 04				25. 81
2	011102003006	块料楼地面（800*800*10仿石砖）	1. 面层材料品种、规格、颜色:800*800*10仿	m2	13. 04				134. 52

			石砖 2. 结合层:水泥砂浆黏贴层 3. 界面剂一遍 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
3	011108001004	门槛石 (室内)	1. 面层材料品种、规格、颜色:ST02门槛石 2. 结合层厚度、砂浆配合比:5mm瓷砖胶 3. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚M15地面砂浆 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	0.14				348.84
4	011105006005	金属踢脚线 (T06)	1. 踢脚线材料品种、规格、颜色:1.2mm厚灰色不锈钢踢脚线 2. 踢脚线高度:50mm 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	0.79				224.28
		楼地面装饰工程 (接访室) 合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 (接访室)							
1	011201001005	墙面一般抹灰 (普通砌块墙体)	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:15mm厚M15水泥砂浆 3. 界面剂一遍 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	29.33				20.76



		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程（接访室）合计							
		天棚工程（接访室）							
1	011302001011	硅钙板板吊顶（C01平面）	1. 面层材料品种、规格：双层6mm硅钙板 2. 龙骨材料种类、规格、中距：直卡式轻钢主龙骨38*20*1.2，中距≤1200；C型轻钢次龙骨（横撑龙骨），规格50*19*0.6，中距≤400；横撑龙骨中间距：≤1200 3. 吊顶形式、吊杆规格、高度：平面吊顶，Φ8镀锌通丝吊杆，双向中距≤1200 4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	11.72				85.22
2	011304002005	检修口、风口开孔	1. 检修口、风口规格：综合考虑 2. 符合设计及规范要求 3. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2				13.31
3	010810003005	灯槽	1. 窗帘盒材料、规格：双层6mm硅钙板 2. 灯槽尺寸：100*200 3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	2.2				28.29
		天棚工程（接访室）合计							
		油漆、涂料、裱糊工程（接访室）							
1	011406001007	抹灰面油漆（N05 内墙无机涂料）	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料一底两面	m2	56.56				19.78

			2. 部位:封闭室内空间、机房、重要资料室、档案室、大于400m²的观众厅、会议室采用 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
2	011406003002	满刮腻子 (N05 Y型内墙腻子)	1. 腻子:刮Y型内墙腻子二遍,下翻墙面50mm,打磨平整 2. 界面剂一遍 3. 部位:封闭无防水室内空间 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	56.56				15.82
3	011406001008	抹灰面油漆 (C01 天棚无机涂料)	1. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料一底两面 2. 腻子:刮N型腻子一遍 3. 部位:封闭室内空间除地下室、卫生间、厨房、清洁间 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	11.72				31.81
		油漆、涂料、裱糊工程 (接访室) 合计							
		入驻人员工作室							
		入驻人员工作室合计							
		楼地面装饰工程 (入驻人员工作室)							
1	011101006006	平面砂浆找平层 (L06)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:保护层:30mm厚M15地面砂浆找平层 2. 符合设计及规范要求 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家	m2	44.27				25.81

			相关规范等						
2	011102003007	块料楼地面 (800*800*10仿石砖)	1. 面层材料品种、规格、颜色:800*800*10仿石砖 2. 结合层:水泥砂浆黏贴层 3. 界面剂一遍 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	44.27				134.52
3	011108001005	门槛石(室内)	1. 面层材料品种、规格、颜色:ST02门槛石 2. 结合层厚度、砂浆配合比:5mm瓷砖胶 3. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚M15地面砂浆 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	0.18				348.84
4	011105006006	金属踢脚线(T06)	1. 踢脚线材料品种、规格、颜色:1.2mm厚灰色不锈钢踢脚线 2. 踢脚线高度:50mm 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1.87				224.28
		楼地面装饰工程(入驻人员工作室)合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程(入驻人员工作室)							
1	011201001006	墙面一般抹灰(普通砌块墙体)	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:15mm厚M15水泥砂浆 3. 界面剂一遍 4. 符合设计及规范要求	m2	50.65				20.76

			5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
		墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程（入驻人 员工作室）合计							
		天棚工程（入驻人员 工作室）							
1	011302001012	硅钙板吊顶（C01 平面）	1. 面层材料品种、规格 : 双层6mm硅钙板 2. 龙骨材料种类、规格 、中距: 直卡式轻钢主 龙骨38*20*1.2，中距 ≤1200；C型轻钢次龙 骨（横撑龙骨），规格 50*19*0.6，中距 ≤400；横撑龙骨中间 距: ≤1200 3. 吊顶形式、吊杆规格 、高度: 平面吊顶 ，Φ8镀锌通丝吊杆 ，双向中距≤1200 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m <sup>2</sup>	39.47				85.22
2	011304002006	检修口、风口开孔	1. 检修口、风口规格 : 综合考虑 2. 符合设计及规范要求 3. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	2				13.31
3	010810003006	灯槽	1. 窗帘盒材料、规格 : 双层6mm硅钙板 2. 灯槽尺寸: 100*200 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	18				28.29
		天棚工程（入驻人员							

		工作室) 合计							
		油漆、涂料、裱糊工程 (入驻人员工作室)							
1	011406001009	抹灰面油漆 (N05 内墙无机涂料)	1. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料一底两面 2. 部位:封闭室内空间、机房、重要资料室、档案室、大于400m²的观众厅、会议室采用 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	141.05				19.78
2	011406003003	满刮腻子 (N05 Y型内墙腻子)	1. 腻子:刮Y型内墙腻子二遍,下翻墙面50mm,打磨平整 2. 界面剂一遍 3. 部位:封闭无防水室内空间 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	141.05				15.82
3	011406001010	抹灰面油漆 (C01 天棚无机涂料)	1. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料一底两面 2. 腻子:刮N型腻子一遍 3. 部位:封闭室内空间除地下室、卫生间、厨房、清洁间 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	39.47				31.81
		油漆、涂料、裱糊工程 (入驻人员工作室) 合计							
		装备库							
		装备库合计							
		楼地面装饰工程 (装备库)							

1	011101006007	平面砂浆找平层 (L06)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:保护层:30mm厚 M15地面砂浆找平层 2. 符合设计及规范要求 3. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	8.48				25.81
2	011102003008	块料楼地面 (800*800*10仿石砖)	1. 面层材料品种、规格、颜色:800*800*10仿石砖 2. 结合层:水泥砂浆黏贴层 3. 界面剂一遍 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	8.48				134.52
3	011108001006	门槛石(室内)	1. 面层材料品种、规格、颜色:ST02门槛石 2. 结合层厚度、砂浆配合比:5mm瓷砖胶 3. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚M15地面砂浆 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	0.09				348.84
4	011105006007	金属踢脚线(T06)	1. 踢脚线材料品种、规格、颜色:1.2mm厚灰色 不锈钢踢脚线 2. 踢脚线高度:50mm 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等	m2	0.61				224.28
		楼地面装饰工程(装 备库)合计							
		墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程(装备库							

		)							
1	011201001007	墙面一般抹灰（普通砌块墙体）	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:15mm厚M15水泥砂浆 3. 界面剂一遍 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	17.33				20.76
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程（装备库）合计							
		天棚工程（装备库）							
1	011302001013	铝扣板吊顶（C03 600*600铝扣板）	1. 吊顶面层材料、规格:MT01600*600*1.0mm铝扣板 2. 龙骨材料种类、规格、中距:UC型轻钢主龙骨,规格:38*12*1.5中距:≤1200 3. 吊顶形式、吊杆规格、高度:平面吊顶,Φ8镀锌通丝吊杆,双向中距≤1200 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	7.76				134.2
2	011304002007	检修口、风口开孔	1. 检修口、风口规格:综合考虑 2. 符合设计及规范要求 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2				13.31
		天棚工程（装备库）合计							
		油漆、涂料、裱糊工程（装备库）							
1	011406001011	抹灰面油漆（N05 内墙无机涂料）	1. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料一底两面 2. 部位:封闭室内空间	m2	34.61				19.78

			、机房、重要资料室、档案室、大于400m²的观众厅、会议室采用 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
2	011406003004	满刮腻子（N05 Y型内墙腻子）	1. 腻子:刮Y型内墙腻子二遍,下翻墙面50mm,打磨平整 2. 界面剂一遍 3. 部位:封闭无防水室内空间 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	34.61				15.82
		油漆、涂料、裱糊工程（装备库）合计							
		体验区							
		体验区合计							
		楼地面装饰工程（体验区）							
1	011101006008	平面砂浆找平层（L06）	1. 找平层厚度、砂浆配合比:保护层:30mm厚M15地面砂浆找平层 2. 符合设计及规范要求 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	43.49				25.81
2	011102003009	块料楼地面（800*800*10仿石砖）	1. 面层材料品种、规格、颜色:800*800*10仿石砖 2. 结合层:水泥砂浆黏贴层 3. 界面剂一遍 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	43.49				134.52



3	011108001007	门槛石（室内）	1. 面层材料品种、规格、颜色:ST02门槛石 2. 结合层厚度、砂浆配合比:5mm瓷砖胶 3. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚M15地面砂浆 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	0.38				348.84
4	011105006008	金属踢脚线（T06）	1. 踢脚线材料品种、规格、颜色:1.2mm厚灰色不锈钢踢脚线 2. 踢脚线高度:50mm 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1.12				224.28
		楼地面装饰工程（体验区）合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程（体验区）							
1	011201001008	墙面一般抹灰（普通砌块墙体）	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:15mm厚M15水泥砂浆 3. 界面剂一遍 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	80.49				20.76
2	011207001014	墙面装饰板（N11 铝板墙面）	1. 面层材料品种、规格、颜色:1.0mm铝面层+铝蜂窝 2. 基层材料种类、规格:石膏板 3. 具体详立面分隔), L50*50*4铝角码固定竖向龙骨(铝角码中距≤1200);横向龙骨采用	m2	80.49				434.13

			铝挂板配套通长龙骨 (中距 $\leq 600$ , 具体详立面分隔), 自攻螺栓与竖龙骨进行连接、紧固 4. 不锈钢螺栓、配套槽铝、自攻螺钉等综合考虑 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 (体验区) 合计							
		天棚工程 (体验区)							
1	011302001014	硅钙板板吊顶 (C01 平面)	1. 面层材料品种、规格: 双层6mm硅钙板 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 直卡式轻钢主龙骨38*20*1.2, 中距 $\leq 1200$ ; C型轻钢次龙骨 (横撑龙骨), 规格50*19*0.6, 中距 $\leq 400$ ; 横撑龙骨中间距: $\leq 1200$ 3. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 平面吊顶, $\Phi 8$ 镀锌通丝吊杆, 双向中距 $\leq 1200$ 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	43.49				85.22
		天棚工程 (体验区) 合计							
		油漆、涂料、裱糊工程 (体验区)							
1	011406001012	抹灰面油漆 (C01 天棚无机涂料)	1. 油漆品种、刷漆遍数: 无机涂料一底两面 2. 腻子: 刮N型腻子一遍 3. 部位: 封闭室内空间除地下室、卫生间、厨	m2	43.49				31.81

			房、清洁间 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
		油漆、涂料、裱糊工 程（体验区）合计							
		洗漱间							
		洗漱间合计							
		楼地面装饰工程（洗 漱间）							
1	011101006009	平面砂浆找平层 （L07a）	1. 找平层厚度、砂浆配 合比:保护层:20mm厚 M15地面砂浆向地漏口 找坡,坡度2% 2. 40mm厚C20砼(骨料粒 径15~20mm),配 Φ4@100单层双向钢筋 网片,原浆收光,坡度 >2% 3. 200~250mm厚陶粒回 填LC10陶粒砼填充 4. 找坡层厚度、砂浆配 合比:最薄不小于 15mm厚M15地面砂浆向 地漏口找坡层,坡度>2% 5. 界面剂一遍 6. 符合设计及规范要求 7. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	7.3				193.46
2	011102003010	块料楼地面（L07a 600*600*10防滑砖）	1. 面层材料品种、规格 、颜色:600*600*10防 滑砖 2. 结合层:水泥砂浆黏 贴层 3. 界面剂一遍 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	7.3				91.43

3	011108001008	门槛石（卫生间）	1. 面层材料品种、规格、颜色:ST02门槛石 2. 结合层厚度、砂浆配合比:5mm瓷砖胶 3. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm聚合物防水砂浆 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	0.12				435.97
		楼地面装饰工程（洗漱间）合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程（洗漱间）							
1	011210006003	成品卫生间隔断	1. 成品卫生间隔断（包含隔断门及小五金件） 2. 符合设计及规范要求 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	7.38				249.07
2	011201001009	墙面一般抹灰（普通砌块墙体）	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比 3. 界面剂一遍 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	31.97				25.38
3	011204003001	块料墙面（N06 300*600*10米黄色仿石砖）	1. 面层材料品种、规格、颜色:300*600*10米黄色仿石砖 2. 结合层厚度、砂浆配合比:8mm瓷砖胶(齿纹十字交叉,双面上胶) 3. 墙砖上墙铺贴,塑料十字卡或瓷砖找平器控制缝宽及表面平整度,留缝1.5mm。填缝剂处理(墙砖同色系),严禁用水泥膏擦缝 4. 符合设计及规范要求	m2	31.97				120.02

			5. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
		墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程（洗漱间 ）合计							
		天棚工程（洗漱间）							
1	011302001015	硅钙板板吊顶（C01 平面）	1. 面层材料品种、规格 :双层6mm硅钙板 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:直卡式轻钢主 龙骨38*20*1.2, 中距 ≤1200; C型轻钢次龙 骨(横撑龙骨), 规格 50*19*0.6, 中距 ≤400; 横撑龙骨中间 距:≤1200 3. 吊顶形式、吊杆规格 、高度:平面吊顶 , Φ8镀锌通丝吊杆 , 双向中距≤1200 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	7.3				85.22
		天棚工程（洗漱间 ）合计							
		油漆、涂料、裱糊工 程（洗漱间）							
1	011406001013	抹灰面油漆（C01 天 棚防水型无机涂料）	1. 油漆品种、刷漆遍数 : 防水型无机涂料一底 两面 2. 腻子:刮N型腻子一遍 3. 部位:地下室、卫生 间、厨房、清洁间、全 封闭户外空间 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	7.3				31.81
		油漆、涂料、裱糊工							

		程（洗漱间）合计							
		服务区							
		服务区合计							
		楼地面装饰工程（服务区）							
1	011101006010	平面砂浆找平层（L06）	1. 找平层厚度、砂浆配合比：保护层：30mm厚M15地面砂浆找平层 2. 符合设计及规范要求 3. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	174.14				25.81
2	011102003011	块料楼地面（800*800*10仿石砖）	1. 面层材料品种、规格、颜色：800*800*10仿石砖 2. 结合层：水泥砂浆黏贴层 3. 界面剂一遍 4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	174.14				134.52
3	011108001009	门槛石（室内）	1. 面层材料品种、规格、颜色：ST02门槛石 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm瓷砖胶 3. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚M15地面砂浆 4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	0.27				348.84
4	011105006009	金属踢脚线（T06）	1. 踢脚线材料品种、规格、颜色：1.2mm厚灰色不锈钢踢脚线 2. 踢脚线高度：50mm 3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计	m2	3.66				224.28

			价说明、国家相关规范等						
		楼地面装饰工程（服务区）合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程（服务区）							
1	011201001010	墙面一般抹灰（普通砌块墙体）	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:15mm厚M15水泥砂浆 3. 界面剂一遍 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	106.91				20.76
2	011207001015	墙面装饰板（N11 铝板墙面）	1. 面层材料品种、规格、颜色:1.0mm铝面层+铝蜂窝 2. 基层材料种类、规格:石膏板 3. 具体详立面分隔), L50*50*4铝角码固定竖向龙骨(铝角码中距≤1200);横向龙骨采用铝挂板配套通长龙骨(中距≤600, 具体详立面分隔), 自攻螺栓与竖龙骨进行连接、紧固 4. 不锈钢螺栓、配套槽铝、自攻螺钉等综合考虑 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	172.96				434.13
3	011207001016	墙面装饰板（N01 OS02成品A级装饰板）	1. 面层材料品种、规格、颜色:OS02成品A级装饰板1220*3000*8 2. 基层材料品种、规格、颜色:9mm阻燃夹板 3. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨50*19*0.6, 间距	m2	76.66				177.48

			300, M8膨胀螺栓, 固定U型固定夹, 固定夹间距600 4. 不锈钢螺栓、配套槽铝、自攻螺钉等综合考虑 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程（服务区）合计							
		天棚工程（服务区）							
1	011302001016	硅钙板板吊顶（C01平面）	1. 面层材料品种、规格: 双层6mm硅钙板 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 直卡式轻钢主龙骨38*20*1.2, 中距≤1200; C型轻钢次龙骨(横撑龙骨), 规格50*19*0.6, 中距≤400; 横撑龙骨中间距: ≤1200 3. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 平面吊顶, φ8镀锌通丝吊杆, 双向中距≤1200 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	115.78				85.22
2	011302001017	铝扣板吊顶（C06平面）	1. 吊顶面层材料、规格: MT02穿孔铝板 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 配套镀锌钢50C槽主龙骨, 中距: 900, 配套镀锌钢J槽龙骨吊件+镀锌钢J槽龙骨, 中距按设计尺寸 3. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 平面吊顶, φ8镀锌通丝吊杆	m2	50.29				267.82



			，双向中距900 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
3	011304002008	检修口、风口开孔	1. 检修口、风口规格 :综合考虑 2. 符合设计及规范要求 3. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	4				13.31
4	010810003007	灯槽	1. 窗帘盒材料、规格 :双层6mm硅钙板 2. 灯槽尺寸: 100*200 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	24.04				28.29
		天棚工程（服务区） 合计							
		油漆、涂料、裱糊工 程（服务区）							
1	011406001014	抹灰面油漆（N05 内 墙无机涂料）	1. 油漆品种、刷漆遍数 :无机涂料一底两面 2. 部位:封闭室内空间 、机房、重要资料室、 档案室、大于400m²的 观众厅、会议室采用 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	22.19				19.78
2	011406003005	满刮腻子（N05 Y型内 墙腻子）	1. 腻子:刮Y型内墙腻 子二遍，下翻墙面 50mm, 打磨平整 2. 界面剂一遍 3. 部位:封闭无防水室 内空间 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见	m2	22.19				15.82

			图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
3	011406001015	抹灰面油漆（C01 天棚无机涂料）	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料一底两面 2. 腻子：刮N型腻子一遍 3. 部位：封闭室内空间除地下室、卫生间、厨房、清洁间 4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	115.78				31.81
		油漆、涂料、裱糊工程（服务区）合计							
		幕墙改造开门1							
1	011207001017	墙面装饰板（铝板墙面）	1. 面层材料品种、规格、颜色：1.0mm铝面层 2. 基层材料种类、规格：石膏板 3. 具体详立面分隔），L50*50*4铝角码固定竖向龙骨（铝角码中距≤1200）；横向龙骨采用铝挂板配套通长龙骨（中距≤600，具体详立面分隔），自攻螺栓与竖龙骨进行连接、紧固 4. 不锈钢螺栓、配套槽铝、自攻螺钉等综合考虑 5. 符合设计及规范要求 6. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	38.54				229.71
2	010805005002	玻璃推拉门	1. 门类型：玻璃推拉门 2. 门代号及洞口尺寸：综合考虑 3. 综合考虑小五金 4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家	m2	10.92				420.36

			相关规范等						
		幕墙改造开门1合计							
		政法委-室内装修工程							
		政法委-室内装修工程合计							
		文印室							
		文印室合计							
		楼地面装饰工程（文印室）							
1	011101006011	平面砂浆找平层（L06）	1. 找平层厚度、砂浆配合比:保护层:30mm厚M15地面砂浆找平层 2. 符合设计及规范要求 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	14.02				25.81
2	011102003012	块料楼地面（800*800*10仿石砖）	1. 面层材料品种、规格、颜色:800*800*10仿石砖 2. 结合层:水泥砂浆黏贴层 3. 界面剂一遍 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	14.02				134.52
3	011108001010	门槛石（室内）	1. 面层材料品种、规格、颜色:ST02门槛石 2. 结合层厚度、砂浆配合比:5mm瓷砖胶 3. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚M15地面砂浆 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	0.14				348.84
4	011105006010	金属踢脚线（T06）	1. 踢脚线材料品种、规格、颜色:1.2mm厚灰色不锈钢踢脚线	m2	0.72				224.28

			2. 踢脚线高度: 50mm 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等						
		楼地面装饰工程(文 印室) 合计							
		墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程(文印室 )							
1	011201001011	墙面一般抹灰(普通 砌块墙体)	1. 墙体类型: 内墙 2. 底层厚度、砂浆配合 比: 15mm厚M15水泥砂浆 3. 界面剂一遍 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	27.02				20.76
		墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程(文印室 ) 合计							
		天棚工程(文印室)							
1	011302001018	硅钙板板吊顶(C01 平面)	1. 面层材料品种、规格 : 双层6mm硅钙板 2. 龙骨材料种类、规格 、中距: 直卡式轻钢主 龙骨38*20*1.2, 中距 ≤1200; C型轻钢次龙 骨(横撑龙骨), 规格 50*19*0.6, 中距 ≤400; 横撑龙骨中间 距: ≤1200 3. 吊顶形式、吊杆规格 、高度: 平面吊顶 , Φ8镀锌通丝吊杆 , 双向中距≤1200 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	12.03				85.22

2	011304002009	检修口、风口开孔	1. 检修口、风口规格 :综合考虑 2. 符合设计及规范要求 3. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	2				13.31
3	010810003008	灯槽	1. 窗帘盒材料、规格 :双层6mm硅钙板 2. 灯槽尺寸: 100*200 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	3.98				28.29
		天棚工程（文印室） 合计							
		油漆、涂料、裱糊工 程（文印室）							
1	011406001016	抹灰面油漆（N05 内 墙无机涂料）	1. 油漆品种、刷漆遍数 :无机涂料一底两面 2. 部位:封闭室内空间 、机房、重要资料室、 档案室、大于400m²的 观众厅、会议室采用 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	52.69				19.78
2	011406003006	满刮腻子（N05 Y型内 墙腻子）	1. 腻子:刮Y型内墙腻 子二遍,下翻墙面 50mm,打磨平整 2. 界面剂一遍 3. 部位:封闭无防水室 内空间 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	52.69				15.82
3	011406001017	抹灰面油漆（C01 天 棚无机涂料）	1. 油漆品种、刷漆遍数 :无机涂料一底两面 2. 腻子:刮N型腻子一遍	m2	12.03				31.81

			3. 部位:封闭室内空间 除地下室、卫生间、厨房、清洁间 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
		油漆、涂料、裱糊工程（文印室）合计							
		会议室							
		会议室合计							
		楼地面装饰工程（会议室）							
1	011101006012	平面砂浆找平层（L06）	1. 找平层厚度、砂浆配合比:保护层:30mm厚 M15地面砂浆找平层 2. 符合设计及规范要求 3. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	21.11				25.81
2	011102003013	块料楼地面（800*800*10仿石砖）	1. 面层材料品种、规格、颜色:800*800*10仿石砖 2. 结合层:水泥砂浆黏贴层 3. 界面剂一遍 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	21.11				134.52
3	011108001011	门槛石（室内）	1. 面层材料品种、规格、颜色:ST02门槛石 2. 结合层厚度、砂浆配合比:5mm瓷砖胶 3. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚M15地面砂浆 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家	m2	0.14				348.84

			相关规范等						
4	011105006011	金属踢脚线 (T06)	1. 踢脚线材料品种、规格、颜色:1.2mm厚灰色不锈钢踢脚线 2. 踢脚线高度: 50mm 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	0.94				224.28
		楼地面装饰工程 (会议室) 合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 (会议室)							
1	011201001012	墙面一般抹灰 (普通砌块墙体)	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:15mm厚M15水泥砂浆 3. 界面剂一遍 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	11.34				20.76
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 (会议室) 合计							
		天棚工程 (会议室)							
1	011302001019	硅钙板板吊顶 (C01平面)	1. 面层材料品种、规格:双层6mm硅钙板 2. 龙骨材料种类、规格、中距:直卡式轻钢主龙骨38*20*1.2, 中距≤1200; C型轻钢次龙骨(横撑龙骨), 规格50*19*0.6, 中距≤400; 横撑龙骨中间距:≤1200 3. 吊顶形式、吊杆规格、高度:平面吊顶, φ8镀锌通丝吊杆, 双向中距≤1200 4. 符合设计及规范要求	m2	18.52				85.22

			5. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
2	011304002010	检修口、风口开孔	1. 检修口、风口规格 :综合考虑 2. 符合设计及规范要求 3. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	2				13.31
3	010810003009	灯槽	1. 窗帘盒材料、规格 :双层6mm硅钙板 2. 灯槽尺寸: 100*200 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	2.99				28.29
		天棚工程（会议室 ）合计							
		油漆、涂料、裱糊工 程（会议室）							
1	011406001018	抹灰面油漆（N05 内 墙无机涂料）	1. 油漆品种、刷漆遍数 :无机涂料一底两面 2. 部位:封闭室内空间 、机房、重要资料室、 档案室、大于400m²的 观众厅、会议室采用 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	68.88				19.78
2	011406003007	满刮腻子（N05 Y型内 墙腻子）	1. 腻子:刮Y型内墙腻 子二遍,下翻墙面 50mm,打磨平整 2. 界面剂一遍 3. 部位:封闭无防水室 内空间 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家	m2	68.88				15.82



			相关规范等						
3	011406001019	抹灰面油漆（C01 天棚无机涂料）	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料一底两面 2. 腻子：刮N型腻子一遍 3. 部位：封闭室内空间除地下室、卫生间、厨房、清洁间 4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	18.52				31.81
		油漆、涂料、裱糊工程（会议室）合计							
		视频监控室							
		视频监控室合计							
		楼地面装饰工程（视频监控室）							
1	011101006013	平面砂浆找平层（L06）	1. 找平层厚度、砂浆配合比：保护层：30mm厚M15地面砂浆找平层 2. 符合设计及规范要求 3. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	10.13				25.81
2	011102003014	块料楼地面（800*800*10仿石砖）	1. 面层材料品种、规格、颜色：800*800*10仿石砖 2. 结合层：水泥砂浆黏贴层 3. 界面剂一遍 4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	10.13				134.52
3	011108001012	门槛石（室内）	1. 面层材料品种、规格、颜色：ST02门槛石 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm瓷砖胶 3. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚M15地面砂浆	m2	0.14				348.84

			4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
4	011105006012	金属踢脚线 (T06)	1. 踢脚线材料品种、规格、颜色:1.2mm厚灰色 不锈钢踢脚线 2. 踢脚线高度: 50mm 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等	m2	0.64				224.28
		楼地面装饰工程 (视 频监控室) 合计							
		天棚工程 (视频监控 室)							
1	011302001020	硅钙板板吊顶 (C01 平面)	1. 面层材料品种、规格 :双层6mm硅钙板 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:直卡式轻钢主 龙骨38*20*1.2, 中距 ≤1200; C型轻钢次龙 骨(横撑龙骨), 规格 50*19*0.6, 中距 ≤400; 横撑龙骨中间 距:≤1200 3. 吊顶形式、吊杆规格 、高度:平面吊顶 , φ8镀锌通丝吊杆 , 双向中距≤1200 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	8.74				85.22
2	011304002011	检修口、风口开孔	1. 检修口、风口规格 :综合考虑 2. 符合设计及规范要求 3. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	2				13.31

3	010810003010	灯槽	1. 窗帘盒材料、规格：双层6mm硅钙板 2. 灯槽尺寸：100*200 3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	1.99				28.29
		天棚工程（视频监控室）合计							
		油漆、涂料、裱糊工程（视频监控室）							
1	011406001020	抹灰面油漆（N05 内墙无机涂料）	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料一底两面 2. 部位：封闭室内空间、机房、重要资料室、档案室、大于400m²的观众厅、会议室采用 3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	46.95				19.78
2	011406003008	满刮腻子（N05 Y型内墙腻子）	1. 腻子：刮Y型内墙腻子二遍，下翻墙面50mm, 打磨平整 2. 界面剂一遍 3. 部位：封闭无防水室内空间 4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	46.95				15.82
3	011406001021	抹灰面油漆（C01 天棚无机涂料）	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料一底两面 2. 腻子：刮N型腻子一遍 3. 部位：封闭室内空间除地下室、卫生间、厨房、清洁间 4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	8.74				31.81

		油漆、涂料、裱糊工程（视频监控室）合计							
		卫生间							
		卫生间合计							
		楼地面装饰工程（卫生间）							
1	011101006014	平面砂浆找平层（L07a）	1. 找平层厚度、砂浆配合比：保护层：20mm厚M15地面砂浆向地漏口找坡，坡度2% 2. 40mm厚C20砼（骨料粒径15~20mm），配Φ4@100单层双向钢筋网片，原浆收光，坡度>2% 3. 200~250mm厚陶粒回填LC10陶粒砼填充 4. 找坡层厚度、砂浆配合比：最薄不小于15mm厚M15地面砂浆向地漏口找坡层，坡度>2% 5. 界面剂一遍 6. 符合设计及规范要求 7. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	11.66				193.46
2	011102003015	块料楼地面（L07a 600*600*10防滑砖）	1. 面层材料品种、规格、颜色：600*600*10防滑砖 2. 结合层：水泥砂浆黏贴层 3. 界面剂一遍 4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	11.66				91.43
3	011108001013	门槛石（卫生间）	1. 面层材料品种、规格、颜色：ST02门槛石 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm瓷砖胶 3. 找平层厚度、砂浆配	m2	0.16				435.97

			合比:30mm聚合物防水砂浆 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		楼地面装饰工程（卫生间）合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程（卫生间）							
1	011210006004	成品卫生间隔断	1. 成品卫生间隔断（包含隔断门及小五金件） 2. 符合设计及规范要求 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	16.04				249.07
2	011201001013	墙面一般抹灰（普通砌块墙体）	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:15mm厚M15水泥砂浆 3. 界面剂一遍 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	43.59				20.76
3	011204003002	块料墙面（N06 300*600*10米黄色仿石砖）	1. 面层材料品种、规格、颜色:300*600*10米黄色仿石砖 2. 结合层厚度、砂浆配合比:8mm瓷砖胶(齿纹十字交叉,双面上胶) 3. 墙砖上墙铺贴,塑料十字卡或瓷砖找平器控制缝宽及表面平整度,留缝1.5mm。填缝剂处理(墙砖同色系),严禁用水泥膏擦缝 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	43.59				120.02

		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程（卫生间）合计							
		天棚工程（卫生间）							
1	011302001021	硅钙板吊顶（C01 平面）	1. 面层材料品种、规格：双层6mm硅钙板 2. 龙骨材料种类、规格、中距：直卡式轻钢主龙骨38*20*1.2，中距≤1200；C型轻钢次龙骨（横撑龙骨），规格50*19*0.6，中距≤400；横撑龙骨中间距：≤1200 3. 吊顶形式、吊杆规格、高度：平面吊顶，Φ8镀锌通丝吊杆，双向中距≤1200 4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	11.66				85.22
		天棚工程（卫生间）合计							
		油漆、涂料、裱糊工程（卫生间）							
1	011406001022	抹灰面油漆（C01 天棚防水型无机涂料）	1. 油漆品种、刷漆遍数：防水型无机涂料一底两面 2. 腻子：刮N型腻子一遍 3. 部位：地下室、卫生间、厨房、清洁间、全封闭户外空间 4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	11.66				31.81
		油漆、涂料、裱糊工程（卫生间）合计							
		接待大厅							
		接待大厅合计							

		楼地面装饰工程（接待大厅）							
1	011101006015	平面砂浆找平层（L06）	1. 找平层厚度、砂浆配合比：保护层：30mm厚M15地面砂浆找平层 2. 符合设计及规范要求 3. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	301.19				25.81
2	011102003016	块料楼地面（800*800*10仿石砖）	1. 面层材料品种、规格、颜色：800*800*10仿石砖 2. 结合层：水泥砂浆黏贴层 3. 界面剂一遍 4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	301.19				134.52
3	011108001014	门槛石（室内）	1. 面层材料品种、规格、颜色：ST02门槛石 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5mm瓷砖胶 3. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚M15地面砂浆 4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	0.45				348.84
4	011105006013	金属踢脚线（T06）	1. 踢脚线材料品种、规格、颜色：1.2mm厚灰色不锈钢踢脚线 2. 踢脚线高度：50mm 3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	4.53				224.28
		楼地面装饰工程（接待大厅）合计							

		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程（接待大厅）							
1	011207001018	墙面装饰板（N11 铝板墙面）	1. 面层材料品种、规格、颜色：1.0mm铝面层+铝蜂窝 2. 基层材料种类、规格：石膏板 3. 具体详立面分隔），L50*50*4铝角码固定竖向龙骨（铝角码中距≤1200）；横向龙骨采用铝挂板配套通长龙骨（中距≤600，具体详立面分隔），自攻螺栓与竖龙骨进行连接、紧固 4. 不锈钢螺栓、配套槽铝、自攻螺钉等综合考虑 5. 符合设计及规范要求 6. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	151.55				434.13
2	011207001019	墙面装饰板（N01 OS01成品A级装饰板）	1. 面层材料品种、规格、颜色：OS01成品A级装饰板 1220*3000*8 2. 基层材料品种、规格、颜色：9mm阻燃夹板 3. 龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢龙骨50*19*0.6，间距300，M8膨胀螺栓，固定U型固定夹，固定夹间距600 4. 不锈钢螺栓、配套槽铝、自攻螺钉等综合考虑 5. 符合设计及规范要求 6. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	136.97				177.48
3	011201001014	墙面一般抹灰（普通	1. 墙体类型：内墙	m2	143.71				20.76



		砌块墙体)	2. 底层厚度、砂浆配合比:15mm厚M15水泥砂浆 3. 界面剂一遍 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程(接待大厅) 合计							
		天棚工程(接待大厅)							
1	011302001022	硅钙板板吊顶 (C01 平面)	1. 面层材料品种、规格:双层6mm硅钙板 2. 龙骨材料种类、规格、中距:直卡式轻钢主龙骨38*20*1.2, 中距≤1200; C型轻钢次龙骨(横撑龙骨), 规格50*19*0.6, 中距≤400; 横撑龙骨中间距:≤1200 3. 吊顶形式、吊杆规格、高度:平面吊顶, Φ8镀锌通丝吊杆, 双向中距≤1200 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	257.77				85.22
2	011302001023	铝扣板吊顶 (C06 平面)	1. 吊顶面层材料、规格:MT05铝板 2. 龙骨材料种类、规格、中距:配套镀锌钢50C槽主龙骨, 中距:900, 配套镀锌钢J槽龙骨吊件+镀锌钢J槽龙骨, 中距按设计尺寸 3. 吊顶形式、吊杆规格、高度:平面吊顶, Φ8镀锌通丝吊杆, 双向中距900 4. 符合设计及规范要求	m2	24.12				135.77

			5. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
3	011302001024	软膜吊顶 (C08 跌级 )-首层接待大厅	1. 面层材料品种、规格 : 白色不燃透光软膜 2. 基层材料品种、规格 : 双层6mm硅钙板 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:直卡式轻钢主 龙骨38*20*1.2, 中距 ≤1200; C型轻钢次龙 骨(横撑龙骨), 规格 50*19*0.6, 中距 ≤400; 横撑龙骨中间 距:≤1200 3. 吊顶形式、吊杆规格 、高度:跌级吊顶 , φ8镀锌通丝吊杆 , 双向中距≤1200 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	12.57				286.47
4	011304002012	检修口、风口开孔	1. 检修口、风口规格 :综合考虑 2. 符合设计及规范要求 3. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	2				13.31
5	011502001008	金属装饰线	1. 线条材料品种、颜色 :10*10凹槽不锈钢 2. 线条规格 : 10+10+10=30mm宽 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	15.77				12.77
		天棚工程 (接待大厅 ) 合计							
		油漆、涂料、裱糊工 程 (接待大厅)							

1	011406001023	抹灰面油漆（C01 天棚无机涂料）	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料一底两面 2. 腻子：刮N型腻子一遍 3. 部位：封闭室内空间除地下室、卫生间、厨房、清洁间 4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	257.77				31.81
		油漆、涂料、裱糊工程（接待大厅）合计							
		幕墙改造开门2							
1	011207001020	外墙铝通格栅装饰	1. 30*100铝通，间距100mm 2. 100*300铝通立柱 3. 50*50铝通横向支撑 4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	100.84				561.46
2	010805005003	钢化玻璃电动门	1. 门类型：钢化玻璃电动门 2. 门代号及洞口尺寸：综合考虑 3. 综合考虑小五金 4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	13.92				1089.78
		幕墙改造开门2合计							
		其他室内装修部分							
		其他室内装修部分合计							
		楼地面装饰工程（其他室内装修部分）							
1	011101006016	平面砂浆找平层（L06）	1. 找平层厚度、砂浆配合比：保护层：30mm厚M15地面砂浆找平层 2. 符合设计及规范要求	m2	138.79				25.81

			3. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
2	011102003017	块料楼地面 (800*800*10仿石砖)	1. 面层材料品种、规格 、颜色:800*800*10仿 石砖 2. 结合层:水泥砂浆黏 贴层 3. 界面剂一遍 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	77.59				134.52
3	011102003018	块料楼地面 (600*600*10瓷砖)	1. 面层材料品种、规格 、颜色:600*600*10瓷 砖 2. 结合层:水泥砂浆黏 贴层 3. 界面剂一遍 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	7.19				129.45
4	011102003019	块料楼地面 (L06 800*800*10仿石砖)	1. 面层材料品种、规格 、颜色:800*800*10仿 石砖 2. 结合层:水泥砂浆黏 贴层 3. 界面剂一遍 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	54.01				134.52
5	011104004002	防静电活动地板 (L14 防静电活动地板)	1. 面层材料品种、规格 、颜色 :OS04600*600*10mm防 静电地板 2. 支座膨胀螺栓固定 , 支座与基层之间的空 隙灌注环氧树脂 3. 混凝土固化剂两遍	m2	5.32				397.81

			4. 20mm厚M15地面砂浆抹面压光 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
6	011102003020	块料楼地面（地面大样2 地毯）	1. 面层材料品种、规格、颜色:CA015~8mm厚地毯，5mm厚专用胶垫 2. 找平层厚度、砂浆配合比:3~5mm厚水泥基自流平 3. 自流平界面剂 4. 40mmC20细石混凝土 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	18.8				220.08
7	011108001015	门槛石（室外）	1. 面层材料品种、规格、颜色:ST02门槛石 2. 结合层厚度、砂浆配合比:5mm瓷砖胶 3. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm聚合物防水砂浆 4. 保护层厚度、砂浆配合比:30mmC20细石混凝土 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	2.06				460.58
8	011108001016	门槛石（室内）	1. 面层材料品种、规格、颜色:ST02门槛石 2. 结合层厚度、砂浆配合比:5mm瓷砖胶 3. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚M15地面砂浆 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家	m2	1.12				348.84

			相关规范等						
9	011105006014	金属踢脚线 (T06)	1. 踢脚线材料品种、规格、颜色:1.2mm厚灰色不锈钢踢脚线 2. 踢脚线高度: 50mm 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	7.31				224.28
		楼地面装饰工程 (其他室内装修部分) 合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 (其他室内装修部分)							
1	011201001015	墙面一般抹灰 (普通砌块墙体)	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:15mm厚M15水泥砂浆 3. 界面剂一遍 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	279.33				20.76
2	011207001021	墙面装饰板 (N01 OS01成品A级装饰板)	1. 面层材料品种、规格、颜色:OS01成品A级装饰板1220*3000*8 2. 基层材料品种、规格、颜色: 9mm阻燃夹板 3. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 50*19*0.6, 间距 300, M8膨胀螺栓, 固定U型固定夹, 固定夹间距 600 4. 不锈钢螺栓、配套槽铝、自攻螺钉等综合考虑 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	170.26				177.48

		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程（其他室内装修部分）合计							
		天棚工程（其他室内装修部分）							
1	011302001025	硅钙板吊顶（C01平面）	1. 面层材料品种、规格：双层6mm硅钙板 2. 龙骨材料种类、规格、中距：直卡式轻钢主龙骨38*20*1.2，中距≤1200；C型轻钢次龙骨（横撑龙骨），规格50*19*0.6，中距≤400；横撑龙骨中间距：≤1200 3. 吊顶形式、吊杆规格、高度：平面吊顶，Φ8镀锌通丝吊杆，双向中距≤1200 4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	89.47				85.22
2	011302001026	硅钙板吊顶（C01跌级）-首层其他房间	1. 面层材料品种、规格：双层6mm硅钙板 2. 龙骨材料种类、规格、中距：直卡式轻钢主龙骨38*20*1.2，中距≤1200；C型轻钢次龙骨（横撑龙骨），规格50*19*0.6，中距≤400；横撑龙骨中间距：≤1200 3. 吊顶形式、吊杆规格、高度：跌级吊顶，Φ8镀锌通丝吊杆，双向中距≤1200 4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	63.62				98.05
3	011302001027	铝扣板吊顶（C03 600*600铝扣板）	1. 吊顶面层材料、规格：MT01600*600*1.0mm铝	m2	4.96				134.2

			扣板 2. 龙骨材料种类、规格、中距:UC型轻钢主龙骨, 规格:38*12*1.5中距:≤1200 3. 吊顶形式、吊杆规格、高度:平面吊顶, Φ8镀锌通丝吊杆, 双向中距≤1200 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
4	011304002013	检修口、风口开孔	1. 检修口、风口规格:综合考虑 2. 符合设计及规范要求 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2				13.31
5	010810003011	灯槽	1. 窗帘盒材料、规格:双层6mm硅钙板 2. 灯槽尺寸:100*200 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	20.69				28.29
		天棚工程（其他室内装修部分）合计							
		油漆、涂料、裱糊工程（其他室内装修部分）							
1	011406001024	抹灰面油漆（N05 内墙无机涂料）	1. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料一底两面 2. 部位:封闭室内空间、机房、重要资料室、档案室、大于400m²的观众厅、会议室采用 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	372.58				19.78



2	011406003009	满刮腻子（N05 Y型内墙腻子）	1. 腻子：刮Y型内墙腻子二遍，下翻墙面50mm, 打磨平整 2. 界面剂一遍 3. 部位：封闭无防水室内空间 4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	372.58				15.82
3	011406001025	抹灰面油漆（C01 天棚无机涂料）	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料一底两面 2. 腻子：刮N型腻子一遍 3. 部位：封闭室内空间除地下室、卫生间、厨房、清洁间 4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	170.31				31.81
		油漆、涂料、裱糊工程（其他室内装修部分）合计							
		其他装饰工程							
1	011505001001	洗漱台	1. 服务台尺寸：850mm高，600mm宽 2. 台面面层材料品种、规格、颜色：ST01爵士白石材 3. 面层材料品种、规格、颜色：OS01木饰面 4. 柜体品种、规格、颜色：OS05抗倍特板 5. 龙骨材料种类、规格、中距：C50轻钢龙骨 6. 不锈钢螺栓、配套槽铝、自攻螺钉等综合考虑 7. 符合设计及规范要求 8. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1.82				829.05

2	01B005	接待台	1. 规格 :L5970*W760*H1100 2. 立面面层材料品种、规格、颜色:2.0mm白色铝板、2.0mm香槟金铝板 3. 台面面层材料品种、规格、颜色:木饰面、岩板 4. 踢脚线材料品种、规格、颜色:1.2mm灰色不锈钢踢脚线 5. 基层材料品种、规格: 双层9mm阻燃夹板 6. 龙骨材料种类、规格、中距:竖龙骨采用40*20*3热镀锌方管 7. 不锈钢螺栓、配套槽铝、自攻螺钉等综合考虑 8. 详见墙身大样图纸 9. 符合设计及规范要求 10. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	5.97				2000
3	01B006	服务台	1. 规格 :(8650+4500)*W700*H800 2. 位置:服务专窗 3. 立面面层材料品种、规格、颜色:2.0mm白色铝板、2.0mm香槟金铝板 4. 台面面层材料品种、规格、颜色:木饰面、岩板 5. 踢脚线材料品种、规格、颜色:1.2mm灰色不锈钢踢脚线 6. 基层材料品种、规格: 双层9mm阻燃夹板 7. 龙骨材料种类、规格、中距:竖龙骨采用40*20*3热镀锌方管 8. 不锈钢螺栓、配套槽铝、自攻螺钉等综合考	m	13.15				2000

			虑 9. 详见墙身大样图纸 10. 符合设计及规范要求 11. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
4	01B007	服务台	1. 规格 : (4670+9700+2850) * W700*H800 2. 位置: 法务服务中心 3. 立面面层材料品种、 规格、颜色: 2.0mm白色 铝板、2.0mm香槟金铝 板 4. 台面面层材料品种、 规格、颜色: 木饰面、 岩板 5. 踢脚线材料品种、规 格、颜色: 1.2mm灰色不 锈钢踢脚线 6. 基层材料品种、规格 : 双层9mm阻燃夹板 7. 龙骨材料种类、规格 、中距: 竖龙骨采用 40*20*3热镀锌方管 8. 不锈钢螺栓、配套槽 铝、自攻螺钉等综合考 虑 9. 详见墙身大样图纸 10. 符合设计及规范要 求 11. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	17.22				2000
5	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格 : 普通玻璃镜 2. 基层材料种类: 安装 在陶瓷石材面 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范	m2	2.79				225.3

			等						
		其他装饰工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
1	粤 011701008001	综合钢脚手架	1. 搭设部位:综合脚手架 2. 搭设高度: 12.5m以内 3. 综合考虑脚手架使用费 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	139.68				24.26
2	粤 011701012005	墙柱面活动脚手架	1. 搭设部位:墙柱面活动脚手架 2. 符合设计及规范要求 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1905.62				2.33
3	粤 011701012006	天棚活动脚手架	1. 搭设部位:天棚活动脚手架 2. 符合设计及规范要求 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	861.85				5.59
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	011702009002	圈梁	1. 梁宽度:综合考虑 2. 支模高度综合考虑 3. 形状、截面尺寸综合考虑 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	11.39				54.41

2	011707006002	成品保护工程（首层）	1. 拆除工程后的地面保护、电梯厅内装饰保护 2. 符合设计及规范要求 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	项	1				16.08
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程-首层

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00002	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00002	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
2	011707002002	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000002	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项的(人工费+施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期/定额工期)
4	QTFY00000002	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装修工程-首层

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	95597.63		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 暂列金额明细表

工程名称：装修工程-首层

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		95597.63	
合计			95597.63	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：装修工程-首层

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：装修工程-首层

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：装修工程-首层

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：装修工程-首层

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：装修工程-首层

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程-负三层

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		楼地面装饰工程（负三层）							
1	011105006015	金属踢脚线	1. 踢脚线材料品种、规格、颜色:MT011. 2mm灰色不锈钢踢脚线 2. 踢脚线高度: 50mm高 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	2.66				224.28
		楼地面装饰工程（负三层）合计							
		金属结构工程（负三层）							
1	010607005003	砌块墙钢丝网加固	1. 内墙墙、柱面钉(挂)钢(铁)网铁丝网 2. 材料品种、规格: (DHW0. 9mm*12. 7mm*12. 7mm) 镀锌钢丝网 3. 含挂网处抹灰增加费 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	2.8				22.96
		金属结构工程（负三层）合计							
		墙、柱面装饰工程（负三层）							
1	011201001016	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:15mm厚M15水泥砂浆 3. 界面剂一遍	m2	195.75				25.38



			4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
		墙、柱面装饰工程 (负三层) 合计							
		油漆、涂料、裱糊工 程 (负三层)							
1	011406001026	抹灰面油漆 (墙1)	1. 油漆品种、刷漆遍数 :无机涂料一底两面 2. 腻子: 刮N型内墙腻 子二遍, 下翻墙面 50mm, 打磨平整 3. 部位: 城管执法用房 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	195.75				31.53
		油漆、涂料、裱糊工 程 (负三层) 合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措 施费							
1	粤 011701012007	墙柱面活动脚手架	1. 搭设部位: 墙柱面活 动脚手架 2. 符合设计及规范要求 3. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	161.4				2.33
		绿色施工安全防护措 施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	粤 011703002002	单独装饰装修工程垂 直运输 (负三层)	1. 建筑物建筑类型及结 构形式: 框架结构 2. 建筑物檐口高度、层 数: 20m以内 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见	项	1				735.87

			图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程-负三层

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00003	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 19%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00003	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为 1.20%；省级 文明工地为 2.10%
2	011707002003	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	GGCSF0000003	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) *分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.3 (0.8≤ δ < 1 式中 ： δ =合同工 期/定额工期 )
4	QTFY00000003	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装修工程-负三层

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	1180.1		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：装修工程-负三层

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		1180.1	
合计			1180.1	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：装修工程-负三层

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：装修工程-负三层

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----





# 总承包服务费计价表

工程名称：装修工程-负三层

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：装修工程-负三层

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：装修工程-负三层

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程-四层

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		四层							
		四层合计							
		拆除工程（四层）							
1	011601001003	砖砌体拆除	1. 拆除内容：砖砌体拆除 2. 运距：暂按20km 3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	99.47				256.25
2	011610002002	金属门窗拆除	1. 拆除内容：金属门窗拆除 2. 运距：暂按20km 3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	25.99				42.25
		拆除工程（四层）合计							
		砌筑工程（四层）							
1	010402001004	100厚轻质砖砌块内墙	1. 砌块品种、强度：轻质砖砌块内墙 2. 砂浆等级：M7.5砌筑砂浆 3. 厚度：100mm 4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	146.25				491.53
2	010402001005	200厚轻质砖砌块内墙	1. 砌块品种、强度：轻	m3	24.53				446.25

			质砖砌块内墙 2. 砂浆等级: M7.5 砌筑砂浆 3. 厚度: 200mm 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
3	011210006005	轻钢龙骨隔断 (123mm厚)	1. 隔板材料品种、规格、颜色: 12mm 纸面埃特板 2. 骨架、边框材料种类、规格: C75 系列轻钢龙骨 3. 填充材料品种: 防火隔音岩棉 4. 详见墙身大样图纸 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	653.45				247.32
4	011210006006	轻钢龙骨隔断 (197mm厚)	1. 隔板材料品种、规格、颜色: 12mm 纸面埃特板 2. 骨架、边框材料种类、规格: C75 系列轻钢龙骨 3. 填充材料品种: 防火隔音岩棉 4. 详见墙身大样图纸 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	218.47				351.72
		砌筑工程 (四层) 合计							
		混凝土及钢筋混凝土工程 (四层)							
1	010503005002	过梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 部位: 过梁	m3	0.54				584.62

			4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
2	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类: 商品混 凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 部位: 构造柱 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m3	4.54				685.26
3	010501006001	设备基础	1. 混凝土种类: 商品混 凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 部位: 空调外机设备 基础 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m3	7.31				461.4
4	010515001005	现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	1. 钢筋种类、规格: 现 浇构件带肋钢筋 Φ25以 内 2. 符合设计及规范要求 3. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	t	1.359				4088.6 2
5	010515001006	现浇构件圆钢 Φ10内	1. 钢筋种类、规格: 现 浇构件圆钢 Φ10内 2. 符合设计及规范要求 3. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	t	0.149				4412.5 3
6	010515001007	现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	1. 钢筋种类、规格: 现 浇构件箍筋圆钢 Φ10以 内 2. 符合设计及规范要求 3. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程	t	0.185				5478.2 2

			量清单计价说明、国家相关规范等						
		混凝土及钢筋混凝土工程（四层）合计							
		金属结构工程（四层）							
1	010606005002	钢结构隔断	1. 钢材品种、规格:40*20*3镀锌方通 2. 符合设计及规范要求 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m²	168.62				39.54
2	010607005004	砌块墙钢丝网加固	1. 内墙墙、柱面钉(挂)钢(铁)网铁丝网 2. 材料品种、规格:(DHW0.9mm*12.7mm*12.7mm)镀锌钢丝网 3. 含挂网处抹灰增加费 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	74.31				22.96
		金属结构工程（四层）合计							
		门窗工程（四层）							
1	010802003009	钢质防火门 甲级单扇	1. 门类型:钢质防火门单扇（甲级） 2. 规格尺寸:综合考虑 3. 综合考虑小五金及油漆 4. 安装闭门器等 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1.47				540.18
2	010802003010	钢质防火门 乙级单扇	1. 门类型:钢质防火门单扇（乙级） 2. 规格尺寸:综合考虑 3. 综合考虑小五金及油漆 4. 安装闭门器等	m2	9.53				493.19



			5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
3	010802003011	钢质防火门 乙级双扇	1. 门类型:钢质防火门 双扇 (乙级) 2. 规格尺寸:综合考虑 3. 综合考虑小五金及油漆 4. 安装闭门器等 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	26.68				523.05
4	010802003012	钢质防火门 甲级双扇	1. 门类型:钢质防火门 双扇 (甲级) 2. 规格尺寸:综合考虑 3. 综合考虑小五金及油漆 4. 安装闭门器等 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	27.6				530.29
5	010802003013	钢质防火门 丙级单扇	1. 门类型:钢质防火门 单扇 (甲级) 2. 规格尺寸:综合考虑 3. 综合考虑小五金及油漆 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	3.36				446.2
6	010801002005	木质门带套 (M1、M2)	1. 门类型:成品木门单 扇 2. 门代号及洞口尺寸 :综合考虑 3. 面层材料品种、规格 、颜色:古铜色不锈钢 、木饰面 4. 综合考虑小五金及油	m2	60.72				497.18

			漆 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
7	010801002006	木质门带套 (M3)	1. 门类型:成品木门双 扇 2. 门代号及洞口尺寸 :综合考虑 3. 面层材料品种、规格 、颜色:古铜色不锈钢 、木饰面 4. 综合考虑小五金及油 漆 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	59.34				497.18
8	010801002007	消火栓暗门 (Ma1)	1. 门类型:成品木门单 扇 2. 门代号及洞口尺寸 :综合考虑 3. 面层材料品种、规格 、颜色:铝板 4. 综合考虑小五金及油 漆 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	1.47				487.89
9	010801002008	管井暗门 (Ma2)	1. 门类型:成品木门单 扇 2. 门代号及洞口尺寸 :综合考虑 3. 面层材料品种、规格 、颜色:成品饰面板 4. 综合考虑小五金及油 漆 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	5.14				458.41

		门窗工程（四层）合计							
		屋面及防水工程（四层）							
1	010904002002	楼(地)面涂膜防水（L07 第一道）	1. 防水膜品种:聚合物防水砂浆 2. 涂膜厚度、遍数:3mm厚 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	137.28				86.44
2	010904002003	楼(地)面涂膜防水（L07、07a 第二道）	1. 防水膜品种:聚合物水泥防水涂料（II型） 2. 涂膜厚度、遍数:2mm厚，三遍 3. 反边高度:250mm 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	137.28				53.71
3	010903002002	天棚涂膜防水（C03）	1. 防水膜品种:聚合物水泥防水涂料（II型） 2. 涂膜厚度、遍数:1.2mm厚 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	196.02				32.25
		屋面及防水工程（四层）合计							
		装修工程-公安							
		装修工程-公安合计							
		交流接待座谈区							
		交流接待座谈区合计							
		楼地面装饰工程（交流接待座谈区）							
1	011101006017	平面砂浆找平层（L06）	1. 找平层厚度、砂浆配合比:保护层:30mm厚	m2	133.38				25.81

			M15地面砂浆找平层 2. 界面剂一遍 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
2	011102003021	块料楼地面 (L10 地毯)	1. 面层材料品种、规格、颜色:CP017mm厚羊毛地毯 2. 找平层厚度、砂浆配合比:3mm厚水泥基自流平 3. 自流平界面剂 4. 40mmC20细石混凝土 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	133.38				176.44
3	011105006016	金属踢脚线 (T06)	1. 踢脚线材料品种、规格、颜色:1mm厚灰色、古铜色不锈钢踢脚线 2. 踢脚线高度:50mm 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	1.77				224.28
		楼地面装饰工程 (交流接待座谈区) 合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 (交流接待座谈区)							
1	011201001017	墙面一般抹灰 (普通砌块墙体)	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:15mm厚M15水泥砂浆 3. 界面剂一遍 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	71.3				20.76
2	011207001022	墙面装饰板 (N01	1. 面层材料品种、规格	m2	29.35				177.48

		OS01木纹装饰板)	、颜色:OS01木纹装饰板 2. 基层材料品种、规格、颜色: 9mm阻燃夹板 3. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 50*19*0.6, 间距 300, M8膨胀螺栓, 固定 U型固定夹, 固定夹间距 600 4. 不锈钢螺栓、配套槽铝、自攻螺钉等综合考虑 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
3	011207001023	墙面装饰板 (N01 OS03成品饰面板)	1. 面层材料品种、规格、颜色:OS03成品饰面板 2. 基层材料品种、规格、颜色: 9mm阻燃夹板 3. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 50*19*0.6, 间距 300, M8膨胀螺栓, 固定 U型固定夹, 固定夹间距 600 4. 不锈钢螺栓、配套槽铝、自攻螺钉等综合考虑 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	73.94				177.48
4	011502001009	金属装饰线	1. 线条材料品种、颜色:MT-01不锈钢装饰线 2. 线条规格: 3mm宽 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	66.05				6.37
		墙、柱面装饰与隔断							

		、幕墙工程（交流接待座谈区）合计							
		天棚工程（交流接待座谈区）							
1	011302001028	硅钙板板吊顶（C01平面）	1. 面层材料品种、规格：双层6mm硅钙板 2. 龙骨材料种类、规格、中距：直卡式轻钢主龙骨38*20*1.2，中距≤1200；C型轻钢次龙骨（横撑龙骨），规格50*19*0.6，中距≤400；横撑龙骨中间距：≤1200 3. 吊顶形式、吊杆规格、高度：平面吊顶，Φ8镀锌通丝吊杆，双向中距≤1200 4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m <sup>2</sup>	133.38				85.22
2	010810003012	窗帘盒（幕墙处）	1. 窗帘盒材料、规格：18mm不燃木矿板+18mm玻镁板 2. 窗帘轨道：单轨道 3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	16.34				66.14
3	010810003013	灯槽	1. 窗帘盒材料、规格：双层6mm硅钙板 2. 灯槽尺寸：100*200 3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	38.66				28.29
		天棚工程（交流接待座谈区）合计							
		油漆、涂料、裱糊工程（交流接待座谈区							

		)							
1	011406001027	抹灰面油漆 (C01 天棚无机涂料)	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料一底两面 2. 腻子:刮N型腻子一遍 3. 部位:封闭室内空间除地下室、卫生间、厨房、清洁间 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	136.65				31.81
		油漆、涂料、裱糊工程 (交流接待座谈区) 合计							
		研判会商区							
		研判会商区合计							
		楼地面装饰工程(研判会商区)							
1	011101006018	平面砂浆找平层 (L06)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:保护层:30mm厚M15地面砂浆找平层 2. 界面剂一遍 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	151.53				25.81
2	011102003022	块料楼地面 (L06 800*800*10仿石砖)	1. 面层材料品种、规格、颜色:800*800*10仿石砖 2. 结合层:水泥砂浆黏贴层 3. 界面剂一遍 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	151.53				134.52
3	011105006017	金属踢脚线 (T06)	1. 踢脚线材料品种、规格、颜色:1mm厚灰色、古铜色不锈钢踢脚线 2. 踢脚线高度: 50mm 3. 符合设计及规范要求	m2	1.49				224.28

			4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
		楼地面装饰工程(研判 会商区)合计							
		墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程(研判会商 区)							
1	011201001018	墙面一般抹灰(普通 砌块墙体)	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合 比:15mm厚M15水泥砂浆 3. 界面剂一遍 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	56.86				20.76
2	011207001024	墙面装饰板(N01 MT01 不锈钢)	1. 面层材料品种、规格 、颜色:MT01不锈钢 2. 基层材料品种、规格 、颜色:9mm阻燃夹板 3. 龙骨材料种类、规格 、中距:U型轻钢龙骨 50*19*0.6, 间距 300, M8膨胀螺栓, 固定 U型固定夹, 固定夹间距 600 4. 不锈钢螺栓、配套槽 铝、自攻螺钉等综合考 虑 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	7.2				201.57
3	011207001025	墙面装饰板(N01 OS01木纹装饰板)	1. 面层材料品种、规格 、颜色:OS01木纹装饰 板 2. 基层材料品种、规格 、颜色:9mm阻燃夹板 3. 龙骨材料种类、规格 、中距:U型轻钢龙骨 50*19*0.6, 间距 300, M8膨胀螺栓, 固定	m2	40.69				177.48



			U型固定夹, 固定夹间距600 4. 不锈钢螺栓、配套槽铝、自攻螺钉等综合考虑 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
4	011207001026	墙面装饰板 (N01 OS03成品饰面板)	1. 面层材料品种、规格、颜色: OS03成品饰面板 2. 基层材料品种、规格、颜色: 9mm阻燃夹板 3. 龙骨材料种类、规格、中距: U型轻钢龙骨50*19*0.6, 间距300, M8膨胀螺栓, 固定U型固定夹, 固定夹间距600 4. 不锈钢螺栓、配套槽铝、自攻螺钉等综合考虑 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	38.48				177.48
5	011502001010	金属装饰线	1. 线条材料品种、颜色: MT-01不锈钢装饰线 2. 线条规格: 3mm宽 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	37.5				6.37
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程(研判会商区)合计							
		天棚工程(研判会商区)							
1	011302001029	硅钙板板吊顶 (C01平面)	1. 面层材料品种、规格: 双层6mm硅钙板 2. 龙骨材料种类、规格	m2	109.78				85.22

			<p>、中距:直卡式轻钢主龙骨38*20*1.2, 中距<math>\leq 1200</math>; C型轻钢次龙骨(横撑龙骨), 规格50*19*0.6, 中距<math>\leq 400</math>; 横撑龙骨中间距:<math>\leq 1200</math></p> <p>3. 吊顶形式、吊杆规格、高度:平面吊顶, <math>\phi 8</math>镀锌通丝吊杆, 双向中距<math>\leq 1200</math></p> <p>4. 符合设计及规范要求</p> <p>5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>						
2	011302001030	铝板吊顶 (C06 MT-01不锈钢板金属饰面	<p>1. 吊顶面层材料、规格:MT-01不锈钢板金属饰面</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距:UC型轻钢主龙骨, 规格:38*12*1.5中距:<math>\leq 1200</math></p> <p>3. 吊顶形式、吊杆规格、高度:平面吊顶, <math>\phi 8</math>镀锌通丝吊杆, 双向中距<math>\leq 1200</math></p> <p>4. 符合设计及规范要求</p> <p>5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	m2	2.2				218.81
3	011302001031	铝板吊顶 (C06 OS-01成品木饰面板)	<p>1. 吊顶面层材料、规格:OS-01成品木饰面板</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距:UC型轻钢主龙骨, 规格:38*12*1.5中距:<math>\leq 1200</math></p> <p>3. 吊顶形式、吊杆规格、高度:平面吊顶, <math>\phi 8</math>镀锌通丝吊杆, 双向中距<math>\leq 1200</math></p> <p>4. 符合设计及规范要求</p> <p>5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家</p>	m2	43.22				140.87

			相关规范等						
4	010810003014	窗帘盒（幕墙处）	1. 窗帘盒材料、规格：18mm不燃木矿板+18mm玻镁板 2. 窗帘轨道：单轨道 3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	25.15				66.14
5	010810003015	灯槽	1. 窗帘盒材料、规格：双层6mm硅钙板 2. 灯槽尺寸：100*200 3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	39.6				28.29
		天棚工程(研判会商区)合计							
		油漆、涂料、裱糊工程(研判会商区)							
1	011406001028	抹灰面油漆（C01 天棚无机涂料）	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料一底两面 2. 腻子：刮N型腻子一遍 3. 部位：封闭室内空间除地下室、卫生间、厨房、清洁间 4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	109.78				31.81
		油漆、涂料、裱糊工程(研判会商区)合计							
		指挥调度区							
		指挥调度区合计							
		楼地面装饰工程(指挥调度区)							
1	011101006019	平面砂浆找平层（L06）	1. 找平层厚度、砂浆配合比：保护层：30mm厚M15地面砂浆找平层 2. 界面剂一遍	m2	131.51				25.81

			3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
2	011102003023	块料楼地面 (L06 800*800*10仿石砖)	1. 面层材料品种、规格 、颜色:800*800*10仿 石砖 2. 结合层:水泥砂浆黏 贴层 3. 界面剂一遍 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	131.51				134.52
3	011105006018	金属踢脚线 (T06)	1. 踢脚线材料品种、规 格、颜色:1mm厚灰色、 古铜色不锈钢踢脚线 2. 踢脚线高度:50mm 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	2				224.28
		楼地面装饰工程(指挥 调度区)合计							
		墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程(指挥调度 区)							
1	011201001019	墙面一般抹灰(普通 砌块墙体)	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合 比:15mm厚M15水泥砂浆 3. 界面剂一遍 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	35.45				20.76
2	011207001027	墙面装饰板 (N01 MT01 不锈钢)	1. 面层材料品种、规格 、颜色:MT01不锈钢 2. 基层材料品种、规格 、颜色:9mm阻燃夹板 3. 龙骨材料种类、规格	m2	17.6				201.57

			、中距:U型轻钢龙骨 50*19*0.6, 间距 300, M8膨胀螺栓, 固定 U型固定夹, 固定夹间距 600 4. 不锈钢螺栓、配套槽 铝、自攻螺钉等综合考 虑 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
3	011207001028	墙面装饰板 (N01 OS03成品饰面板)	1. 面层材料品种、规格 、颜色:OS03成品饰面 板 2. 基层材料品种、规格 、颜色: 9mm阻燃夹板 3. 龙骨材料种类、规格 、中距:U型轻钢龙骨 50*19*0.6, 间距 300, M8膨胀螺栓, 固定 U型固定夹, 固定夹间距 600 4. 不锈钢螺栓、配套槽 铝、自攻螺钉等综合考 虑 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	70.38				177.48
4	011207001029	墙面装饰板 (N01 WD01木饰面)	1. 面层材料品种、规格 、颜色:WD01木饰面 2. 基层材料品种、规格 、颜色: 9mm阻燃夹板 3. 龙骨材料种类、规格 、中距:U型轻钢龙骨 50*19*0.6, 间距 300, M8膨胀螺栓, 固定 U型固定夹, 固定夹间距 600 4. 不锈钢螺栓、配套槽 铝、自攻螺钉等综合考 虑 5. 符合设计及规范要求	m2	34.35				195.16

			6. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
		墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程(指挥调度 区)合计							
		天棚工程(指挥调度区 )							
1	011302001032	硅钙板吊顶 (C01 平面)	1. 面层材料品种、规格 :双层6mm硅钙板 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:直卡式轻钢主 龙骨38*20*1.2, 中距 ≤1200; C型轻钢次龙 骨(横撑龙骨), 规格 50*19*0.6, 中距 ≤400; 横撑龙骨中间 距:≤1200 3. 吊顶形式、吊杆规格 、高度:平面吊顶 , φ8镀锌通丝吊杆 , 双向中距≤1200 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	131.51				85.22
2	010810003016	窗帘盒 (幕墙处)	1. 窗帘盒材料、规格 :18mm不燃木矿板 +18mm玻镁板 2. 窗帘轨道:单轨道 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	9.35				66.14
3	011304002014	检修口、风口开孔	1. 检修口、风口规格 :综合考虑 2. 符合设计及规范要求 3. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	7				13.31

		天棚工程(指挥调度区) 合计							
		油漆、涂料、裱糊工 程(指挥调度区)							
1	011406001029	抹灰面油漆 (C01 天棚无机涂料)	1. 油漆品种、刷漆遍数: 无机涂料一底两面 2. 腻子: 刮N型腻子一遍 3. 部位: 封闭室内空间除地下室、卫生间、厨房、清洁间 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	133.38				31.81
		油漆、涂料、裱糊工 程(指挥调度区)合计							
		应急联勤指挥部							
		应急联勤指挥部合计							
		楼地面装饰工程(应急联勤指挥部)							
1	011101006020	平面砂浆找平层 (L06)	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 保护层: 30mm厚 M15地面砂浆找平层 2. 界面剂一遍 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	168.56				25.81
2	011102003024	块料楼地面 (L06 800*800*10仿石砖)	1. 面层材料品种、规格、颜色: 800*800*10仿石砖 2. 结合层: 水泥砂浆黏贴层 3. 界面剂一遍 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	168.56				134.52
3	011105006019	金属踢脚线 (T06)	1. 踢脚线材料品种、规格、颜色: 1mm厚灰色、	m2	2.84				224.28

			古铜色不锈钢踢脚线 2. 踢脚线高度: 50mm 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
		楼地面装饰工程(应急 联勤指挥部) 合计							
		墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程(应急联勤 指挥部)							
1	011207001030	墙面装饰板 (N01 MT01 不锈钢)	1. 面层材料品种、规格 、颜色: MT01 不锈钢 2. 基层材料品种、规格 、颜色: 9mm 阻燃夹板 3. 龙骨材料种类、规格 、中距: U型轻钢龙骨 50*19*0.6, 间距 300, M8 膨胀螺栓, 固定 U型固定夹, 固定夹间距 600 4. 不锈钢螺栓、配套槽 铝、自攻螺钉等综合考 虑 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	46.31				201.57
2	011207001031	墙面装饰板 (N01 OS03 成品饰面板)	1. 面层材料品种、规格 、颜色: OS03 成品饰面 板 2. 基层材料品种、规格 、颜色: 9mm 阻燃夹板 3. 龙骨材料种类、规格 、中距: U型轻钢龙骨 50*19*0.6, 间距 300, M8 膨胀螺栓, 固定 U型固定夹, 固定夹间距 600 4. 不锈钢螺栓、配套槽 铝、自攻螺钉等综合考 虑 5. 符合设计及规范要求	m2	127.7				177.48



			6. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
3	011207001032	墙面装饰板 (N01 WD01木饰面)	1. 面层材料品种、规格 、颜色:WD01木饰面 2. 基层材料品种、规格 、颜色: 9mm阻燃夹板 3. 龙骨材料种类、规格 、中距:U型轻钢龙骨 50*19*0.6, 间距 300, M8膨胀螺栓, 固定 U型固定夹, 固定夹间距 600 4. 不锈钢螺栓、配套槽 铝、自攻螺钉等综合考 虑 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	13.6				195.16
		墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程(应急联勤 指挥部) 合计							
		天棚工程(应急联勤指 挥部)							
1	011302001033	硅钙板板吊顶 (C01 平面)	1. 面层材料品种、规格 :双层6mm硅钙板 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:直卡式轻钢主 龙骨38*20*1.2, 中距 ≤1200; C型轻钢次龙 骨(横撑龙骨), 规格 50*19*0.6, 中距 ≤400; 横撑龙骨中间 距:≤1200 3. 吊顶形式、吊杆规格 、高度:平面吊顶 , Φ8镀锌通丝吊杆 , 双向中距≤1200 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家	m2	168.56				85.22

			相关规范等						
2	010810003017	灯槽	1. 窗帘盒材料、规格:双层6mm硅钙板 2. 灯槽尺寸: 100*200 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	18.55				28.29
		天棚工程(应急联勤指挥部)合计							
		油漆、涂料、裱糊工程(应急联勤指挥部)							
1	011406001030	抹灰面油漆 (C01 天棚无机涂料)	1. 油漆品种、刷漆遍数: 无机涂料一底两面 2. 腻子:刮N型腻子一遍 3. 部位:封闭室内空间除地下室、卫生间、厨房、清洁间 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	168.56				31.81
		油漆、涂料、裱糊工程(应急联勤指挥部)合计							
		后勤保障室							
		后勤保障室合计							
		楼地面装饰工程(后勤保障室)							
1	011101006021	平面砂浆找平层 (L06)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:保护层:30mm厚M15地面砂浆找平层 2. 界面剂一遍 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	209.4				25.81
2	011102003025	块料楼地面 (L06 800*800*10仿石砖)	1. 面层材料品种、规格、颜色:800*800*10仿石砖	m2	209.4				134.52

			2. 结合层:水泥砂浆黏贴层 3. 界面剂一遍 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
3	011105006020	金属踢脚线 (T06)	1. 踢脚线材料品种、规格、颜色:1mm厚灰色、古铜色不锈钢踢脚线 2. 踢脚线高度: 50mm 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	3.01				224.28
		楼地面装饰工程(后勤保障室)合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程(后勤保障室)							
1	011201001020	墙面一般抹灰 (普通砌块墙体)	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:15mm厚M15水泥砂浆 3. 界面剂一遍 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	79.13				20.76
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程(后勤保障室)合计							
		天棚工程(后勤保障室)							
1	011302001034	硅钙板板吊顶 (C01平面)	1. 面层材料品种、规格:双层6mm硅钙板 2. 龙骨材料种类、规格、中距:直卡式轻钢主龙骨38*20*1.2, 中距≤1200; C型轻钢次龙骨(横撑龙骨), 规格50*19*0.6, 中距	m2	196.73				85.22

			≤400; 横撑龙骨中间距:≤1200 3. 吊顶形式、吊杆规格、高度:平面吊顶, Φ8镀锌通丝吊杆, 双向中距≤1200 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		天棚工程(后勤保障室)合计							
		油漆、涂料、裱糊工程(后勤保障室)							
1	011406001031	抹灰面油漆 (C01 天棚无机涂料)	1. 油漆品种、刷漆遍数: 无机涂料一底两面 2. 腻子:刮N型腻子一遍 3. 部位:封闭室内空间除地下室、卫生间、厨房、清洁间 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	196.73				31.81
2	011406003010	满刮腻子 (N05 Y型内墙腻子)	1. 腻子: 刮Y型内墙腻子二遍, 下翻墙面50mm, 打磨平整 2. 界面剂一遍 3. 部位:封闭无防水室内空间 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	189.63				15.82
3	011406001032	抹灰面油漆 (N05 内墙无机涂料)	1. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料一底两面 2. 部位:封闭室内空间、机房、重要资料室、档案室、大于400m²的观众厅、会议室采用 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见	m2	189.63				19.78

			图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		油漆、涂料、裱糊工程(后勤保障室)合计							
		装备间							
		装备间合计							
		楼地面装饰工程(装备间)							
1	011104004003	防静电活动地板 (L14 防静电活动地板)	1. 面层材料品种、规格、颜色 :OS04600*600*10mm防静电地板 2. 支座膨胀螺栓固定, 支座与基层之间的空隙灌注环氧树脂 3. 混凝土固化剂两遍 4. 20mm厚M15地面砂浆抹面压光 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	43.21				397.81
2	011105006021	金属踢脚线 (T06)	1. 踢脚线材料品种、规格、颜色:1mm厚灰色、古铜色不锈钢踢脚线 2. 踢脚线高度: 50mm 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1.45				224.28
		楼地面装饰工程(装备间)合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程(装备间)							
1	011201001021	墙面一般抹灰 (普通砌块墙体)	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:15mm厚M15水泥砂浆 3. 界面剂一遍 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见	m2	17.83				20.76

			图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程(装备间)合计							
		天棚工程(装备间)							
1	011302001035	铝扣板吊顶 (C03 600*600铝扣板)	1. 吊顶面层材料、规格:MT-05600*600铝扣板 2. 龙骨材料种类、规格、中距:UC型轻钢主龙骨, 规格:38*12*1.5中距:≤1200 3. 吊顶形式、吊杆规格、高度:平面吊顶, $\phi 8$ 镀锌通丝吊杆, 双向中距≤1200 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	40.84				134.2
2	011304002015	检修口、风口开孔	1. 检修口、风口规格:综合考虑 2. 符合设计及规范要求 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	7				13.31
		天棚工程(装备间)合计							
		油漆、涂料、裱糊工程(装备间)							
1	011406003011	满刮腻子 (N05 Y型内墙腻子)	1. 腻子:刮Y型内墙腻子二遍, 下翻墙面50mm, 打磨平整 2. 界面剂一遍 3. 部位:封闭无防水室内空间 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	91.17				15.82

2	011406001033	抹灰面油漆 (N05 内墙无机涂料)	1. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料一底两面 2. 部位:封闭室内空间、机房、重要资料室、档案室、大于400m²的观众厅、会议室采用 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	91.17				19.78
		油漆、涂料、裱糊工程(装备间)合计							
		茶水间							
		茶水间合计							
		楼地面装饰工程(茶水间)							
1	011101006022	平面砂浆找平层 (L06)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:保护层:30mm厚M15地面砂浆找平层 2. 界面剂一遍 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	9.93				25.81
2	011102003026	块料楼地面 (L06 600*600*10仿石砖)	1. 面层材料品种、规格、颜色:600*600*10仿石砖 2. 结合层:水泥砂浆黏贴层 3. 界面剂一遍 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	9.93				125.65
		楼地面装饰工程(茶水间)合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程(茶水间)							
1	011201001022	墙面一般抹灰 (普通砌块墙体)	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合	m2	51.7				20.76

			比:15mm厚M15水泥砂浆 3. 界面剂一遍 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
2	011204003003	块料墙面 (N06 300*600*10米黄色仿 石砖)	1. 面层材料品种、规格 、颜色:300*600*10米 黄色仿石砖 2. 结合层厚度、砂浆配 合比:8mm瓷砖胶(齿纹 十字交叉,双面上胶) 3. 墙砖上墙铺贴,塑料 十字卡或瓷砖找平器控 制缝宽及表面平整度 ,留缝1.5mm。填缝剂处 理(墙砖同色系),严禁 用水泥膏擦缝 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	50.72				120.02
		墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程(茶水间 )合计							
		天棚工程(茶水间)							
1	011302001036	硅钙板板吊顶 (C01 平面)	1. 面层材料品种、规格 :双层6mm硅钙板 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:直卡式轻钢主 龙骨38*20*1.2,中距 $\leq 1200$ ;C型轻钢次龙 骨(横撑龙骨),规格 50*19*0.6,中距 $\leq 400$ ;横撑龙骨中间 距: $\leq 1200$ 3. 吊顶形式、吊杆规格 、高度:平面吊顶 , $\Phi 8$ 镀锌通丝吊杆 ,双向中距 $\leq 1200$ 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程	m2	9.93				85.22



			量清单计价说明、国家相关规范等						
		天棚工程(茶水间)合计							
		油漆、涂料、裱糊工程(茶水间)							
1	011406001034	抹灰面油漆 (C01 天棚无机涂料)	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料一底两面 2. 腻子:刮N型腻子一遍 3. 部位:封闭室内空间除地下室、卫生间、厨房、清洁间 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	9.93				31.81
		油漆、涂料、裱糊工程(茶水间)合计							
		机房1							
		机房1合计							
		楼地面装饰工程(机房)							
1	011104004004	防静电活动地板 (L14 防静电活动地板)	1. 面层材料品种、规格、颜色：OS04600*600*10mm防静电地板 2. 支座膨胀螺栓固定,支座与基层之间的空隙灌注环氧树脂 3. 混凝土固化剂两遍 4. 20mm厚M15地面砂浆抹面压光 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	28.78				397.81
2	011105006022	金属踢脚线 (T06)	1. 踢脚线材料品种、规格、颜色:1mm厚灰色、古铜色不锈钢踢脚线 2. 踢脚线高度: 50mm 3. 符合设计及规范要求	m2	0.71				224.28

			4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
		楼地面装饰工程(机房 )合计							
		墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程(机房)							
1	011201001023	墙面一般抹灰(普通 砌块墙体)	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合 比:10mm厚M15水泥砂浆 3. 界面剂一遍 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	21.52				20.76
		墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程(机房)合 计							
		天棚工程(机房)							
1	011302001037	铝扣板吊顶(C03 600*600铝扣板)	1. 吊顶面层材料、规格 :MT-05600*600铝扣板 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:UC型轻钢主龙 骨,规格:38*12*1.5中 距:≤1200 3. 吊顶形式、吊杆规格 、高度:平面吊顶 , φ8镀锌通丝吊杆 , 双向中距≤1200 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	28.06				134.2
2	011304002016	检修口、风口开孔	1. 检修口、风口规格 :综合考虑 2. 符合设计及规范要求 3. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	2				13.31
		天棚工程(机房)合计							

		油漆、涂料、裱糊工程(机房)							
1	011406003012	满刮腻子 (N05 Y型内墙腻子)	1. 腻子: 刮Y型内墙腻子二遍, 下翻墙面50mm, 打磨平整 2. 界面剂一遍 3. 部位: 封闭无防水室内空间 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	67.17				15.82
2	011406001035	抹灰面油漆 (N05 内墙无机涂料)	1. 油漆品种、刷漆遍数: 无机涂料一底两面 2. 部位: 封闭室内空间、机房、重要资料室、档案室、大于400m²的观众厅、会议室采用 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	67.17				19.78
		油漆、涂料、裱糊工程(机房)合计							
		备用房							
		备用房合计							
		楼地面装饰工程(备用房)							
1	011101006023	平面砂浆找平层 (L06)	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 保护层: 30mm厚 M15地面砂浆找平层 2. 界面剂一遍 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	15.31				25.81
2	011102003027	块料楼地面 (L06 600*600*10仿石砖)	1. 面层材料品种、规格、颜色: 600*600*10仿石砖 2. 结合层: 水泥砂浆黏贴层	m2	15.31				125.65

			3. 界面剂一遍 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
3	011105006023	金属踢脚线 (T06)	1. 踢脚线材料品种、规格、颜色:1mm厚灰色、古铜色不锈钢踢脚线 2. 踢脚线高度: 50mm 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	0.55				224.28
		楼地面装饰工程(备用 房)合计							
		墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程(备用房)							
1	011201001024	墙面一般抹灰 (普通 砌块墙体)	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合 比:15mm厚M15水泥砂浆 3. 界面剂一遍 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	35.35				20.76
		墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程(备用房 )合计							
		天棚工程(备用房)							
1	011302001038	硅钙板板吊顶 (C01 平面)	1. 面层材料品种、规格 :双层6mm硅钙板 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:直卡式轻钢主 龙骨38*20*1.2, 中距 ≤1200; C型轻钢次龙 骨(横撑龙骨), 规格 50*19*0.6, 中距 ≤400; 横撑龙骨中间 距:≤1200 3. 吊顶形式、吊杆规格 、高度:平面吊顶	m2	15.31				85.22

			<p>，<math>\phi 8</math>镀锌通丝吊杆</p> <p>，双向中距<math>\leq 1200</math></p> <p>4. 符合设计及规范要求</p> <p>5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>						
2	011304002017	检修口、风口开孔	<p>1. 检修口、风口规格: 综合考虑</p> <p>2. 符合设计及规范要求</p> <p>3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	个	2				13.31
		天棚工程(备用房)合计							
		油漆、涂料、裱糊工程(备用房)							
1	011406003013	满刮腻子 (N05 Y型内墙腻子)	<p>1. 腻子: 刮Y型内墙腻子二遍, 下翻墙面50mm, 打磨平整</p> <p>2. 界面剂一遍</p> <p>3. 部位: 封闭无防水室内空间</p> <p>4. 符合设计及规范要求</p> <p>5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	m <sup>2</sup>	35.35				15.82
2	011406001036	抹灰面油漆 (N05 内墙无机涂料)	<p>1. 油漆品种、刷漆遍数: 无机涂料一底两面</p> <p>2. 部位: 封闭室内空间、机房、重要资料室、档案室、大于400m<sup>2</sup>的观众厅、会议室采用</p> <p>3. 符合设计及规范要求</p> <p>4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	m <sup>2</sup>	35.35				19.78
3	011406001037	抹灰面油漆 (C01 天棚无机涂料)	<p>1. 油漆品种、刷漆遍数: 无机涂料一底两面</p> <p>2. 腻子: 刮N型腻子一遍</p> <p>3. 部位: 封闭室内空间</p>	m <sup>2</sup>	9.93				31.81

			除地下室、卫生间、厨房、清洁间 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		油漆、涂料、裱糊工程(备用房)合计							
		公安操作间							
		公安操作间合计							
		楼地面装饰工程(公安操作间)							
1	011104004005	防静电活动地板 (L14 防静电活动地板)	1. 面层材料品种、规格、颜色 :OS04600*600*10mm防静电地板 2. 支座膨胀螺栓固定, 支座与基层之间的空隙灌注环氧树脂 3. 混凝土固化剂两遍 4. 20mm厚M15地面砂浆抹面压光 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	28.73				397.81
2	011105006024	金属踢脚线 (T06)	1. 踢脚线材料品种、规格、颜色:1mm厚灰色、古铜色不锈钢踢脚线 2. 踢脚线高度: 50mm 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	0.72				224.28
		楼地面装饰工程(公安操作间)合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程(公安操作间)							
1	011201001025	墙面一般抹灰 (普通	1. 墙体类型:内墙	m2	40.52				20.76

		砌块墙体)	2. 底层厚度、砂浆配合比:15mm厚M15水泥砂浆 3. 界面剂一遍 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程(公安操作间)合计							
		天棚工程(公安操作间)							
1	011302001039	铝扣板吊顶 (C03 600*600铝扣板)	1. 吊顶面层材料、规格:MT-05600*600铝扣板 2. 龙骨材料种类、规格、中距:UC型轻钢主龙骨, 规格:38*12*1.5中距:≤1200 3. 吊顶形式、吊杆规格、高度:平面吊顶, φ8镀锌通丝吊杆, 双向中距≤1200 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	28.01				134.2
2	011304002018	检修口、风口开孔	1. 检修口、风口规格:综合考虑 2. 符合设计及规范要求 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2				13.31
		天棚工程(公安操作间)合计							
		油漆、涂料、裱糊工程(公安操作间)							
1	011406003014	满刮腻子 (N05 Y型内墙腻子)	1. 腻子:刮Y型内墙腻子二遍, 下翻墙面50mm, 打磨平整 2. 界面剂一遍 3. 部位:封闭无防水室	m2	45.21				15.82

			内空间 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
2	011406001038	抹灰面油漆 (N05 内 墙无机涂料)	1. 油漆品种、刷漆遍数 :无机涂料一底两面 2. 部位:封闭室内空间 、机房、重要资料室、 档案室、大于400m²的 观众厅、会议室采用 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	45.21				19.78
		油漆、涂料、裱糊工 程(公安操作间)合计							
		公安其他房间							
		公安其他房间合计							
		楼地面装饰工程(公安 其他房间)							
1	011101006024	平面砂浆找平层 (L06)	1. 找平层厚度、砂浆配 合比:保护层:30mm厚 M15地面砂浆找平层 2. 界面剂一遍 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	670.84				25.81
2	011102003028	块料楼地面 (L06 600*600*10仿石砖)	1. 面层材料品种、规格 、颜色:600*600*10仿 石砖 2. 结合层:水泥砂浆黏 贴层 3. 界面剂一遍 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	8.68				125.65
3	011102003029	块料楼地面 (L06	1. 面层材料品种、规格	m2	662.16				134.52



		800*800*10仿石砖)	、颜色:800*800*10仿石砖 2. 结合层:水泥砂浆黏贴层 3. 界面剂一遍 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
4	011101006025	平面砂浆找平层 (L07a)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:保护层:20mm厚M15地面砂浆向地漏口找坡,坡度2% 2. 40mm厚C20砼(骨料粒径15~20mm),配Φ4@100单层双向钢筋网片,原浆收光,坡度>2% 3. 200~250mm厚陶粒回填LC10陶粒砼填充 4. 找坡层厚度、砂浆配合比:最薄不小于15mm厚M15地面砂浆向地漏口找坡层,坡度>2% 5. 界面剂一遍 6. 符合设计及规范要求 7. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	26.53				193.46
5	011102003030	块料楼地面 (L07a 600*600*10防滑砖)	1. 面层材料品种、规格、颜色:600*600*10防滑砖 2. 结合层:水泥砂浆黏贴层 3. 界面剂一遍 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	26.53				91.43
6	011104004006	防静电活动地板 (L14 防静电活动地板)	1. 面层材料品种、规格、颜色 :OS04600*600*10mm防静电地板	m2	19.82				397.81

			2. 支座膨胀螺栓固定, 支座与基层之间的空隙灌注环氧树脂 3. 混凝土固化剂两遍 4. 20mm厚M15地面砂浆抹面压光 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
7	011105006025	金属踢脚线 (T06)	1. 踢脚线材料品种、规格、颜色: 1mm厚灰色、古铜色不锈钢踢脚线 2. 踢脚线高度: 50mm 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	13.87				224.28
		楼地面装饰工程(公安其他房间)合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程(公安其他房间)							
1	011201001026	墙面一般抹灰 (普通砌块墙体)	1. 墙体类型: 内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 15mm厚M15水泥砂浆 3. 界面剂一遍 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	508.59				20.76
2	011210006007	成品卫生间隔断	1. 成品卫生间隔断 (包含隔断门及小五金件) 2. 符合设计及规范要求 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	31.65				249.07
3	011207001033	墙面装饰板 (N01 WD01木饰面)	1. 面层材料品种、规格、颜色: WD01木饰面 2. 基层材料品种、规格	m2	4.5				195.16

			、颜色: 9mm阻燃夹板 3. 龙骨材料种类、规格 、中距: U型轻钢龙骨 50*19*0.6, 间距 300, M8膨胀螺栓, 固定 U型固定夹, 固定夹间距 600 4. 不锈钢螺栓、配套槽 铝、自攻螺钉等综合考 虑 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
4	011207001034	墙面装饰板 (N01 OS01木纹装饰板)	1. 面层材料品种、规格 、颜色: OS01木纹装饰 板 2. 基层材料品种、规格 、颜色: 9mm阻燃夹板 3. 龙骨材料种类、规格 、中距: U型轻钢龙骨 50*19*0.6, 间距 300, M8膨胀螺栓, 固定 U型固定夹, 固定夹间距 600 4. 不锈钢螺栓、配套槽 铝、自攻螺钉等综合考 虑 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	8.26				177.48
5	011207001035	墙面装饰板 (N01 OS03成品饰面板)	1. 面层材料品种、规格 、颜色: OS03成品饰面 板 2. 基层材料品种、规格 、颜色: 9mm阻燃夹板 3. 龙骨材料种类、规格 、中距: U型轻钢龙骨 50*19*0.6, 间距 300, M8膨胀螺栓, 固定 U型固定夹, 固定夹间距 600 4. 不锈钢螺栓、配套槽	m2	187.79				177.48

			铝、自攻螺钉等综合考虑 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
6	011204003004	块料墙面 (N06 300*600*10米黄色仿 石砖)	1. 面层材料品种、规格 、颜色:300*600*10米 黄色仿石砖 2. 结合层厚度、砂浆配 合比:8mm瓷砖胶(齿纹 十字交叉,双面上胶) 3. 墙砖上墙铺贴,塑料 十字卡或瓷砖找平器控 制缝宽及表面平整度 ,留缝1.5mm。填缝剂处 理(墙砖同色系),严禁 用水泥膏擦缝 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	102.85				120.02
7	011207001036	墙面装饰板 (N01 MT01 不锈钢)	1. 面层材料品种、规格 、颜色:MT01不锈钢 2. 基层材料品种、规格 、颜色:9mm阻燃夹板 3. 龙骨材料种类、规格 、中距:U型轻钢龙骨 50*19*0.6,间距 300,M8膨胀螺栓,固定 U型固定夹,固定夹间距 600 4. 不锈钢螺栓、配套槽 铝、自攻螺钉等综合考 虑 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	21.54				201.57
		墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程(公安其他 房间)合计							

		天棚工程(公安其他房间)							
1	011302001040	硅钙板板吊顶 (C01平面)	1. 面层材料品种、规格:双层6mm硅钙板 2. 龙骨材料种类、规格、中距:直卡式轻钢主龙骨38*20*1.2, 中距 $\leq 1200$ ; C型轻钢次龙骨(横撑龙骨), 规格50*19*0.6, 中距 $\leq 400$ ; 横撑龙骨中间距: $\leq 1200$ 3. 吊顶形式、吊杆规格、高度:平面吊顶, $\phi 8$ 镀锌通丝吊杆, 双向中距 $\leq 1200$ 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	665.38				85.22
2	011302001041	铝扣板吊顶 (C03 600*600铝扣板)	1. 吊顶面层材料、规格:MT-05600*600铝扣板 2. 龙骨材料种类、规格、中距:UC型轻钢主龙骨, 规格:38*12*1.5中距: $\leq 1200$ 3. 吊顶形式、吊杆规格、高度:平面吊顶, $\phi 8$ 镀锌通丝吊杆, 双向中距 $\leq 1200$ 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	19.09				134.2
3	011304002019	检修口、风口开孔	1. 检修口、风口规格:综合考虑 2. 符合设计及规范要求 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	35				13.31
4	010810003018	窗帘盒 (幕墙处)	1. 窗帘盒材料、规格:18mm不燃木矿板	m	50.05				66.14

			+18mm玻镁板 2. 窗帘轨道：单轨道 3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
5	010810003019	灯槽	1. 窗帘盒材料、规格 ：双层6mm硅钙板 2. 灯槽尺寸：100*200 3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	55.65				28.29
		天棚工程(公安其他房 间)合计							
		油漆、涂料、裱糊工 程(公安其他房间)							
1	011406003015	满刮腻子（N05 Y型内 墙腻子）	1. 腻子：刮Y型内墙腻 子二遍，下翻墙面 50mm, 打磨平整 2. 界面剂一遍 3. 部位：封闭无防水室 内空间 4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	585.01				15.82
2	011406001039	抹灰面油漆（N05 内 墙无机涂料）	1. 油漆品种、刷漆遍数 ：无机涂料一底两面 2. 部位：封闭室内空间 、机房、重要资料室、 档案室、大于400m²的 观众厅、会议室采用 3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	585.01				19.78
3	011406001040	抹灰面油漆（C01 天 棚无机涂料）	1. 油漆品种、刷漆遍数 ：无机涂料一底两面 2. 腻子：刮N型腻子一遍	m2	647.45				31.81

			3. 部位:封闭室内空间 除地下室、卫生间、厨房、清洁间 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
4	011406001041	抹灰面油漆 (C01 天棚防水型无机涂料)	1. 油漆品种、刷漆遍数: 防水型无机涂料一底两面 2. 腻子:刮N型腻子一遍 3. 部位:地下室、卫生间、厨房、清洁间、全封闭户外空间 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	27.95				31.81
		油漆、涂料、裱糊工程(公安其他房间)合计							
		装修工程-政法委							
		装修工程-政法委合计							
		大会议室							
		大会议室合计							
		楼地面装饰工程(大会议室)							
1	011101006026	平面砂浆找平层 (L06)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:保护层:30mm厚 M15地面砂浆找平层 2. 界面剂一遍 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	191.67				25.81
2	011102003031	块料楼地面 (L06 800*800*10仿石砖)	1. 面层材料品种、规格、颜色:800*800*10仿石砖 2. 结合层:水泥砂浆黏贴层	m2	191.67				134.52

			3. 界面剂一遍 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
3	011105006026	金属踢脚线 (T06)	1. 踢脚线材料品种、规格、颜色:1mm厚灰色、古铜色不锈钢踢脚线 2. 踢脚线高度: 50mm 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	2.11				224.28
		楼地面装饰工程(大会议室)合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程(大会议室)							
1	011201001027	墙面一般抹灰 (普通砌块墙体)	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:15mm厚M15水泥砂浆 3. 界面剂一遍 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	88.9				20.76
2	011207001037	墙面装饰板 (N01 OS01木纹装饰板)	1. 面层材料品种、规格、颜色:OS01木纹装饰板 2. 基层材料品种、规格、颜色: 9mm阻燃夹板 3. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 50*19*0.6, 间距 300, M8膨胀螺栓, 固定 U型固定夹, 固定夹间距 600 4. 不锈钢螺栓、配套槽铝、自攻螺钉等综合考虑 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见	m2	92.92				177.48



			图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
3	011207001038	墙面装饰板（N01 OS03成品饰面板）	1. 面层材料品种、规格、颜色:OS03成品饰面板 2. 基层材料品种、规格、颜色：9mm阻燃夹板 3. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 50*19*0.6, 间距 300, M8膨胀螺栓，固定 U型固定夹, 固定夹间距 600 4. 不锈钢螺栓、配套槽铝、自攻螺钉等综合考虑 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	5.97				177.48
4	011207001039	墙面装饰板（N01 MT01 不锈钢）	1. 面层材料品种、规格、颜色:MT01不锈钢 2. 基层材料品种、规格、颜色：9mm阻燃夹板 3. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 50*19*0.6, 间距 300, M8膨胀螺栓，固定 U型固定夹, 固定夹间距 600 4. 不锈钢螺栓、配套槽铝、自攻螺钉等综合考虑 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	17.68				201.57
5	011502001011	金属装饰线	1. 线条材料品种、颜色:MT-01不锈钢装饰线 2. 线条规格：3mm宽 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程	m	59.85				6.37

			量清单计价说明、国家相关规范等						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程(大会议室)合计							
		天棚工程(大会议室)							
1	011302001042	硅钙板吊顶 (C01 平面)	1. 面层材料品种、规格:双层6mm硅钙板 2. 龙骨材料种类、规格、中距:直卡式轻钢主龙骨38*20*1.2, 中距≤1200; C型轻钢次龙骨(横撑龙骨), 规格50*19*0.6, 中距≤400; 横撑龙骨中间距:≤1200 3. 吊顶形式、吊杆规格、高度:平面吊顶, $\Phi 8$ 镀锌通丝吊杆, 双向中距≤1200 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	56.59				85.22
2	011302001043	铝扣板吊顶 (C06 跌级)	1. 吊顶面层材料、规格:MT02冲孔铝板 2. 龙骨材料种类、规格、中距:配套镀锌钢50C槽主龙骨, 中距:900, 配套镀锌钢J槽龙骨吊件+镀锌钢J槽龙骨, 中距按设计尺寸 3. 吊顶形式、吊杆规格、高度:平面吊顶, $\Phi 8$ 镀锌通丝吊杆, 双向中距900 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	112.05				286.63
3	011304002020	检修口、风口开孔	1. 检修口、风口规格:综合考虑 2. 符合设计及规范要求	个	11				13.31

			3. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
4	010810003020	窗帘盒(幕墙处)	1. 窗帘盒材料、规格 :18mm不燃木矿 板+18mm玻 璃板 2. 窗帘轨道: 单轨道 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	15.25				66.14
		天棚工程(大会议室) )合计							
		油漆、涂料、裱糊工 程(大会议室)							
1	011406001042	抹灰面油漆(C01 天 棚无机涂料)	1. 油漆品种、刷漆遍数 : 无机涂料一底两面 2. 腻子:刮N型腻子一遍 3. 部位:封闭室内空间 除地下室、卫生间、厨 房、清洁间 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m <sup>2</sup>	56.59				31.81
		油漆、涂料、裱糊工 程(大会议室)合计							
		区法学会、区律工委							
		区法学会、区律工委 合计							
		楼地面装饰工程(区法 学会、区律工委)							
1	011101006027	平面砂浆找平层 (L06)	1. 找平层厚度、砂浆配 合比:保护层:30mm厚 M15地面砂浆找平层 2. 界面剂一遍 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家	m <sup>2</sup>	44.31				25.81

			相关规范等						
2	011102003032	块料楼地面 (L06 800*800*10仿石砖)	1. 面层材料品种、规格、颜色:800*800*10仿石砖 2. 结合层:水泥砂浆黏贴层 3. 界面剂一遍 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	44.31				134.52
3	011105006027	金属踢脚线 (T06)	1. 踢脚线材料品种、规格、颜色:1mm厚灰色、古铜色不锈钢踢脚线 2. 踢脚线高度: 50mm 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1.23				224.28
		楼地面装饰工程(区法学会、区律工委)合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程(区法学会、区律工委)							
1	011201001028	墙面一般抹灰 (普通砌块墙体)	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:15mm厚M15水泥砂浆 3. 界面剂一遍 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	72.98				20.76
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程(区法学会、区律工委)合计							
		天棚工程(区法学会、区律工委)							
1	011302001044	硅钙板板吊顶 (C01平面)	1. 面层材料品种、规格:双层6mm硅钙板 2. 龙骨材料种类、规格、中距:直卡式轻钢主	m2	42.32				85.22

			龙骨38*20*1.2, 中距 $\leq 1200$ ; C型轻钢次龙 骨(横撑龙骨), 规格 50*19*0.6, 中距 $\leq 400$ ; 横撑龙骨中间 距: $\leq 1200$ 3. 吊顶形式、吊杆规格 、高度:平面吊顶 , $\phi 8$ 镀锌通丝吊杆 , 双向中距 $\leq 1200$ 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
2	011304002021	检修口、风口开孔	1. 检修口、风口规格 :综合考虑 2. 符合设计及规范要求 3. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	5				13.31
3	010810003021	窗帘盒(幕墙处)	1. 窗帘盒材料、规格 :18mm不燃木矿板 +18mm玻镁板 2. 窗帘轨道:单轨道 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	4.18				66.14
		天棚工程(区法学会、 区律工委)合计							
		油漆、涂料、裱糊工 程(区法学会、区律工 委)							
1	011406001043	抹灰面油漆(C01 天 棚无机涂料)	1. 油漆品种、刷漆遍数 :无机涂料一底两面 2. 腻子:刮N型腻子一遍 3. 部位:封闭室内空间 除地下室、卫生间、厨 房、清洁间 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程	m <sup>2</sup>	42.32				31.81

			量清单计价说明、国家相关规范等						
2	011406003016	满刮腻子（N05 Y型内墙腻子）	1. 腻子：刮Y型内墙腻子二遍，下翻墙面50mm, 打磨平整 2. 界面剂一遍 3. 部位：封闭无防水室内空间 4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	72.98				15.82
3	011406001044	抹灰面油漆（N05 内墙无机涂料）	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料一底两面 2. 部位：封闭室内空间、机房、重要资料室、档案室、大于400m²的观众厅、会议室采用 3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	72.98				19.78
		油漆、涂料、裱糊工程(区法学会、区律工委)合计							
		大湾区金融法务实践研究中心/大湾区律师之家							
		大湾区金融法务实践研究中心/大湾区律师之家合计							
		楼地面装饰工程(大湾区金融法务实践研究中心/大湾区律师之家)							
1	011101006028	平面砂浆找平层（L06）	1. 找平层厚度、砂浆配合比：保护层：30mm厚 M15地面砂浆找平层 2. 界面剂一遍 3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程	m2	100.55				25.81

			量清单计价说明、国家相关规范等						
2	011102003033	块料楼地面 (L10 地毯)	1. 面层材料品种、规格、颜色:CP017mm厚羊毛地毯 2. 找平层厚度、砂浆配合比:3mm厚水泥基自流平 3. 自流平界面剂 4. 40mmC20细石混凝土 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	100.55				176.44
3	011105006028	金属踢脚线 (T06)	1. 踢脚线材料品种、规格、颜色:1mm厚灰色、古铜色不锈钢踢脚线 2. 踢脚线高度: 50mm 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1.29				224.28
		楼地面装饰工程(大湾区金融法务实践研究中心/大湾区律师之家)合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程(大湾区金融法务实践研究中心/大湾区律师之家)							
1	011201001029	墙面一般抹灰 (普通砌块墙体)	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:15mm厚M15水泥砂浆 3. 界面剂一遍 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	50.04				20.76
2	011207001040	墙面装饰板 (N01 OS01木纹装饰板)	1. 面层材料品种、规格、颜色:OS01木纹装饰板	m2	69.07				177.48

			2. 基层材料品种、规格、颜色：9mm阻燃夹板 3. 龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢龙骨50*19*0.6, 间距300, M8膨胀螺栓，固定U型固定夹, 固定夹间距600 4. 不锈钢螺栓、配套槽铝、自攻螺钉等综合考虑 5. 符合设计及规范要求 6. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
3	011207001041	墙面装饰板（N01 WD01木饰面）	1. 面层材料品种、规格、颜色：WD01木饰面 2. 基层材料品种、规格、颜色：9mm阻燃夹板 3. 龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢龙骨50*19*0.6, 间距300, M8膨胀螺栓，固定U型固定夹, 固定夹间距600 4. 不锈钢螺栓、配套槽铝、自攻螺钉等综合考虑 5. 符合设计及规范要求 6. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	3.44				195.16
4	011207001042	墙面装饰板（N01 MT01 不锈钢）	1. 面层材料品种、规格、颜色：MT01不锈钢 2. 基层材料品种、规格、颜色：9mm阻燃夹板 3. 龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢龙骨50*19*0.6, 间距300, M8膨胀螺栓，固定U型固定夹, 固定夹间距600 4. 不锈钢螺栓、配套槽铝、自攻螺钉等综合考虑	m2	11.62				201.57



			虑 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
5	011502001012	金属装饰线	1. 线条材料品种、颜色 :MT-01不锈钢装饰线 2. 线条规格: 3mm宽 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	22.15				6.37
		墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程(大湾区金 融法务实践研究中心 /大湾区律师之家)合 计							
		天棚工程(大湾区金融 法务实践研究中心/大 湾区律师之家)							
1	011302001045	硅钙板板吊顶 (C01 平面)	1. 面层材料品种、规格 :双层6mm硅钙板 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:直卡式轻钢主 龙骨38*20*1.2, 中距 ≤1200; C型轻钢次龙 骨(横撑龙骨), 规格 50*19*0.6, 中距 ≤400; 横撑龙骨中间 距:≤1200 3. 吊顶形式、吊杆规格 、高度:平面吊顶 , φ8镀锌通丝吊杆 , 双向中距≤1200 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	103.1				85.22
2	011302001046	软膜吊顶 (C08 跌级 ) -四层大湾区金融法 务实践研究中心	1. 面层材料品种、规格 : 白色不燃透光软膜 2. 基层材料品种、规格 :双层6mm硅钙板	m2	10.5				280.2

			2. 龙骨材料种类、规格、中距:直卡式轻钢主龙骨38*20*1.2, 中距 $\leq 1200$ ; C型轻钢次龙骨(横撑龙骨), 规格50*19*0.6, 中距 $\leq 400$ ; 横撑龙骨中间距: $\leq 1200$ 3. 吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级吊顶, $\phi 8$ 镀锌通丝吊杆, 双向中距 $\leq 1200$ 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
3	011304002022	检修口、风口开孔	1. 检修口、风口规格:综合考虑 2. 符合设计及规范要求 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4				13.31
4	010810003022	窗帘盒(幕墙处)	1. 窗帘盒材料、规格:18mm不燃木矿板+18mm玻镁板 2. 窗帘轨道:单轨道 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	20.36				66.14
		天棚工程(大湾区金融法务实践研究中心/大湾区律师之家)合计							
		油漆、涂料、裱糊工程(大湾区金融法务实践研究中心/大湾区律师之家)							
1	011406001045	抹灰面油漆(C01 天棚无机涂料)	1. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料一底两面 2. 腻子:刮N型腻子一遍 3. 部位:封闭室内空间除地下室、卫生间、厨	m <sup>2</sup>	28.46				31.81

			房、清洁间 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
		油漆、涂料、裱糊工 程(大湾区金融法务实 践研究中心/大湾区律 师之家)合计							
		区综治中心							
		区综治中心合计							
		楼地面装饰工程(区综 治中心)							
1	011101006029	平面砂浆找平层 (L06)	1. 找平层厚度、砂浆配 合比:保护层:30mm厚 M15地面砂浆找平层 2. 界面剂一遍 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	65.79				25.81
2	011102003034	块料楼地面(L06 800*800*10仿石砖)	1. 面层材料品种、规格 、颜色:800*800*10仿 石砖 2. 结合层:水泥砂浆黏 贴层 3. 界面剂一遍 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	65.79				134.52
3	011105006029	金属踢脚线(T06)	1. 踢脚线材料品种、规 格、颜色:1mm厚灰色、 古铜色不锈钢踢脚线 2. 踢脚线高度:50mm 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	0.98				224.28
		楼地面装饰工程(区综							

		治中心) 合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程(区综治中心)							
1	011210003001	玻璃隔断	1. 隔板材料品种、规格、颜色:内置百叶成品玻璃隔断 2. 玻璃品种、规格、颜色:双玻内含25mm百叶, 双面8mm钢化玻璃 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	35.04				526.03
2	011201001030	墙面一般抹灰(普通砌块墙体)	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:15mm厚M15水泥砂浆 3. 界面剂一遍 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	98.16				20.76
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程(区综治中心) 合计							
		天棚工程(区综治中心)							
1	011302001047	硅钙板板吊顶(C01平面)	1. 面层材料品种、规格:双层6mm硅钙板 2. 龙骨材料种类、规格、中距:直卡式轻钢主龙骨38*20*1.2, 中距≤1200; C型轻钢次龙骨(横撑龙骨), 规格50*19*0.6, 中距≤400; 横撑龙骨中间距:≤1200 3. 吊顶形式、吊杆规格、高度:平面吊顶, Φ8镀锌通丝吊杆, 双向中距≤1200 4. 符合设计及规范要求	m2	61.54				85.22

			5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
2	011304002023	检修口、风口开孔	1. 检修口、风口规格 : 综合考虑 2. 符合设计及规范要求 3. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	7				13.31
3	010810003023	窗帘盒（幕墙处）	1. 窗帘盒材料、规格 : 18mm 不燃木矿板 + 18mm 玻镁板 2. 窗帘轨道: 单轨道 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	5.7				66.14
		天棚工程(区综治中心 ) 合计							
		油漆、涂料、裱糊工 程(区综治中心)							
1	011406001046	抹灰面油漆（C01 天 棚无机涂料）	1. 油漆品种、刷漆遍数 : 无机涂料一底两面 2. 腻子: 刮N型腻子一遍 3. 部位: 封闭室内空间 除地下室、卫生间、厨 房、清洁间 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m <sup>2</sup>	62.68				31.81
2	011406003017	满刮腻子（N05 Y型内 墙腻子）	1. 腻子: 刮Y型内墙腻 子二遍，下翻墙面 50mm, 打磨平整 2. 界面剂一遍 3. 部位: 封闭无防水室 内空间 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程	m <sup>2</sup>	100.34				15.82

			量清单计价说明、国家相关规范等						
3	011406001047	抹灰面油漆 (N05 内墙无机涂料)	1. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料一底两面 2. 部位:封闭室内空间、机房、重要资料室、档案室、大于400m²的观众厅、会议室采用 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	100.34				19.78
		油漆、涂料、裱糊工程(区综治中心)合计							
		社会治安综治指挥调度中心							
		社会治安综治指挥调度中心合计							
		楼地面装饰工程(社会治安综治指挥调度中心)							
1	011101006030	平面砂浆找平层 (L06)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:保护层:30mm厚M15地面砂浆找平层 2. 界面剂一遍 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	105.09				25.81
2	011102003035	块料楼地面 (L06 800*800*10仿石砖)	1. 面层材料品种、规格、颜色:800*800*10仿石砖 2. 结合层:水泥砂浆黏贴层 3. 界面剂一遍 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	105.09				134.52
3	011105006030	金属踢脚线 (T06)	1. 踢脚线材料品种、规格、颜色:1mm厚灰色、	m2	1.19				224.28

			古铜色不锈钢踢脚线 2. 踢脚线高度: 50mm 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
4	011210002001	花池	1. 材料品种、规格、颜 色: 100mm高不锈钢 2. 花池高度: 100mm 3. 泥土覆盖 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	8.21				428.12
		楼地面装饰工程(社会 治安综治指挥调度中 心)合计							
		墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程(社会治安 综治指挥调度中心)							
1	011210003002	玻璃隔断	1. 隔板材料品种、规格 、颜色: 内置百叶成品 玻璃隔断 2. 玻璃品种、规格、颜 色: 双玻内含25mm百叶 ，双面8mm钢化玻璃 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	20.86				526.03
2	011207001043	墙面装饰板 (N01 OS01木纹装饰板)	1. 面层材料品种、规格 、颜色: OS01木纹装饰 板 2. 基层材料品种、规格 、颜色: 9mm阻燃夹板 3. 龙骨材料种类、规格 、中距: U型轻钢龙骨 50*19*0.6, 间距 300, M8膨胀螺栓, 固定 U型固定夹, 固定夹间距 600 4. 不锈钢螺栓、配套槽	m2	47.67				177.48

			铝、自攻螺钉等综合考虑 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
3	011207001044	墙面装饰板 (N01 OS03成品饰面板)	1. 面层材料品种、规格 、颜色:OS03成品饰面 板 2. 基层材料品种、规格 、颜色: 9mm阻燃夹板 3. 龙骨材料种类、规格 、中距:U型轻钢龙骨 50*19*0.6, 间距 300, M8膨胀螺栓, 固定 U型固定夹, 固定夹间距 600 4. 不锈钢螺栓、配套槽 铝、自攻螺钉等综合考 虑 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	23.14				177.48
4	011207001045	墙面装饰板 (N01 MT01 不锈钢)	1. 面层材料品种、规格 、颜色:MT01不锈钢 2. 基层材料品种、规格 、颜色: 9mm阻燃夹板 3. 龙骨材料种类、规格 、中距:U型轻钢龙骨 50*19*0.6, 间距 300, M8膨胀螺栓, 固定 U型固定夹, 固定夹间距 600 4. 不锈钢螺栓、配套槽 铝、自攻螺钉等综合考 虑 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	9.6				201.57
5	011502001013	金属装饰线	1. 线条材料品种、颜色 :MT-01不锈钢装饰线	m	5.9				6.37



			2. 线条规格: 3mm宽 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
6	011502001014	金属装饰线	1. 线条材料品种、颜色 :MT-01不锈钢装饰线 2. 线条规格: 20mm宽 3. 位置: 墙面与吊顶相 接处 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	4.06				19.42
7	011502001015	金属装饰线	1. 线条材料品种、颜色 :MT-01不锈钢装饰线 2. 线条规格: 50mm宽 3. 位置: 墙面 (OS- 03成品饰面板的四周) 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	16.78				42.55
		墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程(社会治安 综治指挥调度中心)合 计							
		天棚工程(社会治安综 治指挥调度中心)							
1	011302001048	硅钙板吊顶 (C01 平面)	1. 面层材料品种、规格 :双层6mm硅钙板 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:直卡式轻钢主 龙骨38*20*1.2, 中距 ≤1200; C型轻钢次龙 骨(横撑龙骨), 规格 50*19*0.6, 中距 ≤400; 横撑龙骨中间 距:≤1200 3. 吊顶形式、吊杆规格 、高度:平面吊顶 , φ8镀锌通丝吊杆	m2	107.71				85.22

			，双向中距≤1200 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
2	011304002024	检修口、风口开孔	1. 检修口、风口规格 :综合考虑 2. 符合设计及规范要求 3. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	7				13.31
3	010810003024	窗帘盒（幕墙处）	1. 窗帘盒材料、规格 :18mm不燃木矿板 +18mm玻镁板 2. 窗帘轨道:单轨道 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	4.9				66.14
		天棚工程(社会治安综 治指挥调度中心)合计							
		油漆、涂料、裱糊工 程(社会治安综治指挥 调度中心)							
1	011406001048	抹灰面油漆（C01 天 棚无机涂料）	1. 油漆品种、刷漆遍数 :无机涂料一底两面 2. 腻子:刮N型腻子一遍 3. 部位:封闭室内空间 除地下室、卫生间、厨 房、清洁间 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	108.69				31.81
		油漆、涂料、裱糊工 程(社会治安综治指挥 调度中心)合计							
		法官工作室							
		法官工作室合计							

		楼地面装饰工程(法官工作室)							
1	011101006031	平面砂浆找平层 (L06)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:保护层:30mm厚M15地面砂浆找平层 2. 界面剂一遍 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	70.83				25.81
2	011102003036	块料楼地面 (L06 800*800*10仿石砖)	1. 面层材料品种、规格、颜色:800*800*10仿石砖 2. 结合层:水泥砂浆黏贴层 3. 界面剂一遍 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	70.83				134.52
3	011105006031	金属踢脚线 (T06)	1. 踢脚线材料品种、规格、颜色:1mm厚灰色、古铜色不锈钢踢脚线 2. 踢脚线高度: 50mm 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1.74				224.28
		楼地面装饰工程(法官工作室)合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程(法官工作室)							
1	011201001031	墙面一般抹灰 (普通砌块墙体)	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:15mm厚M15水泥砂浆 3. 界面剂一遍 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家	m2	78.42				20.76

			相关规范等						
2	011210003003	玻璃隔断	1. 隔板材料品种、规格、颜色:内置百叶成品玻璃隔断 2. 玻璃品种、规格、颜色:双玻内含25mm百叶, 双面8mm钢化玻璃 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	9.16				526.03
3	011502001016	金属装饰线	1. 线条材料品种、颜色:MT-01不锈钢装饰线 2. 线条规格:20mm宽 3. 位置:墙面与吊顶相接处 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	4.06				19.42
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程(法官工作室)合计							
		天棚工程(法官工作室)							
1	011302001049	硅钙板吊顶(C01平面)	1. 面层材料品种、规格:双层6mm硅钙板 2. 龙骨材料种类、规格、中距:直卡式轻钢主龙骨38*20*1.2, 中距 $\leq 1200$ ; C型轻钢次龙骨(横撑龙骨), 规格50*19*0.6, 中距 $\leq 400$ ; 横撑龙骨中间距: $\leq 1200$ 3. 吊顶形式、吊杆规格、高度:平面吊顶, $\Phi 8$ 镀锌通丝吊杆, 双向中距 $\leq 1200$ 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家	m2	65.27				85.22

			相关规范等						
2	011304002025	检修口、风口开孔	1. 检修口、风口规格 :综合考虑 2. 符合设计及规范要求 3. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	4				13.31
3	010810003025	窗帘盒(幕墙处)	1. 窗帘盒材料、规格 :18mm不燃木矿板 +18mm玻镁板 2. 窗帘轨道:单轨道 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	4.99				66.14
		天棚工程(法官工作室) 合计							
		油漆、涂料、裱糊工 程(法官工作室)							
1	011406001049	抹灰面油漆(C01 天 棚无机涂料)	1. 油漆品种、刷漆遍数 :无机涂料一底两面 2. 腻子:刮N型腻子一遍 3. 部位:封闭室内空间 除地下室、卫生间、厨 房、清洁间 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m <sup>2</sup>	65.27				31.81
2	011406003018	满刮腻子(N05 Y型内 墙腻子)	1. 腻子:刮Y型内墙腻 子二遍,下翻墙面 50mm,打磨平整 2. 界面剂一遍 3. 部位:封闭无防水室 内空间 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m <sup>2</sup>	110.84				15.82
3	011406001050	抹灰面油漆(N05 内	1. 油漆品种、刷漆遍数	m <sup>2</sup>	110.84				19.78

		墙无机涂料)	:无机涂料一底两面 2. 部位:封闭室内空间、机房、重要资料室、档案室、大于400m²的观众厅、会议室采用 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		油漆、涂料、裱糊工程(法官工作室)合计							
		金融法庭							
		金融法庭合计							
		楼地面装饰工程(金融法庭)							
1	011101006032	平面砂浆找平层(L06)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:保护层:30mm厚M15地面砂浆找平层 2. 界面剂一遍 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	71.63				25.81
2	011102003037	块料楼地面(L06 150*800*10仿木纹砖)	1. 面层材料品种、规格、颜色:150*800*10仿木纹砖 2. 结合层:水泥砂浆黏贴层 3. 界面剂一遍 4. 找平层:30mm厚M15地面砂浆找平层; 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	71.63				125.26
3	011105006032	金属踢脚线(T06)	1. 踢脚线材料品种、规格、颜色:1mm厚灰色、古铜色不锈钢踢脚线 2. 踢脚线高度:50mm 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见	m2	1.6				224.28

			图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		楼地面装饰工程(金融法庭) 合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程(金融法庭)							
1	011207001046	墙面装饰板 (N01 OS01木纹装饰板)	1. 面层材料品种、规格、颜色:OS01木纹装饰板 2. 基层材料品种、规格、颜色: 9mm阻燃夹板 3. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 50*19*0.6, 间距 300, M8膨胀螺栓, 固定 U型固定夹, 固定夹间距 600 4. 不锈钢螺栓、配套槽铝、自攻螺钉等综合考虑 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	81.98				177.48
2	011204003005	块料墙面 (N06 CT-06仿石背景墙)	1. 面层材料品种、规格、颜色:CT-06仿石背景墙 2. 结合层厚度、砂浆配合比:8mm瓷砖胶(齿纹十字交叉, 双面上胶) 3. 墙砖上墙铺贴, 塑料十字卡或瓷砖找平器控制缝宽及表面平整度, 留缝1.5mm。填缝剂处理(墙砖同色系), 严禁用水泥膏擦缝 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	11.61				120.02
3	011502001017	金属装饰线	1. 线条材料品种、颜色	m	53.7				6.37

			:MT-01不锈钢装饰线 2. 线条规格: 3mm宽 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
		墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程(金融法庭) )合计							
		天棚工程(金融法庭)							
1	011302001050	硅钙板板吊顶 (C01 平面)	1. 面层材料品种、规格 :双层6mm硅钙板 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:直卡式轻钢主 龙骨38*20*1.2, 中距 ≤1200; C型轻钢次龙 骨(横撑龙骨), 规格 50*19*0.6, 中距 ≤400; 横撑龙骨中间 距:≤1200 3. 吊顶形式、吊杆规格 、高度:平面吊顶 , Φ8镀锌通丝吊杆 , 双向中距≤1200 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	27.63				85.22
2	011302001051	硅钙板吊顶 (C01 跌 级)-四层金融法庭	1. 面层材料品种、规格 :双层6mm硅钙板 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:直卡式轻钢主 龙骨38*20*1.2, 中距 ≤1200; C型轻钢次龙 骨(横撑龙骨), 规格 50*19*0.6, 中距 ≤400; 横撑龙骨中间 距:≤1200 3. 吊顶形式、吊杆规格 、高度:跌级吊顶 , Φ8镀锌通丝吊杆 , 双向中距≤1200 4. 符合设计及规范要求	m2	66.17				87.85



			5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
3	011304002026	检修口、风口开孔	1. 检修口、风口规格 : 综合考虑 2. 符合设计及规范要求 3. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	5				13.31
		天棚工程(金融法庭 )合计							
		油漆、涂料、裱糊工 程(金融法庭)							
1	011406001051	抹灰面油漆(C01 天 棚无机涂料)	1. 油漆品种、刷漆遍数 : 无机涂料一底两面 2. 腻子: 刮N型腻子一遍 3. 部位: 封闭室内空间 除地下室、卫生间、厨 房、清洁间 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	68.87				31.81
		油漆、涂料、裱糊工 程(金融法庭)合计							
		调解员工作室							
		调解员工作室合计							
		楼地面装饰工程(调解 员工作室)							
1	011101006033	平面砂浆找平层 (L06)	1. 找平层厚度、砂浆配 合比: 保护层: 30mm厚 M15地面砂浆找平层 2. 界面剂一遍 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	90.38				25.81
2	011102003038	块料楼地面(L06 600*600*10仿石砖)	1. 面层材料品种、规格 、颜色: 600*600*10仿	m2	90.38				125.65

			石砖 2. 结合层:水泥砂浆黏贴层 3. 界面剂一遍 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
3	011105006033	金属踢脚线 (T06)	1. 踢脚线材料品种、规格、颜色:1mm厚灰色、古铜色不锈钢踢脚线 2. 踢脚线高度: 50mm 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1.89				224.28
4	011210002002	花池	1. 材料品种、规格、颜色:100mm高不锈钢 2. 花池高度: 100mm 3. 泥土覆盖 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	3.06				428.12
		楼地面装饰工程(调解员工作室)合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程(调解员工作室)							
1	011201001032	墙面一般抹灰 (普通砌块墙体)	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:15mm厚M15水泥砂浆 3. 界面剂一遍 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	84.89				20.76
2	011207001047	墙面装饰板 (N01 OS01木纹装饰板)	1. 面层材料品种、规格、颜色:OS01木纹装饰板	m2	13.3				177.48

			2. 基层材料品种、规格、颜色: 9mm阻燃夹板 3. 龙骨材料种类、规格、中距: U型轻钢龙骨 50*19*0.6, 间距 300, M8膨胀螺栓, 固定 U型固定夹, 固定夹间距 600 4. 不锈钢螺栓、配套槽铝、自攻螺钉等综合考虑 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程(调解员工作室) 合计							
		天棚工程(调解员工作室)							
1	011302001052	硅钙板板吊顶 (C01平面)	1. 面层材料品种、规格: 双层6mm硅钙板 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 直卡式轻钢主龙骨38*20*1.2, 中距 ≤1200; C型轻钢次龙骨(横撑龙骨), 规格 50*19*0.6, 中距 ≤400; 横撑龙骨中间距: ≤1200 3. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 平面吊顶, $\Phi 8$ 镀锌通丝吊杆, 双向中距 ≤1200 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	86.48				85.22
2	011304002027	检修口、风口开孔	1. 检修口、风口规格: 综合考虑 2. 符合设计及规范要求 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程	个	10				13.31

			量清单计价说明、国家相关规范等						
3	010810003026	窗帘盒（幕墙处）	1. 窗帘盒材料、规格：18mm不燃木矿板+18mm玻镁板 2. 窗帘轨道：单轨道 3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	11.65				66.14
		天棚工程(调解员工作室)合计							
		油漆、涂料、裱糊工程(调解员工作室)							
1	011406001052	抹灰面油漆（C01 天棚无机涂料）	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料一底两面 2. 腻子：刮N型腻子一遍 3. 部位：封闭室内空间除地下室、卫生间、厨房、清洁间 4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	88.81				31.81
2	011406003019	满刮腻子（N05 Y型内墙腻子）	1. 腻子：刮Y型内墙腻子二遍，下翻墙面50mm，打磨平整 2. 界面剂一遍 3. 部位：封闭无防水室内空间 4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	91.39				15.82
3	011406001053	抹灰面油漆（N05 内墙无机涂料）	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料一底两面 2. 部位：封闭室内空间、机房、重要资料室、档案室、大于400m²的观众厅、会议室采用 3. 符合设计及规范要求	m2	91.39				19.78

			4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
		油漆、涂料、裱糊工 程(调解员工作室)合 计							
		检察官工作站							
		检察官工作站合计							
		楼地面装饰工程(检察 官工作站)							
1	011101006034	平面砂浆找平层 (L06)	1. 找平层厚度、砂浆配 合比:保护层:30mm厚 M15地面砂浆找平层 2. 界面剂一遍 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	40.69				25.81
2	011102003039	块料楼地面(L06 600*600*10仿石砖)	1. 面层材料品种、规格 、颜色:600*600*10仿 石砖 2. 结合层:水泥砂浆黏 贴层 3. 界面剂一遍 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	40.69				125.65
3	011105006034	金属踢脚线(T06)	1. 踢脚线材料品种、规 格、颜色:1mm厚灰色、 古铜色不锈钢踢脚线 2. 踢脚线高度:50mm 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	1.4				224.28
		楼地面装饰工程(检察 官工作站)合计							
		墙、柱面装饰与隔断							

		、幕墙工程（检察官工作站）							
1	011201001033	墙面一般抹灰（普通砌块墙体）	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:15mm厚M15水泥砂浆 3. 界面剂一遍 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	84.48				20.76
2	011210003004	玻璃隔断	1. 隔板材料品种、规格、颜色:内置百叶成品玻璃隔断 2. 玻璃品种、规格、颜色:双玻内含25mm百叶，双面8mm钢化玻璃 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	5.87				526.03
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程（检察官工作站）合计							
		天棚工程（检察官工作站）							
1	011302001053	硅钙板板吊顶（C01平面）	1. 面层材料品种、规格:双层6mm硅钙板 2. 龙骨材料种类、规格、中距:直卡式轻钢主龙骨38*20*1.2，中距≤1200；C型轻钢次龙骨（横撑龙骨），规格50*19*0.6，中距≤400；横撑龙骨中间距:≤1200 3. 吊顶形式、吊杆规格、高度:平面吊顶，Φ8镀锌通丝吊杆，双向中距≤1200 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家	m2	35.44				85.22

			相关规范等						
2	011304002028	检修口、风口开孔	1. 检修口、风口规格 :综合考虑 2. 符合设计及规范要求 3. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	9				13.31
3	010810003027	窗帘盒（幕墙处）	1. 窗帘盒材料、规格 :18mm不燃木矿板 +18mm玻镁板 2. 窗帘轨道: 单轨道 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	3.85				66.14
		天棚工程（检察官工 作站）合计							
		油漆、涂料、裱糊工 程（检察官工作站）							
1	011406001054	抹灰面油漆（C01 天 棚无机涂料）	1. 油漆品种、刷漆遍数 : 无机涂料一底两面 2. 腻子:刮N型腻子一遍 3. 部位:封闭室内空间 除地下室、卫生间、厨 房、清洁间 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m <sup>2</sup>	36.21				31.81
2	011406003020	满刮腻子（N05 Y型内 墙腻子）	1. 腻子: 刮Y型内墙腻 子二遍, 下翻墙面 50mm, 打磨平整 2. 界面剂一遍 3. 部位:封闭无防水室 内空间 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m <sup>2</sup>	85.93				15.82
3	011406001055	抹灰面油漆（N05 内	1. 油漆品种、刷漆遍数	m <sup>2</sup>	85.93				19.78

		墙无机涂料)	:无机涂料一底两面 2. 部位:封闭室内空间、机房、重要资料室、档案室、大于400m²的观众厅、会议室采用 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		油漆、涂料、裱糊工程(检察官工作站)合计							
		中小企业合作发展促进中心广东办公室							
		中小企业合作发展促进中心广东办公室合计							
		楼地面装饰工程(促进)							
1	011101006035	平面砂浆找平层(L06)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:保护层:30mm厚M15地面砂浆找平层 2. 界面剂一遍 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	94.54				25.81
2	011102003040	块料楼地面(L06 800*800*10仿石砖)	1. 面层材料品种、规格、颜色:800*800*10仿石砖 2. 结合层:水泥砂浆黏贴层 3. 界面剂一遍 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	94.54				134.52
3	011105006035	金属踢脚线(T06)	1. 踢脚线材料品种、规格、颜色:1mm厚灰色、古铜色不锈钢踢脚线	m2	0.66				224.28



			2. 踢脚线高度: 50mm 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
		楼地面装饰工程（促 进）合计							
		墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程（促进）							
1	011201001034	墙面一般抹灰（普通 砌块墙体）	1. 墙体类型: 内墙 2. 底层厚度、砂浆配合 比: 15mm厚M15水泥砂浆 3. 界面剂一遍 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	38.15				20.76
2	011210003005	玻璃隔断	1. 隔板材料品种、规格 、颜色: 内置百叶成品 玻璃隔断 2. 玻璃品种、规格、颜 色: 双玻内含25mm百叶 ，双面8mm钢化玻璃 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	15.99				526.03
3	011207001048	墙面装饰板（N01 OS01木纹装饰板）	1. 面层材料品种、规格 、颜色: OS01木纹装饰 板 2. 基层材料品种、规格 、颜色: 9mm阻燃夹板 3. 龙骨材料种类、规格 、中距: U型轻钢龙骨 50*19*0.6, 间距 300, M8膨胀螺栓, 固定 U型固定夹, 固定夹间距 600 4. 不锈钢螺栓、配套槽 铝、自攻螺钉等综合考 虑 5. 符合设计及规范要求	m2	16.31				177.48

			6. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程（促进）合计							
		天棚工程（促进）							
1	011302001054	硅钙板板吊顶（C01平面）	1. 面层材料品种、规格: 双层6mm硅钙板 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 直卡式轻钢主龙骨38*20*1.2，中距≤1200；C型轻钢次龙骨（横撑龙骨），规格50*19*0.6，中距≤400；横撑龙骨中间距: ≤1200 3. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 平面吊顶，Φ8镀锌通丝吊杆，双向中距≤1200 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m <sup>2</sup>	89.86				85.22
2	011304002029	检修口、风口开孔	1. 检修口、风口规格: 综合考虑 2. 符合设计及规范要求 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	6				13.31
3	010810003028	窗帘盒（幕墙处）	1. 窗帘盒材料、规格: 18mm不燃木矿板+18mm玻镁板 2. 窗帘轨道: 单轨道 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	19.64				66.14
4	011502001018	金属装饰线	1. 线条材料品种、颜色	m	5.4				19.42

			:MT-01不锈钢装饰线 2. 线条规格: 20mm宽 3. 位置: 墙面与吊顶相接处 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		天棚工程 (促进) 合计							
		油漆、涂料、裱糊工程 (促进)							
1	011406001056	抹灰面油漆 (C01 天棚无机涂料)	1. 油漆品种、刷漆遍数: 无机涂料一底两面 2. 腻子: 刮N型腻子一遍 3. 部位: 封闭室内空间除地下室、卫生间、厨房、清洁间 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	93.79				31.81
2	011406003021	满刮腻子 (N05 Y型内墙腻子)	1. 腻子: 刮Y型内墙腻子二遍, 下翻墙面50mm, 打磨平整 2. 界面剂一遍 3. 部位: 封闭无防水室内空间 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	38.15				15.82
3	011406001057	抹灰面油漆 (N05 内墙无机涂料)	1. 油漆品种、刷漆遍数: 无机涂料一底两面 2. 部位: 封闭室内空间、机房、重要资料室、档案室、大于400m²的观众厅、会议室采用 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家	m2	38.15				19.78

			相关规范等						
		油漆、涂料、裱糊工程（促进）合计							
		区调解协会							
		区调解协会合计							
		楼地面装饰工程（区调解协会）							
1	011101006036	平面砂浆找平层（L06）	1. 找平层厚度、砂浆配合比:保护层:30mm厚 M15地面砂浆找平层 2. 界面剂一遍 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	11.07				25.81
2	011102003041	块料楼地面（L06 800*800*10仿石砖）	1. 面层材料品种、规格、颜色:800*800*10仿石砖 2. 结合层:水泥砂浆黏贴层 3. 界面剂一遍 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	11.07				134.52
3	011105006036	金属踢脚线（T06）	1. 踢脚线材料品种、规格、颜色:1mm厚灰色、古铜色不锈钢踢脚线 2. 踢脚线高度: 50mm 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	0.48				224.28
		楼地面装饰工程（区调解协会）合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程（区调解协会）							
1	011201001035	墙面一般抹灰（普通砌块墙体）	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合	m2	30.04				20.76

			比:15mm厚M15水泥砂浆 3. 界面剂一遍 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
		墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程（区调解 协会）合计							
		天棚工程（区调解协 会）							
1	011302001055	硅钙板板吊顶（C01 平面）	1. 面层材料品种、规格 :双层6mm硅钙板 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:直卡式轻钢主 龙骨38*20*1.2，中距 ≤1200；C型轻钢次龙 骨(横撑龙骨)，规格 50*19*0.6，中距 ≤400；横撑龙骨中间 距:≤1200 3. 吊顶形式、吊杆规格 、高度:平面吊顶 ， $\phi 8$ 镀锌通丝吊杆 ，双向中距≤1200 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m <sup>2</sup>	11.07				85.22
2	010810003029	窗帘盒（幕墙处）	1. 窗帘盒材料、规格 :18mm不燃木矿板 +18mm玻镁板 2. 窗帘轨道:单轨道 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	2.99				66.14
		天棚工程（区调解协 会）合计							
		油漆、涂料、裱糊工 程（区调解协会）							

1	011406001058	抹灰面油漆（C01 天棚无机涂料）	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料一底两面 2. 腻子：刮N型腻子一遍 3. 部位：封闭室内空间除地下室、卫生间、厨房、清洁间 4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	11.66				31.81
2	011406003022	满刮腻子（N05 Y型内墙腻子）	1. 腻子：刮Y型内墙腻子二遍，下翻墙面50mm, 打磨平整 2. 界面剂一遍 3. 部位：封闭无防水室内空间 4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	30.04				15.82
3	011406001059	抹灰面油漆（N05 内墙无机涂料）	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料一底两面 2. 部位：封闭室内空间、机房、重要资料室、档案室、大于400m²的观众厅、会议室采用 3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	30.04				19.78
		油漆、涂料、裱糊工程（区调解协会）合计							
		矛调室							
		矛调室合计							
		楼地面装饰工程（矛调室）							
1	011101006037	平面砂浆找平层（L06）	1. 找平层厚度、砂浆配合比：保护层：30mm厚M15地面砂浆找平层 2. 界面剂一遍	m2	132.07				25.81

			3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
2	011102003042	块料楼地面 (L06 800*800*10仿石砖)	1. 面层材料品种、规格 、颜色:800*800*10仿 石砖 2. 结合层:水泥砂浆黏 贴层 3. 界面剂一遍 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	132.07				134.52
3	011105006037	金属踢脚线 (T06)	1. 踢脚线材料品种、规 格、颜色:1mm厚灰色、 古铜色不锈钢踢脚线 2. 踢脚线高度: 50mm 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	3.77				224.28
		楼地面装饰工程 (矛 调室) 合计							
		墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程 (矛调室 )							
1	011207001049	墙面装饰板 (N01 OS01木纹装饰板)	1. 面层材料品种、规格 、颜色:OS01木纹装饰 板 2. 基层材料品种、规格 、颜色: 9mm阻燃夹板 3. 龙骨材料种类、规格 、中距:U型轻钢龙骨 50*19*0.6, 间距 300, M8膨胀螺栓, 固定 U型固定夹, 固定夹间距 600 4. 不锈钢螺栓、配套槽 铝、自攻螺钉等综合考 虑 5. 符合设计及规范要求	m2	181.31				177.48

			6. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
2	011207001050	墙面装饰板 (N01 OS03成品饰面板)	1. 面层材料品种、规格 、颜色:OS03成品饰面 板 2. 基层材料品种、规格 、颜色: 9mm阻燃夹板 3. 龙骨材料种类、规格 、中距:U型轻钢龙骨 50*19*0.6, 间距 300, M8膨胀螺栓, 固定 U型固定夹, 固定夹间距 600 4. 不锈钢螺栓、配套槽 铝、自攻螺钉等综合考 虑 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	48.11				177.48
3	011207001051	墙面装饰板 (N01 MT01 不锈钢)	1. 面层材料品种、规格 、颜色:MT01不锈钢 2. 基层材料品种、规格 、颜色: 9mm阻燃夹板 3. 龙骨材料种类、规格 、中距:U型轻钢龙骨 50*19*0.6, 间距 300, M8膨胀螺栓, 固定 U型固定夹, 固定夹间距 600 4. 不锈钢螺栓、配套槽 铝、自攻螺钉等综合考 虑 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	6.49				201.57
4	011210003006	玻璃隔断	1. 隔板材料品种、规格 、颜色:内置百叶成品 玻璃隔断 2. 玻璃品种、规格、颜 色:双玻内含25mm百叶	m2	21.74				526.03



			，双面8mm钢化玻璃 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
5	011502001019	金属装饰线	1. 线条材料品种、颜色 :MT-01不锈钢装饰线 2. 线条规格: 3mm宽 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	138.5				6.37
		墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程（矛调室 ）合计							
		天棚工程（矛调室）							
1	011302001056	硅钙板吊顶（C01 平面）	1. 面层材料品种、规格 :双层6mm硅钙板 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:直卡式轻钢主 龙骨38*20*1.2，中距 ≤1200；C型轻钢次龙 骨(横撑龙骨)，规格 50*19*0.6，中距 ≤400；横撑龙骨中间 距:≤1200 3. 吊顶形式、吊杆规格 、高度:平面吊顶 ，Φ8镀锌通丝吊杆 ，双向中距≤1200 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m <sup>2</sup>	121.71				85.22
2	011304002030	检修口、风口开孔	1. 检修口、风口规格 :综合考虑 2. 符合设计及规范要求 3. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	16				13.31

		天棚工程（矛调室）合计							
		油漆、涂料、裱糊工程（矛调室）							
1	011406001060	抹灰面油漆（C01 天棚无机涂料）	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料一底两面 2. 腻子：刮N型腻子一遍 3. 部位：封闭室内空间除地下室、卫生间、厨房、清洁间 4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	121.71				31.81
		油漆、涂料、裱糊工程（矛调室）合计							
		大厅							
		大厅合计							
		楼地面装饰工程（大厅）							
1	011101006038	平面砂浆找平层（L06）	1. 找平层厚度、砂浆配合比：保护层：30mm厚M15地面砂浆找平层 2. 界面剂一遍 3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	376.1				25.81
2	011102003043	块料楼地面（L06 800*800*10仿石砖）	1. 面层材料品种、规格、颜色：800*800*10仿石砖 2. 结合层：水泥砂浆黏贴层 3. 界面剂一遍 4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	376.1				134.52
3	011105006038	金属踢脚线（T06）	1. 踢脚线材料品种、规格、颜色：1mm厚灰色、	m2	3.21				224.28

			古铜色不锈钢踢脚线 2. 踢脚线高度: 50mm 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
		楼地面装饰工程（大 厅）合计							
		墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程（大厅）							
1	011210003007	玻璃隔断	1. 隔板材料品种、规格 、颜色: 内置百叶成品 玻璃隔断 2. 玻璃品种、规格、颜 色: 双玻内含25mm百叶 ，双面8mm钢化玻璃 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	58.37				526.03
2	011201001036	墙面一般抹灰（普通 砌块墙体）	1. 墙体类型: 内墙 2. 底层厚度、砂浆配合 比: 15mm厚M15水泥砂浆 3. 界面剂一遍 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	122.54				20.76
3	011207001052	墙面装饰板（N01 WD01木饰面）	1. 面层材料品种、规格 、颜色: WD01木饰面 2. 基层材料品种、规格 、颜色: 9mm阻燃夹板 3. 龙骨材料种类、规格 、中距: U型轻钢龙骨 50*19*0.6, 间距 300, M8膨胀螺栓, 固定 U型固定夹, 固定夹间距 600 4. 不锈钢螺栓、配套槽 铝、自攻螺钉等综合考 虑 5. 符合设计及规范要求	m2	158.21				195.16

			6. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
4	011207001053	墙面装饰板 (N01 MT01 不锈钢)	1. 面层材料品种、规格 、颜色: MT01 不锈钢 2. 基层材料品种、规格 、颜色: 9mm 阻燃夹板 3. 龙骨材料种类、规格 、中距: U型轻钢龙骨 50*19*0.6, 间距 300, M8 膨胀螺栓, 固定 U型固定夹, 固定夹间距 600 4. 不锈钢螺栓、配套槽 铝、自攻螺钉等综合考 虑 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	30.91				201.57
		墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程 (大厅 ) 合计							
		天棚工程 (大厅)							
1	011302001057	硅钙板板吊顶 (C01 平面)	1. 面层材料品种、规格 : 双层6mm 硅钙板 2. 龙骨材料种类、规格 、中距: 直卡式轻钢主 龙骨38*20*1.2, 中距 ≤1200; C型轻钢次龙 骨 (横撑龙骨), 规格 50*19*0.6, 中距 ≤400; 横撑龙骨中间 距: ≤1200 3. 吊顶形式、吊杆规格 、高度: 平面吊顶 , Φ8 镀锌通丝吊杆 , 双向中距≤1200 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	351.67				85.22

2	011304002031	检修口、风口开孔	1. 检修口、风口规格 :综合考虑 2. 符合设计及规范要求 3. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	36				13.31
		天棚工程（大厅）合 计							
		油漆、涂料、裱糊工 程（大厅）							
1	011406001061	抹灰面油漆（C01 天 棚无机涂料）	1. 油漆品种、刷漆遍数 : 无机涂料一底两面 2. 腻子:刮N型腻子一遍 3. 部位:封闭室内空间 除地下室、卫生间、厨 房、清洁间 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	351.67				31.81
2	011406003023	满刮腻子（N05 Y型内 墙腻子）	1. 腻子: 刮Y型内墙腻 子二遍, 下翻墙面 50mm, 打磨平整 2. 界面剂一遍 3. 部位:封闭无防水室 内空间 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	76.9				15.82
3	011406001062	抹灰面油漆（N05 内 墙无机涂料）	1. 油漆品种、刷漆遍数 :无机涂料一底两面 2. 部位:封闭室内空间 、机房、重要资料室、 档案室、大于400m²的 观众厅、会议室采用 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	76.9				19.78

		油漆、涂料、裱糊工程（大厅）合计							
		前厅							
		前厅合计							
		楼地面装饰工程（前厅）							
1	011101006039	平面砂浆找平层（L06）	1. 找平层厚度、砂浆配合比:保护层:30mm厚 M15地面砂浆找平层 2. 界面剂一遍 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	50.17				25.81
2	011102003044	块料楼地面（L06 800*800*10仿石砖）	1. 面层材料品种、规格、颜色:800*800*10仿石砖 2. 结合层:水泥砂浆黏贴层 3. 界面剂一遍 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	50.17				134.52
3	011105006039	金属踢脚线（T06）	1. 踢脚线材料品种、规格、颜色:1mm厚灰色、古铜色不锈钢踢脚线 2. 踢脚线高度:50mm 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	0.71				224.28
		楼地面装饰工程（前厅）合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程（前厅）							
1	011210003008	玻璃隔断	1. 隔板材料品种、规格、颜色:内置百叶成品玻璃隔断 2. 玻璃品种、规格、颜	m2	12				526.03

			色:双玻内含25mm百叶, 双面8mm钢化玻璃 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
2	011207001054	墙面装饰板 (N01 WD01木饰面)	1. 面层材料品种、规格、颜色:WD01木饰面 2. 基层材料品种、规格、颜色: 9mm阻燃夹板 3. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 50*19*0.6, 间距 300, M8膨胀螺栓, 固定 U型固定夹, 固定夹间距 600 4. 不锈钢螺栓、配套槽铝、自攻螺钉等综合考虑 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	21.16				195.16
3	011207001055	墙面装饰板 (N01 MT01 不锈钢)	1. 面层材料品种、规格、颜色:MT01不锈钢 2. 基层材料品种、规格、颜色: 9mm阻燃夹板 3. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 50*19*0.6, 间距 300, M8膨胀螺栓, 固定 U型固定夹, 固定夹间距 600 4. 不锈钢螺栓、配套槽铝、自攻螺钉等综合考虑 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	4.75				201.57
4	011207001056	墙面装饰板 (N01 OS03成品饰面板)	1. 面层材料品种、规格、颜色:OS03成品饰面板	m2	15.77				177.48

			2. 基层材料品种、规格、颜色: 9mm阻燃夹板 3. 龙骨材料种类、规格、中距: U型轻钢龙骨 50*19*0.6, 间距 300, M8膨胀螺栓, 固定 U型固定夹, 固定夹间距 600 4. 不锈钢螺栓、配套槽铝、自攻螺钉等综合考虑 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 (前厅) 合计							
		天棚工程 (前厅)							
1	011302001058	硅钙板板吊顶 (C01 平面)	1. 面层材料品种、规格: 双层6mm硅钙板 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 直卡式轻钢主龙骨38*20*1.2, 中距 ≤1200; C型轻钢次龙骨 (横撑龙骨), 规格 50*19*0.6, 中距 ≤400; 横撑龙骨中间距: ≤1200 3. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 平面吊顶, φ8镀锌通丝吊杆, 双向中距 ≤1200 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	44.36				85.22
2	011304002032	检修口、风口开孔	1. 检修口、风口规格: 综合考虑 2. 符合设计及规范要求 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家	个	9				13.31



			相关规范等						
		天棚工程（前厅）合计							
		油漆、涂料、裱糊工程（前厅）							
1	011406001063	抹灰面油漆（C01 天棚无机涂料）	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料一底两面 2. 腻子：刮N型腻子一遍 3. 部位：封闭室内空间除地下室、卫生间、厨房、清洁间 4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	44.36				31.81
		油漆、涂料、裱糊工程（前厅）合计							
		茶水间2							
		茶水间2合计							
		楼地面装饰工程（茶水间2）							
1	011101006040	平面砂浆找平层（L06）	1. 找平层厚度、砂浆配合比：保护层：30mm厚M15地面砂浆找平层 2. 界面剂一遍 3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	14.31				25.81
2	011102003045	块料楼地面（L06 600*600*10仿石砖）	1. 面层材料品种、规格、颜色：600*600*10仿石砖 2. 结合层：水泥砂浆黏贴层 3. 界面剂一遍 4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	14.31				125.65
		楼地面装饰工程（茶							

		水间2) 合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 (茶水间2)							
1	011201001037	墙面一般抹灰 (普通砌块墙体)	1. 墙体类型: 内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 15mm厚M15水泥砂浆 3. 界面剂一遍 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	60.38				20.76
2	011210003009	玻璃隔断	1. 隔板材料品种、规格、颜色: 内置百叶成品玻璃隔断 2. 玻璃品种、规格、颜色: 双玻内含25mm百叶, 双面8mm钢化玻璃 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	5.8				526.03
3	011204003006	块料墙面 (N06 300*600*10米黄色仿石砖)	1. 面层材料品种、规格、颜色: 300*600*10米黄色仿石砖 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 8mm瓷砖胶 (齿纹十字交叉, 双面上胶) 3. 墙砖上墙铺贴, 塑料十字卡或瓷砖找平器控制缝宽及表面平整度, 留缝1.5mm。填缝剂处理 (墙砖同色系), 严禁用水泥膏擦缝 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	60.38				120.02
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 (茶水间2) 合计							

		天棚工程（茶水间2）							
1	011302001059	硅钙板板吊顶（C01平面）	1. 面层材料品种、规格：双层6mm硅钙板 2. 龙骨材料种类、规格、中距：直卡式轻钢主龙骨38*20*1.2，中距≤1200；C型轻钢次龙骨（横撑龙骨），规格50*19*0.6，中距≤400；横撑龙骨中间距：≤1200 3. 吊顶形式、吊杆规格、高度：平面吊顶，Φ8镀锌通丝吊杆，双向中距≤1200 4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	14.31				85.22
		天棚工程（茶水间2）合计							
		油漆、涂料、裱糊工程（茶水间2）							
1	011406001064	抹灰面油漆（C01 天棚无机涂料）	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料一底两面 2. 腻子：刮N型腻子一遍 3. 部位：封闭室内空间除地下室、卫生间、厨房、清洁间 4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	14.31				31.81
		油漆、涂料、裱糊工程（茶水间2）合计							
		品牌调解室							
		品牌调解室合计							
		楼地面装饰工程（品牌调解室）							
1	011101006041	平面砂浆找平层（L06）	1. 找平层厚度、砂浆配合比：保护层：30mm厚	m2	26.92				25.81

			M15地面砂浆找平层 2. 界面剂一遍 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
2	011102003046	块料楼地面 (L06 600*600*10仿石砖)	1. 面层材料品种、规格 、颜色:600*600*10仿 石砖 2. 结合层:水泥砂浆黏 贴层 3. 界面剂一遍 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	26.92				125.65
3	011105006040	金属踢脚线 (T06)	1. 踢脚线材料品种、规 格、颜色:1mm厚灰色、 古铜色不锈钢踢脚线 2. 踢脚线高度: 50mm 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	1.12				224.28
		楼地面装饰工程 (品 牌调解室) 合计							
		墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程 (品牌调 解室)							
1	011201001038	墙面一般抹灰 (普通 砌块墙体)	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合 比:15mm厚M15水泥砂浆 3. 界面剂一遍 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	9.09				20.76
2	011210003010	玻璃隔断	1. 隔板材料品种、规格 、颜色:内置百叶成品 玻璃隔断	m2	13.06				526.03

			2. 玻璃品种、规格、颜色:双玻内含25mm百叶，双面8mm钢化玻璃 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程（品牌调解室）合计							
		天棚工程（品牌调解室）							
1	011302001060	硅钙板板吊顶（C01平面）	1. 面层材料品种、规格:双层6mm硅钙板 2. 龙骨材料种类、规格、中距:直卡式轻钢主龙骨38*20*1.2，中距≤1200；C型轻钢次龙骨(横撑龙骨)，规格50*19*0.6，中距≤400；横撑龙骨中间距:≤1200 3. 吊顶形式、吊杆规格、高度:平面吊顶，Φ8镀锌通丝吊杆，双向中距≤1200 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	27.22				85.22
2	011304002033	检修口、风口开孔	1. 检修口、风口规格:综合考虑 2. 符合设计及规范要求 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4				13.31
		天棚工程（品牌调解室）合计							
		油漆、涂料、裱糊工程（品牌调解室）							
1	011406003024	满刮腻子（N05 Y型内	1. 腻子:刮Y型内墙腻	m2	71.68				15.82

		墙腻子)	子二遍, 下翻墙面 50mm, 打磨平整 2. 界面剂一遍 3. 部位: 封闭无防水室内空间 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
2	011406001065	抹灰面油漆 (N05 内 墙无机涂料)	1. 油漆品种、刷漆遍数 : 无机涂料一底两面 2. 部位: 封闭室内空间 、机房、重要资料室、 档案室、大于400m²的 观众厅、会议室采用 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	71.68				19.78
3	011406001066	抹灰面油漆 (C01 天 棚无机涂料)	1. 油漆品种、刷漆遍数 : 无机涂料一底两面 2. 腻子: 刮N型腻子一遍 3. 部位: 封闭室内空间 除地下室、卫生间、厨 房、清洁间 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	26.34				31.81
		油漆、涂料、裱糊工 程 (品牌调解室) 合 计							
		政法委机房							
		政法委机房合计							
		楼地面装饰工程 (政 法委机房)							
1	011104004007	防静电活动地板 (L14 防静电活动地板)	1. 面层材料品种、规格 、颜色 : OS04600*600*10mm防 静电地板 2. 支座膨胀螺栓固定	m2	84.16				397.81

			, 支座与基层之间的空隙灌注环氧树脂 3. 混凝土固化剂两遍 4. 20mm厚M15地面砂浆抹面压光 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
2	011105006041	金属踢脚线 (T06)	1. 踢脚线材料品种、规格、颜色: 1mm厚灰色、古铜色不锈钢踢脚线 2. 踢脚线高度: 50mm 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	2.51				224.28
		楼地面装饰工程 (政法委机房) 合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 (政法委机房)							
1	011201001039	墙面一般抹灰 (普通砌块墙体)	1. 墙体类型: 内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 15mm厚M15水泥砂浆 3. 界面剂一遍 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	101.96				20.76
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 (政法委机房) 合计							
		天棚工程 (政法委机房)							
1	011302001061	铝扣板吊顶 (C03 600*600铝扣板)	1. 吊顶面层材料、规格: MT-05600*600铝扣板 2. 龙骨材料种类、规格、中距: UC型轻钢主龙骨, 规格: 38*12*1.5中距: ≤1200	m2	81.64				134.2

			3. 吊顶形式、吊杆规格、高度:平面吊顶, $\Phi 8$ 镀锌通丝吊杆, 双向中距 $\leq 1200$ 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
2	011304002034	检修口、风口开孔	1. 检修口、风口规格:综合考虑 2. 符合设计及规范要求 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	9				13.31
		天棚工程(政法委机房)合计							
		油漆、涂料、裱糊工程(政法委机房)							
1	011406003025	满刮腻子(N05 Y型内墙腻子)	1. 腻子:刮Y型内墙腻子二遍,下翻墙面50mm,打磨平整 2. 界面剂一遍 3. 部位:封闭无防水室内空间 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m <sup>2</sup>	149.48				15.82
2	011406001067	抹灰面油漆(N05 内墙无机涂料)	1. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料一底两面 2. 部位:封闭室内空间、机房、重要资料室、档案室、大于400m <sup>2</sup> 的观众厅、会议室采用 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m <sup>2</sup>	149.48				19.78
		油漆、涂料、裱糊工程(政法委机房)合							



		计							
		资料室							
		资料室合计							
		楼地面装饰工程（资料室）							
1	011101006042	平面砂浆找平层（L06）	1. 找平层厚度、砂浆配合比:保护层:30mm厚M15地面砂浆找平层 2. 界面剂一遍 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	6.41				25.81
2	011102003047	块料楼地面（L06 600*600*10仿石砖）	1. 面层材料品种、规格、颜色:600*600*10仿石砖 2. 结合层:水泥砂浆黏贴层 3. 界面剂一遍 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	6.41				125.65
3	011105006042	金属踢脚线（T06）	1. 踢脚线材料品种、规格、颜色:1mm厚灰色、古铜色不锈钢踢脚线 2. 踢脚线高度:50mm 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	0.47				224.28
		楼地面装饰工程（资料室）合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程（资料室）							
1	011201001040	墙面一般抹灰（普通砌块墙体）	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:15mm厚M15水泥砂浆 3. 界面剂一遍	m2	28.17				20.76

			4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
		墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程（资料室 ）合计							
		天棚工程（资料室）							
1	011302001062	硅钙板吊顶（C01 平面）	1. 面层材料品种、规格 :双层6mm硅钙板 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:直卡式轻钢主 龙骨38*20*1.2, 中距 ≤1200; C型轻钢次龙 骨(横撑龙骨), 规格 50*19*0.6, 中距 ≤400; 横撑龙骨中间 距:≤1200 3. 吊顶形式、吊杆规格 、高度:平面吊顶 , φ8镀锌通丝吊杆 , 双向中距≤1200 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	6.41				85.22
		天棚工程（资料室 ）合计							
		油漆、涂料、裱糊工 程（资料室）							
1	011406003026	满刮腻子（N05 Y型内 墙腻子）	1. 腻子:刮Y型内墙腻 子二遍, 下翻墙面 50mm, 打磨平整 2. 界面剂一遍 3. 部位:封闭无防水室 内空间 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	28.17				15.82
2	011406001068	抹灰面油漆（N05 内	1. 油漆品种、刷漆遍数	m2	28.17				19.78

		墙无机涂料)	:无机涂料一底两面 2. 部位:封闭室内空间、机房、重要资料室、档案室、大于400m²的观众厅、会议室采用 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
3	011406001069	抹灰面油漆 (C01 天棚无机涂料)	1. 油漆品种、刷漆遍数: 无机涂料一底两面 2. 腻子:刮N型腻子一遍 3. 部位:封闭室内空间除地下室、卫生间、厨房、清洁间 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	6.41				31.81
		油漆、涂料、裱糊工程 (资料室) 合计							
		政法委操作间							
		政法委操作间合计							
		楼地面装饰工程 (政法委操作间)							
1	011101006043	平面砂浆找平层 (L06)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:保护层:30mm厚 M15地面砂浆找平层 2. 界面剂一遍 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	17.05				25.81
2	011102003048	块料楼地面 (L06 600*600*10仿石砖)	1. 面层材料品种、规格、颜色:600*600*10仿石砖 2. 结合层:水泥砂浆黏贴层 3. 界面剂一遍 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见	m2	17.05				125.65

			图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
3	011105006043	金属踢脚线 (T06)	1. 踢脚线材料品种、规格、颜色:1mm厚灰色、古铜色不锈钢踢脚线 2. 踢脚线高度: 50mm 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	0.63				224.28
		楼地面装饰工程 (政法委操作间) 合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 (政法委操作间)							
1	011201001041	墙面一般抹灰 (普通砌块墙体)	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:15mm厚M15水泥砂浆 3. 界面剂一遍 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	37.58				20.76
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 (政法委操作间) 合计							
		天棚工程 (政法委操作间)							
1	011302001063	硅钙板板吊顶 (C01平面)	1. 面层材料品种、规格:双层6mm硅钙板 2. 龙骨材料种类、规格、中距:直卡式轻钢主龙骨38*20*1.2, 中距≤1200; C型轻钢次龙骨 (横撑龙骨), 规格50*19*0.6, 中距≤400; 横撑龙骨中间距:≤1200 3. 吊顶形式、吊杆规格、高度:平面吊顶, Φ8镀锌通丝吊杆	m2	17.05				85.22

			，双向中距≤1200 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
2	010810003030	窗帘盒（幕墙处）	1. 窗帘盒材料、规格 :18mm不燃木矿板 +18mm玻镁板 2. 窗帘轨道: 单轨道 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	3.4				66.14
		天棚工程（政法委操作间）合计							
		油漆、涂料、裱糊工程（政法委操作间）							
1	011406001070	抹灰面油漆（C01 天棚无机涂料）	1. 油漆品种、刷漆遍数 : 无机涂料一底两面 2. 腻子:刮N型腻子一遍 3. 部位:封闭室内空间 除地下室、卫生间、厨房、清洁间 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	17.05				31.81
2	011406003027	满刮腻子（N05 Y型内墙腻子）	1. 腻子: 刮Y型内墙腻子二遍，下翻墙面 50mm, 打磨平整 2. 界面剂一遍 3. 部位:封闭无防水室内空间 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	37.59				15.82
3	011406001071	抹灰面油漆（N05 内墙无机涂料）	1. 油漆品种、刷漆遍数 :无机涂料一底两面 2. 部位:封闭室内空间	m2	38.27				19.78

			、机房、重要资料室、档案室、大于400m²的观众厅、会议室采用 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		油漆、涂料、裱糊工程（政法委操作间）合计							
		后勤保障中心							
		后勤保障中心合计							
		楼地面装饰工程（后勤保障中心）							
1	011101006044	平面砂浆找平层（L06）	1. 找平层厚度、砂浆配合比:保护层:30mm厚M15地面砂浆找平层 2. 界面剂一遍 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	23.62				25.81
2	011102003049	块料楼地面（L06 800*800*10仿石砖）	1. 面层材料品种、规格、颜色:800*800*10仿石砖 2. 结合层:水泥砂浆黏贴层 3. 界面剂一遍 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	23.62				134.52
3	011105006044	金属踢脚线（T06）	1. 踢脚线材料品种、规格、颜色:1mm厚灰色、古铜色不锈钢踢脚线 2. 踢脚线高度:50mm 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1.09				224.28

		楼地面装饰工程（后勤保障中心）合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程（后勤保障中心）							
1	011201001042	墙面一般抹灰（普通砌块墙体）	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:10mm厚M15水泥砂浆 3. 界面剂一遍 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	55.57				20.76
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程（后勤保障中心）合计							
		天棚工程（后勤保障中心）							
1	011302001064	铝扣板吊顶（C03 600*600铝扣板）	1. 吊顶面层材料、规格:MT-05600*600铝扣板 2. 龙骨材料种类、规格、中距:UC型轻钢主龙骨,规格:38*12*1.5中距:≤1200 3. 吊顶形式、吊杆规格、高度:平面吊顶,Φ8镀锌通丝吊杆,双向中距≤1200 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	23.02				134.2
		天棚工程（后勤保障中心）合计							
		油漆、涂料、裱糊工程（后勤保障中心）							
1	011406003028	满刮腻子（N05 Y型内墙腻子）	1. 腻子:刮Y型内墙腻子二遍,下翻墙面50mm,打磨平整 2. 界面剂一遍 3. 部位:封闭无防水室内空间	m2	55.57				15.82

			4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
2	011406001072	抹灰面油漆 (N05 内 墙无机涂料)	1. 油漆品种、刷漆遍数 :无机涂料一底两面 2. 部位:封闭室内空间 、机房、重要资料室、 档案室、大于400m²的 观众厅、会议室采用 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	55.57				19.78
		油漆、涂料、裱糊工 程 (后勤保障中心 ) 合计							
		政法委其他房间							
		政法委其他房间合计							
		楼地面装饰工程 (政 法委其他房间)							
1	011101006045	平面砂浆找平层 (L06)	1. 找平层厚度、砂浆配 合比:保护层:30mm厚 M15地面砂浆找平层 2. 界面剂一遍 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	475.38				25.81
2	011102003050	块料楼地面 (L06 600*600*10仿石砖)	1. 面层材料品种、规格 、颜色:600*600*10仿 石砖 2. 结合层:水泥砂浆黏 贴层 3. 界面剂一遍 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	141.77				125.65
3	011102003051	块料楼地面 (L06	1. 面层材料品种、规格	m2	349.57				134.52



		800*800*10仿石砖)	、颜色:800*800*10仿石砖 2. 结合层:水泥砂浆黏贴层 3. 界面剂一遍 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
4	011101006046	平面砂浆找平层 (L07a)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:保护层:20mm厚M15地面砂浆向地漏口找坡,坡度2% 2. 40mm厚C20砼(骨料粒径15~20mm),配Φ4@100单层双向钢筋网片,原浆收光,坡度>2% 3. 200~250mm厚陶粒回填LC10陶粒砼填充 4. 找坡层厚度、砂浆配合比:最薄不小于15mm厚M15地面砂浆向地漏口找坡层,坡度>2% 5. 界面剂一遍 6. 符合设计及规范要求 7. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	35.57				193.46
5	011102003052	块料楼地面 (L07a 600*600*10防滑砖)	1. 面层材料品种、规格、颜色:600*600*10防滑砖 2. 结合层:水泥砂浆黏贴层 3. 界面剂一遍 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	35.57				91.43
6	011105006045	金属踢脚线 (T06)	1. 踢脚线材料品种、规格、颜色:1mm厚灰色、古铜色不锈钢踢脚线 2. 踢脚线高度:50mm	m2	18.48				224.28

			3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
7	011210002003	花池	1. 材料品种、规格、颜 色:100mm高不锈钢 2. 花池高度: 100mm 3. 泥土覆盖 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	12.45				428.12
		楼地面装饰工程(政法委其他房间)合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程(政法委其他房间)							
1	011210003011	玻璃隔断	1. 隔板材料品种、规格、颜色:内置百叶成品玻璃隔断 2. 玻璃品种、规格、颜色:双玻内含25mm百叶, 双面8mm钢化玻璃 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	1.95				526.03
2	011210006008	成品卫生间隔断	1. 成品卫生间隔断(包含隔断门及小五金件) 2. 符合设计及规范要求 3. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	31.75				249.07
3	011201001043	墙面一般抹灰(普通砌块墙体)	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:15mm厚M15水泥砂浆 3. 界面剂一遍 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程	m2	792.17				20.76

			量清单计价说明、国家相关规范等						
4	011207001057	墙面装饰板（N01 OS01木纹装饰板）	1. 面层材料品种、规格、颜色:OS01木纹装饰板 2. 基层材料品种、规格、颜色：9mm阻燃夹板 3. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨50*19*0.6, 间距300, M8膨胀螺栓, 固定U型固定夹, 固定夹间距600 4. 不锈钢螺栓、配套槽铝、自攻螺钉等综合考虑 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	20.79				177.48
5	011207001058	墙面装饰板（N01 OS03成品饰面板）	1. 面层材料品种、规格、颜色:OS03成品饰面板 2. 基层材料品种、规格、颜色：9mm阻燃夹板 3. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨50*19*0.6, 间距300, M8膨胀螺栓, 固定U型固定夹, 固定夹间距600 4. 不锈钢螺栓、配套槽铝、自攻螺钉等综合考虑 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	59.24				177.48
6	011204003007	块料墙面（N06 300*600*10米黄色仿石砖）	1. 面层材料品种、规格、颜色:300*600*10米黄色仿石砖 2. 结合层厚度、砂浆配合比:8mm瓷砖胶(齿纹十字交叉, 双面上胶)	m2	143.9				120.02

			3. 墙砖上墙铺贴, 塑料十字卡或瓷砖找平器控制缝宽及表面平整度, 留缝1.5mm。填缝剂处理(墙砖同色系), 严禁用水泥膏擦缝 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
7	011207001059	墙面装饰板 (N01 MT01 不锈钢)	1. 面层材料品种、规格、颜色: MT01 不锈钢 2. 基层材料品种、规格、颜色: 9mm 阻燃夹板 2. 龙骨材料种类、规格、中距: U型轻钢龙骨 50*19*0.6, 间距 300, M8 膨胀螺栓, 固定 U型固定夹, 固定夹间距 600 3. 不锈钢螺栓、配套槽铝、自攻螺钉等综合考虑	m2	20.17				201.57
8	011207001060	墙面装饰板 (N01 MT04 不锈钢)	1. 面层材料品种、规格、颜色: MT04 不锈钢 2. 基层材料品种、规格、颜色: 9mm 阻燃夹板 3. 龙骨材料种类、规格、中距: U型轻钢龙骨 50*19*0.6, 间距 300, M8 膨胀螺栓, 固定 U型固定夹, 固定夹间距 600 4. 不锈钢螺栓、配套槽铝、自攻螺钉等综合考虑 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1.5				201.57
9	011502001020	金属装饰线	1. 线条材料品种、颜色: MT-01 不锈钢装饰线 2. 线条规格: 3mm 宽 3. 符合设计及规范要求	m	118.2				6.37

			4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
10	011502001021	金属装饰线	1. 线条材料品种、颜色 :MT-01不锈钢装饰线 2. 线条规格: 20mm宽 3. 位置: 墙面与吊顶相 接处 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	9.1				19.42
		墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程(政法委 其他房间)合计							
		天棚工程(政法委其 他房间)							
1	011302001065	硅钙板吊顶(C01 平面)	1. 面层材料品种、规格 :双层6mm硅钙板 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:直卡式轻钢主 龙骨38*20*1.2, 中距 ≤1200; C型轻钢次龙 骨(横撑龙骨), 规格 50*19*0.6, 中距 ≤400; 横撑龙骨中间 距:≤1200 3. 吊顶形式、吊杆规格 、高度:平面吊顶 , φ8镀锌通丝吊杆 , 双向中距≤1200 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	530.16				85.22
2	011304002035	检修口、风口开孔	1. 检修口、风口规格 :综合考虑 2. 符合设计及规范要求 3. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	18				13.31

3	010810003031	窗帘盒（幕墙处）	1. 窗帘盒材料、规格：18mm不燃木矿板+18mm玻镁板 2. 窗帘轨道：单轨道 3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	6.6				66.14
4	010810003032	灯槽	1. 窗帘盒材料、规格：双层6mm硅钙板 2. 灯槽尺寸：100*200 3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	24.09				28.29
		天棚工程（政法委其他房间）合计							
		油漆、涂料、裱糊工程（政法委其他房间）							
1	011406003029	满刮腻子（N05 Y型内墙腻子）	1. 腻子：刮Y型内墙腻子二遍，下翻墙面50mm,打磨平整 2. 界面剂一遍 3. 部位：封闭无防水室内空间 4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m <sup>2</sup>	1085.39				15.82
2	011406001073	抹灰面油漆（N05 内墙无机涂料）	1. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料一底两面 2. 部位：封闭室内空间、机房、重要资料室、档案室、大于400m <sup>2</sup> 的观众厅、会议室采用 3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m <sup>2</sup>	1085.39				19.78
3	011406001074	抹灰面油漆（C01 天	1. 油漆品种、刷漆遍数	m <sup>2</sup>	494.59				31.81

		棚无机涂料)	：无机涂料一底两面 2. 腻子:刮N型腻子一遍 3. 部位:封闭室内空间 除地下室、卫生间、厨房、清洁间 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
4	011406001075	抹灰面油漆 (C01 天棚防水型无机涂料)	1. 油漆品种、刷漆遍数 ：防水型无机涂料一底两面 2. 腻子:刮N型腻子一遍 3. 部位:地下室、卫生间、厨房、清洁间、全封闭户外空间 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	35.57				31.81
		油漆、涂料、裱糊工程 (政法委其他房间) 合计							
		其他装饰工程2							
1	011505001002	洗漱台	1. 服务台尺寸 ：850mm高, 600mm宽 2. 台面面层材料品种、规格、颜色:ST01爵士白石材 3. 面层材料品种、规格、颜色:OS01木饰面 4. 柜体品种、规格、颜色:OS05抗倍特板 5. 龙骨材料种类、规格、中距:C50轻钢龙骨 6. 不锈钢螺栓、配套槽铝、自攻螺钉等综合考虑 7. 符合设计及规范要求 8. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	6.92				829.05

2	011501007001	茶水间地柜	1. 柜体尺寸: 800mm高, 600mm宽 2. 台面面层材料品种、规格、颜色: ST01爵士白石材 3. 面层材料品种、规格、颜色: OS01木饰面 4. 柜体品种、规格、颜色: OS05抗倍特板 5. 配套五金等综合考虑 6. 符合设计及规范要求 7. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	3.4				1277.97
3	011501007002	茶水间吊柜	1. 柜体尺寸: 800mm高, 300mm宽 2. 面层材料品种、规格、颜色: OS01木饰面 3. 柜体品种、规格、颜色: OS05抗倍特板 4. 配套五金等综合考虑 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	3.4				738.76
4	011505010002	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格: 普通玻璃镜 2. 基层材料种类: 安装在陶瓷石材面 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m <sup>2</sup>	9.02				225.3
		其他装饰工程2合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
1	粤 011701012008	活动脚手架	1. 搭设部位: 墙柱面活动脚手架 2. 符合设计及规范要求	m <sup>2</sup>	4389.83				2.33



			3. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
2	粤 011701012009	活动脚手架	1. 搭设部位: 天棚活动 脚手架 2. 符合设计及规范要求 3. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	3655.23				5.59
		绿色施工安全防护措 施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	011702009003	圈、过梁	1. 梁宽度: 综合考虑 2. 支模高度综合考虑 3. 形状、截面尺寸综合 考虑 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	11.52				54.41
2	011702003002	构造柱	1. 模板类型: 构造柱模 板 2. 支模高度: 综合考虑 3. 形状、截面尺寸综合 考虑 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	157.87				106.12
3	011702001001	设备基础模板	1. 基础类型: 空调外机 设备基础 2. 支模高度综合考虑 3. 形状、截面尺寸综合 考虑 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	37.48				61.61
4	粤	单独装饰装修工程垂	1. 建筑物建筑类型及结	项	1				72705.

	011703002003	直运输（四层）	构形式:框架结构 2. 建筑物檐口高度、层数:20m以内 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						1
5	011707006001	成品保护工程（四层）	1. 拆除工程后的地面保护、电梯厅内装饰保护 2. 符合设计及规范要求 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	项	1				2680.5
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程-四层

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00004	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 13%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00004	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为 0.6%；省级 文明工地为 1.2%
2	011707002004	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	GGCSF0000004	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.3 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
4	QTFY00000004	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装修工程-四层

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	232270.42		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：装修工程-四层

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		232270.42	
合计			232270.42	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：装修工程-四层

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：装修工程-四层

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----





# 总承包服务费计价表

工程名称：装修工程-四层

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：装修工程-四层

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：装修工程-四层

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 电动窗帘

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	010810001001	窗帘	1. 成品窗帘 2. 符合设计及规范要求 3. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	544				220.82
2	01B008	电动窗帘电机	1. 电机尺寸:100*50*80 2. 产品功率:36w 3. 运行速度:14cm/s 4. 最大承重:50kg 5. 输入电压:220-240v 6. 配套轨道及五金配件 安装 7. 符合设计及规范要求 8. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	套	30				1000
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电动窗帘

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00005	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 19%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00005	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为 1.20%；省级 文明工地为 2.10%
2	011707002005	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	GGCSF0000005	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) *分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.3 (0.8≤ δ < 1 式中 ： δ =合同工 期/定额工期 )
4	QTFY00000005	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电动窗帘

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	15012.61		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 暂列金额明细表

工程名称：电动窗帘

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		15012.61	
合计			15012.61	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电动窗帘

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电动窗帘

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：电动窗帘

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：电动窗帘

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：电动窗帘

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：标识工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	01B009	户外导视牌	1. 尺寸:2400mm（高）*800mm（宽）*120mm（厚） 2. 材质工艺:整体造型采用3mm不锈钢钣金工艺（表面烤漆），局部镂空；logo采用亚克力雕刻+立体字；不锈钢烤漆立体字 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				7603.96
2	01B010	停车场指引立牌	1. 尺寸:2148mm（高）*480mm（宽）*80mm（厚） 2. 材质工艺:整体造型采用3mm不锈钢钣金工艺（表面烤漆），局部镂空；logo采用亚克力雕刻+立体字；不锈钢烤漆立体字 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				4083.33
3	01B011	楼层指引立牌	1. 尺寸:2148mm（高）*480mm（宽）*80mm（厚） 2. 材质工艺:整体造型采用3mm不锈钢钣金工艺（表面烤漆），局部镂空；logo采用亚克力雕刻+立体字；不锈钢	个	10				4554.46



			烤漆立体字 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
4	01B012	楼层指引吊挂牌	1. 尺寸:250mm (高) ) *900mm (宽) ) *20mm (厚) 2. 材质工艺:整体造型 采用3mm不锈钢钣金工 艺 (表面烤漆)+丝印 文字 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	6				176.99
5	01B013	公共空间标识牌	1. 尺寸:346mm (高) ) *150mm (宽) ) *10mm (厚) 2. 材质工艺:整体造型 采用3mm不锈钢钣金工 艺 (表面烤漆)+丝印 文字 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	51				48.67
6	01B014	科室及功能室标识牌	1. 尺寸:142mm (高) ) *405mm (宽) ) *10mm (厚) 2. 材质工艺:整体造型 采用3mm不锈钢钣金工 艺 (表面烤漆)+丝印 文字 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	6				30
7	011508004001	5mm不锈钢烤漆立体字	1. 尺寸280*233*5mm不 锈钢烤漆立体字 (英文 )	个	16				255.86

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：标识工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00006	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00006	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
2	011707002006	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000006	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3（0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期）
4	QTFY00000006	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：标识工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	11324.86		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：标识工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		11324.86	
合计			11324.86	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：标识工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：标识工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----





# 总承包服务费计价表

工程名称：标识工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：标识工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：标识工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水及消防工程-地上

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		给排水工程							
		给排水工程合计							
		给水系统							
1	031001007001	复合管	1. 名称:衬塑钢管 2. 规格:DN40 3. 安装部位:室内 4. 连接方式:螺纹连接 5. 管道、管件的制作、安装 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 符合设计及规范要求 8. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	6.55				81.66
2	031001007002	复合管	1. 名称:衬塑钢管 2. 规格:DN32 3. 安装部位:室内 4. 连接方式:螺纹连接 5. 管道、管件的制作、安装 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 符合设计及规范要求 8. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	20.23				73.64
3	031001007003	复合管	1. 名称:衬塑钢管 2. 规格:DN25 3. 安装部位:室内 4. 连接方式:螺纹连接 5. 管道、管件的制作、	m	15.05				63.66

			安装 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 符合设计及规范要求 8. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
4	031001007004	复合管	1. 名称:衬塑钢管 2. 规格:DN20 3. 安装部位:室内 4. 连接方式:螺纹连接 5. 管道、管件的制作、安装 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 符合设计及规范要求 8. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	78.65				50
5	031001003001	不锈钢管	1. 名称:SUS304不锈钢管 2. 规格:DN15 3. 安装部位:室内 4. 连接方式:卡压连接 5. 管道、管件的制作、安装 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 符合设计及规范要求 8. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	1				38.36
6	031001007005	复合管	1. 名称:衬塑钢管 2. 规格:DN15 3. 安装部位:室内 4. 连接方式:螺纹连接 5. 管道、管件的制作、安装 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 符合设计及规范要求 8. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程	m	196.82				45.92

			量清单计价说明、国家相关规范等						
7	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架制作、安装 2. 符合设计及规范要求 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	100.39				27.09
8	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:除微锈 2. 油漆品种:刷樟丹二道, 灰色调和漆二道 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	100.39				2.45
9	031003013001	水表	1. 名称:水表组 2. 规格:DN32 3. 配置:含1个远传水表、1个不锈钢截止阀 4. 本体及附件安装 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				625.78
10	031003013002	水表	1. 名称:水表组 2. 规格:DN25 3. 配置:含1个远传水表、1个不锈钢截止阀 4. 本体及附件安装 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				376.74
11	031003013003	水表	1. 名称:水表组 2. 规格:DN20 3. 配置:含1个远传水表、1个不锈钢截止阀 4. 本体及附件安装 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程	个	3				340.46

			量清单计价说明、国家相关规范等						
12	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 (带截止阀) 2. 规格:DN25 3. 连接方式:螺纹连接 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				107.89
13	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格:DN40 3. 连接方式:螺纹连接 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				154.72
14	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格:DN32 3. 连接方式:螺纹连接 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	5				107.96
15	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格:DN25 3. 连接方式:螺纹连接 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2				86.35
16	031002003001	套管	1. 名称:一般刚套管 2. 规格:DN20 3. 本体及其附件安装 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	8				22.92
17	031002003002	套管	1. 名称:一般刚套管	个	2				28.7



			2. 规格:DN25 3. 本体及其附件安装 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
18	031002003003	套管	1. 名称:一般刚套管 2. 规格:DN32 3. 本体及其附件安装 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	3				28.55
19	031002003004	套管	1. 名称:一般刚套管 2. 规格:DN40 3. 本体及其附件安装 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	2				47.23
		给水系统合计							
		排水系统							
1	031001006001	塑料管	1. 名称:UPVC管 2. 规格:D50 3. 安装部位:室内 4. 连接方式:粘接 5. 管道、管件、通气帽 、检查口、消能装置等 的制作、安装 6. 水压及泄漏试验 7. 管道标识设计要求 :内外喷(刷)沥青漆 或防腐漆 8. 管道刷色: 管道刷完 面漆后, 在管道上喷字 标识管道名称或按当地 消防部门要求为准 9. 符合设计及规范要求 10. 其他: 未尽事项详 见图纸、招标文件、工 程量清单计价说明、国 家相关规范等	m	30.47				29.94

2	031001006002	塑料管	1. 名称:UPVC管 2. 规格:D75 3. 安装部位:室内 4. 连接方式:粘接 5. 管道、管件、通气帽、检查口、消能装置等的制作、安装 6. 水压及泄漏试验 7. 管道标识设计要求:内外喷(刷)沥青漆或防腐漆 8. 管道刷色:管道刷完面漆后,在管道上喷字标识管道名称或按当地消防部门要求为准 9. 符合设计及规范要求 10. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	138.78			45.21
3	031001006003	塑料管	1. 名称:UPVC管 2. 规格:D110 3. 安装部位:室内 4. 连接方式:粘接 5. 管道、管件、通气帽、检查口、消能装置等的制作、安装 6. 水压及泄漏试验 7. 管道标识设计要求:内外喷(刷)沥青漆或防腐漆 8. 管道刷色:管道刷完面漆后,在管道上喷字标识管道名称或按当地消防部门要求为准 9. 符合设计及规范要求 10. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	57.71			61.55
4	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:不锈钢隔栅地漏 2. 规格:DN75 3. 本体及其附件安装 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见	个	14			117.34

			图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
5	031004007001	小便器	1. 名称:感应式小便器 2. 安装方式: 3. 包含成套小便器、感应冲水阀、角阀、存水弯、排水栓、下水口、软管等配件 4. 本体及附件安装 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	8				804.66
6	031004003001	洗脸盆	1. 名称:公共卫生间感应式洗手盆 2. 包含红外感应龙头、角阀、存水弯、排水栓、下水口等 3. 本体及附件安装 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	11				786.58
7	031004003002	洗脸盆	1. 名称:公共卫生间感应式洗手盆(无障碍) 2. 包含红外感应龙头、角阀、存水弯、排水栓、下水口等 3. 本体及附件安装 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	1				786.58
8	031004006001	大便器	1. 名称:脚踏式低位水箱蹲便器 2. 安装方式:感应式 3. 包含成套大便器(含水箱/感应控制器)、角阀、软管等配件 4. 本体及附件安装 5. 符合设计及规范要求	组	8				698.46

			6. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
9	031004004001	洗涤盆	1. 名称:污水池 2. 包含感应龙头水嘴、角阀、存水弯、排水栓、下水口等 3. 本体及附件安装 4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	2				471.57
10	031004006002	大便器	1. 名称:坐便器 2. 包含成套大便器（含水箱）、角阀、软管、不锈钢扶手等配件 3. 本体及附件安装 4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	11				1033.34
11	031004006003	大便器	1. 名称:坐便器(无障碍) 2. 包含成套大便器（含水箱）、角阀、软管、不锈钢扶手等配件 3. 本体及附件安装 4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	1				1033.34
12	031002003005	套管	1. 名称:一般刚套管 2. 规格:DN75 3. 本体及其附件安装 4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	12				84.5
13	031004014002	给、排水附(配)件	1. 名称:清扫口 2. 规格:DN100	个	2				29.03

			3. 本体及其附件安装 4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
14	031004014003	给、排水附(配)件	1. 名称:清扫口 2. 规格:DN75 3. 本体及其附件安装 4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	5				23.9
		排水系统合计							
		消防工程							
		消防工程合计							
		消防水							
		消防水合计							
		喷淋系统							
1	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 有、无吊顶:吊顶型 2. 名称:吊顶型玻璃球 闭式喷头（快速相应喷 头） 3. 型号、规格:K80 4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	735				57.89
2	030901001001	水喷淋钢管	1. 名称:内外壁热浸镀 锌钢管 2. 材质、规格:DN25 3. 连接形式:丝扣连接 4. 压力试验及冲洗设计 要求:水压实验、水冲 洗 5. 管道标识设计要求 :刷两道红色调和漆 6. 管道刷色:管道刷完 面漆后，在管道上喷字 标识管道名称或按当地 消防部门要求为准	m	998.4				43.91

			7. 符合设计及规范要求 8. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
3	030901001002	水喷淋钢管	1. 名称：内外壁热浸镀 锌钢管 2. 材质、规格：DN32 3. 连接形式：丝扣连接 4. 压力试验及冲洗设计 要求：水压实验、水冲 洗 5. 管道标识设计要求 ：刷两道红色调和漆 6. 管道刷色：管道刷完 面漆后，在管道上喷字 标识管道名称或按当地 消防部门要求为准 7. 符合设计及规范要求 8. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	115.39				50.05
4	030901001003	水喷淋钢管	1. 名称：内外壁热浸镀 锌钢管 2. 材质、规格：DN40 3. 连接形式：丝扣连接 4. 压力试验及冲洗设计 要求：水压实验、水冲 洗 5. 管道标识设计要求 ：刷两道红色调和漆 6. 管道刷色：管道刷完 面漆后，在管道上喷字 标识管道名称或按当地 消防部门要求为准 7. 符合设计及规范要求 8. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	44.38				58.31
5	030901001004	水喷淋钢管	1. 名称：内外壁热浸镀 锌钢管 2. 材质、规格：DN50 3. 连接形式：丝扣连接 4. 压力试验及冲洗设计	m	32.71				64.06

			要求:水压实验、水冲洗 5. 管道标识设计要求:刷两道红色调和漆 6. 管道刷色: 管道刷完面漆后, 在管道上喷字标识管道名称或按当地消防部门要求为准 7. 符合设计及规范要求 8. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
6	030901001005	消火栓钢管	1. 名称:内外壁热浸镀锌钢管 2. 材质、规格:DN65 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压实验、水冲洗 5. 管道标识设计要求:刷两道红色调和漆 6. 管道刷色: 管道刷完面漆后, 在管道上喷字标识管道名称或按当地消防部门要求为准 7. 符合设计及规范要求 8. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	0.53				69.38
7	030901001006	水喷淋钢管	1. 名称:内外壁热浸镀锌钢管 2. 材质、规格:DN80 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压实验、水冲洗 5. 管道标识设计要求:刷两道红色调和漆 6. 管道刷色: 管道刷完面漆后, 在管道上喷字标识管道名称或按当地消防部门要求为准 7. 符合设计及规范要求 8. 其他: 未尽事项详见	m	26.73				77.84

			图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
8	031002001002	管道支架	1. 名称:管道支架制作、安装 2. 符合设计及规范要求 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	244.84				27.09
9	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:除微锈 2. 油漆品种:刷樟丹二道, 灰色调和漆二道 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	244.84				2.45
10	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 名称:自动喷水灭火系统调试 2. 符合设计及规范要求 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	点	3				386.7
		喷淋系统合计							
		消火栓系统							
		消火栓系统合计							
		拆除							
1	030901010001	室内消火栓 (保护性)	1. 名称:带灭火器的成套消火栓箱 (保护性拆除) 2. 规格:结合现场实际情况满足图纸及规范要求 3. 拆除内容: 成套消火栓箱、MF/ABC5磷酸铵盐干粉灭火器2具, 防毒面具2具拆除 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	9				81.45



2	030901001007	消火栓钢管（保护性拆除）	1. 名称:内外壁热浸镀锌钢管（保护性拆除） 2. 材质、规格:DN65 3. 连接形式:卡箍连接 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	61.29				10.88
3	030901001008	消火栓钢管（保护性拆除）	1. 名称:内外壁热浸镀锌钢管（保护性拆除） 2. 材质、规格:DN100 3. 连接形式:卡箍连接 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	6.89				11.49
4	031002001003	管道支架（保护性拆除）	1. 名称:管道支架（保护性拆除） 2. 符合设计及规范要求 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	29.46				2.34
		拆除合计							
		新建							
1	030901010002	室内消火栓	1. 名称:减压稳压消火栓 2. 规格:1700X700X240 3. 材质: 采用不锈钢箱 4. 消火栓箱配置:箱内设有DN65mm减压稳压消火栓1个,配置直径25mm有内衬里的消防水带,长度约30m,喷嘴直径6mm消防水枪1支, MF/ABC5磷酸铵盐干粉灭火器2具,防毒面具2具 6. 符合设计及规范要求 7. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	12				1439.46

2	030901013001	灭火器	1. 名称:灭火器放置箱 (不锈钢) 2. 规格、压力等级 :MF/ABC5 3. 安装方式:放置式 4. 灭火器放置箱配置 : MF/ABC5磷酸铵盐干 粉灭火器2具, 防毒面 具2具 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	套	31				556.07
3	030901001009	消火栓钢管	1. 名称:内外壁热浸镀 锌钢管 2. 材质、规格:DN65 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计 要求:水压实验、水冲 洗 5. 管道标识设计要求 :刷两道红色调和漆 6. 管道刷色: 管道刷完 面漆后, 在管道上喷字 标识管道名称或按当地 消防部门要求为准 7. 符合设计及规范要求 8. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	172.83				69.38
4	031002001004	管道支架	1. 名称:管道支架制作 、安装 2. 符合设计及规范要求 3. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	kg	62.27				27.09
5	031201003003	金属结构刷油	1. 除锈级别:除微锈 2. 油漆品种:刷樟丹二 道, 灰色调和漆二道 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家	kg	62.27				2.45

			相关规范等						
6	030905002002	水灭火控制装置调试	1. 名称:消火栓灭火系统调试 2. 符合设计及规范要求 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	点	12				248.19
		新建合计							
		气体灭火系统							
		气体灭火系统合计							
		气体灭火药剂部分							
1	030902009001	无管网气体灭火装置	1. 名称:预制式七氟丙烷柜式灭火装置(无管网) 2. 介质、类型:七氟丙烷 3. 充装量:118kg/罐(含药剂) 4. 本体及附件安装 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	2				14765.35
2	030902009002	无管网气体灭火装置	1. 名称:预制式七氟丙烷柜式灭火装置(无管网) 2. 介质、类型:七氟丙烷 3. 充装量:55kg/罐(含药剂) 4. 本体及附件安装 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	1				8241.18
3	030902009003	无管网气体灭火装置	1. 名称:预制式七氟丙烷柜式灭火装置(无管网) 2. 介质、类型:七氟丙烷 3. 充装量:81kg/罐(含	套	1				10209.04

			药剂) 4. 本体及附件安装 5. 符合设计及规范要求 6. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
4	030703007001	专用泄压口	1. 名称:泄压口 2. 型号:按设计要求 3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	3				580.03
5	030905004001	气体灭火系统装置调 试	1. 名称：气体灭火系统 装置调试试验容器容积 (L以内)40 2. 符合设计及规范要求 3. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	点	2				837.55
6	030905004002	气体灭火系统装置调 试	1. 名称：气体灭火系统 装置调试试验容器容积 (L以内)70 2. 符合设计及规范要求 3. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	点	1				1212.0 4
7	030905004003	气体灭火系统装置调 试	1. 名称：气体灭火系统 装置调试试验容器容积 (L以内)90 2. 符合设计及规范要求 3. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	点	1				1491.9 5
8	030905004004	气体灭火系统装置调 试	1. 名称：气体灭火系统 装置调试试验容器容积 (L以内)155 2. 符合设计及规范要求 3. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家	点	2				2062.5

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水及消防工程-地上

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00007	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010001	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011001	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009001							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000007	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水及消防工程-地上

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	28920.79		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 暂列金额明细表

工程名称：给排水及消防工程-地上

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		28920.79	
合计			28920.79	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水及消防工程-地上

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水及消防工程-地上

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：给排水及消防工程-地上

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：给排水及消防工程-地上

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：给排水及消防工程-地上

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水及消防工程-地下

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		给排水工程							
		给排水工程合计							
		给水系统							
1	031001007006	复合管	1. 名称:衬塑钢管 2. 规格:DN32 3. 安装部位:室内 4. 连接方式:螺纹连接 5. 管道、管件的制作、安装 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 符合设计及规范要求 8. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	3.19				73.71
2	031002001005	管道支架	1. 名称:管道支架制作、安装 2. 符合设计及规范要求 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	0.7				27.09
3	031201003004	金属结构刷油	1. 除锈级别:除微绣 2. 油漆品种:刷樟丹二道, 灰色调和漆二道 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	0.7				2.45
		给水系统合计							
		排水系统							



1	031001006004	塑料管	1. 名称:UPVC管 2. 规格:D110 3. 安装部位:室内 4. 连接方式:粘接 5. 管道、管件、通气帽、检查口、消能装置等的制作、安装 6. 水压及泄漏试验 7. 管道标识设计要求:内外喷(刷)沥青漆或防腐漆 8. 管道刷色:管道刷完面漆后,在管道上喷字标识管道名称或按当地消防部门要求为准 9. 符合设计及规范要求 10. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	23.14				61.55
		排水系统合计							
		消防工程							
		消防工程合计							
		消防水							
		消防水合计							
		喷淋系统							
1	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1. 有、无吊顶:吊顶型 2. 名称:吊顶型玻璃球闭式喷头(快速相应喷头) 3. 型号、规格:K80 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	105				57.89
2	030901001010	水喷淋钢管	1. 名称:内外壁热浸镀锌钢管 2. 材质、规格:DN25 3. 连接形式:丝扣连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压实验、水冲洗 5. 管道标识设计要求	m	262.47				43.91

			:刷两道红色调和漆 6. 管道刷色: 管道刷完面漆后, 在管道上喷字标识管道名称或按当地消防部门要求为准 7. 符合设计及规范要求 8. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
3	030901001011	水喷淋钢管	1. 名称: 内外壁热浸镀锌钢管 2. 材质、规格: DN40 3. 连接形式: 丝扣连接 4. 压力试验及冲洗设计要求: 水压实验、水冲洗 5. 管道标识设计要求: 刷两道红色调和漆 6. 管道刷色: 管道刷完面漆后, 在管道上喷字标识管道名称或按当地消防部门要求为准 7. 符合设计及规范要求 8. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	7.57				58.31
4	031002001006	管道支架	1. 名称: 管道支架制作、安装 2. 符合设计及规范要求 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	85.98				27.09
5	031201003005	金属结构刷油	1. 除锈级别: 除微锈 2. 油漆品种: 刷樟丹二道, 灰色调和漆二道 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	85.98				2.45
6	030905002003	水灭火控制装置调试	1. 名称: 自动喷水灭火系统调试	点	1				386.7

			2. 符合设计及规范要求 3. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
		喷淋系统合计							
		消火栓系统							
1	030901010003	室内消火栓	1. 名称:减压稳压消火栓 2. 规格:1700X700X240 3. 材质: 采用不锈钢箱 4. 消火栓箱配置:箱内 设有DN65mm减压稳压消 火栓1个, 配置直径 25mm有内衬里的消防水 带, 长度约30m, 喷嘴直 径6mm消防水枪1支 , MF/ABC5磷酸铵盐干 粉灭火器2具, 防毒面 具2具 6. 符合设计及规范要求 7. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	套	4				1439.4 6
2	030901013002	灭火器	1. 名称:灭火器放置箱 (不锈钢) 2. 规格、压力等级 :MF/ABC5 3. 安装方式:放置式 4. 灭火器放置箱配置 : MF/ABC5磷酸铵盐干 粉灭火器2具, 防毒面 具2具 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	套	6				556.07
3	031003003001	焊接法兰阀门	1. 名称:明杆闸阀 2. 材质:满足设计要求 2. 型号、规格:DN65 3. 连接形式:法兰连接 4. 压力等级:工作压力 同管材	个	4				466.04

			5. 符合设计及规范要求 6. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
4	030901001012	消火栓钢管	1. 名称:内外壁热浸镀锌钢管 2. 材质、规格:DN65 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压实验、水冲洗 5. 管道标识设计要求:刷两道红色调和漆 6. 管道刷色:管道刷完面漆后,在管道上喷字标识管道名称或按当地消防部门要求为准 7. 符合设计及规范要求 8. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	84.12				69.38
5	031002001007	管道支架	1. 名称:管道支架制作、安装 2. 符合设计及规范要求 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	35.33				27.09
6	031201003006	金属结构刷油	1. 除锈级别:除微锈 2. 油漆品种:刷樟丹二道,灰色调和漆二道 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	35.33				2.45
7	030905002004	水灭火控制装置调试	1. 名称:消火栓灭火系统调试 2. 符合设计及规范要求 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	点	4				248.19

		消火栓系统合计							
		气体灭火系统							
		气体灭火系统合计							
		气体灭火药剂部分							
1	030902009004	无管网气体灭火装置	1. 名称:预制式七氟丙烷柜式灭火装置(无管网) 2. 介质、类型:七氟丙烷 3. 充装量:30kg/罐(含药剂) 4. 本体及附件安装 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	1				6307.06
2	030703007002	专用泄压口	1. 名称:泄压口 2. 型号:按设计要求 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				580.03
3	030905004005	气体灭火系统装置调试	1. 名称: 气体灭火系统装置调试试验容器容积(L以内)40 2. 符合设计及规范要求 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	点	1				837.55
		气体灭火药剂部分合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							

1	031301017002	脚手架搭拆费	1. 脚手架搭拆费 2. 符合设计及规范要求 3. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	项	1				714.34
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水及消防工程-地下

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00008	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010002	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011002	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF002	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费	QRG	0				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008002	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002002	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF002	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009002							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF002	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY000000008	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水及消防工程-地下

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	4920.73		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：给排水及消防工程-地下

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		4920.73	
合计			4920.73	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水及消防工程-地下

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水及消防工程-地下

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：给排水及消防工程-地下

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：给排水及消防工程-地下

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：给排水及消防工程-地下

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火灾自动报警工程-地上

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		消防电							
		消防电合计							
		自动报警及其联动系统							
		自动报警及其联动系统合计							
		拆除利旧							
1	030904001001	点型探测器（利旧）	1. 名称:利旧编码式光电感烟火灾探测器（含底座） 2. 规格:按设计要求 3. 输出形式:总线制 4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	135				46.4
2	030904001002	点型探测器（拆除）	1. 名称:保护性拆除编码式光电感烟火灾探测器（含底座） 2. 规格:按设计要求 3. 输出形式:总线制 4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	135				24.82
3	030904005001	声光报警器（利旧）	1. 名称:利旧声光报警器 2. 规格:按设计要求 3. 输出形式:总线制 4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程	个	3				89.41

			量清单计价说明、国家相关规范等						
4	030904005002	声光报警器（拆除）	1. 名称:保护性拆除声光报警器 2. 规格:按设计要求 3. 输出形式:总线制 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3				50.87
5	030904003001	按钮（利旧）	1. 名称:利旧编码式手动火灾报警按钮,带消防电话插孔 2. 规格:按设计要求 3. 输出形式:总线制 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	9				67.05
6	030904003002	按钮（拆除）	1. 名称:保护性拆除编码式手动火灾报警按钮,带消防电话插孔 2. 规格:按设计要求 3. 输出形式:总线制 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	9				35.89
7	030904003003	按钮（利旧）	1. 名称:利旧地址编码式消火栓按钮 2. 规格:按设计要求 3. 输出形式:总线制 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	6				67.05
8	030904003004	按钮（拆除）	1. 名称:保护性拆除地址编码式消火栓按钮 2. 规格:按设计要求 3. 输出形式:总线制 4. 符合设计及规范要求	个	6				35.89

			5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
9	030904007001	消防广播(扬声器)利 旧	1. 名称:利旧吸顶式应 急广播 2. 功率:(3W) 3. 安装方式:吸顶式 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	32				31.89
10	030904007002	消防广播(扬声器)拆 除	1. 名称:保护性拆除吸 顶式应急广播 2. 功率:(3W) 3. 安装方式:吸顶式 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	32				16.32
		拆除利旧合计							
		新建							
1	030904001003	点型探测器	1. 名称:编码式光电感 烟火灾探测器(含底座 ) 2. 规格:按设计要求 3. 输出形式:总线制 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	43				216.31
2	030904005003	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 规格:按设计要求 3. 输出形式:总线制 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	7				231.89
3	030904003005	按钮	1. 名称:编码式手动火 灾报警按钮,带消防电	个	3				224.57

			话插孔 2. 规格:按设计要求 3. 输出形式:总线制 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
4	030904003006	按钮	1. 名称:地址编码式消 火栓按钮 2. 规格:按设计要求 3. 输出形式:总线制 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	3				224.57
5	030904007003	消防广播(扬声器)	1. 名称:吸顶式应急广 播 2. 功率:(3W) 3. 安装方式:吸顶式 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	28				98.26
6	030904006001	消防专线电话机	1. 名称:消防专线电话 机 2. 规格:按设计要求 3. 输出形式:总线制 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	部	8				122.82
7	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:广播模块 2. 规格:按设计要求 3. 输出形式:总线制 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	4				381.02
8	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称:电话模块 2. 规格:按设计要求	个	8				248.27

			3. 输出形式:总线制 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
9	030904008003	模块(模块箱)	1. 名称:控制模块 2. 规格:按设计要求 3. 输出形式:总线制 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	4				381.02
10	030904008004	模块(模块箱)	1. 名称:监视模块 2. 规格:按设计要求 3. 输出形式:总线制 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	58				337.65
11	030904008005	模块(模块箱)	1. 名称:控制、监视模 块 2. 规格:按设计要求 3. 输出形式:总线制 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	113				381.02
12	030904008006	模块(模块箱)	1. 名称:总线短路保护 隔离器 2. 规格:按设计要求 3. 输出形式:总线制 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	19				301.37
13	030904008007	模块(模块箱)	1. 名称:金属模块箱 2. 材质:钢制 3. 规格:按设计要求 4. 安装形式:综合考虑 5. 符合设计及规范要求	台	17				216.8

			6. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
14	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:86*86 4. 安装形式:综合考虑 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	547				14.95
15	030411001001	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG25*1.5mm 3. 敷设形式:综合考虑 4. 本体及其附件安装 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	369.58				18.55
16	030411001002	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG20*1.5mm 3. 敷设形式:综合考虑 4. 本体及其附件安装 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	3574.57				12.85
17	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:凿槽、刨沟(砖 结构) 2. 规格:70×70mm 3. 凿槽、沟槽修补 4. 符合设计及规范要求 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	292.5				25.98
18	030411004001	配线	1. 名称:报警系统回路 主干线 2. 型号、规格:WDZCN- RYS-B1-2X1.5	m	1				6.65

			3. 配线形式:管内穿线 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
19	030411004002	配线	1. 名称:报警系统回路 分支线 2. 型号、规格:WDZCN- RYS-B1-2X1.0 3. 配线形式:管内穿线 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	2321.18				5.13
20	030411004003	配线	1. 名称:模块输出(入) 线 2. 型号、规格:WDZCN- RYS-B1-2X1.5 3. 配线形式:管内穿线 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	436.95				6.65
21	030411004004	配线	1. 名称:24V直流电源线 (主干) 2. 型号、规格:WDZCN- RYS-B1-2X4.0 3. 配线形式:管内穿线 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	376.58				4.53
22	030411004005	配线	1. 名称:24V直流电源线 (分支) 2. 型号、规格:WDZCN- RYS-B1-2X2.5 3. 配线形式:管内穿线 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家	m	1				8.67

			相关规范等						
23	030411004006	配线	1. 名称:声光报警线 2. 型号、规格:WDZCN-B1-RYS-2X2.5 3. 配线形式:管内穿线 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	532.63				9.38
24	030411004007	配线	1. 名称:电话线 2. 型号、规格:WDZCN-RYS-B1-2X1.5 3. 配线形式:管内穿线 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	374.3				6.65
25	030411004008	配线	1. 名称:消防广播线缆 2. 型号、规格:WDZAN-RYS-B1-2X1.5 3. 配线形式:管内穿线 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	961.42				5.05
26	030905001001	自动报警系统调试	1. 名称:自动报警系统装置调试 2. 符合设计及规范要求 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	系统	2				9065.16
		新建合计							
		防火门监控系统							
1	030904008008	模块(模块箱)	1. 名称:防火门监控模块 2. 规格:按设计要求 3. 输出形式:总线制 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程	个	3				304.25



			量清单计价说明、国家相关规范等						
2	030507007001	门磁	1. 名称:门磁 2. 规格:按设计要求 3. 输出形式:总线制 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	6				634.38
3	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:86*86 4. 安装形式:综合考虑 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	6				14.95
4	030411001003	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG20*1.5mm 3. 敷设形式:综合考虑 4. 本体及其附件安装 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	74.71				12.85
5	030413002002	凿(压)槽	1. 名称:凿槽、刨沟(砖结构) 2. 规格:70×70mm 3. 凿槽、沟槽修补 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	28.7				25.98
6	030411004009	配线	1. 名称:防火门监控系统配线 2. 型号、规格:WDZNB-RVVSP-2X1.5 3. 配线形式:管内穿线 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程	m	42.1				6.65

			量清单计价说明、国家相关规范等						
7	030411004010	配线	1. 名称:防火门监控系统配线 2. 型号、规格:WDZNB-RVV-2X1.0 3. 配线形式:管内穿线 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	35.61				5.89
8	030905003001	防火控制装置调试	1. 名称:防火控制装置调试 2. 类型:电动防火门 3. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3				53.22
		防火门监控系统合计							
		剩余电流监控系统							
1	030904008009	模块(模块箱)	1. 名称:电气火灾监控模块 2. 规格:按设计要求 3. 输出形式:总线制 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	8				296.95
2	030402008001	互感器	1. 名称:电气火灾探测器 2. 规格:按设计要求 3. 输出形式:总线制 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	8				361.32
3	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:86*86 4. 安装形式:综合考虑	个	8				14.95

			5. 符合设计及规范要求 6. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
4	030411001004	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG25*1.5mm 3. 敷设形式:综合考虑 4. 本体及其附件安装 5. 符合设计及规范要求 6. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	121.23				18.55
5	030413002003	凿(压)槽	1. 名称:凿槽、刨沟(砖 结构) 2. 规格:70×70mm 3. 凿槽、沟槽修补 4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	26.7				25.98
6	030411004011	配线	1. 名称:BUS回路总线 2. 型号、规格:RVSP- B1-2X1.5 3. 配线形式:管内穿线 4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	123.03				5.48
		剩余电流监控系统合 计							
		消防电源监控系统							
1	030904008010	模块(模块箱)	1. 名称:消防电源监控 模块 2. 规格:按设计要求 3. 输出形式:总线制 4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	1				296.95

2	030411004012	配线	1. 名称:24V电源线 2. 型号、规格:WDZCN-RYS-B1-2X2.5 3. 配线形式:管内穿线 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	20				8.67
3	030411004013	配线	1. 名称:RS485通讯双绞线 2. 型号、规格:WDZCN-RYSP-B1-2X1.0 3. 配线形式:管内穿线 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	20				5.87
4	030411001005	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG20*1.5mm 3. 敷设形式:综合考虑 4. 本体及其附件安装 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	40				12.85
		消防电源监控系统合计							
		气体灭火系统							
		气体灭火系统合计							
		气体灭火电控部分							
1	030904012001	火灾报警系统控制主机	1. 名称: 气体灭火控制盘 2. 规格、线制:总线制 3. 控制回路:500点以下 4. 安装方式:壁挂式 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	3				4452.33
2	030904003007	按钮	1. 名称:手动紧急控制	个	3				231.33

			按钮(启动按钮/停止按钮) 2. 安装方式: 壁挂式 3. 规格: 按设计要求 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
3	030404001001	控制屏	1. 名称: 紧急操作盘(手动/自动选择开关) 2. 安装方式: 壁挂式 3. 规格: 按设计要求 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	3				1272.33
4	030904011001	显示装置	1. 名称: 显示装置 2. 规格: 总线制 3. 安装方式: 壁挂式 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	6				1243.58
5	030507003001	放气指示灯	1. 名称: 放气指示灯 2. 规格: 按设计要求 3. 输出形式: 总线制 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	3				197.47
6	030507003002	放气警铃	1. 名称: 放气警铃 2. 规格: 按设计要求 3. 输出形式: 总线制 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	3				197.47
7	030904005004	声光报警器	1. 名称: 放气声光报警器 2. 规格: 按设计要求	个	3				233.66

			3. 输出形式:总线制 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
8	030904001004	点型探测器	1. 名称:编码式光电感 烟火灾探测器 (含底座 ) 2. 规格:按设计要求 3. 输出形式:总线制 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	4				216.31
9	030904001005	点型探测器	1. 名称:编码式感温火 灾探测器 (含底座) 2. 规格:按设计要求 3. 输出形式:总线制 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	8				134.9
10	030904008011	模块(模块箱)	1. 名称:监视模块 2. 规格:按设计要求 3. 输出形式:总线制 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	43				337.65
11	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:86*86 4. 安装形式:综合考虑 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	75				14.95
12	030411001006	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG25*1.5mm 3. 敷设形式:综合考虑	m	272.81				18.55

			4. 本体及其附件安装 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
13	030413002004	凿(压)槽	1. 名称: 凿槽、刨沟(砖 结构) 2. 规格: 70×70mm 3. 凿槽、沟槽修补 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	111				25.98
14	030411004014	配线	1. 名称: 报警系统回路 分支线 2. 型号、规格: WDN- RVVS-B1-2X1.0 3. 配线形式: 管内穿线 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	287.61				5.13
15	030411004015	配线	1. 名称: 24V直流电源线 (分支) 2. 型号、规格: WDN- RVS-B1-2X2.5 3. 配线形式: 管内穿线 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	287.61				8.67
		气体灭火电控部分合 计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措 施费							
		绿色施工安全防护措 施费合计							

	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007003	高层施工增加		项	1				1993.51
2	031301017003	脚手架搭拆费	1. 脚手架搭拆费 2. 符合设计及规范要求 3. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	项	1				4529.37
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									



总价措施项目清单与计价表

工程名称：火灾自动报警工程-地上

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00009	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010003	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011003	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF003	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008003	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002003	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF003	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009003							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF003	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000009	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：火灾自动报警工程-地上

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	29576.54		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：火灾自动报警工程-地上

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		29576.54	
合计			29576.54	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：火灾自动报警工程-地上

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：火灾自动报警工程-地上

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：火灾自动报警工程-地上

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------



# 规费、税金项目计价表

工程名称：火灾自动报警工程-地上

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：火灾自动报警工程-地上

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火灾自动报警工程-地下

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		消防电							
		消防电合计							
		剩余电流监控系统							
1	030904008012	模块(模块箱)	1. 名称:电气火灾监控模块 2. 规格:按设计要求 3. 输出形式:总线制 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				296.95
2	030402008002	互感器	1. 名称:电气火灾探测器 2. 规格:按设计要求 3. 输出形式:总线制 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				361.32
3	030411006005	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:86*86 4. 安装形式:综合考虑 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				14.95
4	030411001007	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG25*1.5mm 3. 敷设形式:综合考虑 4. 本体及其附件安装	m	59.39				18.55

			5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
5	030413002005	凿(压)槽	1. 名称: 凿槽、刨沟(砖 结构) 2. 规格: 70×70mm 3. 凿槽、沟槽修补 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	4				25.98
6	030411004016	配线	1. 名称: BUS回路总线 2. 型号、规格: RVSP- B1-2X1.5 3. 配线形式: 管内穿线 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	59.79				5.48
		剩余电流监控系统合 计							
		自动报警及其联动系 统							
		自动报警及其联动系 统合计							
		拆除利旧							
1	030904001006	点型探测器(利旧)	1. 名称: 利旧编码式光 电感烟火灾探测器(含 底座) 2. 规格: 按设计要求 3. 输出形式: 总线制 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	18				46.4
2	030904001007	点型探测器(拆除)	1. 名称: 保护性拆除编 码式光电感烟火灾探测 器(含底座) 2. 规格: 按设计要求	个	18				24.82

			3. 输出形式:总线制 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
3	030904007004	消防广播(扬声器)利 旧	1. 名称:利旧吸顶式应 急广播 2. 功率:(3W) 3. 安装方式:吸顶式 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	3				31.89
4	030904007005	消防广播(扬声器)拆 除	1. 名称:保护性拆除吸 顶式应急广播 2. 功率:(3W) 3. 安装方式:吸顶式 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	3				16.32
		拆除利旧合计							
		新建							
1	030904001008	点型探测器	1. 名称:编码式光电感 烟火灾探测器(含底座 ) 2. 规格:按设计要求 3. 输出形式:总线制 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	9				216.31
2	030904001009	点型探测器	1. 名称:编码式感温火 灾探测器(含底座) 2. 规格:按设计要求 3. 输出形式:总线制 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家	个	4				134.9

			相关规范等						
3	030904005005	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 规格:按设计要求 3. 输出形式:总线制 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	3				231.89
4	030904003008	按钮	1. 名称:编码式手动火 灾报警按钮,带消防电 话插孔 2. 规格:按设计要求 3. 输出形式:总线制 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	2				224.57
5	030904003009	按钮	1. 名称:地址编码式消 火栓按钮 2. 规格:按设计要求 3. 输出形式:总线制 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	4				224.57
6	030904007006	消防广播(扬声器)	1. 名称:吸顶式应急广 播 2. 功率:(3W) 3. 安装方式:吸顶式 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	4				98.26
7	030904006002	消防专线电话机	1. 名称:消防专线电话 机 2. 规格:按设计要求 3. 输出形式:总线制 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家	部	2				122.82

			相关规范等						
8	030904008013	模块(模块箱)	1. 名称:监视模块 2. 规格:按设计要求 3. 输出形式:总线制 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	9				337.65
9	030904008014	模块(模块箱)	1. 名称:控制、监视模块 2. 规格:按设计要求 3. 输出形式:总线制 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	22				381.02
10	030904008015	模块(模块箱)	1. 名称:总线短路保护 隔离器 2. 规格:按设计要求 3. 输出形式:总线制 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4				301.37
11	030904008016	模块(模块箱)	1. 名称:金属模块箱 2. 材质:钢制 3. 规格:按设计要求 4. 安装形式:综合考虑 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2				216.8
12	030411006006	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:86*86 4. 安装形式:综合考虑 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	102				14.95

13	030411001008	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG25*1.5mm 3. 敷设形式:综合考虑 4. 本体及其附件安装 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	53.44				18.55
14	030411001009	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG20*1.5mm 3. 敷设形式:综合考虑 4. 本体及其附件安装 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	726.62				12.85
15	030413002006	凿(压)槽	1. 名称:凿槽、刨沟(砖 结构) 2. 规格:70×70mm 3. 凿槽、沟槽修补 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	82.8				25.98
16	030411004017	配线	1. 名称:报警系统回路 主干线 2. 型号、规格:WDZCN- RYS-B1-2X1.5 3. 配线形式:管内穿线 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	1				6.65
17	030411004018	配线	1. 名称:报警系统回路 分支线 2. 型号、规格:WDZCN- RYS-B1-2X1.0 3. 配线形式:管内穿线 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程	m	282.27				5.13



			量清单计价说明、国家相关规范等						
18	030411004019	配线	1. 名称:模块输出（入）线 2. 型号、规格:WDZCN-RYS-B1-2X1.5 3. 配线形式:管内穿线 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	126.74				6.65
19	030411004020	配线	1. 名称:24V直流电源线（主干） 2. 型号、规格:WDZCN-RYS-B1-2X4.0 3. 配线形式:管内穿线 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	54.24				4.53
20	030411004021	配线	1. 名称:24V直流电源线（分支） 2. 型号、规格:WDZCN-RYS-B1-2X2.5 3. 配线形式:管内穿线 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	1				8.67
21	030411004022	配线	1. 名称:声光报警线 2. 型号、规格:WDZCN-B1-RYS-2X2.5 3. 配线形式:管内穿线 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	174.8				9.38
22	030411004023	配线	1. 名称:电话线 2. 型号、规格:WDZCN-RYS-B1-2X1.5 3. 配线形式:管内穿线	m	83.09				6.65

			4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
23	030411004024	配线	1. 名称:消防广播线缆 2. 型号、规格:WDZAN- RYS-B1-2X1.5 3. 配线形式:管内穿线 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	105.92				5.05
		新建合计							
		气体灭火系统							
		气体灭火系统合计							
		气体灭火电控部分							
1	030904012002	火灾报警系统控制主 机	1. 名称: 气体灭火控制 盘 2. 规格、线制:总线制 3. 控制回路:500点以下 4. 安装方式:壁挂式 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	台	1				4452.3 3
2	030904003010	按钮	1. 名称:手动紧急控制 按钮(启动按钮/停止按 钮) 2. 安装方式: 壁挂式 3. 规格:按设计要求 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	1				231.33
3	030404001002	控制屏	1. 名称:紧急操作盘(手 动/自动选择开关) 2. 安装方式: 壁挂式 3. 规格:按设计要求 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见	台	1				1272.3 3

			图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
4	030904011002	显示装置	1. 名称:显示装置 2. 规格:总线制 3. 安装方式:壁挂式 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2				1243.58
5	030507003003	放气指示灯	1. 名称:放气指示灯 2. 规格:按设计要求 3. 输出形式:总线制 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	1				197.47
6	030507003004	放气警铃	1. 名称:放气警铃 2. 规格:按设计要求 3. 输出形式:总线制 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	1				197.47
7	030904005006	声光报警器	1. 名称:放气声光报警器 2. 规格:按设计要求 3. 输出形式:总线制 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				233.66
8	030904001010	点型探测器	1. 名称:编码式光电感烟火灾探测器(含底座) 2. 规格:按设计要求 3. 输出形式:总线制 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家	个	1				216.31

			相关规范等						
9	030904001011	点型探测器	1. 名称:编码式感温火灾探测器(含底座) 2. 规格:按设计要求 3. 输出形式:总线制 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				134.9
10	030904008017	模块(模块箱)	1. 名称:监视模块 2. 规格:按设计要求 3. 输出形式:总线制 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				337.65
11	030411006007	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:86*86 4. 安装形式:综合考虑 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	10				14.95
12	030411001010	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG25*1.5mm 3. 敷设形式:综合考虑 4. 本体及其附件安装 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	94.3				18.55
13	030413002007	凿(压)槽	1. 名称:凿槽、刨沟(砖结构) 2. 规格:70×70mm 3. 凿槽、沟槽修补 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	46.2				25.98

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火灾自动报警工程-地下

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00010	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010004	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011004	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF004	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费	QRG	0				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008004	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002004	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF004	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009004							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF004	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000010	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：火灾自动报警工程-地下

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	5535.57		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 暂列金额明细表

工程名称：火灾自动报警工程-地下

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		5535.57	
合计			5535.57	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：火灾自动报警工程-地下

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：火灾自动报警工程-地下

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：火灾自动报警工程-地下

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：火灾自动报警工程-地下

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：火灾自动报警工程-地下

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程-地上

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		防排烟工程							
1	030108003001	轴流通风机	1. 名称:管道式排风机 PF-4-01 2. 规格、型号 :L=1200m3/hH=200PaN=0.37kW 3. 安装形式:落地式 4. 设备支架制作、安装 :型钢 5. 除锈、刷油:手工除锈、红丹防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 本体和配件安装 7. 电机检查接线 8. 调试 9. 符合设计及规范要求 10. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				1953.33
2	030108003002	轴流通风机	1. 名称:管道式排风机 PF-4-02 2. 规格、型号 :L=800m3/hH=250PaN=0.37kW 3. 安装形式:落地式 4. 设备支架制作、安装 :型钢 5. 除锈、刷油:手工除锈、红丹防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 本体和配件安装 7. 电机检查接线 8. 调试 9. 符合设计及规范要求 10. 其他: 未尽事项详	台	1				1819.1



			见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
3	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:1000X320 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				469.52
4	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:高气密电动多叶排烟口(常闭) 2. 规格:1000X300 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2				2049.02
5	030703001003	碳钢阀门	1. 名称:高气密电动多页排烟口(常闭) 2. 规格:1000X320 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	21				2075.32
6	030703001004	碳钢阀门	1. 名称:高气密电动多页排烟口(常闭) 2. 规格:1350X400 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				2640.86
7	030703001005	碳钢阀门	1. 名称:高气密排烟防火阀(常开) 2. 规格:320X160 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2				250.52
8	030703001006	碳钢阀门	1. 名称:高气密排烟防火阀(常开)	个	1				188.22

			2. 规格:400X200 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
9	030703001007	碳钢阀门	1. 名称:高气密排烟阀 (常闭) 2. 规格:1200X600 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	1				1700.0 6
10	030703001008	碳钢阀门	1. 名称:高气密排烟阀 (常闭) 2. 规格:800X400 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	4				398.06
11	030703001009	碳钢阀门	1. 名称:高气密排烟防 火阀(常开) 2. 规格:1000X300 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	2				660.7
12	030703001010	碳钢阀门	1. 名称:高气密排烟防 火阀(常开) 2. 规格:1000X320 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	21				660.7
13	030703001011	碳钢阀门	1. 名称:高气密排烟防 火阀(常开) 2. 规格:1000X400 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家	个	1				778.86

			相关规范等						
14	030703001012	碳钢阀门	1. 名称:高气密排烟防火阀（常开） 2. 规格:1000X630 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2				1118.57
15	030703001013	碳钢阀门	1. 名称:高气密排烟防火阀（常开） 2. 规格:1200X500 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2				1074.26
16	030703001014	碳钢阀门	1. 名称:高气密排烟防火阀（常开） 2. 规格:1200X600 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				1251.5
17	030703001015	碳钢阀门	1. 名称:高气密排烟防火阀（常开） 2. 规格:1350X400 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2				985.64
18	030703001016	碳钢阀门	1. 名称:高气密排烟防火阀（常开） 2. 规格:1400X400 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	6				1015.18
19	030703001017	碳钢阀门	1. 名称:高气密排烟防火阀（常开） 2. 规格:450X400	个	1				306.38

			3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
20	030703001018	碳钢阀门	1. 名称:高气密排烟防 火阀（常开） 2. 规格:800X400 3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	4				660.7
21	030703007003	碳钢风口、散流器、 百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:1000x600 3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	16				316.47
22	030703007004	碳钢风口、散流器、 百叶窗	1. 名称:侧排风百叶 2. 规格:1000x200 3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	24				316.47
23	030703007005	碳钢风口、散流器、 百叶窗	1. 名称:单层排风百叶 2. 规格:1000x200 3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	3				316.47
24	030703007006	碳钢风口、散流器、 百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:500x200 3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	18				113.13
25	030703007007	碳钢风口、散流器、 百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:800x200 3. 符合设计及规范要求	个	44				149.62

			4. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
26	030703019001	柔性接口	1. 名称:柔性短管接口 2. 规格:长度150~300mm 3. 材质:不燃或难燃材料软接头（需有国家防火材料质量监督检验中心合格证） 4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	3.23				404.79
27	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:矩形 3. 规格:长边长(mm)≤320 4. 板材厚度: $\delta = 0.5\text{mm}$ 5. 本体及配件制作安装（含风管、管件、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽等） 6. 接口形式:法兰连接 7. 符合设计及规范要求 8. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	39.65				170.59
28	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:矩形 3. 规格:长边长(mm)≤450 4. 板材厚度: $\delta = 0.6\text{mm}$ 5. 本体及配件制作安装（含风管、管件、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽等） 6. 接口形式:法兰连接 7. 符合设计及规范要求 8. 其他：未尽事项详见	m2	14.48				134.53

			图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
29	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:矩形 3. 规格:长边长(mm) $\leq 1000$ 4. 板材厚度: $\delta = 1.0\text{mm}$ 5. 本体及配件制作安装(含风管、管件、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽等) 6. 接口形式:法兰连接 7. 符合设计及规范要求 8. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	795.45				122.54
30	030702001004	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:矩形 3. 规格:长边长(mm) $\leq 1250$ 4. 板材厚度: $\delta = 1.2\text{mm}$ 5. 本体及配件制作安装(含风管、管件、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽等) 6. 接口形式:法兰连接 7. 符合设计及规范要求 8. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	157.43				143.62
31	030702001005	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:矩形 3. 规格:长边长(mm) $\leq 2000$ 4. 板材厚度: $\delta = 1.2\text{mm}$ 5. 本体及配件制作安装(含风管、管件、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度	m2	408.1				157.91

			及风量测定孔、风帽等) 6. 接口形式:法兰连接 7. 符合设计及规范要求 8. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
32	031208003001	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:不燃带筋铝箔面玻璃棉毡 2. 绝热厚度:50mm, 密度40kg/m 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	74.61				1287.03
33	031208003002	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:防火板 2. 绝热厚度:9mm 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1561.23				48.16
34	031201003007	金属结构刷油	1. 除锈级别:金属结构刷油 2. 油漆品种:除锈后涂红丹防锈漆两遍、灰漆一遍 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	414.19				1.88
35	030413001001	铁构件	1. 名称:支(吊)架制作安装 2. 型号、规格:型钢 3. 除锈、刷油:手工除锈、红丹防锈漆两遍、调和漆两遍 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家	kg	652				30.08

			相关规范等						
36	010803002001	防火卷帘(闸)门	1. 名称:电动挡烟垂壁 2. 材质:柔性不燃材料 3. 规格:距地2100mm 4. 控制箱及电动装置安装 5. 调试 6. 符合设计及规范要求 7. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	116.76				381.53
37	030704001001	通风工程检测、调试	1. 名称、通风工程检测、调试 2. 符合设计及规范要求 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	系统	1				7526.88
		防排烟工程合计							
		多联机空调及新风工程							
		多联机空调及新风工程合计							
		空调风							
1	030701003001	空调器	1. 名称:智能变频多联空调室外机XF-1F-03~04、XF-B1-01~02、XF-4F-04 2. 规格、型号:10HPQ冷/Q热=28/31KW额定功率=7.5KW噪声=57dB(A) 3. 安装形式:落地式 4. 减震垫(器):弹簧减震垫 5. 电机检查接线 6. 调试 7. 符合设计及规范要求 8. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	5				14432.88
2	030701003002	空调器	1. 名称:智能变频多联空调室外机XF-4F-	台	3				18604.51



			01~03 2. 规格、型号:16HPQ冷/Q热=45/50KW额定功率=12.91KW噪声=60dB(A) 3. 安装形式:落地式 4. 减震垫(器):弹簧减震垫 5. 电机检查接线 6. 调试 7. 符合设计及规范要求 8. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
3	030701003003	空调器	1. 名称:智能变频多联空调室外机K-4F-01 2. 规格、型号:26HP(12+14)Q冷/Q热=73.5/82.5KW额定功率=19.20KW噪声=62dB(A) 3. 安装形式:落地式 4. 减震垫(器):弹簧减震垫 5. 电机检查接线 6. 调试 7. 符合设计及规范要求 8. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				30006.2
4	030701003004	空调器	1. 名称:智能变频多联空调室外机K-1F-01\02 2. 规格、型号:28HP(12+18)Q冷/Q热=78.9/88KW额定功率=21.25KW噪声=63dB(A) 3. 安装形式:落地式 4. 减震垫(器):弹簧减震垫 5. 电机检查接线 6. 调试 7. 符合设计及规范要求 8. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2				31289.39

5	030701003005	空调器	1. 名称:智能变频多联 空调室外机K-4F-03 2. 规格、型号 :36HP (10+16+20)Q冷 /Q热=101. 5/114KW额定 功率=29. 1KW噪声 =65dB (A) 3. 安装形式:落地式 4. 减震垫(器):弹簧减 震垫 5. 电机检查接线 6. 调试 7. 符合设计及规范要求 8. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	台	1				37892. 54
6	030701003006	空调器	1. 名称:智能变频多联 空调室外机K-B1-01 2. 规格、型号 :46HP (10+16+20)Q冷 /Q热=129. 5/144. 0KW额 定功率=36. 23KW噪声 =65dB (A) 3. 安装形式:落地式 4. 减震垫(器):弹簧减 震垫 5. 电机检查接线 6. 调试 7. 符合设计及规范要求 8. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	台	1				49476. 61
7	030701003007	空调器	1. 名称:智能变频多联 空调室外机K-4F-02、 K-4F-05 2. 规格、型号 :56HP (12+22+22)Q冷 /Q热=156. 5/175. 5KW额 定功率=46. 5KW噪声 =67dB (A) 3. 安装形式:落地式 4. 减震垫(器):弹簧减 震垫 5. 电机检查接线	台	2				69307. 09

			6. 调试 7. 符合设计及规范要求 8. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
8	030701003008	空调器	1. 名称:智能变频多联 空调室外机K-4F-04 2. 规格、型号 :66HP (22+22+22) Q冷 /Q热=184. 5/207KW额定 功率=56. 55KW噪声 =69dB (A) 3. 安装形式:落地式 4. 减震垫(器):弹簧减 震垫 5. 电机检查接线 6. 调试 7. 符合设计及规范要求 8. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	台	1				79629. 21
9	030701003009	空调器	1. 名称:智能多联新风 室内机XF-1F-01~02、 XF-4F-04 2. 规格、型号:10HPQ冷 /Q热=28/31KW额定功率 =7. 5KW噪声=57dB (A) 3. 安装形式:吊顶式 4. 设备支架制作、安装 :型钢 5. 除锈、刷油:手工除 锈、红丹防锈漆两遍、 调和漆两遍 6. 电机检查接线 7. 调试 8. 符合设计及规范要求 9. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	台	3				9364. 4 9
10	030701003010	空调器	1. 名称:智能多联新风 室内机XF-4F-01~03 2. 规格、型号:16HPQ冷 /Q热=45/50KW额定功率	台	3				13319. 98

			=12.91KW噪声=60dB(A) 3. 安装形式:吊顶式 4. 设备支架制作、安装:型钢 5. 除锈、刷油:手工除锈、红丹防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 电机检查接线 7. 调试 8. 符合设计及规范要求 9. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
11	030701003011	空调器	1. 名称:智能多联室内机D28 2. 规格、型号:Q冷/Q热=2.8/3.5KW风量=480(CMH) 额定功率=120KW机外余压=30(Pa) 噪声≤40dB(A) 3. 安装形式:吊顶式 4. 设备支架制作、安装:型钢 5. 除锈、刷油:手工除锈、红丹防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 电机检查接线 7. 调试 8. 符合设计及规范要求 9. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	10				2397.52
12	030701003012	空调器	1. 名称:智能多联室内机D36 2. 规格、型号:Q冷/Q热=3.6/4.0KW风量=570(CMH) 额定功率=120KW机外余压=30(Pa) 噪声≤40dB(A) 3. 安装形式:吊顶式 4. 设备支架制作、安装:型钢 5. 除锈、刷油:手工除锈、红丹防锈漆两遍、	台	15				2501.01

			调和漆两遍 6. 电机检查接线 7. 调试 8. 符合设计及规范要求 9. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
13	030701003013	空调器	1. 名称:智能多联室内 机D45 2. 规格、型号:Q冷/Q热 =4.5/5.0KW风量 =700(CMH) 额定功率 =140KW机外余压 =30(Pa) 噪声≤40dB(A) 3. 安装形式:吊顶式 4. 设备支架制作、安装 :型钢 5. 除锈、刷油:手工除 锈、红丹防锈漆两遍、 调和漆两遍 6. 电机检查接线 7. 调试 8. 符合设计及规范要求 9. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	台	2				2829.9 8
14	030701003014	空调器	1. 名称:智能多联室内 机D56 2. 规格、型号:Q冷/Q热 =5.6/6.3KW风量 =900(CMH) 额定功率 =120KW机外余压 =30(Pa) 噪声≤40dB(A) 3. 安装形式:吊顶式 4. 设备支架制作、安装 :型钢 5. 除锈、刷油:手工除 锈、红丹防锈漆两遍、 调和漆两遍 6. 电机检查接线 7. 调试 8. 符合设计及规范要求 9. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程	台	24				3271.5 7

			量清单计价说明、国家相关规范等						
15	030701003015	空调器	1. 名称:智能多联室内机D63 2. 规格、型号:Q冷/Q热=6.3/7.1KW风量=1080(CMH) 额定功率=120KW机外余压=30(Pa) 噪声≤40dB(A) 3. 安装形式:吊顶式 4. 设备支架制作、安装:型钢 5. 除锈、刷油:手工除锈、红丹防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 电机检查接线 7. 调试 8. 符合设计及规范要求 9. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	8				3895.47
16	030701003016	空调器	1. 名称:智能多联室内机D71 2. 规格、型号:Q冷/Q热=7.1/8.0KW风量=1280(CMH) 额定功率=200KW机外余压=30(Pa) 噪声≤40dB(A) 3. 安装形式:吊顶式 4. 设备支架制作、安装:型钢 5. 除锈、刷油:手工除锈、红丹防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 电机检查接线 7. 调试 8. 符合设计及规范要求 9. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	28				3778.65
17	030701003017	空调器	1. 名称:智能多联室内机D80 2. 规格、型号:Q冷/Q热=8.0/9.0KW风量	台	6				4024.41

			=1280 (CMH) 额定功率 =200KW机外余压 =30 (Pa) 噪声≤40dB (A) 3. 安装形式: 吊顶式 4. 设备支架制作、安装: 型钢 5. 除锈、刷油: 手工除锈、红丹防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 电机检查接线 7. 调试 8. 符合设计及规范要求 9. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
18	030701003018	空调器	1. 名称: 智能多联室内机D90 2. 规格、型号: Q冷/Q热=9.0/10.0KW风量 =1650 (CMH) 额定功率 =220KW机外余压 =30 (Pa) 噪声≤40dB (A) 3. 安装形式: 吊顶式 4. 设备支架制作、安装: 型钢 5. 除锈、刷油: 手工除锈、红丹防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 电机检查接线 7. 调试 8. 符合设计及规范要求 9. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	12				4084.91
19	030701003019	空调器	1. 名称: 智能多联室内机D100 2. 规格、型号: Q冷/Q热=10.0/11.0KW风量 =1650 (CMH) 额定功率 =240KW机外余压 =30 (Pa) 噪声≤41dB (A) 3. 安装形式: 吊顶式 4. 设备支架制作、安装: 型钢	台	17				4134.41

			5. 除锈、刷油:手工除锈、红丹防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 电机检查接线 7. 调试 8. 符合设计及规范要求 9. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
20	030701003020	空调器	1. 名称:智能多联室内机D112 2. 规格、型号:Q冷/Q热=11.2/12.5KW风量=1800(CMH) 额定功率=240KW机外余压=30(Pa) 噪声≤41dB(A) 3. 安装形式:吊顶式 4. 设备支架制作、安装:型钢 5. 除锈、刷油:手工除锈、红丹防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 电机检查接线 7. 调试 8. 符合设计及规范要求 9. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	4				4824.67
21	030108003003	轴流通风机	1. 名称:管道式排风机PF-4-03 2. 规格、型号:L=1600m3/hH=250PaN=0.55kW 3. 安装形式:落地式 4. 设备支架制作、安装:型钢 5. 除锈、刷油:手工除锈、红丹防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 本体和配件安装 7. 电机检查接线 8. 调试 8. 符合设计及规范要求 9. 其他: 未尽事项详见	台	1				2459.9



			图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
22	030108001001	离心式通风机	1. 名称:柜式离心式风机PF-4-04 2. 规格、型号:L=3200m3/hH=200PaN=0.75kW 3. 安装形式:落地式 4. 设备支架制作、安装:型钢 5. 除锈、刷油:手工除锈、红丹防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 本体和配件安装 7. 电机检查接线 8. 调试 8. 符合设计及规范要求 9. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				3405.88
23	030404033001	风扇	1. 名称:天花式排气扇(带止回阀) TP3.0 2. 规格、型号:TP3.0风量=300(CMH) 电机功率=50KW噪声≤40dB(A) 3. 安装形式:天花式 4. 设备支架制作、安装:型钢 5. 除锈、刷油:手工除锈、红丹防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 电机检查接线 7. 调试 8. 符合设计及规范要求 9. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2				895.21
24	030404033002	风扇	1. 名称:天花式排气扇(带止回阀) TP1.5 2. 规格、型号:TP1.5风量=150(CMH) 电机功率=50KW噪声≤40dB(A) 3. 安装形式:天花式	台	2				877.51

			4. 设备支架制作、安装:型钢 5. 除锈、刷油:手工除锈、红丹防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 电机检查接线 7. 调试 8. 符合设计及规范要求 9. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
25	030404033003	风扇	1. 名称:壁挂式排气扇(带止回阀) P-L4-04~07 2. 规格、型号:6"风量=270 (CMH) 电机功率=50KW噪声≤40dB (A) 3. 安装形式:天花式 4. 设备支架制作、安装:型钢 5. 除锈、刷油:手工除锈、红丹防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 电机检查接线 7. 调试 8. 符合设计及规范要求 9. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	4				801.41
26	030703020001	消声器	1. 名称:消声器 2. 规格:800X400X1000 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	6				1094.82
27	030703001019	碳钢阀门	1. 名称:风管电动多叶密闭开关阀 2. 规格:600X200 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				327.71

28	030703001020	碳钢阀门	1. 名称:风管电动多叶 密闭开关阀 2. 规格:800X200 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	1				376.52
29	030703001021	碳钢阀门	1. 名称:风管对开多叶 调节阀 2. 规格:250X120 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	36				195.71
30	030703001022	碳钢阀门	1. 名称:风管对开多叶 调节阀 2. 规格:250X160 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	1				195.71
31	030703001023	碳钢阀门	1. 名称:风管对开多叶 调节阀 2. 规格:320X120 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	9				195.71
32	030703001024	碳钢阀门	1. 名称:风管对开多叶 调节阀 2. 规格:400X120 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	6				195.71
33	030703001025	碳钢阀门	1. 名称:风管对开多叶 调节阀 2. 规格:400X160 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见	个	1				195.71

			图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
34	030703001026	碳钢阀门	1. 名称:风管对开多叶调节阀 2. 规格:500X120 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				195.71
35	030703001027	碳钢阀门	1. 名称:风管对开多叶调节阀 2. 规格:500X160 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				195.71
36	030703001028	碳钢阀门	1. 名称:风管对开多叶调节阀 2. 规格:500X200 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				195.71
37	030703001029	碳钢阀门	1. 名称:风管对开多叶调节阀 2. 规格:630X200 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				226.91
38	030703001030	碳钢阀门	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:400X200 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3				165.31
39	030703001031	碳钢阀门	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:500X200	个	2				189.78

			3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
40	030703001032	碳钢阀门	1. 名称:高气密防火阀 (全自动) 2. 规格:250X120 3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	2				320.52
41	030703001033	碳钢阀门	1. 名称:高气密防烟防 火阀(常开) 2. 规格:320X160 3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	2				250.52
42	030703001034	碳钢阀门	1. 名称:高气密风管防 火调节阀(常开) 2. 规格:200X200 3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	2				166.62
43	030703001035	碳钢阀门	1. 名称:高气密风管防 火调节阀(常开) 2. 规格:250X120 3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	3				166.62
44	030703001036	碳钢阀门	1. 名称:高气密风管防 火调节阀(常开) 2. 规格:400X200 3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	3				166.62

45	030703001037	碳钢阀门	1. 名称:高气密风管防火调节阀 (常开) 2. 规格:500X160 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2				166.62
46	030703001038	碳钢阀门	1. 名称:高气密风管防火调节阀 (常开) 2. 规格:500X200 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3				166.62
47	030703001039	碳钢阀门	1. 名称:高气密风管防火调节阀 (常开) 2. 规格:600X200 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				191.84
48	030703001040	碳钢阀门	1. 名称:高气密风管防火调节阀 (常开) 2. 规格:800X200 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	5				242.28
49	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:300X300 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2				81.11
50	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:200X200 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家	个	2				51.17

			相关规范等						
51	030703007010	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:800X200 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	76				149.62
52	030703007011	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:600X200 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	24				104.02
53	030703007012	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:500X200 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3				113.13
54	030703007013	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:400X200 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	24				81.87
55	030703007014	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:300X200 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4				70.18
56	030703007015	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:侧排风百叶风口 2. 规格:400X200 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	12				70.18

57	030703007016	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:300X500 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				113.39
58	030703007017	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层排风百叶风口 2. 规格:900X200 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				155.87
59	030703007018	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:400X800 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				199.64
60	030703007019	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:电动常闭加压送风口 2. 规格:600X(600+250) 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4				695.21
61	030703007020	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:电动常闭加压送风口 2. 规格:400X(600+250) 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2				546.15
62	030703007021	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:1000X500 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2				267.78



63	030703007022	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:800X300 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				204.91
64	030703007023	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:800X200 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	75				204.91
65	030703007024	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:600X200 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	24				145.48
66	030703007025	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:500X200 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3				132.32
67	030703007026	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:400X200 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	24				92.74
68	030703007027	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:200X200 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	9				51.17
69	030703007028	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:双层侧送风百叶	个	2				228.1

			2. 规格:1000X200 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
70	030703007029	碳钢风口、散流器、 百叶窗	1. 名称:双层侧送风百 叶 2. 规格:250X200 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	2				67.27
71	030703007030	碳钢风口、散流器、 百叶窗	1. 名称:双层侧送风百 叶 2. 规格:500X200 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	2				132.32
72	030703007031	碳钢风口、散流器、 百叶窗	1. 名称:双层送风百叶 2. 规格:200X200 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	41				51.17
73	030703007032	碳钢风口、散流器、 百叶窗	1. 名称:双层送风百叶 2. 规格:400X200 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	7				81.87
74	030703007033	碳钢风口、散流器、 百叶窗	1. 名称:双层送风百叶 2. 规格:500X200 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	1				132.32
75	030703019002	柔性接口	1. 名称:柔性短管接口	m2	108.61				404.79

			2. 规格:长度150~300mm 3. 材质:不燃或难燃材料软接头(需有国家防火材料质量监督检验中心合格证) 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
76	030702001006	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:矩形 3. 规格:长边长(mm) $\leq 320$ 4. 板材厚度: $\delta = 0.5\text{mm}$ 5. 本体及配件制作安装(含风管、管件、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽等) 6. 接口形式:法兰连接 7. 符合设计及规范要求 8. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	303.4				170.59
77	030702001007	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:矩形 3. 规格:长边长(mm) $\leq 450$ 4. 板材厚度: $\delta = 0.5\text{mm}$ 5. 本体及配件制作安装(含风管、管件、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽等) 6. 接口形式:法兰连接 7. 符合设计及规范要求 8. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	245.13				130.74
78	030702001008	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:矩形	m2	238.97				108.96

			3. 规格:长边长 (mm)≤1000 4. 板材厚度: $\delta = 0.6\text{mm}$ 5. 本体及配件制作安装 (含风管、管件、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽等) 6. 接口形式:法兰连接 7. 符合设计及规范要求 8. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
79	030702001009	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:矩形 3. 规格:长边长 (mm)≤1000 4. 板材厚度: $\delta = 0.75\text{mm}$ 5. 本体及配件制作安装 (含风管、管件、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽等) 6. 接口形式:法兰连接 7. 符合设计及规范要求 8. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	591.35				114.11
80	030702001010	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:矩形 3. 规格:长边长 (mm)≤1250 4. 板材厚度: $\delta = 1.0\text{mm}$ 5. 本体及配件制作安装 (含风管、管件、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽等) 6. 接口形式:法兰连接 7. 符合设计及规范要求 8. 其他: 未尽事项详见	m2	251.96				136.99

			图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
81	031208003003	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:不燃带筋铝箔面玻璃棉毡 2. 绝热厚度:30mm, 密度40kg/m 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	48.51				1287.03
82	031201003008	金属结构刷油	1. 除锈级别:金属结构刷油 2. 油漆品种:除锈后涂红丹防锈漆两遍、灰漆一遍 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	789.71				1.88
83	030413001002	铁构件	1. 名称:支(吊)架制作安装 2. 型号、规格:型钢 3. 除锈、刷油:手工除锈、红丹防锈漆两遍、调和漆两遍 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	48				30.08
84	030704001002	通风工程检测、调试	1. 名称、通风工程检测、调试 2. 符合设计及规范要求 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	系统	1				16640.18
		空调风合计							
		空调水管及冷凝水							
1	031001004001	铜管	1. 名称:冷媒管 2. 材质:磷脱氧无缝紫	m	102.33				309.05

			铜管 3. 型号、规格 : $\Phi 41.3 \times 1.2\text{mm}$ 4. 连接方式: 焊接 5. 绝热及保护层: 闭孔 发泡橡塑保温套管32mm 6. 管道气压试验 7. 符合设计及规范要求 8. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
2	031001004002	铜管	1. 名称: 冷媒管 2. 材质: 磷脱氧无缝紫 铜管 3. 型号、规格 : $\Phi 38.1 \times 1.2\text{mm}$ 4. 连接方式: 焊接 5. 绝热及保护层: 闭孔 发泡橡塑保温套管32mm 6. 管道气压试验 7. 符合设计及规范要求 8. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	277.72				160.16
3	031001004003	铜管	1. 名称: 冷媒管 2. 材质: 磷脱氧无缝紫 铜管 3. 型号、规格 : $\Phi 31.8 \times 1.2\text{mm}$ 4. 连接方式: 焊接 5. 绝热及保护层: 闭孔 发泡橡塑保温套管32mm 6. 管道气压试验 7. 符合设计及规范要求 8. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	177.51				128.03
4	031001004004	铜管	1. 名称: 冷媒管 2. 材质: 磷脱氧无缝紫 铜管 3. 型号、规格 : $\Phi 28.6 \times 1.2\text{mm}$ 4. 连接方式: 焊接	m	460.43				98.73

			5. 绝热及保护层:闭孔 发泡橡塑保温套管32mm 6. 管道气压试验 7. 符合设计及规范要求 8. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
5	031001004005	铜管	1. 名称:冷媒管 2. 材质:磷脱氧无缝紫 铜管 3. 型号、规格 : Φ22. 2*1. 2mm 4. 连接方式:焊接 5. 绝热及保护层:闭孔 发泡橡塑保温套管32mm 6. 管道气压试验 7. 符合设计及规范要求 8. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	323. 2				68. 72
6	031001004006	铜管	1. 名称:冷媒管 2. 材质:磷脱氧无缝紫 铜管 3. 型号、规格 : Φ19. 1*1. 2mm 4. 连接方式:焊接 5. 绝热及保护层:闭孔 发泡橡塑保温套管32mm 6. 管道气压试验 7. 符合设计及规范要求 8. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	657. 38				64. 88
7	031001004007	铜管	1. 名称:冷媒管 2. 材质:磷脱氧无缝紫 铜管 3. 型号、规格 : Φ15. 9*1. 2mm 4. 连接方式:焊接 5. 绝热及保护层:闭孔 发泡橡塑保温套管32mm 6. 管道气压试验 7. 符合设计及规范要求	m	499. 85				56

			8. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
8	031001004008	铜管	1. 名称:冷媒管 2. 材质:磷脱氧无缝紫铜管 3. 型号、规格: $\Phi 12.7 \times 1.2\text{mm}$ 4. 连接方式:焊接 5. 绝热及保护层:闭孔发泡橡塑保温套管32mm 6. 管道气压试验 7. 符合设计及规范要求 8. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	566.46				39.3
9	031001004009	铜管	1. 名称:冷媒管 2. 材质:磷脱氧无缝紫铜管 3. 型号、规格: $\Phi 9.5 \times 1.2\text{mm}$ 4. 连接方式:焊接 5. 绝热及保护层:闭孔发泡橡塑保温套管32mm 6. 管道气压试验 7. 符合设计及规范要求 8. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	856.81				35.16
10	031001004010	铜管	1. 名称:冷媒管 2. 材质:磷脱氧无缝紫铜管 3. 型号、规格: $\Phi 6.4 \times 1.2\text{mm}$ 4. 连接方式:焊接 5. 绝热及保护层:闭孔发泡橡塑保温套管32mm 6. 管道气压试验 7. 符合设计及规范要求 8. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	174.76				28.37



11	030404030001	冷媒分歧管	1. 名称:冷媒分歧管 2. 规格:DN20mm以内 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	43				173.57
12	030404030002	冷媒分歧管	1. 名称:冷媒分歧管 2. 规格:DN30mm以内 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	55				195.87
13	030404030003	冷媒分歧管	1. 名称:冷媒分歧管 2. 规格:DN40mm以内 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	21				212.57
14	030404030004	冷媒分歧管	1. 名称:冷媒分歧管 2. 规格:DN50mm以内 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	2				223.87
15	031001001001	镀锌钢管	1. 名称:冷凝水管 2. 材质:内涂塑镀锌钢 管 3. 型号、规格:DN40 4. 连接方式:螺纹连接 5. 绝热及保护层:闭孔 发泡橡塑保温套管28mm 6. 符合设计及规范要求 7. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	23.3				102.66
16	031001001002	镀锌钢管	1. 名称:冷凝水管 2. 材质:内涂塑镀锌钢 管 3. 型号、规格:DN32 4. 连接方式:螺纹连接	m	436.56				74.86

			5. 绝热及保护层:闭孔发泡橡塑保温套管28mm 6. 符合设计及规范要求 7. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
17	031001001003	镀锌钢管	1. 名称:冷凝水管 2. 材质:内涂塑镀锌钢管 3. 型号、规格:DN25 4. 连接方式:螺纹连接 5. 绝热及保护层:闭孔发泡橡塑保温套管28mm 6. 符合设计及规范要求 7. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	319.19				67.82
18	031001001004	镀锌钢管	1. 名称:冷凝水管 2. 材质:内涂塑镀锌钢管 3. 型号、规格:DN20 4. 连接方式:螺纹连接 5. 绝热及保护层:闭孔发泡橡塑保温套管28mm 6. 符合设计及规范要求 7. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	146.45				54.15
19	031002001008	管道支架	1. 名称:管道支架制作、安装 2. 符合设计及规范要求 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	250.36				27.09
20	031201003009	金属结构刷油（空调水管道支吊架）	1. 除锈级别:除微锈 2. 油漆品种:红丹防锈漆二道 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家	kg	250.36				1.34

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程-地上

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00011	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010005	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011005	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF005	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008005	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002005	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF005	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009005							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF005	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000011	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：通风空调工程-地上

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	240552.04		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：通风空调工程-地上

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		240552.04	
合计			240552.04	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：通风空调工程-地上

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：通风空调工程-地上

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：通风空调工程-地上

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：通风空调工程-地上

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：通风空调工程-地上

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程-地下

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		防排烟工程							
1	030703001041	碳钢阀门	1. 名称:高气密电动多叶排烟口（常闭） 2. 规格:1000X300 3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	5				2049.02
2	030703001042	碳钢阀门	1. 名称:高气密风管防火调节阀（常开） 2. 规格:600X500 3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				418.82
3	030703001043	碳钢阀门	1. 名称:高气密排烟防火阀（常开） 2. 规格:1000X300 3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	5				660.7
4	030703001044	碳钢阀门	1. 名称:高气密排烟防火阀（常开） 2. 规格:1400X400 3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				1015.18
5	030703007034	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:500x200	个	8				113.13

			3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
6	030703007035	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:800x400 3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	8				199.64
7	030703019003	柔性接口	1. 名称:柔性短管接口 2. 规格:长度150~300mm 3. 材质:不燃或难燃材料软接头（需有国家防火材料质量监督检验中心合格证） 4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	0.01				404.79
8	030702001011	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:矩形 3. 规格:长边长(mm) $\leq$ 450 4. 板材厚度: $\delta=0.75\text{mm}$ 5. 本体及配件制作安装（含风管、管件、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽等） 6. 接口形式:法兰连接 7. 符合设计及规范要求 8. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	5.24				139.69
9	030702001012	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:矩形 3. 规格:长边长(mm) $\leq$ 1000 4. 板材厚度: $\delta=0.75\text{mm}$	m2	7.99				114.11

			5. 本体及配件制作安装 （含风管、管件、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽等） 6. 接口形式:法兰连接 7. 符合设计及规范要求 8. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
10	030702001013	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:矩形 3. 规格:长边长 (mm)≤1000 4. 板材厚度: $\delta = 1.0\text{mm}$ 5. 本体及配件制作安装 （含风管、管件、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽等） 6. 接口形式:法兰连接 7. 符合设计及规范要求 8. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	36.44				122.54
11	030702001014	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:矩形 3. 规格:长边长 (mm)≤2000 4. 板材厚度: $\delta = 1.2\text{mm}$ 5. 本体及配件制作安装 （含风管、管件、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽等） 6. 接口形式:法兰连接 7. 符合设计及规范要求 8. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	84.54				157.91



12	031208003004	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:不燃带筋铝箔面玻璃棉毡 2. 绝热厚度:50mm, 密度40kg/m 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	7.45				1287.03
13	031208003005	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:防火板 2. 绝热厚度:9mm 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	154.98				48.16
14	031201003010	金属结构刷油	1. 除锈级别:金属结构刷油 2. 油漆品种:除锈后涂红丹防锈漆两遍、灰漆一遍 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	35.7				1.88
15	030413001003	铁构件	1. 名称:支(吊)架制作安装 2. 型号、规格:型钢 3. 除锈、刷油:手工除锈、红丹防锈漆两遍、调和漆两遍 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	65				30.08
16	010803002002	防火卷帘(闸)门	1. 名称:电动挡烟垂壁 2. 材质:柔性不燃材料 3. 规格:距地2100mm 4. 控制箱及电动装置安装 5. 调试 6. 符合设计及规范要求	m2	45.6				381.53

			7. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
17	010803002003	防火卷帘(闸)门	1. 名称:防火卷帘 2. 材质:满足规范及图纸要求 3. 规格:满足规范及图纸要求 4. 控制箱及电动装置安装 5. 调试 6. 符合设计及规范要求 7. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	44.5				346.13
18	030704001004	通风工程检测、调试	1. 名称、通风工程检测、调试 2. 符合设计及规范要求 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	系统	1				805.1
		防排烟工程合计							
		多联机空调及新风工程							
		多联机空调及新风工程合计							
		空调风							
1	030701003021	空调器	1. 名称:智能多联新风室内机XF-B1-01~02 2. 规格、型号:10HPQ冷/Q热=28/31KW额定功率=7.5KW噪声=57dB(A) 3. 安装形式:吊顶式 4. 设备支架制作、安装:型钢 5. 除锈、刷油:手工除锈、红丹防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 电机检查接线 7. 调试 8. 符合设计及规范要求	台	2				9364.49

			9. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
2	030701003022	空调器	1. 名称:智能多联室内机D36 2. 规格、型号:Q冷/Q热=3.6/4.0KW风量=570(CMH) 额定功率=120KW机外余压=30(Pa) 噪声≤40dB(A) 3. 安装形式:吊顶式 4. 设备支架制作、安装:型钢 5. 除锈、刷油:手工除锈、红丹防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 电机检查接线 7. 调试 8. 符合设计及规范要求 9. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	5				2501.01
3	030701003023	空调器	1. 名称:智能多联室内机D56 2. 规格、型号:Q冷/Q热=5.6/6.3KW风量=900(CMH) 额定功率=120KW机外余压=30(Pa) 噪声≤40dB(A) 3. 安装形式:吊顶式 4. 设备支架制作、安装:型钢 5. 除锈、刷油:手工除锈、红丹防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 电机检查接线 7. 调试 8. 符合设计及规范要求 9. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	5				3271.57
4	030701003024	空调器	1. 名称:智能多联室内机D63	台	2				3895.47

			2. 规格、型号:Q冷/Q热=6.3/7.1KW风量=1080(CMH) 额定功率=120KW机外余压=30(Pa) 噪声≤40dB(A) 3. 安装形式:吊顶式 4. 设备支架制作、安装:型钢 5. 除锈、刷油:手工除锈、红丹防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 电机检查接线 7. 调试 8. 符合设计及规范要求 9. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
5	030701003025	空调器	1. 名称:智能多联室内机D71 2. 规格、型号:Q冷/Q热=7.1/8.0KW风量=1280(CMH) 额定功率=200KW机外余压=30(Pa) 噪声≤40dB(A) 3. 安装形式:吊顶式 4. 设备支架制作、安装:型钢 5. 除锈、刷油:手工除锈、红丹防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 电机检查接线 7. 调试 8. 符合设计及规范要求 9. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	4				3778.65
6	030701003026	空调器	1. 名称:智能多联室内机D100 2. 规格、型号:Q冷/Q热=10.0/11.0KW风量=1650(CMH) 额定功率=240KW机外余压=30(Pa) 噪声≤41dB(A) 3. 安装形式:吊顶式	台	2				4134.41

			4. 设备支架制作、安装:型钢 5. 除锈、刷油:手工除锈、红丹防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 电机检查接线 7. 调试 8. 符合设计及规范要求 9. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
7	030701003027	空调器	1. 名称:四面出风嵌入式室内机T100 2. 规格、型号:Q冷/Q热=10.0/11.2KW风量=1800(CMH) 额定功率=240KW机外余压=30(Pa) 噪声≤37dB(A) 3. 安装形式:吊顶式 4. 设备支架制作、安装:型钢 5. 除锈、刷油:手工除锈、红丹防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 电机检查接线 7. 调试 8. 符合设计及规范要求 9. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2				4683.08
8	030701003028	空调器	1. 名称:环绕气流吊顶式室内机H28 2. 规格、型号:Q冷/Q热=2.8/3.2KW风量=630(CMH) 额定功率=50KW机外余压=30(Pa) 噪声≤37dB(A) 3. 安装形式:吊顶式 4. 设备支架制作、安装:型钢 5. 除锈、刷油:手工除锈、红丹防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 电机检查接线	台	1				4301.52

			7. 调试 8. 符合设计及规范要求 9. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
9	030108001002	离心式通风机	1. 名称:管道式离心式 风机PF-B1-01 2. 规格、型号 :L=500m3/hH=300PaN=0 . 18kW 3. 安装形式:落地式 4. 设备支架制作、安装 :型钢 5. 除锈、刷油:手工除 锈、红丹防锈漆两遍、 调和漆两遍 6. 本体和配件安装 7. 电机检查接线 8. 调试 8. 符合设计及规范要求 9. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	台	1				2830.6 6
10	030108001003	离心式通风机	1. 名称:柜式离心式风 机PF-B1-02 2. 规格、型号 :L=3200m3/hH=250PaN= 0. 75kW 3. 安装形式:落地式 4. 设备支架制作、安装 :型钢 5. 除锈、刷油:手工除 锈、红丹防锈漆两遍、 调和漆两遍 6. 本体和配件安装 7. 电机检查接线 8. 调试 8. 符合设计及规范要求 9. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	台	1				3288.2 9
11	030703020002	消声器	1. 名称:消声器 2. 规格:800X400X1000	个	2				1094.8 2

			3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
12	030703001045	碳钢阀门	1. 名称:风管电动多叶 密闭开关阀 2. 规格:800X200 3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	2				376.52
13	030703001046	碳钢阀门	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:250X120 3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	1				156.67
14	030703001047	碳钢阀门	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:630X250 3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	1				258.78
15	030703001048	碳钢阀门	1. 名称:高气密防烟防 火阀（常开） 2. 规格:250X120 3. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等3. 符合设计 及规范要求 4. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	1				188.22
16	030703001049	碳钢阀门	1. 名称:高气密风管防 火调节阀（常开） 2. 规格:250X120 3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程	个	3				166.62

			量清单计价说明、国家相关规范等						
17	030703001050	碳钢阀门	1. 名称:高气密风管防火调节阀 (常开) 2. 规格:630X250 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2				239.13
18	030703001051	碳钢阀门	1. 名称:高气密风管防火调节阀 (常开) 2. 规格:800X200 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	5				242.28
19	030703007036	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:200X200 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2				51.17
20	030703007037	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:800X200 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	10				149.62
21	030703007038	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:600X200 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	5				104.02
22	030703007039	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:400X200 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程	个	5				81.87



			量清单计价说明、国家相关规范等						
23	030703007040	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:800X200 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	10				204. 91
24	030703007041	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:600X200 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	5				145. 48
25	030703007042	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:400X200 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	13				92. 74
26	030703019004	柔性接口	1. 名称:柔性短管接口 2. 规格:长度150~300mm 3. 材质:不燃或难燃材料软接头（需有国家防火材料质量监督检验中心合格证） 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	18. 04				404. 79
27	030702001015	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:矩形 3. 规格:长边长(mm)≤320 4. 板材厚度: $\delta = 0.5\text{mm}$ 5. 本体及配件制作安装（含风管、管件、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽等）	m2	20. 53				170. 59

			6. 接口形式:法兰连接 7. 符合设计及规范要求 8. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
28	030702001016	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:矩形 3. 规格:长边长 (mm)≤450 4. 板材厚度: $\delta = 0.5\text{mm}$ 5. 本体及配件制作安装 (含风管、管件、法兰 、零配件、弯头导流叶 片、风管检查孔、温度 及风量测定孔、风帽等 ) 6. 接口形式:法兰连接 7. 符合设计及规范要求 8. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	9.86				130.74
29	030702001017	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:矩形 3. 规格:长边长 (mm)≤1000 4. 板材厚度: $\delta = 0.6\text{mm}$ 5. 本体及配件制作安装 (含风管、管件、法兰 、零配件、弯头导流叶 片、风管检查孔、温度 及风量测定孔、风帽等 ) 6. 接口形式:法兰连接 7. 符合设计及规范要求 8. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m2	88.18				108.96
30	030702001018	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:矩形 3. 规格:长边长 (mm)≤1000 4. 板材厚度: $\delta = 0.75\text{mm}$ 5. 本体及配件制作安装	m2	123.92				114.11

			(含风管、管件、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽等) 6. 接口形式:法兰连接 7. 符合设计及规范要求 8. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
31	030702001019	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:矩形 3. 规格:长边长(mm)≤1250 4. 板材厚度: $\delta = 1.0\text{mm}$ 5. 本体及配件制作安装(含风管、管件、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽等) 6. 接口形式:法兰连接 7. 符合设计及规范要求 8. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	11.16				136.99
32	031208003006	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:不燃带筋铝箔面玻璃棉毡 2. 绝热厚度:30mm, 密度40kg/m 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	7.01				1287.03
33	031201003011	金属结构刷油	1. 除锈级别:金属结构刷油 2. 油漆品种:除锈后涂红丹防锈漆两遍、灰漆一遍 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家	kg	133.76				1.88

			相关规范等						
34	030413001004	铁构件	1. 名称:支(吊)架制作安装 2. 型号、规格:型钢 3. 除锈、刷油:手工除锈、红丹防锈漆两遍、调和漆两遍 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	48				30.08
35	030704001005	通风工程检测、调试	1. 名称、通风工程检测、调试 2. 符合设计及规范要求 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	系统	1				2327.64
		空调风合计							
		空调水管及冷凝水							
1	031001004011	铜管	1. 名称:冷媒管 2. 材质:磷脱氧无缝紫铜管 3. 型号、规格: $\Phi 38.1 \times 1.2\text{mm}$ 4. 连接方式:焊接 5. 绝热及保护层:闭孔发泡橡塑保温套管32mm 6. 管道气压试验 7. 符合设计及规范要求 8. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	16.78				160.16
2	031001004012	铜管	1. 名称:冷媒管 2. 材质:磷脱氧无缝紫铜管 3. 型号、规格: $\Phi 31.8 \times 1.2\text{mm}$ 4. 连接方式:焊接 5. 绝热及保护层:闭孔发泡橡塑保温套管32mm 6. 管道气压试验	m	1				128.03

			7. 符合设计及规范要求 8. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
3	031001004013	铜管	1. 名称:冷媒管 2. 材质:磷脱氧无缝紫 铜管 3. 型号、规格 : Φ28.6*1.2mm 4. 连接方式:焊接 5. 绝热及保护层:闭孔 发泡橡塑保温套管32mm 6. 管道气压试验 7. 符合设计及规范要求 8. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	3.84				98.73
4	031001004014	铜管	1. 名称:冷媒管 2. 材质:磷脱氧无缝紫 铜管 3. 型号、规格 : Φ22.2*1.2mm 4. 连接方式:焊接 5. 绝热及保护层:闭孔 发泡橡塑保温套管32mm 6. 管道气压试验 7. 符合设计及规范要求 8. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	56.02				68.72
5	031001004015	铜管	1. 名称:冷媒管 2. 材质:磷脱氧无缝紫 铜管 3. 型号、规格 : Φ19.1*1.2mm 4. 连接方式:焊接 5. 绝热及保护层:闭孔 发泡橡塑保温套管32mm 6. 管道气压试验 7. 符合设计及规范要求 8. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家	m	38.64				64.88

			相关规范等						
6	031001004016	铜管	1. 名称:冷媒管 2. 材质:磷脱氧无缝紫铜管 3. 型号、规格: $\Phi 15.9 \times 1.2\text{mm}$ 4. 连接方式:焊接 5. 绝热及保护层:闭孔发泡橡塑保温套管32mm 6. 管道气压试验 7. 符合设计及规范要求 8. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	33.63				56
7	031001004017	铜管	1. 名称:冷媒管 2. 材质:磷脱氧无缝紫铜管 3. 型号、规格: $\Phi 12.7 \times 1.2\text{mm}$ 4. 连接方式:焊接 5. 绝热及保护层:闭孔发泡橡塑保温套管32mm 6. 管道气压试验 7. 符合设计及规范要求 8. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	32.55				39.3
8	031001004018	铜管	1. 名称:冷媒管 2. 材质:磷脱氧无缝紫铜管 3. 型号、规格: $\Phi 9.5 \times 1.2\text{mm}$ 4. 连接方式:焊接 5. 绝热及保护层:闭孔发泡橡塑保温套管32mm 6. 管道气压试验 7. 符合设计及规范要求 8. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	111.51				35.16
9	031001004019	铜管	1. 名称:冷媒管 2. 材质:磷脱氧无缝紫	m	23.43				28.37

			铜管 3. 型号、规格 : $\Phi 6.4 \times 1.2\text{mm}$ 4. 连接方式: 焊接 5. 绝热及保护层: 闭孔 发泡橡塑保温套管32mm 6. 管道气压试验 7. 符合设计及规范要求 8. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
10	030404030005	冷媒分歧管	1. 名称: 冷媒分歧管 2. 规格: DN20mm以内 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	16				173.57
11	030404030006	冷媒分歧管	1. 名称: 冷媒分歧管 2. 规格: DN30mm以内 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	1				195.87
12	030404030007	冷媒分歧管	1. 名称: 冷媒分歧管 2. 规格: DN40mm以内 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	2				212.57
13	031001001005	镀锌钢管	1. 名称: 冷凝水管 2. 材质: 内涂塑镀锌钢 管 3. 型号、规格: DN32 4. 连接方式: 螺纹连接 5. 绝热及保护层: 闭孔 发泡橡塑保温套管28mm 6. 符合设计及规范要求 7. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	51.44				74.86

14	031001001006	镀锌钢管	1. 名称:冷凝水管 2. 材质:内涂塑镀锌钢管 3. 型号、规格:DN25 4. 连接方式:螺纹连接 5. 绝热及保护层:闭孔发泡橡塑保温套管28mm 6. 符合设计及规范要求 7. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	39.41				67.82
15	031001001007	镀锌钢管	1. 名称:冷凝水管 2. 材质:内涂塑镀锌钢管 3. 型号、规格:DN20 4. 连接方式:螺纹连接 5. 绝热及保护层:闭孔发泡橡塑保温套管28mm 6. 符合设计及规范要求 7. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	22				54.15
16	031002001009	管道支架	1. 名称:管道支架制作、安装 2. 符合设计及规范要求 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	30.51				27.09
17	031201003012	金属结构刷油（空调水管道支吊架）	1. 除锈级别:除微锈 2. 油漆品种:红丹防锈漆二道 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	30.51				1.34
18	030704001006	通风工程检测、调试	1. 名称、通风工程检测、调试 2. 符合设计及规范要求 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家	系统	1				166.08



[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程-地下

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00012	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010006	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011006	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF006	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费	QRG	0				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008006	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002006	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF006	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009006							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF006	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000012	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：通风空调工程-地下

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	28028.85		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：通风空调工程-地下

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		28028.85	
合计			28028.85	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：通风空调工程-地下

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：通风空调工程-地下

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----





# 总承包服务费计价表

工程名称：通风空调工程-地下

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：通风空调工程-地下

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：通风空调工程-地下

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程-地下

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		动力照明							
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱AL-CZ 2. 包含箱体安装、接地、调试、接线等相关费用 3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				2932.03
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱AL-LED 2. 包含箱体安装、接地、调试、接线等相关费用 3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				1495.74
3	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱ALZ 2. 包含箱体安装、接地、调试、接线等相关费用 3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				3763.89
4	030404017004	配电箱	1. 名称:配电箱AL-ZM-01 2. 包含箱体安装、接地、调试、接线等相关费用 3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见	台	1				7370.08

			图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
5	030404017005	配电箱	1. 名称:配电箱AL-ZM-02 2. 包含箱体安装、接地、调试、接线等相关费用 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				7609.02
6	030404017006	配电箱改造	1. 名称:配电箱改造CB-B1-1-EP1 2. 包含箱体安装、接地、调试、接线等相关费用 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				1725.64
7	030404017007	配电箱	1. 名称:配电箱DB-B1-1-FL 2. 包含箱体安装、接地、调试、接线等相关费用 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				4507.25
8	030411003001	热浸锌电缆桥架	1. 名称:热浸锌电缆桥架 2. 规格、型号:200*100*1.2mm 3. 材质:热浸锌 4. 类型:槽式 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	34.64				98.03
9	030411003002	热浸锌电缆桥架	1. 名称:热浸锌电缆桥	m	50.73				79.38

			架 2. 规格、型号 :100*100*1.2mm 3. 材质:热浸锌 4. 类型:槽式 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
10	030413001005	铁构件	1. 名称:桥架支架 2. 材质:型钢 3. 规格:综合考虑 4. 含除锈、刷油 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	kg	53.59				29.98
11	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-B1- 4*150+1*95mm <sup>2</sup> 3. 配线形式:综合考虑 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	148.03				606.18
12	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-B1- 4*120+1*70mm <sup>2</sup> 3. 配线形式:综合考虑 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	40.29				448.71
13	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-B1- 4*70+1*35mm <sup>2</sup> 3. 配线形式:综合考虑 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家	m	25.7				271.13

			相关规范等						
14	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-B1-4*50+1*25mm <sup>2</sup> 3. 配线形式:综合考虑 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	16.94				193.29
15	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-B1-5*16mm <sup>2</sup> 3. 配线形式:综合考虑 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	37.45				82.21
16	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-B1-4*2.5mm <sup>2</sup> 3. 配线形式:综合考虑 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	72.58				13.51
17	030408001007	矿物电缆	1. 名称:矿物电缆 2. 规格:NW-BTLY-B1-5*6mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1KV以下 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	224.52				28.14
18	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格、型号:185mm <sup>2</sup> 以下 3. 材质、类型:干包式铜芯电缆终端头	个	1				319.43

			4. 安装部位:户内 5. 电压等级(kV):1KV以下 6. 符合设计及规范要求 7. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
19	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格、型号:120mm2以下 3. 材质、类型:干包式铜芯电缆终端头 4. 安装部位:户内 5. 电压等级(kV):1KV以下 6. 符合设计及规范要求 7. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				270.89
20	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格、型号:70mm2以下 3. 材质、类型:干包式铜芯电缆终端头 4. 安装部位:户内 5. 电压等级(kV):1KV以下 6. 符合设计及规范要求 7. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4				206.35
21	030408006004	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格、型号:16mm2以下 3. 材质、类型:干包式铜芯电缆终端头 4. 安装部位:户内 5. 电压等级(kV):1KV以下 6. 符合设计及规范要求 7. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家	个	4				104.61



			相关规范等						
22	030408006005	矿物电缆头	1. 名称:矿物电缆头 2. 规格、型号:10mm <sup>2</sup> 以下 3. 材质、类型:矿物绝缘电缆终端头 4. 安装部位:户内 5. 电压等级(kV):1KV以下 6. 符合设计及规范要求 7. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4				89.42
23	030411001011	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG25*1.5mm 4. 配置形式:综合考虑 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	767.89				18.55
24	030411001012	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20*1.5mm 4. 配置形式:综合考虑 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	1279.36				12.85
25	030413002008	凿(压)槽	1. 名称:凿槽及修补 2. 规格:70mm×70mm 3. 类型:砖墙结构 4. 填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	715.4				25.98
26	030411004027	配线	1. 名称:配线 2. 型号、规格:WDZB-BYJ-B1-4	m	3308.04				5.11

			3. 材质:铜芯 4. 配置形式:综合考虑 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
27	030411004028	配线	1. 名称:配线 2. 型号、规格:WDZB- BYJ-B1-2.5 3. 材质:铜芯 4. 配置形式:综合考虑 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	6589.48				3.82
28	030411004029	配线	1. 名称:配线 2. 型号、规格:WDZC- BYJ-B1-2.5 3. 材质:铜芯 4. 配置形式:综合考虑 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	417.35				3.74
29	030411004030	配线	1. 名称:配线 2. 型号、规格:WDZCN- BYJ-B1-2.5 3. 材质:铜芯 4. 配置形式:综合考虑 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	254.86				3.88
30	030411004031	配线	1. 名称:配线 2. 型号、规格:WDZB- BYJ-B1-1.5 3. 材质:铜芯 4. 配置形式:综合考虑 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程	m	1158.18				2.75

			量清单计价说明、国家相关规范等						
31	030412005001	LED灯盘 1200*300	1. 名称:LED灯盘 1200*300 2. 规格 :220V36W, 1200*300 3. 安装形式:吊顶安装 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	套	9				178.3
32	030412005002	吊装线型灯 36W	1. 名称:吊装线型灯36W 2. 规格:220V36W, LED 3. 安装形式:吊顶安装 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	套	8				129.78
33	030412005003	吊装线型灯 40W	1. 名称:吊装线型灯40W 2. 规格:220V40W, LED 3. 安装形式:吊顶安装 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	套	6				140.89
34	030412005004	嵌入式可调格栅灯 10*2W	1. 名称:嵌入式可调格 栅灯10*2W 2. 规格:10*2W 3. 安装形式:嵌入式安 装 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	套	60				233.49
35	030412005005	嵌入式可调格栅灯 6*2W	1. 名称:嵌入式可调格 栅灯6*2W 2. 规格: 6*2W 3. 安装形式:嵌入式安 装 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见	套	11				124.24

			图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
36	030412001001	嵌入式筒灯	1. 名称:嵌入式筒灯 2. 规格:220V12WLed 3. 安装方式:吊顶安装 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	81				60.45
37	030412001002	明装筒灯	1. 名称:明装筒灯 2. 规格:220V12WLed 3. 安装方式:吊顶安装 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	11				60.45
38	030412001003	嵌入式射灯	1. 名称:嵌入式射灯 2. 规格:220V15WLed 3. 安装方式:吸顶安装 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	16				80
39	030412001004	LED明装射灯	1. 名称:LED明装射灯 2. 规格:220V12WLed 3. 安装方式:吸顶安装 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	2				71.19
40	030412005006	嵌入式线形灯	1. 名称:嵌入式线形灯 2. 规格:LED220V10W/m 3. 安装方式:吸顶安装 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	29.2				18.91
41	030412005007	LED洗墙灯	1. 名称:LED洗墙灯	m	6.3				30.54

			2. 规格:LED220V14W/m 3. 安装方式:吸顶安装 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
42	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:壁装, 距 地1.3m 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	6				20.75
43	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:壁装, 距 地1.3m 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	3				22.97
44	030404034003	温控面板	1. 名称:温控面板 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:壁装, 距 地1.3m 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	20				125.76
45	030404035001	插座	1. 名称:安全型单相二 三插组合插座 2. 规格:AC250V, 10A 3. 安装方式:综合考虑 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	44				28.01
46	030404035002	插座	1. 名称:安全型单相二 三插组合插座(带防水	个	4				33.17

			盖) 2. 规格:AC250V, 10A 3. 安装方式:综合考虑 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
47	030404035003	插座	1. 名称:地面插座 2. 规格:AC250V, 10A 3. 安装方式:综合考虑 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	2				164.83
48	030411006008	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质、规格:铁、 86*86mm 3. 安装形式:暗装 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	354				9.7
49	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系 统 2. 型号:交流供电 3. 电压等级(kV):1KV以 下 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	系统	5				972.44
		动力照明合计							
		应急照明							
1	030404017008	配电箱	1. 名称:A型应急照明集 中电源B1JZ-1 2. 规格、型号:满足设 计要求 3. 安装方式:明装 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见	台	1				3582.9 7

			图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
2	030412002001	工厂灯	1. 名称:A型集中电源疏散照明灯 2. 规格:5W 3. 安装方式:吸顶安装 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	17				173.93
3	030412004001	装饰灯	1. 名称:A型单向疏散指示灯 2. 规格:1.0W 3. 安装方式:壁装, 装高0.3m 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	15				113.69
4	030412004002	装饰灯	1. 名称:多信息复合标志灯 2. 规格:LED-1W, 持续型 3. 安装方式:管吊, 底边距地2.5m 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	3				121.76
5	030412004003	装饰灯	1. 名称:A型疏散出口标志灯 2. 规格:1.0W 3. 安装方式:门顶上0.2m处壁装 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	4				115.21
6	030411006009	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质、规格:铁、86*86mm	个	36				9.7

[illegible]



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程-地下

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00013	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010007	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011007	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF007	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费	QRG	0				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008007	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002007	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF007	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009007							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF007	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000013	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程-地下

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	32142.96		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：电气工程-地下

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	32142.96	
合计			32142.96	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程-地下

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程-地下

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：电气工程-地下

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------



# 规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程-地下

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：电气工程-地下

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程-地上

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		动力照明							
1	030404017009	配电箱	1. 名称:配电箱1AL-02-1 2. 包含箱体安装、接地、调试、接线等相关费用 3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				2531.14
2	030404017010	配电箱	1. 名称:配电箱1AP-02-KT 2. 包含箱体安装、接地、调试、接线等相关费用 3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				731.14
3	030404017011	配电箱	1. 名称:配电箱4AL-01-1 2. 包含箱体安装、接地、调试、接线等相关费用 3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				1458.58
4	030404017012	配电箱	1. 名称:配电箱4AL-02-1 2. 包含箱体安装、接地、调试、接线等相关费	台	1				1874.51

			用 3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
5	030404017013	配电箱	1. 名称:配电箱4AL-02- 2 2. 包含箱体安装、接地 、调试、接线等相关费 用 3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	台	1				1458.5 8
6	030404017014	配电箱	1. 名称:配电箱4AL-02- 3 2. 包含箱体安装、接地 、调试、接线等相关费 用 3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	台	1				1458.5 8
7	030404017015	配电箱	1. 名称:配电箱4AL-02- 4 2. 包含箱体安装、接地 、调试、接线等相关费 用 3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	台	1				1874.5 1
8	030404017016	配电箱	1. 名称:配电箱4AL-02- 5 2. 包含箱体安装、接地 、调试、接线等相关费 用 3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家	台	1				1583.3 6

			相关规范等						
9	030404017017	配电箱	1. 名称:配电箱4AL-02-6 2. 包含箱体安装、接地、调试、接线等相关费用 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				1612.56
10	030404017018	配电箱	1. 名称:配电箱4AL-02-7 2. 包含箱体安装、接地、调试、接线等相关费用 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				1033.41
11	030404017019	配电箱	1. 名称:配电箱4AL-02-8 2. 包含箱体安装、接地、调试、接线等相关费用 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				1547.78
12	030404017020	配电箱	1. 名称:配电箱4ALB-02-1 2. 包含箱体安装、接地、调试、接线等相关费用 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				1332.91
13	030404017021	配电箱	1. 名称:配电箱4ALB-02-2 2. 包含箱体安装、接地、调试、接线等相关费	台	1				1394.86

			用 3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
14	030404017022	配电箱	1. 名称:配电箱AL-XS 2. 包含箱体安装、接地 、调试、接线等相关费 用 3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	台	1				555.92
15	030404017023	配电箱改造	1. 名称:配电箱改造CB- L1-02-EP1 2. 包含箱体安装、接地 、调试、接线等相关费 用 3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	台	1				971.5
16	030404017024	配电箱	1. 名称:配电箱CB-L1- 02-NP1 2. 包含箱体安装、接地 、调试、接线等相关费 用 3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	台	1				2141.7 6
17	030404017025	配电箱	1. 名称:配电箱CB-L1- 02-NP3 2. 包含箱体安装、接地 、调试、接线等相关费 用 3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	台	1				1107.2 5

18	030404017026	配电箱改造	1. 名称:配电箱改造CB-L4-01-NP2 2. 包含箱体安装、接地、调试、接线等相关费用 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				2790.5
19	030404017027	配电箱改造	1. 名称:配电箱改造CB-L4-01-NP3 2. 包含箱体安装、接地、调试、接线等相关费用 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				2916.3 2
20	030404017028	配电箱改造	1. 名称:配电箱改造CB-L4-02-EP1 2. 包含箱体安装、接地、调试、接线等相关费用 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				939.29
21	030404017029	配电箱改造	1. 名称:配电箱改造CB-L4-02-NP1 2. 包含箱体安装、接地、调试、接线等相关费用 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				2404.0 1
22	030404017030	配电箱	1. 名称:配电箱CB-L4-02-NP1 2. 包含箱体安装、接地、调试、接线等相关费用	台	1				1555.9 2

			3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
23	030404017031	配电箱改造	1. 名称:配电箱改造CB- L6-NP3 2. 包含箱体安装、接地 、调试、接线等相关费 用 3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	台	1				4699.6 6
24	030404017032	配电箱改造	1. 名称:配电箱改造CB- L6-NP4 2. 包含箱体安装、接地 、调试、接线等相关费 用 3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	台	1				3733.1
25	030404017033	配电箱改造	1. 名称:配电箱改造CB- L6-NP5 2. 包含箱体安装、接地 、调试、接线等相关费 用 3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	台	1				4236.6 3
26	030404017034	配电箱改造	1. 名称:配电箱CB-L6- NP6改造 2. 包含箱体安装、接地 、调试、接线等相关费 用 3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	台	1				1872.5 2



27	030404017035	配电箱改造	1. 名称:配电箱改造DB-L1-02-NL2 2. 包含箱体安装、接地、调试、接线等相关费用 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				789.68
28	030404017036	配电箱改造	1. 名称:配电箱改造DB-L4-01-FL1 2. 包含箱体安装、接地、调试、接线等相关费用 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				636.5
29	030404017037	配电箱	1. 名称:配电箱DB-L4-01-NL1 2. 包含箱体安装、接地、调试、接线等相关费用 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				1771.85
30	030404017038	配电箱改造	1. 名称:配电箱改造DB-L4-02-FL2 2. 包含箱体安装、接地、调试、接线等相关费用 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				591.64
31	030411003003	热浸锌电缆桥架	1. 名称:热浸锌电缆桥架 2. 规格、型号:300*100*2.0mm 3. 材质:热浸锌	m	12.65				194

			4. 类型:槽式 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
32	030411003004	热浸锌电缆桥架	1. 名称:热浸锌电缆桥 架 2. 规格、型号 :200*100*1.2mm 3. 材质:热浸锌 4. 类型:槽式 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	41.12				98.03
33	030411003005	热浸锌电缆桥架	1. 名称:热浸锌电缆桥 架 2. 规格、型号 :100*100*1.2mm 3. 材质:热浸锌 4. 类型:槽式 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	158.71				79.38
34	030413001006	铁构件	1. 名称:桥架支架 2. 材质:型钢 3. 规格:综合考虑 4. 含除锈、刷油	kg	147.78				29.8
35	030408001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-B1- 4*120+1*70mm <sup>2</sup> 3. 配线形式:综合考虑 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	120.28				448.71
36	030408001009	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-B1- 4*70+1*35mm <sup>2</sup> 3. 配线形式:综合考虑	m	54.41				271.13

			4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
37	030408001010	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJY-B1- 4*50+1*25mm <sup>2</sup> 3. 配线形式: 综合考虑 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	28.3				193.29
38	030408001011	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJY-B1- 4*35+1*16mm <sup>2</sup> 3. 配线形式: 综合考虑 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	142.71				143.6
39	030408001012	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJY-B1- 4*25+1*16mm <sup>2</sup> 3. 配线形式: 综合考虑 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	128.83				109.03
40	030408001013	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJY-B1- 5*16mm <sup>2</sup> 3. 配线形式: 综合考虑 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	156.5				82.21
41	030408001014	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJY-B1- 5*10mm <sup>2</sup> 3. 配线形式: 综合考虑	m	83.77				53.29

			4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
42	030408001015	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-B1- 5*6mm <sup>2</sup> 3. 配线形式:综合考虑 4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	311.73				30.97
43	030408001016	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-B1- 5*4mm <sup>2</sup> 3. 配线形式:综合考虑 4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	208.01				22.76
44	030408001017	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-B1- 4*2.5mm <sup>2</sup> 3. 配线形式:综合考虑 4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	68.28				13.51
45	030408006006	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格、型号 :120mm <sup>2</sup> 以下 3. 材质、类型:干包式 铜芯电缆终端头 4. 安装部位:户内 5. 电压等级 (kV):1KV以 下 6. 符合设计及规范要求 7. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	1				270.89

46	030408006007	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格、型号:70mm <sup>2</sup> 以下 3. 材质、类型:干包式铜芯电缆终端头 4. 安装部位:户内 5. 电压等级(kV):1KV以下 6. 符合设计及规范要求 7. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	6				206.35
47	030408006008	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格、型号:35mm <sup>2</sup> 以下 3. 材质、类型:干包式铜芯电缆终端头 4. 安装部位:户内 5. 电压等级(kV):1KV以下 6. 符合设计及规范要求 7. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	14				164.16
48	030408006009	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格、型号:16mm <sup>2</sup> 以下 3. 材质、类型:干包式铜芯电缆终端头 4. 安装部位:户内 5. 电压等级(kV):1KV以下 6. 符合设计及规范要求 7. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4				104.61
49	030411001014	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG65*1.5mm 4. 配置形式:暗敷 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程	m	21.17				53.87

			量清单计价说明、国家相关规范等						
50	030411001015	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG50*1.5mm 4. 配置形式:综合考虑 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	31.02				33.22
51	030411001016	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG40*1.5mm 4. 配置形式:综合考虑 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	14.43				26.35
52	030411001017	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG32*1.5mm 4. 配置形式:综合考虑 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	155.27				20.49
53	030411001018	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG25*1.5mm 4. 配置形式:综合考虑 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	967.93				18.55
54	030411001019	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20*1.5mm 4. 配置形式:综合考虑 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程	m	6476.46				12.85

			量清单计价说明、国家相关规范等						
55	030413002009	凿(压)槽	1. 名称:凿槽及修补 2. 规格:70mm×70mm 3. 类型:砖墙结构 4. 填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	1382.7				25.98
56	030413002010	地面凿(压)槽	1. 名称:地面凿槽及修补 2. 规格:70mm×70mm 3. 类型:混凝土结构 4. 填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	1511.41				65.22
57	030411004033	配线	1. 名称:配线 2. 型号、规格:WDZB-BYJ-B1-6 3. 材质:铜芯 4. 配置形式:综合考虑 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	131.28				6.48
58	030411004034	配线	1. 名称:配线 2. 型号、规格:WDZB-BYJ-B1-2.5 3. 材质:铜芯 4. 配置形式:综合考虑 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	1378.83				3.82
59	030411004035	配线	1. 名称:配线 2. 型号、规格:WDZC-	m	18597.45				3.74

			BYJ-B1-2.5 3. 材质:铜芯 4. 配置形式:综合考虑 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
60	030411004036	配线	1. 名称:配线 2. 型号、规格:WDZCN- BYJ-B1-2.5 3. 材质:铜芯 4. 配置形式:综合考虑 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	770.44				3.88
61	030411004037	配线	1. 名称:配线 2. 型号、规格:WDZB- BYJ-B1-1.5 3. 材质:铜芯 4. 配置形式:综合考虑 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	5483.99				2.75
62	030412005008	LED灯盘	1. 名称:LED灯盘 2. 规格 :220V36W, 600*600 3. 安装形式:吊顶安装 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	套	24				170.35
63	030412001005	嵌入式筒灯	1. 名称:嵌入式筒灯 2. 规格:220V18WLed 3. 安装方式:吊顶安装 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	套	11				82.87



64	030412001006	嵌入式防雾筒灯	1. 名称:嵌入式防雾筒灯 2. 规格:220V3WLed 3. 安装方式:吊顶安装 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	508				57.72
65	030412001007	磁吸导轨泛光灯	1. 名称:磁吸导轨泛光灯 2. 规格:220V20WLed 3. 安装方式:滑轨安装 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	2				203.23
66	030412001008	LED吸磁轨道射灯 12W	1. 名称:LED吸磁轨道射灯12W 2. 规格:220V12WLed 3. 安装方式:滑轨安装 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	14				88.2
67	030412001009	LED吸磁轨道射灯 15W	1. 名称:LED吸磁轨道射灯15W 2. 规格:220V15WLed 3. 安装方式:滑轨安装 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	2				96.24
68	030412001010	嵌入式射灯	1. 名称:嵌入式射灯 2. 规格:220V15WLed 3. 安装方式:吸顶安装 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	7				80
69	030412001011	双头斗胆灯	1. 名称:双头斗胆灯	套	26				105.52

			2. 规格:220V2*9W 3. 安装方式:吸顶安装 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
70	030412001012	条形灯盘	1. 名称:条形灯盘 2. 规格:220V10W/m 3. 安装方式:吊顶安装 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	493.32				74.23
71	030412001013	LED天花灯带	1. 名称:LED天花灯带 2. 规格:220V8W/m 3. 安装方式:天花安装 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	278.55				15.79
72	030404034004	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:壁装, 距 地1.3m 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	11				20.75
73	030404034005	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:壁装, 距 地1.3m 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	57				22.97
74	030404034006	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:壁装, 距 地1.3m	个	24				26.38

			4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
75	030404034007	照明开关	1. 名称:四联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:壁装, 距 地1. 3m 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	8				31. 78
76	030404034008	温控面板	1. 名称:温控面板 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:壁装, 距 地1. 3m 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	120				125. 76
77	030404035004	插座	1. 名称:安全型单相二 三插组合插座 2. 规格:AC250V, 10A 3. 安装方式:综合考虑 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	952				28. 01
78	030404035005	插座	1. 名称:安全型单相二 三插组合插座(带防水 盖) 2. 规格:AC250V, 10A 3. 安装方式:综合考虑 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	17				33. 17
79	030404035006	插座	1. 名称:地面插座 2. 规格:AC250V, 10A 3. 安装方式:综合考虑	个	3				164. 83

			4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
80	030411006010	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质、规格:铁、 86*86mm 3. 安装形式:暗装 4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	2531				9.7
		动力照明合计							
		应急照明							
1	030404017039	配电箱	1. 名称:A型应急照明集 中电源1JZ-02 2. 规格、型号:满足设 计要求 3. 安装方式:明装 4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	台	1				3582.9 7
2	030404017040	配电箱	1. 名称:A型应急照明集 中电源4JZ-01 2. 规格、型号:满足设 计要求 3. 安装方式:明装 4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	台	1				3582.9 7
3	030404017041	配电箱	1. 名称:A型应急照明集 中电源4JZ-02 2. 规格、型号:满足设 计要求 3. 安装方式:明装 4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程	台	1				3582.9 7

			量清单计价说明、国家相关规范等						
4	030412002002	工厂灯	1. 名称:A型集中电源疏散照明灯 2. 规格:5W 3. 安装方式:吸顶安装 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	99				173.93
5	030412004004	装饰灯	1. 名称:A型单向疏散指示灯 2. 规格:1.0W 3. 安装方式:壁装,装高0.3m 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	63				113.69
6	030412004005	装饰灯	1. 名称:A型双面方向标志灯 2. 规格:1.0W 3. 安装方式:壁装,装高0.3m 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	4				113.69
7	030412004006	装饰灯	1. 名称:A型疏散出口标志灯 2. 规格:1.0W 3. 安装方式:门顶上0.2m处壁装 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	21				115.21
8	030412004007	装饰灯	1. 名称:多信息复合标志灯 2. 规格:LED-1W,持续型 3. 安装方式:管吊,底边	套	5				121.76

			距地2.5m 4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
9	030412004008	装饰灯	1. 名称:A型安全出口标 志灯 2. 规格:1.0W 3. 安装方式:门顶上 0.2m处壁装 4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	套	10				115.21
10	030411006011	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质、规格:铁、 86*86mm 3. 安装形式:暗装 4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	215				9.7
11	030411004038	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号、规格:WDZCN- RYS-2*2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:室内 5. 符合设计及规范要求 6. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	1065.2				6.69
12	030411001020	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC20*2.0mm 3. 配置形式:综合考虑 4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	1129.16				19.6
		应急照明合计							

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程-地上

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00014	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010008	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011008	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF008	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008008	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002008	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF008	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项



	031302009008							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF008	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000014	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程-地上

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	77921.8		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：电气工程-地上

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	77921.8	
合计			77921.8	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程-地上

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程-地上

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：电气工程-地上

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程-地上

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					



# 主要材料设备价格表

工程名称：电气工程-地上

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程-地下

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		综合布线系统							
1	030502010001	理线架	1. 名称:理线架 2. 规格:综合考虑 3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4				81.17
2	030502001001	42U机柜	1. 名称:42U机柜 2. 规格:600mm*600mm*2000mm，含PDU插座 3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	4				1861.69
3	030411003006	弱电金属线槽	1. 名称:弱电金属线槽 2. 规格、型号:200*100*1.2mm 3. 材质:镀锌线槽 4. 类型:槽式 5. 符合设计及规范要求 6. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	39.39				74.84
4	030411003007	弱电金属线槽	1. 名称:弱电金属线槽 2. 规格、型号:100*50*1.2mm 3. 材质:镀锌线槽 4. 类型:槽式 5. 符合设计及规范要求 6. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程	m	116.01				57.31

			量清单计价说明、国家相关规范等						
5	030413001007	铁构件	1. 名称:线槽支吊架 2. 材质:型钢 3. 规格:综合 4. 除锈、刷油:人工除锈一遍、刷防锈漆二遍、刷调和二遍 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	95.26				29.75
6	030502007001	12芯室内单模光纤	1. 名称:12芯室内单模光纤 2. 规格:12芯光纤、单模OS2、OFNR 3. 配线形式:综合考虑 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	742.96				5.51
7	030502006001	50对大对数	1. 名称:50对HYA、AWG24 2. PE绝缘, LSZH护套 3. 阻燃性能IEC60332-1 4. 语音U/UTP50对AWG24Cat3LSZH 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	113.49				49.68
		综合布线系统合计							
		信息网络系统							
1	030501012001	24口POE交换机	1. 名称:24口POE交换机 2. 规格:整机交换容量 $\geq 672\text{Gbps}$ , 包转发率 $\geq 171\text{Mpps}$ ; 支持24个10/100/1000BASE-T以太网端口, 4个千兆SFP+; 支持802.3atPOE+功能; 配	台	1				3083.71

			置: ≥24个 10/100/1000BASE-T以太网端口, ≥4个千兆SFP+, 含系统所需配置的光模块、堆叠线缆等 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
2	030501012002	24口接入交换机	1. 名称:24口接入交换机 2. 规格:整机交换容量≥672Gbps, 包转发率≥171Mpps; 支持24个10/100/1000BASE-T以太网端口, 4个万兆SFP+; 配置: ≥24个10/100/1000BASE-T以太网端口, ≥4个万兆SFP+, 含系统所需配置的光模块、堆叠线缆等 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2				1685.48
		信息网络系统合计							
		出入口控制系统							
1	030507007002	开门按钮	1. 名称:开门按钮 2. 规格:常开型, 大翘板, 86*86mm 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	5				93.62
2	030507007003	单门电控锁 (含门磁开关)	1. 名称:单门电控锁 (含门磁开关) 2. 规格:DC12V输入, 吸力280kg, 带指示灯, 带门磁输出 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程	个	2				395.3

			量清单计价说明、国家相关规范等						
3	030507007004	双门电控锁（含门磁开关）	1. 名称:双门电控锁（含门磁开关） 2. 规格:DC12V输入,吸力280kg,带指示灯，带门磁输出 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3				439.55
4	030507006001	四门门禁控制器	1. 名称:四门门禁控制器 2. 规格:可实现4组门的控制，可连接4个门禁读卡器（韦根或RS485），1路RJ45网络接口，集成报警、视频监控、消防报警和梯控模块接入，含电源模块，自带后备电池，应确保执行装置正常工作时间不少于48h 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2				1453.19
5	030507005001	人脸识别组件	1. 名称:人脸识别组件 2. 规格:操作系统：嵌入式Linux操作系统；屏幕参数：7英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例9:16；摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头；认证方式：支持人脸、密码、二维码（通过摄像头识别）认证方式，可通过485接口外接读卡器；人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度 $\leq 0.2s$ ，人脸验证准确率 $\geq 99\%$ ；；存	张	13				245.11

			<p>储容量：本地支持50000张人脸，100000条事件记录；</p> <p>硬件接口：LAN*1、RS485*1、韦根*1（双向26/34）、USB*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1；；</p> <p>通信方式：有线网络、WiFi；；</p> <p>使用环境：IP65，室内外环境（室外使用搭配遮阳罩）；</p> <p>安装方式：配合人员通道安装；</p> <p>3. 符合设计及规范要求</p> <p>4. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>						
6	030507005002	人脸采集器	<p>1. 名称:人脸采集器</p> <p>2. 规格:嵌入式操作系统一体机，高清双液晶屏显示；主屏尺寸≥10寸，主屏显示屏分辨率≥1280*800；辅屏尺寸≥10寸，辅屏显示屏分辨率≥1280*800</p> <p>3. 符合设计及规范要求</p> <p>4. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	台	1				435.42
7	030411004039	双绞线缆	<p>1. 名称:双绞线缆</p> <p>2. 规格:WDZC-RYJYP-6*1.0mm<sup>2</sup></p> <p>3. 配线形式:综合考虑</p> <p>4. 符合设计及规范要求</p> <p>5. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	m	346.01				9.94
8	030411004040	双绞线缆	<p>1. 名称:双绞线缆</p> <p>2. 规格:WDZC-RYJY-4*1.0mm<sup>2</sup></p> <p>3. 配线形式:综合考虑</p>	m	173.01				6.21

			4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
9	030411004041	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:WDZC-RYJY- 2*1.0mm <sup>2</sup> 3. 配线形式:综合考虑 4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	346.01				3.69
10	030502019001	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆 测试 2. 符合设计及规范要求 3. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	链路	5				24.13
11	030411001021	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG25*1.5mm 4. 配置形式:综合考虑 5. 符合设计及规范要求 6. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	186.06				18.55
		出入口控制系统合计							
		视频安防监控系统							
1	030507008001	室内红外一体IP半球 摄像机	1. 名称:室内红外一体 IP半球摄像机 2. 规格:400万像素 ； H.265， 1/2.8"CMOS ， 0.005lux@F1.2， 0Lu xwithIR， 自动增益 ， 支持20~30米红外 ； 120dB物理宽动态 ， 自动白平衡；支持 POE供电；1个内置麦克 风， 高清拾音；网络 ： 1个RJ4510M/100M自	台	5				720.52

			适应以太网口；供电方式：DC：12V±25%，支持防反接保护 PoE：802.3af，Class；配置4-8MM镜头，根据现场调整 3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
2	030507017001	摄像机系统调试	1. 名称:摄像机系统调试 2. 符合设计及规范要求 3. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	5				75.6
3	030502005001	六类非屏蔽双绞线缆	1. 名称:UTP. CAT6 2. 外护套：LSZH、23AWG 3. 线缆外径：6.3mm 4. 结构化布线的数据传输电缆,传输数字及语音、数据和视频信号。 5. 适合所有E级链路和Cat. 6的应用：	m	162.86				3.98
4	030502019002	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 符合设计及规范要求 3. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	链路	5				24.13
5	030411001022	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20*1.5mm 4. 配置形式:综合考虑 5. 符合设计及规范要求 6. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	51.45				12.85
		视频安防监控系统合计							



		建筑设备监控系统							
1	030506001001	现场数字控制器 (DDC控制箱)	1. 名称:现场数字控制器(DDC控制箱) 2. 规格:32位处理器, RS485总线, BACent协议, 自带16端口I0接口, 支持扩展模块扩展I0接口 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				7103.45
2	030411004042	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:RVVP-2*1.0 3. 配线形式:综合考虑 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	50.97				4.66
3	030411004043	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:RVVP-6*1.0 3. 配线形式:综合考虑 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	50.97				9.32
4	030411004044	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:RVV-2*1.0 3. 配线形式:综合考虑 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	77.56				3.78
5	030411001023	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG32*1.5mm 4. 配置形式:综合考虑 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家	m	8.2				20.49

			相关规范等						
6	030411001024	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG25*1.5mm 4. 配置形式:综合考虑 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	25.49				18.55
		建筑设备监控系统合计							
		地下一层多媒体系统							
		地下一层多媒体系统合计							
		中控系统、辅材等							
1	030502010002	六类非屏蔽24口配线架	1. 名称:六类非屏蔽24口配线架 2. 规格:含六类非屏蔽信息模块 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	9				612.18
2	030502010003	理线架	1. 名称:理线架 2. 规格:综合考虑 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	9				81.17
3	030502009001	6类非屏蔽网络跳线	1. 名称:六类非屏蔽跳线 2. 规格:3m、250MHz、LSZH护套 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	条	216				31.65
4	030502012001	单口网络面板	1. 名称:单口网络面板 2. 规格:单口含六类非	个	15				38.01

			屏蔽语音模块、带防尘盖 3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
5	030502012002	单口网络面板（地插）	1. 名称:单口网络面板（地插） 2. 规格:单口含六类非屏蔽语音模块、带防尘盖 3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				52.31
6	030411003008	弱电金属线槽	1. 名称:弱电金属线槽 2. 规格、型号:200*100*1.2mm 3. 材质:镀锌线槽 4. 类型:槽式 5. 符合设计及规范要求 6. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	34.02				74.84
7	030411003009	弱电金属线槽	1. 名称:弱电金属线槽 2. 规格、型号:100*100*1.2mm 3. 材质:镀锌线槽 4. 类型:槽式 5. 符合设计及规范要求 6. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	36.33				63.51
8	030413001008	铁构件	1. 名称:线槽支吊架 2. 材质:型钢 3. 规格:综合 4. 除锈、刷油:人工除锈一遍、刷防锈漆二遍、刷调和二遍 5. 符合设计及规范要求 6. 其他：未尽事项详见	kg	44.69				29.75

			图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
9	030411001025	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG32*1.5mm 4. 配置形式:综合考虑 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	10.72				20.49
10	030411001026	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG25*1.5mm 4. 配置形式:综合考虑 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	106.77				18.55
11	030411001027	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20*1.5mm 4. 配置形式:综合考虑 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	428.87				12.85
12	030502005002	六类非屏蔽双绞线缆	1. 名称:UTP. CAT6 2. 外护套: LSZH、23AWG 3. 线缆外径: 6.3mm 4. 结构化布线的数据传输电缆,传输数字及语音、数据和视频信号。 5. 适合所有E级链路和Cat. 6的应用:	m	3380.11				3.98
13	030413002011	凿(压)槽	1. 名称:凿槽及修补 2. 规格:70mm×70mm 3. 类型:砖墙结构 4. 填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5. 符合设计及规范要求	m	130.3				25.98

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程-地下

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00015	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010009	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011009	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF009	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费	QRG	0				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008009	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002009	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF009	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009009							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF009	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000015	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：智能化工程-地下

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	11471.91		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 暂列金额明细表

工程名称：智能化工程-地下

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	11471.91	
合计			11471.91	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：智能化工程-地下

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能化工程-地下

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：智能化工程-地下

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：智能化工程-地下

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：智能化工程-地下

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程-地上

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		远程计量系统							
1	030411004045	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:RYYP-2*1.0 3. 配线形式:综合考虑 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	47.33				3.87
2	030411001028	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20*1.5mm 4. 配置形式:综合考虑 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	47.33				12.85
3	030506007001	信号中继器	1. 信号中继器 2. 符合设计及规范要求 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				188.5
		远程计量系统合计							
		综合布线系统							
1	030502012003	单口语音面板	1. 名称:单口语音面板 2. 规格:单口含六类非屏蔽语音模块、带防尘盖 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家	个	220				26.89



			相关规范等						
2	030502012004	单口信息面板	1. 名称:单口信息面板 2. 规格:单口含六类非屏蔽语音模块、带防尘盖 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	583				38.01
3	030502010004	六类非屏蔽48口配线架	1. 名称:六类非屏蔽48口配线架 2. 规格:含六类非屏蔽信息模块 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	32				1056.2
4	030502010005	六类非屏蔽24口配线架	1. 名称:六类非屏蔽24口配线架 2. 规格:含六类非屏蔽信息模块 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	32				612.18
5	030502009002	6类非屏蔽网络跳线	1. 名称:六类非屏蔽跳线 2. 规格:3m、250MHz、LSZH护套 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	条	1392				31.65
6	030502010006	48芯光纤配线架	1. 名称:48芯光纤配线架 2. 规格:2U, 48芯, 含双工LC单模光纤耦合器 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家	个	16				1113.73

			相关规范等						
7	030502010007	24芯光纤配线架	1. 名称:24芯光纤配线架 2. 规格:1U, 24芯, 含双工LC单模光纤耦合器 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	块	9				653.77
8	030502016001	尾纤	1. 名称:单模光纤尾纤 2. 规格:LSZH 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	条	864				57.98
9	030502010008	耦合器	1. 名称:耦合器 2. 规格:综合考虑 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	864				84
10	030502010009	100对110配线架	1. 名称:100对110配线架 2. 规格:综合考虑 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4				484.69
11	030502010010	50对110配线架	1. 名称:50对110配线架 2. 规格:综合考虑 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	8				276.69
12	030502009003	电话语音跳线	1. RJ45-110跳线 1. 名称:RJ45-110跳线 2. 规格:综合考虑 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见	条	550				18.82

			图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
13	030502010011	理线架	1. 名称:理线架 2. 规格:综合考虑 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	12				81.17
14	030502001002	42U机柜	1. 名称:42U机柜 2. 规格 :600mm*600mm*2000mm , 含PDU插座 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	4				1861.69
15	030411003010	弱电金属线槽	1. 名称:弱电金属线槽 2. 规格、型号 :300*100*1.2mm 3. 材质:镀锌线槽 4. 类型:槽式 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	110.83				94.78
16	030411003011	弱电金属线槽	1. 名称:弱电金属线槽 2. 规格、型号 :200*100*1.2mm 3. 材质:镀锌线槽 4. 类型:槽式 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	272.42				74.84
17	030411003012	弱电金属线槽	1. 名称:弱电金属线槽 2. 规格、型号 :100*100*1.2mm 3. 材质:镀锌线槽 4. 类型:槽式 5. 符合设计及规范要求	m	175.86				63.51

			6. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
18	030411003013	弱电金属线槽	1. 名称: 弱电金属线槽 2. 规格、型号 : 100*50*1.2mm 3. 材质: 镀锌线槽 4. 类型: 槽式 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	376.31				57.31
19	030413001009	铁构件	1. 名称: 线槽支吊架 2. 材质: 型钢 3. 规格: 综合 4. 除锈、刷油: 人工除 锈一遍、刷防锈漆二遍 、刷调和二遍 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	kg	598.3				29.75
20	030411001029	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 镀锌电线管 3. 规格: JDG32*1.5mm 4. 配置形式: 综合考虑 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	110.95				20.49
21	030411001030	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 镀锌电线管 3. 规格: JDG25*1.5mm 4. 配置形式: 综合考虑 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	3367.64				18.55
22	030411001031	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 镀锌电线管	m	310.72				12.85

			3. 规格:JDG20*1.5mm 4. 配置形式:综合考虑 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
23	030413002012	凿(压)槽	1. 名称:凿槽 2. 规格:70mm×70mm 3. 类型:砖结构 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	590.68				125.43
24	030413002013	地面凿(压)槽	1. 名称:地面凿槽及修 补 2. 规格:70mm×70mm 3. 类型:混凝土结构 4. 填充(恢复)方式:水 泥砂浆修补 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	359.98				65.22
25	030502007002	12芯室内单模光纤	1. 名称:12芯室内单模 光纤 2. 规格:12芯光纤、单 模OS2、OFNR 3. 配线形式:综合考虑 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	1001.33				5.51
26	030502007003	4芯室内单模光纤	1. 名称:4芯室内单模光 纤 2. 规格:4芯光纤、单模 OS2、OFNR 3. 配线形式:综合考虑 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家	m	606.45				4.74

			相关规范等						
27	030502006002	50对大对数	1. 名称:50对HYA、AWG24 2. PE绝缘, LSZH护套 3. 阻燃性能IEC60332-1 4. 语音U/UTP50对AWG24Cat3LSZH 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	229.75				49.68
28	030502005003	六类非屏蔽双绞线缆	1. 名称:UTP.CAT6 2. 外护套: LSZH、23AWG 3. 线缆外径: 6.3mm 4. 结构化布线的数据传输电缆, 传输数字及语音、数据和视频信号。 5. 适合所有E级链路和Cat. 6的应用:	m	35463.36				3.98
29	030502019003	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 符合设计及规范要求 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	链路	551				24.13
30	030502020001	光纤测试	1. 测试类别:光纤测试 2. 符合设计及规范要求 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	芯	23				12.08
31	030502020002	大对数电缆测试	1. 测试类别:大对数电缆测试 2. 符合设计及规范要求 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	芯	4				5.46
		综合布线系统合计							
		信息网络系统							
1	030501012003	48口POE交换机	1. 名称:48口POE交换机	台	2				4570.4

			<p>2. 规格:整机交换容量 ≥672Gbps, 包转发率 ≥171Mpps; 支持48个 10/100/1000BASE-T以 太网端口, 4个万兆 SFP+; 配置: ≥48个 10/100/1000BASE-T以 太网端口, ≥4个万兆 SFP+, 含系统所需配置 的光模块、堆叠线缆等</p> <p>3. 符合设计及规范要求</p> <p>4. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等</p>						3
2	030501012004	24口POE交换机	<p>1. 名称:24口POE交换机</p> <p>2. 规格:整机交换容量 ≥672Gbps, 包转发率 ≥171Mpps; 支持24个 10/100/1000BASE-T以 太网端口, 4个千兆 SFP+; 支持 802.3atPOE+功能; 配 置: ≥24个 10/100/1000BASE-T以 太网端口, ≥4个千兆 SFP+, 含系统所需配置 的光模块、堆叠线缆等</p> <p>3. 符合设计及规范要求</p> <p>4. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等</p>	台	6				3083.7 1
3	030501012005	48口接入交换机	<p>1. 名称:48口接入交换机</p> <p>2. 规格:整机交换容量 ≥672Gbps, 包转发率 ≥171Mpps; 支持48个 10/100/1000BASE-T以 太网端口, 4个万兆 SFP+; 配置: ≥48个 10/100/1000BASE-T以 太网端口, ≥4个万兆 SFP+, 含系统所需配置 的光模块、堆叠线缆等</p> <p>3. 符合设计及规范要求</p>	台	9				2658.9 3

			4. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
4	030501012006	24口接入交换机	1. 名称:24口接入交换机 2. 规格:整机交换容量 $\geq 672\text{Gbps}$ ，包转发率 $\geq 171\text{Mpps}$ ；支持24个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个万兆SFP+；配置： $\geq 24$ 个10/100/1000BASE-T以太网端口， $\geq 4$ 个万兆SFP+，含系统所需配置的光模块、堆叠线缆等 3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	42				1685.48
5	030501012007	核心交换机	1. 名称:核心交换机 2. 规格:含相关授权，含板卡；交换容量 $\geq 2.56\text{Tbps}$ ，包转发率 $\geq 1200\text{Mpps}$ ；支持24个10GSPF+万兆光端口，4个40GEQSFP+光端口，含系统所需配置的光模块、堆叠线缆等 3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	10				14177.47
6	030501017001	防火墙安装、调试	1. 名称:防火墙安装、调试 2. 规格:千兆光口 $\geq 4$ ，千兆电口 $\geq 4$ ，万兆光口 $\geq 4$ ；支持冗余电源，严格前后风道，支持风扇冗余；防火墙吞吐量 $\geq 20\text{Gbps}$ ，最大并发连接数 $\geq 500$ 万，每秒新建连接数 $\geq 10$ 万；含系统所需配	套	2				19148.08



			置的光模块、堆叠线缆、光纤跳线、网络跳线等；带路由功能 3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		信息网络系统合计							
		出入口控制系统							
1	030507007005	开门按钮	1. 名称:开门按钮 2. 规格:常开型,大翘板, 86*86mm 3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	41				93.62
2	030507007006	单门电控锁（含门磁开关）	1. 名称:单门电控锁（含门磁开关） 2. 规格:DC12V输入,吸力280kg,带指示灯,带门磁输出 3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	18				395.3
3	030507007007	双门电控锁（含门磁开关）	1. 名称:双门电控锁（含门磁开关） 2. 规格:DC12V输入,吸力280kg,带指示灯,带门磁输出 3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	23				439.55
4	030507006002	四门门禁控制器	1. 名称:四门门禁控制器 2. 规格:可实现4组门的控制,可连接4个门禁读卡器（韦根或RS485），1路RJ45网络	台	12				1453.19

			<p>接口，集成报警、视频监控、消防报警和梯控模块接入，含电源模块，自带后备电池，应确保执行装置正常工作时间不少于48h</p> <p>3. 符合设计及规范要求</p> <p>4. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>						
5	030507005003	人脸识别组件	<p>1. 名称:人脸识别组件</p> <p>2. 规格:操作系统：嵌入式Linux操作系统；屏幕参数：7英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例9:16；摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头；认证方式：支持人脸、密码、二维码（通过摄像头识别）认证方式，可通过485接口外接读卡器；人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度<math>\leq 0.2s</math>，人脸验证准确率<math>\geq 99\%</math>；；存储容量：本地支持50000张人脸，100000条事件记录；硬件接口：LAN*1、RS485*1、韦根*1（双向26/34）、USB*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1；；通信方式：有线网络、WiFi；；使用环境：IP65，室内外环境（室外使用搭配遮阳罩）；安装方式：配合人员通道安装；</p> <p>3. 符合设计及规范要求</p> <p>4. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家</p>	张	38				245.11

			相关规范等						
6	030501013001	出入口控制系统服务器兼工作站	1. 名称:出入口控制系统服务器兼工作站 2. 规格:i5, 32G内存, 256G固态硬盘+1T机械硬盘, 独显2G, 23.8寸显示器, WIN11企业版操作系统, 含出入口控制系统配套管理软件 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2				11406.73
7	030507005004	人脸采集器	1. 名称:人脸采集器 2. 规格:嵌入式操作系统一体机, 高清双液晶屏显示; 主屏尺寸≥10寸, 主屏显示屏分辨率≥1280*800; 辅屏尺寸≥10寸, 辅屏显示屏分辨率≥1280*800 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				435.42
8	030507005005	发卡机	1. 名称:发卡机 2. 规格:支持CPU卡发卡, 带显示屏可显示日期、时间、有效卡号、操作提示信息等 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2				1036.46
9	030501017002	安检软件	1. 名称:安检软件 2. 规格:1) 具备信息化管理功能, 能够实现安检设备管理、安检人员管理、禁限带物品库在线更新、报警信息转发等功能; 2) 系统支持	套	2				4823.06

			<p>以脸搜脸查询人员过检的时间和安检点位信息，展示人员过检图片和录像信息，匹配当人员过检安检员信息</p> <p>；3) 系统与紧急报警信息联动，实现管理人员对事件的联动处置</p> <p>3. 符合设计及规范要求</p> <p>4. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>						
10	030501017003	安检门	<p>1. 名称:安检门</p> <p>2. 规格:1) 检测装置通常使用金属探测技术；2) 应便于人无障碍通行；通道建议尺寸：不小于1980mm×710mm×910mm (高X宽X深)；3) 金属检测：可检测到1个回形针大小的金属，有效进行违规物品核验；4) 联网功能：可实现联网互通，进行人脸数据、报警数据等数据进行汇聚应用；5) 多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时会同时报警，并可以指示多个金属的位置，最多支持12区位；6) 对人体内的心脏起搏器，孕妇、磁性软盘、磁带及人体等无害，符合当前所采用的国际安全标准，具有抗电磁干扰能力；7) 金属物影响:在门体四周规定的范围以内的静止金属物体，不应使探测门产生误报警，规定的范围不宜大于1m</p> <p>3. 符合设计及规范要求</p> <p>4. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程</p>	套	5				10341.87

			量清单计价说明、国家 相关规范等						
11	030501017004	安检机	1. 名称:安检机 2. 规格:1) X射线安检机 由2个X射线源（底照视 角、侧照视角，管电压 均≥150KV）； 2) 参考 通道尺寸 ： ≥650×500mm（W×H ）； 3) 传送带：传送带 高度≥320mm； 4) 传送 带最高负荷： ≥180公 斤； 5) 图像回拉功能 :应能按图像生成顺序 连续回调出不少于70幅 的过检图像； 6) 单次检 查剂量检验：设备的单 次检查剂量 ＜2.0 μ Gy； 7) 泄漏射 线剂量率检验：设备正 常工作时，封闭式设备 在距设备的任何可达表 面0.1m处（包括设备的 入口、出口处）周围剂 量当量率应小于等于 0.01μSv/h;工作人员位 置的周围剂量当量率应 小于等于 0.01μSv/h； 8) 安检黑 匣子功能：设备应能将 X射线图像、行李包裹 图像等信息关联保存 ，设备能通过联网接口 实时传输相应数据，支 持远程联网识图功能 ； 9) 超薄物检测功能试 验：当被测物过薄而无 法遮挡光障时，人工按 下操作台上的相应功能 键启动强制扫描模式 ，设备应能检测出厚度 小于1mm的超薄刀片 ； 10) 铅门防护功能 ：设备出入口的铅帘应 采用双面布质防护 3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见	套	1				24814. 78

			图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
12	030501017005	闸机人脸识别及支架	<p>1. 名称: 闸机人脸识别</p> <p>2. 规格: 硬件接口: LAN*1、RS485*1、韦根*1 (双向 W26/W34)、USB2.0*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1; 通信方式: 有线网络; 使用环境: 室内, 无风环境; 安装方式: 壁挂安装 (标配挂板, 适配86底盒); 工作电压: DC12V/2A (电源需另配); 产品尺寸: 282.8*116.5*36.7mm;</p> <p>以及支架的安装: 造型美观: 铝合金喷塑材质, 从底部出线方式, 避免飞线影响美观; 安装便捷: 搭配人脸验证一体机或组件, 可通过螺丝固定, 稳定放置于人员通道上; 角度可调节: 可现场调节明眸设备 15° 仰角或垂直角度; 使用场景: 室内外均可使用。</p> <p>3. 符合设计及规范要求</p> <p>4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	套	1				5628.54
13	030502005004	六类非屏蔽双绞线缆	<p>1. 名称: UTP. CAT6</p> <p>2. 外护套: LSZH、23AWG</p> <p>3. 线缆外径: 6.3mm</p> <p>4. 结构化布线的数据传输电缆, 传输数字及语音、数据和视频信号。</p> <p>5. 适合所有E级链路和Cat. 6的应用:</p>	m	860.94				3.98

14	030411004046	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:WDZC-RYJYP-6*1.0mm <sup>2</sup> 3. 配线形式:综合考虑 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	3157.09				9.94
15	030411004047	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:WDZC-RYJY-4*1.0mm <sup>2</sup> 3. 配线形式:综合考虑 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	1578.55				6.21
16	030411004048	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:WDZC-RYJY-2*1.0mm <sup>2</sup> 3. 配线形式:综合考虑 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	3157.09				3.69
17	030411001032	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG25*1.5mm 4. 配置形式:综合考虑 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	904.95				18.55
18	030413002014	凿(压)槽	1. 名称:凿槽 2. 规格:70mm×70mm 3. 类型:砖结构 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	87.5				125.43
19	030502019004	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆	链路	22				24.13

			测试 2. 符合设计及规范要求 3. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
		出入口控制系统合计							
		紧急报警系统							
1	030904003011	紧急呼叫按钮	1. 名称:紧急呼叫按钮 2. 规格:面板式紧急按钮，报警输出常开常闭选，自锁定 3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	28				109.55
2	030904003012	紧急呼叫按钮	1. 名称:紧急呼叫按钮 2. 规格:面板式紧急按钮，报警输出常开常闭选，自锁定;可接入摄像头 3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	8				109.55
3	030904005007	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 规格:工作电压 ：12VDC，含电源模块 ；工作电流 ：≤70mA；声压指数 ：108dB；支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换 3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	台	1				231.91
4	030904008018	4防区总线扩展模块	1. 名称:4防区总线扩展模块 2. 规格:工作电压：4防	个	8				485.01



			区扩展模块，带4个有线防区输入，带防区输出 3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
5	030501017006	入侵报警系统服务器软件	1. 名称:入侵报警系统服务器软件 2. 规格:工作电压:紧急报警应用基于紧急报警设备和事件联动应用服务能力,处理突发的紧急事件、紧急求助,完成报警求助接警业务;支持紧急报警实时监测能力;支持历史报警事件查询及导出能力 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	2				6164.36
6	030904012003	总线报警主机	1. 名称:总线报警主机 2. 规格:工作电压:可扩展到100个防区,主机自带8个防区,带电话接口,可接入110报警中心;带声光报警器,含控制电路板及控制箱;带网络接口,可与视频监控系统联动 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2				5448.39
7	030507005006	报警控制键盘	1. 名称:报警控制键盘 2. 规格:工作电压:中文LCD编程键盘,可布撤防,连接到报警主机;可以对报警主机进行操作和编程,通过指示灯和报警音提示报警 3. 符合设计及规范要求	台	2				1249.98

			4. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
8	030904008019	I/O输入输出扩展模块	1. 名称:I/O输入输出扩展模块 2. 规格:工作电压：支持RS485通讯方式；支持接入1个常闭或常开信号探测设备；支持1路继电器（干接点）输出 3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				195.78
9	030502006003	RS485通讯电缆	1. 名称:RS485通讯电缆 2. 规格:综合考虑 3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	111.65				49.68
10	030411004049	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:WDZC-RYSP-4*1.5mm <sup>2</sup> 3. 配线形式:综合考虑 4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	111.65				10.02
11	030411004050	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:WDZC-RYY-2*1.0mm <sup>2</sup> 3. 配线形式:综合考虑 4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	1171.49				3.45
12	030411001033	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20*1.5mm	m	238.05				12.85

			4. 配置形式:综合考虑 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
13	030413002015	凿(压)槽	1. 名称:凿槽 2. 规格:70mm×70mm 3. 类型:砖结构 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	69.6				125.43
14	030413002016	地面凿(压)槽	1. 名称:地面凿槽及修 补 2. 规格:70mm×70mm 3. 类型:混凝土结构 4. 填充(恢复)方式:水 泥砂浆修补 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	35.53				65.22
15	030502019005	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆 测试 2. 符合设计及规范要求 3. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	链路	31				24.13
		紧急报警系统合计							
		视频安防监控系统							
1	030507008002	室内红外一体IP半球 摄像机	1. 名称:室内红外一体 IP半球摄像机 2. 规格:400万像素 ; H.265, 1/2.8"CMOS , 0.005lux@F1.2, 0Lu xwithIR, 自动增益 , 支持20~30米红外 ; 120dB物理宽动态 , 自动白平衡; 支持 POE供电; 1个内置麦克	台	66				720.52

			<p>风，高清拾音；网络：1个RJ4510M/100M自适应以太网口；供电方式：DC：12V±25%，支持防反接保护</p> <p>PoE：802.3af，Class；配置4-8MM镜头，根据现场调整</p> <p>3. 符合设计及规范要求</p> <p>4. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>						
2	030507008003	室内红外一体IP枪式摄像机	<p>1. 名称:室内红外一体IP枪式摄像机</p> <p>2. 规格:400万像素；H.265，1/2.8"CMOS，0.005lux@F1.2，0LuxwithIR，自动增益，支持20~30米红外；120dB物理宽动态，自动白平衡；支持POE供电；1个内置麦克风，高清拾音；网络：1个RJ4510M/100M自适应以太网口；供电方式：DC：12V±25%，支持防反接保护</p> <p>PoE：802.3af，Class；配置4-8MM镜头，根据现场调整</p> <p>3. 符合设计及规范要求</p> <p>4. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	台	13				720.52
3	030507008004	室内红外一体IP半球人脸抓拍摄像机	<p>1. 名称:室内红外一体IP半球人脸抓拍摄像机</p> <p>2. 规格:人脸抓拍模式；a)支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出优选的人脸，b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸，c)支持快速抓拍和优选抓拍两种模式，d)最多同时检</p>	台	5				720.52

			<p>测30张人脸，e)支持人脸去重；像素400万；传感器类型：1/1.8"ProgressiveScanCMOS；最低照度：彩色：0.002Lux@（F1.2，AGCON）；黑白：0.0002Lux@（F1.2，AGCON），0LuxwithIR；宽动态：120dB；补光距离：普通监控：30m，人脸抓拍/识别：5m；网络：1个RJ4510M/100M自适应以太网口；报警：1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12V，30mA）；音频：1路输入，1路输出，2个内置麦克风，1个内置扬声器；接口类型：外甩线；电流及功耗：DC：12V，0.62A，最大功耗：7.4W；PoE：802.3af，36V~57V，0.22A~0.14A。</p> <p>3. 符合设计及规范要求</p> <p>4. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>						
4	030507008005	半球型摄像机	<p>1. 名称:室内红外一体IP半球人脸抓拍摄像机</p> <p>2. 规格:传感器类型：1/3"ProgressiveScanCMOS；最低照度：彩色：0.005Lux；宽动态：120dB；调节角度：水平：0°~355°，垂直：0°~75°，旋转：0°~355°；焦距&amp;视场角：2.7~13.5mm，水平视场角</p>	台	10				569.79

			: 99° ~30.4° , 垂直 视场角 : 52.9° ~17.2° , 对 角视场角 : 117.7° ~34.9° ; 补 光灯类型: 红外灯; 补 光距离: 最远可达 30m; 防补光过曝: 支 持; 红外波长范围 : 850nm; 最大图像尺 寸: 2688×1520; 视频 压缩标准: 主码流 : H.265/H.264 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
5	030507008006	多摄全结构化摄像机	1. 名称:多摄全结构化 摄像机 2. 规格:AI多摄全结构 化双目筒机【4K星光 pro】; AI多摄泛智能 网络摄像机采用双镜头 一体化设计, 兼顾全景 细节, 聚合多种专为复 杂场景设计的深度学习 算法, 实现全结构化数 据精准采集, 具备多场 景数据融合分析能力 , 实现全方位态势感知 ; 全景和细节镜头均采 用背照式传感器, 改善 成像质量, 全景镜头采 用 1/1.8"400WCMOS, 4mm , F1.0定焦镜头, 细节 镜头采用 1/1.2"800WCMOS, 11- 40mm, F1.6变焦镜头 ; ; 支持智能资源模式 切换: 全结构化(默认 )、人脸抓拍、目标比 对、道路监控、 Smart事件等; 适用于 室内通道出入口及室外 混行道路、重点出入口	台	5				720.52

			<p>、园区、路口路段等需要进行人车管理的场景；全结构化模式：支持机动车、非机动车、人员等多目标抓拍和属性分析；目标比对模式：支持前端目标比对功能，支持快速比对和优选比对两种模式，支持10个图片库，最多15万张图片的导入；人脸抓拍模式：支持对运动人脸抓拍和属性分析，支持快速抓拍和优选抓拍两种模式，支持抓拍图片去重功能；道路监控模式：支持车辆检测和混行检测2种模式；Smart事件模式：支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测；设备内置温和补光灯，减少光污染，提升夜间成像效果，提高抓拍质量；报警：3路输入，2路输出；音频：标配2个内置麦克风，1个内置扬声器，支持2路输入，1路输出；支持35114A级加密；支持DC12V电源输入；传感器类型：通道1：1/1.2"Progressive ScanCMOS；通道2：1/1.8"Progressive ScanCMOS；焦距&amp;视场角：通道1：；11~40mm：水平视场角：36.4°~13.1°，垂直视场角</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

			<p>: 20.4° ~7.4° , 对角 视场角</p> <p>: 41.8° ~14.9° ; 通 道2: 4mm: 水平视场角</p> <p>: 95.2° , 垂直视场角</p> <p>: 50.6° , 对角视场角</p> <p>: 114.7° ; 补光灯类 型: 混合补光 (支持白 光模式和混光模式</p> <p>) , 750nm+暖白光: 补 光距离: 通道1: 普通 监控: 80m, 人脸抓拍 /识别: 15m; 通道</p> <p>2: 普通监控: 30m; 防 补光过曝: 支持防补光 过曝开启和关闭, 开启 下支持自动和手动, 手 动支持根据距离等级控 制补光灯亮度; 最大图 像尺寸: 通道</p> <p>1: 3840x2160; 通道</p> <p>2: 2688x1520; 视频压 缩标准</p> <p>: H. 265/H. 264/MJPEG</p> <p>; 视频输出: 1Vp-p复 合输出</p> <p>(75Ω /CVBS) ; 网络</p> <p>: 1个</p> <p>RJ4510M/100M/1000M自 适应以太网口; 音频</p> <p>: 标配2个内置麦克风  , 1个内置扬声器; 2路 输入, 1路输出; 报警</p> <p>: 3路输入, 2路输出</p> <p>(报警输入支持开关量  , 报警输出最大支持</p> <p>DC12V, 30mA) ; RS-</p> <p>485: 采用半双工模式  , 支持自适应</p> <p>HIKVISION, PELCO-P和 PELCO-D协议; 复位</p> <p>: 支持; 电源输出</p> <p>: DC12V, 100mA; 接口 类型: 外甩线; 产品尺 寸</p> <p>: 254.1×116.7×101.</p> <p>7mm; 包装尺寸</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--



			: 450×164×150mm; 设备重量: 1700g; 带 包装重量: 2650g; 存 储温湿度: - 30℃~60℃, 湿度小于 95% (无凝结); 启动 和工作温湿度: - 30℃~60℃, 湿度小于 95% (无凝结); 恢复 出厂设置: 支持 RESET按键, 客户端或 浏览器恢复; 在线升级 : 支持; 文件系统双备 份: 支持; 电流及功耗 : DC: 12V, 1.70A, 最 大功耗 : 20.4W; PoE: 802.3a t, 42.5V~57V, 0.43A~ 0.57A, 最大功耗 : 24.2W; 供电方式 : DC: 12V±20%, 支持 防反接保护 ; PoE: 802.3at, Type 2, Class4; 电源接口 类型: 3芯接口; 线缆 长度: 35cm; 防护 : IP67 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
6	030507008007	半球型摄像机	1. 名称:室内红外一体 IP半球人脸抓拍摄像机 2. 规格:传感器类型 : 1/3"ProgressiveSca nCMOS; 最低照度: 彩 色: 0.005Lux; 宽动态 : 120dB; 调节角度 : 水平 : 0°~355°, 垂直 : 0°~75°, 旋转 : 0°~355°; 焦距&视 场角: 2.7~13.5mm, 水 平视场角 : 99°~30.4°, 垂直 视场角	台	3				569.79

			: 52.9° ~17.2° , 对 角视场角 : 117.7° ~34.9° ; 补 光灯类型: 红外灯; 补 光距离: 最远可达 30m; 防补光过曝: 支 持; 红外波长范围 : 850nm; 最大图像尺 寸: 2688×1520; 视频 压缩标准: 主码流 : H.265/H.264 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
7	030507017002	摄像机系统调试	1. 名称: 摄像机系统调 试 2. 符合设计及规范要求 3. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	台	96				75.6
8	030503001001	视频安防监控系统管 理工作站	1. 名称: 视频安防监控 系统管理工作站 2. 规格: i5, 32G内存 , 256G固态硬盘+1T机 械硬盘, 独显 2G, 23.8寸显示器 , WIN11企业版操作系 统, 含系统配套管理软 件 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	台	2				7607.0 1
9	030503001002	NVR硬盘录像机	1. 名称: NVR硬盘录像机 2. 规格: 64路硬盘录像 机; 存储接口: 16个 SATA接口, 支持硬盘热 插拔, 满配6TB硬盘 ; 视频接口 : 2×HDMI, 2×VGA; 网络接口 : 2×RJ4510/100/1000	台	3				6280.0 9

			<p>Mbps自适应以太网口</p> <p>；报警接口：16路报警输入，9路报警输出</p> <p>；输入带宽</p> <p>：384Mbps；输出带宽</p> <p>：256Mbps；接入能力</p> <p>：64路H.264、H.265格式高清码流接入；解码能力：支持</p> <p>32×1080P；显示能力</p> <p>：支持8K+1080P、2×4K异源输出</p> <p>3. 符合设计及规范要求</p> <p>4. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>						
10	030507005007	操作键盘	<p>1. 名称:操作键盘</p> <p>2. 规格:液晶显示屏</p> <p>：≥10英寸TFTLCD触控屏；本地解码支持本地解码预览，最多16画面分割显示；语音对讲</p> <p>：1个音频输入</p> <p>，3.5mm立体声；USB接口：USB2.0x2；视频接口：DVIx1；HDMIx1；支持添加设备数量≥100</p> <p>3. 符合设计及规范要求</p> <p>4. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	台	2				2842.9
11	030507012001	4路高清视频解码器	<p>1. 名称:4路高清视频解码器</p> <p>2. 规格:单口画面分割数</p> <p>：1,2,4,6,8,9,12,16,25；场景数量：64；视频输入分辨率</p> <p>：3840×2160@30Hz,1920×1080@50Hz,1920×1080@60Hz,1280×720@50/60Hz；视频输入接口：2路HDMI1.4，最大支持4K；音频输入接口</p>	台	1				2121.8

			: 2路HDMI内嵌; 音频输出接口数: 4; 视频解码能力 : H. 264/H. 265: 支持2路3200W, 或2路2400W, 或4路1200W, 或8路800W, 或10路600W, 或16路400W, 或32路1080P, 或64路720P及以下分辨率实时解码 ; 视频输出接口类型 : 4路HDMI1.4, 支持4K; 支持PC软件客户端、WEB浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
12	030507014001	55寸液晶屏	1. 名称:55寸液晶屏 2. 规格:55寸壁挂; 分辨率:1920*1080; 可视角度:178° ; 对比度:1500: 1; 存储:1G+8G; 带千兆网卡, 支持WiFi、无线外设扩展, 含操作系统, 控制软件, 壁挂支架等配件 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2				4520.66
13	030502005005	六类非屏蔽双绞线缆	1. 名称:UTP. CAT6 2. 外护套: LSZH、23AWG 3. 线缆外径: 6.3mm 4. 结构化布线的数据传输电缆, 传输数字及语音、数据和视频信号。 5. 适合所有E级链路和	m	2708.52				3.98

			Cat. 6的应用:						
14	030411001034	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20*1.5mm 4. 配置形式:暗敷 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	365.4				12.85
15	030413002017	凿(压)槽	1. 名称:凿槽 2. 规格:70mm×70mm 3. 类型:砖结构 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	22.2				125.43
16	030502019006	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆 测试 2. 符合设计及规范要求 3. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	链路	86				24.13
		视频安防监控系统合 计							
		排队叫号系统							
1	030501013002	排队叫号服务器	1. 名称:排队叫号服务 器 2. 规格:2U机架式服务 器 , 2×IntelXeonSilver 处理器(2.8GHz/8- core), 1×16GBDDR4M Hz内存, 2×4TB硬盘 , 磁盘阵列卡支持 RAID0/1/10/5/50PCIe1 2Gbps, 千兆以太网卡 , 2×热插拔电源模块 , 支持双冗余; 含操作 系统、数据库软件 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见	台	2				11132. 34

			图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
2	030501017007	排队管理软件	1. 名称:排队管理软件 2. 规格:支持对系统内的显示屏设备进行单个或批量设置定时开关机任务;支持预约号到预约时间后自动进入队列和非预约号自动进入队列;支持按号票大小排序、按签到时间排序、预约时段先后等多种排序方式;支持过号自动顺延;支持不同号别设置不同的排序规则;系统可对接官方服务号;支持手动挂号功能;支持对等候区进行人工喊话广播和定时语音播报 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	2				4495.63
3	030507014002	排队窗口显示屏	1. 名称:排队管理软件 2. 规格:屏幕尺寸55英寸、屏幕分辨率≥1920*1080;四核1.4GHZ;内存≥1GB;存储≥8GB;220V;外部接口:音频输出、USB、HDMI接口 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	17				2626.35
4	030506001002	有源主喇叭	1. 名称:有源主喇叭 2. 规格:功率不低于6w 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家	个	3				271.07

			相关规范等						
5	030506001003	无源辅喇叭	1. 名称:无源辅喇叭 2. 规格:功率不低于6w 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	3				271.07
6	030404016001	多媒体控制盒	1. 名称:多媒体控制盒 2. 规格:Android、四核 1.5GHZ、内存≥1GB、 存储≥8GB; 音频输出 口、HDMI、USB、 RJ45; 内嵌多媒体控制 盒软件, 支持对发布内 容下载存储 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	2				778.91
7	粤 030503011001	IP网络叫号器	1. 名称:IP网络叫号器 2. 规格:屏幕尺寸 ≥10英寸、屏幕分辨率 ≥1280*800; 支持应用 于排队叫号系统; 支持 查看已签到、过号人员 信息; 支持顺呼、选呼 、重呼、过号四种呼叫 方式; 同一人员排多个 队列, 被呼叫时其他队 列自动挂起, 结束后自 动恢复等候状态; 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	台	17				710.75
8	粤 030503011002	自助签到机	1. 名称:自助签到机 2. 规格:屏幕尺寸 ≥20英寸、屏幕分辨率 ≥1920*1080; 多点式 电容触摸屏 ; Android, 四核 ARM, 1.4GHZ; 内存	台	2				7417.96

			≥2GB；外存储 ≥8GB；落地式安装 ；220V；外部接口：音频输出、RJ45、USB、HDMI接口；内置刷卡模块、红外扫码模块、打印机；支持对接身份证、社保卡等，实现多种签到方式组合。支持语音提示签到结果，签到成功后自动打印小票；含“社保卡+身份证”二合一模块的安装 3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
9	030502005006	六类非屏蔽双绞线缆	1. 名称:UTP. CAT6 2. 外护套：LSZH、23AWG 3. 线缆外径：6.3mm 4. 结构化布线的数据传输电缆,传输数字及语音、数据和视频信号。 5. 适合所有E级链路和Cat. 6的应用：	m	1014.7				3.98
10	030411001035	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20*1.5mm 4. 配置形式:综合考虑 5. 符合设计及规范要求 6. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	146.68				12.85
11	030413002018	地面凿(压)槽	1. 名称:地面凿槽及修补 2. 规格:70mm×70mm 3. 类型:混凝土结构 4. 填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5. 符合设计及规范要求 6. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家	m	26.66				65.22



			相关规范等						
		排队叫号系统合计							
		光纤入户系统							
1	030501013003	24芯光纤分纤箱	1. 名称:24芯光纤分纤箱 2. 规格:综合考虑 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				2595.42
2	030502007004	24芯室内单模光纤	1. 名称:24芯室内单模光纤 2. 规格:24芯光纤、单模OS2、OFNR 3. 配线形式:综合考虑 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	336.06				8.84
3	030502007005	4芯室内单模光纤	1. 名称:4芯室内单模光纤 2. 规格:4芯光纤、单模OS2、OFNR 3. 配线形式:综合考虑 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	94.4				4.74
4	030502005007	六类非屏蔽双绞线缆	1. 名称:UTP. CAT6 2. 外护套: LSZH、23AWG 3. 线缆外径: 6.3mm 4. 结构化布线的数据传输电缆,传输数字及语音、数据和视频信号。 5. 适合所有E级链路和Cat. 6的应用:	m	257.13				3.98
5	030411001036	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG32*1.5mm 4. 配置形式:综合考虑	m	7.39				20.49

			5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
6	030411001037	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG25*1.5mm 4. 配置形式:综合考虑 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	109.51				18.55
7	030411001038	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20*1.5mm 4. 配置形式:综合考虑 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	4.8				12.85
8	030413002019	凿(压)槽	1. 名称:凿槽 2. 规格:70mm×70mm 3. 类型:砖结构 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	39.8				125.43
9	030413002020	地面凿(压)槽	1. 名称:地面凿槽及修 补 2. 规格:70mm×70mm 3. 类型:混凝土结构 4. 填充(恢复)方式:水 泥砂浆修补 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	30.8				65.22
10	030502019007	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆 测试 2. 符合设计及规范要求	链路	16				24.13

			3. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
11	030502020003	光纤测试	1. 测试类别：光纤测试 2. 符合设计及规范要求 3. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	芯	7				12.08
		光纤入户系统合计							
		信息引导及发布系统							
1	030411001039	配管	1. 名称：配管 2. 材质：镀锌电线管 3. 规格：JDG25*1.5mm 4. 配置形式：综合考虑 5. 符合设计及规范要求 6. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	234.82				18.55
2	030411001040	配管	1. 名称：配管 2. 材质：镀锌电线管 3. 规格：JDG20*1.5mm 4. 配置形式：综合考虑 5. 符合设计及规范要求 6. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	65.3				12.85
3	030502005008	六类非屏蔽双绞线缆	1. 名称：UTP. CAT6 2. 外护套：LSZH、 23AWG 3. 线缆外径：6.3mm 4. 结构化布线的数据传 输电缆，传输数字及语 音、数据和视频信号。 5. 适合所有E级链路和 Cat. 6的应用：	m	3326.5				3.98
		信息引导及发布系统 合计							
		建筑设备监控系统							
1	030506001004	现场数字控制器	1. 名称：现场数字控制	个	2				7103.4

		(DDC控制箱)	器(DDC控制箱) 2. 规格:32位处理器 ，RS485总线 ，BACent协议，自带 16端口IO接口，支持扩 展模块扩展IO接口 3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						5
2	030411004051	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:RVVP-2*1.0 3. 配线形式:综合考虑 4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	874.07				4.66
3	030411004052	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:RVVP-6*1.0 3. 配线形式:综合考虑 4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	272.36				9.32
4	030411004053	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:RVV-2*1.0 3. 配线形式:综合考虑 4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	272.36				3.78
5	030411001041	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG32*1.5mm 4. 配置形式:综合考虑 5. 符合设计及规范要求 6. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	76.96				20.49
6	030411001042	配管	1. 名称:配管	m	132.68				18.55

			2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG25*1.5mm 4. 配置形式:综合考虑 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
		建筑设备监控系统合 计							
		会议系统							
		会议系统合计							
		配线、辅材等							
1	030502010012	理线架	1. 名称:理线架 2. 规格:综合考虑 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	个	10				81.17
2	030502001003	42U机柜	1. 名称:42U机柜 2. 规格 :600mm*600mm*2000mm , 含PDU插座 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	台	10				1861.6 9
3	030411003014	弱电金属线槽	1. 名称:弱电金属线槽 2. 规格、型号 :100*50*1.2mm 3. 材质:镀锌线槽 4. 类型:槽式 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	151.36				57.31
4	030413001010	铁构件	1. 名称:线槽支吊架 2. 材质:型钢 3. 规格:综合 3. 除锈、刷油:人工除 锈一遍、刷防锈漆二遍	kg	89.07				29.75

			、刷调和二遍 4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
5	030411001043	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG32*1.5mm 4. 配置形式:综合考虑 5. 符合设计及规范要求 6. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	428.06				20.49
6	030411001044	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG25*1.5mm 4. 配置形式:综合考虑 5. 符合设计及规范要求 6. 其他：未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	923.12				18.55
7	030502005009	六类非屏蔽双绞线缆	1. 名称:UTP. CAT6 2. 外护套: LSZH、 23AWG 3. 线缆外径: 6.3mm 4. 结构化布线的数据传 输电缆,传输数字及语 音、数据和视频信号。 5. 适合所有E级链路和 Cat. 6的应用:	m	3770.72				3.98
8	030411004054	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:RYY3*2.5mm <sup>2</sup> 3. 配线形式:综合考虑 4. 其他详见招标图纸、 招标文件、国家相关规 范 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	260.64				7.87
9	030411004055	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:RYY3*1.5mm <sup>2</sup> 3. 配线形式:综合考虑 4. 其他详见招标图纸、	m	1161.76				5.16

			招标文件、国家相关规范 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
10	030404035007	插座	1. 名称:会议地插 2. 规格:AC250V, 10A 3. 安装方式:综合考虑 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	16				164.83
11	030413002021	凿(压)槽	1. 名称:凿槽 2. 规格:70mm×70mm 3. 类型:砖结构 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	5.64				125.43
12	030413002022	地面凿(压)槽	1. 名称:地面凿槽及修补 2. 规格:70mm×70mm 3. 类型:混凝土结构 4. 填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	116.87				65.22
		配线、辅材等合计							
		机房工程							
		机房工程合计							
		电气							
1	030404017042	配电箱	1. 名称:配电箱1#AF4LE 2. 包含箱体安装、接地、调试、接线等相关费用 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				2141.76

2	030404017043	配电箱	1. 名称:配电箱2#AFAL 2. 包含箱体安装、接地、调试、接线等相关费用 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				2141.76
3	030404017044	配电箱	1. 名称:配电箱1#RDALE 2. 包含箱体安装、接地、调试、接线等相关费用 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				2141.76
4	030404017045	配电箱	1. 名称:配电箱2#RDALE 2. 包含箱体安装、接地、调试、接线等相关费用 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				2141.76
5	030404017046	配电箱	1. 名称:配电箱1#-RDAP1 2. 包含箱体安装、接地、调试、接线等相关费用 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				2062.61
6	030404017047	配电箱	1. 名称:配电箱2#SJALE 2. 包含箱体安装、接地、调试、接线等相关费用 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家	台	1				1305.09



			相关规范等						
7	030404035008	插座	1. 名称:安全型单相二三插组合插座 2. 规格:AC250V, 10A 3. 安装方式:综合考虑 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	24				28.01
8	030411003015	弱电金属线槽	1. 名称:弱电金属线槽 2. 规格、型号:300*100*1.2mm 3. 材质:镀锌线槽 4. 类型:槽式 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	17.09				94.78
9	030411003016	弱电金属线槽	1. 名称:弱电金属线槽 2. 规格、型号:200*100*1.2mm 3. 材质:镀锌线槽 4. 类型:槽式 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	10.22				74.84
10	030411003017	热浸锌电缆桥架	1. 名称:热浸锌电缆桥架 2. 规格、型号:200*100*1.2mm 3. 材质:热浸锌 4. 类型:槽式 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	11.4				98.03
11	030411003018	热浸锌电缆桥架	1. 名称:热浸锌电缆桥架 2. 规格、型号:100*100*1.2mm	m	26.46				79.38

			3. 材质:热浸锌 4. 类型:槽式 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
12	030411003019	热浸锌电缆桥架	1. 名称:热浸锌电缆桥 架 2. 规格、型号 :100*50*1.2mm 3. 材质:热浸锌 4. 类型:槽式 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	79.42				70.11
13	030411003020	热浸锌电缆桥架	1. 名称:热浸锌电缆桥 架 2. 规格、型号 :50*50*1.2mm 3. 材质:热浸锌 4. 类型:槽式 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	79.42				55.53
14	030413001011	铁构件	1. 名称:桥架支架 2. 材质:型钢 3. 规格:综合考虑 4. 含除锈、刷油 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	kg	85.49				29.58
15	030411001045	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG25*1.5mm 4. 配置形式:综合考虑 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程	m	30.41				18.55

			量清单计价说明、国家相关规范等						
16	030411001046	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20*1.5mm 4. 配置形式:综合考虑 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	27.71				12.85
17	030408001018	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZA-YJY-B1-4*50+1*25mm <sup>2</sup> 3. 配线形式:综合考虑 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	276.95				201.55
18	030408001019	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZA-YJY-B1-4*35+1*16mm <sup>2</sup> 3. 配线形式:综合考虑 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	303.06				149.78
19	030408001020	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZA-YJY-B1-5*10mm <sup>2</sup> 3. 配线形式:综合考虑 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	42.09				55.48
20	030408001021	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZA-YJY-B1-5*6mm <sup>2</sup> 3. 配线形式:综合考虑 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程	m	333.67				32.23

			量清单计价说明、国家相关规范等						
21	030411004056	配线	1. 名称:配线 2. 型号、规格:WDZC-BYJ-B1-6 3. 材质:铜芯 4. 配置形式:综合考虑 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	402.4				7.08
22	030411004057	配线	1. 名称:配线 2. 型号、规格:WDZC-BYJ-B1-10 3. 材质:铜芯 4. 配置形式:综合考虑 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	216.86				2.23
23	030411004058	配线	1. 名称:配线 2. 型号、规格:WDZC-BYJ-B1-2.5 3. 材质:铜芯 4. 配置形式:综合考虑 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	452.07				3.74
		电气合计							
		UPS系统							
1	030502001004	服务器机柜	1. 名称:服务器机柜 2. 规格:800mm*1000mm*2045mm, 含PDU插座 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	10				2596.38
2	030502001005	机柜PDU	1. 名称:机柜PDU	个	10				119.38

			2. 规格:AC250V, 16A 3. 安装方式:综合考虑 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等						
3	030503001003	UPS不间断电源 15kVA	1. 名称:UPS不间断电源 15kVA 2. 规格:15kVA, 3相输 入3相输出, 含通讯卡 、监控软件及调试 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	台	1				30974. 87
4	030503001004	UPS不间断电源 20kVA	1. 名称:UPS不间断电源 20kVA 2. 规格:10kVA, 3相输 入3相输出, 含通讯卡 、监控软件及调试 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	台	1				35734. 16
5	030503001005	UPS不间断电源 60kVA	1. 名称:UPS不间断电源 60kVA 2. 规格:60kVA, 3相输 入3相输出, 含通讯卡 、监控软件及调试 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	台	1				49507. 74
6	010606013001	UPS承重支架	1. 名称:UPS承重支架 2. 规格:综合考虑 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	套	3				861.63
7	010606013002	电池架	1. 名称:电池架	套	3				861.63

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程-地上

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00016	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010010	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011010	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF010	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008010	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002010	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF010	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009010							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF010	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000016	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：智能化工程-地上

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	206164.64		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：智能化工程-地上

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	206164.64	
合计			206164.64	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：智能化工程-地上

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能化工程-地上

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：智能化工程-地上

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：智能化工程-地上

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：智能化工程-地上

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----





总价措施项目清单与计价表

工程名称：抗震支架工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00017	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010011	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011011	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF011	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008011	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002011	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF011	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009011							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF011	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000017	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：抗震支架工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	100000		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	100000		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：抗震支架工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	0	
合计			0	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：抗震支架工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：抗震支架工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	抗震支架工程	完成给排水、电气、消防水、通风空调、智能化、消防电等工程相应抗震支架，含厂家深化等费用	100000			
合计			100000			





# 总承包服务费计价表

工程名称：抗震支架工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：抗震支架工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：抗震支架工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----