

海珠湾隧道收费站施工补充公告

工程名称：海珠湾隧道收费站施工（项目编号：JG2025-1021），于 2025 年 3 月 14 日在广州公共资源交易中心网站等媒介发布招标公告。招标人现对原招标公告和招标文件作出调整，主要调整如下：

序号	条款号及条款名称	原文	现文	备注
一、招标公告				
1	五、标段划分及各标段招标内容、规模和最高投标限价：	2. 招标内容、规模：本项目涉及的海珠湾隧道收费站及附属设施施工作业，包括收费站雨棚、收费站房、收费系统等。本项目拟在在南环桥底路基段设置 7 进 7 出窄岛化收费站，建筑整体为近似中轴对称的拱型，结合现有高架桥进行整体设计，总用地面积约 11000 m²，其中路面及附近区域为收费站雨棚架空区，架空面积约 8500 m²，最高点相对高度约 14 m。收费站雨棚总建筑面积约 10600 m²，站房总建筑面积约 700 m²。收费系统包含自由流收费系统、云服务、供配电系统、通信系统，同时融合预交易系统、智能诱导系统、ETC 无障碍快速通道、机器人自助缴费混合车道、稽查追缴及客服系统等，提升收费站总体运行效率及智能化水平。施工内容包含红线范围内的土建工程、机电工程、装修工程、幕墙工程、泛光工程、给排水工程等。具体以本项目施工图纸及招标工程量清单为准。	2. 招标内容、规模： <u>本次招标范围为本项目涉及的海珠湾隧道收费站及附属设施施工作业，包括收费站雨棚、收费站房、收费系统等。本项目拟在在南环桥底路基段设置 7 进 7 出窄岛化收费站，建筑整体为近似中轴对称的拱型。收费系统包含云服务、供配电系统、通信系统，同时融合预交易系统、智能诱导系统、ETC 无障碍快速通道、机器人自助缴费混合车道、稽查追缴及客服系统等，提升收费站总体运行效率及智能化水平。施工内容包含红线范围内的土建工程、电气工程、装修工程、幕墙工程、给排水工程等。具体以本项目施工图纸及招标工程量清单为准。</u>	修改
2	五、标段划分及各标段招标内容、规模和最高投标限价：	3. 最高投标限价： <u>69447132.90 元</u> 。	3. 最高投标限价： <u>60565544.01 元</u> 。	修改
二、招标文件				
第一章 投标须知 一、投标须知前附表				

3	21. 最高投标限价	本项目最高投标限价为人民币 69447132.90 元。措施项目费总价最高限价为人民币 2766426.79 元；综合单价最高限价详见工程量清单《分部分项工程和单价措施项目清单与计价表》要求的单价最高限价。 投标报价不得高于最高投标限价总价；措施项目费总价报价不得超过措施项目费总价最高限价；综合单价报价不得超过工程量清单中对应的单价最高限价。	本项目最高投标限价为人民币 60565544.01 元。措施项目费总价最高限价为人民币 2766542.24 元；综合单价最高限价详见工程量清单《分部分项工程和单价措施项目清单与计价表》要求的单价最高限价。 投标报价不得高于最高投标限价总价；措施项目费总价报价不得超过措施项目费总价最高限价；综合单价报价不得超过工程量清单中对应的单价最高限价。	修改
4	22. 非竞争费用	本项目绿色施工安全防护措施费为 1710202.47 元，各专业工程绿色施工安全防护措施费详见最高限价公布函，暂列金额为 5485186.13 元，各专业工程暂列金额详见最高限价公布函，暂估价为 0 元。（未按招标文件规定的金额填写的，由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正）	本项目绿色施工安全防护措施费为 1604691.74 元，各专业工程绿色施工安全防护措施费详见最高限价公布函，暂列金额为 1481303.41 元，各专业工程暂列金额详见最高限价公布函，暂估价为 0 元。（未按招标文件规定的金额填写的，由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正）	修改
5	26. 工程成本警戒价	工程成本警戒价为 62502419.61 元（最高投标限价的 90%）。对低于该警戒价的投标报价，投标人必须提供详细的施工组织设计、单价、措施性费用、单价分析表、主要材料价格表、投标人成本分析供评标委员会评审，由评标委员会判定其是否低于企业自身成本。在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者低于成本警戒价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。 注：为充分体现招标人意愿及落实项目招标人负责制，警戒价由招标人决定。	工程成本警戒价为 54508989.61 元。对低于该警戒价的投标报价，投标人必须提供详细的施工组织设计、单价、措施性费用、单价分析表、主要材料价格表、投标人成本分析供评标委员会评审，由评标委员会判定其是否低于企业自身成本。在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者低于成本警戒价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。 注：为充分体现招标人意愿及落实项目招标人负责制，警戒价由招标人决定。	修改
第三章 合同条款				
6	第一部分 合同协议书 一、工程概况 6. 工程承包范围：	6. 工程承包范围：本项目涉及的海珠湾隧道收费站及附属设施施工作业，包括收费站雨棚、收费站房、收费系统等。本项目拟在在南环桥底路基段设置 7 进 7 出窄岛化收费站，建筑整体为近似中轴对称的拱型，结合现有高架桥进	6. 工程承包范围：本项目涉及的海珠湾隧道收费站及附属设施施工作业，包括收费站雨棚、收费站房、收费系统等。本项目拟在在南环桥底路基段设置 7 进 7 出窄岛化收费站，建筑整体为近似中轴对称的拱型。收费系统包含云服务、供配电系	修改

		行整体设计，总用地面积约 11000 m ² ，其中路面及附近区域为收费站雨棚架空区，架空面积约 8500 m ² ，最高点相对高度约 14 m。收费站雨棚总建筑面积约 10600 m ² ，站房总建筑面积约 700 m ² 。收费系统包含自由流收费系统、云服务、供配电系统、通信系统，同时融合预交易系统、智能诱导系统、ETC 无障碍快速通道、机器人自助缴费混合车道、稽查追缴及客服系统等，提升收费站总体运行效率及智能化水平。施工内容包含红线范围内的土建工程、机电工程、装修工程、幕墙工程、泛光工程、给排水工程等。具体以本项目施工图纸及招标工程量清单为准。	统、通信系统，同时融合预交易系统、智能诱导系统、ETC 无障碍快速通道、机器人自助缴费混合车道、稽查追缴及客服系统等，提升收费站总体运行效率及智能化水平。施工内容包含红线范围内的土建工程、电气工程、装修工程、幕墙工程、给排水工程等。具体以本项目施工图纸及招标工程量清单为准。	
7	合同附件 “附件 10: 收费系统专门条款”	附件 1: 违约金一览表 附件 2: 工程质量保修书 附件 3: 廉政合同 附件 4: 承包人用于本工程施工的机械设备表 附件 5: 承包人管理人员一览表 附件 6: 安全生产合同 附件 7: 履约担保 附件 8: 暂估价表 附件 9: 发包人要求 附件 10: 营业执照(盖单位章) 附件 11: 资质(资信)证书(盖单位章) 附件 12: 开户许可证或基本存款账户信息(盖单位章) 附件 13: 法定代表人身份证明	附件 1: 违约金一览表 附件 2: 工程质量保修书 附件 3: 廉政合同 附件 4: 承包人用于本工程施工的机械设备表 附件 5: 承包人管理人员一览表 附件 6: 安全生产合同 附件 7: 履约担保 附件 8: 暂估价表 附件 9: 发包人要求 <u>附件 10: 收费系统专门条款</u> 附件 11: 营业执照(盖单位章) 附件 12: 资质(资信)证书(盖单位章) 附件 13: 开户许可证或基本存款账户信息(盖单位章) 附件 14: 法定代表人身份证明	增加
第四章 投标文件格式				
8	★格式九: 承诺书六、	六、我司已充分阅读并理解招标文件第三章合同格式的所有内容，且对合同条款相关疑问已在投标阶段时提出。如果我司的投标被接受，将保证按招标文件规定的时间及合同条款与贵中心签订合同，且在办理合同签订手续时积极主动配合招标人，不提出任何违反招标文件合同条款精神的任何书面要求和疑问。	六、我司已充分阅读并理解招标文件第三章合同格式的所有内容，且对合同条款相关疑问已在投标阶段时提出。如果我司的投标被接受，将保证按招标文件规定的时间及合同条款与招标人签订合同，且在办理合同签订手续时积极主动配合招标人，不提出任何违反招标文件合同条款精神的任何书面要求和疑问。	修改

9	★格式九：承诺书十、	十、如果我司中标，我司保证实际投入本项目的人员、材料、机械、设备与我司递交的投标文件一致，且不低于本项目招标文件的要求。否则我司将被视为存在弄虚作假骗取中标情形，贵中心有权拒绝我司参与后续工程投标。	十、如果我司中标，我司保证实际投入本项目的人员、材料、机械、设备与我司递交的投标文件一致，且不低于本项目招标文件的要求。否则我司将被视为存在弄虚作假骗取中标情形，招标人有权拒绝我司参与后续工程投标。	修改
第五章 技术条件（工程建设标准）				
10	一、项目概况	海珠湾隧道北接现状东晓南高架，南至南浦大道，全长 4.35 公里，主线设计速度 60km/h。本次招标范围为本项目涉及的海珠湾隧道收费站及附属设施施工作业，包括收费站雨棚、收费站房、收费系统等。本项目拟在在南环桥底路基段设置 7 进 7 出窄岛化收费站，建筑整体为近似中轴对称的拱型，结合现有高架桥进行整体设计，总用地面积约 11000 m ² ，其中路面及附近区域为收费站雨棚架空区，架空面积约 8500 m ² ，最高点相对高度约 14 m。收费站雨棚总建筑面积约 10600 m ² ，站房总建筑面积约 700 m ² 。收费系统包含自由流收费系统、云服务、供配电系统、通信系统，同时融合预交易系统、智能诱导系统、ETC 无障碍快速通道、机器人自助缴费混合车道、稽查追缴及客服系统等，提升收费站总体运行效率及智能化水平。施工内容包含红线范围内的土建工程、机电工程、装修工程、幕墙工程、泛光工程、给排水工程等。具体以本项目施工图纸及招标工程量清单为准。	<u>海珠湾隧道北接现状东晓南高架，南至南浦大道，全长 4.35 公里，主线设计速度 60km/h。本次招标范围为本项目涉及的海珠湾隧道收费站及附属设施施工作业，包括收费站雨棚、收费站房、收费系统等。本项目拟在在南环桥底路基段设置 7 进 7 出窄岛化收费站，建筑整体为近似中轴对称的拱型。收费系统包含云服务、供配电系统、通信系统，同时融合预交易系统、智能诱导系统、ETC 无障碍快速通道、机器人自助缴费混合车道、稽查追缴及客服系统等，提升收费站总体运行效率及智能化水平。施工内容包含红线范围内的土建工程、电气工程、装修工程、幕墙工程、给排水工程等。具体以本项目施工图纸及招标工程量清单为准。</u>	修改
11	六、工程量清单报价说明（另册）	详见原招标公告附件	详见附件六：工程量清单报价说明（补充版）	修改
第六章 图纸及勘察资料				
12	/	详见原招标公告附件	详见附件三：图纸（补充版）	修改
第七章 工程量清单				

13	/	详见原招标公告附件	详见附件四：工程量清单（补充版）	修改
第八章 最高投标限价				
14	/	详见原招标公告附件《最高投标限价公布函》	详见附件五：《最高投标限价公布函》（补充版）	修改

本项目原定的投标登记时间、投标文件递交时间、电子光盘备用递交时间、投标文件解密时间及开标时间和场地安排等有修改，具体交易活动日程、场地安排详见广州公共资源交易中心网站“建设工程→项目查询（日程安排、答疑纪要）”栏目。

本补充公告为招标文件的组成部分，如对同一事项的表述与之前所发出的招标文件不符，则以本补充公告为准。

招标人：广州海珠湾建设有限公司

日期：2025年4月2日

附件一：招标文件（补充版）

附件二：施工合同（补充版）

附件三：图纸（补充版）

附件四：工程量清单（补充版）

附件五：《最高投标限价公布函》（补充版）

附件六：工程量清单报价说明（补充版）