

温泉镇从化森林浴场新乡村示范带X934线（中田、桃莲村段）
沿线配套设施建设项目施工总承包（标段一）工程

招标工程量清单

招标人： 广州市从化区温泉镇人民政府

单位盖章

造价咨询人：

单位盖章

年月日

温泉镇从化森林浴场新乡村示范带X934线（中田、桃莲村段）
沿线配套设施建设项目施工总承包（标段一）工程

招标工程量清单

招标人： 广州市从化区温泉镇人民政府

造价咨询人：

单位盖章

单位盖章

法定代表人或
其授权人：

法定代表人或
其授权人：

单位盖章

单位盖章

编 制 人：

复 核 人：

(造价人员签字盖专用章)

(造价人员签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		室外电气部分							
		室外电气部分合计							
		电气管线部分							
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	5983.44				
2	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:粗砂 2. 厚度:100mm	m3	479.8				
3	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:机制砂	m3	412.43				
4	040103001002	回填方	1. 填方材料品种:一、二类土	m3	4527.44				
5	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:100mm	m3	31.82				
6	040803004001	M15水泥砂浆填充	1. 名称:M15水泥砂浆填充	m3	68.47				
7	040103001003	回填方	1. 填方材料品种:石屑	m3	121.49				
8	040205001001	人(手)孔井	1. 规格尺寸:500*500*1000mm 2. 盖板材质、规格:600*600成品井盖 3. 基础、垫层:材料品种、厚度:100厚C25素混凝土垫层 4. DMM15水泥砂浆砌筑120墙 5. 30厚WP15防水砂浆 6. 井内回填砂	座	58				
		电气管线部分合计							
		配电箱、路灯基础							

1	040303002001	混凝土基础	1. 庭院灯砼基础及配电箱基础 2. 混凝土强度等级:C25	m3	84.55				
2	040901009001	预埋铁件	1. 材料种类:M16地脚螺栓/钢板12mm	t	3.677				
3	011204003001	块料墙面	1. 贴红白相间的瓷砖 M7.5水泥砂浆20mm厚	m2	7.25				
		配电箱、路灯基础合计							
		喷淋和排水							
1	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	7921.05				
2	040103001004	回填方	1. 密实度要求:回填土	m3	3424.5				
3	010404001001	中粗砂垫层	1. 中粗砂垫层	m3	678.44				
4	010404001002	碎石砂垫层	1. 碎石砂垫层	m3	521				
5	040303002002	管道基础	1. 管道基础 2. 混凝土强度等级:C25	m3	166.82				
6	040103001005	回填方	1. 管沟回填石屑	m3	2686.2				
7	040501004001	DN300-F型承插式钢筋混凝土排水管(Ⅱ级)	1. 材质:F型承插式钢筋混凝土排水管(Ⅱ级) 2. 规格:DN200	m	1056.83				
8	040501004002	DN200-F型承插式钢筋混凝土排水管(Ⅱ级)	1. 材质:F型承插式钢筋混凝土排水管(Ⅱ级) 2. 规格:DN200	m	278.72				
9	040501001001	DN500-F型承插式钢筋混凝土排水管(Ⅱ级)	1. 材质:F型承插式钢筋混凝土排水管(Ⅱ级) 2. 规格:DN500	m	116.97				
10	040501001002	DN1000-F型承插式钢筋混凝土排水管(Ⅱ级)	1. 材质:F型承插式钢筋混凝土排水管(Ⅱ级) 2. 规格:DN1000	m	15				
11	040501004003	塑料管	1. 材质及规格:PVCUDN100	m	173.66				
12	040504009001	雨水口	1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格:300*500铸铁 2. 垫层、基础材质及厚度:200厚石粉垫层+100厚C25混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格:M15水泥砂浆砌MU15砖	座	71				

13	040504002001	检查井	1. 材质:混凝土预制井 2. 井径: $\phi 1000$ 3. 盖板材质、规格: $\phi 700$ 铸铁井盖 4. 防坠网 5. 井深:1m	座	22				
14	040504002002	检查井	1. 材质:混凝土预制井 2. 井径: $\phi 1000$ 3. 盖板材质、规格: $\phi 700$ 铸铁井盖 4. 防坠网 5. 井深:1.5m	座	23				
15	040504002003	检查井	1. 材质:混凝土预制井 2. 井径: $\phi 1000$ 3. 盖板材质、规格: $\phi 700$ 铸铁井盖 4. 防坠网 5. 井深:2m	座	6				
16	040504002004	溢流井	1. 防坠网 2. 圆形铸铁井盖(成品) 3. 20厚1:3掺6%防水剂 水泥砂浆面 4. 8钢筋@600, 与铸铁井 盖焊接座 5. 20厚1:3水泥砂浆抹 面 6. C25混凝土池壁 7. 100厚6%水泥石粉垫 层振动压实素土夯实 (密实度 $\geq 94\%$)	座	13				
17	040504001001	一字式/八字式管道出 水口	1. 详见20S517第7页	座	2				
18	040201022001	排水沟	1. 详见图集 07J306P21页广场排水 沟	m	266.01				
19	040305004001	阀箱基础	1. 部位:阀箱基础 2. 材料品种、规格: M7.5水泥砂浆砌 MU10水泥砖	m ³	15.15				
20	040504001002	水表井DN50/100	1. 尺寸 :2150*1100*1400 2. 具体做法详 05S502/P43	座	15				
21	040504003001	910阀箱	1. 910阀箱	座	51				

			2. 材质:塑钢材质						
22	040504003002	708阀箱	1. 708阀箱 2. 材质:塑钢材质	座	381				
23	040504003003	1320阀箱	1. 1320阀箱 2. 材质:塑钢材质	座	48				
		喷淋和排水合计							
		集水井							
1	040504002005	集水井	1. 集水井 2. 详见图集07J306中 J5图1	座	2				
		集水井合计							
		海绵城市							
1	060105006001	土工布铺设	1. 双层透水土布 , 200g/平方米	m2	469. 59				
2	040202011001	200厚砾石	1. 石料规格:30~50砾石 层 2. 厚度:200mm	m3	93. 92				
3	040305001002	垫层	1. 材料品种、规格:粗 砂 2. 厚度:100mm	m3	46. 96				
		海绵城市合计							
		园建部分							
		园建部分合计							
		拆除平面							
1	040103002001	场内土方转运	1. 废弃料品种:挖掘机 挖装一二类土 2. 运距:3km	m3	8490. 84				
2	010103001001	场内余土平衡	1. 填方材料品种:场内 余土平衡 2. 填方来源、运距:余 土利用	m3	66186. 4 4				
3	040101001001	拆除废渣碎石路面	1. 土壤类别:废渣碎石 路面200mm 2. 挖土深度:石粉垫层 300mm 3. 外运3km	m2	3327				
4	041001001001	拆除路面层	1. 材质:拆除混凝土路 面 2. 厚度:200mm	m2	25536				

			3. 外运3km						
5	041001001002	拆除路面基层	1. 材质:拆除石粉垫层 2. 厚度:300mm厚 3. 外运3km	m2	25442				
6	041001002001	拆除广场砖路面	1. 拆除50mm厚石材饰面 ,拆除30厚砂浆粘贴层 2. 弃运距: 3km	m2	1064. 13				
7	041001002002	拆除广场砖路面砼基层	1. 拆除200mm厚C25素混凝土 2. 弃运距: 3km	m2	1064. 13				
8	041001002003	拆除广场砖路面石粉基层	1. 拆除300mm厚石粉垫层 2. 弃运距: 3km	m2	1064. 13				
9	041001002004	拆除台阶块料	1. 拆除50mm厚石材饰面层 30mm厚砂浆找平层 2. 弃运距: 3km	m2	27				
10	041001002005	拆除台阶砼基层	1. 拆除200mm厚C25素混凝土 2. 弃运距: 3km	m2	27				
11	041001002006	拆除台阶石粉底层	1. 拆除300mm厚石粉垫层 2. 弃运距: 3km	m2	27				
12	041001007001	拆除围墙	1. 拆除围墙 2. 外运3km	m3	2. 63				
13	041001007002	拆除建筑物	1. 结构形式:砖混	m2	415. 18				
14	040103002002	建筑物拆除废料外运	1. 废弃料品种:建筑废渣 2. 运距:3km	m3	99. 99				
		拆除平面合计							
		园建							
		园建合计							
		BZ-1-1石材地面铺装							
1	040204001001	人行道整形碾压	1. 素土夯实(压实系数 ≥93%)	m2	1529. 69				
2	040202011002	碎石	1. 200厚级配碎石垫层	m2	1529. 69				
3	040204003001	C25素混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:200厚 3. 垫层	m2	1529. 69				
4	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:芝	m2	746. 71				

			麻灰烧面600*300*60 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30厚DSM20水泥砂浆						
5	040204002002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:芝麻灰烧面600*600*60 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30厚DSM20水泥砂浆	m2	377.98				
6	040204002003	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:芝麻深灰烧面波打600*300*60 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30厚DSM20水泥砂浆	m2	405				
		BZ-1-1石材地面铺装合计							
		BZ-1-2陶瓷透水砖铺装							
1	040204001002	人行道整形碾压	1. 素土夯实(压实系数 $\geq 93\%$)	m2	12203.45				
2	040202011003	碎石	1. 200厚级配碎石垫层	m2	12203.45				
3	040204003002	200厚C25透水混凝土	1. 200厚C25透水混凝土	m2	11673.54				
4	040204002004	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:仿芝麻白陶瓷透水砖600*300*55 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:20厚DSM15水泥砂浆	m2	720.66				
5	040204002005	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:芝麻黑陶瓷透水砖600*300*55 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:20厚DSM15水泥砂浆	m2	992.66				
6	040204002006	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:仿芝麻灰陶瓷透水砖600*300*55 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:20厚DSM15水泥砂浆	m2	6326.55				

7	040204002007	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:仿芝麻深灰烧面陶瓷透水砖波打600*300*55 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:20厚DSM15水泥砂浆	m2	1870.98				
8	040204002008	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:仿芝麻灰陶瓷透水砖600*600*55 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:20厚DSM15水泥砂浆	m2	1744.4				
9	040204002009	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:仿芝麻白陶瓷透水砖100*100*55 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:20厚DSM15水泥砂浆	m2	18.29				
		BZ-1-2陶瓷透水砖铺装合计							
		BZ-1-3沥青路							
1	040204001003	路床碾压检验	1. 素土夯实(压实系数 $\geq 93\%$)	m2	742.49				
2	040202011004	碎石	1. 200厚级配碎石垫层	m2	742.49				
3	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:200厚C25素混凝土	m2	742.49				
4	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种:40厚AC-13型sbs改性沥青混凝土 2. 0.4L/m2PCR粘层油 3. 自卸汽车运输沥青混凝土混合料运距(km):20	m2	742.49				
5	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青品种:60厚AC-25型sbs改性沥青混凝土 2. 0.7L/m2PCR透层油 3. 自卸汽车运输沥青混凝土混合料运距(km):20	m2	742.49				
		BZ-1-3沥青路合计							
		BZ-1-4木平台栈道							

1	040204001004	人行道整形碾压	1. 素土夯实(压实系数 ≥93%)	m2	381.07				
2	040202011005	碎石	1. 名称: 200厚级配碎石 垫层	m2	381.07				
3	040204003003	C25素混凝土	1. 100厚C25素混凝土	m2	381.07				
4	010606006001	钢平台	1. 钢材品种、规格 : □50*50*3厚方通龙骨 、L50*50*3镀锌角码、 5厚镀锌钢板	t	5.442				
5	011104002001	高强硅晶仿木地板	1. 名称: 高强硅晶仿木 地板 2. 规格: 2000*15*30	m2	381.07				
		BZ-1-4木平台栈道合 计							
		BZ-1-7植草混凝土							
1	040204001005	路床碾压检验	1. 素土夯实(压实系数 ≥93%)	m2	16586.8				
2	040202011006	碎石	1. 200厚级配碎石垫层	m2	16586.8				
3	040203007002	植草混凝土	1. 植草混凝土, C20、 20%孔隙率	m2	16171.6 2				
		BZ-1-7植草混凝土合 计							
		BZ-1-6汀步							
1	040202011007	碎石	1. 200厚级配碎石垫层	m2	262.82				
2	040204003004	100厚C25素混凝土	1. 100厚C25素混凝土	m2	262.82				
3	040204002010	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格 : 1200*600*80厚芝麻白 烧面 2. 基础、垫层: 材料品 种、厚度: 30厚DSM20水 泥砂浆	m2	262.82				
		BZ-1-6汀步合计							
		BZ-1-8仿古做旧石板 铺装							
1	040204001006	人行道整形碾压	1. 素土夯实(压实系数 ≥93%)	m2	1437.82				
2	040202011008	碎石	1. 200厚级配碎石垫层	m2	1437.82				
3	040204003005	C25素混凝土	1. 100厚C25素混凝土	m2	1437.82				

4	040204002011	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:600*300*50仿古做旧板,工字铺 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30厚DSM15水泥砂浆	m2	1437.82				
		BZ-1-8仿古做旧石板铺装合计							
		BZ-1-9~10胀缝、缩缝							
1	040402017001	胀缝	1. 类别:胀缝 2. 材料品种、规格:沥青橡胶填缝料、软木板	m2	76.04				
2	040402017002	变形缝	1. 类别:缩缝 2. 材料品种、规格:沥青橡胶填缝料	m	775.79				
		BZ-1-9~10胀缝、缩缝合计							
		BZ-2-1台阶							
1	011107001001	石材台阶面	1. 面层材料品种、规格、颜色:600*330*60厚芝麻白烧面(踏面)、600*150*20厚芝麻白烧面(踢面) 2. 粘结材料种类:30厚DSM20水泥砂浆	m2	42.09				
2	010507004001	台阶	1. 120厚C25素混凝土 2. 200厚级配碎石垫层 3. 素土夯实(压实系数 $\geq 93\%$)	m2	42.09				
		BZ-2-1台阶合计							
		BZ-2-3散置砾石铺装							
1	040204001007	人行道整形碾压	1. 素土夯实(压实系数 $\geq 93\%$)	m2	264.3				
2	040203005001	灰色砾石	1. 80厚30~40灰色砾石,看样定版 2. 素土夯实(压实系数 $\geq 93\%$)	m2	264.3				
		BZ-2-3散置砾石铺装合计							
		BZ-2-5道牙石							
1	040202011009	碎石	1. 石料规格:200厚级配	m2	2172.04				

			碎石垫层						
2	040204004001	路缘石后座	1. 材料品种、规格 :C25素混凝土	m	5870.37				
3	040204004002	600*150*100芝麻灰烧面道牙石	1. 材料品种、规格 :600*150*100芝麻灰烧面道牙石 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:20厚WPM15水泥砂浆	m	857.66				
4	040204004003	600*150*150芝麻灰烧面道牙石	1. 材料品种、规格 :600*150*150芝麻灰烧面道牙石 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:20厚WPM15水泥砂浆	m	4897.16				
5	040204004004	600*300*150厚芝麻灰烧面平地道牙	1. 材料品种、规格 :600*300*150厚芝麻灰烧面平地道牙 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:20厚WPM15水泥砂浆	m	115.55				
		BZ-2-5道牙石合计							
		BZ-2-8 EPDM地面							
1	040204003006	C25素混凝土	1. 100厚C25素混凝土	m2	85.67				
2	040202011010	碎石	1. 200厚级配碎石垫层	m2	85.67				
3	011103001001	橡胶板楼地面	1. 5厚细粒EPDM安全地垫面层 2. 8厚粗粒EPDM安全地垫底层	m2	85.67				
		BZ-2-8 EPDM地面合计							
		BZ-5-1挡土凳							
1	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	8.73				
2	010501003001	挡土坐凳	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	23.59				
3	010501001001	垫层	1. 100厚C25素混凝土	m3	2.91				
4	040202011011	碎石垫层	1. 200厚级配碎石垫层	m2	29.1				
5	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格 :Φ25以内三级钢	t	1.368				

		BZ-5-1挡土凳合计							
		BZ-5-2 台阶2							
1	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.26				
2	040202011012	碎石	1. 200厚级配碎石垫层	m2	32.56				
3	010507004002	台阶	1. DMM7.5水泥砂浆砌筑 MU15灰砂砖	m2	32.56				
4	011107001002	石材台阶面	1. 面层材料品种、规格、颜色:600*540*60厚芝麻白烧面、 600*150*20厚芝麻白烧面 2. 粘结材料种类:30厚WPM15防水砂浆	m2	32.56				
		BZ-5-2 台阶2合计							
		BZ-5-3矮景墙							
1	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	38.76				
2	040103001006	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土回填	m3	22.04				
3	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	4.18				
4	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	19.38				
5	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ25以内三级钢	t	1.493				
6	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ10以内三级钢	t	0.033				
		BZ-5-3矮景墙合计							
		BZ-5-3青砖							
1	040204001008	人行道整形碾压	1. 素土夯实(压实系数≥93%)	m2	1098.7				
2	040202011013	碎石	1. 200厚级配碎石垫层	m2	1098.7				
3	040204003007	200厚C25混凝土	1. 200厚C25混凝土	m2	1098.7				
4	040204002012	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格: 240*120*60厚青砖,工字铺密缝	m2	1098.7				

			2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30厚DSM15水泥砂浆						
		BZ-5-3青砖合计							
		BZ-5-4压纹混凝土							
1	040204001009	人行道整形碾压	1. 素土夯实(压实系数 $\geq 93\%$)	m2	19489.45				
2	040202011014	碎石	1. 200厚级配碎石垫层	m2	19489.45				
3	040204003008	C25素混凝土	1. 压纹混凝土面层 2. 混凝土强度等级:C25 3. 厚度:200厚 4. 面层:混凝土刻纹	m2	18645.67				
		BZ-5-4压纹混凝土合计							
		BZ-6~8停车位							
		BZ-6~8停车位合计							
		大巴停车位							
1	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位:停车位	m2	631.11				
2	040202011015	级配碎石垫层	1. 石料规格:级配碎石垫层 2. 厚度:300	m2	631.11				
3	040204003009	150厚C40透水砼结构层	1. 混凝土强度等级:C40透水砼结构层 2. 厚度:150mm	m2	625.57				
4	040203008001	块料面层	1. 块料品种、规格:灰色井字砖250x190x75 2. 垫层:材料品种、厚度、强度等级:填30mm中砂	m2	571.05				
5	040204002013	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:深灰色烧结砖240*115*50, 30厚DSM20水泥砂浆铺设	m2	60.06				
6	050102013001	植草	1. 灰色井字砖内植草	m2	571.05				
7	040205017001	大巴停车位车挡	1. 名称、部位:大巴停车位车挡 2. 形状、尺寸:0.7*0.35*0.2深灰色预制C25素砼车挡	个	22				

		大巴停车位合计							
		无障碍停车位							
1	040202001002	路床(槽)整形	1. 部位:停车位	m2	265.83				
2	040202011016	级配碎石垫层	1. 石料规格:级配碎石垫层 2. 厚度:300	m2	324.33				
3	040203007003	植草混凝土	1. 混凝土强度等级:1. 植草混凝土, C20 2. 20%孔隙率 3. 厚度:200mm	m2	265.83				
4	040204002014	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:深灰色烧结砖 240*115*50, 30厚 DSM20水泥砂浆铺设	m2	58.5				
5	040205017002	无障碍停车位车挡	1. 名称、部位:无障碍停车位车挡 2. 形状、尺寸:0.7*0.35*0.2深灰色预制C25素砼车挡	个	26				
6	040205006001	标线	1. 材料品种:丙烯酸黄色涂料, 无障碍通道地面标记	m	46.2				
7	040205007001	标记	1. 材料品种:丙烯酸白色涂料, 无障碍停车位标记	m2	9.26				
		无障碍停车位合计							
		生态停车位							
1	040202001003	路床(槽)整形	1. 部位:停车位	m2	9897.62				
2	040202011017	级配碎石垫层	1. 石料规格:级配碎石垫层 2. 厚度:300	m2	9897.62				
3	040204003010	200厚C25素混凝土	1. 混凝土强度等级:C25透水混凝土结构层 2. 厚度:200mm	m2	9527.68				
4	040203008002	块料面层	1. 块料品种、规格:灰色井字砖250x190x75 2. 垫层:材料品种、厚度、强度等级:填30mm中砂	m2	7993.8				
5	040204002015	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:深灰色烧结砖	m2	1903.82				

			240*115*50, 30厚 DSM20水泥砂浆铺设						
6	050102013002	植草	1. 灰色井字砖内植草	m2	7993.8				
7	040205017003	生态停车位车挡	1. 名称、部位:生态停车位车挡 2. 形状、尺寸:0.7*0.35*0.2深灰色 预制C25素砼车挡	个	1468				
		生态停车位合计							
		11JA-02停车位标线							
1	040205006002	标线	1. 材料品种:白色热熔 胶停车位标线 2. 规格尺寸:100宽	m2	14.36				
		11JA-02停车位标线合计							
		BZ-9 栏杆							
1	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:100*50*3镀锌方通扶手 2. 栏杆材料种类、规格:1050*80*10厚镀锌扁钢立柱、920*100*5厚镀锌扁钢、Φ20实心镀锌圆管 3. 固定配件种类:120*120*12厚镀锌钢板	m	18				
		BZ-9 栏杆合计							
		BZ-10-3 地雕							
1	020112001001	砖雕刻	1. 图案阳刻10mm 直径3000*100厚芝麻白 烧面	m2	7.07				
2	011102001001	石材楼地面	1. 波打线	m2	3.11				
		BZ-10-3 地雕合计							
		BZ-11-2 驳岸							
1	060105006002	土工布铺设	1. 膨润土防水毯 (5.5KG/m2)	m2	390.05				
2	040103001007	回填方	1. 回填150mm厚机制砂	m3	5.85				
		BZ-11-2 驳岸合计							

		BZ-12-1栏杆							
1	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格: : Φ 20户外防腐绳 2. 栏杆材料种类、规格: : 150*150菠萝格栏杆木方 3. 固定配件种类: : 300*150*150*10厚镀锌T形钢、M10对拉螺栓	m	216.07				
		BZ-12-1栏杆合计							
		BZ-13-1空心砖轻砖墙							
1	010401005001	空心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 定制方形空心轻砖 2. 砂浆强度等级、配合比: 20厚WPM7.5水泥砂浆固定	m ³	18.99				
		BZ-13-1空心砖轻砖墙合计							
		BZ-14-1杜鹃市集构架							
1	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内	m ³	62.4				
2	040103001008	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 原土回填	m ³	53.46				
3	010501001004	垫层	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	2.9				
4	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	6.06				
5	010501003003	二次灌浆	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	0.11				
6	010603001001	实腹钢柱	1. 钢材品种、规格: : 120*120*5厚镀锌钢立柱、50*50*5厚镀锌钢立柱	t	1.338				
7	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格: : 100*80*2厚镀锌钢梁	t	2.106				
8	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类: C12锚筋、300*300*12厚镀锌钢板	t	0.042				
9	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格	t	0.144				

			: Φ10以内三级钢						
10	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格 : Φ25以内三级钢	t	0.288				
11	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格 : Φ10以内箍筋圆钢	t	0.144				
12	010810001001	卡其色遮阳布	1. 卡其色遮阳布	m2	185.22				
13	011501001001	成品木展示柜	1. 台柜规格 :2600*1000*500	套	12				
		BZ-14-1杜鹃市集构架 合计							
		BZ-15-1公园坐凳（圆 形）							
1	040101003002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类 土 2. 挖土深度:2m内	m3	3.63				
2	040103001009	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土 回填	m3	0.58				
3	040202011018	碎石基层	1. 150厚级配碎石	m2	10.39				
4	010501001005	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.86				
5	050305006001	公园坐凳	1. 芝麻白花岗岩整石坐 凳 2. 规格:800*500*500高 3. 长度:5.97m 4. 外观:环状条形坐凳	个	1				
6	040204004005	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格 :600*200*250高芝麻白 光面	m	5.25				
7	040204004006	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格 :600*100*150高芝麻白 光面	m	4.56				
8	040204004007	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格 :600*350*70高芝麻白 光面	m	1.7				
9	040204004008	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格 :600*150*70高芝麻白 光面	m	1.7				
10	020207002001	石板镌字	1. 阴刻5深字体 2. 规格:130*90mm	个	3				

11	040202005001	砾石	1. 80厚粒径 ϕ 20~40机切磨圆灰色砾石	m2	1.39				
12	040202005002	卵石	1. 80厚粒径 ϕ 30~50机切磨圆黑色卵石	m2	0.45				
13	011104002002	纤维增强硅晶仿木地板	1. 50宽30厚纤维增强硅晶仿木板密拼, 配套构件或沉头木钉固定	m2	12.66				
14	010606006002	钢龙骨	1. 钢材品种、规格: 50*50*3镀锌方管@500 2. 地板龙骨	t	0.051				
15	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类: 150*5厚镀锌钢板收边	t	0.036				
		BZ-15-1公园坐凳(圆形) 合计							
		BZ-17-1公园坐凳							
1	050305006002	公园坐凳	1. 芝麻白花岗岩整石坐凳 2. 规格: 800*500*500 3. 坐凳长度: 5m/个	个	4				
2	011104002003	纤维增强硅晶仿木地板	1. 50宽30厚纤维增强硅晶仿木板密拼, 配套构件或沉头木钉固定	m2	9.6				
3	010606006003	钢龙骨	1. 钢材品种、规格: 50*50*3镀锌方管@500 2. 地板龙骨	t	0.224				
		BZ-17-1公园坐凳合计							
		BZ-18-1公园整石坐凳							
1	050305006003	石桌石凳	1. 1500*450*480异形定制深灰麻光面	个	7				
		BZ-18-1公园整石坐凳合计							
		BZ-19 农资通道							
1	040202001004	路床(槽)整形	1. 部位: 农资运输通道	m2	4320				
2	040202011019	碎石	1. 200厚级配碎石垫层	m2	4320				
3	040103001010	70厚级配碎石	1. 70厚级配碎石 2. 位置: 路面面层	m2	3600				
		BZ-19 农资通道合计							
		J-1公园LOGO							

1	040101002005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	4.89				
2	040103001011	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土回填	m3	2.85				
3	010501001006	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.54				
4	010501002002	带形基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.22				
5	010501002003	素混凝土护脚	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.28				
6	010516002003	预埋铁件	1. 钢材种类 :5630*400*10预埋钢板	t	0.177				
7	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格 :Φ25以内三级钢	t	0.063				
8	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格 :Φ10以内箍筋圆钢	t	0.043				
9	050307009001	公园LOGO	1. 规格:5630*1380 2. 材料种类、规格:3厚镀锌圆管定制树叶构架,面喷棕灰色氟碳漆; 3厚镀锌钢板定制,专业厂家按型加工安装,面喷白色氟碳漆; Φ20实心镀锌圆管@50,面喷白色氟碳漆 3. 镡字规格、种类 :20宽3厚镀锌钢板字体,专业厂家定制安装,面喷黄色氟碳漆	个	1				
		J-1公园LOGO合计							
		J-2廊架2							
1	040101003003	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	290.14				
2	040103001012	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:一、二类土	m3	259.46				
3	010501001007	垫层	1. 混凝土种类:预拌	m3	5.2				

			2. 混凝土强度等级:C25						
4	010501003004	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	16.2				
5	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	5.18				
6	010501002004	基础梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.64				
7	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格 :Φ25以内三级钢	t	1.434				
8	010515001010	现浇构件箍筋	1. 钢筋种类、规格 :Φ10以内箍筋圆钢	t	0.53				
9	010602001001	廊架2	1. 钢材品种、规格 :200*200*5、 120*200*5、 120*50*5、 200*120*5、120X120X5 2. 喷木纹漆	t	6.304				
10	010516002004	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋钢板 150*150*10、4M14锚筋 L=500 2. 位置:廊架柱脚、坐 凳	t	1.102				
11	011101003001	找平层 C30 30厚	1. 找平层厚度、砂浆配 合比:C30混凝土30厚	m2	4.5				
12	011302001001	廊架包封	1. 面层材料品种、规格 :1.2厚灰色铝板	m2	162.78				
13	050305006004	条石坐凳	1. 条石坐凳 2. 凳面尺寸、支墩高度 :500*500*500高芝麻灰 花岗岩整石	个	20				
14	050305006005	条石坐凳	1. 条石坐凳 2. 凳面尺寸、支墩高度 :500*500*420高芝麻灰 花岗岩整石	个	20				
15	020510004001	坐凳面	1. 板厚度:50宽30厚纤 维增强硅晶仿木板 2. 龙骨:50*50*3镀锌方 管@500	m2	30				
		J-2廊架2合计							
		J-3廊架3							
1	040101003004	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类	m3	53.44				

			土 2. 挖土深度:2m内						
2	040103001013	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:一、二类土	m3	48.24				
3	010501001008	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.87				
4	010501003005	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.7				
5	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.96				
6	010501002005	基础梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.68				
7	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ25以内三级钢	t	0.288				
8	010515001012	现浇构件箍筋	1. 钢筋种类、规格: Φ10以内箍筋圆钢	t	0.048				
9	010602001002	廊架3	1. 钢材品种、规格: 200*200*5、 120*200*5、 120*50*5、 200*120*5、120X120X5 2. 喷木纹漆	t	0.93				
10	010516002005	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋钢板 150*150*10、4M14锚筋 L=500 2. 位置:廊架柱脚、坐凳	t	0.124				
11	011101003002	找平层 C30 30厚	1. 找平层厚度、砂浆配合比:C30混凝土30厚	m2	0.75				
		J-3廊架3合计							
		J-4乐活PARK LOGO							
1	040101002006	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	8.57				
2	040103001014	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土回填	m3	5.04				
3	010501001009	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.61				

4	010501002006	带形基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.83				
5	010501002007	素混凝土护脚	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.09				
6	010516002006	预埋铁件	1. 钢材种类:Φ12锚筋 锚固长度300、 300*300*10厚镀锌钢板	t	0.287				
7	050307009002	乐活PARK LOGO	1. 规格:5898*1500 2. 材料种类、规格 :200*100*4厚镀锌钢方 通、2厚镀锌钢穿孔板 ,孔径10@30,白色氟碳 漆、2厚镀锌钢板封板 ,白色氟碳漆	个	1				
		J-4乐活PARK LOGO合 计							
		J-5民俗街LOGO							
1	010501003006	素混凝土	1. 名称:素混凝土 2. 混凝土等级: C25	m3	2.22				
2	011508004001	金属字	1. 名称:镀锌钢白色字 体 2. 规格: 950*550*3m	个	3				
3	011406001001	抹灰面油漆	1. 名称:外涂灰色外墙 漆	m2	10				
		J-5民俗街LOGO合计							
		J-6清水混凝土砖墙							
1	040101003005	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类 土 2. 挖土深度:2m内	m3	14.05				
2	040103001015	回填方	1. 填方材料品种:一、 二类土	m3	11.4				
3	010501001010	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.56				
4	010501003007	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.09				
5	010501002008	基础梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.08				
6	010502001003	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.45				
7	010503002001	矩形梁(坡度)	1. 混凝土种类:预拌	m3	0.41				

			2. 混凝土强度等级:C25						
8	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.33				
9	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格 :Φ25以内三级钢	t	0.046				
10	010515001014	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格 :Φ10以内箍筋圆钢	t	0.021				
11	010401001001	灰砂砖	1. 砖品种、规格、强度 等级:DM7.5水泥砂浆 砌筑MU15灰砂砖	m3	1.12				
12	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度 等级:240*120*60定制 深灰色毛面穿孔清水墙 砖,预留Φ35孔 2. Φ30*2厚镀锌圆管面 喷深灰色氟碳漆穿砖孔	m3	1.39				
13	011201001001	墙面一般抹灰	1. 30厚WPM15防水砂浆 找平层	m2	15.83				
14	011406001002	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数 :抗碱底漆三道,仿清水 混凝土色	m2	15.83				
15	010516002007	预埋铁件	1. 钢材种类 :4320*300*3厚预埋钢 板、A10钢锚固定@150	t	0.082				
16	011507002001	广告牌面层 镀锌钢板	1. 面层材料种类 :1560*360*3厚镀锌钢 板,面喷白色氟碳漆	m2	0.56				
17	011508004002	金属字	1. 镏字材料品种、颜色 :25厚镀锌钢板字体,面 喷白色氟碳漆,专业厂 家定制安装 2. 字体规格:450*360	个	3				
		J-6清水混凝土砖墙合 计							
		J-7爬坡							
1	040203009001	弹性面层	1. 材料品种:EPDM安全 地垫 2. 厚度:13mm	m2	29.76				
2	040303002003	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:150mm	m3	4.46				
3	010515001015	现浇构件钢筋(弧形	1. 钢筋种类、规格	t	0.066				

)	: Φ10以内圆钢						
4	011103001002	塑料软球	1. 成品地面软胶球	个	6				
5	011103001003	传声筒	1. 黄色成品儿童传声筒	个	2				
6	011103001004	攀岩块	1. 儿童攀岩石	个	17				
		J-7爬坡合计							
		J-8景墙							
1	040101003006	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	24.88				
2	040103001016	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土回填	m3	18.5				
3	010501001011	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.02				
4	010501003008	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.82				
5	010502001004	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.64				
6	010501002009	基础梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.08				
7	010503002002	矩形梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.9				
8	010507005002	扶手、压顶	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.94				
9	010515001016	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格 : Φ25以内三级钢	t	0.544				
10	010515001017	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格 : Φ10以内箍筋圆钢	t	0.24				
11	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15灰砂砖 2. 砂浆强度等级、配合比:DMM7.5水泥砂浆砌筑	m3	1.6				
12	011406001003	真石漆墙面	1. 墙体外涂刷灰色真石漆 2. 涂底层料,刮腻子两遍 3. 20厚WPM15水泥砂浆找平层	m2	32.94				

13	011207001001	□80*40*3厚镀锌方通	1. 景墙: □80*40*3厚镀锌方通 2. 面层材料品种、规格、颜色: 面喷厂家定制木纹漆	m2	23.17				
14	011207001002	50*30*2厚花纹格栅	1. 景墙: 50*30*2厚花纹格栅 2. 面层材料品种、规格、颜色: 面喷黄色氟碳漆	m2	2.34				
15	011503001003	9400*350*70高*2厚定制钢板	1. 材料种类、规格: 9400*350*70高*2厚定制钢板	m	18.8				
16	010516002008	预埋铁件	1. 钢材种类: 7240*280*10厚预埋钢板、C10钢锚固定 @150, L=300、900*100*12厚预埋钢板、C10钢锚固定 @150, L=150	t	0.616				
17	011508004003	景墙LOGO (400高*30厚镀锌钢字体)	1. 基层类型: 墙体 2. 镌字材料品种、颜色: 深灰色氟碳漆 3. 字体规格: 400高*30厚镀锌钢字体 4. 字体内容: 罗屋文化长廊	项	2				
		J-8景墙合计							
		J-9圆环景墙							
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内	m3	114.56				
2	010103001002	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 素土	m3	69.68				
3	010501001012	垫层	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25	m3	7.36				
4	010501002010	带形基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	34.2				
5	010501003009	独立基础	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C30	m3	3.6				
6	010507007001	细石混凝土	1. 构件的类型: 护脚 2. 混凝土种类: 预拌	m3	2.97				

			3. 混凝土强度等级:C30						
7	010501003010	二次灌浆	1. 30厚找平层C30细石混凝土	m3	0. 01				
8	010515001018	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: : Φ25以内三级钢	t	2. 084				
9	010515001019	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: : Φ10以内箍筋圆钢	t	0. 125				
10	010901001001	2. 5mm镀锌钢板(成品圆形景墙)	1. 名称: 镀锌钢板面喷木纹漆 2. 规格: 250mm宽, 2. 5mm厚 3. 运输: 综合考虑	套	1				
		J-9圆环景墙合计							
		J-10滨水木平台							
1	040101003007	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	119. 93				
2	040305001003	碎石垫层	1. 材料品种、规格:碎石 2. 厚度:500mm	m3	224. 18				
3	010501001013	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	10. 69				
4	010501003011	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	26. 18				
5	010502001005	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	9. 1				
6	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	61. 52				
7	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	14. 68				
8	010515001020	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: : Φ25以内三级钢	t	6. 997				
9	010515001021	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: : Φ10以内三级钢	t	1. 572				
10	010515001022	现浇构件箍筋	1. 钢筋种类、规格: : Φ10以内箍筋三级钢	t	2. 832				
11	011104002004	纤维增强硅晶仿木地板	1. 面层材料品种、规格、颜色:50宽30厚纤维增强硅晶仿木板	m2	283. 35				

12	010606006004	钢龙骨	1. 钢材品种、规格: □50*50*3厚方通龙骨、L50*50*3镀锌角码、 □50*30*3厚方通 2. 地板龙骨	t	4.709				
13	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20厚DSM20水泥砂浆	m2	154.85				
14	011102001002	花岗岩台阶地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比: 30厚DSM20水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色: 600*320*30厚烧面芝麻灰花岗岩踏面 600*130*20厚烧面芝麻灰花岗岩(踢面)	m2	26.81				
15	040309009001	泄水管	1. 材料品种: 塑料管UPVC 2. 管径: DN50	m	2.53				
16	011406001004	柱梁面 喷涂木纹漆	1. 基层类型: 柱面、梁面及板侧面 2. 油漆品种、刷漆遍数: 一底两面木纹漆	m2	258.81				
17	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 品台板侧面 2. 底层厚度、砂浆配合比: 20厚DSM20水泥砂浆	m2	16.71				
18	020202006001	坐凳1	1. 规格: 15.3*0.6*0.54 2. 凳面饰面: 600*600*50厚白麻光面; 30厚WPM15水泥砂浆 3. 雕刻种类、形式: 600*490*30厚芝麻灰烧面; 30厚WPM15水泥砂浆 4. 砂浆强度等级: DMM15水泥砂浆砌筑 MU15灰砂砖	m	15.3				
19	020202006002	坐凳2	1. 规格: 15.3*0.6*0.54 2. 凳面饰面: 600*600*50厚白麻光面; 30厚WPM15水泥砂浆	m	8.43				

			3.雕刻种类、形式 :600*490*30厚芝麻灰 烧面; 30厚WPM15水泥砂浆 4.砂浆强度等级 :DMM15水泥砂浆砌筑 MU15灰砂砖						
20	040402017003	30厚沥青麻丝嵌缝	1.材料品种、规格 :30厚沥青麻丝嵌缝	m	1.76				
21	040201007001	抛石	1.材料品种、规格 :Φ200~400本地块石抛 石	m3	90.49				
		J-10滨水木平台合计							
		J-12栈道标准段							
1	040101003008	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类 土 2.挖土深度:2m内	m3	1395.08				
2	040103001017	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土 回填	m3	1195.73				
3	040202011020	碎石	1.500厚级配碎石垫层	m2	292.41				
4	010501001014	垫层	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25	m3	15.13				
5	010501003012	独立基础	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30	m3	28.9				
6	010502001006	矩形柱	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30	m3	14.22				
7	010505001002	有梁板	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30	m3	72.66				
8	010515001023	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格 :Φ10以内三级钢	t	2.603				
9	010515001024	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格 :Φ25以内三级钢	t	6.104				
10	010515001025	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格 :Φ10以内箍筋圆钢	t	0.116				
11	010515001026	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格 :Φ10以内箍筋三级钢	t	1.897				
12	010606006005	钢平台	1.规格:50*50*5镀锌 角钢、50*50*5镀锌方 钢管	t	11.362				

13	011104002005	高强硅晶仿木地板	1. 名称: 高强硅晶仿木地板 2. 规格: 2000*15*30	m2	339.88				
14	011406001005	喷木色漆	1. 名称: 喷木色漆	m2	206.97				
15	040203007004	沥青麻丝填缝	1. 名称: 沥青麻丝填缝	m2	2.92				
		J-12栈道标准段合计							
		JA-06栈道							
1	040101003009	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内	m3	1959.99				
2	040103001018	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 原土回填	m3	1498.22				
3	010501001015	垫层	1. 名称: 垫层 2. 混凝土强度等级: C25	m3	35.82				
4	040202011021	碎石	1. 500厚级配碎石垫层	m2	439.11				
5	010501003013	独立基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	84.19				
6	010505001003	有梁板	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	225.22				
7	010502001007	矩形柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	14.38				
8	010506001002	直形楼梯	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	3.5				
9	010515001027	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: $\Phi 10$ 以内圆钢	t	0.048				
10	010515001028	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: $\Phi 10$ 以内三级钢	t	14.119				
11	010515001029	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: $\Phi 25$ 以内三级钢	t	16.441				
12	010515001030	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: $\Phi 10$ 以内箍筋圆钢	t	0.337				
13	010515001031	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: $\Phi 10$ 以内箍筋三级钢	t	6.368				
14	011406001006	喷木色漆	1. 名称: 喷木色漆	m2	691.31				
15	010606006006	钢平台	1. 规格: 50*50*5镀锌角钢、50*50*5镀锌方钢管	t	34.801				

16	011104002006	高强硅晶仿木地板	1. 名称: 高强硅晶仿木地板 2. 规格: 2000*15*30	m2	1131.78				
17	040203007005	沥青麻丝填缝	1. 名称: 沥青麻丝填缝	m2	8.5				
18	010507007002	坐凳	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25	m3	3.74				
		JA-06栈道合计							
		J-13艺术廊架							
1	04B002	艺术廊架	1. 尺寸 : 11.13*5.92+10.59*5.92 2. 材质: 钢结构	个	1				
2	040101003010	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内	m3	161.35				
3	040103001019	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 原土回填	m3	84.15				
4	010501001016	垫层	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C15	m3	8.54				
5	010501003014	独立基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	30.19				
6	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	26.59				
7	010502001008	矩形柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	0.61				
8	010515001032	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格 : Φ10以内三级钢	t	2.22				
9	010515001033	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格 : Φ25以内三级钢	t	3.184				
10	010515001034	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格 : Φ10以内箍筋圆钢	t	0.006				
11	010515001035	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格 : Φ10以内箍筋三级钢	t	0.844				
		J-13艺术廊架合计							
		J-16挖破剖面做法							
1	010403007001	石护坡	1. 石料种类、规格 : 30cmM7.5浆砌片石护坡道	m3	6.59				

2	040101002007	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	318.47				
3	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:3km	m3	318.47				
4	040201022002	矩形排水沟	1. C25砼台座 2. 砌体材料:M7.5浆砌片石 3. M10砂浆抹面 4. 盖板材质、规格:C25水泥砼盖板Φ25内三级钢	m	146.52				
5	040201022003	截水沟	1. 砌体材料:M7.5浆砌片石 2. M10砂浆抹面	m	129.22				
6	050102013003	喷播植草(灌木)籽	1. 养护期:3个月 2. 草(灌木)籽种类:喷播植草	m2	1437.05				
		J-16挖破剖面做法合计							
		J-17特色围栏							
1	040101003011	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	156.1				
2	040103001020	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土回填	m3	151.13				
3	010501001017	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.43				
4	010501003015	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.86				
5	010501003016	二次灌注	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.16				
6	010515001036	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ25以内三级钢	t	0.444				
7	010515001037	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10以内箍筋圆钢	t	0.18				
8	010516002009	预埋铁件	1. 钢材种类:700*300*20镀锌钢板	t	0.188				
9	011207001003	□30*20*3厚镀锌方通	1. □30*20*3厚镀锌方通、30x30x3厚镀锌方	m2	820				

			通 2. 面层材料品种、规格、颜色:面喷深灰色氟碳漆						
10	011503001004	100*100*3厚镀锌方通	1. 材料种类、规格:100*100*3厚镀锌方通 2. 面喷深灰色氟碳漆	m	32				
11	011503001005	高2.35*宽度 (0.5+0.1)*2*5厚定制钢板	1. 材料种类、规格:高2.35*宽度 (0.5+0.1)*2*5厚定制钢板	m2	15.6				
		J-17特色围栏合计							
		J-18滨水廊架							
1	010603001002	实腹钢柱	1. 柱类型:方管 2. 钢材品种、规格:Q235B100*100*6 3. 面喷灰色氟碳漆	t	0.531				
2	010604001002	钢梁	1. 梁类型:方管 2. 钢材品种、规格:Q235B200*100*5、140*50*5、100*100*5 3. 面喷仿木色氟碳漆	t	2.596				
3	010602001003	屋架	1. 钢材品种、规格:250*50*3 2. 出厂定制木纹漆@300	t	1.325				
4	011302001002	廊架天花	1. 面层材料品种、规格:3厚镀锌钢板, 木纹漆	m2	9.79				
5	011302001003	廊架天花	1. 面层材料品种、规格:2500*1000*3厚镀锌钢板面喷灰色氟碳漆	m2	97.54				
6	011207001004	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:150*30高强硅晶仿木板	m2	109.06				
7	011102001003	柱脚贴面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:结合层20厚DSM15水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:200*130*30芝麻灰烧面	m2	2.05				
8	010507007003	C25素混凝土后浇	1. 构件的类型:C25素混凝土后浇 2. 部位:柱脚	m3	0.03				

9	010516002010	预埋铁件	1. 钢材种类 :100*50*10厚镀锌加劲肋、200*200*20厚镀锌钢板	t	0.113				
		J-18滨水廊架合计							
		J-19 宿集景墙							
1	040101003012	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	21.75				
2	040103001021	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土回填	m3	18.96				
3	010501001018	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.02				
4	010501003017	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.92				
5	010501003018	二次灌注	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.2				
6	010502001009	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.73				
7	010503002003	矩形梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.61				
8	010503001002	基础梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.74				
9	010515001038	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格 :Φ25以内三级钢	t	0.264				
10	010515001039	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格 :Φ10以内箍筋圆钢	t	0.129				
11	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:景墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	4.93				
12	040305003001	浆砌块料	1、砌筑毛石 2、100-150块径	m3	0.73				
13	011207001005	镀锌钢板	1. 钢材品种、规格:镀锌方钢管30*30*3mm、镀锌角钢L50*50*3mm、镀锌钢板3mm	m2	17.3				
14	011405001001	金属面油漆	1. 面喷棕色氟碳漆	m2	42.86				

15	010607005001	镀锌钢丝笼	1. 孔径50*50镀锌钢丝笼	m2	6.91				
16	011204001001	黄锈石自然面	1. 不规则黄锈石自然面, 10mm厚	m2	6.49				
17	020602008001	青灰色板瓦	1. 青灰色板瓦, 180*180*10mm	m2	2.12				
18	040103001022	级配碎石垫层	1. 150厚级配碎石垫层	m2	8.48				
19	040204004009	芝麻灰烧面道牙石	1. 材料品种、规格: 芝麻灰烧面道牙石, 600*150*100 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度: 100厚C25素混凝土 (后座)	m	22.92				
20	011207001006	镀锌格栅	1. 钢材品种、规格: 镀锌方钢管30*30*3mm、镀锌角钢L50*50*3mm、镀锌钢板3mm	m2	3.88				
21	011508004004	镀锌钢字体	1. 镏字材料品种、颜色: 30宽3厚镀锌钢字体 (300*300)	个	4				
22	011508004005	镀锌钢字体	1. 镏字材料品种、颜色: 30宽3厚镀锌钢字体 (210*200)	个	14				
23	011508004006	镀锌钢字体	1. 镏字材料品种、颜色: 30宽3厚镀锌钢字体 (200*200)	个	18				
		J-19 宿集景墙合计							
		J-20农产品临时存放点							
1	040101003013	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内	m3	3280.72				
2	040103001023	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 原土回填	m3	2971.38				
3	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种: 土方 2. 运距: 3km	m3	309.34				
4	010501001019	垫层	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C15	m3	42.28				
5	010501003019	独立基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C35	m3	188.97				

6	010503001003	基础梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C35	m3	57.55				
7	010505001004	有梁板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	8.75				
8	010502001010	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	7.98				
9	010401003004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	10.4				
10	010901003001	沥青瓦屋面	1. 阳光板品种、规格:沥青瓦屋面 2. 防水层:1.5厚单组份聚氨脂防水涂膜+1.5厚单组份聚氨脂防水涂膜+3厚SBS改性沥青防水卷材 3. 基层:20厚木望板	m2	1182.68				
11	010802001001	M0920	1. 门代号及洞口尺寸:M0920 2. 门框或扇外围尺寸:900*2000mm 3. 门框、扇材质:铝合金玻璃平开门	m2	3.6				
12	010802001002	M1023	1. 门代号及洞口尺寸:M1023 2. 门框或扇外围尺寸:1060*2350 3. 门框、扇材质:铝合金玻璃平开门	m2	9.48				
13	010807001001	C1023	1. 窗代号及洞口尺寸:C1023 2. 框、扇材质:铝合金固定窗	m2	47.4				
14	010807001002	C1216	1. 窗代号及洞口尺寸:C1216 2. 框、扇材质:铝合金固定窗/折叠上悬窗	m2	3.54				
15	010507002001	室外地坪	1. 地坪厚度:200mm 2. 混凝土强度等级:C25	m2	937.79				
16	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚M20干硬性水	m2	929.47				

			泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:铺300x300耐磨砖						
17	011207001007	墙面装饰板	1. 隔离层材料种类、规格:防潮纸 2. 基层材料种类、规格:钉板条 3. 面层材料品种、规格、颜色:科技木挂板外墙	m2	257.16				
18	011406001007	墙面氟碳漆	1. 基层类型:砼 2. 油漆品种、刷漆遍数:浅褐色氟碳漆	m2	23.97				
19	011406001008	浅褐色涂料	1. 基层类型:砼 2. 油漆品种、刷漆遍数:浅褐色涂料	m2	5.5				
20	010603001003	实腹钢柱	1. 钢材品种、规格:焊接方管B250*12	t	20.581				
21	010604001003	钢梁	1. 钢材品种、规格:B250*150*8/B300*200*8/B120.60*3.2	t	64.123				
22	010516002011	预埋铁件	1. 钢材种类:钢板	t	3.048				
23	010515001040	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ25以内三级钢	t	18.146				
24	010515001041	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10以内箍筋三级钢	t	5.069				
		J-20农产品临时存放点合计							
		栈道							
1	040101003014	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	4254.98				
2	040103001024	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土回填	m3	3560.87				
3	040202011022	碎石	1. 500厚级配碎石垫层	m2	958.47				
4	010501001020	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	40.38				
5	010501003020	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	94.74				

6	010502001011	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	58.36				
7	010505001005	有梁板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	208.42				
8	010515001042	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格 :Φ10以内三级钢	t	7.423				
9	010515001043	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格 :Φ25以内三级钢	t	19.435				
10	010515001044	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格 :Φ10以内箍筋圆钢	t	0.417				
11	010515001045	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格 :Φ10以内箍筋三级钢	t	6.756				
12	010606006007	钢平台	1. 规格:50*50*5镀锌 角钢、50*50*5镀锌方 钢管	t	39.37				
13	011104002007	高强硅晶仿木地板	1. 名称: 高强硅晶仿木 地板 2. 规格: 2000*15*30	m2	880.79				
14	011406001009	喷木色漆	1. 名称: 喷木色漆	m2	858.67				
15	040203007006	沥青麻丝填缝	1. 名称: 沥青麻丝填缝	m2	10.13				
		栈道合计							
		J-21 长廊							
1	040101003015	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类 土 2. 挖土深度:2m内	m3	185.73				
2	040103001025	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土 回填	m3	143.11				
3	010501001021	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15	m3	11.63				
4	010501003021	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	17.06				
5	010503001004	基础梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	14.27				
6	010502001012	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.42				
7	010515001046	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格 :Φ10以内三级钢	t	0.271				
8	010515001047	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格	t	2.001				

			: Φ25以内三级钢						
9	010515001048	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格 : Φ10以内箍筋三级钢	t	0.979				
10	010603001004	实腹钢柱	1. 柱类型: 方管 2. 钢材品种、规格 : Q235B120X120X5、 240X240X5 3. 除锈等级2.5ka, 表面 底层涂装富锌涂料, 厚 度>200um	t	3.668				
11	010604001004	钢梁	1. 梁类型: 方管 2. 钢材品种、规格 : Q235B120X200X5、 50X50X5、200X200X5、 200X100X5 3. 除锈等级2.5ka, 表面 底层涂装富锌涂料, 厚 度>200um	t	15.585				
12	011207001008	钢格栅	1. 龙骨材料种类、规格 、中距: 70*30*3厚镀锌 钢装饰管@180	m2	253.22				
13	011207001009	钢格栅	1. 龙骨材料种类、规格 、中距: 50*40*3厚镀锌 方钢管、50*15*2厚镀 锌方钢管@40、 50*30*3厚镀锌方钢管 @80	m2	86.8				
14	011207001010	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格 、颜色: 2.5厚深灰色铝 合金板封边	m2	535.89				
15	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格 : 2.5厚铝合金板	m2	350.76				
16	010901002002	型材屋面	1. 型材品种、规格: 3厚 灰色钛锌板屋顶	m2	195.88				
17	011303001001	采光天棚	1. 面层材料品种、规格 : 8+1.52+8钢化夹胶玻 璃, 玻璃胶粘合	m2	44.62				
18	011507001001	不锈钢板logo	1. 2625*500*30厚不锈 钢定制LOGO 2. 通体2厚不锈钢板定 制	个	1				
		J-21 长廊合计							

		10BP-01 布品							
1	040101003016	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	279.44				
2	040103001026	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土回填	m3	197.06				
3	010404001003	垫层	1. 200厚级配碎石垫层	m3	45.92				
4	010501003022	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	33.5				
5	010501003023	二次浇筑	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C35	m3	2.96				
6	010515001049	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ25以内三级钢	t	2.088				
7	010515001050	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ10以内箍筋三级钢	t	0.689				
8	050307009003	标志牌-杜鹃创意BPD-01-3	1. 5厚镀锌钢板,面喷棕色氟碳漆 2. 高思源黑体BOLD字体,白色氟碳漆 3. 尺寸1.2*3.3m	个	1				
9	050307009004	标志牌-街角公园BPD-01-4	1. 5厚镀锌钢板,面喷棕色氟碳漆 2. 高思源黑体BOLD字体,白色氟碳漆 3. 尺寸1.2*3.3m	个	1				
10	050307009005	标志牌-音乐水稻BPD-01-5	1. 5厚镀锌钢板,面喷棕色氟碳漆 2. 高思源黑体BOLD字体,白色氟碳漆 3. 尺寸1.2*3.3m	个	1				
11	050307009006	标志牌-紫荆美食BPD-01-6	1. 5厚镀锌钢板,面喷棕色氟碳漆 2. 高思源黑体BOLD字体,白色氟碳漆 3. 尺寸1.2*3.3m	个	1				
12	050307009007	标志牌-枫香商业BPD-05-3	1. 5厚镀锌钢板,面喷棕色氟碳漆 2. 高思源黑体BOLD字体,白色氟碳漆 3. 尺寸1.9*4.7m	个	1				

13	050307009008	标志牌-红豆园BPD-05-4	1. 5厚镀锌钢板, 面喷棕色氟碳漆 2. 高思源黑体BOLD字体, 白色氟碳漆 3. 尺寸1. 9*4. 7m	个	1				
14	050307009009	标志牌-桂味园标BPD-05-5	1. 5厚镀锌钢板, 面喷棕色氟碳漆 2. 高思源黑体BOLD字体, 白色氟碳漆 3. 尺寸4. 5*2. 77*0. 3	个	1				
15	050307009010	标志牌-栗树民俗BPD-06-1	1. 5厚镀锌钢板, 面喷棕色氟碳漆 2. 高思源黑体BOLD字体, 白色氟碳漆 3. 尺寸1. 6*4. 5m	个	1				
16	050307009011	标志牌-落羽民宿BPD-06-3	1. 5厚镀锌钢板, 面喷棕色氟碳漆 2. 高思源黑体BOLD字体, 白色氟碳漆 3. 尺寸1. 5*4. 5m	个	1				
17	050307009012	科普牌-荔枝/水稻	1. 5厚镀锌钢板, 面喷棕色氟碳漆 2. 高思源黑体BOLD字体, 白色氟碳漆 3. 尺寸0. 6*1. 7m	个	2				
18	050307009013	科普牌-荔枝/水稻(小)	1. 3厚深棕色镀锌钢板异形定制图案及文字丝印 2. 30*30*3厚深棕色镀锌钢管 3. 尺寸0. 82*0. 9m	个	2				
19	050307017001	成品垃圾桶	规格 1000mm*400mm*980mm 颜色: 灰 材质: 304不锈钢	个	60				
20	010607003001	商铺帐篷	规格3000*3000mm(可定制) 颜色: 白 材质: 镀锌钢管+加厚牛津布	个	16				
		10BP-01 布品合计							
		分部分项合计							
		单价措施							

	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
1	粤 011701009001	单排钢脚手架		m2	171.75				
2	粤 011701011001	里脚手架		m2	54.5				
3	粤 050401008001	1.5米高红色高水马围蔽	1. 材料种类、规格 :1.5米高红色高水马围蔽 2. 围栏高度:1.5 3. 工期:30天	m	2376.37				
4	粤 050401008002	A5:装配式临时活动式围蔽	1. 材料种类、规格 :A5:装配式临时活动式围蔽 2. 工期:半年	m	2496.93				
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	041102001001	垫层模板	1. 垫层模板	m2	915.23				
2	041102031001	管(渠)道平基模板	1. 构件类型:管道基础模板	m2	1204.11				
3	041102035001	池壁(隔墙)模板	1. 构件类型:集水井井壁	m2	24.96				
4	041102034001	池底模板	1. 构件类型:集水井井底	m2	1.92				
5	041102002001	基础模板	1. 构件类型:设备基础	m2	679.4				
6	011702001001	条形基础	1. 条形基础模板	m2	178.79				
7	011702001002	独立基础	1. 独立基础模板	m2	1202.44				
8	011702005001	基础梁	1. 基础梁基础模板	m2	800.58				
9	011702025001	其他现浇构件	1. 小型构件模板	m2	85.5				
10	011702002001	矩形柱	1. 柱周长: 1.2内 2. 支模高度: 3.6m内	m2	89.4				
11	011702002002	矩形柱	1. 柱周长: 1.8内 2. 支模高度: 3.6m内	m2	742.14				
12	011702002003	矩形柱	1. 柱周长: 1.8外 2. 支模高度: 3.6m内	m2	60.71				
13	011702002004	异形柱模板	1. 支模高度3.6m内	m2	138.39				
14	041102013001	梁模板	(梁宽cm)25以内支模高	m2	65.27				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	16.5				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为 16.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为 14.50%； 分部分项工 程总费用在 300 万元以 内（含300 万元）的项 目按基本费 率乘以 1.20；
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 041109009001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.60%；省级

								文明工地 1.20%
2	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算）， 结算时据实 结算。
4	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
5	粤 041109008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) * 分部分 项的 (人工 费+施工机具 费) * 0.30 ($0.8 \leq \delta < 1$ 式中 : δ = 合同工 期/定额工期)
6	QTFY00000001	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：市政工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	407622.16		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		407622.16		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：市政工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：市政工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：市政工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：市政工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：市政工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：市政工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		绿化							
1	050102002001	粉紫重瓣木槿A	1. 高度:1.5-1.6m 2. 冠幅:1.5m 3. 养护期:一年 4. 种类:粉紫重瓣木槿	株	4				
2	050102002002	粉紫重瓣木槿B	1. 高度:1.2-1.3m 2. 冠幅:1.2-1.5m 3. 养护期:一年 4. 种类:粉紫重瓣木槿	株	5				
3	050102002003	双荚槐A	1. 高度:1.5-1.6m 2. 冠幅:1.5m 3. 养护期:一年 4. 种类:双荚槐	株	3				
4	050102002004	双荚槐B	1. 高度:1.2-1.5m 2. 冠幅:1.2-1.5m 3. 养护期:一年 4. 种类:双荚槐	株	12				
5	050102002005	烟火树A	1. 高度:2-2.5m 2. 冠幅:1.5-2m 3. 养护期:一年 4. 种类:烟火树	株	2				
6	050102002006	烟火树B	1. 高度:1.5-1.6m 2. 冠幅:1.5-2m 3. 养护期:一年 4. 种类:烟火树	株	5				
7	050102002007	红花勒杜鹃A	1. 高度:1.5m 2. 冠幅:1.5m 3. 种类:红花勒杜鹃A	株	2				
8	050102002008	红花勒杜鹃B	1. 高度:1.2m 2. 冠幅:1.2m 3. 种类:红花勒杜鹃A	株	5				
9	050102002009	重瓣红茶花A	1. 高度:1.5-1.8m 2. 冠幅:1.2-1.5m	株	1				

			3. 种类:重瓣红茶花						
10	050102002010	重瓣红茶花B	1. 高度:1.2-1.5m 2. 冠幅:1-1.2m 3. 种类:重瓣红茶花	株	3				
11	050102002011	重瓣大花栀子A	1. 高度:1.5-1.8m 2. 冠幅:1.5m 3. 种类:重瓣大花栀子	株	1				
12	050102002012	重瓣大花栀子B	1. 高度:1.2-1.3m 2. 冠幅:1m 3. 种类:重瓣大花栀子	株	2				
13	050102002013	醉芙蓉A	1. 高度:1.5-1.8m 2. 冠幅:1.5m 3. 种类:醉芙蓉	株	4				
14	050102002014	醉芙蓉B	1. 高度:1.2-1.3m 2. 冠幅:1m 3. 种类:醉芙蓉	株	18				
15	050102002015	黄花洋金凤A	1. 高度:1.6-1.8m 2. 冠幅:1.5m 3. 种类:黄花洋金凤	株	2				
16	050102002016	黄花洋金凤B	1. 高度:1.2-1.3m 2. 冠幅:1.5m 3. 种类:黄花洋金凤	株	8				
17	050102002017	桃金娘	1. 高度:1.5-1.6m 2. 冠幅:1.2m 3. 种类:桃金娘	株	5				
18	050102002018	白纸扇	1. 单位面积株数:16株/m ² 2. 花卉种类:白纸扇 3. 株高或蓬径:高度: 0.5-0.6m、冠幅: 0.4-0.45m 4. 养护期:一年	m ²	274				
19	050102002019	黄花洋金凤	1. 单位面积株数:25株/m ² 2. 花卉种类:黄花洋金凤 3. 株高或蓬径:高度: 0.45-0.5m、冠幅: 0.3-0.35m 4. 养护期:一年	m ²	64				
20	050102002020	亮叶朱蕉	1. 单位面积株数:25株/m ²	m ²	123				

			2. 花卉种类:亮叶朱蕉 3. 株高或蓬径:高度 : 0.45-0.5m、冠幅 : 0.3-0.35m 4. 养护期:一年						
21	050102002021	火焰南天竹	1. 单位面积株数:25株/m2 2. 花卉种类:火焰南天竹 3. 株高或蓬径:高度 : 0.45-0.5m、冠幅 : 0.3-0.35m 4. 养护期:一年	m2	296				
22	050102002022	硬枝黄蝉	1. 单位面积株数:25株/m2 2. 花卉种类:硬枝黄蝉 3. 株高或蓬径:高度 : 0.45-0.5m、冠幅 : 0.3-0.35m 4. 养护期:一年	m2	552				
23	050102002023	金脉爵床	1. 单位面积株数:25株/m2 2. 花卉种类:金脉爵床 3. 株高或蓬径:高度 : 0.45-0.5m、冠幅 : 0.3-0.35m 4. 养护期:一年	m2	6				
24	050102002024	软枝黄蝉	1. 单位面积株数:25株/m2 2. 花卉种类:软枝黄蝉 3. 株高或蓬径:高度 : 0.45-0.5m、冠幅 : 0.3-0.35m 4. 养护期:一年	m2	513				
25	050102002025	双荚槐	1. 单位面积株数:36株/m2 2. 花卉种类:双荚槐 3. 株高或蓬径:高度 : 0.3-0.35m、冠幅 : 0.2-0.25m 4. 养护期:一年	m2	1138				
26	050102002026	艳芦莉	1. 单位面积株数:36株/m2 2. 花卉种类:艳芦莉	m2	477				

			3. 株高或蓬径:高度 : 0.3-0.35m、冠幅 : 0.2-0.25m 4. 养护期:一年						
27	050102002027	红继木	1. 单位面积株数:36株 /m2 2. 花卉种类:红继木 3. 株高或蓬径:高度 : 0.3-0.35m、冠幅 : 0.2-0.25m 4. 养护期:一年	m2	106				
28	050102002028	鸭脚木	1. 单位面积株数:36株 /m2 2. 花卉种类:鸭脚木 3. 株高或蓬径:高度 : 0.3-0.35m、冠幅 : 0.2-0.25m 4. 养护期:一年	m2	360				
29	050102002029	月季	1. 单位面积株数:49株 /m2 2. 花卉种类:月季 3. 株高或蓬径:高度 : 0.2-0.25m、冠幅 : 0.2-0.25m 4. 养护期:一年	m2	5				
30	050102002030	矮生朱槿	1. 单位面积株数:49株 /m2 2. 花卉种类:矮生朱槿 3. 株高或蓬径:高度 : 0.2-0.25m、冠幅 : 0.2-0.25m 4. 养护期:一年	m2	880				
31	050102002031	粉花马樱丹	1. 单位面积株数:49株 /m2 2. 花卉种类:粉花马樱丹 3. 株高或蓬径:高度 : 0.2-0.25m、冠幅 : 0.2-0.25m 4. 养护期:一年	m2	636				
32	050102002032	红背桂	1. 单位面积株数:49株 /m2 2. 花卉种类:红背桂 3. 株高或蓬径:高度	m2	588				

			：0.2-0.25m、冠幅 ：0.2-0.25m 4. 养护期：一年						
33	050102002033	金叶假连翘	1. 单位面积株数：49株/m ² 2. 种类：金叶假连翘 3. 冠丛高：高度：0.2-0.25m、冠幅：0.2-0.25m 4. 养护期：一年	m ²	1184				
34	050102002034	杜鹃	1. 单位面积株数：49株/m ² 2. 种类：杜鹃 3. 冠丛高：高度：0.2-0.25m、冠幅：0.2-0.25m 4. 养护期：一年	m ²	120				
35	050102002035	千层金A	1. 高度：2-2.5m 2. 冠幅：1.5m 3. 养护期：一年 4. 种类：千层金	株	18				
36	050102002036	千层金B	1. 高度：1.5-1.6m 2. 冠幅：1.2m 3. 养护期：一年 4. 种类：千层金	株	18				
37	050102001001	五角枫A	1. 株高、冠径：1.5-1.8m*1.5m 2. 种类：五角枫 3. 养护期：一年	株	4				
38	050102001002	五角枫B	1. 株高、冠径：1.2-1.3m*1.5m 2. 种类：五角枫 3. 养护期：一年	株	252				
39	050102001003	红车	1. 株高、冠径：高度：1.2-1.3m、冠幅：1.5m 2. 种类：红车 3. 养护期：一年	株	7				
40	050102002037	黄花鸡蛋花	1. 株高、冠径：1.8-2m、2-2.5m 2. 种类：黄花鸡蛋花 3. 养护期：一年	株	3				
41	050102002038	鸡蛋花	1. 株高、冠径：1.8-	株	3				

			2m、2-2.5m 2. 种类:鸡蛋花 3. 养护期:一年						
42	050102001004	造型罗汉松	1. 株高、冠径:1.2-1.5m、2-2.5m 2. 种类:造型罗汉松 3. 养护期:一年	株	2				
43	050102001005	罗汉松A	1. 株高、冠径:1.5-1.8m、2.5-3m 2. 种类:罗汉松A 3. 养护期:一年	株	2				
44	050102002039	杞柳'火烈鸟'	1. 株高、冠径:1.2-1.3、1.5 2. 种类:杞柳'火烈鸟' 3. 养护期:一年	株	5				
45	050102002040	琴叶珊瑚	1. 株高、冠径:1.5m、1.2m 2. 种类:琴叶珊瑚 3. 养护期:一年	株	14				
46	050102002041	花叶鸭脚木	1. 单位面积株数:36株/m ² 2. 种类:花叶鸭脚木 3. 冠丛高:高度: 0.3-0.35m、冠幅: 0.2-0.25m 4. 养护期:一年	m ²	67				
47	050102002042	小叶栀子花	1. 单位面积株数:36株/m ² 2. 种类:小叶栀子花 3. 冠丛高:高度: 0.3-0.35m、冠幅: 0.2-0.25m 4. 养护期:一年	m ²	315				
48	050102002043	变叶木	1. 单位面积株数:36株/m ² 2. 种类:变叶木 3. 冠丛高:高度: 0.3-0.35m、冠幅: 0.2-0.25m 4. 养护期:一年	m ²	953				
49	050102002044	福建茶	1. 单位面积株数:36株/m ² 2. 种类:福建茶 3. 冠丛高:高度: 0.3-	m ²	29				

			0.35m、冠幅：0.2-0.25m 4. 养护期：一年						
50	050102002045	花叶假连翘	1. 单位面积株数：49株/m ² 2. 种类：花叶假连翘 3. 冠丛高：高度：0.2-0.25m、冠幅：0.2-0.25m 4. 养护期：一年	m ²	97				
51	050102002046	黄金榕	1. 单位面积株数：49株/m ² 2. 种类：黄金榕 3. 冠丛高：高度：0.2-0.25m、冠幅：0.2-0.25m 4. 养护期：一年	m ²	245				
52	050102003001	小青竹	1. 竹种类：小青竹 2. 养护期：一年 3. 高度：2-2.5m	丛	417				
53	050102008001	花叶良姜	1. 单位面积株数：25株/m ² 2. 花卉种类：花叶良姜 3. 株高或蓬径：高度：0.45-0.5m、冠幅：0.3-0.35m 4. 养护期：一年	m ²	33				
54	050102008002	芦苇	1. 单位面积株数：25株/m ² 2. 花卉种类：芦苇 3. 株高或蓬径：高度：0.45-0.5m、冠幅：0.3-0.35m 4. 养护期：一年	m ²	283				
55	050102008003	粉花美人蕉	1. 单位面积株数：25株/m ² 2. 花卉种类：粉花美人蕉 3. 株高或蓬径：高度：0.45-0.5m、冠幅：0.3-0.35m 4. 养护期：一年	m ²	9				
56	050102008004	狼尾草	1. 单位面积株数：25株/m ²	m ²	167				

			2. 花卉种类:狼尾草 3. 株高或蓬径:高度 : 0.45-0.5m、冠幅 : 0.3-0.35m 4. 养护期:一年						
57	050102008005	玉带草	1. 单位面积株数:25株 /m2 2. 花卉种类:玉带草 3. 株高或蓬径:高度 : 0.45-0.5m、冠幅 : 0.3-0.35m 4. 养护期:一年	m2	33				
58	050102008006	细叶芒	1. 单位面积株数:25株 /m2 2. 花卉种类:细叶芒 3. 株高或蓬径:高度 : 0.45-0.5m、冠幅 : 0.3-0.35m 4. 养护期:一年	m2	54				
59	050102008007	金脉美人蕉	1. 单位面积株数:25株 /m2 2. 花卉种类:金脉美人蕉 3. 株高或蓬径:高度 : 0.45-0.5m、冠幅 : 0.3-0.35m 4. 养护期:一年	m2	24				
60	050102006001	花叶络石	1. 单位面积株数:36株 /m2 2. 种类:花叶络石 3. 冠丛高:高度: 0.3- 0.35m、冠幅: 0.2- 0.25m 4. 养护期:一年	m2	179				
61	050102008008	黄菖蒲	1. 单位面积株数:36株 /m2 2. 花卉种类:菖蒲 3. 株高或蓬径:高度 : 0.3-0.35m、冠幅 : 0.2-0.25m 4. 养护期:一年	m2	255				
62	050102008009	萱草	1. 单位面积株数:36株 /m2 2. 花卉种类:萱草	m2	78				

			3. 株高或蓬径:高度 : 0.3-0.35m、冠幅 : 0.2-0.25m 4. 养护期:一年						
63	050102008010	落新妇	1. 单位面积株数:36株 /m ² 2. 花卉种类:落新妇 3. 株高或蓬径:高度 : 0.3-0.35m、冠幅 : 0.2-0.25m 4. 养护期:一年	m ²	11				
64	050102008011	蓝雪花	1. 单位面积株数:36株 /m ² 2. 花卉种类:蓝雪花 3. 株高或蓬径:高度 : 0.3-0.35m、冠幅 : 0.2-0.25m 4. 养护期:一年	m ²	9				
65	050102008012	金娃娃萱草	1. 单位面积株数:36株 /m ² 2. 花卉种类:金娃娃萱草 3. 株高或蓬径:高度 : 0.3-0.35m、冠幅 : 0.2-0.25m 4. 养护期:一年	m ²	301				
66	050102008013	射干	1. 单位面积株数:36株 /m ² 2. 花卉种类:射干 3. 株高或蓬径:高度 : 0.3-0.35m、冠幅 : 0.2-0.25m 4. 养护期:一年	m ²	4				
67	050102008014	火炬花	1. 单位面积株数:36株 /m ² 2. 花卉种类:火炬花 3. 株高或蓬径:高度 : 0.3-0.35m、冠幅 : 0.2-0.25m 4. 养护期:一年	m ²	32				
68	050102008015	狐尾天门冬	1. 单位面积株数:36株 /m ² 2. 花卉种类:狐尾天门冬	m ²	12				

			3. 株高或蓬径:高度 : 0.3-0.35m、冠幅 : 0.2-0.25m 4. 养护期:一年						
69	050102008016	常夏石竹	1. 单位面积株数:36株 /m ² 2. 花卉种类:常夏石竹 3. 株高或蓬径:高度 : 0.3-0.35m、冠幅 : 0.2-0.25m 4. 养护期:一年	m ²	73				
70	050102008017	姜花	1. 单位面积株数:36株 /m ² 2. 花卉种类:姜花 3. 株高或蓬径:高度 : 0.3-0.35m、冠幅 : 0.2-0.25m 4. 养护期:一年	m ²	176				
71	050102008018	粉花翠芦莉	1. 单位面积株数:36株 /m ² 2. 花卉种类:粉花翠芦 莉 3. 株高或蓬径:高度 : 0.3-0.35m、冠幅 : 0.2-0.25m 4. 养护期:一年	m ²	248				
72	050102008019	红花石蒜	1. 单位面积株数:36株 /m ² 2. 花卉种类:红花石蒜 3. 株高或蓬径:高度 : 0.3-0.35m、冠幅 : 0.2-0.25m 4. 养护期:一年	m ²	70				
73	050102008020	美人蕉	1. 单位面积株数:36株 /m ² 2. 花卉种类:美人蕉 3. 株高或蓬径:高度 : 0.3-0.35m、冠幅 : 0.2-0.25m 4. 养护期:一年	m ²	187				
74	050102008021	马蔺	1. 单位面积株数:36株 /m ² 2. 花卉种类:马蔺 3. 株高或蓬径:高度	m ²	13				

			：0.3-0.35m、冠幅 ：0.2-0.25m 4. 养护期：一年						
75	050102008022	宿根天人菊	1. 单位面积株数：36株/m ² 2. 花卉种类：宿根天人菊 3. 株高或蓬径：高度 ：0.3-0.35m、冠幅 ：0.2-0.25m 4. 养护期：一年	m ²	8				
76	050102006002	络石	1. 单位长度株数：36株/m ² 2. 养护期：一年 3. 植物种类：络石 4. 株高或蓬径：高度 ：0.3-0.35m、冠幅 ：0.2-0.25m	株	108				
77	050102008023	亚菊	1. 单位面积株数：49株/m ² 2. 花卉种类：亚菊 3. 株高或蓬径：高度 ：0.25-0.3m、冠幅 ：0.2-0.25m 4. 养护期：一年	m ²	18				
78	050102008024	四季海棠	1. 单位面积株数：49株/m ² 2. 花卉种类：四季海棠 3. 株高或蓬径：高度 ：0.2-0.25m、冠幅 ：0.2-0.25m 4. 养护期：一年	m ²	295				
79	050102008025	大叶红草	1. 单位面积株数：49株/m ² 2. 花卉种类：大叶红草 3. 株高或蓬径：高度 ：0.2-0.25m、冠幅 ：0.2-0.25m 4. 养护期：一年	m ²	232				
80	050102008026	巴西鸢尾	1. 单位面积株数：49株/m ² 2. 花卉种类：巴西鸢尾 3. 株高或蓬径：高度 ：0.2-0.25m、冠幅	m ²	35				

			：0.2-0.25m 4. 养护期：一年						
81	050102008027	日本星花	1. 单位面积株数:49株/m2 2. 花卉种类:日本星花 3. 株高或蓬径:高度：0.2-0.25m、冠幅：0.2-0.25m 4. 养护期：一年	m2	25				
82	050102008028	玉簪	1. 单位面积株数:49株/m2 2. 花卉种类:玉簪 3. 株高或蓬径:高度：0.2-0.25m、冠幅：0.2-0.25m 4. 养护期：一年	m2	93				
83	050102008029	白花葱兰	1. 单位面积株数:49株/m2 2. 花卉种类:白花葱兰 3. 株高或蓬径:高度：0.2-0.25m、冠幅：0.2-0.25m 4. 养护期：一年	m2	31				
84	050102008030	紫叶酢浆草	1. 单位面积株数:49株/m2 2. 花卉种类:紫叶酢浆草 3. 株高或蓬径:高度：0.2-0.25m、冠幅：0.2-0.25m 4. 养护期：一年	m2	16				
85	050102008031	紫娇花	1. 单位面积株数:49株/m2 2. 花卉种类:紫娇花 3. 株高或蓬径:高度：0.2-0.25m、冠幅：0.2-0.25m 4. 养护期：一年	m2	22.5				
86	050102008032	红花葱兰	1. 单位面积株数:49株/m2 2. 花卉种类:红花葱兰 3. 株高或蓬径:高度：0.2-0.25m、冠幅：0.2-0.25m	m2	195				

			4. 养护期:一年						
87	050102008033	肾蕨	1. 单位面积株数:49株/m ² 2. 花卉种类:肾蕨 3. 株高或蓬径:高度: 0.2-0.25m、冠幅: 0.2-0.25m 4. 养护期:一年	m ²	82				
88	050102008034	花叶冷水花	1. 单位面积株数:49株/m ² 2. 花卉种类:花叶冷水花 3. 株高或蓬径:高度: 0.2-0.25m、冠幅: 0.2-0.25m 4. 养护期:一年	m ²	52				
89	050102008035	花叶玉簪	1. 单位面积株数:49株/m ² 2. 花卉种类:花叶玉簪 3. 株高或蓬径:高度: 0.2-0.25m、冠幅: 0.2-0.25m 4. 养护期:一年	m ²	121				
90	050102008036	蜘蛛抱蛋	1. 单位面积株数:49株/m ² 2. 花卉种类:蜘蛛抱蛋 3. 株高或蓬径:高度: 0.2-0.25m、冠幅: 0.2-0.25m 4. 养护期:一年	m ²	25				
91	050102008037	金边阔叶麦冬	1. 单位面积株数:49株/m ² 2. 花卉种类:金边阔叶麦冬 3. 株高或蓬径:高度: 0.2-0.25m、冠幅: 0.2-0.25m 4. 养护期:一年	m ²	216				
92	050102008038	银边山菅兰	1. 单位面积株数:49株/m ² 2. 花卉种类:银边山菅兰 3. 株高或蓬径:高度: 0.2-0.25m、冠幅	m ²	292				

			：0.2-0.25m 4. 养护期：一年						
93	050102008039	银边草	1. 单位面积株数:49株/m2 2. 花卉种类:银边草 3. 株高或蓬径:高度：0.2-0.25m、冠幅：0.2-0.25m 4. 养护期：一年	m2	511				
94	050102008040	黄虾花	1. 单位面积株数:49株/m2 2. 花卉种类:黄虾花 3. 株高或蓬径:高度：0.2-0.25m、冠幅：0.2-0.25m 4. 养护期：一年	m2	8				
95	050102008041	吉祥草	1. 单位面积株数:81株/m2 2. 花卉种类:吉祥草 3. 株高或蓬径:高度：0.15-0.2m、冠幅：0.15-0.2m 4. 养护期：一年	m2	34				
96	050102008042	沿阶草	1. 单位面积株数:81株/m2 2. 花卉种类:沿阶草 3. 株高或蓬径:高度：0.15-0.2m、冠幅：0.15-0.2m 4. 养护期：一年	m2	8				
97	050102008043	兰引三号	1. 花卉种类:兰引三号 2. 株高或蓬径:0.5m*2件 3. 养护期：一年	m2	10387.5				
98	050102002047	九里香	1. 单位面积株数:36株/m2 2. 种类:九里香 3. 冠丛高:高度：0.3-0.35m、冠幅：0.2-0.25m 4. 养护期：一年	m2	23				
99	050102002048	音符花	1. 单位面积株数:49株/m2 2. 种类:音符花	m2	2				

			3. 冠丛高:高度: 0.2-0.25m、冠幅: 0.2-0.25m 4. 养护期:一年						
100	050102002049	大叶栀子花	1. 单位面积株数:25株/m ² 2. 种类:大叶栀子花 3. 冠丛高:高度: 0.45-0.5m、冠幅: 0.3-0.35m 4. 养护期:一年	m ²	73				
101	050102002050	马醉木	1. 单位面积株数:25株/m ² 2. 种类:马醉木 3. 冠丛高:高度: 0.45-0.5m、冠幅: 0.3-0.35m 4. 养护期:一年	m ²	10				
102	050102002051	红雀珊瑚	1. 单位面积株数:25株/m ² 2. 种类:红雀珊瑚 3. 冠丛高:高度: 0.45-0.5m、冠幅: 0.3-0.35m 4. 养护期:一年	m ²	85				
103	050102002052	红车	1. 单位面积株数:25株/m ² 2. 种类:红车 3. 冠丛高:高度: 0.45-0.5m、冠幅: 0.3-0.35m 4. 养护期:一年	m ²	121				
104	050102008044	风车草	1. 单位面积株数:25株/m ² 2. 花卉种类:风车草 3. 株高或蓬径:高度: 0.45-0.5m、冠幅: 0.3-0.35m 4. 养护期:一年	m ²	3				
105	050102002053	金丝桃	1. 单位面积株数:36株/m ² 2. 种类:金丝桃 3. 冠丛高:高度: 0.3-0.35、冠幅: 0.2-	m ²	69				

			0.25m 4. 养护期:一年						
106	050102008045	柳叶马鞭草	1. 单位面积株数:36株/m2 2. 花卉种类:柳叶马鞭草 3. 株高或蓬径:高度: 0.3-0.35m、冠幅: 0.2-0.25m 4. 养护期:一年	m2	148				
107	050102008046	宫灯百合	1. 单位面积株数:36株/m2 2. 花卉种类:宫灯百合 3. 株高或蓬径:高度: 0.3-0.35m、冠幅: 0.2-0.25m 4. 养护期:一年	m2	10				
108	050102008047	长春花	1. 单位面积株数:36株/m2 2. 花卉种类:长春花 3. 株高或蓬径:高度: 0.3-0.35m、冠幅: 0.2-0.25m 4. 养护期:一年	m2	278				
109	050102008048	胡椒木	1. 单位面积株数:36株/m2 2. 花卉种类:胡椒木 3. 株高或蓬径:高度: 0.3-0.35m、冠幅: 0.2-0.25m 4. 养护期:一年	m2	52				
110	050102008049	德国鸢尾	1. 单位面积株数:49株/m2 2. 花卉种类:德国鸢尾 3. 株高或蓬径:高度: 0.2-0.25、冠幅: 0.2-0.25m 4. 养护期:一年	m2	65				
111	050102008050	鸳鸯茉莉	1. 单位面积株数:49株/m2 2. 花卉种类:鸳鸯茉莉 3. 株高或蓬径:高度: 0.2-0.25、冠幅: 0.2-0.25m	m2	34				

			4. 养护期:一年						
112	050102008051	合果芋	1. 单位面积株数:49株/m ² 2. 花卉种类:合果芋 3. 株高或蓬径:高度: 0.2-0.25、冠幅: 0.2-0.25m 4. 养护期:一年	m ²	2				
113	050102012001	金叶佛甲草	1. 草皮种类:金叶佛甲草 2. 高度、冠幅:高度: 0.15-0.2m、冠幅: 0.15-0.2m 3. 养护期:一年	m ²	138				
114	050102012002	玉龙草	1. 草皮种类:玉龙草 2. 高度、冠幅:高度: 0.1-0.15m、冠幅: 0.1-0.15m 3. 养护期:一年	m ²	27				
115	050102012003	狗牙根	1. 草皮种类:狗牙根 2. 高度、冠幅:0.5m*2件 3. 养护期:一年	m ²	292				
116	050102013004	喷播植草(灌木)籽	1. 草(灌木)籽种类:狗牙根、黑麦草、高羊茅(1:1:1) 2. 养护期:一年	m ²	1395				
		绿化合计							
		其他							
1	050301005001	景石A	1. 石料种类:泰山石 2. 石规格:长1.8m-2m*宽1.2m-1.5m*高1.5m--1.8m	块	2				
2	050301005002	景石B	1. 石料种类:泰山石 2. 石规格:长1.2m-1.5m*宽0.8m-1m*高1m-1.2m	块	9				
3	050301005003	景石	1. 石料种类:泰山石 2. 石规格:长0.9m-1.1m*宽0.6m-0.8m*高0.6m-0.8m	块	3				
4	050101001001	清除灌木	1. 清除灌木(含清运)	m ²	28342				

5	040202011023	白色砾石	1. 石料规格: ϕ 10-20mm, 大: 中: 小=15:25:60 2. 厚度:5cm	m2	99				
6	050101007001	清除地被植物	1. 清高度 \leq 40cm原有地被、杂草 2. 运距:10km	m2	27185				
7	050101009001	换填土方	1. 回填厚度:30cm	m3	8125.8				
8	050101009002	基质土	1. 基质土	m3	162.52				
		其他合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园林工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00002	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	10				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，按 10%计算
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 050405010001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.61%；省级 文明工地 1.20%
2	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	粤 050405009001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) *分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.58 (0.8≤ δ < 1 式中 ： δ =合同工 期/定额工期)
4	050405006001	反季节栽植影响措施		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算

5	QTFY00000002	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园林工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	79165.79		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：8.00%；市级质量奖：5.00%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		79165.79		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：园林工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：园林工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：园林工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：园林工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：园林工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：园林工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建-安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		园建电气							
		园建电气合计							
		电气平面							
1	030404017001	配电箱	1. 名称:落地配电箱 2. 接地热镀锌扁钢-4*40*3001块 3. 接地极镀锌角钢5*50*50*25003条 4. 热镀锌圆钢φ 10*12000mm	台	6				
2	030408001001	电力电缆	1. 规格:YJV-3X10 2. 敷设方式、部位:埋地	m	1200				
3	030408001002	电力电缆	1. 规格:YJV-3X4 2. 敷设方式、部位:埋地	m	13490.41				
4	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 规格:PC50	m	1200				
5	030411001001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 规格:PC32	m	13086.25				
6	030409002001	接地端子及引线	1. 规格:预埋φ 12镀锌圆钢及接地端子	m	397.2				
7	030412007001	LED庭院灯	1. 名称:LED庭院灯 2. 型号:50W220V 3. 灯杆材质、规格:4m 4. 色温:4000K 5. 附件配置要求:IP67 6. 接地要求:接地极L50×50×5L=2500	套	331				
8	030412008001	LED壁灯	1. 名称:LED壁灯 2. 型号、规格:20W220V 3. 色温:3000K 4. IP67	套	16				

		电气平面合计							
		电气预埋管线							
1	030408003002	电缆保护管		m	435.75				
		电气预埋管线合计							
		农产品临时存放点电源路由							
1	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-1KW-5*10 3. 敷设方式、部位:埋地	m	2074.73				
2	030507016001	道闸机	1. 名称:8m铁路道口栅栏栏木机	台	14				
3	030507016002	铁轨信号灯	1. 名称:太阳能无线通讯红绿灯 2. 灯杆高度:2m 3. 电池箱:400*320*250mm/55AH/12V 4. 太阳能板:705*665*30mm(80W*3PCS) 5. 灯:1050*350*130mm 6. 可视距离:20-300m 7. 配件:无线交通灯控制器, 主一副二	台	14				
		农产品临时存放点电源路由合计							
		喷淋							
1	031001006002	PE50	1. 安装部位:室外埋地 2. 材质、规格:DN50 3. 连接形式:电熔连接	m	10566.24				
2	031001006003	PE100	1. 安装部位:室外埋地 2. 材质、规格:DN100 3. 连接形式:电熔连接	m	1023.98				
3	030408003003	保护管	1. 名称:钢管保护管 2. 材质:钢管 3. 规格:dn200 4. 敷设方式:埋地	m	79.79				
4	030807001001	取水阀	1. 名称:取水阀 2. 材质:PE	个	185				

			3. 型号、规格:DN20 4. 电熔连接						
5	030807001002	DN20球阀	1. 名称:球阀 2. 材质:PE 3. 型号、规格:DN20 4. 电熔连接	个	185				
6	030901003001	射线条形喷嘴	1. 名称:射线条形喷嘴 2. 工作压力:1.5mpa 3. 射程:1.5*9.1m 4. 流量:0.1m3/h 5. 配SJ-512千秋架	个	484				
7	030901003002	射线喷嘴	1. 名称:射线喷嘴 2. 工作压力:1.5mpa 3. 射程:4.0m 4. 半圆流量:0.08m3/h 5. 配SJ-512千秋架	个	94				
8	030503008001	2寸直流电磁阀	1. 名称:2寸直流电磁阀 2. 型号:ICV-201G-DC 3. 附件:压力调节器 4. 法兰闸阀DN50	个	42				
9	030503008002	3寸直流电磁阀	1. 名称:3寸直流电磁阀 2. 型号:ICV-301G-DC 3. 附件:压力调节器 4. 法兰闸阀DN100	个	3				
10	030503008003	NODE-BT一站式干电池蓝牙控制器	1. 名称:NODE-BT一站式干电池蓝牙控制器 2. 功能:配直流电磁阀,配9V干电池,主阀控制器配雨量传感器和土壤湿度传感器探头	个	43				
11	030503006001	RAIN-CLIK降雨传感器	1. 名称:RAIN-CLIK降雨传感器	台	12				
12	030503006002	土壤湿度传感器	1. 名称:土壤湿度传感器	台	11				
13	030807001003	DN50进排气阀	1. 名称:进排气阀 2. 材质:铜 3. 型号、规格:DN50 4. 连接形式:法兰连接	个	9				
14	030807001004	DN50检修阀	1. 名称:检修阀 2. 材质:铜 3. 型号、规格:DN50 4. 连接形式:法兰连接	个	9				

15	031003013001	DN100水表组	1. 型号、规格:DN100水表组 2. 安装部位(室内外):室外地上 3. 连接形式:法兰连接 4. 附件配置:水表组(水表、低阻力倒流防止器、铜芯闸阀*2)	个	3				
16	031003013002	DN50水表组	1. 型号、规格:DN50水表组 2. 安装部位(室内外):室外地上 3. 连接形式:法兰连接 4. 附件配置:水表组(水表、低阻力倒流防止器、铜芯闸阀*2)	个	12				
		喷淋合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007001	高层施工增加		项	1				
2	031301017001	脚手架搭拆费		项	1				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园建-安装

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00005	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009001							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000005	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园建-安装

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	22133.72		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		22133.72		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：园建-安装

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：园建-安装

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：园建-安装

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：园建-安装

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：园建-安装

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：园建-安装

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：农产品临时存放点-安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		中间存放点（5座）							
1	030404017011	配电箱AL-1	1. 名称:配电箱AL-1 2. 规格:400x500x140mm	台	5				
2	030412001003	圆形防潮LED筒灯	1. 名称:圆形防潮LED筒灯 2. 规格:220V18W 3. IP54	套	60				
3	030411001011	配管	1. 名称:配管PC20 2. 配置形式:暗配	m	228.05				
4	030411004007	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV 3. 规格:2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:明敷	m	667.5				
5	030411001012	配管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN32mm	m	18.75				
6	030408001009	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-4x6 3. 敷设方式、部位:管道敷设	m	18.75				
7	030409004001	接地网	1. 名称:接地网 2. 规格:40*4热镀锌扁钢	m	231				
8	030409008003	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位接地端子箱 2. 规格:300*200*120 3. 安装部位:离地0.5m	台	5				
9	030411001013	配管	1. 名称:配管PC40	m	7.6				
10	030411004008	配线	1. 名称:BV-6	m	7.6				
		中间存放点（5座）合计							

		首末存放点（2座）							
1	030404017012	配电箱AL-1	1. 名称:配电箱AL-1 2. 规格:500x500x140mm	台	2				
2	030404017013	配电箱AL-2	1. 名称:配电箱AL-2 2. 规格:400x500x140mm	台	2				
3	030412001004	圆形防潮LED筒灯	1. 名称:圆形防潮LED筒灯 2. 规格:220V18W 3. IP54	套	36				
4	030412001005	LEDT8管灯	1. 名称:LEDT8管灯 2. 型号:220V. 23W 3. 类型:吊装	套	12				
5	030404034009	照明开关	1. 名称:双联开关	个	4				
6	030404035004	安全型空调插座	1. 名称:安全型空调插座 2. 规格:16A	个	4				
7	030404035005	安全型五孔插座	1. 名称:安全型五孔插座 2. 规格:16A	个	20				
8	030411001014	配管	1. 名称:配管PC20 2. 配置形式:暗配	m	165.46				
9	030411001015	配管	1. 名称:配管PC25 2. 配置形式:暗配	m	66.04				
10	030411004009	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV 3. 规格:2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:明敷	m	509.46				
11	030411004010	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV 3. 规格:4 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:明敷	m	225.46				
12	030411001016	配管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN32mm	m	17.7				
13	030411001017	配管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN40mm	m	7.2				
14	030408001010	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-4x10	m	5.88				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：农产品临时存放点-安装

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00007	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010003	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011003	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF003	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008003	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002003	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF003	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009003							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF003	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000007	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：农产品临时存放点-安装

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	1235.61		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		1235.61		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：农产品临时存放点-安装

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：农产品临时存放点-安装

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：农产品临时存放点-安装

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：农产品临时存放点-安装

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：农产品临时存放点-安装

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：农产品临时存放点-安装

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----