

区房屋管理中心直管安置房修缮工程工程

招标工程量清单

招标人： 广州市白云区房屋管理中心

单位盖章

造价咨询人：

单位盖章

年月日

区房屋管理中心直管安置房修缮工程工程

招标工程量清单

招标人： 广州市白云区房屋管理中心

单位盖章

造价咨询人：

单位盖章

法定代表人或  
其授权人：

单位盖章

法定代表人或  
其授权人：

单位盖章

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价人员签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：单独装饰

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		蚌湖路清河村街14--17、19号							
		蚌湖路清河村街14--17、19号合计							
		拆除部分							
1	011601001010	砖砌体拆除	1. 砌体名称:开门窗洞口 2. 砌体材质:标准砖 3. 废料弃运:15km	m3	0. 7878				0
2	011610002010	金属门窗拆除	1. 门窗拆除 2. 门窗洞口尺寸:4m2以内 3. 废料弃运:15km	m2	21. 179				0
3	011605001006	平面块料拆除	1. 铲除50mm厚块料地面 2. 废料弃运:15km	m2	223. 74				0
4	011604002006	立面抹灰层拆除	1. 铲除墙面30mm厚水泥砂浆批荡层 2. 废料弃运:15km	m2	409. 08				0
5	011607001006	刚性层拆除	1. 拆除现状瓦面 2. 废料弃运:15km	m2	223. 75				0
6	070101081003	人工单项拆除 其他构件	1. 拆除2.2标高木质阁楼 2. 废料弃运:15km	m2	0				0
		拆除部分合计							
		新建部分							
1	010402001011	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:封洞	m3	1. 3611				0
2	010402001013	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌	m3	14. 08				0

			块 2. 墙体类型:内墙 3. 厚度:120mm 4. 砂浆强度等级:水泥 砂浆M5.0						
3	010503005003	过梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.817				0
4	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现 浇构件带肋钢筋 $\Phi$ 10以 内	t	0.042				0
5	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现 浇构件带肋钢筋 $\Phi$ 25以 内	t	0.06				0
6	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现 浇构件箍筋带肋钢筋 (HRB400内) $\Phi$ 10以内	t	0.027				0
7	011102003008	块料楼地面 (L-2)	1. 饰面(8~14厚 ):600*600防滑地砖,纯 水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥 浆 3. 素水泥浆一遍	m2	133.62				0
8	011102003009	块料楼地面 (L-4)	1. 饰面(8~14厚 ):300*600防滑地砖,纯 水泥浆擦缝 2. 5厚1:1水泥砂浆结合 层 3. 20厚1:3干硬性水泥 浆 4. 防水层:1.5厚聚氨酯 防水涂料 5. 最薄处20厚1:3水泥 砂浆找坡层抹平 6. 素水泥浆一遍	m2	18.7				0
9	040204002003	人行道块料铺设 (L-6)	1. 60厚透水砖,缝宽 3~10,粗砂灌缝 2. 30厚粗砂 3. 150厚天然级配砂石 垫层 4. 路基碾压,压实度 $\geq 93\%$	m2	47.73				0
10	011406001007	抹灰面油漆 (N-1)	1. 刷专业界面剂一遍 2. 满挂纤维网与墙体固 定,钢丝网搭接长度	m2	362.87				0

			250mm与墙体固定 3. 使用20厚砂浆强度等级M10进行批荡。 4. 清理抹灰基层 5. 满刮普通腻子两道, 砂纸磨平 6. 涂饰底涂料 7. 涂饰面层涂料 8. 涂饰内墙无机涂料两遍						
11	011105003003	块料踢脚线 (N-2)	1. 刷专业界面剂一遍 2. 满挂纤维网与墙体固定, 钢丝网搭接长度250mm与墙体固定。 3. 使用20厚砂浆强度等级M10进行批荡。 4. 3-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴或专业胶粘剂粘贴 5. 600*100釉面砖, 白水泥浆擦缝	m2	14.43				0
12	011204003003	块料墙面 (N-3)	1. 刷专业界面剂一遍 2. 满挂纤维网与墙体固定, 钢丝网搭接长度250mm与墙体固定。 3. 使用20厚砂浆强度等级M10进行批荡。 4. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型), 高度不小于2.0米 5. 3-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴或专业胶粘剂粘贴 6. 600*300釉面砖, 白水泥浆擦缝	m2	95.73				0
13	011302001007	吊顶天棚 (D-4)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:300X300铝扣板, 铝厚1.0 4. 吊顶内部喷黑色涂料	m2	18.66				0
14	010901002003	型材屋面	1. 外层压型金属板 3. 防水层:≥1.2厚聚氯	m2	218.21				0

			乙烯(PVC)防水卷材 GL型(玻璃纤维内增强 背衬型)						
15	010807001005	金属(塑钢、断桥)窗	1. 平开窗 2. 框、扇材质:80系列 铝合金窗 3. 玻璃品种、厚度 :6A钢化玻璃	m2	10.44				0
16	010802001009	金属(塑钢)门	1. 卫生间门 2. 门框、扇材质:成品 铝合金门, 铝厚2.0	m2	7.35				0
17	010801001003	木质门	1. 成品实木门, 木材厚 度30mm	m2	9.45				0
18	010802001010	金属(塑钢)门	1. 304不锈钢门, 钢材厚 度2.0	m2	20.937				0
		新建部分合计							
		钢结构部分							
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类 土 2. 挖土深度:2m内	m3	49.968				0
2	010103001001	回填方	1. 土质要求:一般土壤 2. 密实度要求:按规范 要求, 夯填	m3	36.996				0
3	010103002001	余方弃置	1. 土质要求:一般土壤 2. 运距:15km	m3	12.972				0
4	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15	m3	2.862				0
5	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	10.11				0
6	010515001102	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现 浇构件圆钢 Φ 25内	t	0.264				0
7	010603003011	钢管柱	1. 钢材品种、规格 :□200X200X8X8 2. 钢构件表面除锈, 消 除油污, 除锈等级不低 于Sa2和St2 3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料 2~3遍(厚4mm)	t	3.07737				0
8	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格 :□150X150X6X6	t	3.19885				0

			2. 钢构件表面除锈, 消除油污, 除锈等级不低于Sa2和St2 3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料2~3遍(厚4mm)						
9	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格: □100X50X3 2. 钢构件表面除锈, 消除油污, 除锈等级不低于Sa2和St2 3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料2~3遍(厚4mm)	t	1.55129				0
10	010606002002	钢檩条	1. 钢材品种、规格: □50X50X3 2. 钢构件表面除锈, 消除油污, 除锈等级不低于Sa2和St2 3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料2~3遍(厚4mm)	t	0.201991				0
11	010606013001	零星钢构件	1. 钢材品种、规格: 连接件 2. 钢构件表面除锈, 消除油污, 除锈等级不低于Sa2和St2 3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料2~3遍(厚4mm)	t	1.066558				0
12	010516001001	高强度螺栓	1. 螺栓种类: 10.9级摩擦型高强度螺栓 2. 规格: M16 3. 其他: 未尽事宜详见图纸设计说明及相关施工规范	套	162				0
		钢结构部分合计							
		蚌湖墟路镇湖大街24、26号							
		蚌湖墟路镇湖大街24、26号合计							
		拆除部分							
1	011601001015	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 开门窗洞	m3	0.5184				0

			口 2. 砌体材质:标准砖 3. 废料弃运:15km						
2	011601001016	砖砌体拆除	1. 砌体名称:拆除墙体 2. 砌体材质:标准砖 3. 废料弃运:15km	m3	3.26				0
3	011610002015	金属门窗拆除	1. 门窗拆除 2. 门窗洞口尺寸:4m2以内 3. 废料弃运:15km	m2	8.89				0
4	011605001008	平面块料拆除	1. 铲除50mm厚块料地面 2. 废料弃运:15km	m2	108.09				0
5	011604002008	立面抹灰层拆除	1. 铲除墙面30mm厚水泥砂浆批荡层 2. 废料弃运:15km	m2	520.02				0
6	011607001008	刚性层拆除	1. 拆除现状瓦面 2. 废料弃运:15km	m2	138.108				0
		拆除部分合计							
		新建部分							
1	010402001023	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 厚度:100mm 4. 砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0	m3	7.32				0
2	010402001024	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 厚度:120mm 4. 砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0	m3	7.16				0
3	010402001026	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 厚度:200mm 4. 砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0	m3	11.45				0
4	010503005005	过梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C20	m3	2.53				0



5	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 $\Phi$ 10以内	t	0.06				0
6	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 $\Phi$ 25以内	t	0.109				0
7	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋带肋钢筋 (HRB400内) $\Phi$ 10以内	t	0.053				0
8	011102003013	块料楼地面 (L-2)	1. 饰面 (8~14厚):300*600耐磨地砖, 纯水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥浆 3. 素水泥浆一遍	m <sup>2</sup>	13.36				0
9	011102003014	块料楼地面 (L-2)	1. 饰面 (8~14厚):600*600防滑地砖, 纯水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥浆 3. 素水泥浆一遍	m <sup>2</sup>	79.33				0
10	011102003015	块料楼地面 (L-4)	1. 饰面 (8~14厚):300*600防滑地砖, 纯水泥浆擦缝 2. 5厚1:1水泥砂浆结合层 3. 20厚1:3干硬性水泥浆 4. 防水层:1.5厚聚氨酯防水涂料 5. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 6. 素水泥浆一遍	m <sup>2</sup>	15.48				0
11	011406001013	抹灰面油漆 (N-1)	1. 刷专业界面剂一遍 2. 满挂纤维网与墙体固定, 钢丝网搭接长度250mm与墙体固定 3. 使用20厚砂浆强度等级M10进行批荡。 4. 清理抹灰基层 5. 满刮普通腻子两道, 砂纸磨平 6. 涂饰底涂料 7. 涂饰面层涂料	m <sup>2</sup>	496.02				0

			8. 涂饰内墙无机涂料两遍						
12	011105003005	块料踢脚线 (N-2)	1. 刷专业界面剂一遍 2. 满挂纤维网与墙体固定, 钢丝网搭接长度250mm与墙体固定。 3. 使用20厚砂浆强度等级M10进行批荡。 4. 3-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴或专业胶粘剂粘贴 5. 600*100釉面砖, 白水泥浆擦缝	m2	29.35				0
13	011204003005	块料墙面 (N-3)	1. 刷专业界面剂一遍 2. 满挂纤维网与墙体固定, 钢丝网搭接长度250mm与墙体固定。 3. 使用20厚砂浆强度等级M10进行批荡。 4. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型), 高度不小于2.0米 5. 3-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴或专业胶粘剂粘贴 6. 600*300釉面砖, 白水泥浆擦缝	m2	125.57				0
14	011302001013	吊顶天棚 (D-4)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:300X300铝扣板, 铝厚1.0 4. 吊顶内部喷黑色涂料	m2	28.91				0
15	011302001014	吊顶天棚 (D-4)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:600X600铝扣板, 铝厚1.0 4. 吊顶内部喷黑色涂料	m2	13.76				0
16	010901002005	型材屋面	1. 外层压型金属板 3. 防水层:≥1.2厚聚氯	m2	137.44				0

			乙烯(PVC)防水卷材 GL型(玻璃纤维内增强 背衬型)						
17	010807001009	金属(塑钢、断桥)窗	1. 平开窗 2. 框、扇材质:80系列 铝合金窗 3. 玻璃品种、厚度 :6A钢化玻璃	m2	8.64				0
18	010802001017	金属(塑钢)门	1. 卫生间门 2. 门框、扇材质:成品 铝合金门, 铝厚2.0	m2	6.72				0
19	010801001005	木质门	1. 成品实木门, 木材厚 度30mm	m2	15.6				0
20	010802001018	金属(塑钢)门	1. 304不锈钢门, 钢材厚 度2.0	m2	5.29				0
21	010808001005	木门窗套	1. 圆角门洞包边 2. 面层材料品种、规格 :木材厚度20mm	m2	21.86				0
22	010802001020	金属(塑钢)门	1. 推拉门 2. 玻璃品种、厚度 :6A钢化玻璃	m2	15.36				0
		新建部分合计							
		钢结构部分							
1	010101004011	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类 土 2. 挖土深度:2m内	m3	66.73				0
2	010103001011	回填方	1. 土质要求:一般土壤 2. 密实度要求:按规范 要求, 夯填	m3	43.38				0
3	010103002011	余方弃置	1. 土质要求:一般土壤 2. 运距:15km	m3	23.35				0
4	010501001011	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15	m3	4.534				0
5	010501003011	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	18.81				0
6	010515001111	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现 浇构件圆钢 Φ 25内	t	0.63				0
7	010603003020	钢管柱	1. 钢材品种、规格 :□200X200X12X12 2. 钢构件表面除锈, 消 除油污, 除锈等级不低	t	5.26442 7				0

			于Sa2和St2 3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料 2~3遍(厚4mm)						
8	010604001011	钢梁	1. 钢材品种、规格 :H200X200X8X14 2. 钢构件表面除锈, 消除油污, 除锈等级不低于Sa2和St2 3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料 2~3遍(厚4mm)	t	5.34528				0
9	010604001012	钢梁	1. 钢材品种、规格 :HN200X100X5.5X8 2. 钢构件表面除锈, 消除油污, 除锈等级不低于Sa2和St2 3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料 2~3遍(厚4mm)	t	0.63698 2				0
10	010605001001	钢板楼板	1. 钢材品种、规格:钢 承板 2. 涂醇酸防锈漆2遍。 3. 喷薄型防火涂料 2~3遍(厚4mm)	m2	96.78				0
11	010606008001	钢梯	1. 钢材品种、规格:钢 楼梯	t	2.2				0
12	011503001001	金属扶手、栏杆、栏 板	1. 扶手材料种类、规格 :不锈钢栏杆扶手	m	6				0
13	010505002001	无梁板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	48.39				0
14	010515001112	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:I级 、圆钢Φ8mm	t	1.01941 6				0
15	010606013011	零星钢构件	1. 钢材品种、规格:连 接件 2. 钢构件表面除锈, 消除油污, 除锈等级不低于Sa2和St2 3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料 2~3遍(厚4mm)	t	1.13968 2				0
16	010516001011	高强度螺栓	1. 螺栓种类:10.9级摩 擦型高强度螺栓	套	176				0

			2. 规格:M16 3. 其他:未尽事宜详见 图纸设计说明及相关施 工规范						
		钢结构部分合计							
		蚌湖墟路东街5号							
		蚌湖墟路东街5号合计							
		拆除部分							
1	011601001018	砖砌体拆除	1. 砌体名称:拆除墙体 2. 砌体材质:标准砖 3. 废料弃运:15km	m3	6. 21				0
2	011605001009	平面块料拆除	1. 铲除50mm厚块料地面 2. 废料弃运:15km	m2	84. 04				0
3	011604002009	立面抹灰层拆除	1. 铲除墙面30mm厚水泥 砂浆批荡层 2. 废料弃运:15km	m2	242. 37				0
4	011607001009	刚性层拆除	1. 拆除现状瓦面 2. 废料弃运:15km	m2	109. 03				0
		拆除部分合计							
		新建部分							
1	010402001029	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强 度等级:加气混凝土砌 块 2. 墙体类型:内墙 3. 厚度:120mm 4. 砂浆强度等级:水泥 砂浆M5. 0	m3	14. 815				0
2	010402001031	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强 度等级:加气混凝土砌 块 2. 墙体类型:内墙 3. 厚度:200mm 4. 砂浆强度等级:水泥 砂浆M5. 0	m3	39. 721				0
3	010402001032	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强 度等级:加气混凝土砌 块 2. 墙体类型:外墙 3. 厚度:240mm 4. 砂浆强度等级:水泥 砂浆M5. 0	m3	1. 699				0

4	010502002006	构造柱	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C20	m3	1.59				0
5	010503005006	过梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.959				0
6	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 $\Phi$ 10以内	t	0.017				0
7	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 $\Phi$ 25以内	t	0.187				0
8	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) $\Phi$ 10以内	t	0.053				0
9	011102003016	块料楼地面(L-2)	1. 饰面(8~14厚):300*600耐磨地砖,纯水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥浆 3. 素水泥浆一遍	m2	8.3				0
10	011102003017	块料楼地面(L-2)	1. 饰面(8~14厚):600*600防滑地砖,纯水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥浆 3. 素水泥浆一遍	m2	57.242				0
11	011102003018	块料楼地面(L-4)	1. 饰面(8~14厚):300*600防滑地砖,纯水泥浆擦缝 2. 5厚1:1水泥砂浆结合层 3. 20厚1:3干硬性水泥浆 4. 防水层:1.5厚聚氨酯防水涂料 5. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 6. 素水泥浆一遍	m2	7.744				0
12	011406001016	抹灰面油漆(N-1)	1. 刷专业界面剂一遍 2. 满挂纤维网与墙体固定,钢丝网搭接长度250mm与墙体固定 3. 使用20厚砂浆强度等级M10进行批荡。 4. 清理抹灰基层	m2	334.61				0

			5. 满刮普通腻子两道, 砂纸磨平 6. 涂饰底涂料 7. 涂饰面层涂料 8. 涂饰内墙无机涂料两遍						
13	011105003006	块料踢脚线 (N-2)	1. 刷专业界面剂一遍 2. 满挂纤维网与墙体固定, 钢丝网搭接长度250mm与墙体固定。 3. 使用20厚砂浆强度等级M10进行批荡。 4. 3-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴或专业胶粘剂粘贴 5. 600*100釉面砖, 白水泥浆擦缝	m2	9.86				0
14	011204003006	块料墙面 (N-3)	1. 刷专业界面剂一遍 2. 满挂纤维网与墙体固定, 钢丝网搭接长度250mm与墙体固定。 3. 使用20厚砂浆强度等级M10进行批荡。 4. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型), 高度不小于2.0米 5. 3-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴或专业胶粘剂粘贴 6. 600*300釉面砖, 白水泥浆擦缝	m2	83.71				0
15	011302001016	吊顶天棚 (D-4)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:300X300铝扣板, 铝厚1.0 4. 吊顶内部喷黑色涂料	m2	7.78				0
16	010901002006	型材屋面	1. 外层压型金属板 3. 防水层:≥1.2厚聚氯乙烯(PVC)防水卷材GL型(玻璃纤维内增强背衬型)	m2	109.03				0
17	010802001021	金属(塑钢)门	1. 卫生间门	m2	3.36				0

			2. 门框、扇材质:成品铝合金门, 铝厚2.0						
18	010801001006	木质门	1. 成品实木门, 木材厚度30mm	m2	4.32				0
19	010808001006	木门窗套	1. 圆角门洞包边 2. 面层材料品种、规格:木材厚度20mm	m2	5.8				0
20	010802001023	金属(塑钢)门	1. 门联窗 2. 304不锈钢门, 钢材厚度2.0; 3. 80系列铝合金窗+6A钢化玻璃	m2	8.3				0
21	010802001024	金属(塑钢)门	1. 推拉门 2. 玻璃品种、厚度:6A钢化玻璃	m2	6.72				0
		新建部分合计							
		钢结构部分							
1	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	40.432				0
2	010103001002	回填方	1. 土质要求:一般土壤 2. 密实度要求:按规范要求, 夯填	m3	29.596				0
3	010103002002	余方弃置	1. 土质要求:一般土壤 2. 运距:15km	m3	10.836				0
4	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15	m3	2.366				0
5	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	8.47				0
6	010515001103	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢Φ25内	t	0.223				0
7	010603003012	钢管柱	1. 钢材品种、规格:□200X200X8X8 2. 钢构件表面除锈, 消除油污, 除锈等级不低于Sa2和St2 3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料2~3遍(厚4mm)	t	2.60986				0
8	010604001002	钢梁	1. 钢材品种、规格:□150X150X6X6	t	2.488468				0



			2. 钢构件表面除锈, 消除油污, 除锈等级不低于Sa2和St2 3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料2~3遍(厚4mm)						
9	010606002003	钢檩条	1. 钢材品种、规格: □100X50X3 2. 钢构件表面除锈, 消除油污, 除锈等级不低于Sa2和St2 3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料2~3遍(厚4mm)	t	1.224059				0
10	010606002004	钢檩条	1. 钢材品种、规格: □50X50X3 2. 钢构件表面除锈, 消除油污, 除锈等级不低于Sa2和St2 3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料2~3遍(厚4mm)	t	0.098654				0
11	010606013002	零星钢构件	1. 钢材品种、规格: 连接件 2. 钢构件表面除锈, 消除油污, 除锈等级不低于Sa2和St2 3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料2~3遍(厚4mm)	t	0.94066				0
12	010516001002	高强度螺栓	1. 螺栓种类: 10.9级摩擦型高强度螺栓 2. 规格: M24 3. 其他: 未尽事宜详见图纸设计说明及相关施工规范	套	112				0
		钢结构部分合计							
		蚌湖墟路西街4、2号							
		蚌湖墟路西街4、2号合计							
		拆除部分							
1	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 拆除墙体 2. 砌体材质: 标准砖	m3	1.16				0

			3. 废料弃运:15km						
2	011610002001	金属门窗拆除	1. 门窗拆除 2. 门窗洞口尺寸:4m2以内 3. 废料弃运:15km	m2	9.815				0
3	011610002002	金属门窗拆除	1. 室内高度:门窗拆除 2. 门窗洞口尺寸:超过4m2 3. 废料弃运:15km	m2	9.5				0
4	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 铲除墙面30mm厚水泥砂浆批荡层 2. 废料弃运:15km	m2	442.74				0
5	011605001001	平面块料拆除	1. 铲除50mm厚块料地面 2. 废料弃运:15km	m2	92.67				0
6	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除铝扣板吊顶、轻钢龙骨、吊杆等安装辅材,铲除天花、梁水泥砂浆批荡层 2. 废料弃运:15km	m2	54.33				0
7	011607001001	刚性层拆除	1. 拆除现状瓦面 2. 废料弃运:15km	m2	139.15				0
8	070101081001	人工单项拆除 其他构件	1. 拆除3.5标高木质阁楼 2. 废料弃运:15km	m2	33.825				0
		拆除部分合计							
		新建部分							
1	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:封洞	m3	0.81				0
2	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 厚度:100mm 4. 砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0	m3	4.57				0
3	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 厚度:120mm	m3	6				0

			4. 砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0						
4	010402001005	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 厚度:200mm 4. 砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0	m3	10.32				0
5	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C20	m3	1.43				0
6	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋Φ10以内	t	0.039				0
7	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋Φ25以内	t	0.077				0
8	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内)Φ10以内	t	0.039				0
9	011102003001	块料楼地面(L-2)	1. 饰面(8~14厚):300*600耐磨地砖,纯水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥浆 3. 素水泥浆一遍	m2	11.87				0
10	011102003002	块料楼地面(L-2)	1. 饰面(8~14厚):600*600防滑地砖,纯水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥浆 3. 素水泥浆一遍	m2	151.87				0
11	011102003003	块料楼地面(L-4)	1. 饰面(8~14厚):300*600防滑地砖,纯水泥浆擦缝 2. 5厚1:1水泥砂浆结合层 3. 20厚1:3干硬性水泥浆 4. 防水层:1.5厚聚氨酯防水涂料 5. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 6. 素水泥浆一遍	m2	16.3				0

12	011406001001	抹灰面油漆 (N-1)	1. 刷专业界面剂一遍 2. 满挂纤维网与墙体固定, 钢丝网搭接长度250mm与墙体固定 3. 使用20厚砂浆强度等级M10进行批荡。 4. 清理抹灰基层 5. 满刮普通腻子两道, 砂纸磨平 6. 涂饰底涂料 7. 涂饰面层涂料 8. 涂饰内墙无机涂料两遍	m2	405				0
13	011105003001	块料踢脚线 (N-2)	1. 刷专业界面剂一遍 2. 满挂纤维网与墙体固定, 钢丝网搭接长度250mm与墙体固定。 3. 使用20厚砂浆强度等级M10进行批荡。 4. 3-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴或专业胶粘剂粘贴 5. 600*100釉面砖, 白水泥浆擦缝	m2	7.82				0
14	011204003001	块料墙面 (N-3)	1. 刷专业界面剂一遍 2. 满挂纤维网与墙体固定, 钢丝网搭接长度250mm与墙体固定。 3. 使用20厚砂浆强度等级M10进行批荡。 4. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型), 高度不小于2.0米 5. 3-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴或专业胶粘剂粘贴 6. 600*300釉面砖, 白水泥浆擦缝	m2	85.55				0
15	011302001001	吊顶天棚 (D-4)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:300X300铝扣板, 铝厚1.0 4. 吊顶内部喷黑色涂料	m2	28.05				0

16	011302001002	吊顶天棚 (D-4)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:600X600铝扣板, 铝厚1.0 4. 吊顶内部喷黑色涂料	m2	0				0
17	010901002001	型材屋面	1. 外层压型金属板 3. 防水层:≥1.2厚聚氯乙烯(PVC)防水卷材GL型(玻璃纤维内增强背衬型)	m2	136.9				0
18	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 平开窗 2. 框、扇材质:80系列铝合金窗 3. 玻璃品种、厚度:6A钢化玻璃	m2	4.8				0
19	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 推拉窗 2. 框、扇材质:80系列铝合金窗 3. 玻璃品种、厚度:6A钢化玻璃	m2	3.8				0
20	010802001001	金属(塑钢)门	1. 卫生间门 2. 门框或扇外围尺寸:M0821 3. 门框、扇材质:成品铝合金门, 铝厚2.0	m2	6.72				0
21	010801001001	木质门	1. 成品实木门, 木材厚度30mm	m2	10.56				0
22	010802001002	金属(塑钢)门	1. 304不锈钢门, 钢材厚度2.0	m2	5				0
23	010808001001	木门窗套	1. 圆角门洞包边 2. 面层材料品种、规格:木材厚度20mm	m2	6				0
24	010802001003	金属(塑钢)门	1. 门联窗 2. 304不锈钢门, 钢材厚度2.0; 3. 80系列铝合金窗+6A钢化玻璃	m2	5.96				0
25	010802001004	金属(塑钢)门	1. 推拉门 2. 玻璃品种、厚度:6A钢化玻璃	m2	5.04				0

		新建部分合计							
		钢结构部分							
1	010101004012	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	42.6				0
2	010103001012	回填方	1. 土质要求:一般土壤 2. 密实度要求:按规范要求, 夯填	m3	27.97				0
3	010103002012	余方弃置	1. 土质要求:一般土壤 2. 运距:15km	m3	14.62				0
4	010501001012	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15	m3	2.86				0
5	010501003012	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	11.77				0
6	010515001113	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 Φ 25内	t	0.391				0
7	010603003021	钢管柱	1. 钢材品种、规格:□200X200X12X12 2. 钢构件表面除锈, 消除油污, 除锈等级不低于Sa2和St2 3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料2~3遍(厚4mm)	t	2.953395				0
8	010604001013	钢梁	1. 钢材品种、规格:H200X200X8X14 2. 钢构件表面除锈, 消除油污, 除锈等级不低于Sa2和St2 3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料2~3遍(厚4mm)	t	2.296154				0
9	010604001014	钢梁	1. 钢材品种、规格:H300X200X8X14 2. 钢构件表面除锈, 消除油污, 除锈等级不低于Sa2和St2 3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料2~3遍(厚4mm)	t	2.822564				0
10	010604001015	钢梁	1. 钢材品种、规格:HN200X100X5.5X8	t	0.482162				0

			2. 钢构件表面除锈, 消除油污, 除锈等级不低于Sa2和St2 3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料2~3遍(厚4mm)						
11	010605001002	钢板楼板	1. 钢材品种、规格: 钢承板 2. 涂醇酸防锈漆2遍。 3. 喷薄型防火涂料2~3遍(厚4mm)	m2	93.636				0
12	010606008002	钢梯	1. 钢材品种、规格: 钢楼梯	t	2.2				0
13	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格: 不锈钢栏杆扶手	m	6				0
14	010505002002	无梁板	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	46.818				0
15	010515001114	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: I级、圆钢Φ8mm	t	0.98629 92				0
16	010606013012	零星钢构件	1. 钢材品种、规格: 连接件 2. 钢构件表面除锈, 消除油污, 除锈等级不低于Sa2和St2 3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料2~3遍(厚4mm)	t	0.72525				0
17	010516001012	高强度螺栓	1. 螺栓种类: 10.9级摩擦型高强度螺栓 2. 规格: M16 3. 其他: 未尽事宜详见图纸设计说明及相关施工规范	套	112				0
		钢结构部分合计							
		蚌湖墟路北街6、8号							
		蚌湖墟路北街6、8号合计							
		拆除部分							
1	011601001019	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 开门窗洞口 2. 砌体材质: 标准砖 3. 废料弃运: 15km	m3	0.384				0

2	011610002019	金属门窗拆除	1. 门窗拆除 2. 门窗洞口尺寸:4m2以内 3. 废料弃运:15km	m2	4				0
3	011610002020	金属门窗拆除	1. 室内高度:门窗拆除 2. 门窗洞口尺寸:超过4m2 3. 废料弃运:15km	m2	6				0
4	011605001010	平面块料拆除	1. 铲除50mm厚块料地面 2. 废料弃运:15km	m2	95.34				0
5	011604002010	立面抹灰层拆除	1. 铲除墙面30mm厚水泥砂浆批荡层 2. 废料弃运:15km	m2	388.69				0
6	011606003010	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除铝扣板吊顶、轻钢龙骨、吊杆等安装辅材,铲除天花、梁水泥砂浆批荡层 2. 废料弃运:15km	m2	95.34				0
7	011607001010	刚性层拆除	1. 拆除现状瓦面 2. 废料弃运:15km	m2	146.79				0
8	070101081007	人工单项拆除 其他构件	1. 拆除2.8标高木质阁楼 2. 废料弃运:15km	m2	26.59				0
		拆除部分合计							
		新建部分							
1	010402001034	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 厚度:100mm 4. 砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0	m3	2.46				0
2	010402001035	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 厚度:120mm 4. 砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0	m3	10.83				0
3	010402001037	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块	m3	13.4				0



			2. 墙体类型:内墙 3. 厚度:200mm 4. 砂浆强度等级:水泥 砂浆M5.0						
4	010503005007	过梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C20	m3	2.31				0
5	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现 浇构件带肋钢筋 $\Phi$ 10以 内	t	0.039				0
6	010515001014	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现 浇构件带肋钢筋 $\Phi$ 25以 内	t	0.143				0
7	010515001015	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现 浇构件箍筋带肋钢筋 (HRB400内) $\Phi$ 10以内	t	0.067				0
8	011102003019	块料楼地面 (L-2)	1. 饰面(8~14厚 ):300*600耐磨地砖,纯 水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥 浆 3. 素水泥浆一遍	m2	10.884				0
9	011102003020	块料楼地面 (L-2)	1. 饰面(8~14厚 ):600*600防滑地砖,纯 水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥 浆 3. 素水泥浆一遍	m2	151.696				0
10	011102003021	块料楼地面 (L-4)	1. 饰面(8~14厚 ):300*600防滑地砖,纯 水泥浆擦缝 2. 5厚1:1水泥砂浆结合 层 3. 20厚1:3干硬性水泥 浆 4. 防水层:1.5厚聚氨酯 防水涂料 5. 最薄处20厚1:3水泥 砂浆找坡层抹平 6. 素水泥浆一遍	m2	12.05				0
11	011406001019	抹灰面油漆 (N-1)	1. 刷专业界面剂一遍 2. 满挂纤维网与墙体固 定, 钢丝网搭接长度 250mm与墙体固定 3. 使用20厚砂浆强度等	m2	634.03				0

			级M10进行批荡。 4. 清理抹灰基层 5. 满刮普通腻子两道, 砂纸磨平 6. 涂饰底涂料 7. 涂饰面层涂料 8. 涂饰内墙无机涂料两遍						
12	011105003007	块料踢脚线 (N-2)	1. 刷专业界面剂一遍 2. 满挂纤维网与墙体固定, 钢丝网搭接长度250mm与墙体固定。 3. 使用20厚砂浆强度等级M10进行批荡。 4. 3-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴或专业胶粘剂粘贴 5. 600*100釉面砖, 白水泥浆擦缝	m2	26.89				0
13	011204003007	块料墙面 (N-3)	1. 刷专业界面剂一遍 2. 满挂纤维网与墙体固定, 钢丝网搭接长度250mm与墙体固定。 3. 使用20厚砂浆强度等级M10进行批荡。 4. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型), 高度不小于2.0米 5. 3-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴或专业胶粘剂粘贴 6. 600*300釉面砖, 白水泥浆擦缝	m2	95.998				0
14	011302001019	吊顶天棚 (D-4)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:300X300铝扣板, 铝厚1.0 4. 吊顶内部喷黑色涂料	m2	12				0
15	011302001020	吊顶天棚 (D-4)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨	m2	10.89				0

			3. 面层材料品种、规格:600X600铝扣板, 铝厚1.0 4. 吊顶内部喷黑色涂料						
16	010901002007	型材屋面	1. 外层压型金属板 3. 防水层:≥1.2厚聚氯乙烯(PVC)防水卷材GL型(玻璃纤维内增强背衬型)	m2	146.79				0
17	010807001013	金属(塑钢、断桥)窗	1. 平开窗 2. 框、扇材质:80系列铝合金窗 3. 玻璃品种、厚度:6A钢化玻璃	m2	3.6				0
18	010807001014	金属(塑钢、断桥)窗	1. 推拉窗 2. 框、扇材质:80系列铝合金窗 3. 玻璃品种、厚度:6A钢化玻璃	m2	13.8				0
19	010802001025	金属(塑钢)门	1. 卫生间门 2. 门框或扇外围尺寸:M0821 3. 门框、扇材质:成品铝合金门, 铝厚2.0	m2	6.72				0
20	010801001007	木质门	1. 成品实木门, 木材厚度30mm	m2	9.72				0
21	010802001026	金属(塑钢)门	1. 304不锈钢门, 钢材厚度2.0	m2	2.8				0
22	010808001007	木门窗套	1. 圆角门洞包边 2. 面层材料品种、规格:木材厚度20mm	m2	8.4				0
23	010802001027	金属(塑钢)门	1. 门联窗 2. 304不锈钢门, 钢材厚度2.0; 3. 80系列铝合金窗+6A钢化玻璃	m2	4.9				0
24	010802001028	金属(塑钢)门	1. 推拉门 2. 玻璃品种、厚度:6A钢化玻璃	m2	6.24				0
		新建部分合计							
		钢结构部分							
1	010101004013	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类	m3	50.488				0

			土 2. 挖土深度:2m内						
2	010103001013	回填方	1. 土质要求:一般土壤 2. 密实度要求:按规范要求, 夯填	m3	33. 576				0
3	010103002013	余方弃置	1. 土质要求:一般土壤 2. 运距:15km	m3	16. 912				0
4	010501001013	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15	m3	3. 39				0
5	010501003013	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	13. 525				0
6	010515001115	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 Φ 25内	t	0. 412				0
7	010603003022	钢管柱	1. 钢材品种、规格: □200X200X12X12 2. 钢构件表面除锈, 消除油污, 除锈等级不低于Sa2和St2 3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料2~3遍(厚4mm)	t	3. 58626 5				0
8	010604001016	钢梁	1. 钢材品种、规格: H200X200X8X14 2. 钢构件表面除锈, 消除油污, 除锈等级不低于Sa2和St2 3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料2~3遍(厚4mm)	t	5. 03306 6				0
9	010604001018	钢梁	1. 钢材品种、规格: HN200X100X5. 5X8 2. 钢构件表面除锈, 消除油污, 除锈等级不低于Sa2和St2 3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料2~3遍(厚4mm)	t	0. 58795 9				0
10	010605001003	钢板楼板	1. 钢材品种、规格:钢承板 2. 涂醇酸防锈漆2遍。 3. 喷薄型防火涂料2~3遍(厚4mm)	m2	87. 398				0
11	010606008003	钢梯	1. 钢材品种、规格:钢	t	2. 2				0

			楼梯						
12	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:不锈钢栏杆扶手	m	6				0
13	010505002003	无梁板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	43.699				0
14	010515001116	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:I级、圆钢Φ8mm	t	0.92059 227				0
15	010606013013	零星钢构件	1. 钢材品种、规格:连接件 2. 钢构件表面除锈, 消除油污, 除锈等级不低于Sa2和St2 3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料2~3遍(厚4mm)	t	0.88066 3				0
16	010516001013	高强度螺栓	1. 螺栓种类:10.9级摩擦型高强度螺栓 2. 规格:M16 3. 其他:未尽事宜详见图纸设计说明及相关施工规范	套	136				0
		钢结构部分合计							
		蚌湖墟路通津街11号							
		蚌湖墟路通津街11号合计							
		拆除部分							
1	011601001021	砖砌体拆除	1. 砌体名称:开门窗洞口 2. 砌体材质:标准砖 3. 废料弃运:15km	m3	0.192				0
2	011601001022	砖砌体拆除	1. 砌体名称:拆除墙体 2. 砌体材质:标准砖 3. 废料弃运:15km	m3	2.28				0
3	011610002021	金属门窗拆除	1. 门窗拆除 2. 门窗洞口尺寸:4m2以内 3. 废料弃运:15km	m2	3.96				0
4	011605001011	平面块料拆除	1. 铲除50mm厚块料地面 2. 废料弃运:15km	m2	34.49				0
5	011604002011	立面抹灰层拆除	1. 铲除墙面30mm厚水泥砂浆批荡层	m2	171.74				0

			2. 废料弃运:15km						
6	011607001011	刚性层拆除	1. 拆除现状瓦面 2. 废料弃运:15km	m2	59.8				0
7	070101081008	人工单项拆除 其他构件	1. 拆除2.8标高木质阁楼 2. 废料弃运:15km	m2	15.46				0
		拆除部分合计							
		新建部分							
1	010402001040	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 厚度:120mm 4. 砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0	m3	2.42				0
2	010402001043	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙 3. 厚度:240mm 4. 砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0	m3	2.1				0
3	010503005008	过梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.82				0
4	010515001016	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋Φ10以内	t	0.023				0
5	010515001017	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋Φ25以内	t	0.034				0
6	010515001018	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内)Φ10以内	t	0.02				0
7	011102003022	块料楼地面(L-2)	1. 饰面(8~14厚):300*600耐磨地砖,纯水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥浆 3. 素水泥浆一遍	m2	6.43				0
8	011102003023	块料楼地面(L-2)	1. 饰面(8~14厚):600*600防滑地砖,纯水泥浆擦缝	m2	39.18				0

			2. 30厚1:3干硬性水泥浆 3. 素水泥浆一遍						
9	011102003024	块料楼地面 (L-4)	1. 饰面(8~14厚):300*600防滑地砖, 纯水泥浆擦缝 2. 5厚1:1水泥砂浆结合层 3. 20厚1:3干硬性水泥浆 4. 防水层:1.5厚聚氨酯防水涂料 5. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 6. 素水泥浆一遍	m2	3.46				0
10	011406001022	抹灰面油漆 (N-1)	1. 刷专业界面剂一遍 2. 满挂纤维网与墙体固定, 钢丝网搭接长度250mm与墙体固定 3. 使用20厚砂浆强度等级M10进行批荡。 4. 清理抹灰基层 5. 满刮普通腻子两道, 砂纸磨平 6. 涂饰底涂料 7. 涂饰面层涂料 8. 涂饰内墙无机涂料两遍	m2	116.59				0
11	011105003008	块料踢脚线 (N-2)	1. 刷专业界面剂一遍 2. 满挂纤维网与墙体固定, 钢丝网搭接长度250mm与墙体固定。 3. 使用20厚砂浆强度等级M10进行批荡。 4. 3-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴或专业胶粘剂粘贴 5. 600*100釉面砖, 白水泥浆擦缝	m2	7.31				0
12	011204003008	块料墙面 (N-3)	1. 刷专业界面剂一遍 2. 满挂纤维网与墙体固定, 钢丝网搭接长度250mm与墙体固定。 3. 使用20厚砂浆强度等级M10进行批荡。	m2	42.82				0

			4. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型),高度不小于2.0米 5. 3-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴或专业胶粘剂粘贴 6. 600*300釉面砖,白水泥浆擦缝						
13	011302001022	吊顶天棚 (D-4)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:300X300铝扣板,铝厚1.0 4. 吊顶内部喷黑色涂料	m2	19.38				0
14	010901002008	型材屋面	1. 外层压型金属板 3. 防水层:≥1.2厚聚氯乙烯(PVC)防水卷材GL型(玻璃纤维内增强背衬型)	m2	59.8				0
15	010807001015	金属(塑钢、断桥)窗	1. 平开窗 2. 框、扇材质:80系列铝合金窗 3. 玻璃品种、厚度:6A钢化玻璃	m2	7.68				0
16	010802001029	金属(塑钢)门	1. 卫生间门 2. 门框或扇外围尺寸:M0821 3. 门框、扇材质:成品铝合金门,铝厚2.0	m2	1.68				0
17	010802001030	金属(塑钢)门	1. 304不锈钢门,钢材厚度2.0	m2	2.76				0
18	010808001008	木门窗套	1. 圆角门洞包边 2. 面层材料品种、规格:木材厚度20mm	m2	5.8				0
		新建部分合计							
		钢结构部分							
1	010101004014	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	25.79				0
2	010103001014	回填方	1. 土质要求:一般土壤 2. 密实度要求:按规范	m3	17.75				0



			要求, 夯填						
3	010103002014	余方弃置	1. 土质要求:一般土壤 2. 运距:15km	m3	8.04				0
4	010501001014	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15	m3	1.7				0
5	010501003014	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	6.34				0
6	010515001117	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢Φ25内	t	0.171				0
7	010603003023	钢管柱	1. 钢材品种、规格: □200X200X12X12 2. 钢构件表面除锈, 消除油污, 除锈等级不低于Sa2和St2 3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料2~3遍(厚4mm)	t	1.687654				0
8	010604001019	钢梁	1. 钢材品种、规格: H200X200X8X14 2. 钢构件表面除锈, 消除油污, 除锈等级不低于Sa2和St2 3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料2~3遍(厚4mm)	t	0.841138				0
9	010606002021	钢檩条	1. 钢材品种、规格: □100X50X3 2. 钢构件表面除锈, 消除油污, 除锈等级不低于Sa2和St2 3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料2~3遍(厚4mm)	t	0.115068				0
10	010605001004	钢板楼板	1. 钢材品种、规格:钢承板 2. 涂醇酸防锈漆2遍。 3. 喷薄型防火涂料2~3遍(厚4mm)	m2	27.332				0
11	010606008004	钢梯	1. 钢材品种、规格:钢楼梯	t	2.2				0
12	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格: :不锈钢栏杆扶手	m	6				0

13	010505002004	无梁板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	13. 666				0
14	010515001118	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:I级、圆钢 Φ8mm	t	0. 28789 707				0
15	010606013014	零星钢构件	1. 钢材品种、规格:连接件 2. 钢构件表面除锈, 消除油污, 除锈等级不低于Sa2和St2 3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料2~3遍(厚4mm)	t	0. 41443				0
16	010516001014	高强度螺栓	1. 螺栓种类:10. 9级摩擦型高强度螺栓 2. 规格:M16 3. 其他:未尽事宜详见图纸设计说明及相关施工规范	套	64				0
		钢结构部分合计							
		蚌湖墟路通津街13号							
		蚌湖墟路通津街13号合计							
		拆除部分							
1	011601001011	砖砌体拆除	1. 砌体名称:开门窗洞口 2. 砌体材质:标准砖 3. 废料弃运:15km	m3	0. 6912				0
2	011601001014	砖砌体拆除	1. 砌体名称:拆除墙体 2. 砌体材质:标准砖 3. 废料弃运:15km	m3	6. 41				0
3	011610002011	金属门窗拆除	1. 门窗拆除 2. 门窗洞口尺寸:4m2以内 3. 废料弃运:15km	m2	22. 25				0
4	011605001007	平面块料拆除	1. 铲除50mm厚块料地面 2. 废料弃运:15km	m2	142. 57				0
5	011604002007	立面抹灰层拆除	1. 铲除墙面30mm厚水泥砂浆批荡层 2. 废料弃运:15km	m2	328. 6				0
6	011605002036	立面块料拆除	1. 铲除200mm高踢脚线块料墙面	m2	16. 36				0

			2. 废料弃运:15km						
		拆除部分合计							
		新建部分							
1	010402001017	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 厚度:100mm 4. 砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0	m3	1.63				0
2	010402001018	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 厚度:120mm 4. 砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0	m3	16.11				0
3	010402001021	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 厚度:240mm 4. 砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0	m3	8				0
4	010503005004	过梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C20	m3	1.745				0
5	010515001019	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋Φ10以内	t	0.059				0
6	010515001020	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋Φ25以内	t	0.081				0
7	010515001021	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内)Φ10以内	t	0.045				0
8	011102003010	块料楼地面(L-2)	1. 饰面(8~14厚):300*600耐磨地砖,纯水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥浆 3. 素水泥浆一遍	m2	12.768				0
9	011102003011	块料楼地面(L-2)	1. 饰面(8~14厚	m2	117.41				0

			) : 600*600防滑地砖, 纯水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥浆 3. 素水泥浆一遍						
10	011102003012	块料楼地面 (L-4)	1. 饰面 (8~14厚) ) : 300*600防滑地砖, 纯水泥浆擦缝 2. 5厚1:1水泥砂浆结合层 3. 20厚1:3干硬性水泥浆 4. 防水层 : 1.5厚聚氨酯防水涂料 5. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 6. 素水泥浆一遍	m2	7.424				0
11	011406001010	抹灰面油漆 (N-1)	1. 刷专业界面剂一遍 2. 满挂纤维网与墙体固定, 钢丝网搭接长度250mm与墙体固定 3. 使用20厚砂浆强度等级M10进行批荡。 4. 清理抹灰基层 5. 满刮普通腻子两道, 砂纸磨平 6. 涂饰底涂料 7. 涂饰面层涂料 8. 涂饰内墙无机涂料两遍	m2	496.71				0
12	011105003004	块料踢脚线 (N-2)	1. 刷专业界面剂一遍 2. 满挂纤维网与墙体固定, 钢丝网搭接长度250mm与墙体固定。 3. 使用20厚砂浆强度等级M10进行批荡。 4. 3-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴或专业胶粘剂粘贴 5. 600*100釉面砖, 白水泥浆擦缝	m2	16.395				0
13	011204003004	块料墙面 (N-3)	1. 刷专业界面剂一遍 2. 满挂纤维网与墙体固定, 钢丝网搭接长度250mm与墙体固定。	m2	75.75				0

			3. 使用20厚砂浆强度等级M10进行批荡。 4. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型), 高度不小于2.0米 5. 3-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴或专业胶粘剂粘贴 6. 600*300釉面砖, 白水泥浆擦缝						
14	011302001010	吊顶天棚 (D-4)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:300X300铝扣板, 铝厚1.0 4. 吊顶内部喷黑色涂料	m2	20.35				0
15	010901002004	型材屋面	1. 外层压型金属板 3. 防水层:≥1.2厚聚氯乙烯(PVC)防水卷材GL型(玻璃纤维内增强背衬型)	m2	177.43				0
16	010807001007	金属(塑钢、断桥)窗	1. 平开窗 2. 框、扇材质:80系列铝合金窗 3. 玻璃品种、厚度:6A钢化玻璃	m2	15.56				0
17	010807001008	金属(塑钢、断桥)窗	1. 推拉窗 2. 框、扇材质:80系列铝合金窗 3. 玻璃品种、厚度:6A钢化玻璃	m2	3.6				0
18	010802001013	金属(塑钢)门	1. 卫生间门 2. 门框、扇材质:成品铝合金门, 铝厚2.0	m2	3.84				0
19	010801001004	木质门	1. 成品实木门, 木材厚度30mm	m2	12.96				0
20	010802001014	金属(塑钢)门	1. 304不锈钢门, 钢材厚度2.0	m2	7.65				0
21	010808001004	木门窗套	1. 圆角门洞包边 2. 面层材料品种、规格:木材厚度20mm	m2	3				0

22	010802001016	金属(塑钢)门	1. 推拉门 2. 玻璃品种、厚度:6A钢化玻璃	m2	7.68				0
		新建部分合计							
		蚌湖墟路通津街26号							
		蚌湖墟路通津街26号合计							
		拆除部分							
1	011610002023	金属门窗拆除	1. 门窗拆除 2. 门窗洞口尺寸:4m2以内 3. 废料弃运:15km	m2	2.31				0
2	011610002024	金属门窗拆除	1. 室内高度:门窗拆除 2. 门窗洞口尺寸:超过4m2 3. 废料弃运:15km	m2	11.12				0
3	011605001012	平面块料拆除	1. 铲除50mm厚块料地面 2. 废料弃运:15km	m2	70.87				0
4	011604002012	立面抹灰层拆除	1. 铲除墙面30mm厚水泥砂浆批荡层 2. 废料弃运:15km	m2	235.02				0
5	011607001012	刚性层拆除	1. 拆除现状瓦面 2. 废料弃运:15km	m2	106.99				0
		拆除部分合计							
		新建部分							
1	010402001044	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:封洞	m3	0.1277				0
2	010402001045	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 厚度:100mm 4. 砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0	m3	4.554				0
3	010402001046	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 厚度:120mm	m3	9.32				0

			4. 砂浆强度等级:水泥 砂浆M5.0						
4	010402001048	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 厚度:200mm 4. 砂浆强度等级:水泥 砂浆M5.0	m3	1.13				0
5	010503005009	过梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.9				0
6	010515001022	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋Φ10以内	t	0.033				0
7	010515001023	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋Φ25以内	t	0.05				0
8	010515001024	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内)Φ10以内	t	0.024				0
9	011102003025	块料楼地面(L-2)	1. 饰面(8~14厚):300*600耐磨地砖,纯水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥浆 3. 素水泥浆一遍	m2	5.85				0
10	011102003026	块料楼地面(L-2)	1. 饰面(8~14厚):600*600防滑地砖,纯水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥浆 3. 素水泥浆一遍	m2	115.82				0
11	011102003027	块料楼地面(L-4)	1. 饰面(8~14厚):300*600防滑地砖,纯水泥浆擦缝 2. 5厚1:1水泥砂浆结合层 3. 20厚1:3干硬性水泥浆 4. 防水层:1.5厚聚氨酯防水涂料 5. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 6. 素水泥浆一遍	m2	8				0

12	011406001025	抹灰面油漆 (N-1)	1. 刷专业界面剂一遍 2. 满挂纤维网与墙体固定, 钢丝网搭接长度250mm与墙体固定 3. 使用20厚砂浆强度等级M10进行批荡。 4. 清理抹灰基层 5. 满刮普通腻子两道, 砂纸磨平 6. 涂饰底涂料 7. 涂饰面层涂料 8. 涂饰内墙无机涂料两遍	m2	367.38				0
13	011105003009	块料踢脚线 (N-2)	1. 刷专业界面剂一遍 2. 满挂纤维网与墙体固定, 钢丝网搭接长度250mm与墙体固定。 3. 使用20厚砂浆强度等级M10进行批荡。 4. 3-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴或专业胶粘剂粘贴 5. 600*100釉面砖, 白水泥浆擦缝	m2	11.29				0
14	011204003009	块料墙面 (N-3)	1. 刷专业界面剂一遍 2. 满挂纤维网与墙体固定, 钢丝网搭接长度250mm与墙体固定。 3. 使用20厚砂浆强度等级M10进行批荡。 4. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型), 高度不小于2.0米 5. 3-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴或专业胶粘剂粘贴 6. 600*300釉面砖, 白水泥浆擦缝	m2	56				0
15	011302001025	吊顶天棚 (D-4)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:300X300铝扣板, 铝厚1.0 4. 吊顶内部喷黑色涂料	m2	26.12				0



16	010901002009	型材屋面	1. 外层压型金属板 3. 防水层: $\geq 1.2$ 厚聚氯乙烯(PVC)防水卷材 GL型(玻璃纤维内增强背衬型)	m2	110.81				0
17	010807001017	金属(塑钢、断桥)窗	1. 平开窗 2. 框、扇材质: 80系列铝合金窗 3. 玻璃品种、厚度: 6A钢化玻璃	m2	2.31				0
18	010802001033	金属(塑钢)门	1. 卫生间门 2. 门框或扇外围尺寸: M0821 3. 门框、扇材质: 成品铝合金门, 铝厚2.0	m2	3.36				0
19	010801001009	木质门	1. 成品实木门, 木材厚度30mm	m2	10.74				0
20	010808001009	木门窗套	1. 圆角门洞包边 2. 面层材料品种、规格: 木材厚度20mm	m2	11.05				0
21	010802001035	金属(塑钢)门	1. 门联窗 2. 304不锈钢门, 钢材厚度2.0; 3. 80系列铝合金窗+6A钢化玻璃	m2	5.46				0
22	010802001036	金属(塑钢)门	1. 推拉门 2. 玻璃品种、厚度: 6A钢化玻璃	m2	3.84				0
		新建部分合计							
		钢结构部分							
1	010101004015	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内	m3	46.744				0
2	010103001015	回填方	1. 土质要求: 一般土壤 2. 密实度要求: 按规范要求, 夯填	m3	32.07				0
3	010103002015	余方弃置	1. 土质要求: 一般土壤 2. 运距: 15km	m3	14.674				0
4	010501001015	垫层	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C15	m3	3.059				0
5	010501003015	独立基础	1. 混凝土种类: 预拌	m3	11.615				0

			2. 混凝土强度等级:C30						
6	010515001119	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢Φ25内	t	0.311				0
7	010603003024	钢管柱	1. 钢材品种、规格: □200X200X12X12 2. 钢构件表面除锈, 消除油污, 除锈等级不低于Sa2和St2 3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料2~3遍(厚4mm)	t	5.06152				0
8	010604001020	钢梁	1. 钢材品种、规格: H200X200X8X12 2. 钢构件表面除锈, 消除油污, 除锈等级不低于Sa2和St2 3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料2~3遍(厚4mm)	t	1.235153				0
9	010604001022	钢梁	1. 钢材品种、规格: HN200X100X5.5X8 2. 钢构件表面除锈, 消除油污, 除锈等级不低于Sa2和St2 3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料2~3遍(厚4mm)	t	1.614732				0
10	010604001021	钢梁	1. 钢材品种、规格: □150X150X6X6 2. 钢构件表面除锈, 消除油污, 除锈等级不低于Sa2和St2 3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料2~3遍(厚4mm)	t	1.235161				0
11	010606002022	钢檩条	1. 钢材品种、规格: □100X50X3 2. 钢构件表面除锈, 消除油污, 除锈等级不低于Sa2和St2 3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料2~3遍(厚4mm)	t	0.843609				0
12	010606002023	钢檩条	1. 钢材品种、规格	t	0.10550				0

			: □50X50X3 2. 钢构件表面除锈, 消除油污, 除锈等级不低于Sa2和St2 3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料2~3遍(厚4mm)		2				
13	010605001005	钢板楼板	1. 钢材品种、规格: 钢承板 2. 涂醇酸防锈漆2遍。 3. 喷薄型防火涂料2~3遍(厚4mm)	m2	60.188				0
14	010606008005	钢梯	1. 钢材品种、规格: 钢楼梯	t	2.2				0
15	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格: 不锈钢栏杆扶手	m	6				0
16	010505002005	无梁板	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	30.094				0
17	010515001120	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: I级、圆钢 Φ8mm	t	0.63398 027				0
18	010606013015	零星钢构件	1. 钢材品种、规格: 连接件 2. 钢构件表面除锈, 消除油污, 除锈等级不低于Sa2和St2 3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料2~3遍(厚4mm)	t	0.78839 7				0
19	010516001015	高强度螺栓	1. 螺栓种类: 10.9级摩擦型高强度螺栓 2. 规格: M16 3. 其他: 未尽事宜详见图纸设计说明及相关施工规范	套	104				0
		钢结构部分合计							
		白云区蚌湖墟路大同街2号							
		白云区蚌湖墟路大同街2号合计							
		拆除部分							
1	011610002025	金属门窗拆除	1. 门窗拆除 2. 门窗洞口尺寸: 4m2以	m2	3.14				0

			内 3. 废料弃运:15km						
2	011605001013	平面块料拆除	1. 铲除50mm厚块料地面 2. 废料弃运:15km	m2	44.71				0
3	011604002013	立面抹灰层拆除	1. 铲除墙面30mm厚水泥 砂浆批荡层 2. 废料弃运:15km	m2	195.89				0
4	011607001013	刚性层拆除	1. 拆除现状瓦面 2. 废料弃运:15km	m2	80.87				0
5	070101081010	人工单项拆除 其他构件	1. 拆除3.4标高木质阁楼 2. 废料弃运:15km	m2	48.06				0
		拆除部分合计							
		新建部分							
1	010402001050	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:封洞	m3	0.1848				0
2	010402001052	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 厚度:120mm 4. 砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0	m3	26.88				0
3	010503005010	过梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.168				0
4	010515001025	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 $\Phi$ 10以内	t	0.006				0
5	010515001026	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 $\Phi$ 25以内	t	0.006				0
6	010515001027	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) $\Phi$ 10以内	t	0.004				0
7	011102003028	块料楼地面 (L-2)	1. 饰面(8~14厚):300*600耐磨地砖,纯水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥浆	m2	5.85				0

			3. 素水泥浆一遍						
8	011102003029	块料楼地面 (L-2)	1. 饰面 (8~14厚) ):600*600防滑地砖, 纯水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥浆 3. 素水泥浆一遍	m2	72.35				0
9	011102003030	块料楼地面 (L-4)	1. 饰面 (8~14厚) ):300*600防滑地砖, 纯水泥浆擦缝 2. 5厚1:1水泥砂浆结合层 3. 20厚1:3干硬性水泥浆 4. 防水层:1.5厚聚氨酯防水涂料 5. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 6. 素水泥浆一遍	m2	7.33				0
10	011406001028	抹灰面油漆 (N-1)	1. 刷专业界面剂一遍 2. 满挂纤维网与墙体固定, 钢丝网搭接长度250mm与墙体固定 3. 使用20厚砂浆强度等级M10进行批荡。 4. 清理抹灰基层 5. 满刮普通腻子两道, 砂纸磨平 6. 涂饰底涂料 7. 涂饰面层涂料 8. 涂饰内墙无机涂料两遍	m2	189.76				0
11	011105003010	块料踢脚线 (N-2)	1. 刷专业界面剂一遍 2. 满挂纤维网与墙体固定, 钢丝网搭接长度250mm与墙体固定。 3. 使用20厚砂浆强度等级M10进行批荡。 4. 3~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴或专业胶粘剂粘贴 5. 600*100釉面砖, 白水泥浆擦缝	m2	10.46				0
12	011204003010	块料墙面 (N-3)	1. 刷专业界面剂一遍 2. 满挂纤维网与墙体固	m2	50.39				0

			定, 钢丝网搭接长度250mm与墙体固定。 3. 使用20厚砂浆强度等级M10进行批荡。 4. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型), 高度不小于2.0米 5. 3-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴或专业胶粘剂粘贴 6. 600*300釉面砖, 白水泥浆擦缝						
13	011302001028	吊顶天棚 (D-4)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:300X300铝扣板, 铝厚1.0 4. 吊顶内部喷黑色涂料	m2	24.94				0
14	010901002010	型材屋面	1. 外层压型金属板 3. 防水层:≥1.2厚聚氯乙烯(PVC)防水卷材GL型(玻璃纤维内增强背衬型)	m2	77.35				0
15	010807001019	金属(塑钢、断桥)窗	1. 平开窗 2. 框、扇材质:80系列铝合金窗 3. 玻璃品种、厚度:6A钢化玻璃	m2	1.44				0
16	010807001020	金属(塑钢、断桥)窗	1. 推拉窗 2. 框、扇材质:80系列铝合金窗 3. 玻璃品种、厚度:6A钢化玻璃	m2	0.77				0
17	010802001037	金属(塑钢)门	1. 卫生间门 2. 门框或扇外围尺寸:M0821 3. 门框、扇材质:成品铝合金门, 铝厚2.0	m2	3.36				0
18	010801001010	木质门	1. 成品实木门, 木材厚度30mm	m2	6.48				0
19	010802001038	金属(塑钢)门	1. 304不锈钢门, 钢材厚度2.0	m2	2.28				0

20	010802001040	金属(塑钢)门	1. 推拉门 2. 玻璃品种、厚度:6A钢化玻璃	m2	3.36				0
		新建部分合计							
		钢结构部分							
1	010101004016	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	34.488				0
2	010103001016	回填方	1. 土质要求:一般土壤 2. 密实度要求:按规范要求, 夯填	m3	24.096				0
3	010103002016	余方弃置	1. 土质要求:一般土壤 2. 运距:15km	m3	10.392				0
4	010501001016	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15	m3	2.182				0
5	010501003016	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	8.17				0
6	010515001121	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 Φ 25内	t	0.217				0
7	010603003025	钢管柱	1. 钢材品种、规格:□200X200X12X12 2. 钢构件表面除锈, 消除油污, 除锈等级不低于Sa2和St2 3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料2~3遍(厚4mm)	t	3.80048				0
8	010604001023	钢梁	1. 钢材品种、规格:H300X200X8X14 2. 钢构件表面除锈, 消除油污, 除锈等级不低于Sa2和St2 3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料2~3遍(厚4mm)	t	1.693294				0
9	010604001024	钢梁	1. 钢材品种、规格:HN200X100X5.5X8 2. 钢构件表面除锈, 消除油污, 除锈等级不低于Sa2和St2 3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料	t	0.1884				0

			2~3遍(厚4mm)						
10	010604001025	钢梁	1. 钢材品种、规格: □150X150X6X6 2. 钢构件表面除锈, 消除油污, 除锈等级不低于Sa2和St2 3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料 2~3遍(厚4mm)	t	0.635713				0
11	010606002024	钢檩条	1. 钢材品种、规格: □100X50X3 2. 钢构件表面除锈, 消除油污, 除锈等级不低于Sa2和St2 3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料 2~3遍(厚4mm)	t	0.596347				0
12	010606002025	钢檩条	1. 钢材品种、规格: □50X50X3 2. 钢构件表面除锈, 消除油污, 除锈等级不低于Sa2和St2 3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料 2~3遍(厚4mm)	t	0.066493				0
13	010605001006	钢板楼板	1. 钢材品种、规格: 钢承板 2. 涂醇酸防锈漆2遍。 3. 喷薄型防火涂料 2~3遍(厚4mm)	m2	38.758				0
14	010606008006	钢梯	1. 钢材品种、规格: 钢楼梯	t	2.2				0
15	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格: 不锈钢栏杆扶手	m	6				0
16	010505002006	无梁板	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	19.379				0
17	010515001122	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: I级、圆钢Φ8mm	t	0.40825093				0
18	010606013016	零星钢构件	1. 钢材品种、规格: 连接件 2. 钢构件表面除锈, 消除油污, 除锈等级不低于Sa2和St2	t	0.602038				0



			3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料 2~3遍(厚4mm)						
19	010516001016	高强度螺栓	1. 螺栓种类:10.9级摩擦型高强度螺栓 2. 规格:M16 3. 其他:未尽事宜详见 图纸设计说明及相关施 工规范	套	80				0
		钢结构部分合计							
		蚌湖墟路大同街15号 之左侧							
		蚌湖墟路大同街15号 之左侧合计							
		拆除部分							
1	011605001014	平面块料拆除	1. 铲除50mm厚块料地面 2. 废料弃运:15km	m2	52.25				0
2	011604002014	立面抹灰层拆除	1. 铲除墙面30mm厚水泥 砂浆批荡层 2. 废料弃运:15km	m2	278.95				0
3	011607001014	刚性层拆除	1. 拆除现状瓦面 2. 废料弃运:15km	m2	96.63				0
4	070101081011	人工单项拆除 其他构 件	1. 拆除7.2标高木质阁 楼 2. 废料弃运:15km	m2	51.32				0
		拆除部分合计							
		新建部分							
1	010402001058	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强 度等级:加气混凝土砌 块 2. 墙体类型:内墙 3. 厚度:120mm 4. 砂浆强度等级:水泥 砂浆M5.0	m3	8.72				0
2	010402001060	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强 度等级:加气混凝土砌 块 2. 墙体类型:内墙 3. 厚度:200mm 4. 砂浆强度等级:水泥 砂浆M5.0	m3	20.42				0

3	010402001061	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙 3. 厚度:240mm 4. 砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0	m3	1.4				0
4	010503005011	过梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.048				0
5	010515001028	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 $\Phi$ 10以内	t	0.005				0
6	010515001029	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 $\Phi$ 25以内	t	0.025				0
7	010515001030	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) $\Phi$ 10以内	t	0.011				0
8	011102003031	块料楼地面(L-2)	1. 饰面(8~14厚):300*600耐磨地砖,纯水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥浆 3. 素水泥浆一遍	m2	5.9				0
9	011102003032	块料楼地面(L-2)	1. 饰面(8~14厚):600*600防滑地砖,纯水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥浆 3. 素水泥浆一遍	m2	93.99				0
10	011102003033	块料楼地面(L-4)	1. 饰面(8~14厚):300*600防滑地砖,纯水泥浆擦缝 2. 5厚1:1水泥砂浆结合层 3. 20厚1:3干硬性水泥浆 4. 防水层:1.5厚聚氨酯防水涂料 5. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 6. 素水泥浆一遍	m2	7.72				0
11	011406001031	抹灰面油漆(N-1)	1. 刷专业界面剂一遍 2. 满挂纤维网与墙体固	m2	284.98				0

			定, 钢丝网搭接长度 250mm与墙体固定 3. 使用20厚砂浆强度等 级M10进行批荡。 4. 清理抹灰基层 5. 满刮普通腻子两道 , 砂纸磨平 6. 涂饰底涂料 7. 涂饰面层涂料 8. 涂饰内墙无机涂料两 遍						
12	011105003011	块料踢脚线 (N-2)	1. 刷专业界面剂一遍 2. 满挂纤维网与墙体固 定, 钢丝网搭接长度 250mm与墙体固定。 3. 使用20厚砂浆强度等 级M10进行批荡。 4. 3-5厚1:1水泥砂浆加 水重20%建筑胶镶贴或 专业胶粘剂粘贴 5. 600*100釉面砖, 白水 泥浆擦缝	m2	18.66				0
13	011204003011	块料墙面 (N-3)	1. 刷专业界面剂一遍 2. 满挂纤维网与墙体固 定, 钢丝网搭接长度 250mm与墙体固定。 3. 使用20厚砂浆强度等 级M10进行批荡。 4. 1.5厚聚合物水泥防 水涂料(I型), 高度不小 于2.0米 5. 3-5厚1:1水泥砂浆加 水重20%建筑胶镶贴或 专业胶粘剂粘贴 6. 600*300釉面砖, 白水 泥浆擦缝	m2	54.94				0
14	011302001031	吊顶天棚 (D-4)	1. 吊顶形式、吊杆规格 、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格 :300X300铝扣板, 铝厚 1.0 4. 吊顶内部喷黑色涂料	m2	13.52				0
15	010901002011	型材屋面	1. 外层压型金属板	m2	95.33				0

			3. 防水层: $\geq 1.2$ 厚聚氯乙烯(PVC)防水卷材 GL型(玻璃纤维内增强背衬型)						
16	010807001022	金属(塑钢、断桥)窗	1. 推拉窗 2. 框、扇材质: 80系列铝合金窗 3. 玻璃品种、厚度: 6A钢化玻璃	m2	5.7				0
17	010802001041	金属(塑钢)门	1. 卫生间门 2. 门框或扇外围尺寸: M0821 3. 门框、扇材质: 成品铝合金门, 铝厚2.0	m2	1.68				0
18	010801001011	木质门	1. 成品实木门, 木材厚度30mm	m2	6.21				0
19	010808001011	木门窗套	1. 圆角门洞包边 2. 面层材料品种、规格: 木材厚度20mm	m2	2.29				0
20	010802001043	金属(塑钢)门	1. 门联窗 2. 304不锈钢门, 钢材厚度2.0; 3. 80系列铝合金窗+6A钢化玻璃	m2	7.28				0
21	010802001044	金属(塑钢)门	1. 推拉门 2. 玻璃品种、厚度: 6A钢化玻璃	m2	4.2				0
		新建部分合计							
		钢结构部分							
1	010101004017	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内	m3	43.34				0
2	010103001017	回填方	1. 土质要求: 一般土壤 2. 密实度要求: 按规范要求, 夯填	m3	29.447				0
3	010103002017	余方弃置	1. 土质要求: 一般土壤 2. 运距: 15km	m3	13.893				0
4	010501001017	垫层	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C15	m3	2.89				0
5	010501003017	独立基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	11				0

6	010515001123	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 Φ 25内	t	0.294				0
7	010603003026	钢管柱	1. 钢材品种、规格: □200X200X12X12 2. 钢构件表面除锈, 消除油污, 除锈等级不低于Sa2和St2 3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料2~3遍(厚4mm)	t	6.404552				0
8	010604001029	钢梁	1. 钢材品种、规格: H200X200X8X12 2. 钢构件表面除锈, 消除油污, 除锈等级不低于Sa2和St2 3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料2~3遍(厚4mm)	t	2.049143				0
9	010604001027	钢梁	1. 钢材品种、规格: HN200X100X5.5X8 2. 钢构件表面除锈, 消除油污, 除锈等级不低于Sa2和St2 3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料2~3遍(厚4mm)	t	1.04615				0
10	010604001028	钢梁	1. 钢材品种、规格: □150X150X6X6 2. 钢构件表面除锈, 消除油污, 除锈等级不低于Sa2和St2 3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料2~3遍(厚4mm)	t	0.932274				0
11	010606002026	钢檩条	1. 钢材品种、规格: □100X50X3 2. 钢构件表面除锈, 消除油污, 除锈等级不低于Sa2和St2 3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料2~3遍(厚4mm)	t	0.650268				0
12	010606002027	钢檩条	1. 钢材品种、规格: □50X50X3	t	0.087652				0

			2. 钢构件表面除锈, 消除油污, 除锈等级不低于Sa2和St2 3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料2~3遍(厚4mm)						
13	010605001007	钢板楼板	1. 钢材品种、规格: 钢承板 2. 涂醇酸防锈漆2遍。 3. 喷薄型防火涂料2~3遍(厚4mm)	m2	10.574				0
14	010606008007	钢梯	1. 钢材品种、规格: 钢楼梯	t	2.2				0
15	011503001007	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格: 不锈钢栏杆扶手	m	6				0
16	010505002007	无梁板	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	44.8765				0
17	010515001124	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: I级、圆钢Φ8mm	t	0.94539 827				0
18	010606013017	零星钢构件	1. 钢材品种、规格: 连接件 2. 钢构件表面除锈, 消除油污, 除锈等级不低于Sa2和St2 3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料2~3遍(厚4mm)	t	0.71006 7				0
19	010516001017	高强度螺栓	1. 螺栓种类: 10.9级摩擦型高强度螺栓 2. 规格: M16 3. 其他: 未尽事宜详见图纸设计说明及相关施工规范	套	72				0
		钢结构部分合计							
		蚌湖墟路大同街17、19号17							
		蚌湖墟路大同街17、19号17合计							
		拆除部分							
1	011601001029	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 开门窗洞口 2. 砌体材质: 标准砖	m3	5.5123				0

			3. 废料弃运:15km						
2	011605001015	平面块料拆除	1. 铲除50mm厚块料地面 2. 废料弃运:15km	m2	51.75				0
3	011604002015	立面抹灰层拆除	1. 铲除墙面30mm厚水泥 砂浆批荡层 2. 废料弃运:15km	m2	89.17				0
4	011607001015	刚性层拆除	1. 拆除现状瓦面 2. 废料弃运:15km	m2	93.61				0
5	070101081012	人工单项拆除 其他构 件	1. 拆除7.2标高木质阁 楼 2. 废料弃运:15km	m2	61.39				0
		拆除部分合计							
		新建部分							
1	010402001064	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强 度等级:加气混凝土砌 块 2. 墙体类型:内墙 3. 厚度:120mm 4. 砂浆强度等级:水泥 砂浆M5.0	m3	7.94				0
2	010402001066	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强 度等级:加气混凝土砌 块 2. 墙体类型:内墙 3. 厚度:200mm 4. 砂浆强度等级:水泥 砂浆M5.0	m3	23.26				0
3	010402001067	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强 度等级:加气混凝土砌 块 2. 墙体类型:外墙 3. 厚度:240mm 4. 砂浆强度等级:水泥 砂浆M5.0	m3	1.37				0
4	010503005012	过梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.6				0
5	010515001031	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现 浇构件带肋钢筋Φ10以 内	t	0.01				0
6	010515001032	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现 浇构件带肋钢筋Φ25以 内	t	0.038				0

7	010515001033	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋带肋钢筋 (HRB400内) $\Phi$ 10以内	t	0.015				0
8	011102003034	块料楼地面 (L-2)	1. 饰面 (8~14厚):300*600耐磨地砖, 纯水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥浆 3. 素水泥浆一遍	m2	5.74				0
9	011102003035	块料楼地面 (L-2)	1. 饰面 (8~14厚):600*600防滑地砖, 纯水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥浆 3. 素水泥浆一遍	m2	71.8				0
10	011102003036	块料楼地面 (L-4)	1. 饰面 (8~14厚):300*600防滑地砖, 纯水泥浆擦缝 2. 5厚1:1水泥砂浆结合层 3. 20厚1:3干硬性水泥浆 4. 防水层:1.5厚聚氨酯防水涂料 5. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 6. 素水泥浆一遍	m2	7.34				0
11	011406001034	抹灰面油漆 (N-1)	1. 刷专业界面剂一遍 2. 满挂纤维网与墙体固定, 钢丝网搭接长度250mm与墙体固定 3. 使用20厚砂浆强度等级M10进行批荡。 4. 清理抹灰基层 5. 满刮普通腻子两道, 砂纸磨平 6. 涂饰底涂料 7. 涂饰面层涂料 8. 涂饰内墙无机涂料两遍	m2	536.19				0
12	011105003012	块料踢脚线 (N-2)	1. 刷专业界面剂一遍 2. 满挂纤维网与墙体固定, 钢丝网搭接长度250mm与墙体固定。 3. 使用20厚砂浆强度等	m2	18.44				0



			级M10进行批荡。 4. 3-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴或专业胶粘剂粘贴 5. 600*100釉面砖, 白水泥浆擦缝						
13	011204003012	块料墙面 (N-3)	1. 刷专业界面剂一遍 2. 满挂纤维网与墙体固定, 钢丝网搭接长度250mm与墙体固定。 3. 使用20厚砂浆强度等级M10进行批荡。 4. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型), 高度不小于2.0米 5. 3-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴或专业胶粘剂粘贴 6. 600*300釉面砖, 白水泥浆擦缝	m2	58.38				0
14	011302001034	吊顶天棚 (D-4)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:300X300铝扣板, 铝厚1.0 4. 吊顶内部喷黑色涂料	m2	25.36				0
15	010901002012	型材屋面	1. 外层压型金属板 3. 防水层:≥1.2厚聚氯乙烯(PVC)防水卷材GL型(玻璃纤维内增强背衬型)	m2	113.02				0
16	010807001024	金属(塑钢、断桥)窗	1. 推拉窗 2. 框、扇材质:80系列铝合金窗 3. 玻璃品种、厚度:6A钢化玻璃	m2	5.55				0
17	010802001045	金属(塑钢)门	1. 卫生间门 2. 门框或扇外围尺寸:M0821 3. 门框、扇材质:成品铝合金门, 铝厚2.0	m2	3.36				0
18	010801001012	木质门	1. 成品实木门, 木材厚	m2	6.48				0

			度30mm						
19	010808001012	木门窗套	1. 圆角门洞包边 2. 面层材料品种、规格: 木材厚度20mm	m2	2.293				0
20	010802001047	金属(塑钢)门	1. 门联窗 2. 304不锈钢门, 钢材厚度2.0; 3. 80系列铝合金窗+6A钢化玻璃	m2	7.12				0
21	010802001048	金属(塑钢)门	1. 推拉门 2. 玻璃品种、厚度: 6A钢化玻璃	m2	4.2				0
		新建部分合计							
		钢结构部分							
1	010101004018	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	43.34				0
2	010103001018	回填方	1. 土质要求:一般土壤 2. 密实度要求:按规范要求, 夯填	m3	29.447				0
3	010103002018	余方弃置	1. 土质要求:一般土壤 2. 运距:15km	m3	13.893				0
4	010501001018	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15	m3	2.89				0
5	010501003018	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	11				0
6	010515001125	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢Φ25内	t	0.294				0
7	010603003027	钢管柱	1. 钢材品种、规格: □200X200X12X12 2. 钢构件表面除锈, 消除油污, 除锈等级不低于Sa2和St2 3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料2~3遍(厚4mm)	t	6.404552				0
8	010604001030	钢梁	1. 钢材品种、规格: H200X200X8X12 2. 钢构件表面除锈, 消除油污, 除锈等级不低于Sa2和St2	t	2.049143				0

			3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料 2~3遍(厚4mm)						
9	010604001031	钢梁	1. 钢材品种、规格 :HN200X100X5.5X8 2. 钢构件表面除锈, 消除油污, 除锈等级不低于Sa2和St2 3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料 2~3遍(厚4mm)	t	1.04615				0
10	010604001032	钢梁	1. 钢材品种、规格 :□150X150X6X6 2. 钢构件表面除锈, 消除油污, 除锈等级不低于Sa2和St2 3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料 2~3遍(厚4mm)	t	0.93227 4				0
11	010606002028	钢檩条	1. 钢材品种、规格 :□100X50X3 2. 钢构件表面除锈, 消除油污, 除锈等级不低于Sa2和St2 3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料 2~3遍(厚4mm)	t	0.65026 8				0
12	010606002029	钢檩条	1. 钢材品种、规格 :□50X50X3 2. 钢构件表面除锈, 消除油污, 除锈等级不低于Sa2和St2 3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料 2~3遍(厚4mm)	t	0.08765 2				0
13	010605001008	钢板楼板	1. 钢材品种、规格:钢承板 2. 涂醇酸防锈漆2遍。 3. 喷薄型防火涂料 2~3遍(厚4mm)	m2	10.574				0
14	010606008008	钢梯	1. 钢材品种、规格:钢楼梯	t	2.2				0
15	011503001008	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格 :不锈钢栏杆扶手	m	6				0

16	010505002008	无梁板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	44.8765				0
17	010515001126	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:I级、圆钢Φ8mm	t	0.94539 827				0
18	010606013018	零星钢构件	1. 钢材品种、规格:连接件 2. 钢构件表面除锈,消除油污,除锈等级不低于Sa2和St2 3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料2~3遍(厚4mm)	t	0.71006 7				0
19	010516001018	高强度螺栓	1. 螺栓种类:10.9级摩擦型高强度螺栓 2. 规格:M16 3. 其他:未尽事宜详见图纸设计说明及相关施工规范	套	72				0
		钢结构部分合计							
		人和镇路东街68							
		人和镇路东街68合计							
		拆除部分							
1	011601001032	砖砌体拆除	1. 砌体名称:拆除墙体 2. 砌体材质:标准砖 3. 废料弃运:15km	m3	15.48				0
2	011610002031	金属门窗拆除	1. 门窗拆除 2. 门窗洞口尺寸:4m2以内 3. 废料弃运:15km	m2	24.12				0
3	011605001016	平面块料拆除	1. 铲除50mm厚块料地面 2. 废料弃运:15km	m2	79.68				0
4	011604002016	立面抹灰层拆除	1. 铲除墙面30mm厚水泥砂浆批荡层 2. 废料弃运:15km	m2	222.88				0
5	011607001016	刚性层拆除	1. 拆除现状瓦面 2. 废料弃运:15km	m2	108.16				0
6	070101081013	人工单项拆除 其他构件	1. 拆除2.5标高木质阁楼 2. 废料弃运:15km	m2	34.61				0
		拆除部分合计							
		新建部分							

1	010402001070	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 厚度:120mm 4. 砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0	m3	8.14				0
2	010503005013	过梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.73				0
3	010515001034	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 $\Phi$ 10以内	t	0.015				0
4	010515001035	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 $\Phi$ 25以内	t	0.076				0
5	010515001036	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) $\Phi$ 10以内	t	0.03				0
6	011102003037	块料楼地面(L-2)	1. 饰面(8~14厚):300*600耐磨地砖,纯水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥浆 3. 素水泥浆一遍	m2	9.39				0
7	011102003038	块料楼地面(L-2)	1. 饰面(8~14厚):600*600防滑地砖,纯水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥浆 3. 素水泥浆一遍	m2	95.43				0
8	011102003039	块料楼地面(L-4)	1. 饰面(8~14厚):300*600防滑地砖,纯水泥浆擦缝 2. 5厚1:1水泥砂浆结合层 3. 20厚1:3干硬性水泥浆 4. 防水层:1.5厚聚氨酯防水涂料 5. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 6. 素水泥浆一遍	m2	8.313				0
9	011406001037	抹灰面油漆(N-1)	1. 刷专业界面剂一遍 2. 满挂纤维网与墙体固	m2	261.911				0

			定, 钢丝网搭接长度 250mm与墙体固定 3. 使用20厚砂浆强度等级M10进行批荡。 4. 清理抹灰基层 5. 满刮普通腻子两道, 砂纸磨平 6. 涂饰底涂料 7. 涂饰面层涂料 8. 涂饰内墙无机涂料两遍						
10	011105003013	块料踢脚线 (N-2)	1. 刷专业界面剂一遍 2. 满挂纤维网与墙体固定, 钢丝网搭接长度250mm与墙体固定。 3. 使用20厚砂浆强度等级M10进行批荡。 4. 3-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴或专业胶粘剂粘贴 5. 600*100釉面砖, 白水泥浆擦缝	m2	12.96				0
11	011204003013	块料墙面 (N-3)	1. 刷专业界面剂一遍 2. 满挂纤维网与墙体固定, 钢丝网搭接长度250mm与墙体固定。 3. 使用20厚砂浆强度等级M10进行批荡。 4. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型), 高度不小于2.0米 5. 3-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴或专业胶粘剂粘贴 6. 600*300釉面砖, 白水泥浆擦缝	m2	63.9				0
12	011302001037	吊顶天棚 (D-4)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:300X300铝扣板, 铝厚1.0 4. 吊顶内部喷黑色涂料	m2	17.76				0
13	010901002013	型材屋面	1. 外层压型金属板	m2	107.63				0

			3. 防水层: $\geq 1.2$ 厚聚氯乙烯 (PVC) 防水卷材 GL型 (玻璃纤维内增强背衬型)						
14	010807001026	金属(塑钢、断桥)窗	1. 推拉窗 2. 框、扇材质: 80系列 铝合金窗 3. 玻璃品种、厚度: 6A钢化玻璃	m2	9.9				0
15	010802001049	金属(塑钢)门	1. 卫生间门 2. 门框或扇外围尺寸: M0821 3. 门框、扇材质: 成品 铝合金门, 铝厚2.0	m2	8.4				0
16	010801001013	木质门	1. 成品实木门, 木材厚度 30mm	m2	5.67				0
17	010802001050	金属(塑钢)门	1. 304不锈钢门, 钢材厚度 2.0	m2	3.85				0
18	010802001052	金属(塑钢)门	1. 推拉门 2. 玻璃品种、厚度: 6A钢化玻璃	m2	10.8				0
		新建部分合计							
		钢结构部分							
1	010101004019	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内	m3	49.36				0
2	010103001019	回填方	1. 土质要求: 一般土壤 2. 密实度要求: 按规范要求, 夯填	m3	33.89				0
3	010103002019	余方弃置	1. 土质要求: 一般土壤 2. 运距: 15km	m3	15.47				0
4	010501001019	垫层	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C15	m3	3.152				0
5	010501003019	独立基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	12.318				0
6	010515001127	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件圆钢 $\Phi 25$ 内	t	0.372				0
7	010603003028	钢管柱	1. 钢材品种、规格: $\square 200 \times 200 \times 12 \times 12$ 2. 钢构件表面除锈, 消除油污, 除锈等级不低	t	5.08695 1				0

			于Sa2和St2 3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料 2~3遍(厚4mm)						
8	010604001033	钢梁	1. 钢材品种、规格 :H200X200X8X12 2. 钢构件表面除锈, 消除油污, 除锈等级不低于Sa2和St2 3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料 2~3遍(厚4mm)	t	0.55688 4				0
9	010604001034	钢梁	1. 钢材品种、规格 :HN200X100X5.5X8 2. 钢构件表面除锈, 消除油污, 除锈等级不低于Sa2和St2 3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料 2~3遍(厚4mm)	t	0.85522 8				0
10	010604001035	钢梁	1. 钢材品种、规格 :□150X150X6X6 2. 钢构件表面除锈, 消除油污, 除锈等级不低于Sa2和St2 3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料 2~3遍(厚4mm)	t	1.24660 8				0
11	010606002030	钢檩条	1. 钢材品种、规格 :□100X50X3 2. 钢构件表面除锈, 消除油污, 除锈等级不低于Sa2和St2 3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料 2~3遍(厚4mm)	t	0.73215 4				0
12	010606002031	钢檩条	1. 钢材品种、规格 :□50X50X3 2. 钢构件表面除锈, 消除油污, 除锈等级不低于Sa2和St2 3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料 2~3遍(厚4mm)	t	0.10311 7				0



13	010605001009	钢板楼板	1. 钢材品种、规格:钢承板 2. 涂醇酸防锈漆2遍。 3. 喷薄型防火涂料2~3遍(厚4mm)	m2	31.481				0
14	010606008009	钢梯	1. 钢材品种、规格:钢楼梯	t	2.2				0
15	011503001009	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:不锈钢栏杆扶手	m	6				0
16	010505002009	无梁板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	15.7405				0
17	010515001128	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:I级、圆钢Φ8mm	t	0.33159 987				0
18	010606013019	零星钢构件	1. 钢材品种、规格:连接件 2. 钢构件表面除锈,消除油污,除锈等级不低于Sa2和St2 3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料2~3遍(厚4mm)	t	0.93496 7				0
19	010516001019	高强度螺栓	1. 螺栓种类:10.9级摩擦型高强度螺栓 2. 规格:M16 3. 其他:未尽事宜详见图纸设计说明及相关施工规范	套	128				0
		钢结构部分合计							
		人和镇高增大街22							
		人和镇高增大街22合计							
		拆除部分							
1	011601001034	砖砌体拆除	1. 砌体名称:拆除墙体 2. 砌体材质:标准砖 3. 废料弃运:15km	m3	0.613				0
2	011610002033	金属门窗拆除	1. 门窗拆除 2. 门窗洞口尺寸:4m2以内 3. 废料弃运:15km	m2	7.81				0
3	011605001017	平面块料拆除	1. 铲除50mm厚块料地面 2. 废料弃运:15km	m2	325.01				0

4	011604002017	立面抹灰层拆除	1. 铲除墙面30mm厚水泥砂浆批荡层 2. 废料弃运:15km	m2	879.34				0
5	011607001017	刚性层拆除	1. 拆除现状瓦面 2. 废料弃运:15km	m2	315.69				0
		拆除部分合计							
		新建部分							
1	010402001076	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 厚度:120mm 4. 砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0	m3	35.64				0
2	010402001078	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 厚度:200mm 4. 砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0	m3	4.17				0
3	010503005014	过梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C20	m3	2.2				0
4	010515001037	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 $\Phi$ 10以内	t	0.116				0
5	010515001038	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 $\Phi$ 25以内	t	0.126				0
6	010515001039	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) $\Phi$ 10以内	t	0.06				0
7	011102003040	块料楼地面(L-2)	1. 饰面(8~14厚):300*600耐磨地砖,纯水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥浆 3. 素水泥浆一遍	m2	16				0
8	011102003041	块料楼地面(L-2)	1. 饰面(8~14厚):600*600防滑地砖,纯水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥	m2	303.97				0

			浆 3. 素水泥浆一遍						
9	011102003042	块料楼地面 (L-4)	1. 饰面(8~14厚) ):300*600防滑地砖, 纯水泥浆擦缝 2. 5厚1:1水泥砂浆结合层 3. 20厚1:3干硬性水泥浆 4. 防水层:1.5厚聚氨酯防水涂料 5. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 6. 素水泥浆一遍	m2	12.115				0
10	040204002014	人行道块料铺设 (L-6)	1. 60厚透水砖, 缝宽3~10, 粗砂灌缝 2. 30厚粗砂 3. 150厚天然级配砂石垫层 4. 路基碾压, 压实度 $\geq 93\%$	m2	31.39				0
11	011406001040	抹灰面油漆 (N-1)	1. 刷专业界面剂一遍 2. 满挂纤维网与墙体固定, 钢丝网搭接长度250mm与墙体固定 3. 使用20厚砂浆强度等级M10进行批荡。 4. 清理抹灰基层 5. 满刮普通腻子两道, 砂纸磨平 6. 涂饰底涂料 7. 涂饰面层涂料 8. 涂饰内墙无机涂料两遍	m2	745.04				0
12	011105003014	块料踢脚线 (N-2)	1. 刷专业界面剂一遍 2. 满挂纤维网与墙体固定, 钢丝网搭接长度250mm与墙体固定。 3. 使用20厚砂浆强度等级M10进行批荡。 4. 3-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴或专业胶粘剂粘贴 5. 600*100釉面砖, 白水泥浆擦缝	m2	39.85				0

13	011204003014	块料墙面 (N-3)	1. 刷专业界面剂一遍 2. 满挂纤维网与墙体固定, 钢丝网搭接长度250mm与墙体固定。 3. 使用20厚砂浆强度等级M10进行批荡。 4. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型), 高度不小于2.0米 5. 3-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴或专业胶粘剂粘贴 6. 600*300釉面砖, 白水泥浆擦缝	m2	125.12				0
14	011302001040	吊顶天棚 (D-4)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:300X300铝扣板, 铝厚1.0 4. 吊顶内部喷黑色涂料	m2	27.84				0
15	010901002014	型材屋面	1. 外层压型金属板 3. 防水层:≥1.2厚聚氯乙烯(PVC)防水卷材GL型(玻璃纤维内增强背衬型)	m2	346.68				0
16	010807001027	金属(塑钢、断桥)窗	1. 平开窗 2. 框、扇材质:80系列铝合金窗 3. 玻璃品种、厚度:6A钢化玻璃	m2	2.3				0
17	010802001053	金属(塑钢)门	1. 卫生间门 2. 门框或扇外围尺寸:M0821 3. 门框、扇材质:成品铝合金门, 铝厚2.0	m2	6.72				0
18	010801001014	木质门	1. 成品实木门, 木材厚度30mm	m2	15.12				0
19	010802001054	金属(塑钢)门	1. 304不锈钢门, 钢材厚度2.0	m2	5.88				0
20	010808001014	木门窗套	1. 圆角门洞包边 2. 面层材料品种、规格:木材厚度20mm	m2	49.4				0

21	010802001055	金属(塑钢)门	1. 门联窗 2. 304不锈钢门, 钢材厚度2.0; 3. 80系列铝合金窗+6A钢化玻璃	m2	6.1				0
22	010802001056	金属(塑钢)门	1. 推拉门 2. 玻璃品种、厚度:6A钢化玻璃	m2	13.44				0
		新建部分合计							
		钢结构部分							
1	010101004003	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	148.8				0
2	010103001003	回填方	1. 土质要求:一般土壤 2. 密实度要求:按规范要求, 夯填	m3	51.09				0
3	010103002003	余方弃置	1. 土质要求:一般土壤 2. 运距:15km	m3	97.71				0
4	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15	m3	3.925				0
5	010501003003	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	13.825				0
6	010515001104	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢Φ25内	t	0.356				0
7	010603003013	钢管柱	1. 钢材品种、规格:□200X200X8X8 2. 钢构件表面除锈, 消除油污, 除锈等级不低于Sa2和St2 3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料2~3遍(厚4mm)	t	5.215412				0
8	010604001003	钢梁	1. 钢材品种、规格:□150X150X6X6 2. 钢构件表面除锈, 消除油污, 除锈等级不低于Sa2和St2 3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料2~3遍(厚4mm)	t	4.876636				0
9	010606002005	钢檩条	1. 钢材品种、规格:□100X50X3	t	2.273968				0

			2. 钢构件表面除锈, 消除油污, 除锈等级不低于Sa2和St2 3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料2~3遍(厚4mm)						
10	010606002006	钢檩条	1. 钢材品种、规格: □50X50X3 2. 钢构件表面除锈, 消除油污, 除锈等级不低于Sa2和St2 3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料2~3遍(厚4mm)	t	0.318455				0
11	010606013003	零星钢构件	1. 钢材品种、规格: 连接件 2. 钢构件表面除锈, 消除油污, 除锈等级不低于Sa2和St2 3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料2~3遍(厚4mm)	t	1.502886				0
12	010516001003	高强度螺栓	1. 螺栓种类: 10.9级摩擦型高强度螺栓 2. 规格: M24 3. 其他: 未尽事宜详见图纸设计说明及相关施工规范	套	200				0
		钢结构部分合计							
		人和镇高增大街24							
		人和镇高增大街24合计							
		拆除部分							
1	011601001035	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 开门窗洞口 2. 砌体材质: 标准砖 3. 废料弃运: 15km	m3	0.384				0
2	011601001036	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 拆除墙体 2. 砌体材质: 标准砖 3. 废料弃运: 15km	m3	2.69				0
3	011610002035	金属门窗拆除	1. 门窗拆除 2. 门窗洞口尺寸: 4m2以内	m2	6.7				0

			3. 废料弃运:15km						
4	011605001018	平面块料拆除	1. 铲除50mm厚块料地面 2. 废料弃运:15km	m2	56.48				0
5	011604002018	立面抹灰层拆除	1. 铲除墙面30mm厚水泥 砂浆批荡层 2. 废料弃运:15km	m2	150.9				0
6	011607001018	刚性层拆除	1. 拆除现状瓦面 2. 废料弃运:15km	m2	74.58				0
		拆除部分合计							
		新建部分							
1	010402001080	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:封洞	m3	0.1848				0
2	010402001082	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 厚度:120mm 4. 砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0	m3	3.85				0
3	010503005015	过梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.23				0
4	010515001040	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 $\Phi$ 10以内	t	0.011				0
5	010515001041	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 $\Phi$ 25以内	t	0.017				0
6	010515001042	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) $\Phi$ 10以内	t	0.007				0
7	011102003043	块料楼地面(L-2)	1. 饰面(8~14厚):300*600耐磨地砖,纯水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥浆 3. 素水泥浆一遍	m2	9.12				0
8	011102003044	块料楼地面(L-2)	1. 饰面(8~14厚):600*600防滑地砖,纯水泥浆擦缝	m2	43				0

			2. 30厚1:3干硬性水泥浆 3. 素水泥浆一遍						
9	011102003045	块料楼地面 (L-4)	1. 饰面(8~14厚):300*600防滑地砖, 纯水泥浆擦缝 2. 5厚1:1水泥砂浆结合层 3. 20厚1:3干硬性水泥浆 4. 防水层:1.5厚聚氨酯防水涂料 5. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 6. 素水泥浆一遍	m2	3.54				0
10	011406001043	抹灰面油漆 (N-1)	1. 刷专业界面剂一遍 2. 满挂纤维网与墙体固定, 钢丝网搭接长度250mm与墙体固定 3. 使用20厚砂浆强度等级M10进行批荡。 4. 清理抹灰基层 5. 满刮普通腻子两道, 砂纸磨平 6. 涂饰底涂料 7. 涂饰面层涂料 8. 涂饰内墙无机涂料两遍	m2	140.35				0
11	011105003015	块料踢脚线 (N-2)	1. 刷专业界面剂一遍 2. 满挂纤维网与墙体固定, 钢丝网搭接长度250mm与墙体固定。 3. 使用20厚砂浆强度等级M10进行批荡。 4. 3-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴或专业胶粘剂粘贴 5. 600*100釉面砖, 白水泥浆擦缝	m2	6.95				0
12	011204003015	块料墙面 (N-3)	1. 刷专业界面剂一遍 2. 满挂纤维网与墙体固定, 钢丝网搭接长度250mm与墙体固定。 3. 使用20厚砂浆强度等级M10进行批荡。	m2	23.25				0



			4. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型), 高度不小于2.0米 5. 3-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴或专业胶粘剂粘贴 6. 600*300釉面砖, 白水泥浆擦缝						
13	011302001043	吊顶天棚 (D-4)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:300X300铝扣板, 铝厚1.0 4. 吊顶内部喷黑色涂料	m2	9.19				0
14	010901002015	型材屋面	1. 外层压型金属板 3. 防水层:≥1.2厚聚氯乙烯(PVC)防水卷材GL型(玻璃纤维内增强背衬型)	m2	73.92				0
15	010807001029	金属(塑钢、断桥)窗	1. 平开窗 2. 框、扇材质:80系列铝合金窗 3. 玻璃品种、厚度:6A钢化玻璃	m2	0.48				0
16	010807001030	金属(塑钢、断桥)窗	1. 推拉窗 2. 框、扇材质:80系列铝合金窗 3. 玻璃品种、厚度:6A钢化玻璃	m2	3				0
17	010802001057	金属(塑钢)门	1. 卫生间门 2. 门框或扇外围尺寸:M0821 3. 门框、扇材质:成品铝合金门, 铝厚2.0	m2	3.36				0
18	010801001015	木质门	1. 成品实木门, 木材厚度30mm	m2	3.78				0
19	010802001058	金属(塑钢)门	1. 304不锈钢门, 钢材厚度2.0	m2	4.4				0
20	010802001060	金属(塑钢)门	1. 推拉门 2. 玻璃品种、厚度:6A钢化玻璃	m2	3.78				0

		新建部分合计							
		钢结构部分							
1	010101004004	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	25.824				0
2	010103001004	回填方	1. 土质要求:一般土壤 2. 密实度要求:按规范要求, 夯填	m3	18.938				0
3	010103002004	余方弃置	1. 土质要求:一般土壤 2. 运距:15km	m3	6.886				0
4	010501001004	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15	m3	1.506				0
5	010501003004	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	5.38				0
6	010515001094	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 Φ 25内	t	0.147				0
7	010603003004	钢管柱	1. 钢材品种、规格: □200X200X8X8 2. 钢构件表面除锈, 消除油污, 除锈等级不低于Sa2和St2 3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料2~3遍(厚4mm)	t	1.26065				0
8	010604001004	钢梁	1. 钢材品种、规格: □150X150X6X6 2. 钢构件表面除锈, 消除油污, 除锈等级不低于Sa2和St2 3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料2~3遍(厚4mm)	t	1.33588 5				0
9	010606002007	钢檩条	1. 钢材品种、规格: □100X50X3 2. 钢构件表面除锈, 消除油污, 除锈等级不低于Sa2和St2 3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料2~3遍(厚4mm)	t	0.66953 7				0
10	010606002008	钢檩条	1. 钢材品种、规格: □50X50X3	t	0.07131 6				0

			2. 钢构件表面除锈, 消除油污, 除锈等级不低于Sa2和St2 3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料2~3遍(厚4mm)						
11	010606013004	零星钢构件	1. 钢材品种、规格: 连接件 2. 钢构件表面除锈, 消除油污, 除锈等级不低于Sa2和St2 3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料2~3遍(厚4mm)	t	0.519286				0
12	010516001004	高强度螺栓	1. 螺栓种类: 10.9级摩擦型高强度螺栓 2. 规格: M24 3. 其他: 未尽事宜详见图纸设计说明及相关施工规范	套	72				0
		钢结构部分合计							
		人和路高增美利街11、13后座							
		人和路高增美利街11、13后座合计							
		拆除部分							
1	011610002037	金属门窗拆除	1. 门窗拆除 2. 门窗洞口尺寸: 4m <sup>2</sup> 以内 3. 废料弃运: 15km	m <sup>2</sup>	3.32				0
2	011605001019	平面块料拆除	1. 铲除50mm厚块料地面 2. 废料弃运: 15km	m <sup>2</sup>	37.84				0
3	011604002019	立面抹灰层拆除	1. 铲除墙面30mm厚水泥砂浆批荡层 2. 废料弃运: 15km	m <sup>2</sup>	110.06				0
4	011607001019	刚性层拆除	1. 拆除现状瓦面 2. 废料弃运: 15km	m <sup>2</sup>	59.16				0
		拆除部分合计							
		新建部分							
1	010402001089	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 加气混凝土砌	m <sup>3</sup>	4.077018				0

			块 2. 墙体类型:内墙 3. 厚度:180mm 4. 砂浆强度等级:水泥 砂浆M5.0						
2	010503005016	过梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.18				0
3	010515001043	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现 浇构件带肋钢筋 $\Phi$ 10以 内	t	0.006				0
4	010515001044	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现 浇构件带肋钢筋 $\Phi$ 25以 内	t	0.009				0
5	010515001045	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现 浇构件箍筋带肋钢筋 (HRB400内) $\Phi$ 10以内	t	0.005				0
6	011102003046	块料楼地面 (L-2)	1. 饰面(8~14厚 ):300*600耐磨地砖, 纯 水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥 浆 3. 素水泥浆一遍	m2	5.05				0
7	011102003047	块料楼地面 (L-2)	1. 饰面(8~14厚 ):600*600防滑地砖, 纯 水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥 浆 3. 素水泥浆一遍	m2	29.15				0
8	011102003048	块料楼地面 (L-4)	1. 饰面(8~14厚 ):300*600防滑地砖, 纯 水泥浆擦缝 2. 5厚1:1水泥砂浆结合 层 3. 20厚1:3干硬性水泥 浆 4. 防水层:1.5厚聚氨酯 防水涂料 5. 最薄处20厚1:3水泥 砂浆找坡层抹平 6. 素水泥浆一遍	m2	2.58				0
9	011406001046	抹灰面油漆 (N-1)	1. 刷专业界面剂一遍 2. 满挂纤维网与墙体固 定, 钢丝网搭接长度 250mm与墙体固定	m2	88.93				0

			3. 使用20厚砂浆强度等级M10进行批荡。 4. 清理抹灰基层 5. 满刮普通腻子两道, 砂纸磨平 6. 涂饰底涂料 7. 涂饰面层涂料 8. 涂饰内墙无机涂料两遍						
10	011105003016	块料踢脚线 (N-2)	1. 刷专业界面剂一遍 2. 满挂纤维网与墙体固定, 钢丝网搭接长度250mm与墙体固定。 3. 使用20厚砂浆强度等级M10进行批荡。 4. 3-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴或专业胶粘剂粘贴 5. 600*100釉面砖, 白水泥浆擦缝	m2	4. 28				0
11	011204003016	块料墙面 (N-3)	1. 刷专业界面剂一遍 2. 满挂纤维网与墙体固定, 钢丝网搭接长度250mm与墙体固定。 3. 使用20厚砂浆强度等级M10进行批荡。 4. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型), 高度不小于2.0米 5. 3-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴或专业胶粘剂粘贴 6. 600*300釉面砖, 白水泥浆擦缝	m2	34. 74				0
12	011302001046	吊顶天棚 (D-4)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:300X300铝扣板, 铝厚1.0 4. 吊顶内部喷黑色涂料	m2	7. 675				0
13	010901002016	型材屋面	1. 外层压型金属板 3. 防水层:≥1.2厚聚氯乙烯(PVC)防水卷材	m2	59. 15				0

			GL型(玻璃纤维内增强背衬型)						
14	010807001031	金属(塑钢、断桥)窗	1. 平开窗 2. 框、扇材质:80系列铝合金窗 3. 玻璃品种、厚度:6A钢化玻璃	m2	0.8				0
15	010802001061	金属(塑钢)门	1. 卫生间门 2. 门框或扇外围尺寸:M0721 3. 门框、扇材质:成品铝合金门, 铝厚2.0	m2	1.47				0
16	010801001016	木质门	1. 成品实木门, 木材厚度30mm	m2	1.89				0
17	010802001062	金属(塑钢)门	1. 304不锈钢门, 钢材厚度2.0	m2	2.52				0
18	010802001064	金属(塑钢)门	1. 推拉门 2. 玻璃品种、厚度:6A钢化玻璃	m2	4.2				0
		新建部分合计							
		钢结构部分							
1	010101004005	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	23.104				0
2	010103001005	回填方	1. 土质要求:一般土壤 2. 密实度要求:按规范要求, 夯填	m3	16.912				0
3	010103002005	余方弃置	1. 土质要求:一般土壤 2. 运距:15km	m3	6.192				0
4	010501001005	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15	m3	1.352				0
5	010501003005	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	4.84				0
6	010515001105	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 Φ 25内	t	0.133				0
7	010603003014	钢管柱	1. 钢材品种、规格:□200X200X8X8 2. 钢构件表面除锈, 消除油污, 除锈等级不低于Sa2和St2 3. 涂醇酸防锈漆2遍。	t	1.404207				0

			4. 喷薄型防火涂料 2~3遍(厚4mm)						
8	010604001005	钢梁	1. 钢材品种、规格 : □150X150X6X6 2. 钢构件表面除锈, 消除油污, 除锈等级不低于Sa2和St2 3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料 2~3遍(厚4mm)	t	1.22717 2				0
9	010606002009	钢檩条	1. 钢材品种、规格 : □100X50X3 2. 钢构件表面除锈, 消除油污, 除锈等级不低于Sa2和St2 3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料 2~3遍(厚4mm)	t	0.47767				0
10	010606002010	钢檩条	1. 钢材品种、规格 : □50X50X3 2. 钢构件表面除锈, 消除油污, 除锈等级不低于Sa2和St2 3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料 2~3遍(厚4mm)	t	0.05231 3				0
11	010606013005	零星钢构件	1. 钢材品种、规格: 连接件 2. 钢构件表面除锈, 消除油污, 除锈等级不低于Sa2和St2 3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料 2~3遍(厚4mm)	t	0.41443				0
12	010516001005	高强度螺栓	1. 螺栓种类: 10.9级摩擦型高强度螺栓 2. 规格: M24 3. 其他: 未尽事宜详见 图纸设计说明及相关施工规范	套	64				0
		钢结构部分合计							
		竹料路中和墟中街 18号							
		竹料路中和墟中街							

		18号合计							
		拆除部分							
1	011601001040	砖砌体拆除	1. 砌体名称:拆除墙体 2. 砌体材质:标准砖 3. 废料弃运:15km	m3	1.14				0
2	011610002039	金属门窗拆除	1. 门窗拆除 2. 门窗洞口尺寸:4m2以内 3. 废料弃运:15km	m2	9.79				0
3	011605001020	平面块料拆除	1. 铲除50mm厚块料地面 2. 废料弃运:15km	m2	24.83				0
4	011604002020	立面抹灰层拆除	1. 铲除墙面30mm厚水泥砂浆批荡层 2. 废料弃运:15km	m2	77.77				0
5	011606003020	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除铝扣板吊顶、轻钢龙骨、吊杆等安装辅材,铲除天花、梁水泥砂浆批荡层 2. 废料弃运:15km	m2	24.77				0
6	011607001020	刚性层拆除	1. 拆除现状瓦面 2. 废料弃运:15km	m2	38.25				0
		拆除部分合计							
		新建部分							
1	010402001092	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:封洞	m3	0.3192				0
2	010402001094	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 厚度:120mm 4. 砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0	m3	1.47				0
3	010503005017	过梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.29				0
4	010515001046	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋Φ10以内	t	0.012				0
5	010515001047	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋Φ25以	t	0.018				0



			内						
6	010515001048	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋带肋钢筋 (HRB400内) $\Phi$ 10以内	t	0.009				0
7	011102003050	块料楼地面 (L-2)	1. 饰面 (8~14厚):600*600防滑地砖, 纯水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥浆 3. 素水泥浆一遍	m <sup>2</sup>	23.379				0
8	011102003051	块料楼地面 (L-4)	1. 饰面 (8~14厚):300*600防滑地砖, 纯水泥浆擦缝 2. 5厚1:1水泥砂浆结合层 3. 20厚1:3干硬性水泥浆 4. 防水层:1.5厚聚氨酯防水涂料 5. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 6. 素水泥浆一遍	m <sup>2</sup>	2.99				0
9	011406001049	抹灰面油漆 (N-1)	1. 刷专业界面剂一遍 2. 满挂纤维网与墙体固定, 钢丝网搭接长度250mm与墙体固定 3. 使用20厚砂浆强度等级M10进行批荡。 4. 清理抹灰基层 5. 满刮普通腻子两道, 砂纸磨平 6. 涂饰底涂料 7. 涂饰面层涂料 8. 涂饰内墙无机涂料两遍	m <sup>2</sup>	90.17				0
10	011105003017	块料踢脚线 (N-2)	1. 刷专业界面剂一遍 2. 满挂纤维网与墙体固定, 钢丝网搭接长度250mm与墙体固定。 3. 使用20厚砂浆强度等级M10进行批荡。 4. 3-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴或专业胶粘剂粘贴 5. 600*100釉面砖, 白水	m <sup>2</sup>	3.94				0

			泥浆擦缝						
11	011204003017	块料墙面 (N-3)	1. 刷专业界面剂一遍 2. 满挂纤维网与墙体固定, 钢丝网搭接长度250mm与墙体固定。 3. 使用20厚砂浆强度等级M10进行批荡。 4. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型), 高度不小于2.0米 5. 3-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴或专业胶粘剂粘贴 6. 600*300釉面砖, 白水泥浆擦缝	m2	16.78				0
12	011302001049	吊顶天棚 (D-4)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:300X300铝扣板, 铝厚1.0 4. 吊顶内部喷黑色涂料	m2	3.06				0
13	010901002017	型材屋面	1. 外层压型金属板 3. 防水层:≥1.2厚聚氯乙烯(PVC)防水卷材GL型(玻璃纤维内增强背衬型)	m2	38.25				0
14	010807001033	金属(塑钢、断桥)窗	1. 平开窗 2. 框、扇材质:80系列铝合金窗 3. 玻璃品种、厚度:6A钢化玻璃	m2	4.9				0
15	010802001065	金属(塑钢)门	1. 卫生间门 2. 门框或扇外围尺寸:M0821 3. 门框、扇材质:成品铝合金门, 铝厚2.0	m2	1.47				0
16	010801001017	木质门	1. 成品实木门, 木材厚度30mm	m2	1.89				0
17	010802001067	金属(塑钢)门	1. 门联窗 2. 304不锈钢门, 钢材厚度2.0; 3. 80系列铝合金窗	m2	3.15				0

			+6A钢化玻璃						
		新建部分合计							
		钢结构部分							
1	010101004006	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	17.328				0
2	010103001006	回填方	1. 土质要求:一般土壤 2. 密实度要求:按规范要求, 夯填	m3	12.684				0
3	010103002006	余方弃置	1. 土质要求:一般土壤 2. 运距:15km	m3	4.644				0
4	010501001006	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15	m3	1.01				0
5	010501003006	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.63				0
6	010515001106	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢Φ25内	t	0.1				0
7	010603003015	钢管柱	1. 钢材品种、规格:□200X200X8X8 2. 钢构件表面除锈, 消除油污, 除锈等级不低于Sa2和St2 3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料2~3遍(厚4mm)	t	1.003563				0
8	010604001006	钢梁	1. 钢材品种、规格:□150X150X6X6 2. 钢构件表面除锈, 消除油污, 除锈等级不低于Sa2和St2 3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料2~3遍(厚4mm)	t	0.720525				0
9	010606002011	钢檩条	1. 钢材品种、规格:□100X50X3 2. 钢构件表面除锈, 消除油污, 除锈等级不低于Sa2和St2 3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料2~3遍(厚4mm)	t	0.27817				0
10	010606002012	钢檩条	1. 钢材品种、规格	t	0.03997				0

			: □50X50X3 2. 钢构件表面除锈, 消除油污, 除锈等级不低于Sa2和St2 3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料2~3遍(厚4mm)						
11	010606013006	零星钢构件	1. 钢材品种、规格: 连接件 2. 钢构件表面除锈, 消除油污, 除锈等级不低于Sa2和St2 3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料2~3遍(厚4mm)	t	0.359454				0
12	010516001006	高强度螺栓	1. 螺栓种类: 10.9级摩擦型高强度螺栓 2. 规格: M24 3. 其他: 未尽事宜详见图纸设计说明及相关施工规范	套	48				0
		钢结构部分合计							
		竹料路中和墟中街22号							
		竹料路中和墟中街22号合计							
		拆除部分							
1	011610002041	金属门窗拆除	1. 门窗拆除 2. 门窗洞口尺寸: 4m2以内 3. 废料弃运: 15km	m2	10				0
2	011605001021	平面块料拆除	1. 铲除50mm厚块料地面 2. 废料弃运: 15km	m2	54.07				0
3	011604002021	立面抹灰层拆除	1. 铲除墙面30mm厚水泥砂浆批荡层 2. 废料弃运: 15km	m2	157.3				0
		拆除部分合计							
		新建部分							
1	010402001098	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 加气混凝土砌块 2. 墙体类型: 封洞	m3	0.3192				0

2	010402001100	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 厚度:120mm 4. 砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0	m3	0.91				0
3	010503005018	过梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.41				0
4	010515001049	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 $\Phi$ 10以内	t	0.015				0
5	010515001050	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 $\Phi$ 25以内	t	0.022				0
6	010515001051	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) $\Phi$ 10以内	t	0.011				0
7	011102003053	块料楼地面(L-2)	1. 饰面(8~14厚):600*600防滑地砖,纯水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥浆 3. 素水泥浆一遍	m2	23.42				0
8	011102003054	块料楼地面(L-4)	1. 饰面(8~14厚):300*600防滑地砖,纯水泥浆擦缝 2. 5厚1:1水泥砂浆结合层 3. 20厚1:3干硬性水泥浆 4. 防水层:1.5厚聚氨酯防水涂料 5. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 6. 素水泥浆一遍	m2	2.99				0
9	040204002018	人行道块料铺设(L-6)	1. 60厚透水砖,缝宽3~10,粗砂灌缝 2. 30厚粗砂 3. 150厚天然级配砂石垫层 4. 路基碾压,压实度 $\geq$ 93%	m2	27.06				0
10	011406001052	抹灰面油漆(N-1)	1. 刷专业界面剂一遍	m2	127.47				0

			2. 满挂纤维网与墙体固定, 钢丝网搭接长度250mm与墙体固定 3. 使用20厚砂浆强度等级M10进行批荡。 4. 清理抹灰基层 5. 满刮普通腻子两道, 砂纸磨平 6. 涂饰底涂料 7. 涂饰面层涂料 8. 涂饰内墙无机涂料两遍						
11	011105003018	块料踢脚线 (N-2)	1. 刷专业界面剂一遍 2. 满挂纤维网与墙体固定, 钢丝网搭接长度250mm与墙体固定。 3. 使用20厚砂浆强度等级M10进行批荡。 4. 3-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴或专业胶粘剂粘贴 5. 600*100釉面砖, 白水泥浆擦缝	m2	8.78				0
12	011204003018	块料墙面 (N-3)	1. 刷专业界面剂一遍 2. 满挂纤维网与墙体固定, 钢丝网搭接长度250mm与墙体固定。 3. 使用20厚砂浆强度等级M10进行批荡。 4. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型), 高度不小于2.0米 5. 3-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴或专业胶粘剂粘贴 6. 600*300釉面砖, 白水泥浆擦缝	m2	17.04				0
13	011302001052	吊顶天棚 (D-4)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:300X300铝扣板, 铝厚1.0 4. 吊顶内部喷黑色涂料	m2	2.97				0

14	010901002018	型材屋面	1. 外层压型金属板 3. 防水层: $\geq 1.2$ 厚聚氯乙烯(PVC)防水卷材 GL型(玻璃纤维内增强背衬型)	m2	49.73				0
15	010807001035	金属(塑钢、断桥)窗	1. 平开窗 2. 框、扇材质: 80系列铝合金窗 3. 玻璃品种、厚度: 6A钢化玻璃	m2	4.9				0
16	010802001069	金属(塑钢)门	1. 卫生间门 2. 门框或扇外围尺寸: M0821 3. 门框、扇材质: 成品铝合金门, 铝厚2.0	m2	1.47				0
17	010801001018	木质门	1. 成品实木门, 木材厚度30mm	m2	1.89				0
18	010802001071	金属(塑钢)门	1. 门联窗 2. 304不锈钢门, 钢材厚度2.0; 3. 80系列铝合金窗+6A钢化玻璃	m2	3.15				0
		新建部分合计							
		钢结构部分							
1	010101004007	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内	m3	24.496				0
2	010103001007	回填方	1. 土质要求: 一般土壤 2. 密实度要求: 按规范要求, 夯填	m3	17.53				0
3	010103002007	余方弃置	1. 土质要求: 一般土壤 2. 运距: 15km	m3	6.966				0
4	010501001007	垫层	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C15	m3	1.521				0
5	010501003007	独立基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	5.445				0
6	010515001107	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件圆钢 $\Phi 25$ 内	t	0.15				0
7	010603003016	钢管柱	1. 钢材品种、规格: $\square 200 \times 200 \times 8 \times 8$ 2. 钢构件表面除锈, 消	t	2.695849				0

			除油污, 除锈等级不低于Sa2和St2 3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料 2~3遍(厚4mm)						
8	010604001007	钢梁	1. 钢材品种、规格: □150X150X6 2. 钢构件表面除锈, 消除油污, 除锈等级不低于Sa2和St2 3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料 2~3遍(厚4mm)	t	0.469169				0
9	010606002013	钢檩条	1. 钢材品种、规格: □100X50X3 2. 钢构件表面除锈, 消除油污, 除锈等级不低于Sa2和St2 3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料 2~3遍(厚4mm)	t	0.313799				0
10	010606002014	钢檩条	1. 钢材品种、规格: □50X50X3 2. 钢构件表面除锈, 消除油污, 除锈等级不低于Sa2和St2 3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料 2~3遍(厚4mm)	t	0.058836				0
11	010606013007	零星钢构件	1. 钢材品种、规格: 连接件 2. 钢构件表面除锈, 消除油污, 除锈等级不低于Sa2和St2 3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料 2~3遍(厚4mm)	t	0.566669				0
12	010516001007	高强度螺栓	1. 螺栓种类: 10.9级摩擦型高强度螺栓 2. 规格: M24 3. 其他: 未尽事宜详见图纸设计说明及相关施工规范	套	80				0
		钢结构部分合计							



		竹料路中和墟中街 23号							
		竹料路中和墟中街 23号合计							
		拆除部分							
1	011601001044	砖砌体拆除	1. 砌体名称:拆除墙体 2. 砌体材质:标准砖 3. 废料弃运:15km	m3	2.81				0
2	011610002043	金属门窗拆除	1. 门窗拆除 2. 门窗洞口尺寸:4m2以 内 3. 废料弃运:15km	m2	6.86				0
3	011605001022	平面块料拆除	1. 铲除50mm厚块料地面 2. 废料弃运:15km	m2	48.92				0
4	011604002022	立面抹灰层拆除	1. 铲除墙面30mm厚水泥 砂浆批荡层 2. 废料弃运:15km	m2	129.68				0
5	011607001022	刚性层拆除	1. 拆除现状瓦面 2. 废料弃运:15km	m2	66.29				0
		拆除部分合计							
		新建部分							
1	010402001106	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强 度等级:加气混凝土砌 块 2. 墙体类型:内墙 3. 厚度:120mm 4. 砂浆强度等级:水泥 砂浆M5.0	m3	6.06				0
2	010503005019	过梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.33				0
3	010515001052	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现 浇构件带肋钢筋Φ10以 内	t	0.015				0
4	010515001053	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现 浇构件带肋钢筋Φ25以 内	t	0.486				0
5	010515001054	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现 浇构件箍筋带肋钢筋 (HRB400内)Φ10以内	t	0.149				0
6	011102003055	块料楼地面 (L-2)	1. 饰面(8~14厚 ):300*600耐磨地砖,纯	m2	5.09				0

			水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥浆 3. 素水泥浆一遍						
7	011102003056	块料楼地面 (L-2)	1. 饰面(8~14厚):600*600防滑地砖, 纯水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥浆 3. 素水泥浆一遍	m2	40.21				0
8	011102003057	块料楼地面 (L-4)	1. 饰面(8~14厚):300*600防滑地砖, 纯水泥浆擦缝 2. 5厚1:1水泥砂浆结合层 3. 20厚1:3干硬性水泥浆 4. 防水层:1.5厚聚氨酯防水涂料 5. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 6. 素水泥浆一遍	m2	3.18				0
9	011406001055	抹灰面油漆 (N-1)	1. 刷专业界面剂一遍 2. 满挂纤维网与墙体固定, 钢丝网搭接长度250mm与墙体固定 3. 使用20厚砂浆强度等级M10进行批荡。 4. 清理抹灰基层 5. 满刮普通腻子两道, 砂纸磨平 6. 涂饰底涂料 7. 涂饰面层涂料 8. 涂饰内墙无机涂料两遍	m2	167.73				0
10	011105003019	块料踢脚线 (N-2)	1. 刷专业界面剂一遍 2. 满挂纤维网与墙体固定, 钢丝网搭接长度250mm与墙体固定。 3. 使用20厚砂浆强度等级M10进行批荡。 4. 3~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴或专业胶粘剂粘贴 5. 600*100釉面砖, 白水	m2	6.94				0

			泥浆擦缝						
11	011204003019	块料墙面 (N-3)	1. 刷专业界面剂一遍 2. 满挂纤维网与墙体固定, 钢丝网搭接长度250mm与墙体固定。 3. 使用20厚砂浆强度等级M10进行批荡。 4. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型), 高度不小于2.0米 5. 3-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴或专业胶粘剂粘贴 6. 600*300釉面砖, 白水泥浆擦缝	m2	40.223				0
12	011302001055	吊顶天棚 (D-4)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:300X300铝扣板, 铝厚1.0 4. 吊顶内部喷黑色涂料	m2	3.16				0
13	011302001056	吊顶天棚 (D-4)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:600X600铝扣板, 铝厚1.0 4. 吊顶内部喷黑色涂料	m2	5.04				0
14	010901002019	型材屋面	1. 外层压型金属板 3. 防水层:≥1.2厚聚氯乙烯(PVC)防水卷材GL型(玻璃纤维内增强背衬型)	m2	66.29				0
15	010807001037	金属(塑钢、断桥)窗	1. 平开窗 2. 框、扇材质:80系列铝合金窗 3. 玻璃品种、厚度:6A钢化玻璃	m2	2.26				0
16	010802001073	金属(塑钢)门	1. 卫生间门 2. 门框或扇外围尺寸:M0721	m2	1.47				0

			3. 门框、扇材质:成品铝合金门, 铝厚2.0						
17	010801001019	木质门	1. 成品实木门, 木材厚度30mm	m2	3.78				0
18	010802001074	金属(塑钢)门	1. 304不锈钢门, 钢材厚度2.0	m2	1.35				0
19	010808001019	木门窗套	1. 圆角门洞包边 2. 面层材料品种、规格:木材厚度20mm	m2	2.6				0
20	010802001076	金属(塑钢)门	1. 推拉门 2. 玻璃品种、厚度:6A钢化玻璃	m2	3.78				0
		新建部分合计							
		钢结构部分							
1	010101004008	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	27.984				0
2	010103001008	回填方	1. 土质要求:一般土壤 2. 密实度要求:按规范要求, 夯填	m3	20.244				0
3	010103002008	余方弃置	1. 土质要求:一般土壤 2. 运距:15km	m3	7.74				0
4	010501001008	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15	m3	1.69				0
5	010501003008	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	6.05				0
6	010515001108	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢Φ25内	t	0.166				0
7	010603003017	钢管柱	1. 钢材品种、规格:□200X200X8X8 2. 钢构件表面除锈, 消除油污, 除锈等级不低于Sa2和St2 3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料2~3遍(厚4mm)	t	1.495257				0
8	010604001008	钢梁	1. 钢材品种、规格:□150X150X6X6 2. 钢构件表面除锈, 消除油污, 除锈等级不低于Sa2和St2	t	1.271517				0

			3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料 2~3遍(厚4mm)						
9	010606002015	钢檩条	1. 钢材品种、规格 : □100X50X3 2. 钢构件表面除锈, 消除油污, 除锈等级不低于Sa2和St2 3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料 2~3遍(厚4mm)	t	0.48008 1				0
10	010606002016	钢檩条	1. 钢材品种、规格 : □50X50X3 2. 钢构件表面除锈, 消除油污, 除锈等级不低于Sa2和St2 3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料 2~3遍(厚4mm)	t	0.05935				0
11	010606013008	零星钢构件	1. 钢材品种、规格: 连接件 2. 钢构件表面除锈, 消除油污, 除锈等级不低于Sa2和St2 3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料 2~3遍(厚4mm)	t	0.59319 6				0
12	010516001008	高强度螺栓	1. 螺栓种类: 10.9级摩擦型高强度螺栓 2. 规格: M24 3. 其他: 未尽事宜详见 图纸设计说明及相关施工规范	套	80				0
		钢结构部分合计							
		钟落潭镇竹料墟中心 街一巷 24号							
		钟落潭镇竹料墟中心 街一巷 24号合计							
		拆除部分							
1	011601001045	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 开门窗洞口 2. 砌体材质: 标准砖 3. 废料弃运: 15km	m3	0.588				0

2	011605001023	平面块料拆除	1. 铲除50mm厚块料地面 2. 废料弃运:15km	m2	25.26				0
3	011604002023	立面抹灰层拆除	1. 铲除墙面30mm厚水泥 砂浆批荡层 2. 废料弃运:15km	m2	63.24				0
4	011607001023	刚性层拆除	1. 拆除现状瓦面 2. 废料弃运:15km	m2	38				0
		拆除部分合计							
		新建部分							
1	010402001111	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 厚度:100mm 4. 砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0	m3	1.28				0
2	010402001112	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 厚度:120mm 4. 砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0	m3	1.88				0
3	010503005020	过梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.294				0
4	010515001055	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋Φ10以内	t	0.015				0
5	010515001056	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋Φ25以内	t	0.022				0
6	010515001057	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内)Φ10以内	t	0.01				0
7	011102003058	块料楼地面(L-2)	1. 饰面(8~14厚):300*600耐磨地砖,纯水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥浆 3. 素水泥浆一遍	m2	4.2				0
8	011102003059	块料楼地面(L-2)	1. 饰面(8~14厚):600*600防滑地砖,纯	m2	16.858				0

			水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥浆 3. 素水泥浆一遍						
9	011102003060	块料楼地面 (L-4)	1. 饰面(8~14厚):300*600防滑地砖, 纯水泥浆擦缝 2. 5厚1:1水泥砂浆结合层 3. 20厚1:3干硬性水泥浆 4. 防水层:1. 5厚聚氨酯防水涂料 5. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 6. 素水泥浆一遍	m2	1. 72				0
10	040204002020	人行道块料铺设 (L-6)	1. 60厚透水砖, 缝宽3~10, 粗砂灌缝 2. 30厚粗砂 3. 150厚天然级配砂石垫层 4. 路基碾压, 压实度≥93%	m2	13. 32				0
11	011406001058	抹灰面油漆 (N-1)	1. 刷专业界面剂一遍 2. 满挂纤维网与墙体固定, 钢丝网搭接长度250mm与墙体固定 3. 使用20厚砂浆强度等级M10进行批荡。 4. 清理抹灰基层 5. 满刮普通腻子两道, 砂纸磨平 6. 涂饰底涂料 7. 涂饰面层涂料 8. 涂饰内墙无机涂料两遍	m2	57. 02				0
12	011105003020	块料踢脚线 (N-2)	1. 刷专业界面剂一遍 2. 满挂纤维网与墙体固定, 钢丝网搭接长度250mm与墙体固定。 3. 使用20厚砂浆强度等级M10进行批荡。 4. 3-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴或专业胶粘剂粘贴	m2	2. 98				0

			5. 600*100釉面砖, 白水泥浆擦缝						
13	011204003020	块料墙面 (N-3)	1. 刷专业界面剂一遍 2. 满挂纤维网与墙体固定, 钢丝网搭接长度250mm与墙体固定。 3. 使用20厚砂浆强度等级M10进行批荡。 4. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型), 高度不小于2.0米 5. 3-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴或专业胶粘剂粘贴 6. 600*300釉面砖, 白水泥浆擦缝	m2	27.28				0
14	011302001058	吊顶天棚 (D-4)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:300X300铝扣板, 铝厚1.0 4. 吊顶内部喷黑色涂料	m2	1.72				0
15	010901002020	型材屋面	1. 外层压型金属板 3. 防水层:≥1.2厚聚氯乙烯(PVC)防水卷材GL型(玻璃纤维内增强背衬型)	m2	38				0
16	010807001039	金属(塑钢、断桥)窗	1. 平开窗 2. 框、扇材质:80系列铝合金窗 3. 玻璃品种、厚度:6A钢化玻璃	m2	1.6				0
17	010807001040	金属(塑钢、断桥)窗	1. 推拉窗 2. 框、扇材质:80系列铝合金窗 3. 玻璃品种、厚度:6A钢化玻璃	m2	3				0
18	010802001077	金属(塑钢)门	1. 卫生间门 2. 门框或扇外围尺寸:M0721 3. 门框、扇材质:成品铝合金门, 铝厚2.0	m2	1.47				0



19	010801001020	木质门	1. 成品实木门, 木材厚度30mm	m2	1. 89				0
20	010802001078	金属(塑钢)门	1. 304不锈钢门, 钢材厚度2. 0	m2	2. 1				0
21	010802001080	金属(塑钢)门	1. 推拉门 2. 玻璃品种、厚度:6A钢化玻璃	m2	2. 94				0
		新建部分合计							
		钢结构部分							
1	010101004009	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	17. 328				0
2	010103001009	回填方	1. 土质要求:一般土壤 2. 密实度要求:按规范要求, 夯填	m3	12. 684				0
3	010103002009	余方弃置	1. 土质要求:一般土壤 2. 运距:15km	m3	4. 644				0
4	010501001009	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15	m3	1. 01				0
5	010501003009	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3. 63				0
6	010515001109	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 Φ 25内	t	0. 1				0
7	010603003018	钢管柱	1. 钢材品种、规格:□200X200X8X8 2. 钢构件表面除锈, 消除油污, 除锈等级不低于Sa2和St2 3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料2~3遍(厚4mm)	t	1. 137297				0
8	010604001009	钢梁	1. 钢材品种、规格:□150X150X6X6 2. 钢构件表面除锈, 消除油污, 除锈等级不低于Sa2和St2 3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料2~3遍(厚4mm)	t	0. 802545				0
9	010606002017	钢檩条	1. 钢材品种、规格:□100X50X3	t	0. 284674				0

			2. 钢构件表面除锈, 消除油污, 除锈等级不低于Sa2和St2 3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料2~3遍(厚4mm)						
10	010606002018	钢檩条	1. 钢材品种、规格: □50X50X3 2. 钢构件表面除锈, 消除油污, 除锈等级不低于Sa2和St2 3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料2~3遍(厚4mm)	t	0.035644				0
11	010606013009	零星钢构件	1. 钢材品种、规格: 连接件 2. 钢构件表面除锈, 消除油污, 除锈等级不低于Sa2和St2 3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料2~3遍(厚4mm)	t	0.350612				0
12	010516001009	高强度螺栓	1. 螺栓种类: 10.9级摩擦型高强度螺栓 2. 规格: M24 3. 其他: 未尽事宜详见图纸设计说明及相关施工规范	套	48				0
		钢结构部分合计							
		钟落潭镇竹一新胜街20号							
		钟落潭镇竹一新胜街20号合计							
		拆除部分							
1	011601001047	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 开门窗洞口 2. 砌体材质: 标准砖 3. 废料弃运: 15km	m3	2.08				0
2	011601001048	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 拆除墙体 2. 砌体材质: 标准砖 3. 废料弃运: 15km	m3	6.2352				0
3	011610002047	金属门窗拆除	1. 门窗拆除 2. 门窗洞口尺寸: 4m2以	m2	10.0485				0

			内 3. 废料弃运:15km						
4	011605001024	平面块料拆除	1. 铲除50mm厚块料地面 2. 废料弃运:15km	m2	51.28				0
5	011604002024	立面抹灰层拆除	1. 铲除墙面30mm厚水泥 砂浆批荡层 2. 废料弃运:15km	m2	130.99				0
6	011607001024	刚性层拆除	1. 拆除现状瓦面 2. 废料弃运:15km	m2	67.43				0
		拆除部分合计							
		新建部分							
1	010402001118	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 厚度:120mm 4. 砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0	m3	5.531				0
2	010503005021	过梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.57				0
3	010515001058	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 $\Phi$ 10以内	t	0.018				0
4	010515001059	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 $\Phi$ 25以内	t	0.026				0
5	010515001060	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) $\Phi$ 10以内	t	0.014				0
6	011102003061	块料楼地面(L-2)	1. 饰面(8~14厚):300*600耐磨地砖,纯水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥浆 3. 素水泥浆一遍	m2	4.35				0
7	011102003062	块料楼地面(L-2)	1. 饰面(8~14厚):600*600防滑地砖,纯水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥浆 3. 素水泥浆一遍	m2	44.89				0

8	011102003063	块料楼地面 (L-4)	1. 饰面(8~14厚):300*600防滑地砖, 纯水泥浆擦缝 2. 5厚1:1水泥砂浆结合层 3. 20厚1:3干硬性水泥浆 4. 防水层:1.5厚聚氨酯防水涂料 5. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 6. 素水泥浆一遍	m2	2.43				0
9	011406001061	抹灰面油漆 (N-1)	1. 刷专业界面剂一遍 2. 满挂纤维网与墙体固定, 钢丝网搭接长度250mm与墙体固定 3. 使用20厚砂浆强度等级M10进行批荡。 4. 清理抹灰基层 5. 满刮普通腻子两道, 砂纸磨平 6. 涂饰底涂料 7. 涂饰面层涂料 8. 涂饰内墙无机涂料两遍	m2	110.92				0
10	011105003021	块料踢脚线 (N-2)	1. 刷专业界面剂一遍 2. 满挂纤维网与墙体固定, 钢丝网搭接长度250mm与墙体固定。 3. 使用20厚砂浆强度等级M10进行批荡。 4. 3-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴或专业胶粘剂粘贴 5. 600*100釉面砖, 白水泥浆擦缝	m2	6.52				0
11	011204003021	块料墙面 (N-3)	1. 刷专业界面剂一遍 2. 满挂纤维网与墙体固定, 钢丝网搭接长度250mm与墙体固定。 3. 使用20厚砂浆强度等级M10进行批荡。 4. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型), 高度不小于2.0米 5. 3-5厚1:1水泥砂浆加	m2	29.82				0

			水重20%建筑胶镶贴或专业胶粘剂粘贴 6. 600*300釉面砖, 白水泥浆擦缝						
12	011302001061	吊顶天棚 (D-4)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:300X300铝扣板, 铝厚1.0 4. 吊顶内部喷黑色涂料	m2	6.78				0
13	010901002021	型材屋面	1. 外层压型金属板 3. 防水层:≥1.2厚聚氯乙烯(PVC)防水卷材GL型(玻璃纤维内增强背衬型)	m2	66.86				0
14	010807001041	金属(塑钢、断桥)窗	1. 平开窗 2. 框、扇材质:80系列铝合金窗 3. 玻璃品种、厚度:6A钢化玻璃	m2	11.76				0
15	010802001081	金属(塑钢)门	1. 卫生间门 2. 门框或扇外围尺寸:M0721 3. 门框、扇材质:成品铝合金门, 铝厚2.0	m2	1.47				0
16	010801001021	木质门	1. 成品实木门, 木材厚度30mm	m2	3.78				0
17	010802001082	金属(塑钢)门	1. 304不锈钢门, 钢材厚度2.0	m2	2.52				0
18	010802001084	金属(塑钢)门	1. 推拉门 2. 玻璃品种、厚度:6A钢化玻璃	m2	3.15				0
		新建部分合计							
		钢结构部分							
1	010101004010	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	35.509				0
2	010103001010	回填方	1. 土质要求:一般土壤 2. 密实度要求:按规范要求, 夯填	m3	26.26				0

3	010103002010	余方弃置	1. 土质要求:一般土壤 2. 运距:15km	m3	9.249				0
4	010501001010	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15	m3	2.02				0
5	010501003010	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	7.525				0
6	010515001110	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢Φ25内	t	0.193				0
7	010603003019	钢管柱	1. 钢材品种、规格: □200X200X8X8 2. 钢构件表面除锈,消除油污,除锈等级不低于Sa2和St2 3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料2~3遍(厚4mm)	t	2.253688				0
8	010604001010	钢梁	1. 钢材品种、规格: □150X150X6X6 2. 钢构件表面除锈,消除油污,除锈等级不低于Sa2和St2 3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料2~3遍(厚4mm)	t	1.378955				0
9	010606002019	钢檩条	1. 钢材品种、规格: □100X100X6 2. 钢构件表面除锈,消除油污,除锈等级不低于Sa2和St2 3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料2~3遍(厚4mm)	t	0.341461				0
10	010606002020	钢檩条	1. 钢材品种、规格: □100X50X3 2. 钢构件表面除锈,消除油污,除锈等级不低于Sa2和St2 3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料2~3遍(厚4mm)	t	0.717359				0
11	010606013010	零星钢构件	1. 钢材品种、规格:连接件 2. 钢构件表面除锈,消除油污,除锈等级不低	t	0.671527				0

			于Sa2和St2 3. 涂醇酸防锈漆2遍。 4. 喷薄型防火涂料 2~3遍(厚4mm)						
12	010516001010	高强度螺栓	1. 螺栓种类:10.9级摩擦型高强度螺栓 2. 规格:M24 3. 其他:未尽事宜详见图纸设计说明及相关施工规范	套	88				0
		钢结构部分合计							
		钟落潭镇竹料大道西 138 106号							
		钟落潭镇竹料大道西 138 106号合计							
		拆除部分							
1	011601001009	砖砌体拆除	1. 砌体名称:开门窗洞口 2. 砌体材质:标准砖 3. 废料弃运:15km	m3	0.945				0
2	011601001012	砖砌体拆除	1. 砌体名称:拆除墙体 2. 砌体材质:标准砖 3. 废料弃运:15km	m3	1.3				0
3	011610002009	金属门窗拆除	1. 门窗拆除 2. 门窗洞口尺寸:4m2以内 3. 废料弃运:15km	m2	15.33				0
4	011605001005	平面块料拆除	1. 铲除50mm厚块料地面 2. 废料弃运:15km	m2	31.27				0
5	011602001018	混凝土构件拆除	1. 构件名称:卫生间沉箱轻质混凝土 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:300mm 3. 废料弃运:15km	m3	0.567				0
6	011605002050	立面块料拆除	1. 铲除200mm高踢脚线块料墙面 2. 废料弃运:15km	m2	6.12				0
7	070101081002	人工单项拆除 其他构件	1. 拆除2.0标高木质阁楼 2. 废料弃运:15km	m2	9.38				0
		拆除部分合计							

		新建部分							
1	010402001006	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:封洞	m3	0.1512				0
2	010402001008	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 厚度:120mm 4. 砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0	m3	1.73				0
3	010503005002	过梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.626				0
4	010515001061	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 $\Phi$ 10以内	t	0.018				0
5	010515001062	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 $\Phi$ 25以内	t	0.026				0
6	010515001063	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) $\Phi$ 10以内	t	0.015				0
7	011102003004	块料楼地面(L-2)	1. 饰面(8~14厚):300*600耐磨地砖,纯水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥浆 3. 素水泥浆一遍	m2	6.36				0
8	011102003005	块料楼地面(L-2)	1. 饰面(8~14厚):600*600防滑地砖,纯水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥浆 3. 素水泥浆一遍	m2	22.5				0
9	011102003006	块料楼地面(L-4)	1. 饰面(8~14厚):300*600防滑地砖,纯水泥浆擦缝 2. 5厚1:1水泥砂浆结合层 3. 20厚1:3干硬性水泥浆 4. 防水层:1.5厚聚氨酯	m2	3.298				0



			防水涂料 5. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 6. 素水泥浆一遍						
10	011406001004	抹灰面油漆 (N-1)	1. 刷专业界面剂一遍 2. 满挂纤维网与墙体固定, 钢丝网搭接长度250mm与墙体固定 3. 使用20厚砂浆强度等级M10进行批荡。 4. 清理抹灰基层 5. 满刮普通腻子两道, 砂纸磨平 6. 涂饰底涂料 7. 涂饰面层涂料 8. 涂饰内墙无机涂料两遍	m2	57.36				0
11	011105003002	块料踢脚线 (N-2)	1. 刷专业界面剂一遍 2. 满挂纤维网与墙体固定, 钢丝网搭接长度250mm与墙体固定。 3. 使用20厚砂浆强度等级M10进行批荡。 4. 3-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴或专业胶粘剂粘贴 5. 600*100釉面砖, 白水泥浆擦缝	m2	3.4				0
12	011204003002	块料墙面 (N-3)	1. 刷专业界面剂一遍 2. 满挂纤维网与墙体固定, 钢丝网搭接长度250mm与墙体固定。 3. 使用20厚砂浆强度等级M10进行批荡。 4. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型), 高度不小于2.0米 5. 3-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴或专业胶粘剂粘贴 6. 600*300釉面砖, 白水泥浆擦缝	m2	33.9				0
13	011302001004	吊顶天棚 (D-4)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格	m2	3.298				0

			、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格: 300X300铝扣板, 铝厚 1.0 4. 吊顶内部喷黑色涂料						
14	011302001005	吊顶天棚 (D-4)	1. 吊顶形式、吊杆规格、 高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、 中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格: 600X600铝扣板, 铝厚 1.0 4. 吊顶内部喷黑色涂料	m2	6.364				0
15	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1. 平开窗 2. 框、扇材质:80系列 铝合金窗 3. 玻璃品种、厚度: 6A钢化玻璃	m2	8.25				0
16	010802001005	金属(塑钢)门	1. 卫生间门 2. 门框、扇材质:成品 铝合金门, 铝厚2.0	m2	1.575				0
17	010801001002	木质门	1. 成品实木门, 木材厚 度30mm	m2	1.89				0
18	010802001006	金属(塑钢)门	1. 304不锈钢门, 钢材厚 度2.0	m2	2.97				0
19	010802001008	金属(塑钢)门	1. 推拉门 2. 玻璃品种、厚度: 6A钢化玻璃	m2	3.78				0
		新建部分合计							
		钟落潭镇竹料大道西 138 402号							
		钟落潭镇竹料大道西 138 402号合计							
		拆除部分							
1	011601001049	砖砌体拆除	1. 砌体名称:开门窗洞 口 2. 砌体材质:标准砖 3. 废料弃运:15km	m3	1.89				0
2	011610002049	金属门窗拆除	1. 门窗拆除 2. 门窗洞口尺寸:4m2以 内 3. 废料弃运:15km	m2	11.994				0

3	011605001025	平面块料拆除	1. 铲除50mm厚块料地面 2. 废料弃运:15km	m2	26.17				0
4	011602001006	混凝土构件拆除	1. 构件名称:卫生间沉箱轻质混凝土 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:300mm 3. 废料弃运:15km	m3	0.588				0
5	011605002022	立面块料拆除	1. 铲除200mm高踢脚线块料墙面 2. 废料弃运:15km	m2	7.65				0
		拆除部分合计							
		新建部分							
1	010503005022	过梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.278				0
2	011102003064	块料楼地面 (L-2)	1. 饰面(8~14厚):300*600耐磨地砖, 纯水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥浆 3. 素水泥浆一遍	m2	4.91				0
3	011102003065	块料楼地面 (L-2)	1. 饰面(8~14厚):600*600防滑地砖, 纯水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥浆 3. 素水泥浆一遍	m2	22.68				0
4	011102003066	块料楼地面 (L-4)	1. 饰面(8~14厚):300*600防滑地砖, 纯水泥浆擦缝 2. 5厚1:1水泥砂浆结合层 3. 20厚1:3干硬性水泥浆 4. 防水层:1.5厚聚氨酯防水涂料 5. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 6. 素水泥浆一遍	m2	1.99				0
5	011406001064	抹灰面油漆 (N-1)	1. 刷专业界面剂一遍 2. 满挂纤维网与墙体固定, 钢丝网搭接长度250mm与墙体固定 3. 使用20厚砂浆强度等	m2	88.26				0

			级M10进行批荡。 4. 清理抹灰基层 5. 满刮普通腻子两道, 砂纸磨平 6. 涂饰底涂料 7. 涂饰面层涂料 8. 涂饰内墙无机涂料两遍						
6	011105003022	块料踢脚线 (N-2)	1. 刷专业界面剂一遍 2. 满挂纤维网与墙体固定, 钢丝网搭接长度250mm与墙体固定。 3. 使用20厚砂浆强度等级M10进行批荡。 4. 3-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴或专业胶粘剂粘贴 5. 600*100釉面砖, 白水泥浆擦缝	m2	4. 368				0
7	011204003022	块料墙面 (N-3)	1. 刷专业界面剂一遍 2. 满挂纤维网与墙体固定, 钢丝网搭接长度250mm与墙体固定。 3. 使用20厚砂浆强度等级M10进行批荡。 4. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型), 高度不小于2.0米 5. 3-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴或专业胶粘剂粘贴 6. 600*300釉面砖, 白水泥浆擦缝	m2	16. 72				0
8	011302001064	吊顶天棚 (D-4)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:300X300铝扣板, 铝厚1.0 4. 吊顶内部喷黑色涂料	m2	1. 96				0
9	010807001043	金属(塑钢、断桥)窗	1. 平开窗 2. 框、扇材质:80系列铝合金窗 3. 玻璃品种、厚度	m2	4. 8				0

			:6A钢化玻璃						
10	010802001085	金属(塑钢)门	1. 卫生间门 2. 门框、扇材质:成品铝合金门, 铝厚2.0	m2	1.5				0
11	010801001022	木质门	1. 成品实木门, 木材厚度30mm	m2	1.89				0
12	010802001086	金属(塑钢)门	1. 304不锈钢门, 钢材厚度2.0	m2	5.74				0
		新建部分合计							
		钟落潭镇竹料墟中心街一巷 12号							
		钟落潭镇竹料墟中心街一巷 12号合计							
		拆除部分							
1	011601001052	砖砌体拆除	1. 砌体名称:拆除墙体 2. 砌体材质:标准砖 3. 废料弃运:15km	m3	2.1384				0
2	011610002051	金属门窗拆除	1. 门窗拆除 2. 门窗洞口尺寸:4m2以内 3. 废料弃运:15km	m2	17.23				0
3	011605001026	平面块料拆除	1. 铲除50mm厚块料地面 2. 废料弃运:15km	m2	91.1				0
4	011604002026	立面抹灰层拆除	1. 铲除墙面30mm厚水泥砂浆批荡层 2. 废料弃运:15km	m2	215.17				0
5	011605002051	立面块料拆除	1. 铲除200mm高踢脚线块料墙面 2. 废料弃运:15km	m2	9.144				0
6	011607001026	刚性层拆除	1. 拆除现状瓦面 2. 废料弃运:15km	m2	103.37				0
		拆除部分合计							
		新建部分							
1	010402001129	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 厚度:120mm 4. 砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0	m3	19.407				0

2	010503005023	过梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.528				0
3	010515001067	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 $\Phi$ 10以内	t	0.019				0
4	010515001068	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 $\Phi$ 25以内	t	0.027				0
5	010515001069	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋带肋钢筋 (HRB400内) $\Phi$ 10以内	t	0.014				0
6	011102003067	块料楼地面 (L-2)	1. 饰面(8~14厚):300*600耐磨地砖, 纯水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥浆 3. 素水泥浆一遍	m2	8.94				0
7	011102003068	块料楼地面 (L-2)	1. 饰面(8~14厚):600*600防滑地砖, 纯水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥浆 3. 素水泥浆一遍	m2	71.57				0
8	011102003069	块料楼地面 (L-4)	1. 饰面(8~14厚):300*600防滑地砖, 纯水泥浆擦缝 2. 5厚1:1水泥砂浆结合层 3. 20厚1:3干硬性水泥浆 4. 防水层:1.5厚聚氨酯防水涂料 5. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 6. 素水泥浆一遍	m2	6.85				0
9	011406001067	抹灰面油漆 (N-1)	1. 刷专业界面剂一遍 2. 满挂纤维网与墙体固定, 钢丝网搭接长度250mm与墙体固定 3. 使用20厚砂浆强度等级M10进行批荡。 4. 清理抹灰基层 5. 满刮普通腻子两道, 砂纸磨平	m2	391.06				0

			6. 涂饰底涂料 7. 涂饰面层涂料 8. 涂饰内墙无机涂料两遍						
10	011105003023	块料踢脚线 (N-2)	1. 刷专业界面剂一遍 2. 满挂纤维网与墙体固定, 钢丝网搭接长度250mm与墙体固定。 3. 使用20厚砂浆强度等级M10进行批荡。 4. 3-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴或专业胶粘剂粘贴 5. 600*100釉面砖, 白水泥浆擦缝	m2	11.26				0
11	011204003023	块料墙面 (N-3)	1. 刷专业界面剂一遍 2. 满挂纤维网与墙体固定, 钢丝网搭接长度250mm与墙体固定。 3. 使用20厚砂浆强度等级M10进行批荡。 4. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型), 高度不小于2.0米 5. 3-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴或专业胶粘剂粘贴 6. 600*300釉面砖, 白水泥浆擦缝	m2	79.67				0
12	011302001067	吊顶天棚 (D-4)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:300X300铝扣板, 铝厚1.0 4. 吊顶内部喷黑色涂料	m2	6.866				0
13	010901002023	型材屋面	1. 外层压型金属板 3. 防水层:≥1.2厚聚氯乙烯(PVC)防水卷材GL型(玻璃纤维内增强背衬型)	m2	110.24				0
14	010807001045	金属(塑钢、断桥)窗	1. 平开窗 2. 框、扇材质:80系列铝合金窗	m2	2.88				0

			3. 玻璃品种、厚度 :6A钢化玻璃						
15	010802001089	金属(塑钢)门	1. 卫生间门 2. 门框、扇材质:成品 铝合金门, 铝厚2.0	m2	2.94				0
16	010801001023	木质门	1. 成品实木门, 木材厚 度30mm	m2	5.67				0
17	010802001090	金属(塑钢)门	1. 304不锈钢门, 钢材厚 度2.0	m2	5.04				0
18	010802001092	金属(塑钢)门	1. 推拉门 2. 玻璃品种、厚度 :6A钢化玻璃	m2	6.3				0
		新建部分合计							
		竹料墟路中心街一巷 13号201							
		竹料墟路中心街一巷 13号201合计							
		拆除部分							
1	011610002053	金属门窗拆除	1. 门窗拆除 2. 门窗洞口尺寸:4m2以 内 3. 废料弃运:15km	m2	6.81				0
2	011605001027	平面块料拆除	1. 铲除50mm厚块料地面 2. 废料弃运:15km	m2	29.87				0
3	011602001020	混凝土构件拆除	1. 构件名称:卫生间沉 箱轻质混凝土 2. 拆除构件的厚度或规 格尺寸:300mm 3. 废料弃运:15km	m3	0.831				0
4	011604002027	立面抹灰层拆除	1. 铲除墙面30mm厚水泥 砂浆批荡层 2. 废料弃运:15km	m2	65.268				0
5	011605002052	立面块料拆除	1. 铲除200mm高踢脚线 块料墙面 2. 废料弃运:15km	m2	4.856				0
6	011604003002	天棚抹灰面拆除	1. 铲除天花、梁腻子灰 饰面及水泥砂浆批荡层 2. 废料弃运:15km	m2	29.91				0
		拆除部分合计							
		新建部分							



1	010402001134	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 厚度:120mm 4. 砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0	m3	3.075				0
2	010503005024	过梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.496				0
3	010515001070	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋Φ10以内	t	0.015				0
4	010515001071	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋Φ25以内	t	0.021				0
5	010515001072	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内)Φ10以内	t	0.012				0
6	011102003070	块料楼地面(L-2)	1. 饰面(8~14厚):300*600耐磨地砖,纯水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥浆 3. 素水泥浆一遍	m2	4.34				0
7	011102003071	块料楼地面(L-2)	1. 饰面(8~14厚):600*600防滑地砖,纯水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥浆 3. 素水泥浆一遍	m2	22.71				0
8	011102003072	块料楼地面(L-4)	1. 饰面(8~14厚):300*600防滑地砖,纯水泥浆擦缝 2. 5厚1:1水泥砂浆结合层 3. 20厚1:3干硬性水泥浆 4. 防水层:1.5厚聚氨酯防水涂料 5. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 6. 素水泥浆一遍	m2	2.409				0
9	011406001070	抹灰面油漆(N-1)	1. 刷专业界面剂一遍 2. 满挂纤维网与墙体固	m2	80.66				0

			定, 钢丝网搭接长度 250mm与墙体固定 3. 使用20厚砂浆强度等 级M10进行批荡。 4. 清理抹灰基层 5. 满刮普通腻子两道 , 砂纸磨平 6. 涂饰底涂料 7. 涂饰面层涂料 8. 涂饰内墙无机涂料两 遍						
10	011105003024	块料踢脚线 (N-2)	1. 刷专业界面剂一遍 2. 满挂纤维网与墙体固 定, 钢丝网搭接长度 250mm与墙体固定。 3. 使用20厚砂浆强度等 级M10进行批荡。 4. 3-5厚1:1水泥砂浆加 水重20%建筑胶镶贴或 专业胶粘剂粘贴 5. 600*100釉面砖, 白水 泥浆擦缝	m2	4. 077				0
11	011204003024	块料墙面 (N-3)	1. 刷专业界面剂一遍 2. 满挂纤维网与墙体固 定, 钢丝网搭接长度 250mm与墙体固定。 3. 使用20厚砂浆强度等 级M10进行批荡。 4. 1.5厚聚合物水泥防 水涂料(I型), 高度不小 于2.0米 5. 3-5厚1:1水泥砂浆加 水重20%建筑胶镶贴或 专业胶粘剂粘贴 6. 600*300釉面砖, 白水 泥浆擦缝	m2	33. 39				0
12	011302001070	吊顶天棚 (D-4)	1. 吊顶形式、吊杆规格 、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格 :300X300铝扣板, 铝厚 1.0 4. 吊顶内部喷黑色涂料	m2	2. 388				0
13	010807001047	金属(塑钢、断桥)窗	1. 平开窗	m2	4. 92				0

			2. 框、扇材质:80系列 铝合金窗 3. 玻璃品种、厚度 :6A钢化玻璃						
14	010802001093	金属(塑钢)门	1. 卫生间门 2. 门框、扇材质:成品 铝合金门, 铝厚2.0	m2	1.47				0
15	010801001024	木质门	1. 成品实木门, 木材厚 度30mm	m2	1.89				0
16	010802001094	金属(塑钢)门	1. 304不锈钢门, 钢材厚 度2.0	m2	2.1				0
17	010802001096	金属(塑钢)门	1. 推拉门 2. 玻璃品种、厚度 :6A钢化玻璃	m2	3.15				0
		新建部分合计							
		钟落潭镇竹料墟中心 街一巷 16号							
		钟落潭镇竹料墟中心 街一巷 16号合计							
		拆除部分							
1	011601001056	砖砌体拆除	1. 砌体名称:拆除墙体 2. 砌体材质:标准砖 3. 废料弃运:15km	m3	10.53				0
2	011610002055	金属门窗拆除	1. 门窗拆除 2. 门窗洞口尺寸:4m2以 内 3. 废料弃运:15km	m2	7.96				0
3	011605001028	平面块料拆除	1. 铲除50mm厚块料地面 2. 废料弃运:15km	m2	47.27				0
4	011605002053	立面块料拆除	1. 铲除200mm高踢脚线 块料墙面 2. 废料弃运:15km	m2	59.32				0
5	011606003028	天棚面龙骨及饰面拆 除	1. 拆除铝扣板吊顶、轻 钢龙骨、吊杆等安装辅 材, 铲除天花、梁水泥 砂浆批荡层 2. 废料弃运:15km	m2	47.26				0
6	011607001028	刚性层拆除	1. 拆除现状瓦面 2. 废料弃运:15km	m2	65.36				0
		拆除部分合计							

		新建部分							
1	010402001139	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 厚度:120mm 4. 砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0	m3	7.825				0
2	010402001141	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 厚度:240mm 4. 砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0	m3	1.50288				0
3	010402001142	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙 3. 厚度:240mm 4. 砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0	m3	6.8				0
4	010503005025	过梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.6				0
5	010515001073	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋Φ10以内	t	0.018				0
6	010515001074	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋Φ25以内	t	0.026				0
7	010515001075	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内)Φ10以内	t	0.015				0
8	011102003073	块料楼地面(L-2)	1. 饰面(8~14厚):300*600耐磨地砖,纯水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥浆 3. 素水泥浆一遍	m2	1.91				0
9	011102003074	块料楼地面(L-2)	1. 饰面(8~14厚):600*600防滑地砖,纯水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥	m2	20.79				0

			浆 3. 素水泥浆一遍						
10	011102003075	块料楼地面 (L-4)	1. 饰面(8~14厚) ):300*600防滑地砖, 纯水泥浆擦缝 2. 5厚1:1水泥砂浆结合层 3. 20厚1:3干硬性水泥浆 4. 防水层:1.5厚聚氨酯防水涂料 5. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 6. 素水泥浆一遍	m2	2.42				0
11	011406001073	抹灰面油漆 (N-1)	1. 刷专业界面剂一遍 2. 满挂纤维网与墙体固定, 钢丝网搭接长度250mm与墙体固定 3. 使用20厚砂浆强度等级M10进行批荡。 4. 清理抹灰基层 5. 满刮普通腻子两道, 砂纸磨平 6. 涂饰底涂料 7. 涂饰面层涂料 8. 涂饰内墙无机涂料两遍	m2	211.2				0
12	011105003025	块料踢脚线 (N-2)	1. 刷专业界面剂一遍 2. 满挂纤维网与墙体固定, 钢丝网搭接长度250mm与墙体固定。 3. 使用20厚砂浆强度等级M10进行批荡。 4. 3-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴或专业胶粘剂粘贴 5. 600*100釉面砖, 白水泥浆擦缝	m2	7.806				0
13	011204003025	块料墙面 (N-3)	1. 刷专业界面剂一遍 2. 满挂纤维网与墙体固定, 钢丝网搭接长度250mm与墙体固定。 3. 使用20厚砂浆强度等级M10进行批荡。 4. 1.5厚聚合物水泥防	m2	27.77				0

			水涂料(I型), 高度不小于2.0米 5. 3-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴或专业胶粘剂粘贴 6. 600*300釉面砖, 白水泥浆擦缝						
14	011302001073	吊顶天棚 (D-4)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:300X300铝扣板, 铝厚1.0 4. 吊顶内部喷黑色涂料	m2	2.42				0
15	010901002025	型材屋面	1. 外层压型金属板 3. 防水层:≥1.2厚聚氯乙烯(PVC)防水卷材GL型(玻璃纤维内增强背衬型)	m2	65.36				0
16	010807001049	金属(塑钢、断桥)窗	1. 平开窗 2. 框、扇材质:80系列铝合金窗 3. 玻璃品种、厚度:6A钢化玻璃	m2	6				0
17	010807001050	金属(塑钢、断桥)窗	1. 推拉窗 2. 框、扇材质:80系列铝合金窗 3. 玻璃品种、厚度:6A钢化玻璃	m2	1.2				0
18	010802001097	金属(塑钢)门	1. 卫生间门 2. 门框、扇材质:成品铝合金门, 铝厚2.0	m2	1.47				0
19	010801001025	木质门	1. 成品实木门, 木材厚度30mm	m2	3.78				0
20	010802001098	金属(塑钢)门	1. 304不锈钢门, 钢材厚度2.0	m2	2.1				0
21	010802001100	金属(塑钢)门	1. 推拉门 2. 玻璃品种、厚度:6A钢化玻璃	m2	2.94				0
		新建部分合计							
		钟落潭镇竹料墟中心街二巷 9号							

		钟落潭镇竹料墟中心街二巷 9号合计							
		拆除部分							
1	011601001057	砖砌体拆除	1. 砌体名称:开门窗洞口 2. 砌体材质:标准砖 3. 废料弃运:15km	m3	0.216				0
2	011601001058	砖砌体拆除	1. 砌体名称:拆除墙体 2. 砌体材质:标准砖 3. 废料弃运:15km	m3	0.28				0
3	011610002057	金属门窗拆除	1. 门窗拆除 2. 门窗洞口尺寸:4m2以内 3. 废料弃运:15km	m2	9.42				0
4	011605001029	平面块料拆除	1. 铲除50mm厚块料地面 2. 废料弃运:15km	m2	22.05				0
5	011604002029	立面抹灰层拆除	1. 铲除墙面30mm厚水泥砂浆批荡层 2. 废料弃运:15km	m2	76.74				0
6	011605002054	立面块料拆除	1. 铲除200mm高踢脚线块料墙面 2. 废料弃运:15km	m2	4.88				0
7	011607001029	刚性层拆除	1. 拆除现状瓦面 2. 废料弃运:15km	m2	27.08				0
		拆除部分合计							
		新建部分							
1	010402001145	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 厚度:120mm 4. 砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0	m3	2.397				0
2	010503005026	过梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.186				0
3	010515001076	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋Φ10以内	t	0.01				0
4	010515001077	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋Φ25以内	t	0.014				0

5	010515001078	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋带肋钢筋 (HRB400内) $\Phi$ 10以内	t	0.007				0
6	011102003076	块料楼地面 (L-2)	1. 饰面 (8~14厚):300*600耐磨地砖, 纯水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥浆 3. 素水泥浆一遍	m <sup>2</sup>	2.72				0
7	011102003077	块料楼地面 (L-2)	1. 饰面 (8~14厚):600*600防滑地砖, 纯水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥浆 3. 素水泥浆一遍	m <sup>2</sup>	16.914				0
8	011102003078	块料楼地面 (L-4)	1. 饰面 (8~14厚):300*600防滑地砖, 纯水泥浆擦缝 2. 5厚1:1水泥砂浆结合层 3. 20厚1:3干硬性水泥浆 4. 防水层:1.5厚聚氨酯防水涂料 5. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 6. 素水泥浆一遍	m <sup>2</sup>	1.97				0
9	011406001076	抹灰面油漆 (N-1)	1. 刷专业界面剂一遍 2. 满挂纤维网与墙体固定, 钢丝网搭接长度250mm与墙体固定 3. 使用20厚砂浆强度等级M10进行批荡。 4. 清理抹灰基层 5. 满刮普通腻子两道, 砂纸磨平 6. 涂饰底涂料 7. 涂饰面层涂料 8. 涂饰内墙无机涂料两遍	m <sup>2</sup>	81.44				0
10	011105003026	块料踢脚线 (N-2)	1. 刷专业界面剂一遍 2. 满挂纤维网与墙体固定, 钢丝网搭接长度250mm与墙体固定。 3. 使用20厚砂浆强度等	m <sup>2</sup>	3.414				0



			级M10进行批荡。 4. 3-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴或专业胶粘剂粘贴 5. 600*100釉面砖, 白水泥浆擦缝						
11	011204003026	块料墙面 (N-3)	1. 刷专业界面剂一遍 2. 满挂纤维网与墙体固定, 钢丝网搭接长度250mm与墙体固定。 3. 使用20厚砂浆强度等级M10进行批荡。 4. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型), 高度不小于2.0米 5. 3-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴或专业胶粘剂粘贴 6. 600*300釉面砖, 白水泥浆擦缝	m2	28.39				0
12	011302001076	吊顶天棚 (D-4)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:300X300铝扣板, 铝厚1.0 4. 吊顶内部喷黑色涂料	m2	1.98				0
13	011302001077	吊顶天棚 (D-4)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:600X600铝扣板, 铝厚1.0 4. 吊顶内部喷黑色涂料	m2	2.79				0
14	010901002026	型材屋面	1. 外层压型金属板 3. 防水层:≥1.2厚聚氯乙烯(PVC)防水卷材GL型(玻璃纤维内增强背衬型)	m2	26.88				0
15	010807001051	金属(塑钢、断桥)窗	1. 平开窗 2. 框、扇材质:80系列铝合金窗 3. 玻璃品种、厚度	m2	3				0

			:6A钢化玻璃						
16	010802001101	金属(塑钢)门	1. 卫生间门 2. 门框、扇材质:成品铝合金门, 铝厚2.0	m2	2.94				0
17	010801001026	木质门	1. 成品实木门, 木材厚度30mm	m2	1.89				0
18	010802001103	金属(塑钢)门	1. 门联窗 2. 304不锈钢门, 钢材厚度2.0; 3. 80系列铝合金窗+6A钢化玻璃	m2	3.42				0
		新建部分合计							
		钟落潭镇竹料墟中心街三巷 1号							
		钟落潭镇竹料墟中心街三巷 1号合计							
		拆除部分							
1	011601001059	砖砌体拆除	1. 砌体名称:开门窗洞口 2. 砌体材质:标准砖 3. 废料弃运:15km	m3	0.216				0
2	011601001060	砖砌体拆除	1. 砌体名称:拆除墙体 2. 砌体材质:标准砖 3. 废料弃运:15km	m3	0.59				0
3	011610002059	金属门窗拆除	1. 门窗拆除 2. 门窗洞口尺寸:4m2以内 3. 废料弃运:15km	m2	6.482				0
4	011605001030	平面块料拆除	1. 铲除50mm厚块料地面 2. 废料弃运:15km	m2	23.622				0
5	011604002030	立面抹灰层拆除	1. 铲除墙面30mm厚水泥砂浆批荡层 2. 废料弃运:15km	m2	74.3				0
6	011605002055	立面块料拆除	1. 铲除200mm高踢脚线块料墙面 2. 废料弃运:15km	m2	5.18				0
7	011607001030	刚性层拆除	1. 拆除现状瓦面 2. 废料弃运:15km	m2	23.622				0
		拆除部分合计							
		新建部分							

1	010402001151	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 厚度:120mm 4. 砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0	m3	4.09				0
2	010503005027	过梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.178				0
3	010515001079	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 $\Phi$ 10以内	t	0.01				0
4	010515001080	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 $\Phi$ 25以内	t	0.014				0
5	010515001081	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) $\Phi$ 10以内	t	0.007				0
6	011102003079	块料楼地面(L-2)	1. 饰面(8~14厚):300*600耐磨地砖,纯水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥浆 3. 素水泥浆一遍	m2	3.81				0
7	011102003080	块料楼地面(L-2)	1. 饰面(8~14厚):600*600防滑地砖,纯水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥浆 3. 素水泥浆一遍	m2	16.97				0
8	011102003081	块料楼地面(L-4)	1. 饰面(8~14厚):300*600防滑地砖,纯水泥浆擦缝 2. 5厚1:1水泥砂浆结合层 3. 20厚1:3干硬性水泥浆 4. 防水层:1.5厚聚氨酯防水涂料 5. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 6. 素水泥浆一遍	m2	1.91				0
9	011406001079	抹灰面油漆(N-1)	1. 刷专业界面剂一遍 2. 满挂纤维网与墙体固	m2	62.112				0

			定, 钢丝网搭接长度 250mm与墙体固定 3. 使用20厚砂浆强度等级M10进行批荡。 4. 清理抹灰基层 5. 满刮普通腻子两道, 砂纸磨平 6. 涂饰底涂料 7. 涂饰面层涂料 8. 涂饰内墙无机涂料两遍						
10	011105003027	块料踢脚线 (N-2)	1. 刷专业界面剂一遍 2. 满挂纤维网与墙体固定, 钢丝网搭接长度250mm与墙体固定。 3. 使用20厚砂浆强度等级M10进行批荡。 4. 3-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴或专业胶粘剂粘贴 5. 600*100釉面砖, 白水泥浆擦缝	m2	3.882				0
11	011204003027	块料墙面 (N-3)	1. 刷专业界面剂一遍 2. 满挂纤维网与墙体固定, 钢丝网搭接长度250mm与墙体固定。 3. 使用20厚砂浆强度等级M10进行批荡。 4. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型), 高度不小于2.0米 5. 3-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴或专业胶粘剂粘贴 6. 600*300釉面砖, 白水泥浆擦缝	m2	27.28				0
12	011302001079	吊顶天棚 (D-4)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:300X300铝扣板, 铝厚1.0 4. 吊顶内部喷黑色涂料	m2	1.91				0
13	011302001080	吊顶天棚 (D-4)	1. 吊顶形式、吊杆规格	m2	3.81				0

			、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:600X600铝扣板, 铝厚1.0 4. 吊顶内部喷黑色涂料						
14	010901002027	型材屋面	1. 外层压型金属板 3. 防水层:≥1.2厚聚氯乙烯(PVC)防水卷材GL型(玻璃纤维内增强背衬型)	m2	23.62				0
15	010807001053	金属(塑钢、断桥)窗	1. 平开窗 2. 框、扇材质:80系列铝合金窗 3. 玻璃品种、厚度:6A钢化玻璃	m2	4.2				0
16	010802001105	金属(塑钢)门	1. 卫生间门 2. 门框、扇材质:成品铝合金门, 铝厚2.0	m2	2.87				0
17	010801001027	木质门	1. 成品实木门, 木材厚度30mm	m2	1.89				0
18	010802001107	金属(塑钢)门	1. 门联窗 2. 304不锈钢门, 钢材厚度2.0; 3. 80系列铝合金窗+6A钢化玻璃	m2	2.682				0
		新建部分合计							
		钟落潭镇竹料墟中心街三巷 9号							
		钟落潭镇竹料墟中心街三巷 9号合计							
		拆除部分							
1	011601001061	砖砌体拆除	1. 砌体名称:开门窗洞口 2. 砌体材质:标准砖 3. 废料弃运:15km	m3	0.36				0
2	011601001062	砖砌体拆除	1. 砌体名称:拆除墙体 2. 砌体材质:标准砖 3. 废料弃运:15km	m3	2.1262				0
3	011610002061	金属门窗拆除	1. 门窗拆除 2. 门窗洞口尺寸:4m2以	m2	2.6				0

			内 3. 废料弃运:15km						
4	011605001031	平面块料拆除	1. 铲除50mm厚块料地面 2. 废料弃运:15km	m2	28.07				0
5	011604002031	立面抹灰层拆除	1. 铲除墙面30mm厚水泥 砂浆批荡层 2. 废料弃运:15km	m2	90.33				0
6	011605002056	立面块料拆除	1. 铲除200mm高踢脚线 块料墙面 2. 废料弃运:15km	m2	6.524				0
7	011607001031	刚性层拆除	1. 拆除现状瓦面 2. 废料弃运:15km	m2	36.27				0
		拆除部分合计							
		新建部分							
1	010402001157	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 厚度:120mm 4. 砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0	m3	1.89				0
2	010503005028	过梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.193				0
3	010515001082	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋Φ10以内	t	0.012				0
4	010515001083	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋Φ25以内	t	0.017				0
5	010515001084	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内)Φ10以内	t	0.008				0
6	011102003082	块料楼地面(L-2)	1. 饰面(8~14厚):300*600耐磨地砖,纯水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥浆 3. 素水泥浆一遍	m2	3.42				0
7	011102003083	块料楼地面(L-2)	1. 饰面(8~14厚):600*600防滑地砖,纯水泥浆擦缝	m2	22.76				0

			2. 30厚1:3干硬性水泥浆 3. 素水泥浆一遍						
8	011102003084	块料楼地面 (L-4)	1. 饰面(8~14厚):300*600防滑地砖, 纯水泥浆擦缝 2. 5厚1:1水泥砂浆结合层 3. 20厚1:3干硬性水泥浆 4. 防水层:1.5厚聚氨酯防水涂料 5. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 6. 素水泥浆一遍	m2	1.88				0
9	011406001082	抹灰面油漆 (N-1)	1. 刷专业界面剂一遍 2. 满挂纤维网与墙体固定, 钢丝网搭接长度250mm与墙体固定 3. 使用20厚砂浆强度等级M10进行批荡。 4. 清理抹灰基层 5. 满刮普通腻子两道, 砂纸磨平 6. 涂饰底涂料 7. 涂饰面层涂料 8. 涂饰内墙无机涂料两遍	m2	84.77				0
10	011105003028	块料踢脚线 (N-2)	1. 刷专业界面剂一遍 2. 满挂纤维网与墙体固定, 钢丝网搭接长度250mm与墙体固定。 3. 使用20厚砂浆强度等级M10进行批荡。 4. 3-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴或专业胶粘剂粘贴 5. 600*100釉面砖, 白水泥浆擦缝	m2	3.82				0
11	011204003028	块料墙面 (N-3)	1. 刷专业界面剂一遍 2. 满挂纤维网与墙体固定, 钢丝网搭接长度250mm与墙体固定。 3. 使用20厚砂浆强度等级M10进行批荡。	m2	21.33				0

			4. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型), 高度不小于2.0米 5. 3-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴或专业胶粘剂粘贴 6. 600*300釉面砖, 白水泥浆擦缝						
12	011302001082	吊顶天棚 (D-4)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:300X300铝扣板, 铝厚1.0 4. 吊顶内部喷黑色涂料	m2	1.95				0
13	011302001083	吊顶天棚 (D-4)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:600X600铝扣板, 铝厚1.0 4. 吊顶内部喷黑色涂料	m2	3.37				0
14	010901002028	型材屋面	1. 外层压型金属板 3. 防水层:≥1.2厚聚氯乙烯(PVC)防水卷材GL型(玻璃纤维内增强背衬型)	m2	36.27				0
15	010807001055	金属(塑钢、断桥)窗	1. 平开窗 2. 框、扇材质:80系列铝合金窗 3. 玻璃品种、厚度:6A钢化玻璃	m2	2.4				0
16	010802001109	金属(塑钢)门	1. 卫生间门 2. 门框、扇材质:成品铝合金门, 铝厚2.0	m2	1.4				0
17	010801001028	木质门	1. 成品实木门, 木材厚度30mm	m2	1.89				0
18	010802001110	金属(塑钢)门	1. 304不锈钢门, 钢材厚度2.0	m2	2.1				0
19	010802001112	金属(塑钢)门	1. 推拉门 2. 玻璃品种、厚度:6A钢化玻璃	m2	3.15				0



		新建部分合计							
		钟落潭镇竹料中心街 三巷17, 19号							
		钟落潭镇竹料中心街 三巷17, 19号合计							
		拆除部分							
1	011601001063	砖砌体拆除	1. 砌体名称:开门窗洞口 2. 砌体材质:标准砖 3. 废料弃运:15km	m3	0.216				0
2	011610002063	金属门窗拆除	1. 门窗拆除 2. 门窗洞口尺寸:4m2以内 3. 废料弃运:15km	m2	18.9425				0
3	011605001032	平面块料拆除	1. 铲除50mm厚块料地面 2. 废料弃运:15km	m2	57.04				0
4	011602001025	混凝土构件拆除	1. 构件名称:卫生间沉箱轻质混凝土 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:300mm 3. 废料弃运:15km	m3	1.485				0
5	011604002032	立面抹灰层拆除	1. 铲除墙面30mm厚水泥砂浆批荡层 2. 废料弃运:15km	m2	204.44				0
6	011605002057	立面块料拆除	1. 铲除200mm高踢脚线块料墙面 2. 废料弃运:15km	m2	15.46				0
7	011604003003	天棚抹灰面拆除	1. 铲除天花、梁腻子灰饰面及水泥砂浆批荡层 2. 废料弃运:15km	m2	56.94				0
		拆除部分合计							
		新建部分							
1	010503005029	过梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C20	m3	1.074				0
2	010515001085	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋Φ10以内	t	0.031				0
3	010515001086	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋Φ25以内	t	0.045				0

4	010515001087	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋带肋钢筋 (HRB400内) $\Phi$ 10以内	t	0.027				0
5	011102003085	块料楼地面 (L-2)	1. 饰面 (8~14厚):300*600耐磨地砖, 纯水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥浆 3. 素水泥浆一遍	m2	5.17				0
6	011102003086	块料楼地面 (L-2)	1. 饰面 (8~14厚):600*600防滑地砖, 纯水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥浆 3. 素水泥浆一遍	m2	47.74				0
7	011102003087	块料楼地面 (L-4)	1. 饰面 (8~14厚):300*600防滑地砖, 纯水泥浆擦缝 2. 5厚1:1水泥砂浆结合层 3. 20厚1:3干硬性水泥浆 4. 防水层:1.5厚聚氨酯防水涂料 5. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 6. 素水泥浆一遍	m2	4.97				0
8	011406001085	抹灰面油漆 (N-1)	1. 刷专业界面剂一遍 2. 满挂纤维网与墙体固定, 钢丝网搭接长度250mm与墙体固定 3. 使用20厚砂浆强度等级M10进行批荡。 4. 清理抹灰基层 5. 满刮普通腻子两道, 砂纸磨平 6. 涂饰底涂料 7. 涂饰面层涂料 8. 涂饰内墙无机涂料两遍	m2	160.04				0
9	011105003029	块料踢脚线 (N-2)	1. 刷专业界面剂一遍 2. 满挂纤维网与墙体固定, 钢丝网搭接长度250mm与墙体固定。 3. 使用20厚砂浆强度等	m2	8.27				0

			级M10进行批荡。 4. 3-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴或专业胶粘剂粘贴 5. 600*100釉面砖, 白水泥浆擦缝						
10	011204003029	块料墙面 (N-3)	1. 刷专业界面剂一遍 2. 满挂纤维网与墙体固定, 钢丝网搭接长度250mm与墙体固定。 3. 使用20厚砂浆强度等级M10进行批荡。 4. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型), 高度不小于2.0米 5. 3-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴或专业胶粘剂粘贴 6. 600*300釉面砖, 白水泥浆擦缝	m2	54.63				0
11	011302001085	吊顶天棚 (D-4)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:300X300铝扣板, 铝厚1.0 4. 吊顶内部喷黑色涂料	m2	4.95				0
12	011302001086	吊顶天棚 (D-4)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:600X600铝扣板, 铝厚1.0 4. 吊顶内部喷黑色涂料	m2	5.08				0
13	010807001057	金属(塑钢、断桥)窗	1. 平开窗 2. 框、扇材质:80系列铝合金窗 3. 玻璃品种、厚度:6A钢化玻璃	m2	10.08				0
14	010802001113	金属(塑钢)门	1. 卫生间门 2. 门框、扇材质:成品铝合金门, 铝厚2.0	m2	1.52				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：单独装饰

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQFHMSG	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 13%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为 0.6%；省级 文明工地为 1.2%
2	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	GGCSF0000001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) *分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.3 (0.8≤ δ < 1 式中 ： δ =合同工 期/定额工期 )
4	QTFY00000001	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：单独装饰

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：单独装饰

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----



# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：单独装饰

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：单独装饰

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：单独装饰

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：单独装饰

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：单独装饰

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		蚌湖路清河村街14--17、19							
		蚌湖路清河村街14--17、19合计							
		给排水							
1	031004003005	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台式 3. 附件名称、数量:含非接触式或延时自闭式水嘴DN15、角阀及附件	组	5				0
2	031004004009	厨房不锈钢洗涤盆	1. 材质:厨房不锈钢洗涤盆 2. 规格、类型:按设计图纸要求 3. 附件名称、数量:含非接触式或延时自闭式水嘴DN15、角阀及附件	组	5				0
3	031004006008	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:自闭感应式冲水阀 3. 组装形式:蹲式大便器	组	5				0
4	031004017005	冷热水混合器	1. 电热水器120L	套	5				0
5	031004014018	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN75	个	5				0
6	031003013009	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 包含:倒流防止器、Y型过滤器、螺纹截止阀、螺纹水表各1个	组	5				0
7	010507006005	化粪池、检查井	1. 名称:成品化粪池	座	1				0

			2. 材质: 玻璃钢 3. 有效容积: 2m3 4. 施工参照 : 14SS706图集						
8	040504001005	成品塑料污水检查井	1. 名称: 室外污水检查井 2. 规格: 直径600mm 3. 材质: 成品塑料检查井, 须带防坠网和带锁井盖	座	6				0
9	031003001005	螺纹阀门	1. 类型: 304不锈钢活接球阀 2. 规格、压力等级: DN50	个	2				0
10	031001007013	复合管	1. 给水衬塑钢管 2. 材质、规格: DN50 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 水冲洗	m	45.236				0
11	031001006037	塑料管	1. PPR冷水塑料管 2. 材质、规格: DN15 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 水冲洗	m	65.401				0
12	031001006038	塑料管	1. PPR热水塑料管 2. 材质、规格: De15 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 水冲洗	m	21.45				0
13	031001006039	塑料管	1. PPR冷水塑料管 2. 材质、规格: DN20 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 水冲洗	m	35.31				0
14	031001006041	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 排水 3. 材质: PVC-U 4. 型号、规格: DN50mm 5. 连接方式: 粘接	m	32.741				0
15	031001006042	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 排水 3. 材质: PVC-U 4. 型号、规格: DN75mm 5. 连接方式: 粘接	m	7.979				0
16	031001006043	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 排水 3. 材质: PVC-U	m	51.251				0



			4. 型号、规格:DN100mm 5. 连接方式:粘接						
17	031001006045	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN200mm 5. 连接方式:粘接	m	17.829				0
18	030901013005	灭火器	1. 灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3	具	10				0
		给排水合计							
		强电							
1	030404034025	照明开关	1. 名称:单联翘板开关	个	10				0
2	030404034026	照明开关	1. 名称:双联翘板开关	个	5				0
3	030404034028	照明开关	1. 名称:单联双控开关	个	10				0
4	030404034029	照明开关	1. 名称:双联双控开关	个	10				0
5	030404035005	插座	1. 名称:单相三极抽油烟机插座/单相三极低位消毒柜插座/单相饮用水过滤设备电源插座/单相三极高位带开关微波炉插座/单相三极电冰箱插座/单相二三极带开关电炊具插座 2. 规格:10A250V	个	80				0
6	030412001030	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯 2. 规格 :13W, 1300lm, IP2X	套	20				0
7	030412001032	普通灯具	1. 名称:防水 300X300LED灯盘 2. 规格 :13W, 1300lm, IP2X	套	10				0
8	030412005005	荧光灯	1. 名称:光管 2. 规格:T5 3. 安装形式:壁装 4. 其他: 按设计图纸要求	套	5				0
9	030404033005	风扇	1. 名称:吸顶排气扇	台	5				0
10	030411006005	接线盒	1. 名称:接线盒	个	91				0
11	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZR-YJV-3X10	m	97.436				0

12	030411004009	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZRBV-2.5	m	964.428				0
13	030411004010	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZRBV-4	m	846.638				0
14	030411001018	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN40mm	m	69.694				0
15	030411001019	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN25mm	m	260.213				0
16	030411001020	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20mm	m	315.976				0
17	030404017011	配电箱	1. 名称:配电箱1AL1-5	台	5				0
		强电合计							
		弱电							
1	030404017012	配电箱	1. 名称:弱电箱	台	5				0
2	030411001021	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20mm	m	89.72				0
3	030502004009	电视、电话插座	1. 名称:电视插座	个	2				0
4	030502012005	信息插座	1. 名称:网络插座	个	5				0
5	030502004010	电视、电话插座	1. 名称:电话插座	个	5				0
6	030502005009	双绞线缆	1. 名称:UTP-CAT. 5e	m	203.26				0
7	030502005010	双绞线缆	1. 名称:HY&HYVV-4X0.5	m	102.72				0
8	030502008005	电视线	1. 名称:SYV-75-5	m	7.563				0
		弱电合计							
		蚌湖墟路镇湖大街 24、26号							
		蚌湖墟路镇湖大街 24、26号合计							
		给排水							
1	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台式	组	4				0
2	031004004002	厨房不锈钢洗涤盆	1. 材质:厨房不锈钢洗 涤盆	组	2				0
3	031004017001	冷热水混合器	1. 电热水器120L	套	4				0

4	031004014003	给、排水附(配)件	1. 名称: 地漏 2. 型号、规格: DN75	个	8				0
5	031004014117	清扫口	1. 名称: 清扫口 DN75 2. 材质: 金属	个	2				0
6	031003013002	水表	1. 安装部位(室内外): 室内 2. 型号、规格: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 包含: 倒流防止器、Y型过滤器、螺纹截止阀、螺纹水表各1个	组	2				0
7	010507006001	化粪池、检查井	1. 玻璃钢化粪池 2. 容量: 2m <sup>3</sup>	座	1				0
8	040504001001	成品塑料污水检查井	1. 成品塑料污水检查井	座	3				0
9	031001007003	复合管	1. 给水衬塑钢管 2. 材质、规格: DN25 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 水冲洗	m	4.57				0
10	031001006001	塑料管	1. PPR冷水塑料管 2. 材质、规格: DN15 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 水冲洗	m	41.539				0
11	031001006002	塑料管	1. PPR热水塑料管 2. 材质、规格: De15 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 水冲洗	m	28.798				0
12	031001006003	塑料管	1. PPR冷水塑料管 2. 材质、规格: DN20 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 水冲洗	m	17.563				0
13	031001006004	塑料管	1. PPR冷水塑料管 2. 材质、规格: DN25 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 水冲洗	m	15.416				0
14	031001006005	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 排水 3. 材质: PVC-U 4. 型号、规格: DN50mm 5. 连接方式: 粘接	m	52.93				0
15	031001006006	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 排水 3. 材质: PVC-U	m	10.542				0

			4. 型号、规格:DN75mm 5. 连接方式:粘接						
16	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN100mm 5. 连接方式:粘接	m	31.968				0
17	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN150mm 5. 连接方式:粘接	m	6.461				0
18	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN200mm 5. 连接方式:粘接	m	0.246				0
19	030901013001	灭火器	1. 灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3	具	4				0
		给排水合计							
		强电							
1	030404034001	照明开关	1. 名称:单联翘板开关	个	3				0
2	030404034002	照明开关	1. 名称:双联翘板开关	个	4				0
3	030404034003	照明开关	1. 名称:三联翘板开关	个	2				0
4	030404034005	照明开关	1. 名称:双联双控开关	个	1				0
5	030404034006	照明开关	1. 名称:三联双控开关	个	1				0
6	030404035001	插座	1. 名称:单相三极抽油烟机插座/单相三极低位消毒柜插座/单相饮用水过滤设备电源插座/单相三极高位带开关微波炉插座/单相三极电冰箱插座/单相二三极带开关电炊具插座 2. 规格:10A250V	个	75				0
7	030412001002	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯 2. 规格:13W, 1300lm, IP2X	套	13				0
8	030412001004	普通灯具	1. 名称:防水300X300LED灯盘 2. 规格	套	8				0

			:13W, 1300lm, IP2X						
9	030412001007	普通灯具	1. 名称:防水 600X600LED灯盘 2. 规格 :13W, 1300lm, IP2X	套	3				0
10	030412001005	普通灯具	1. 名称:壁灯1	套	2				0
11	030412005001	荧光灯	1. 名称:光管	套	1				0
12	030404033001	风扇	1. 名称:吸顶排气扇	台	6				0
13	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒	个	138				0
14	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZRBV-2.5	m	1150.13				0
15	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZRBV-4	m	776.417				0
16	030411001003	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN25mm	m	242.306				0
17	030411001002	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20mm	m	376.776				0
18	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱1AL1/2	台	2				0
		强电合计							
		弱电							
1	030404017003	配电箱	1. 名称:弱电箱	台	2				0
2	030411001005	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20mm	m	144.536				0
3	030502012001	信息插座	1. 名称:网络插座	个	7				0
4	030502004001	电视、电话插座	1. 名称:电视插座	个	7				0
5	030502004002	电视、电话插座	1. 名称:电话插座	个	2				0
6	030502005001	双绞线缆	1. 名称:UTP-CAT. 5e	m	79.681				0
7	030502005002	双绞线缆	1. 名称:HY&HYVV-4X0.5	m	28.04				0
8	030502008001	电视线	1. 名称:SYV-75-5	m	78.645				0
		弱电合计							
		蚌湖墟路东街5号							
		蚌湖墟路东街5号合计							
		给排水							

1	031004003002	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台式	组	2				0
2	031004004003	厨房不锈钢洗涤盆	1. 材质:厨房不锈钢洗涤盆	组	2				0
3	031004006002	大便器	1. 座式大便器 2. 规格、类型:自闭感应式冲水阀	组	2				0
4	031004017002	冷热水混合器	1. 电热水器120L	套	2				0
5	031004014006	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN75	个	4				0
6	031004014007	给、排水附(配)件	1. 材质:通气帽 2. 型号、规格:DN50	个	2				0
7	031003013003	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 包含:倒流防止器、Y型过滤器、螺纹截止阀、螺纹水表各1个	组	2				0
8	010507006002	化粪池、检查井	1. 玻璃钢化粪池 2. 容量:2m <sup>3</sup>	座	2				0
9	040504001002	成品塑料污水检查井	1. 成品塑料污水检查井	座	4				0
10	031001006010	塑料管	1. PPR冷水塑料管 2. 材质、规格:DN15 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	23.369				0
11	031001006011	塑料管	1. PPR热水塑料管 2. 材质、规格:De15 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	15.69				0
12	031001006012	塑料管	1. PPR冷水塑料管 2. 材质、规格:DN20 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	20.802				0
13	031001006014	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN50mm 5. 连接方式:粘接	m	18.34				0
14	031001006015	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水	m	4.162				0

			3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN75mm 5. 连接方式:粘接						
15	031001006016	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN100mm 5. 连接方式:粘接	m	20.976				0
16	031001006018	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN200mm 5. 连接方式:粘接	m	0.442				0
17	030901013002	灭火器	1. 灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3	具	4				0
		给排水合计							
		强电							
1	030404034008	照明开关	1. 名称:双联翘板开关	个	4				0
2	030404034012	照明开关	1. 名称:三联双控开关	个	1				0
3	030404035002	插座	1. 名称:单相三极抽油烟机插座/单相三极低位消毒柜插座/单相饮用水过滤设备电源插座/单相三极高位带开关微波炉插座/单相三极电冰箱插座/单相二三极带开关电炊具插座 2. 规格:10A250V	个	42				0
4	030412001009	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯 2. 规格 :13W, 1300lm, IP2X	套	8				0
5	030412001011	普通灯具	1. 名称:防水 300X300LED灯盘 2. 规格 :13W, 1300lm, IP2X	套	6				0
6	030412001012	普通灯具	1. 名称:防水 600X600LED灯盘 2. 规格 :13W, 1300lm, IP2X	套	2				0
7	030404033002	风扇	1. 名称:吸顶排气扇	台	10				0
8	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	75				0

9	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZRBV-2.5	m	479.162				0
10	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZRBV-4	m	355.221				0
11	030411001007	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN25mm	m	109.607				0
12	030411001008	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20mm	m	157.521				0
13	030404017004	配电箱	1. 名称:配电箱1AL1/2	台	2				0
		强电合计							
		弱电							
1	030404017006	配电箱	1. 名称:弱电箱	台	2				0
2	030411001009	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20mm	m	23.28				0
3	030502012002	信息插座	1. 名称:网络插座	个	2				0
4	030502004003	电视、电话插座	1. 名称:电视插座	个	2				0
5	030502004004	电视、电话插座	1. 名称:电话插座	个	2				0
6	030502005003	双绞线缆	1. 名称:UTP-CAT. 5e	m	9.68				0
7	030502005004	双绞线缆	1. 名称:HY&HYVV-4X0.5	m	47.908				0
8	030502008002	电视线	1. 名称:SYV-75-5	m	9.424				0
		弱电合计							
		蚌湖墟路西街4、2号							
		蚌湖墟路西街4、2号 合计							
		给排水							
1	031004003004	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台式	组	4				0
2	031004004007	厨房不锈钢洗涤盆	1. 材质:厨房不锈钢洗 涤盆	组	2				0
3	031004006005	大便器	1. 座式大便器 2. 规格、类型:自闭感 应式冲水阀	组	4				0
4	031004017004	冷热水混合器	1. 电热水器120L	套	4				0
5	031004014014	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏	个	6				0



			2. 型号、规格:DN75						
6	031004014118	清扫口	1. 名称:清扫口DN75 2. 材质:金属	个	1				0
7	031004014015	给、排水附(配)件	1. 材质:通气帽 2. 型号、规格:DN50	个	2				0
8	031003013008	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 包含:倒流防止器、Y型过滤器、螺纹截止阀、螺纹水表各1个	组	2				0
9	010507006004	化粪池、检查井	1. 玻璃钢化粪池 2. 容量:2m3	座	1				0
10	040504001004	成品塑料污水检查井	1. 成品塑料污水检查井	座	3				0
11	031001007012	复合管	1. 给水衬塑钢管 2. 材质、规格:DN25 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	16.382				0
12	031001006028	塑料管	1. PPR冷水塑料管 2. 材质、规格:DN15 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	40.04				0
13	031001006029	塑料管	1. PPR热水塑料管 2. 材质、规格:De15 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	25.577				0
14	031001006030	塑料管	1. PPR冷水塑料管 2. 材质、规格:DN20 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	13.53				0
15	031001006031	塑料管	1. PPR冷水塑料管 2. 材质、规格:DN25 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	20.641				0
16	031001006032	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN50mm 5. 连接方式:粘接	m	44.099				0
17	031001006033	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水	m	6.472				0

			3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN75mm 5. 连接方式:粘接						
18	031001006034	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN100mm 5. 连接方式:粘接	m	42.929				0
19	031001006035	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN150mm 5. 连接方式:粘接	m	7.047				0
20	031001006036	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN200mm 5. 连接方式:粘接	m	0.854				0
21	030901013004	灭火器	1. 灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3	具	4				0
		给排水合计							
		强电							
1	030404034019	照明开关	1. 名称:单联翘板开关	个	2				0
2	030404034020	照明开关	1. 名称:双联翘板开关	个	5				0
3	030404034023	照明开关	1. 名称:双联双控开关	个	2				0
4	030404035004	插座	1. 名称:单相三极抽油烟机插座/单相三极低位消毒柜插座/单相饮用水过滤设备电源插座/单相三极高位带开关微波炉插座/单相三极电冰箱插座/单相二三极带开关电炊具插座 2. 规格:10A250V	个	62				0
5	030412001023	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯 2. 规格 :13W, 13001m, IP2X	套	15				0
6	030412001025	普通灯具	1. 名称:防水 300X300LED灯盘 2. 规格 :13W, 13001m, IP2X	套	9				0

7	030412001026	普通灯具	1. 名称:防水 600X600LED灯盘 2. 规格 :13W, 1300lm, IP2X	套	3				0
8	030404033004	风扇	1. 名称:吸顶排气扇	台	12				0
9	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒	个	126				0
10	030411004007	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZRBV-2.5	m	1203.217				0
11	030411004008	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZRBV-4	m	568.476				0
12	030411001015	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN25mm	m	176.292				0
13	030411001016	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20mm	m	396.672				0
14	030404017009	配电箱	1. 名称:配电箱1AL1/2	台	2				0
		强电合计							
		弱电							
1	030404017010	配电箱	1. 名称:弱电箱	台	2				0
2	030411001017	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20mm	m	56.83				0
3	030502004007	电视、电话插座	1. 名称:电视插座	个	4				0
4	030502012004	信息插座	1. 名称:网络插座	个	4				0
5	030502004008	电视、电话插座	1. 名称:电话插座	个	2				0
6	030502005007	双绞线缆	1. 名称:UTP-CAT. 5e	m	31.135				0
7	030502005008	双绞线缆	1. 名称:HY&HYVV-4X0.5	m	38.329				0
8	030502008004	电视线	1. 名称:SYV-75-5	m	29.113				0
		弱电合计							
		蚌湖墟路北街6、8号							
		蚌湖墟路北街6、8号 合计							
		给排水							
1	031004003003	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台式	组	3				0
2	031004004005	厨房不锈钢洗涤盆	1. 材质:厨房不锈钢洗	组	2				0

			涤盆						
3	031004006004	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:自闭感应式冲水阀 3. 组装形式:蹲式大便器	组	3				0
4	031004017003	冷热水混合器	1. 电热水器120L	套	2				0
5	031004014010	给、排水附(配)件	1. 喇叭型地漏 2. 型号、规格:DN75	个	2				0
6	031004014011	给、排水附(配)件	1. 材质:通气帽 2. 型号、规格:DN50	个	1				0
7	031003013006	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	组	1				0
8	010507006003	化粪池、检查井	1. 玻璃钢化粪池 2. 容量:2m3	座	1				0
9	040504001003	成品塑料污水检查井	1. 成品塑料污水检查井	座	3				0
10	031001007009	复合管	1. 给水衬塑钢管 2. 材质、规格:DN20 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	2.893				0
11	031001007008	复合管	1. 给水衬塑钢管 2. 材质、规格:DN25 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	4.9				0
12	031001006019	塑料管	1. PPR冷水塑料管 2. 材质、规格:DN15 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	27.473				0
13	031001006020	塑料管	1. PPR热水塑料管 2. 材质、规格:De15 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	12.739				0
14	031001006021	塑料管	1. PPR冷水塑料管 2. 材质、规格:DN20 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	23.377				0
15	031001006022	塑料管	1. PPR冷水塑料管 2. 材质、规格:DN25 3. 压力试验及吹、洗设	m	10.01				0

			计要求:水冲洗						
16	031001006023	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN50mm 5. 连接方式:粘接	m	23.903				0
17	031001006024	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN75mm 5. 连接方式:粘接	m	3.221				0
18	031001006025	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN100mm 5. 连接方式:粘接	m	28.15				0
19	031001006026	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN150mm 5. 连接方式:粘接	m	4.015				0
20	031001006027	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN200mm 5. 连接方式:粘接	m	1.4				0
21	030901013003	灭火器	1. 灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3	具	4				0
		给排水合计							
		强电							
1	030404034013	照明开关	1. 名称:单联翘板开关	个	2				0
2	030404034014	照明开关	1. 名称:双联翘板开关	个	4				0
3	030404034017	照明开关	1. 名称:双联双控开关	个	4				0
4	030404035003	插座	1. 名称:单相三极抽油烟机插座/单相三极低位消毒柜插座/单相饮用水过滤设备电源插座/单相三极高位带开关微波炉插座/单相三极电冰箱插座/单相二三极带开关电炊具插座 2. 规格:10A250V	个	62				0

5	030412001016	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯 2. 规格 :13W, 13001m, IP2X	套	13				0
6	030412001018	普通灯具	1. 名称:防水 300X300LED灯盘 2. 规格 :13W, 13001m, IP2X	套	6				0
7	030412001019	普通灯具	1. 名称:防水 600X600LED灯盘 2. 规格 :13W, 13001m, IP2X	套	2				0
8	030404033003	风扇	1. 名称:吸顶排气扇	台	7				0
9	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒	个	132				0
10	030411004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZRBV-2.5	m	1210.96 7				0
11	030411004006	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZRBV-4	m	404.156				0
12	030411001011	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN25mm	m	399.256				0
13	030411001012	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20mm	m	299.623				0
14	030404017007	配电箱	1. 名称:配电箱1AL1/2	台	2				0
		强电合计							
		弱电							
1	030404017008	配电箱	1. 名称:弱电箱	台	2				0
2	030411001013	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20mm	m	18.396				0
3	030502004005	电视、电话插座	1. 名称:电视插座	个	2				0
4	030502012003	信息插座	1. 名称:网络插座	个	2				0
5	030502004006	电视、电话插座	1. 名称:电话插座	个	2				0
6	030502005005	双绞线缆	1. 名称:UTP-CAT. 5e	m	8.944				0
7	030502005006	双绞线缆	1. 名称:HY&HYVV-4X0.5	m	38.752				0
8	030502008003	电视线	1. 名称:SYV-75-5	m	7.563				0
		弱电合计							
		蚌湖墟路通津街11号							

		蚌湖墟路通津街11号 合计							
		给排水							
1	031004003006	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台式	组	1				0
2	031004004011	厨房不锈钢洗涤盆	1. 材质:厨房不锈钢洗涤盆	组	1				0
3	031004006009	大便器	1. 座式大便器 2. 规格、类型:自闭感应式冲水阀	组	1				0
4	031004017006	冷热水混合器	1. 电热水器120L	套	1				0
5	031004014022	给、排水附(配)件	1. 喇叭型地漏 2. 型号、规格:DN75	个	2				0
6	031004014023	给、排水附(配)件	1. 材质:通气帽 2. 型号、规格:DN50	个	1				0
7	031003013012	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	组	1				0
8	010507006006	化粪池、检查井	1. 玻璃钢化粪池 2. 容量:2m3	座	1				0
9	040504001006	成品塑料污水检查井	1. 成品塑料污水检查井	座	2				0
10	031001007017	复合管	1. 给水衬塑钢管 2. 材质、规格:DN20 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	1.874				0
11	031001006046	塑料管	1. PPR冷水塑料管 2. 材质、规格:DN15 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	28.368				0
12	031001006047	塑料管	1. PPR热水塑料管 2. 材质、规格:De15 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	9.708				0
13	031001006048	塑料管	1. PPR冷水塑料管 2. 材质、规格:DN20 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	7.569				0
14	031001006050	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U	m	21.367				0

			4. 型号、规格:DN50mm 5. 连接方式:粘接						
15	031001006051	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN75mm 5. 连接方式:粘接	m	3.365				0
16	031001006052	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN100mm 5. 连接方式:粘接	m	9.751				0
17	031001006054	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN200mm 5. 连接方式:粘接	m	1.38				0
18	030901013006	灭火器	1. 灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3	具	4				0
		给排水合计							
		强电							
1	030404034031	照明开关	1. 名称:单联翘板开关	个	1				0
2	030404034032	照明开关	1. 名称:双联翘板开关	个	1				0
3	030404034035	照明开关	1. 名称:双联双控开关	个	1				0
4	030404035006	插座	1. 名称:单相三极抽油烟机插座/单相三极低位消毒柜插座/单相饮用水过滤设备电源插座/单相三极高位带开关微波炉插座/单相三极电冰箱插座/单相二三极带开关电炊具插座 2. 规格:10A250V	个	23				0
5	030412001038	普通灯具	1. 名称:600*600LED吸顶灯 2. 规格:13W, 1300lm, IP2X	套	4				0
6	030412001039	普通灯具	1. 名称:防水300X300LED灯盘 2. 规格:13W, 1300lm, IP2X	套	2				0



7	030412001040	普通灯具	1. 名称:防水 600X600LED灯盘 2. 规格 :13W, 1300lm, IP2X	套	2				0
8	030404033006	风扇	1. 名称:吸顶排气扇	台	1				0
9	030411006006	接线盒	1. 名称:接线盒	个	37				0
10	030411004011	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZRBV-2.5	m	273.817				0
11	030411004012	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZRBV-4	m	135.164				0
12	030411001023	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN25mm	m	40.655				0
13	030411001024	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20mm	m	89.072				0
14	030404017013	配电箱	1. 名称:配电箱1AL1	台	1				0
		强电合计							
		弱电							
1	030404017014	配电箱	1. 名称:弱电箱	台	1				0
2	030411001025	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20mm	m	8.078				0
3	030502004011	电视、电话插座	1. 名称:电视插座	个	1				0
4	030502012006	信息插座	1. 名称:网络插座	个	1				0
5	030502004012	电视、电话插座	1. 名称:电话插座	个	1				0
6	030502005011	双绞线缆	1. 名称:UTP-CAT. 5e	m	3.662				0
7	030502005012	双绞线缆	1. 名称:HY&HYVV-4X0.5	m	17.753				0
8	030502008006	电视线	1. 名称:SYV-75-5	m	3.878				0
		弱电合计							
		蚌湖墟路通津街13号							
		蚌湖墟路通津街13号 合计							
		给排水							
1	031004003007	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台式	组	2				0
2	031004004013	厨房不锈钢洗涤盆	1. 材质:厨房不锈钢洗	组	2				0

			涤盆						
3	031004006011	大便器	1. 座式大便器 2. 规格、类型: 自闭感应式冲水阀	组	2				0
4	031004017007	冷热水混合器	1. 电热水器120L	套	2				0
5	031004014026	给、排水附(配)件	1. 喇叭型地漏 2. 型号、规格: DN75	个	4				0
6	031004014027	给、排水附(配)件	1. 材质: 通气帽 2. 型号、规格: DN50	个	1				0
7	031003013013	水表	1. 安装部位(室内外): 室内 2. 型号、规格: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接	组	1				0
8	010507006007	化粪池、检查井	1. 玻璃钢化粪池 2. 容量: 2m <sup>3</sup>	座	1				0
9	040504001007	成品塑料污水检查井	1. 成品塑料污水检查井	座	4				0
10	031001007020	复合管	1. 给水衬塑钢管 2. 材质、规格: DN20 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 水冲洗	m	4.855				0
11	031001006055	塑料管	1. PPR冷水塑料管 2. 材质、规格: DN15 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 水冲洗	m	24.085				0
12	031001006056	塑料管	1. PPR热水塑料管 2. 材质、规格: De15 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 水冲洗	m	15.247				0
13	031001006057	塑料管	1. PPR冷水塑料管 2. 材质、规格: DN20 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 水冲洗	m	12.78				0
14	031001006059	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 排水 3. 材质: PVC-U 4. 型号、规格: DN50mm 5. 连接方式: 粘接	m	16.86				0
15	031001006060	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 排水 3. 材质: PVC-U 4. 型号、规格: DN75mm	m	6.151				0

			5. 连接方式:粘接						
16	031001006061	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN100mm 5. 连接方式:粘接	m	7.673				0
17	031001006062	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN150mm 5. 连接方式:粘接	m	12.845				0
18	031001006063	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN200mm 5. 连接方式:粘接	m	1.4				0
19	030901013007	灭火器	1. 灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3	具	2				0
		给排水合计							
		强电							
1	030404034037	照明开关	1. 名称:单联翘板开关	个	5				0
2	030404034038	照明开关	1. 名称:双联翘板开关	个	2				0
3	030404034041	照明开关	1. 名称:双联双控开关	个	8				0
4	030404034042	照明开关	1. 名称:三联双控开关	个	1				0
5	030404035007	插座	1. 名称:单相三极抽油烟机插座/单相三极低位消毒柜插座/单相饮用水过滤设备电源插座/单相三极高位带开关微波炉插座/单相三极电冰箱插座/单相二极带开关电炊具插座 2. 规格:10A250V	个	69				0
6	030412001044	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯 2. 规格 :13W, 1300lm, IP2X	套	13				0
7	030412001046	普通灯具	1. 名称:防水 300X300LED灯盘 2. 规格 :13W, 1300lm, IP2X	套	4				0
8	030412001047	普通灯具	1. 名称:防水	套	2				0

			600X600LED灯盘 2. 规格 :13W, 13001m, IP2X						
9	030404033007	风扇	1. 名称:吸顶排气扇	台	6				0
10	030411006007	接线盒	1. 名称:接线盒	个	114				0
11	030411004013	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZRBV-2.5	m	745.87				0
12	030411004014	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZRBV-4	m	498.985				0
13	030411001027	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN25mm	m	153.128				0
14	030411001028	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20mm	m	246.423				0
15	030404017015	配电箱	1. 名称:配电箱1AL1/2	台	2				0
		强电合计							
		弱电							
1	030404017016	配电箱	1. 名称:弱电箱	台	2				0
2	030411001029	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20mm	m	64.469				0
3	030502004013	电视、电话插座	1. 名称:电视插座	个	4				0
4	030502012007	信息插座	1. 名称:网络插座	个	4				0
5	030502004014	电视、电话插座	1. 名称:电话插座	个	2				0
6	030502005013	双绞线缆	1. 名称:UTP-CAT. 5e	m	31.991				0
7	030502005014	双绞线缆	1. 名称:HY&HYVV-4X0.5	m	58.544				0
8	030502008007	电视线	1. 名称:SYV-75-5	m	30.841				0
		弱电合计							
		蚌湖墟路通津街26号							
		蚌湖墟路通津街26号 合计							
		给排水							
1	031004003008	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台式	组	2				0
2	031004004015	厨房不锈钢洗涤盆	1. 材质:厨房不锈钢洗 涤盆	组	1				0

3	031004006013	大便器	1. 座式大便器 2. 规格、类型:自闭感应式冲水阀	组	2				0
4	031004017008	冷热水混合器	1. 电热水器120L	套	2				0
5	031004014030	给、排水附(配)件	1. 喇叭型地漏 2. 型号、规格:DN75	个	2				0
6	031004014031	给、排水附(配)件	1. 材质:通气帽 2. 型号、规格:DN50	个	1				0
7	031003013016	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	组	1				0
8	010507006008	化粪池、检查井	1. 玻璃钢化粪池 2. 容量:2m3	座	1				0
9	040504001008	成品塑料污水检查井	1. 成品塑料污水检查井	座	2				0
10	031001007024	复合管	1. 给水衬塑钢管 2. 材质、规格:DN25 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	2.608				0
11	031001006064	塑料管	1. PPR冷水塑料管 2. 材质、规格:DN15 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	28.067				0
12	031001006065	塑料管	1. PPR热水塑料管 2. 材质、规格:De15 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	14.651				0
13	031001006066	塑料管	1. PPR冷水塑料管 2. 材质、规格:DN20 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	5.046				0
14	031001006067	塑料管	1. PPR冷水塑料管 2. 材质、规格:DN25 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	10.041				0
15	031001006068	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN50mm 5. 连接方式:粘接	m	13.729				0
16	031001006069	塑料管	1. 安装部位:室内	m	3.932				0

			2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN75mm 5. 连接方式:粘接						
17	031001006070	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN100mm 5. 连接方式:粘接	m	25.382				0
18	031001006072	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN200mm 5. 连接方式:粘接	m	1.471				0
19	030901013008	灭火器	1. 灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3	具	2				0
		给排水合计							
		强电							
1	030404034043	照明开关	1. 名称:单联翘板开关	个	2				0
2	030404034044	照明开关	1. 名称:双联翘板开关	个	3				0
3	030404034045	照明开关	1. 名称:三联翘板开关	个	1				0
4	030404034047	照明开关	1. 名称:双联双控开关	个	2				0
5	030404034048	照明开关	1. 名称:三联双控开关	个	1				0
6	030404035008	插座	1. 名称:单相三极抽油烟机插座/单相三极低位消毒柜插座/单相饮用水过滤设备电源插座/单相三极高位带开关微波炉插座/单相三极电冰箱插座/单相二三极带开关电炊具插座 2. 规格:10A250V	个	49				0
7	030412001051	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯 2. 规格 :13W, 1300lm, IP2X	套	12				0
8	030412001053	普通灯具	1. 名称:防水 300X300LED灯盘 2. 规格 :13W, 1300lm, IP2X	套	4				0
9	030412001054	普通灯具	1. 名称:防水 600X600LED灯盘	套	1				0

			2. 规格 :13W, 13001m, IP2X						
10	030404033008	风扇	1. 名称:吸顶排气扇	台	8				0
11	030411006008	接线盒	1. 名称:接线盒	个	93				0
12	030411004015	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZRBV-2.5	m	778.498				0
13	030411004016	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZRBV-4	m	482.436				0
14	030411001031	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN25mm	m	150.912				0
15	030411001032	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20mm	m	257.299				0
16	030404017017	配电箱	1. 名称:配电箱1AL1	台	1				0
		强电合计							
		弱电							
1	030404017018	配电箱	1. 名称:弱电箱	台	1				0
2	030411001033	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20mm	m	60.192				0
3	030502004015	电视、电话插座	1. 名称:电视插座	个	3				0
4	030502012008	信息插座	1. 名称:网络插座	个	3				0
5	030502004016	电视、电话插座	1. 名称:电话插座	个	1				0
6	030502005015	双绞线缆	1. 名称:UTP-CAT. 5e	m	32.436				0
7	030502005016	双绞线缆	1. 名称:HY&HYVV-4X0.5	m	25.019				0
8	030502008008	电视线	1. 名称:SYV-75-5	m	30.601				0
		弱电合计							
		白云区蚌湖墟路大同街2号							
		白云区蚌湖墟路大同街2号合计							
		给排水							
1	031004003009	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台式	组	2				0
2	031004004017	厨房不锈钢洗涤盆	1. 材质:厨房不锈钢洗涤盆	组	1				0

3	031004006015	大便器	1. 座式大便器 2. 规格、类型:自闭感应式冲水阀	组	2				0
4	031004017009	冷热水混合器	1. 电热水器120L	套	2				0
5	031004014034	给、排水附(配)件	1. 喇叭型地漏 2. 型号、规格:DN75	个	4				0
6	031004014035	给、排水附(配)件	1. 材质:通气帽 2. 型号、规格:DN50	个	2				0
7	031003013018	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	组	1				0
8	010507006009	化粪池、检查井	1. 玻璃钢化粪池 2. 容量:2m3	座	1				0
9	040504001009	成品塑料污水检查井	1. 成品塑料污水检查井	座	2				0
10	031001007027	复合管	1. 给水衬塑钢管 2. 材质、规格:DN25 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	2.686				0
11	031001006073	塑料管	1. PPR冷水塑料管 2. 材质、规格:DN15 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	22.735				0
12	031001006074	塑料管	1. PPR热水塑料管 2. 材质、规格:De15 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	13.188				0
13	031001006075	塑料管	1. PPR冷水塑料管 2. 材质、规格:DN20 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	8.586				0
14	031001006076	塑料管	1. PPR冷水塑料管 2. 材质、规格:DN25 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	8.572				0
15	031001006077	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN50mm 5. 连接方式:粘接	m	15.431				0
16	031001006078	塑料管	1. 安装部位:室内	m	3.55				0



			2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN75mm 5. 连接方式:粘接						
17	031001006079	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN100mm 5. 连接方式:粘接	m	27.968				0
18	031001006081	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN200mm 5. 连接方式:粘接	m	1.328				0
19	030901013009	灭火器	1. 灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3	具	2				0
		给排水合计							
		强电							
1	030404034049	照明开关	1. 名称:单联翘板开关	个	2				0
2	030404034050	照明开关	1. 名称:双联翘板开关	个	3				0
3	030404034054	照明开关	1. 名称:三联双控开关	个	8				0
4	030404035009	插座	1. 名称:单相三极抽油烟机插座/单相三极低位消毒柜插座/单相饮用水过滤设备电源插座/单相三极高位带开关微波炉插座/单相三极电冰箱插座/单相二三极带开关电炊具插座 2. 规格:10A250V	个	35				0
5	030412001058	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯 2. 规格 :13W, 13001m, IP2X	套	6				0
6	030412001061	普通灯具	1. 名称:防水 600X600LED灯盘 2. 规格 :13W, 13001m, IP2X	套	1				0
7	030404033009	风扇	1. 名称:吸顶排气扇	台	8				0
8	030411006009	接线盒	1. 名称:接线盒	个	59				0
9	030411004017	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZRBV-2.5	m	417.737				0

10	030411004018	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZRBV-4	m	331.876				0
11	030411001035	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN25mm	m	102.925				0
12	030411001036	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20mm	m	137.046				0
13	030404017019	配电箱	1. 名称:配电箱1AL1/2	台	1				0
		强电合计							
		弱电							
1	030404017020	配电箱	1. 名称:弱电箱	台	1				0
2	030411001037	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20mm	m	11.407				0
3	030502004017	电视、电话插座	1. 名称:电视插座	个	1				0
4	030502012009	信息插座	1. 名称:网络插座	个	1				0
5	030502004018	电视、电话插座	1. 名称:电话插座	个	1				0
6	030502005017	双绞线缆	1. 名称:UTP-CAT. 5e	m	4.887				0
7	030502005018	双绞线缆	1. 名称:HY&HYVV-4X0.5	m	21.411				0
8	030502008009	光纤束、光缆外护套	1. 名称:SYV-75-5	m	5.068				0
		弱电合计							
		蚌湖墟路大同街15号 左侧							
		蚌湖墟路大同街15号 左侧合计							
		给排水							
1	031004003026	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台式	组	2				0
2	031004004051	厨房不锈钢洗涤盆	1. 材质:厨房不锈钢洗 涤盆	组	1				0
3	031004006049	大便器	1. 座式大便器 2. 规格、类型:自闭感 应式冲水阀	组	2				0
4	031004017026	冷热水混合器	1. 电热水器120L	套	2				0
5	031004014102	给、排水附(配)件	1. 喇叭型地漏 2. 型号、规格:DN75	个	4				0

6	031004014103	给、排水附(配)件	1. 材质:通气帽 2. 型号、规格:DN50	个	1				0
7	031003013052	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	组	1				0
8	010507006026	化粪池、检查井	1. 玻璃钢化粪池 2. 容量:2m3	座	1				0
9	040504001026	成品塑料污水检查井	1. 成品塑料污水检查井	座	2				0
10	031001007077	复合管	1. 给水衬塑钢管 2. 材质、规格:DN20 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	2.05				0
11	031001006226	塑料管	1. PPR冷水塑料管 2. 材质、规格:DN15 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	20.511				0
12	031001006227	塑料管	1. PPR热水塑料管 2. 材质、规格:De15 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	15.623				0
13	031001006228	塑料管	1. PPR冷水塑料管 2. 材质、规格:DN20 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	19.916				0
14	031001006230	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN50mm 5. 连接方式:粘接	m	18.561				0
15	031001006231	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN75mm 5. 连接方式:粘接	m	2.842				0
16	031001006232	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN100mm 5. 连接方式:粘接	m	26.288				0
17	031001006234	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水	m	0.675				0

			3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN200mm 5. 连接方式:粘接						
18	030901013026	灭火器	1. 灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3	具	4				0
		给排水合计							
		强电							
1	030404034151	照明开关	1. 名称:单联翘板开关	个	1				0
2	030404034152	照明开关	1. 名称:双联翘板开关	个	6				0
3	030404034154	照明开关	1. 名称:单联双控开关	个	6				0
4	030404034155	照明开关	1. 名称:双联双控开关	个	4				0
5	030404035026	插座	1. 名称:单相三极抽油烟机插座/单相三极低位消毒柜插座/单相饮用水过滤设备电源插座/单相三极高位带开关微波炉插座/单相三极电冰箱插座/单相二三极带开关电炊具插座 2. 规格:10A250V	个	47				0
6	030412001177	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯 2. 规格 :13W, 13001m, IP2X	套	11				0
7	030412001179	普通灯具	1. 名称:防水 300X300LED灯盘 2. 规格 :13W, 13001m, IP2X	套	4				0
8	030412001180	普通灯具	1. 名称:防水 600X600LED灯盘 2. 规格 :13W, 13001m, IP2X	套	1				0
9	030412001181	普通灯具	1. 名称:壁灯1	套	1				0
10	030404033026	风扇	1. 名称:吸顶排气扇	台	4				0
11	030411006026	接线盒	1. 名称:接线盒	个	78				0
12	030411004051	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZRBV-2.5	m	568.714				0
13	030411004052	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZRBV-4	m	772.664				0
14	030411001103	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC	m	246.55				0

			3. 规格:DN25mm						
15	030411001104	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20mm	m	188.471				0
16	030404017053	配电箱	1. 名称:配电箱1AL1/2	台	1				0
		强电合计							
		弱电							
1	030404017054	配电箱	1. 名称:弱电箱	台	1				0
2	030411001105	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20mm	m	124.001				0
3	030502004051	电视、电话插座	1. 名称:电视插座	个	1				0
4	030502012026	信息插座	1. 名称:网络插座	个	1				0
5	030502004052	电视、电话插座	1. 名称:电话插座	个	1				0
6	030502005051	双绞线缆	1. 名称:UTP-CAT. 5e	m	74.972				0
7	030502005052	双绞线缆	1. 名称:HY&HYVV-4X0.5	m	195.254				0
8	030502008026	电视线	1. 名称:SYV-75-5	m	19.915				0
		弱电合计							
		蚌湖墟路大同街17、19号							
		蚌湖墟路大同街17、19号合计							
		给排水							
1	031004003027	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台式	组	2				0
2	031004004053	厨房不锈钢洗涤盆	1. 材质:厨房不锈钢洗涤盆	组	1				0
3	031004006051	大便器	1. 座式大便器 2. 规格、类型:自闭感应式冲水阀	组	2				0
4	031004017027	冷热水混合器	1. 电热水器120L	套	2				0
5	031004014106	给、排水附(配)件	1. 喇叭型地漏 2. 型号、规格:DN75	个	4				0
6	031004014107	给、排水附(配)件	1. 材质:通气帽 2. 型号、规格:DN50	个	2				0
7	031003013054	水表	1. 安装部位(室内外):室内	组	1				0

			2. 型号、规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接						
8	010507006027	化粪池、检查井	1. 玻璃钢化粪池 2. 容量:2m3	座	1				0
9	040504001027	成品塑料污水检查井	1. 成品塑料污水检查井	座	2				0
10	031001007080	复合管	1. 给水衬塑钢管 2. 材质、规格:DN20 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	2.06				0
11	031001006235	塑料管	1. PPR冷水塑料管 2. 材质、规格:DN15 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	21.821				0
12	031001006236	塑料管	1. PPR热水塑料管 2. 材质、规格:De15 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	15.433				0
13	031001006237	塑料管	1. PPR冷水塑料管 2. 材质、规格:DN20 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	18.591				0
14	031001006239	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN50mm 5. 连接方式:粘接	m	16.877				0
15	031001006240	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN75mm 5. 连接方式:粘接	m	4.489				0
16	031001006241	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN100mm 5. 连接方式:粘接	m	26.255				0
17	031001006243	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN200mm 5. 连接方式:粘接	m	0.691				0
18	030901013027	灭火器	1. 灭火器	具	4				0

			2. 规格、型号:MF/ABC3						
		给排水合计							
		强电							
1	030404034157	照明开关	1. 名称:单联翘板开关	个	1				0
2	030404034158	照明开关	1. 名称:双联翘板开关	个	4				0
3	030404034160	照明开关	1. 名称:单联双控开关	个	6				0
4	030404034161	照明开关	1. 名称:双联双控开关	个	4				0
5	030404035027	插座	1. 名称:单相三极抽油烟机插座/单相三极低位消毒柜插座/单相饮用水过滤设备电源插座/单相三极高位带开关微波炉插座/单相三极电冰箱插座/单相二三极带开关电炊具插座 2. 规格:10A250V	个	47				0
6	030412001184	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯 2. 规格 :13W, 13001m, IP2X	套	11				0
7	030412001186	普通灯具	1. 名称:防水 300X300LED灯盘 2. 规格 :13W, 13001m, IP2X	套	4				0
8	030412001187	普通灯具	1. 名称:防水 600X600LED灯盘 2. 规格 :13W, 13001m, IP2X	套	1				0
9	030404033027	风扇	1. 名称:吸顶排气扇	台	4				0
10	030411006027	接线盒	1. 名称:接线盒	个	72				0
11	030411004053	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZRBV-2.5	m	569.84				0
12	030411004054	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZRBV-4	m	815.138				0
13	030411001107	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN25mm	m	260.713				0
14	030411001108	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20mm	m	188.471				0
15	030404017055	配电箱	1. 名称:配电箱1AL1/2	台	1				0

		强电合计							
		弱电							
1	030404017056	配电箱	1. 名称:弱电箱	台	1				0
2	030411001109	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20mm	m	122.812				0
3	030502004053	电视、电话插座	1. 名称:电视插座	个	3				0
4	030502012027	信息插座	1. 名称:网络插座	个	5				0
5	030502004054	电视、电话插座	1. 名称:电话插座	个	7				0
6	030502005053	双绞线缆	1. 名称:UTP-CAT. 5e	m	68.132				0
7	030502005054	双绞线缆	1. 名称:HY&HYVV-4X0.5	m	218.01				0
8	030502008027	电视线	1. 名称:SYV-75-5	m	19.878				0
		弱电合计							
		人和镇路东街68							
		人和镇路东街68合计							
		给排水							
1	031004003010	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台式	组	2				0
2	031004004019	厨房不锈钢洗涤盆	1. 材质:厨房不锈钢洗涤盆	组	1				0
3	031004006018	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:自闭感应式冲水阀 3. 组装形式:蹲式大便器	组	2				0
4	031004017010	冷热水混合器	1. 电热水器120L	套	2				0
5	031004014038	给、排水附(配)件	1. 喇叭型地漏 2. 型号、规格:DN75	个	2				0
6	031004014039	给、排水附(配)件	1. 材质:通气帽 2. 型号、规格:DN50	个	2				0
7	031003013020	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	组	1				0
8	010507006010	化粪池、检查井	1. 玻璃钢化粪池 2. 容量:2m3	座	1				0
9	040504001010	成品塑料污水检查井	1. 成品塑料污水检查井	座	2				0



10	031001007030	复合管	1. 给水衬塑钢管 2. 材质、规格:DN25 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	2.686				0
11	031001006082	塑料管	1. PPR冷水塑料管 2. 材质、规格:DN15 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	22.735				0
12	031001006083	塑料管	1. PPR热水塑料管 2. 材质、规格:De15 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	13.188				0
13	031001006084	塑料管	1. PPR冷水塑料管 2. 材质、规格:DN20 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	8.586				0
14	031001006085	塑料管	1. PPR冷水塑料管 2. 材质、规格:DN25 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	8.572				0
15	031001006086	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN50mm 5. 连接方式:粘接	m	15.431				0
16	031001006087	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN75mm 5. 连接方式:粘接	m	3.55				0
17	031001006088	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN100mm 5. 连接方式:粘接	m	27.968				0
18	031001006090	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN200mm 5. 连接方式:粘接	m	1.328				0
19	030901013010	灭火器	1. 灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3	具	2				0
		给排水合计							

		强电							
1	030404034056	照明开关	1. 名称:双联翘板开关	个	4				0
2	030404034057	照明开关	1. 名称:三联翘板开关	个	1				0
3	030404034059	照明开关	1. 名称:双联双控开关	个	4				0
4	030404034060	照明开关	1. 名称:三联双控开关	个	1				0
5	030404035010	插座	1. 名称:单相三极抽油烟机插座/单相三极低位消毒柜插座/单相饮用水过滤设备电源插座/单相三极高位带开关微波炉插座/单相三极电冰箱插座/单相二三极带开关电炊具插座 2. 规格:10A250V	个	26				0
6	030412001065	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯 2. 规格 :13W, 13001m, IP2X	套	9				0
7	030412001067	普通灯具	1. 名称:防水 300X300LED灯盘 2. 规格 :13W, 13001m, IP2X	套	4				0
8	030412001068	普通灯具	1. 名称:防水 600X600LED灯盘 2. 规格 :13W, 13001m, IP2X	套	2				0
9	030404033010	风扇	1. 名称:吸顶排气扇	台	6				0
10	030411006010	接线盒	1. 名称:接线盒	个	57				0
11	030411004019	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZRBV-2.5	m	546.15				0
12	030411004020	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZRBV-4	m	405.45				0
13	030411001039	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN25mm	m	126.35				0
14	030411001040	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20mm	m	179.85				0
15	030404017021	配电箱	1. 名称:配电箱1AL1	台	1				0
		强电合计							
		弱电							

1	030404017022	配电箱	1. 名称:弱电箱	台	1				0
2	030411001041	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20mm	m	49.438				0
3	030502004019	电视、电话插座	1. 名称:电视插座	个	2				0
4	030502012010	信息插座	1. 名称:网络插座	个	2				0
5	030502004020	电视、电话插座	1. 名称:电话插座	个	1				0
6	030502005019	双绞线缆	1. 名称:UTP-CAT. 5e	m	24.64				0
7	030502005020	双绞线缆	1. 名称:HY&HYVV-4X0.5	m	24.334				0
8	030502008010	电视线	1. 名称:SYV-75-5	m	25.214				0
		弱电合计							
		人和镇高增大街22							
		人和镇高增大街22合计							
		给排水							
1	031004003011	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台式	组	4				0
2	031004004021	厨房不锈钢洗涤盆	1. 材质:厨房不锈钢洗涤盆	组	4				0
3	031004006019	大便器	1. 座式大便器 2. 规格、类型:自闭感应式冲水阀	组	1				0
4	031004017011	冷热水混合器	1. 电热水器120L	套	4				0
5	031004014042	给、排水附(配)件	1. 喇叭型地漏 2. 型号、规格:DN75	个	4				0
6	031004014043	给、排水附(配)件	1. 材质:通气帽 2. 型号、规格:DN50	个	5				0
7	031003013021	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	组	4				0
8	010507006011	化粪池、检查井	1. 玻璃钢化粪池 2. 容量:2m3	座	1				0
9	040504001011	成品塑料污水检查井	1. 成品塑料污水检查井	座	5				0
10	031001007032	复合管	1. 给水衬塑钢管 2. 材质、规格:DN20 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	8.027				0

11	031001006091	塑料管	1. PPR冷水塑料管 2. 材质、规格:DN15 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	44.481				0
12	031001006092	塑料管	1. PPR热水塑料管 2. 材质、规格:De15 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	30.67				0
13	031001006093	塑料管	1. PPR冷水塑料管 2. 材质、规格:DN20 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	56.326				0
14	031001006095	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN50mm 5. 连接方式:粘接	m	39.789				0
15	031001006096	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN75mm 5. 连接方式:粘接	m	8.355				0
16	031001006097	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN100mm 5. 连接方式:粘接	m	49.396				0
17	031001006098	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN150mm 5. 连接方式:粘接	m	13.997				0
18	031001006099	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN200mm 5. 连接方式:粘接	m	1.344				0
19	030901013011	灭火器	1. 灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3	具	8				0
		给排水合计							
		强电							
1	030404034064	照明开关	1. 名称:单联双控开关	个	8				0

2	030404034065	照明开关	1. 名称:双联双控开关	个	24				0
3	030404034066	照明开关	1. 名称:三联双控开关	个	1				0
4	030404035011	插座	1. 名称:单相三极抽油烟机插座/单相三极低位消毒柜插座/单相饮用水过滤设备电源插座/单相三极高位带开关微波炉插座/单相三极电冰箱插座/单相二三极带开关电炊具插座 2. 规格:10A250V	个	154				0
5	030412001072	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯 2. 规格:13W, 1300lm, IP2X	套	36				0
6	030412001074	普通灯具	1. 名称:防水300X300LED灯盘 2. 规格:13W, 1300lm, IP2X	套	4				0
7	030412001075	普通灯具	1. 名称:防水600X600LED灯盘 2. 规格:13W, 1300lm, IP2X	套	4				0
8	030404033011	风扇	1. 名称:吸顶排气扇	台	24				0
9	030411006011	接线盒	1. 名称:接线盒	个	186				0
10	030411004021	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZRBV-2.5	m	2140.11				0
11	030411004022	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZRBV-4	m	1339.161				0
12	030411001043	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN25mm	m	415.587				0
13	030411001044	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20mm	m	704.571				0
14	030404017023	配电箱	1. 名称:配电箱1AL1/2	台	1				0
		强电合计							
		弱电							
1	030404017024	配电箱	1. 名称:弱电箱	台	4				0
2	030411001045	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC	m	11.407				0

			3. 规格:DN20mm						
3	030502004021	电视、电话插座	1. 名称:电视插座	个	12				0
4	030502012011	信息插座	1. 名称:网络插座	个	12				0
5	030502004022	电视、电话插座	1. 名称:电话插座	个	4				0
6	030502005021	双绞线缆	1. 名称:UTP-CAT. 5e	m	135.821				0
7	030502005022	双绞线缆	1. 名称:HY&HYVV-4X0.5	m	90.708				0
8	030502008011	光纤束、光缆外护套	1. 名称:SYV-75-5	m	135.649				0
		弱电合计							
		人和镇高增大街24							
		人和镇高增大街24合计							
		给排水							
1	031004004023	厨房不锈钢洗涤盆	1. 材质:厨房不锈钢洗涤盆	组	2				0
2	031004006022	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:自闭感应式冲水阀 3. 组装形式:蹲式大便器	组	2				0
3	031004017012	冷热水混合器	1. 电热水器120L	套	2				0
4	031004014046	给、排水附(配)件	1. 喇叭型地漏 2. 型号、规格:DN75	个	2				0
5	031004014047	给、排水附(配)件	1. 材质:通气帽 2. 型号、规格:DN50	个	1				0
6	031003013023	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	组	2				0
7	010507006012	化粪池、检查井	1. 玻璃钢化粪池 2. 容量:2m3	座	1				0
8	040504001012	成品塑料污水检查井	1. 成品塑料污水检查井	座	2				0
9	031001007035	复合管	1. 给水衬塑钢管 2. 材质、规格:DN20 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	4.164				0
10	031001006100	塑料管	1. PPR冷水塑料管 2. 材质、规格:DN15 3. 压力试验及吹、洗设	m	17.263				0

			计要求:水冲洗						
11	031001006101	塑料管	1. PPR热水塑料管 2. 材质、规格:De15 3. 压力试验及吹、洗设计 要求:水冲洗	m	12.985				0
12	031001006102	塑料管	1. PPR冷水塑料管 2. 材质、规格:DN20 3. 压力试验及吹、洗设计 要求:水冲洗	m	9.726				0
13	031001006104	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN50mm 5. 连接方式:粘接	m	12.01				0
14	031001006105	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN75mm 5. 连接方式:粘接	m	3.058				0
15	031001006106	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN100mm 5. 连接方式:粘接	m	6.381				0
16	031001006107	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN150mm 5. 连接方式:粘接	m	2.18				0
17	031001006108	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN200mm 5. 连接方式:粘接	m	1.339				0
18	030901013012	灭火器	1. 灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3	具	4				0
		给排水合计							
		强电							
1	030404034067	照明开关	1. 名称:单联翘板开关	个	4				0
2	030404034070	照明开关	1. 名称:单联双控开关	个	4				0
3	030404034072	照明开关	1. 名称:三联双控开关	个	1				0

4	030404035012	插座	1. 名称:单相三极抽油烟机插座/单相三极低位消毒柜插座/单相饮用水过滤设备电源插座/单相三极高位带开关微波炉插座/单相三极电冰箱插座/单相二三极带开关电炊具插座 2. 规格:10A250V	个	34				0
5	030412001079	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯 2. 规格:13W, 1300lm, IP2X	套	4				0
6	030412001081	普通灯具	1. 名称:防水300X300LED灯盘 2. 规格:13W, 1300lm, IP2X	套	2				0
7	030412001082	普通灯具	1. 名称:防水600X600LED灯盘 2. 规格:13W, 1300lm, IP2X	套	2				0
8	030411006012	接线盒	1. 名称:接线盒	个	49				0
9	030411004023	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZRBV-2.5	m	351.701				0
10	030411004024	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZRBV-4	m	200.42				0
11	030411001047	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN25mm	m	60.214				0
12	030411001048	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20mm	m	115.034				0
13	030404017025	配电箱	1. 名称:配电箱1AL1/2	台	2				0
		强电合计							
		弱电							
1	030404017026	配电箱	1. 名称:弱电箱	台	2				0
2	030411001049	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20mm	m	30.862				0
3	030502004023	电视、电话插座	1. 名称:电视插座	个	2				0
4	030502012012	信息插座	1. 名称:网络插座	个	2				0



5	030502004024	电视、电话插座	1. 名称:电话插座	个	2				0
6	030502005023	双绞线缆	1. 名称:UTP-CAT. 5e	m	12. 569				0
7	030502005024	双绞线缆	1. 名称:HY&HYVV-4X0. 5	m	50. 888				0
8	030502008012	电视线	1. 名称:SYV-75-5	m	13. 37				0
		弱电合计							
		人和路高增美利街 11、13后座							
		人和路高增美利街 11、13后座合计							
		给排水							
1	031004003028	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台式	组	1				0
2	031004004055	厨房不锈钢洗涤盆	1. 材质:厨房不锈钢洗 涤盆	组	1				0
3	031004006054	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:自闭感 应式冲水阀 3. 组装形式:蹲式大便 器	组	1				0
4	031004017028	冷热水混合器	1. 电热水器120L	套	1				0
5	031004014110	给、排水附(配)件	1. 喇叭型地漏 2. 型号、规格:DN75	个	1				0
6	031004014111	给、排水附(配)件	1. 材质:通气帽 2. 型号、规格:DN50	个	1				0
7	031003013055	水表	1. 安装部位(室内外) ):室内 2. 型号、规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	组	1				0
8	010507006028	化粪池、检查井	1. 玻璃钢化粪池 2. 容量:2m3	座	1				0
9	040504001028	成品塑料污水检查井	1. 成品塑料污水检查井	座	2				0
10	031001007083	复合管	1. 给水衬塑钢管 2. 材质、规格:DN20 3. 压力试验及吹、洗设 计要求:水冲洗	m	2. 061				0
11	031001006244	塑料管	1. PPR冷水塑料管 2. 材质、规格:DN15 3. 压力试验及吹、洗设 计要求:水冲洗	m	12. 677				0

12	031001006245	塑料管	1. PPR热水塑料管 2. 材质、规格:De15 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	8.509				0
13	031001006246	塑料管	1. PPR冷水塑料管 2. 材质、规格:DN20 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	11.745				0
14	031001006248	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN50mm 5. 连接方式:粘接	m	16.27				0
15	031001006249	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN75mm 5. 连接方式:粘接	m	2.053				0
16	031001006250	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN100mm 5. 连接方式:粘接	m	14.661				0
17	031001006252	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN200mm 5. 连接方式:粘接	m	0.678				0
18	030901013028	灭火器	1. 灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3	具	2				0
		给排水合计							
		强电							
1	030404034164	照明开关	1. 名称:双联翘板开关	个	2				0
2	030404034167	照明开关	1. 名称:双联双控开关	个	3				0
3	030404035028	插座	1. 名称:单相三极抽油烟机插座/单相三极低位消毒柜插座/单相饮用水过滤设备电源插座/单相三极高位带开关微波炉插座/单相三极电冰箱插座/单相二三极带开关电炊具插座	个	22				0

			2. 规格:10A250V						
4	030412001191	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯 2. 规格 :13W, 1300lm, IP2X	套	3				0
5	030412001193	普通灯具	1. 名称:防水 300X300LED灯盘 2. 规格 :13W, 1300lm, IP2X	套	2				0
6	030412001194	普通灯具	1. 名称:防水 600X600LED灯盘 2. 规格 :13W, 1300lm, IP2X	套	1				0
7	030404033028	风扇	1. 名称:吸顶排气扇	台	5				0
8	030411006028	接线盒	1. 名称:接线盒	个	34				0
9	030411004055	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZRBV-2. 5	m	165. 16				0
10	030411004056	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZRBV-4	m	283. 748				0
11	030411001111	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN25mm	m	90. 183				0
12	030411001112	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20mm	m	53. 953				0
13	030404017057	配电箱	1. 名称:配电箱1AL1/2	台	1				0
		强电合计							
		弱电							
1	030404017058	配电箱	1. 名称:弱电箱	台	1				0
2	030411001113	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20mm	m	21. 508				0
3	030502004055	电视、电话插座	1. 名称:电视插座	个	1				0
4	030502012028	信息插座	1. 名称:网络插座	个	2				0
5	030502004056	电视、电话插座	1. 名称:电话插座	个	1				0
6	030502005055	双绞线缆	1. 名称:UTP-CAT. 5e	m	13. 682				0
7	030502005056	双绞线缆	1. 名称:HY&HYVV-4X0. 5	m	37. 612				0
8	030502008028	电视线	1. 名称:SYV-75-5	m	2. 523				0
		弱电合计							

		钟落潭镇竹料大道西 138 106							
		钟落潭镇竹料大道西 138 106合计							
		给排水							
1	031004003017	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台式	组	1				0
2	031004004033	厨房不锈钢洗涤盆	1. 材质:厨房不锈钢洗 涤盆	组	1				0
3	031004006032	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:自闭感 应式冲水阀 3. 组装形式:蹲式大便 器	组	1				0
4	031004017017	冷热水混合器	1. 电热水器120L	套	1				0
5	031004014066	给、排水附(配)件	1. 喇叭型地漏 2. 型号、规格:DN75	个	1				0
6	031004014067	给、排水附(配)件	1. 材质:通气帽 2. 型号、规格:DN50	个	1				0
7	031003013033	水表	1. 安装部位(室内外 ):室内 2. 型号、规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	组	1				0
8	010507006017	化粪池、检查井	1. 玻璃钢化粪池 2. 容量:2m3	座	1				0
9	040504001017	成品塑料污水检查井	1. 成品塑料污水检查井	座	2				0
10	031001007050	复合管	1. 给水衬塑钢管 2. 材质、规格:DN20 3. 压力试验及吹、洗设 计要求:水冲洗	m	2.237				0
11	031001006145	塑料管	1. PPR冷水塑料管 2. 材质、规格:DN15 3. 压力试验及吹、洗设 计要求:水冲洗	m	13.84				0
12	031001006146	塑料管	1. PPR热水塑料管 2. 材质、规格:De15 3. 压力试验及吹、洗设 计要求:水冲洗	m	7.194				0
13	031001006147	塑料管	1. PPR冷水塑料管 2. 材质、规格:DN20 3. 压力试验及吹、洗设	m	4.16				0

			计要求:水冲洗						
14	031001006149	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN50mm 5. 连接方式:粘接	m	11.253				0
15	031001006151	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN100mm 5. 连接方式:粘接	m	6.114				0
16	031001006153	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN200mm 5. 连接方式:粘接	m	0.931				0
17	030901013017	灭火器	1. 灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3	具	2				0
		给排水合计							
		强电							
1	030404034098	照明开关	1. 名称:双联翘板开关	个	2				0
2	030404034100	照明开关	1. 名称:单联双控开关	个	2				0
3	030404034101	照明开关	1. 名称:双联双控开关	个	2				0
4	030404035017	插座	1. 名称:单相三极抽油烟机插座/单相三极低位消毒柜插座/单相饮用水过滤设备电源插座/单相三极高位带开关微波炉插座/单相三极电冰箱插座/单相二三极带开关电炊具插座 2. 规格:10A250V	个	17				0
5	030412001114	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯 2. 规格 :13W, 1300lm, IP2X	套	3				0
6	030412001116	普通灯具	1. 名称:防水 300X300LED灯盘 2. 规格 :13W, 1300lm, IP2X	套	3				0
7	030404033017	风扇	1. 名称:吸顶排气扇	台	1				0
8	030411006017	接线盒	1. 名称:接线盒	个	26				0

9	030411004033	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZRBV-2.5	m	180.26				0
10	030411004034	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZRBV-4	m	135.946				0
11	030411001067	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN25mm	m	40.915				0
12	030411001068	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20mm	m	58.987				0
13	030404017035	配电箱	1. 名称:配电箱1AL1	台	1				0
		强电合计							
		弱电							
1	030404017036	配电箱	1. 名称:弱电箱	台	1				0
2	030411001069	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20mm	m	12.724				0
3	030502012017	信息插座	1. 名称:网络插座	个	1				0
4	030502004034	电视、电话插座	1. 名称:电话插座	个	1				0
5	030502005033	双绞线缆	1. 名称:HY&HYVV-4X0.5	m	16.612				0
6	030502005034	双绞线缆	1. 名称:UTP-CAT. 5e	m	11.171				0
		弱电合计							
		钟落潭镇竹料大道西 138 402号							
		钟落潭镇竹料大道西 138 402号合计							
		给排水							
1	031004004025	厨房不锈钢洗涤盆	1. 材质:厨房不锈钢洗涤盆	组	1				0
2	031004006024	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:自闭感应式冲水阀 3. 组装形式:蹲式大便器	组	1				0
3	031004017013	冷热水混合器	1. 电热水器120L	套	1				0
4	031004014050	给、排水附(配)件	1. 喇叭型地漏 2. 型号、规格:DN75	个	1				0
5	031004014051	给、排水附(配)件	1. 材质:通气帽	个	1				0

			2. 型号、规格:DN50						
6	031003013025	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	组	1				0
7	010507006013	化粪池、检查井	1. 玻璃钢化粪池 2. 容量:2m3	座	1				0
8	040504001013	成品塑料污水检查井	1. 成品塑料污水检查井	座	2				0
9	031001007038	复合管	1. 给水衬塑钢管 2. 材质、规格:DN20 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	1.844				0
10	031001006109	塑料管	1. PPR冷水塑料管 2. 材质、规格:DN15 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	11.186				0
11	031001006110	塑料管	1. PPR热水塑料管 2. 材质、规格:De15 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	5.951				0
12	031001006111	塑料管	1. PPR冷水塑料管 2. 材质、规格:DN20 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	5.458				0
13	031001006113	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN50mm 5. 连接方式:粘接	m	8.878				0
14	031001006115	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN100mm 5. 连接方式:粘接	m	4.602				0
15	031001006117	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN200mm 5. 连接方式:粘接	m	0.6				0
16	030901013013	灭火器	1. 灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3	具	2				0
		给排水合计							

		强电							
1	030404034073	照明开关	1. 名称:单联翘板开关	个	1				0
2	030404034074	照明开关	1. 名称:双联翘板开关	个	2				0
3	030404034076	照明开关	1. 名称:单联双控开关	个	4				0
4	030404035013	插座	1. 名称:单相三极抽油烟机插座/单相三极低位消毒柜插座/单相饮用水过滤设备电源插座/单相三极高位带开关微波炉插座/单相三极电冰箱插座/单相二三极带开关电炊具插座 2. 规格:10A250V	个	19				0
5	030412001086	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯 2. 规格:13W, 13001m, IP2X	套	3				0
6	030412001088	普通灯具	1. 名称:防水300X300LED灯盘 2. 规格:13W, 13001m, IP2X	套	3				0
7	030404033013	风扇	1. 名称:吸顶排气扇	台	1				0
8	030411006013	接线盒	1. 名称:接线盒	个	28				0
9	030411004025	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZRBV-2.5	m	200.823				0
10	030411004026	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZRBV-4	m	123.316				0
11	030411001051	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN25mm	m	36.705				0
12	030411001052	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20mm	m	65.841				0
13	030404017027	配电箱	1. 名称:配电箱1AL1	台	1				0
		强电合计							
		弱电							
1	030404017028	配电箱	1. 名称:弱电箱	台	1				0
2	030411001053	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20mm	m	9.014				0



3	030502004025	电视、电话插座	1. 名称:电视插座	个	1				0
4	030502012013	信息插座	1. 名称:网络插座	个	1				0
5	030502004026	电视、电话插座	1. 名称:电话插座	个	1				0
6	030502005025	双绞线缆	1. 名称:UTP-CAT. 5e	m	4. 006				0
7	030502005026	双绞线缆	1. 名称:HY&HYVV-4X0. 5	m	22. 201				0
8	030502008013	光纤束、光缆外护套	1. 名称:SYV-75-5	m	3. 358				0
		弱电合计							
		竹料路中和墟中街 18号							
		竹料路中和墟中街 18号合计							
		给排水							
1	031004003023	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台式	组	1				0
2	031004004045	厨房不锈钢洗涤盆	1. 材质:厨房不锈钢洗 涤盆	组	1				0
3	031004006044	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:自闭感 应式冲水阀 3. 组装形式:蹲式大便 器	组	1				0
4	031004017023	冷热水混合器	1. 电热水器120L	套	1				0
5	031004014090	给、排水附(配)件	1. 喇叭型地漏 2. 型号、规格:DN75	个	2				0
6	031004014091	给、排水附(配)件	1. 材质:通气帽 2. 型号、规格:DN50	个	1				0
7	031003013045	水表	1. 安装部位(室内外 ):室内 2. 型号、规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	组	1				0
8	010507006023	化粪池、检查井	1. 玻璃钢化粪池 2. 容量:2m3	座	1				0
9	040504001023	成品塑料污水检查井	1. 成品塑料污水检查井	座	1				0
10	031001007068	复合管	1. 给水衬塑钢管 2. 材质、规格:DN20 3. 压力试验及吹、洗设 计要求:水冲洗	m	2. 26				0
11	031001006199	塑料管	1. PPR冷水塑料管	m	14. 042				0

			2. 材质、规格:DN15 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗						
12	031001006200	塑料管	1. PPR热水塑料管 2. 材质、规格:De15 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	3.375				0
13	031001006201	塑料管	1. PPR冷水塑料管 2. 材质、规格:DN20 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	3.401				0
14	031001006203	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN50mm 5. 连接方式:粘接	m	11.039				0
15	031001006204	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN75mm 5. 连接方式:粘接	m	1.773				0
16	031001006205	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN100mm 5. 连接方式:粘接	m	3.917				0
17	031001006207	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN200mm 5. 连接方式:粘接	m	1.557				0
18	030901013023	灭火器	1. 灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3	具	2				0
		给排水合计							
		强电							
1	030404034133	照明开关	1. 名称:单联翘板开关	个	1				0
2	030404034134	照明开关	1. 名称:双联翘板开关	个	1				0
3	030404034136	照明开关	1. 名称:单联双控开关	个	2				0
4	030404034137	照明开关	1. 名称:双联双控开关	个	2				0
5	030404035023	插座	1. 名称:单相三极抽油烟机插座/单相三极低	个	20				0

			位消毒柜插座/单相饮用水过滤设备电源插座/单相三极高位带开关微波炉插座/单相三极电冰箱插座/单相二三极带开关电炊具插座 2. 规格:10A250V						
6	030412001156	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯 2. 规格:13W, 1300lm, IP2X	套	4				0
7	030412001158	普通灯具	1. 名称:防水300X300LED灯盘 2. 规格:13W, 1300lm, IP2X	套	2				0
8	030404033023	风扇	1. 名称:吸顶排气扇	台	2				0
9	030411006023	接线盒	1. 名称:接线盒	个	27				0
10	030411004045	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZRBV-2.5	m	140.099				0
11	030411004046	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZRBV-4	m	102.97				0
12	030411001091	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN25mm	m	34.323				0
13	030411001092	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20mm	m	45.6				0
14	030404017047	配电箱	1. 名称:配电箱1AL1/2	台	1				0
		强电合计							
		弱电							
1	030404017048	配电箱	1. 名称:弱电箱	台	1				0
2	030411001093	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20mm	m	31.085				0
3	030502004045	电视、电话插座	1. 名称:电视插座	个	1				0
4	030502012023	信息插座	1. 名称:网络插座	个	2				0
5	030502004046	电视、电话插座	1. 名称:电话插座	个	1				0
6	030502005045	双绞线缆	1. 名称:UTP-CAT. 5e	m	18.933				0
7	030502005046	双绞线缆	1. 名称:HY&HYVV-4X0.5	m	39.463				0
8	030502008023	电视线	1. 名称:SYV-75-5	m	7.486				0

		弱电合计							
		竹料路中和墟中街 22号							
		竹料路中和墟中街 22号合计							
		给排水							
1	031004003024	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台式	组	1				0
2	031004004047	厨房不锈钢洗涤盆	1. 材质:厨房不锈钢洗 涤盆	组	1				0
3	031004006046	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:自闭感 应式冲水阀 3. 组装形式:蹲式大便 器	组	1				0
4	031004017024	冷热水混合器	1. 电热水器120L	套	1				0
5	031004014094	给、排水附(配)件	1. 喇叭型地漏 2. 型号、规格:DN75	个	2				0
6	031004014095	给、排水附(配)件	1. 材质:通气帽 2. 型号、规格:DN50	个	1				0
7	031003013047	水表	1. 安装部位(室内外 ):室内 2. 型号、规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	组	1				0
8	010507006024	化粪池、检查井	1. 玻璃钢化粪池 2. 容量:2m3	座	1				0
9	040504001024	成品塑料污水检查井	1. 成品塑料污水检查井	座	2				0
10	031001007071	复合管	1. 给水衬塑钢管 2. 材质、规格:DN20 3. 压力试验及吹、洗设 计要求:水冲洗	m	2.67				0
11	031001006208	塑料管	1. PPR冷水塑料管 2. 材质、规格:DN15 3. 压力试验及吹、洗设 计要求:水冲洗	m	14.042				0
12	031001006209	塑料管	1. PPR热水塑料管 2. 材质、规格:De15 3. 压力试验及吹、洗设 计要求:水冲洗	m	3.375				0
13	031001006210	塑料管	1. PPR冷水塑料管	m	3.286				0

			2. 材质、规格:DN20 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗						
14	031001006212	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN50mm 5. 连接方式:粘接	m	11.039				0
15	031001006213	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN75mm 5. 连接方式:粘接	m	1.773				0
16	031001006214	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN100mm 5. 连接方式:粘接	m	3.917				0
17	031001006216	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN200mm 5. 连接方式:粘接	m	4.208				0
18	030901013024	灭火器	1. 灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3	具	2				0
		给排水合计							
		强电							
1	030404034139	照明开关	1. 名称:单联翘板开关	个	1				0
2	030404034140	照明开关	1. 名称:双联翘板开关	个	1				0
3	030404034142	照明开关	1. 名称:单联双控开关	个	2				0
4	030404034143	照明开关	1. 名称:双联双控开关	个	2				0
5	030404035024	插座	1. 名称:单相三极抽油烟机插座/单相三极低位消毒柜插座/单相饮用水过滤设备电源插座/单相三极高位带开关微波炉插座/单相三极电冰箱插座/单相二三极带开关电炊具插座 2. 规格:10A250V	个	21				0
6	030412001163	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯	套	4				0

			2. 规格 :13W, 13001m, IP2X						
7	030412001165	普通灯具	1. 名称:防水 300X300LED灯盘 2. 规格 :13W, 13001m, IP2X	套	2				0
8	030404033024	风扇	1. 名称:吸顶排气扇	台	2				0
9	030411006024	接线盒	1. 名称:接线盒	个	28				0
10	030411004047	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZRBV-2.5	m	140.099				0
11	030411004048	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZRBV-4	m	127.014				0
12	030411001095	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN25mm	m	42.338				0
13	030411001096	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20mm	m	45.6				0
14	030404017049	配电箱	1. 名称:配电箱1AL1/2	台	1				0
		强电合计							
		弱电							
1	030404017050	配电箱	1. 名称:弱电箱	台	1				0
2	030411001097	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20mm	m	31.085				0
3	030502004047	电视、电话插座	1. 名称:电视插座	个	1				0
4	030502012024	信息插座	1. 名称:网络插座	个	2				0
5	030502004048	电视、电话插座	1. 名称:电话插座	个	1				0
6	030502005047	双绞线缆	1. 名称:UTP-CAT. 5e	m	16.733				0
7	030502005048	双绞线缆	1. 名称:HY&HYVV-4X0.5	m	35.063				0
8	030502008024	电视线	1. 名称:SYV-75-5	m	6.386				0
		弱电合计							
		竹料路中和墟中街 23号							
		竹料路中和墟中街 23号合计							
		给排水							

1	031004003025	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台式	组	1				0
2	031004004049	厨房不锈钢洗涤盆	1. 材质:厨房不锈钢洗涤盆	组	1				0
3	031004006048	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:自闭感应式冲水阀 3. 组装形式:蹲式大便器	组	1				0
4	031004017025	冷热水混合器	1. 电热水器120L	套	1				0
5	031004014098	给、排水附(配)件	1. 喇叭型地漏 2. 型号、规格:DN75	个	1				0
6	031004014099	给、排水附(配)件	1. 材质:通气帽 2. 型号、规格:DN50	个	1				0
7	031003013049	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	组	1				0
8	010507006025	化粪池、检查井	1. 玻璃钢化粪池 2. 容量:2m3	座	1				0
9	040504001025	成品塑料污水检查井	1. 成品塑料污水检查井	座	2				0
10	031001007075	复合管	1. 给水衬塑钢管 2. 材质、规格:DN25 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	2.341				0
11	031001006217	塑料管	1. PPR冷水塑料管 2. 材质、规格:DN15 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	11.227				0
12	031001006218	塑料管	1. PPR热水塑料管 2. 材质、规格:De15 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	9.756				0
13	031001006219	塑料管	1. PPR冷水塑料管 2. 材质、规格:DN20 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	9.685				0
14	031001006221	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN50mm	m	11.845				0

			5. 连接方式:粘接						
15	031001006222	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN75mm 5. 连接方式:粘接	m	0.996				0
16	031001006223	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN100mm 5. 连接方式:粘接	m	9.766				0
17	031001006225	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN200mm 5. 连接方式:粘接	m	1.587				0
18	030901013025	灭火器	1. 灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3	具	2				0
		给排水合计							
		强电							
1	030404034145	照明开关	1. 名称:单联翘板开关	个	1				0
2	030404034146	照明开关	1. 名称:双联翘板开关	个	1				0
3	030404034148	照明开关	1. 名称:单联双控开关	个	4				0
4	030404034149	照明开关	1. 名称:双联双控开关	个	3				0
5	030404035025	插座	1. 名称:单相三极抽油烟机插座/单相三极低位消毒柜插座/单相饮用水过滤设备电源插座/单相三极高位带开关微波炉插座/单相三极电冰箱插座/单相二极带开关电炊具插座 2. 规格:10A250V	个	24				0
6	030412001170	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯 2. 规格 :13W, 1300lm, IP2X	套	6				0
7	030412001172	普通灯具	1. 名称:防水 300X300LED灯盘 2. 规格 :13W, 1300lm, IP2X	套	3				0
8	030412001173	普通灯具	1. 名称:防水	套	1				0



			600X600LED灯盘 2. 规格 :13W, 13001m, IP2X						
9	030404033025	风扇	1. 名称:吸顶排气扇	台	2				0
10	030411006025	接线盒	1. 名称:接线盒	个	45				0
11	030411004049	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZRBV-2.5	m	309.096				0
12	030411004050	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZRBV-4	m	213.969				0
13	030411001099	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN25mm	m	65.823				0
14	030411001100	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20mm	m	101.932				0
15	030404017051	配电箱	1. 名称:配电箱1AL1/2	台	1				0
		强电合计							
		弱电							
1	030404017052	配电箱	1. 名称:弱电箱	台	1				0
2	030411001101	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20mm	m	63.864				0
3	030502004049	电视、电话插座	1. 名称:电视插座	个	1				0
4	030502012025	信息插座	1. 名称:网络插座	个	3				0
5	030502004050	电视、电话插座	1. 名称:电话插座	个	2				0
6	030502005049	双绞线缆	1. 名称:UTP-CAT. 5e	m	39.985				0
7	030502005050	双绞线缆	1. 名称:HY&HYVV-4X0.5	m	118.138				0
8	030502008025	电视线	1. 名称:SYV-75-5	m	2.745				0
		弱电合计							
		钟落潭镇竹料墟中心 街一巷 12号							
		钟落潭镇竹料墟中心 街一巷 12号合计							
		给排水							
1	031004003015	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台式	组	2				0
2	031004004029	厨房不锈钢洗涤盆	1. 材质:厨房不锈钢洗	组	2				0

			涤盆						
3	031004006028	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:自闭感应式冲水阀 3. 组装形式:蹲式大便器	组	2				0
4	031004017015	冷热水混合器	1. 电热水器120L	套	2				0
5	031004014058	给、排水附(配)件	1. 喇叭型地漏 2. 型号、规格:DN75	个	2				0
6	031004014059	给、排水附(配)件	1. 材质:通气帽 2. 型号、规格:DN50	个	2				0
7	031003013029	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	组	2				0
8	010507006015	化粪池、检查井	1. 玻璃钢化粪池 2. 容量:2m3	座	1				0
9	040504001015	成品塑料污水检查井	1. 成品塑料污水检查井	座	2				0
10	031001007044	复合管	1. 给水衬塑钢管 2. 材质、规格:DN20 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	4. 326				0
11	031001006127	塑料管	1. PPR冷水塑料管 2. 材质、规格:DN15 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	25. 007				0
12	031001006128	塑料管	1. PPR热水塑料管 2. 材质、规格:De15 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	13. 742				0
13	031001006129	塑料管	1. PPR冷水塑料管 2. 材质、规格:DN20 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	17. 005				0
14	031001006131	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN50mm 5. 连接方式:粘接	m	23. 517				0
15	031001006132	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水	m	2. 728				0

			3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN75mm 5. 连接方式:粘接						
16	031001006133	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN100mm 5. 连接方式:粘接	m	22.759				0
17	031001006135	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN200mm 5. 连接方式:粘接	m	0.741				0
18	030901013015	灭火器	1. 灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3	具	4				0
		给排水合计							
		强电							
1	030404034086	照明开关	1. 名称:双联翘板开关	个	4				0
2	030404034089	照明开关	1. 名称:双联双控开关	个	2				0
3	030404034090	照明开关	1. 名称:三联双控开关	个	1				0
4	030404035015	插座	1. 名称:单相三极抽油烟机插座/单相三极低位消毒柜插座/单相饮用水过滤设备电源插座/单相三极高位带开关微波炉插座/单相三极电冰箱插座/单相二三极带开关电炊具插座 2. 规格:10A250V	个	45				0
5	030412001100	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯 2. 规格 :13W, 1300lm, IP2X	套	8				0
6	030412001102	普通灯具	1. 名称:防水 300X300LED灯盘 2. 规格 :13W, 1300lm, IP2X	套	8				0
7	030404033015	风扇	1. 名称:吸顶排气扇	台	6				0
8	030411006015	接线盒	1. 名称:接线盒	个	78				0
9	030411004029	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZRBV-2.5	m	555.105				0
10	030411004030	配线	1. 名称:管内穿线	m	422.396				0

			2. 规格:ZRBV-4						
11	030411001059	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN25mm	m	130.899				0
12	030411001060	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20mm	m	182.835				0
13	030404017031	配电箱	1. 名称:配电箱1AL1/2	台	2				0
		强电合计							
		弱电							
1	030404017032	配电箱	1. 名称:弱电箱	台	2				0
2	030411001061	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20mm	m	20.579				0
3	030502004029	电视、电话插座	1. 名称:电视插座	个	2				0
4	030502012015	信息插座	1. 名称:网络插座	个	2				0
5	030502004030	电视、电话插座	1. 名称:电话插座	个	2				0
6	030502005030	双绞线缆	1. 名称:HY&HYVV-4X0.5	m	60.398				0
7	030502008015	电视线	1. 名称:SYV-75-5	m	7.001				0
8	030502005029	双绞线缆	1. 名称:UTP-CAT. 5e	m	6.279				0
		弱电合计							
		竹料墟路中心街一巷 13号201号							
		竹料墟路中心街一巷 13号201号合计							
		给排水							
1	031004003029	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台式	组	1				0
2	031004004057	厨房不锈钢洗涤盆	1. 材质:厨房不锈钢洗涤盆	组	1				0
3	031004006056	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:自闭感应式冲水阀 3. 组装形式:蹲式大便器	组	1				0
4	031004017029	冷热水混合器	1. 电热水器120L	套	1				0
5	031004014114	给、排水附(配)件	1. 喇叭型地漏 2. 型号、规格:DN75	个	1				0

6	031004014115	给、排水附(配)件	1. 材质:通气帽 2. 型号、规格:DN50	个	1				0
7	031003013057	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	组	1				0
8	010507006029	化粪池、检查井	1. 玻璃钢化粪池 2. 容量:2m3	座	1				0
9	040504001029	成品塑料污水检查井	1. 成品塑料污水检查井	座	2				0
10	031001007086	复合管	1. 给水衬塑钢管 2. 材质、规格:DN20 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	2.052				0
11	031001006253	塑料管	1. PPR冷水塑料管 2. 材质、规格:DN15 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	17.768				0
12	031001006254	塑料管	1. PPR热水塑料管 2. 材质、规格:De15 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	10.295				0
13	031001006255	塑料管	1. PPR冷水塑料管 2. 材质、规格:DN20 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	2.363				0
14	031001006257	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN50mm 5. 连接方式:粘接	m	11.538				0
15	031001006259	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN100mm 5. 连接方式:粘接	m	2.833				0
16	031001006261	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN200mm 5. 连接方式:粘接	m	0.736				0
17	030901013029	灭火器	1. 灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3	具	2				0

		给排水合计							
		强电							
1	030404034169	照明开关	1. 名称:单联翘板开关	个	3				0
2	030404034170	照明开关	1. 名称:双联翘板开关	个	1				0
3	030404034172	照明开关	1. 名称:单联双控开关	个	2				0
4	030404034173	照明开关	1. 名称:双联双控开关	个	4				0
5	030404035029	插座	1. 名称:单相三极抽油烟机插座/单相三极低位消毒柜插座/单相饮用水过滤设备电源插座/单相三极高位带开关微波炉插座/单相三极电冰箱插座/单相二三极带开关电炊具插座 2. 规格:10A250V	个	30				0
6	030412001198	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯 2. 规格:13W, 1300lm, IP2X	套	7				0
7	030412001200	普通灯具	1. 名称:防水300X300LED灯盘 2. 规格:13W, 1300lm, IP2X	套	3				0
8	030404033029	风扇	1. 名称:吸顶排气扇	台	1				0
9	030411006029	接线盒	1. 名称:接线盒	个	42				0
10	030411004057	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZRBV-2.5	m	218.595				0
11	030411004058	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZRBV-4	m	383.283				0
12	030411001115	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN25mm	m	122.261				0
13	030411001116	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20mm	m	71.765				0
14	030404017059	配电箱	1. 名称:配电箱1AL1	台	1				0
		强电合计							
		弱电							
1	030404017060	配电箱	1. 名称:弱电箱	台	1				0
2	030411001117	配管	1. 名称:电线管	m	61.673				0

			2. 材质:PC 3. 规格:DN20mm						
3	030502004057	电视、电话插座	1. 名称:电视插座	个	1				0
4	030502012029	信息插座	1. 名称:网络插座	个	3				0
5	030502004058	电视、电话插座	1. 名称:电话插座	个	2				0
6	030502005057	双绞线缆	1. 名称:HY&HYVV-4X0.5	m	115.442				0
7	030502008029	电视线	1. 名称:SYV-75-5	m	7.159				0
8	030502005058	双绞线缆	1. 名称:UTP-CAT. 5e	m	33.853				0
		弱电合计							
		钟落潭镇竹料墟中心街一巷 16							
		钟落潭镇竹料墟中心街一巷 16合计							
		给排水							
1	031004003018	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台式	组	1				0
2	031004004035	厨房不锈钢洗涤盆	1. 材质:厨房不锈钢洗涤盆	组	1				0
3	031004006034	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:自闭感应式冲水阀 3. 组装形式:蹲式大便器	组	1				0
4	031004017018	冷热水混合器	1. 电热水器120L	套	1				0
5	031004014070	给、排水附(配)件	1. 喇叭型地漏 2. 型号、规格:DN75	个	1				0
6	031004014071	给、排水附(配)件	1. 材质:通气帽 2. 型号、规格:DN50	个	1				0
7	031003013035	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	组	1				0
8	010507006018	化粪池、检查井	1. 玻璃钢化粪池 2. 容量:2m3	座	1				0
9	040504001018	成品塑料污水检查井	1. 成品塑料污水检查井	座	2				0
10	031001007053	复合管	1. 给水衬塑钢管 2. 材质、规格:DN20 3. 压力试验及吹、洗设	m	1.948				0

			计要求:水冲洗						
11	031001006154	塑料管	1. PPR冷水塑料管 2. 材质、规格:DN15 3. 压力试验及吹、洗设计 要求:水冲洗	m	13.528				0
12	031001006155	塑料管	1. PPR热水塑料管 2. 材质、规格:De15 3. 压力试验及吹、洗设计 要求:水冲洗	m	6.97				0
13	031001006156	塑料管	1. PPR冷水塑料管 2. 材质、规格:DN20 3. 压力试验及吹、洗设计 要求:水冲洗	m	3.631				0
14	031001006158	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN50mm 5. 连接方式:粘接	m	12.528				0
15	031001006160	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN100mm 5. 连接方式:粘接	m	4.435				0
16	031001006162	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN200mm 5. 连接方式:粘接	m	0.65				0
17	030901013018	灭火器	1. 灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3	具	2				0
		给排水合计							
		强电							
1	030404034104	照明开关	1. 名称:双联翘板开关	个	1				0
2	030404034105	照明开关	1. 名称:三联翘板开关	个	1				0
3	030404034107	照明开关	1. 名称:双联双控开关	个	2				0
4	030404034108	照明开关	1. 名称:三联双控开关	个	1				0
5	030404035018	插座	1. 名称:单相三极抽油烟机插座/单相三极低位消毒柜插座/单相饮用水过滤设备电源插座/单相三极高位带开关	个	27				0



			微波炉插座/单相三极 电冰箱插座/单相二三 极带开关电炊具插座 2. 规格:10A250V						
6	030412001121	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯 2. 规格 :13W, 1300lm, IP2X	套	7				0
7	030412001123	普通灯具	1. 名称:防水 300X300LED灯盘 2. 规格 :13W, 1300lm, IP2X	套	3				0
8	030404033018	风扇	1. 名称:吸顶排气扇	台	3				0
9	030411006018	接线盒	1. 名称:接线盒	个	43				0
10	030411004035	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZRBV-2.5	m	290.396				0
11	030411004036	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZRBV-4	m	167.64				0
12	030411001071	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN25mm	m	50.38				0
13	030411001072	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20mm	m	95.7				0
14	030404017037	配电箱	1. 名称:配电箱1AL1	台	1				0
		强电合计							
		弱电							
1	030404017038	配电箱	1. 名称:弱电箱	台	1				0
2	030411001073	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20mm	m	18.992				0
3	030502004035	电视、电话插座	1. 名称:电视插座	个	1				0
4	030502012018	信息插座	1. 名称:网络插座	个	1				0
5	030502004036	电视、电话插座	1. 名称:电话插座	个	1				0
6	030502005035	双绞线缆	1. 名称:HY&HYVV-4X0.5	m	29.278				0
7	030502008018	电视线	1. 名称:SYV-75-5	m	7.423				0
8	030502005036	双绞线缆	1. 名称:UTP-CAT. 5e	m	8.149				0
		弱电合计							
		钟落潭镇竹料墟中心							

		街一巷 24号							
		钟落潭镇竹料墟中心 街一巷 24号合计							
		给排水							
1	031004003016	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台式	组	1				0
2	031004004031	厨房不锈钢洗涤盆	1. 材质:厨房不锈钢洗涤盆	组	1				0
3	031004006030	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:自闭感应式冲水阀 3. 组装形式:蹲式大便器	组	1				0
4	031004017016	冷热水混合器	1. 电热水器120L	套	1				0
5	031004014062	给、排水附(配)件	1. 喇叭型地漏 2. 型号、规格:DN75	个	1				0
6	031004014063	给、排水附(配)件	1. 材质:通气帽 2. 型号、规格:DN50	个	1				0
7	031003013031	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	组	1				0
8	010507006016	化粪池、检查井	1. 玻璃钢化粪池 2. 容量:2m3	座	1				0
9	040504001016	成品塑料污水检查井	1. 成品塑料污水检查井	座	2				0
10	031001007047	复合管	1. 给水衬塑钢管 2. 材质、规格:DN20 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	2.22				0
11	031001006136	塑料管	1. PPR冷水塑料管 2. 材质、规格:DN15 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	16.668				0
12	031001006137	塑料管	1. PPR热水塑料管 2. 材质、规格:De15 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	6.733				0
13	031001006138	塑料管	1. PPR冷水塑料管 2. 材质、规格:DN20 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	3.223				0

14	031001006140	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN50mm 5. 连接方式:粘接	m	13.157				0
15	031001006142	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN100mm 5. 连接方式:粘接	m	5.273				0
16	031001006144	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN200mm 5. 连接方式:粘接	m	0.657				0
17	030901013016	灭火器	1. 灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3	具	2				0
		给排水合计							
		强电							
1	030404034091	照明开关	1. 名称:单联翘板开关	个	1				0
2	030404034092	照明开关	1. 名称:双联翘板开关	个	1				0
3	030404034093	照明开关	1. 名称:三联翘板开关	个	1				0
4	030404034094	照明开关	1. 名称:单联双控开关	个	2				0
5	030404034095	照明开关	1. 名称:双联双控开关	个	2				0
6	030404035016	插座	1. 名称:单相三极抽油烟机插座/单相三极低位消毒柜插座/单相饮用水过滤设备电源插座/单相三极高位带开关微波炉插座/单相三极电冰箱插座/单相二极带开关电炊具插座 2. 规格:10A250V	个	20				0
7	030412001107	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯 2. 规格 :13W, 1300lm, IP2X	套	3				0
8	030412001109	普通灯具	1. 名称:防水 300X300LED灯盘 2. 规格 :13W, 1300lm, IP2X	套	5				0
9	030404033016	风扇	1. 名称:吸顶排气扇	台	1				0

10	030411006016	接线盒	1. 名称:接线盒	个	30				0
11	030411004031	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZRBV-2.5	m	197.23				0
12	030411004032	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZRBV-4	m	131.384				0
13	030411001063	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN25mm	m	39.395				0
14	030411001064	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20mm	m	64.643				0
15	030404017033	配电箱	1. 名称:配电箱1AL1	台	1				0
		强电合计							
		弱电							
1	030404017034	配电箱	1. 名称:弱电箱	台	1				0
2	030411001065	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20mm	m	14.967				0
3	030502004031	电视、电话插座	1. 名称:电视插座	个	1				0
4	030502012016	信息插座	1. 名称:网络插座	个	1				0
5	030502004032	电视、电话插座	1. 名称:电话插座	个	1				0
6	030502005031	双绞线缆	1. 名称:HY&HYVV-4X0.5	m	24.893				0
7	030502008016	电视线	1. 名称:SYV-75-5	m	6.214				0
8	030502005032	双绞线缆	1. 名称:UTP-CAT. 5e	m	6.43				0
		弱电合计							
		钟落潭镇竹料墟中心 街二巷 9号							
		钟落潭镇竹料墟中心 街二巷 9号合计							
		给排水							
1	031004003020	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台式	组	1				0
2	031004004039	厨房不锈钢洗涤盆	1. 材质:厨房不锈钢洗 涤盆	组	1				0
3	031004006038	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:自闭感 应式冲水阀 3. 组装形式:蹲式大便	组	1				0

			器						
4	031004017020	冷热水混合器	1. 电热水器120L	套	1				0
5	031004014078	给、排水附(配)件	1. 喇叭型地漏 2. 型号、规格:DN75	个	1				0
6	031004014079	给、排水附(配)件	1. 材质:通气帽 2. 型号、规格:DN50	个	1				0
7	031003013039	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	组	1				0
8	010507006020	化粪池、检查井	1. 玻璃钢化粪池 2. 容量:2m3	座	1				0
9	040504001020	成品塑料污水检查井	1. 成品塑料污水检查井	座	2				0
10	031001007059	复合管	1. 给水衬塑钢管 2. 材质、规格:DN20 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	2.363				0
11	031001006172	塑料管	1. PPR冷水塑料管 2. 材质、规格:DN15 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	12.159				0
12	031001006173	塑料管	1. PPR热水塑料管 2. 材质、规格:De15 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	6.397				0
13	031001006174	塑料管	1. PPR冷水塑料管 2. 材质、规格:DN20 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	6.586				0
14	031001006176	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN50mm 5. 连接方式:粘接	m	8.574				0
15	031001006178	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN100mm 5. 连接方式:粘接	m	6.875				0
16	031001006179	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水	m	0.449				0

			3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN150mm 5. 连接方式:粘接						
17	031001006180	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN200mm 5. 连接方式:粘接	m	1.017				0
18	030901013020	灭火器	1. 灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3	具	2				0
		给排水合计							
		强电							
1	030404034115	照明开关	1. 名称:单联翘板开关	个	3				0
2	030404034116	照明开关	1. 名称:双联翘板开关	个	1				0
3	030404034119	照明开关	1. 名称:双联双控开关	个	3				0
4	030404035020	插座	1. 名称:单相三极抽油烟机插座/单相三极低位消毒柜插座/单相饮用水过滤设备电源插座/单相三极高位带开关微波炉插座/单相三极电冰箱插座/单相二三极带开关电炊具插座 2. 规格:10A250V	个	19				0
5	030412001135	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯 2. 规格 :13W, 1300lm, IP2X	套	4				0
6	030412001137	普通灯具	1. 名称:防水 300X300LED灯盘 2. 规格 :13W, 1300lm, IP2X	套	2				0
7	030404033020	风扇	1. 名称:吸顶排气扇	台	1				0
8	030411006020	接线盒	1. 名称:接线盒	个	30				0
9	030411004039	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZRBV-2.5	m	169.573				0
10	030411004040	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZRBV-4	m	176.452				0
11	030411001079	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN25mm	m	54.417				0

12	030411001080	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20mm	m	55.424				0
13	030404017041	配电箱	1. 名称:配电箱1AL1	台	1				0
		强电合计							
		弱电							
1	030404017042	配电箱	1. 名称:弱电箱	台	1				0
2	030411001081	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20mm	m	20.361				0
3	030502004039	电视、电话插座	1. 名称:电视插座	个	1				0
4	030502012020	信息插座	1. 名称:网络插座	个	2				0
5	030502004040	电视、电话插座	1. 名称:电话插座	个	1				0
6	030502005039	双绞线缆	1. 名称:HY&HYVV-4X0.5	m	35.383				0
7	030502008020	电视线	1. 名称:SYV-75-5	m	3.348				0
8	030502005040	双绞线缆	1. 名称:UTP-CAT. 5e	m	13.366				0
		弱电合计							
		钟落潭镇竹料墟中心街三巷 1号							
		钟落潭镇竹料墟中心街三巷 1号合计							
		给排水							
1	031004003021	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台式	组	1				0
2	031004004041	厨房不锈钢洗涤盆	1. 材质:厨房不锈钢洗涤盆	组	1				0
3	031004006040	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:自闭感应式冲水阀 3. 组装形式:蹲式大便器	组	1				0
4	031004017021	冷热水混合器	1. 电热水器120L	套	1				0
5	031004014082	给、排水附(配)件	1. 喇叭型地漏 2. 型号、规格:DN75	个	1				0
6	031004014083	给、排水附(配)件	1. 材质:通气帽 2. 型号、规格:DN50	个	1				0
7	031003013041	水表	1. 安装部位(室内外):室内	组	1				0

			2. 型号、规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接						
8	010507006021	化粪池、检查井	1. 玻璃钢化粪池 2. 容量:2m3	座	1				0
9	040504001021	成品塑料污水检查井	1. 成品塑料污水检查井	座	2				0
10	031001007062	复合管	1. 给水衬塑钢管 2. 材质、规格:DN20 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	2.358				0
11	031001006181	塑料管	1. PPR冷水塑料管 2. 材质、规格:DN15 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	11.417				0
12	031001006182	塑料管	1. PPR热水塑料管 2. 材质、规格:De15 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	6.954				0
13	031001006183	塑料管	1. PPR冷水塑料管 2. 材质、规格:DN20 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	7.097				0
14	031001006185	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN50mm 5. 连接方式:粘接	m	9.41				0
15	031001006187	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN100mm 5. 连接方式:粘接	m	6.513				0
16	031001006188	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN150mm 5. 连接方式:粘接	m	0.764				0
17	031001006189	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN200mm 5. 连接方式:粘接	m	0.877				0
18	030901013021	灭火器	1. 灭火器	具	2				0



			2. 规格、型号:MF/ABC3						
		给排水合计							
		强电							
1	030404034121	照明开关	1. 名称:单联翘板开关	个	1				0
2	030404034122	照明开关	1. 名称:双联翘板开关	个	1				0
3	030404034125	照明开关	1. 名称:双联双控开关	个	4				0
4	030404035021	插座	1. 名称:单相三极抽油烟机插座/单相三极低位消毒柜插座/单相饮用水过滤设备电源插座/单相三极高位带开关微波炉插座/单相三极电冰箱插座/单相二三极带开关电炊具插座 2. 规格:10A250V	个	19				0
5	030412001142	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯 2. 规格:13W, 1300lm, IP2X	套	4				0
6	030412001144	普通灯具	1. 名称:防水300X300LED灯盘 2. 规格:13W, 1300lm, IP2X	套	3				0
7	030404033021	风扇	1. 名称:吸顶排气扇	台	1				0
8	030411006021	接线盒	1. 名称:接线盒	个	29				0
9	030411004041	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZRBV-2.5	m	176.632				0
10	030411004042	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZRBV-4	m	175.048				0
11	030411001083	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN25mm	m	53.949				0
12	030411001084	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20mm	m	57.78				0
13	030404017043	配电箱	1. 名称:配电箱1AL1	台	1				0
		强电合计							
		弱电							
1	030404017044	配电箱	1. 名称:弱电箱	台	1				0
2	030411001085	配管	1. 名称:电线管	m	20.795				0

			2. 材质:PC 3. 规格:DN20mm						
3	030502004041	电视、电话插座	1. 名称:电视插座	个	1				0
4	030502012021	信息插座	1. 名称:网络插座	个	2				0
5	030502004042	电视、电话插座	1. 名称:电话插座	个	1				0
6	030502005041	双绞线缆	1. 名称:HY&HYVV-4X0.5	m	38.259				0
7	030502008021	电视线	1. 名称:SYV-75-5	m	3.979				0
8	030502005042	双绞线缆	1. 名称:UTP-CAT. 5e	m	12.795				0
		弱电合计							
		钟落潭镇竹料墟中心 街三巷 9号							
		钟落潭镇竹料墟中心 街三巷 9号合计							
		给排水							
1	031004003022	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台式	组	1				0
2	031004004043	厨房不锈钢洗涤盆	1. 材质:厨房不锈钢洗 涤盆	组	1				0
3	031004006042	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:自闭感 应式冲水阀 3. 组装形式:蹲式大便 器	组	1				0
4	031004017022	冷热水混合器	1. 电热水器120L	套	1				0
5	031004014086	给、排水附(配)件	1. 喇叭型地漏 2. 型号、规格:DN75	个	1				0
6	031004014087	给、排水附(配)件	1. 材质:通气帽 2. 型号、规格:DN50	个	1				0
7	031003013043	水表	1. 安装部位(室内外) ):室内 2. 型号、规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	组	1				0
8	010507006022	化粪池、检查井	1. 玻璃钢化粪池 2. 容量:2m3	座	1				0
9	040504001022	成品塑料污水检查井	1. 成品塑料污水检查井	座	2				0
10	031001007065	复合管	1. 给水衬塑钢管 2. 材质、规格:DN20 3. 压力试验及吹、洗设	m	2.351				0

			计要求:水冲洗						
11	031001006190	塑料管	1. PPR冷水塑料管 2. 材质、规格:DN15 3. 压力试验及吹、洗设计 要求:水冲洗	m	12.702				0
12	031001006191	塑料管	1. PPR热水塑料管 2. 材质、规格:De15 3. 压力试验及吹、洗设计 要求:水冲洗	m	5.37				0
13	031001006192	塑料管	1. PPR冷水塑料管 2. 材质、规格:DN20 3. 压力试验及吹、洗设计 要求:水冲洗	m	2.23				0
14	031001006194	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN50mm 5. 连接方式:粘接	m	11.109				0
15	031001006196	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN100mm 5. 连接方式:粘接	m	2.991				0
16	031001006198	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN200mm 5. 连接方式:粘接	m	0.718				0
17	030901013022	灭火器	1. 灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3	具	2				0
		给排水合计							
		强电							
1	030404034127	照明开关	1. 名称:单联翘板开关	个	2				0
2	030404034128	照明开关	1. 名称:双联翘板开关	个	1				0
3	030404034131	照明开关	1. 名称:双联双控开关	个	4				0
4	030404035022	插座	1. 名称:单相三极抽油烟机插座/单相三极低位消毒柜插座/单相饮用水过滤设备电源插座/单相三极高位带开关微波炉插座/单相三极	个	19				0

			电冰箱插座/单相二极带开关电炊具插座 2. 规格:10A250V						
5	030412001149	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯 2. 规格:13W, 1300lm, IP2X	套	3				0
6	030412001151	普通灯具	1. 名称:防水300X300LED灯盘 2. 规格:13W, 1300lm, IP2X	套	3				0
7	030404033022	风扇	1. 名称:吸顶排气扇	台	1				0
8	030411006022	接线盒	1. 名称:接线盒	个	28				0
9	030411004043	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZRBV-2.5	m	174.048				0
10	030411004044	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZRBV-4	m	212.024				0
11	030411001087	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN25mm	m	66.275				0
12	030411001088	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20mm	m	56.916				0
13	030404017045	配电箱	1. 名称:配电箱1AL1	台	1				0
		强电合计							
		弱电							
1	030404017046	配电箱	1. 名称:弱电箱	台	1				0
2	030411001089	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20mm	m	31.236				0
3	030502004043	电视、电话插座	1. 名称:电视插座	个	1				0
4	030502012022	信息插座	1. 名称:网络插座	个	2				0
5	030502004044	电视、电话插座	1. 名称:电话插座	个	1				0
6	030502005043	双绞线缆	1. 名称:HY&HYVV-4X0.5	m	42.689				0
7	030502008022	电视线	1. 名称:SYV-75-5	m	6.533				0
8	030502005044	双绞线缆	1. 名称:UTP-CAT. 5e	m	19.231				0
		弱电合计							
		钟落潭镇竹料中心街三巷17, 19							

		钟落潭镇竹料中心街 三巷17, 19合计							
		给排水							
1	031004003014	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台式	组	2				0
2	031004004027	厨房不锈钢洗涤盆	1. 材质:厨房不锈钢洗 涤盆	组	2				0
3	031004006026	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:自闭感 应式冲水阀 3. 组装形式:蹲式大便 器	组	2				0
4	031004017014	冷热水混合器	1. 电热水器120L	套	2				0
5	031004014054	给、排水附(配)件	1. 喇叭型地漏 2. 型号、规格:DN75	个	1				0
6	031004014055	给、排水附(配)件	1. 材质:通气帽 2. 型号、规格:DN50	个	1				0
7	031003013027	水表	1. 安装部位(室内外) ):室内 2. 型号、规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	组	2				0
8	010507006014	化粪池、检查井	1. 玻璃钢化粪池 2. 容量:2m3	座	1				0
9	040504001014	成品塑料污水检查井	1. 成品塑料污水检查井	座	2				0
10	031001007041	复合管	1. 给水衬塑钢管 2. 材质、规格:DN20 3. 压力试验及吹、洗设 计要求:水冲洗	m	8.319				0
11	031001006118	塑料管	1. PPR冷水塑料管 2. 材质、规格:DN15 3. 压力试验及吹、洗设 计要求:水冲洗	m	38.202				0
12	031001006119	塑料管	1. PPR热水塑料管 2. 材质、规格:De15 3. 压力试验及吹、洗设 计要求:水冲洗	m	7.363				0
13	031001006120	塑料管	1. PPR冷水塑料管 2. 材质、规格:DN20 3. 压力试验及吹、洗设 计要求:水冲洗	m	8.32				0
14	031001006122	塑料管	1. 安装部位:室内	m	22.881				0

			2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN50mm 5. 连接方式:粘接						
15	031001006124	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN100mm 5. 连接方式:粘接	m	18.004				0
16	031001006126	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN200mm 5. 连接方式:粘接	m	0.668				0
17	030901013014	灭火器	1. 灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3	具	4				0
		给排水合计							
		强电							
1	030404034079	照明开关	1. 名称:单联翘板开关	个	3				0
2	030404034080	照明开关	1. 名称:双联翘板开关	个	2				0
3	030404034083	照明开关	1. 名称:双联双控开关	个	8				0
4	030404035014	插座	1. 名称:单相三极抽油烟机插座/单相三极低位消毒柜插座/单相饮用水过滤设备电源插座/单相三极高位带开关微波炉插座/单相三极电冰箱插座/单相二三极带开关电炊具插座 2. 规格:10A250V	个	34				0
5	030412001093	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯 2. 规格 :13W, 13001m, IP2X	套	6				0
6	030412001095	普通灯具	1. 名称:防水 300X300LED灯盘 2. 规格 :13W, 13001m, IP2X	套	2				0
7	030412001096	普通灯具	1. 名称:防水 600X600LED灯盘 2. 规格 :13W, 13001m, IP2X	套	2				0

8	030404033014	风扇	1. 名称:吸顶排气扇	台	2				0
9	030411006014	接线盒	1. 名称:接线盒	个	54				0
10	030411004027	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZRBV-2.5	m	411.913				0
11	030411004028	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZRBV-4	m	224.875				0
12	030411001055	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN25mm	m	68.358				0
13	030411001056	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20mm	m	135.104				0
14	030404017029	配电箱	1. 名称:配电箱1AL1/2	台	2				0
		强电合计							
		弱电							
1	030404017030	配电箱	1. 名称:弱电箱	台	2				0
2	030411001057	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20mm	m	21.215				0
3	030502004027	电视、电话插座	1. 名称:电视插座	个	2				0
4	030502012014	信息插座	1. 名称:网络插座	个	2				0
5	030502004028	电视、电话插座	1. 名称:电话插座	个	2				0
6	030502005027	双绞线缆	1. 名称:UTP-CAT. 5e	m	9.843				0
7	030502005028	双绞线缆	1. 名称:HY&HYVV-4X0.5	m	51.271				0
8	030502008014	电视线	1. 名称:SYV-75-5	m	6.354				0
		弱电合计							
		钟落潭镇竹一新胜街 20号							
		钟落潭镇竹一新胜街 20号合计							
		给排水							
1	031004003019	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台式	组	1				0
2	031004004037	厨房不锈钢洗涤盆	1. 材质:厨房不锈钢洗 涤盆	组	1				0
3	031004006036	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:自闭感	组	1				0

			应式冲水阀 3. 组装形式:蹲式大便器						
4	031004017019	冷热水混合器	1. 电热水器120L	套	1				0
5	031004014074	给、排水附(配)件	1. 喇叭型地漏 2. 型号、规格:DN75	个	1				0
6	031004014075	给、排水附(配)件	1. 材质:通气帽 2. 型号、规格:DN50	个	1				0
7	031003013037	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	组	1				0
8	010507006019	化粪池、检查井	1. 玻璃钢化粪池 2. 容量:2m3	座	1				0
9	040504001019	成品塑料污水检查井	1. 成品塑料污水检查井	座	2				0
10	031001007056	复合管	1. 给水衬塑钢管 2. 材质、规格:DN20 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	2.059				0
11	031001006163	塑料管	1. PPR冷水塑料管 2. 材质、规格:DN15 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	19.25				0
12	031001006164	塑料管	1. PPR热水塑料管 2. 材质、规格:De15 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	6.228				0
13	031001006165	塑料管	1. PPR冷水塑料管 2. 材质、规格:DN20 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	4.651				0
14	031001006167	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN50mm 5. 连接方式:粘接	m	17.509				0
15	031001006169	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN100mm 5. 连接方式:粘接	m	5.573				0



16	031001006171	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 型号、规格:DN200mm 5. 连接方式:粘接	m	0.687				0
17	030901013019	灭火器	1. 灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3	具	2				0
		给排水合计							
		强电							
1	030404034109	照明开关	1. 名称:单联翘板开关	个	1				0
2	030404034110	照明开关	1. 名称:双联翘板开关	个	1				0
3	030404034112	照明开关	1. 名称:单联双控开关	个	4				0
4	030404034113	照明开关	1. 名称:双联双控开关	个	2				0
5	030404035019	插座	1. 名称:单相三极抽油烟机插座/单相三极低位消毒柜插座/单相饮用水过滤设备电源插座/单相三极高位带开关微波炉插座/单相三极电冰箱插座/单相二三极带开关电炊具插座 2. 规格:10A250V	个	30				0
6	030412001128	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯 2. 规格 :13W, 1300lm, IP2X	套	4				0
7	030412001130	普通灯具	1. 名称:防水 300X300LED灯盘 2. 规格 :13W, 1300lm, IP2X	套	4				0
8	030404033019	风扇	1. 名称:吸顶排气扇	台	1				0
9	030411006019	接线盒	1. 名称:接线盒	个	40				0
10	030411004037	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZRBV-2.5	m	250.399				0
11	030411004038	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZRBV-4	m	394.993				0
12	030411001075	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN25mm	m	126.164				0
13	030411001076	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC	m	82.366				0

			3. 规格:DN20mm						
14	030404017039	配电箱	1. 名称:配电箱1AL1	台	1				0
		强电合计							
		弱电							
1	030404017040	配电箱	1. 名称:弱电箱	台	1				0
2	030411001077	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20mm	m	69.473				0
3	030502004037	电视、电话插座	1. 名称:电视插座	个	1				0
4	030502012019	信息插座	1. 名称:网络插座	个	3				0
5	030502004038	电视、电话插座	1. 名称:电话插座	个	2				0
6	030502005037	双绞线缆	1. 名称:HY&HYVV-4X0.5	m	133.703				0
7	030502008019	电视线	1. 名称:SYV-75-5	m	4				0
8	030502005038	双绞线缆	1. 名称:UTP-CAT.5e	m	40.648				0
		弱电合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007001	高层施工增加		项	1				0
2	031301017001	脚手架搭拆费		项	1				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010001	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011001	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009001							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000001	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 安装

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称： 安装

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称： 安装

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 安装

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----





# 总承包服务费计价表

工程名称： 安装

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称： 安装

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称： 安装

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----