

交通建设项目中标候选人公示

黄茅海跨海通道项目生态补偿招标[项目编号：JG2025-1772]的招评标工作已经完成，评标委员会向招标人推荐了本次招标的中标候选人名单。

按规定现将中标候选人情况予以公示，(公示时间从 2025-05-20 00:00:00 至 2025-05-23 00:00:00 止)，具体如下：

第一中标候选人	珠江水利委员会珠江水利科学研究院
投标报价（元）	13398888
使用信用等级分值	/
第二中标候选人	广州市建波鱼苗场有限公司
投标报价（元）	13402760
使用信用等级分值	/
第三中标候选人	阳江市渔乡子水产科技实业有限公司
投标报价（元）	13410000
使用信用等级分值	/

具体各中标候选人的业绩、对质量要求、安全目标和服务期限的响应情况附后。

根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条、第六十条等规定和国家七部委《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》的有关规定，投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的，应当在中标候选人

人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出书面答复，作出答复前，应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的，应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书，向招标投标监督部门提出投诉。

异议受理部门(招标人全称): 黄茅海跨海通道管理中心

联系地址: 广东省珠海市金湾区平沙镇北水村珠海大道 8877 号普利德医疗设备对面黄茅海生活区

联系人: 罗乐根 联系电话: 13928897894

监督部门: 广东省公路建设有限公司纪检审计部

联系地址: 广东省广州市珠江东路 32 号利通广场 5312 室

联系电话: 020-29005373

公示日期: 2025 年 05 月 20 日



附件 1:

第一中标候选人：珠江水利委员会珠江水利科学研究院

近年完成类似项目业绩一览表

序号	项目名称
1	广州港桂山锚地(18GSA)扩建工程生态补偿增殖放流项目
2	广州港南沙港区国际通用码头工程及其陆域形成工程 2024 年度增殖放流项目
3	广西西江干流治理工程梧州市城区河西堤达标加固工程——鱼类增殖放流项目采购

第一中标候选人：珠江水利委员会珠江水利科学研究院

对质量要求、安全目标服务期限的响应情况

质量要求	满足法律规定、规范标准、合同约定和发包人要求，成果满足发包人及其上级主管单位的审查要求。
安全目标	严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度，确保服务期限内安全生产零责任事故。
工期要求	暂定为8个月，实际自合同签订之日起至合同双方的义务和责任全部履行完毕之日止。

附件 2:

第二中标候选人：广州市建波鱼苗场有限公司

近年完成类似项目业绩一览表

序号	项目名称
1	2022 年广州港股份有限公司南沙粮食通用码头扩建增殖放流
2	2022 年广州港南沙港区龙穴岛中部挖入式港口门外航道疏浚工程增殖放流项目
3	崖门出海航道二期工程生态补偿项目

第二中标候选人：广州市建波鱼苗场有限公司

对质量要求、安全目标服务期限的响应情况

质量要求	满足法律规定、规范标准、合同约定和发包人要求，成果满足发包人及其上级主管单位的审查要求。
安全目标	严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度，确保服务期限内安全生产零责任事故。
工期要求	暂定为 8 个月，实际自合同签订之日起至合同双方的义务和责任全部履行完毕之日止。

附件 3:

第三中标候选人：阳江市渔乡子水产科技实业有限公司

近年完成类似项目业绩一览表

序号	项目名称
1	惠州平海电厂北部围填海项目生态保护修复（海洋生物资源恢复工程）服务
2	惠州 LNG 接收站项目海洋与渔业资源环境损失生态补偿（第一批增殖放流）
3	广西北部湾钦州港 30 万吨级油码头工程渔业资源补偿实施-增殖放流苗种采购

第三中标候选人：阳江市渔乡子水产科技实业有限公司

对质量要求、安全目标服务期限的响应情况

质量要求	满足法律规定、规范标准、合同约定和发包人要求，成果满足发包人及其上级主管单位的审查要求。
安全目标	严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度，确保服务期限内安全生产零责任事故。
工期要求	暂定为 8 个月，实际自合同签订之日起至合同双方的义务和责任全部履行完毕之日止。

4、被否决的投标人名单及否决理由：

序号	被否决投标的 投标单位名称	否决原因	否决依据
1	珠海市龙胜良 种鱼苗培育有 限公司	企业资质等级不符合招标文件要 求；投标文件未对招标文件的实 质性要求和条件作出响应。	资格审查条件（最低要求）企 业资质等级要求
2	珠海长丰水产 种苗科技有限 公司	投标文件未对招标文件的实质性 要求和条件作出响应。	评标办法前附表 2.1.1、2.1.3 形式评审与响应性评审标准 第一个信封（商务及技术文 件）评审标准第（9）款