

九、资格审查资料

(一) 投标人基本情况表

投标人名称	福建省水利水电工程局有限公司				
注册地址	福建省泉州市鲤城区新华北路 88 号	邮政编码	[REDACTED]		
联系人	康凤燕		电话	[REDACTED]	
传 真	[REDACTED]		网 址	[REDACTED]	
组织结构	附后				
法定代表人	姓名	潘木枝	技术职称	高级工程师	电话
技术负责人	姓名	涂启龙	技术职称	高级工程师	电话
成立时间	1989 年 10 月 24 日		员工总人数:		900 人
企业资质等级	市政公用工程施工总承包壹级		项目负责人		150 人
营业执照号	9135000015814192XB		高级职称人员		200 人
注册资金	50068 万元		中级职称人员		300 人
开户银行	[REDACTED]		初级职称人员		300 人
账号	[REDACTED]		技 工		450 人
经营范围	许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；建设工程监理；电力设施承装、承修、承试；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：对外承包工程；园林绿化工程施工；金属结构制造；以自有资金从事投资活动；工程管理服务；城市绿化管理；市政设施管理；水利相关咨询服务；非居住房地产租赁；住房租赁；建筑材料销售；机械设备销售；机械设备租赁；专用设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）				
备注	/				

注：需提供相关材料的扫描件。

组织结构

组织机构



营业执照

统一社会信用代码 9135000015814192XB		营 业 执 照 (副 本) 副本编号: 8-3		 扫描二维码 “国家企业信用信 息公示系统”了解 更多登记、备案、 许可、监管信息。	
名 称	福建省水利水电工程局有限公司	注 册 资 本	伍亿零陆拾捌万圆整		
类 型	有限责任公司(法人独资)	成 立 日 期	1989年10月24日		
法 定 代 表 人	潘木枝	住 所	福建省泉州市鲤城区新华北路88号		
经 营 范 围	许可项目: 各类工程建设活动; 建设工程设计; 建设工程监理; 电力设施承装、承修、承试; 房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包; 建筑劳务分包(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 对外承包工程; 园林绿化工程施工; 金属结构制造; 以自有资金从事投资活动; 工程管理服务; 城市绿化管理; 市政设施管理; 水利相关咨询服务; 非居住房地产租赁; 住房租赁; 建筑材料销售; 机械设备销售; 机械设备租赁; 专用设备修理(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)				
登记机关		2022 年 10 月 27 日			

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

资质证书



建筑业企业资质证书

(副本)



企业名称:福建省水利水电工程局有限公司

详细地址:福建省泉州市鲤城区新华北路88号

统一社会信用代码
(或营业执照注册号):9135000015814192XB

法定代表人:潘木枝

注册资本:50068万元人民币

经济性质:有限责任公司(法人独资)

证书编号:D135002931

有效期:2028年12月22日

资质类别及等级:

水利水电工程施工总承包特级;

可承接水利水电各等级工程施工总承包、工程总承包和项目管理业务。

市政公用工程施工总承包壹级。



发证机关:



2023 年12 月22 日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址: <http://jzsc.mohurd.gov.cn>

NO.DF 00070130



安全生产许可证

(副本)

编号: (闽)JZ安许证字〔 2004 〕 000373-5

单位名称: 福建省水利水电工程局有限公司

主要负责人: 潘木枝

单位地址: 福建省泉州市鲤城区新华北路88号

经济类型: 有限责任公司(法人独资)

许可范围: 建筑施工

有效期: 2022年 11月 09日至 2025年 11月 08日

发证机关:



2022年 11月 09日

国家安全生产监督管理总局 监制

(二) 拟投入项目负责人

项目负责人简历表

姓 名	黄金城	年 龄	35 岁	学 历	本科
职 称	工程师	职 务	职员	拟在本合同任职	项目负责人
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目		担任职务	发包人及联系电话	
2023 年 1 月 5 日至 2024 年 12 月 31 日	平潭北部自来水厂工程设计采购施工总承包（EPC）		项目负责 人	福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司 [REDACTED]	

注：应附注册建造师执业资格证书、职称证、社保证明、安全生产考核合格证（B 类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书、业绩（如有）等相关资料扫描件。



使用有效期: 2025年03月11日
- 2025年09月07日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 黄金城

性 别: 男

出生日期: 1990年04月02日

注册编号: 闽1352020202100382

聘用企业: 福建省水利水电工程局有限公司

注册专业: 水利水电工程(有效期: 2025-03-10至2028-03-09)

市政公用工程(有效期: 2024-03-13至2027-03-12)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

黄金城

个人签名: 黄金城

签名日期: 2025年3月11日

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章

签发日期: 2025年04月02日



建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号: 闽建安B(2015) 6005274

姓 名: 黄金城

性 别: 男

出 生 年 月: 1990年04月02日

企 业 名 称: 福建省水利水电工程局有限公司

职 务: 项目负责人(项目经理)

初次领证日期: 2021年03月23日

有 效 期: 2024年03月21日 至 2027年05月02日




发证机关: 福建省住房和城乡建设厅

发证日期: 2024年03月21日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



(加盖审批部门钢印有效)

姓名：黄金城

性别：男

身份证号：[REDACTED]

工作单位：福建省五洲建设集团有限公司

证书编号：闽Z009-74109

级别：中级

专业名称：市政工程施工


资格名称：工程师

评审组织：福建建工集团有限责任公司工程技术
人员中级职务评委会

审批部门：福建建工集团有限责任公司
职改领导小组

批准文号：闽建工职改[2018]37号

批准日期：2018.12.29



个人历年缴费明细表（养老）

社会保障码

姓名

黄金城

序号	个人管理码	单位管理码	单位名称	缴费年份	费款所属期	缴费月数	缴费基数	缴费性质
1	501678418	50120001066	福建省水利水电工程局有限公司	202505	202505	1	8265	正常应缴
2	501678418	50120001066	福建省水利水电工程局有限公司	202504	202504	1	8265	正常应缴
3	501678418	50120001066	福建省水利水电工程局有限公司	202503	202503	1	8265	正常应缴
4	501678418	50120001066	福建省水利水电工程局有限公司	202502	202502	1	8265	正常应缴
5	501678418	50120001066	福建省水利水电工程局有限公司	202501	202501	1	8265	正常应缴
6	501678418	50120001066	福建省水利水电工程局有限公司	202412	202412	1	8265	正常应缴
7	501678418	50120001066	福建省水利水电工程局有限公司	202411	202411	1	8265	正常应缴
8	501678418	50120001066	福建省水利水电工程局有限公司	202410	202410	1	8265	正常应缴
9	501678418	50120001066	福建省水利水电工程局有限公司	202409	202409	1	8265	正常应缴
10	501678418	50120001066	福建省水利水电工程局有限公司	202408	202408	1	8265	正常应缴
11	501678418	50120001066	福建省水利水电工程局有限公司	202407	202407	1	6556	正常应缴
12	501678418	50120001066	福建省水利水电工程局有限公司	202406	202406	1	6556	正常应缴
合计:						12	95762	

打印日期: 2025-06-05

社保机构: 泉州市社会保险中心

防伪码: 910101749104421929

防伪说明: 此件真伪, 可通过扫描右侧二维码进行校验 (打印或下载后有效)



中标通知书

编号: E3501280104100202001

福州市规划设计研究院集团有限公司:

你方于 2022 年 9 月 14 日所递交的平潭北部自来水厂工程设计采购施工总承包 (EPC) 投标文件已被我方接受, 被确定为中标人。

招标范围: 平潭北部自来水厂工程的设计、采购、施工的全部任务。具体如下: ①设计工作包括但不限于施工图设计、专项设计和施工全过程的设计服务。应用 BIM 技术进行施工图优化设计, 及时提交设计 BIM 成果 (LOD500 的 BIM 模型); 在施工阶段将 BIM 技术由设计向现场延伸, 形成施工阶段 BIM, 施工 BIM 成果需根据现场施工情况实时更新, 按招标人要求提交最终 BIM 成果。其中, 施工图须经招标人委托组织并经有关部门 (含铁路部门) 审查通过; 工程量清单控制价预算由中标人编制后经招标人组织审查后报区财政金融事务服务中心进行审核; 设计单位须委托有铁路设计资质的单位对项目建设进行涉及铁路保护相关的专项设计并报铁路部门组织审查通过; ②施工范围包括但不限于原水取水及输水工程、新建净水厂工程及施工图纸所载明的所有工程和设备、器具的施工安装, 具体以招标人确认并通过有关部门 (含铁路部门) 审核通过的施工图纸为准。施工方须委托有铁路施工资质的单位对项目建设进行涉铁保护编制专项施工方案, 并报相关铁路部门组织审查通过及竣工验收通过; 涉铁部分的施工 (如有) 须委托有铁路施工资质的单位实施, 并能通过相关铁路部门的竣工验收。③采购范围包括: 包括但不限于与工程相关 (施工图纸载明的) 所有设备材料的采购、运输、保管、安装、系统调试运行, 确保工程可投入使用, 同时也包括质保期、缺陷责任期内的服务。④中标人必须负责协调和管理允许分包工程的其他分包人及材料供应商, 并提供施工条件、相关设施, 统筹项目进度、质量安全、文明施工、工程资料管理等直至完成政府部门竣工备案验收。

中标价: 177529628 元 (其中电力工程设计费 357785.10 元, 电力工程建安费 18535429 元, 不包含在中标人的承包范围内)。

工期: 计划总工期为 480 日历天; 其中各关键节点的工期要求为施工图设计在合同签订后 30 日历天内须提供第一批图纸 (总平及基础工程) 并通过审查; 合同签订后 45 日历天内完成全部施工图设计并通过审查; 合同签订后 400 日历天内完成主体工程并具备投产条件;

质量: ①设计要求的质量标准: 符合现行国家、地方及行业相关设计规范要求, 能顺利通过施工图审查机构审查。②施工要求的质量标准: 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准。③设备材料要求的质量标准: 符合发包人的要求, 达到国家相关规范合格标准并满足本工程系统功能的要求。

项目负责人: 翁彬鑫, 身份证号码: [REDACTED] 注册证书编号: 闽1352015201617812。

设计项目负责人: 高小平, 身份证号码: [REDACTED] 执业资格 (职称) 证书编号: 闽G009-20570。

分包单位: 福建省水利水电工程局有限公司。

施工项目负责人: 黄金城, 身份证号码: [REDACTED] 注册证书编号: 闽1352020202100382。

请你方在中标通知书发出之日起 2 天内, 派代表与我方商讨签订工程总承包合同, 并在中标通知书发出之日起 5 天内与我方签订工程总承包合同, 并按招标文件第二章“投标须知”规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人: (盖章)

法定代表人或其委托代理人: (签字或盖章)

招标代理机构: (盖章)

法定代表人或其委托代理人: (签字或盖章)

日期: 2022 年 10 月 12 日

林锦

李鹏

A

合同编号：2022-项管-035



平潭北部自来水厂工程
设计采购施工总承包（EPC）项目


工程总承包合同

发包人：福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司

承包人：福州市规划设计研究院集团有限公司

分包人：福建省水利水电工程局有限公司

二〇二二年十月



合同编号：2022-项管-035

平潭北部自来水厂工程

设计采购施工总承包（EPC）项目

工程总承包合同

发包人：福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司

承包人：福州市规划设计研究院集团有限公司

分包人：福建省水利水电工程局有限公司

二〇二二年十月

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司

承包人（全称）：福州市规划设计研究院集团有限公司

分包人（全称）：福建省水利水电工程局有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，各方就平潭北部自来水厂工程设计采购施工总承包(EPC)项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：平潭北部自来水厂工程设计采购施工总承包(EPC)。

2. 工程地点：平潭综合实验区。

3. 工程审批、核准或备案文号：闽发改备[2020]A090148号文。

4. 资金来源：企业自筹。

5. 工程内容及规模：平潭北部自来水厂工程远期总规模15万m³/d，本次工程设计规模7.5万m³/d，本工程建设内容包括：（1）原水取水及输水工程：包括取水浮船新建取水点至北部自来水管线DN800双管敷设长度3.284km，以及在取水管线起端建设阀门（调流阀）控制间等。（2）新建净水厂工程（7.5万m³/d）：沉淀池、砂滤池及反冲洗泵房、清水池、吸水井及二级泵房、加氯加药间、排泥水调节池、浓缩池、脱水机房及平衡池、综合楼、机修车间及配套的电气、自控仪表工程等。工程总投资概算为43635.12万元。工程建安费为20343.96万元。该项目邻近福平铁路线，为涉铁项目。

6. 工程承包范围：平潭北部自来水厂工程的设计、采购、施工的全部任务。具体内容如下：①设计工作包括但不限于施工图设计、专项设计和施工全过程的设计服务。应用BIM技术进行施工图优化设计，及时提交设计BIM成果（LOD500的BIM模型）；在施工阶段将BIM技术由设计向现场延伸，形成施工阶段BIM，施工BIM成果需根据现场施工情况实时更新，按发包人要求提交最终BIM成果。其中，施工图须经发包人委



托组织并经有关部门(含铁路部门)审查通过;工程量清单控制价预算由承包人编制后并经发包人组织审查后报区财政金融事务服务中心进行审核;设计单位须委托有铁路设计资质的单位对项目建设进行涉及铁路保护相关的专项设计并报铁路部门组织审查通过;②施工范围包括但不限于原水取水及输水工程、新建净水厂工程及施工图纸所界定的所有工程和设备、工器具的施工安装,具体以发包人确认并通过有关部门(含铁路部门)审核通过的施工图纸为准。施工方须委托有铁路施工资质的单位对项目建设进行涉铁保护编制专项施工方案,并报相关铁路部门组织审查通过及竣工验收通过;涉铁部分的施工(如有)须委托有铁路施工资质的单位实施,并能通过相关铁路部门的竣工验收。③采购范围包括:包括但不限于与工程相关(施工图纸界定的)所有设备材料的采购、运输、保管、安装、系统调试运行,确保工程可投入使用,同时也包括质保期、缺陷责任期内的服务。④承包人必须负责协调和管理允许分包工程的其他分包人及材料供应商,并提供施工条件、相关设施,统筹项目进度、质量安全、文明施工、工程资料管理等直至完成政府部门竣工备案验收。

7. 工程建设要求:详见本项目的初步设计报告。

二、合同工期

计划开始工作日期:2022年10月25日。

计划竣工日期:2024年2月16日。具体以监理工程师发出的开工时间为准。

工期总日历天数:480天。工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

其中,各关键节点的工期要求为(如果有):施工图设计在合同签订后30日历天内须提供第一批图纸(总平及基础工程)并通过审查;合同签订后45日历天内完成全部施工图设计并通过审查;合同签订后400日历天内完成主体工程并具备投产条件。

三、质量标准

工程设计质量标准:符合现行国家、地方及行业相关设计规范要求,能顺利通过施工图审查机构审查。

设备采购质量标准:符合发包人的要求,达到国家相关规范合格标准并满足本工程系统功能的要求。

工程施工质量标准:符合《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准。

四、 签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币(大写)壹亿伍仟捌佰陆拾叁万陆仟肆佰壹拾叁元玖角(¥158636413.9元)。

其中，包含暂定金额：(大写)肆仟柒佰肆拾万零捌仟贰佰肆拾玖元整(¥47408249元)。

合同价下浮率=1-(签约合同价-暂定金额-设计费-不可竞争费用)/(最高投标限价-暂定金额-设计费-不可竞争费用)。合同价下浮率K=9.27%

3. 签约合同价具体构成：

(1) 设计费：

人民币(大写)贰佰零捌万叁仟陆佰伍拾叁元玖角(¥2083653.9元)；

(2) 设备及工器具购置费：

人民币(大写)∟(¥∟元)；

(3) 建筑安装工程费：

人民币(大写)壹亿伍仟陆佰伍拾伍万贰仟柒佰陆拾(¥156552760元)；

(4) 工程建设其他费：

人民币(大写)∟(¥∟元)；

4. 合同价格形式及结算在专用合同条款中约定。

五、 工程总承包项目负责人

工程总承包项目负责人：翁彬鑫，所在单位：福州市规划设计研究院集团有限公司；

设计项目负责人：高小平，所在单位：福州市规划设计研究院集团有限公司；

采购负责人：黄金城，所在单位：福建省水利水电工程局有限公司；

施工项目负责人：黄金城，所在单位：福建省水利水电工程局有限公司。

六、 合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1) 中标通知书；



- (2) 投标函及投标函附录;
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 发包人要求;
- (6) 发包人提供的资料;
- (7) 本招标文件模拟清单及计价规定;
- (8) 标准规范及有关技术文件;
- (9) 承包人建议书;
- (10) 价格清单;
- (11) 各方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括各方就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的合同文件以最新签署的为准。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批、核准或备案手续,筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、签订时间

本合同于 2022 年 10 月 14 日签订。

九、签订地点

本合同在平潭综合实验区签订。

十、合同生效

本合同自各方签字盖章之后生效。

十一、合同份数

本合同一式 壹拾伍 份,均具有同等法律效力,发包人执 伍 份,承包人与分包人各执 伍 份。

发包人：（公章）

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

统一社会信用代码：

联系地址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电子信箱：

开户银行：

账号：

承包人：（公章）

福州市规划设计研究院集团有限公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

统一社会信用代码：91350100MA349MRA93

联系地址：福州高新区高新大道1号

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电子信箱：

开户银行：中国银行福州高新区支行

账号：

分包人：（公章）

福建省水利水电工程局有限公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

统一社会信用代码：9135000015814192X8

联系地址：福建省泉州市鲤城区新华北路88号

法定代表人：

委托代理人：

开户银行：中国建设银行股份有限公司泉州分行

账号：

签约时间：2022年10月14日



福建省市政基础设施工程 竣工验收报告

4fc6d93fcf9b46b8a5dc4fb35e84a2d4-20250612121743921

福建省住房和城乡建设厅 制

填 表 说 明

1、竣工验收报告由建设单位负责填写。

2、竣工验收报告一式四份，一律用钢笔书写，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案部门、建设行政主管部门各存一份。

3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。

4、报告须经建设、设计、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

5、工程竣工验收报告应附下列复印件：

(1) 施工许可证；

(2) 工程勘察成果及施工图设计文件审查批准书；

(3) 施工单位的工程竣工报告；

 监理单位的工程质量评估报告；

 勘察、设计单位的质量检查报告；

(4) 规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或准许使用文件；

(5) 施工单位签署的工程质量保修书。

竣工项目审查

表1

工程名称	利津北庄自來水工程	工程地址	利津綜合实验区青山片区茅洋乡洋中村
建设单位	福建水利集团平潭水务有限公司	总承包单位	福州规划设计研究院集团有限公司
勘察单位	中交远洲交通科技集团有限公司	监理单位	国机中興工程咨询有限公司
设计单位	福州规划设计研究院集团有限公司	施工单位	福建省水利水电工程咨询有限公司
结构形式	框架结构	开工日期	2023 年 1 月 5 日
工程造价		竣工日期	2024 年 12 月 31 日
工程规模	新建淨水厂1座总规模15万m³/d,还期规模7.5万m³/d,项目总投资4.36亿元,建安费1.56亿元,本项目为涉铁项目。 一、淨水厂工程:新建淨水厂1座(包括土建及设备安装工程,水处理规模:7.5万m³/d)总建筑面积6688.64m²,包含6栋、泵房、泵房(折板絮凝沉淀平流沉淀池、反冲洗泵房及V型滤池、二级泵房、加药间、排泥水调节池及回用水池、脱水机房、机修车间)和2栋、甲类建筑(综合楼、门卫)。厂区出水管道管径为DN500球墨铸铁管,下穿福平铁路,总长度860m。厂区沥青道路3400m,宽6m;工艺管道最大管径为DN1400钢管,各类管道总长度约8700m;泵房建构筑物宽6m,高1m,长250m。 二、原水取水及输水工程:新建取水规模为7.5万t/d的取水站一座,取水管道采用单管敷设最大管径为DN1200钢管,总长度534m。		
施工许可证号	350128202301050102		
审查项目及内容		审查情况	
一、完成设计项目情况 (一)道路工程 1、路基部位 2、结构层部位 3、路面部位 4、附属工程 (二)桥梁工程 1、基础部位 2、下部结构 3、上部结构 4、桥面结构 5、附属工程 (三)排水工程 1、雨水工程 2、污水工程 (四)其他专业 1、电力工程 2、电信工程		本工程新建淨水工程(7.5万m³/d)建设内容主要包括:二级泵房及配电站(附属取水井)阀门井、浓缩池、清水池、折板絮凝沉淀平流沉淀池、加药间、门卫、机修车间脱水机房、排泥水调节池及回用水池、V型滤池及反冲洗泵房、综合楼、原水管线、附属建筑及室外环境、室外设施等全部工程。 以上所有设计项目内容均已完成。	

续表 1

3、路灯工程 4、给水工程 5、燃气工程 6、灯光工程 7、其他工程	
二、完成合同约定情况 (一) 总包合同约定 (二) 分包合同约定 (三) 专业承包合同约定	已按合同约定内容完成
三、技术档案和施工管理资料 (一) 建设前期、施工图设计文件审查等技术档案 (二) 监理技术档案和管理资料 (三) 施工技术档案和管理资料	资料齐全, 符合要求
四、进场试验报告 (一) 主要建筑材料 (二) 构配件 (三) 设备 (四) 工程质量检测和功能性试验资料	试验报告齐全, 符合要求
五、质量评价文件 (一) 勘察单位质量检查报告 (二) 设计单位质量检查报告 (三) 施工单位竣工报告 (四) 监理单位质量评估报告	质量评价文件齐全, 符合要求
六、工程质量保修书 (一) 总、分包单位 (二) 专业承包单位	符合要求
七、建设单位是否已按合同约定支付工程款	已按合同约定支付
八、建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题是否全部整改完毕	已按要求全部整改完毕
审查结论: 本工程已完成设计图纸及合同约定的全部内容, 资料齐全, 有效。 建设单位工程负责人:  14年12月31日	

竣工验收组织实施情况

一、验收机构

(一) 领导层

表 2

主任	曾锋
副主任	吴勇、高小平、陈佳佳
成员	马志远、高小平、黄金城、赖世军、翁彬毅

(二) 专业组

验收专业组	组长	组员
道路工程	马志远	陈咏伦、郭晓玲、安同天
桥梁工程	/	/
排水工程	罗劲	林灿阳、吴春鹏、吴健铭
给水工程	黄志人	翁彬毅、庄登、黄金城
电信工程	/	
电力工程	高小平	张慰、钟阳、林哲峰
路灯工程		
燃气工程		
灯光工程		

注：建设、监理、勘察、设计、施工单位的专业人员均必须参加相应的验收专业级，外聘专家应注明职务、职称。

二、验收组织程序

- (一) 建设单位主持验收会议
- (二) 施工单位介绍施工情况
- (三) 监理单位介绍监理情况
- (四) 各验收专业组核查质保资料、并到现场检查
- (五) 各验收专业组总结发言，对各专业工程是否合格做出明确结论，建设单位做好记录
- (六) 验收领导层根据各专业组验收情况，做出验收是否合格的明确结论
- (七) 其他单位发言

工程质量评定

表 3

各专业工程名称	评定等级	质量保证资料评定	观感质量评定
道路工程	合格	共核查 34 项, 其中符合要求 34 项, 经鉴定符合 要求 1 项 结论: 合格	应得 86 分 实得 82 分 得分率 95.3%
桥梁工程	/		
给水工程	合格		
排水工程	合格		
电力工程	合格		
电信工程	/		
路灯工程	合格		
燃气工程	/		
灯光工程	/		

单位单位工程评定等级:

经参建各方现场查看,本工程竣工验收评定等级为合格。

建设单位工程负责人: 曹峰

2014 年 12 月 31 日

执行标准	道路工程	《城镇道路工程施工与质量验收规范》GB5121-2008
	桥梁工程	/
	给、排水工程	《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008
	电力、电信工程	《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015
	路灯、灯光工程	《城镇道路照明工程施工及验收规范》GB5089-2012
	燃气工程	/

续表 3

验收机构意见	建设单位	同意验收				
	总承包单位	同意验收				
	勘察单位	同意验收				
	设计单位	同意验收				
	施工单位	同意验收				
	监理单位	同意验收				
竣工验收结论: 本工程由各方责任主体组成的验收小组共同对施工实体、施工内业资料现场查看,本工程已按设计图施、变更文件及施工合同约定内容完成项目任务,各单位工程质量评定等级为合格,质量控制资料齐全、有效,安全和功能检验资料完整且符合要求,观感质量一般。 综合各参建单位验收小组意见,同意本工程通过竣工验收并交付使用。						
建设单位	总承包单位	勘察单位	设计单位	监理单位	施工单位	
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	
项目负责人:	项目负责人:	项目负责人:	项目负责人:	总监理工程师:	项目经理:	
(签字)	(签字)	(签字)	(签字)	(签字)	(签字)	
24年12月31日	24年12月31日	24年12月31日	24年12月31日	24年12月31日	24年12月31日	

重要通知 关于印发《福建省信息化工程项目招标投标若干规则（试行）》的通知

登录/注册

福建省公共资源交易
电子公共服务平台

客服热线：400-9955-015

请输入标题、内容关键字

首页

交易信息

交易统计

政策法规

交易指南

平潭北部自来水厂工程设计采购施工总承包（EPC）

标书售卖截止时间：2022-08-26 23:00:00 保证金缴纳截止时间：- 质询截止时间：- 投标截止时间：2022-09-14 09:30:00

招标编号：E3501280104100202001 交易平台：平潭综合实验区招标投标交易中心

招标公告

2022-08-19

变更公告

2022-08-30

变更公告

2022-09-07

变更公告

2022-09-16

平潭北部自来水厂工程设计采购施工总承包（EPC）

招标公告

招标编号：E3501280104100202001

1. 招标条件

本招标项目平潭北部自来水厂工程设计采购施工总承包（EPC）已由平潭综合实验区行政审批局以闽发改备[2020]A090148号文批准建设，项目业主为福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司，建设资金来源企业自筹，招标人为福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司，委托的招标代理机构为福建省闽水项目管理有限公司。本项目已完成初步设计及批复，项目估算或投资概算，现对该项目的工程总承包进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1. 项目建设地点：平潭综合实验区；

2.2. 项目规模：平潭北部自来水厂工程近期总规模15万m³/d，本次工程设计规模7.5万m³/d，本工程建设内容包括：（1）原水取水及输水工程：包括取水闸新建取水点至北部自来水厂的原水输水管道DN800 双管敷设长度3.284km，以及在取水管道起端建设倒门（漂流闸）控制闸等。（2）新建净水厂工程（7.5万m³/d）：沉淀池、砂滤池及反冲洗泵房、清水池、吸水井及二级泵房、加氯加药间、排泥水调节池、浓缩池、脱水机房及平衡池、综合楼、机修车间及配套的电气、自控仪表工程等，工程总投资概算为43635.17万元，工程建安费为20343.96万元。该项目邻近福平铁路线，为涉铁项目。

2.3. 招标范围和内容：

（1）工程类别：市政项目；

（2）招标类型：设计采购施工总承包；

（3）招标范围和内容：平潭北部自来水厂工程的设计、采购、施工的全部任务。具体内容如下：①设计工作包括但不限于施工图设计、专项设计和施工全过程的设计服务。应用BIM技术进行施工图优化设计，及时提交设计BIM成果（LOD500的BIM模型）；在施工阶段将BIM技术由设计向现场延伸，形成施工阶段BIM，施工BIM成果需根据现场施工情况实时更新，按招标人要求提交最终BIM成果。其中，施工图须经招标人委托组织并经有关部门（含铁路部门）审查通过；工程清单控制价预算由中标人编制后并经招标人组织审查后报区财政金融事务服务中心进行审核；设计单位须委托有铁路设计资质的单位对项目建设进行涉及铁路保护的专项设计并报铁路部门组织审查通过；②施工范围包括但不限于原水取水及输水工程、新建净水厂工程及施工图纸所界定的所有工程和设备、器具的施工安装，具体以招标人确认并通过有关部门（含铁路部门）审核通过的施工图纸为准。施工方须委托有铁路施工资质的单位对项目建设进行涉铁保护编制专项施工方案，并报相关铁路部门组织审查通过及竣工验收通过；涉铁部分的施工（如有）须委托有铁路施工资质的单位实施，并能通过相关铁路部门的竣工验收。③采购范围包括：包括但不限于与工程相关（施工图界定的）所有设备材料的采购、运输、保管、安装、系统调试运行，确保工程可投入使用，同时也包括质保期、缺陷责任期内的服务。④中标人必须负责协调和管理允许分包工程的其他分包人及材料供应商，并提供施工条件、相关设施，统筹项目进度、质量安全、文明施工、工程资料管理等直至完成政府部门竣工验收。

<https://ggzyfw.fj.gov.cn/business/detail?name=平潭北部自来水厂工程设计采购施工总承包（EPC）招标公告&cid=219359&type=GCJS>

1/3



- 2.4. 最高投标限价或其计算方法：本项目工程总承包费用最高投标限价为人民币20608.55万元，其中，建筑安装工程费和设备及工器具购置费最高投标限价：人民币20343.96万元，施工图设计费（含专项设计、BIM技术应用）：人民币264.59万元；
- 2.5. 工期要求：计划总工期为480日历天，其中各关键节点的工期要求为施工图设计在合同签订后30日历天内须提供第一批图纸（总平及基础工程）并通过审查；合同签订后45日历天内完成全部施工图设计并通过审查；合同签订后400日历天内完成主体工程并具备投产条件；
- 2.6. 标段划分：无；
- 2.7. 质量要求：①设计要求的质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范要求，能顺利通过施工图审查机构审查；②施工要求的质量标准：符合《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准；③设备材料要求的质量标准：符合发包人的要求，达到国家相关规范合格标准并满足本工程系统功能的要求。
3. 投标人资格要求
- 3.1. 本招标项目要求投标人须具备有效的以下资质之一：
设计资质要求：投标人具备住房和城乡建设行政主管部门核发的有效的工程设计综合甲级资质或工程设计市政行业乙级及以上资质或工程设计市政行业（燃气工程、轨道交通工程除外）乙级及以上资质或工程设计市政行业（给水工程）专业乙级及以上资质；
施工资质要求：投标人具备住房和城乡建设行政主管部门核发的有效的市政公用工程施工总承包二级及以上资质和有效的《施工企业安全生产许可证》。
- 3.2. 投标人将主体工程设计或主体工程施工进行分包的，应在投标文件中明确具体的分包单位，且其资质应当符合上述设计资质或施工资质要求。
- 3.3. 投标人拟派出担任本招标项目的项目负责人的资格要求：具备有效的国家注册公用设备工程师（给排水）执业资格或具备给排水相关专业高级工程师及以上职称或一级市政公用工程注册建造师执业资格；
- 3.4. 承担主体工程设计任务的投标人（或分包单位）拟派出担任本招标项目的设计项目负责人的资格要求：具备有效的国家注册公用设备工程师（给排水）执业资格或具备给排水相关专业高级工程师及以上职称；
- 3.5. 承担主体工程施工任务的投标人（或分包单位）拟派出担任本招标项目的施工项目负责人的资格要求：投标人拟担任本招标项目的施工项目负责人应具备一级市政公用工程注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书B证。
- 3.6. 投标人“类似工程业绩”数量要求：无；“类似工程业绩”是指：无。
- 3.7. 投标人拟派出担任本项目的项目负责人“类似工程业绩”数量要求：无；“类似工程业绩”是指：无。
- 3.8. 各投标人均可就本招标项目上述标段中的1个标段投标，但最多允许中1个标段。（适用于分标段的招标项目）。
- 3.9. 其他资格要求：①本项目不接受联合体投标；②投标时，投标人不存在因不符合相应建筑业企业资质标准条件被资质许可机关责令限期改正的情况（投标人在整改期间不得以责令限期改正有关的资质参与投标）；③投标时，投标人和拟派本工程项目管理班子人员没有因违法违规被有关行政监督部门取消或限制本招标项目的投标；④投标时，投标人被列入建筑市场主体“黑名单”且在管理期限内的，按否法投标处理；⑤招标文件中约定的其他资格要求。
- 3.10. 本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。
4. 资格审查办法及评标办法
- 4.1. 本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查，评标办法为综合评估法；
- 4.2. 定标方法：评标委员会推荐中标候选人数量为3名，但不直接确定中标人，招标人根据评标委员会提交的候选人名单，按照闽综委〔2020〕59号文件第六条第（一）款第（1）点“集体议事法：由项目业主（招标人）通过“三重一大”决策程序，集体研究确定中标人。
5. 招标文件的获取
- 5.1. 本招标项目不采用电子招投标。
- 5.2. 凡有意参加投标者，请于2022年08月12日21时00分至2022年08月26日23时00分通过平潭综合实验区公共资源交易统一平台（<http://ptggzy.pingtan.gov.cn>）采取无记名方式免费下载电子招标文件，招标人不另行出售纸质招标文件，投标人可于投标截止时间前联系招标代理机构领取技术文件封面。
- 5.3. 招标图纸每份售价1元，售完即止。
- 注：各潜在投标人进行投标报名时需进行登录账号操作（未注册的投标人需进行注册登录，若为联合体，则联合体牵头人需进行注册登录），具体操作流程可在<http://ptggzy.pingtan.gov.cn/zygg/1111.jhtml>下载《平潭综合实验区公共资源统一平台操作手册》或咨询广联达科技股份有限公司（联系电话0591-23165427）。投标人报名成功后，区交易平台将为投标人生成报名回执，本项目实行纸质评标，投标人在递交投标文件时应当将区交易平台生成的报名回执带到开标现场核验，否则招标人不予接收。招投标人未通过区交易平台进行报名的，将无法有效参与投标。
6. 投标保证金的提交
- 6.1. 投标保证金提交的时间：投标截止时间前。
- 6.2. 投标保证金提交的金额：人民币伍拾万元。
- 6.3. 投标保证金提交的方式：①现金形式：应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户；②按照闽建〔2015〕29号文规定以银行保函的形式提交项目投标保证金（应由投标人企业基本账户所在银行出具）；③以工程担保公司出具的电子担保函形式提交项目投标保证金。
7. 投标文件的递交

2025/6/6 09:47

平潭北部自来水厂工程设计采购施工总承包（EPC）招标公告 - 详情 - 福建省公共资源交易电子公共服务平台

7.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间）：2022年09月14日9时30分00秒（北京时间），提交地点为平潭综合实验区行政服务中心本招标项目开标室；

7.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。招标人和招标代理机构将于递交截止时间前45分钟开始接收投标文件。

7.3 在递交投标文件的同时，投标人的法人或其授权委托人持身份证原件（复印件加盖公章）、法人证明书或授权委托书原件、区交易平台生成的报名回执（一份报名回执仅代表一个投标人，报名回执系投标人参与投标的证明，否则招标人不予接收）到场核验登记，逾期送达的或不符合规定的投标文件，招标人不予接收。

7.4 新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间投标人必须遵守平潭综合实验区政府部门的相关防疫规定，出示健康码。疫情防控期间投标人须按照交易中心规定佩戴口罩，并进行实名登记，配合工作人员进行体温测量。

8. 履约担保的要求

8.1 履约担保金额：为中标合同价的10%。

8.2 履约担保形式：中标人可以选择现金、银行保函、工程担保、建设工程保证保险等形式之一提交至招标人。

履约担保在本招标项目完成竣工验收并取得竣工验收证书后无息退给承包人。若履约担保采用现金以外的形式，应遵守闽建筑[2015]29号的规定。

8.3 履约担保期限：履约担保有效期应持续到工程竣工验收合格之日止。

9. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn和ggzyfw.fj.gov.cn）、平潭综合实验区公共资源统一平台（ptggzy.pingtan.gov.cn）上发布。

10. 联系方式

招标人：福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司

地址：平潭综合实验区潭城镇东大街6号，邮编：350400

电子邮箱：/

电话：0591-62881335，传真：/

联系人：肖莉

招标代理机构：福建省闽水项目管理有限公司

地址：福州市东大路229号水利大厦13层，邮编：350001

电子邮箱：jmsxm@163.com

电话：0591-87542977，传真：/

联系人：粘先生

公共资源电子交易平台名称：平潭综合实验区公共资源统一平台

网址：http://ptggzy.pingtan.gov.cn/

联系电话：0591-23165427

招投标监管机构名称：平潭综合实验区行政审批局公共资源交易监督办

地址：平潭综合实验区金井湾商务运营中心7号楼415室

联系电话：0591-23163826、23163782

公共资源交易中心名称：平潭综合实验区行政服务中心

地址：平潭综合实验区金井湾商务运营中心7#楼附楼行政服务中心4层

联系电话：0591-23165425

收藏 打印 关闭

国务院部门网站

省直厅局单位

各地市公共资源

其他网站



政府网站
找错

联系我们 | 添加收藏 | 服务热线：400-9955-015

指导推动单位：中共福建省纪律检查委员会、福建省监察委员会 业务指导单位：福建省发展和改革委员会

建设单位：福建省经济信息中心 技术支持：福建省公共资源交易公共服务平台有限公司

闽公网安备：35011949065-000014 闽ICP备10019069号-12 网站标识码：3500000080

https://ggzyfw.fj.gov.cn/business/detail?name=平潭北部自来水厂工程设计采购施工总承包（EPC）招标公告&cid=219359&type=GCJS

3/3

(三) 拟投入技术负责人

技术负责人简历表

姓 名	张煜	年 龄	49 岁	学 历	本科
职 称	高级工程师	职 务	职员	拟在本合同任职	技术负责人
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目		担任职务	发包人及联系电话	
/	/		/	/	

注：应附职称证书、社保证明、业绩（如有）等相关资料扫描件。



		经北京市高级专业技术资格评审委员会评审，特证人具备高级专业技术资格。 <i>Approved by Beijing Senior Specialized Technique Qualification Evaluation Committee, Confirmed to be with the senior specialized technique qualification.</i>	
姓名 Full Name	张煜	资格名称 Qualification	高级工程师
性别 Sex	女	专业 Speciality	给排水
出生日期 Date of Birth	1976年11月	授予时间 Date of Conferment	2012年06月17日
证书编号 Certificate No.	ZGB36019984		

个人历年缴费明细表（养老）

社会保障

姓名 张煜

序号	个人管理码	单位管理码	单位名称	建账年份	费款所属期	缴费月数	缴费基数	缴费性质
1	351000004313056	50120001066	福建省水利水电工程局有限公司	202505	202505	1	4043	正常应缴
2	351000004313056	50120001066	福建省水利水电工程局有限公司	202504	202504	1	4043	正常应缴
3	351000004313056	50120001066	福建省水利水电工程局有限公司	202503	202503	1	4043	正常应缴
4	351000004313056	50120001066	福建省水利水电工程局有限公司	202502	202502	1	4043	正常应缴
5	351000004313056	50120001066	福建省水利水电工程局有限公司	202501	202501	1	4043	正常应缴
6	351000004313056	50120001066	福建省水利水电工程局有限公司	202412	202412	1	3300	正常应缴
7	351000004313056	50120001066	福建省水利水电工程局有限公司	202411	202411	1	3300	正常应缴
合计:						7	26815	

打印日期: 2025-06-05

社保机构: 泉州市社会保险中心

防伪码: 616241749105053265

防伪说明: 此件真伪, 可通过扫描右侧二维码进行校验(打印或下载后有效)



(四) 拟投入专职安全员

专职安全员简历表

姓名	庄佳静	年龄	31 岁	职称	助理工程师
从事本工作时间	8 年	学历	本科	专业	建筑工程技术

注：应附安全生产考核合格证（C 类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书(C3 类)、社保证明。

4fc6d93fcf9b46b8a5dc4fb35e84a2d4-20250612121743921



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

编号：闽建安C3（2019）5260444

姓 名：庄佳静

性 别：男

出 生 年 月：1994年10月26日

企 业 名 称：福建省水利水电工程局有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2022年12月02日

有 效 期：2022年12月02日至 2025年12月08日




发证机关：福建省住房和城乡建设厅

发证日期：2022年12月02日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

592



姓 名：庄佳静
性 别：男
身份证号：[REDACTED]
工作单位：福建省水利水电工程局有限公司
证书编号：闽STC2022014

级 别：初 级
专业名称：水利水电工程
资格名称：助理工程师
评审组织：福建省水利投资开发集团有限公司
审批部门：福建省水利投资开发集团有限公司
批准文号：闽水投（2022）228号
批准日期：2022.12.30

姓名 庄佳静
性别 男 民族 汉
出生 [REDACTED]
住址 [REDACTED]
公民身份号 [REDACTED]

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 泉州市公安局泉港分局
有效期限 2016.03.21-2026.03.21

个人历年缴费明细表（养老）

社会保障码

姓名

王佳静

序号	个人管理码	单位管理码	单位名称	缴费年份	费款所属期	缴费月数	缴费基数	缴费性质
1	501763360	50120001066	福建省水利水电工程局有限公司	202505	202505	1	4800	正常应缴
2	501763360	50120001066	福建省水利水电工程局有限公司	202504	202504	1	4800	正常应缴
3	501763360	50120001066	福建省水利水电工程局有限公司	202503	202503	1	4800	正常应缴
4	501763360	50120001066	福建省水利水电工程局有限公司	202502	202502	1	4800	正常应缴
5	501763360	50120001066	福建省水利水电工程局有限公司	202501	202501	1	4800	正常应缴
6	501763360	50120001066	福建省水利水电工程局有限公司	202412	202412	1	4800	正常应缴
7	501763360	50120001066	福建省水利水电工程局有限公司	202411	202411	1	4800	正常应缴
8	501763360	50120001066	福建省水利水电工程局有限公司	202410	202410	1	4800	正常应缴
9	501763360	50120001066	福建省水利水电工程局有限公司	202409	202409	1	4800	正常应缴
10	501763360	50120001066	福建省水利水电工程局有限公司	202408	202408	1	4800	正常应缴
11	501763360	50120001066	福建省水利水电工程局有限公司	202407	202407	1	4800	正常应缴
12	501763360	50120001066	福建省水利水电工程局有限公司	202406	202406	1	4105	正常应缴
合计:						12	56905	

打印日期: 2025-06-05

社保机构: 泉州市社会保险中心

防伪码: 536641749103730672

防伪说明: 此件真伪, 可通过扫描右侧二维码进行校验(打印或下载后有效)



(五) 近 3 年完成的类似项目情况表 1

(近 3 年指 2022 年 1 月 1 日至今)

合同名称	平潭北部自来水厂工程设计采购施工总承包（EPC）
合同项目所在地	平潭综合实验区
发包人名称	福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司
发包人地址	
发包人电话	
签约合同价	177529628 元
开工日期	2023 年 1 月 5 日
完工日期	2024 年 12 月 31 日
承担的工作	施工
工程质量	合格
项目负责人	黄金城
技术负责人	高小平
监理人以及电话	国机中兴工程咨询有限公司，
合同项目描述	平潭北部自来水厂工程远期总规模 15 万 m ³ /d，本次工程设计规模 7.5 万 m ³ /d，项目总投资 4.36 亿元，建安费 1.56 亿元。本工程建设内容包括：（1）原水取水及输水工程：包括取水浮船新建取水点至北部自来水厂的原水输水管线 DN800 双管敷设长度 3.284km，以及在取水管线起端建设阀门（调流阀）控制间等。（2）新建净水厂工程（7.5 万 m ³ /d）：沉淀池、砂滤池及反冲洗泵房、清水池、吸水井及二级泵房、加氯加药间、排泥水调节池、浓缩池、脱水机房及平衡池、综合楼、机修车间及配套的电气、自控仪表工程等。本工程已完成设计图纸及合同约定的各项内容，验收合格。
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）和合同工程完工验收鉴定书有关验收结论

注：需根据投标人资格要求及评分因素要求提供相关材料的扫描件。

中标通知书

编号: E3501280104100202001

福州市规划设计研究院集团有限公司:

你方于 2022 年 9 月 14 日所递交的平潭北部自来水厂工程设计采购施工总承包 (EPC) 投标文件已被我方接受, 被确定为中标人。

招标范围: 平潭北部自来水厂工程的设计、采购、施工的全部任务。具体如下: ①设计工作包括但不限于施工图设计、专项设计和施工全过程的设计服务。应用 BIM 技术进行施工图优化设计, 及时提交设计 BIM 成果 (LOD500 的 BIM 模型); 在施工阶段将 BIM 技术由设计向现场延伸, 形成施工阶段 BIM, 施工 BIM 成果需根据现场施工情况实时更新, 按招标人要求提交最终 BIM 成果。其中, 施工图须经招标人委托组织并经有关部门 (含铁路部门) 审查通过; 工程量清单控制价预算由中标人编制后并经招标人组织审查后报区财政金融事务服务中心进行审核; 设计单位须委托有铁路设计资质的单位对项目建设进行涉及铁路保护相关的专项设计并报铁路部门组织审查通过; ②施工范围包括但不限于原水取水及输水工程、新建净水厂工程及施工图纸所载明的所有工程和设备、器具的施工安装, 具体以招标人确认并通过有关部门 (含铁路部门) 审核通过的施工图纸为准。施工方须委托有铁路施工资质的单位对项目建设进行涉铁保护编制专项施工方案, 并报相关铁路部门组织审查通过及竣工验收通过; 涉铁部分的施工 (如有) 须委托有铁路施工资质的单位实施, 并能通过相关铁路部门的竣工验收。③采购范围包括: 包括但不限于与工程相关 (施工图纸载明的) 所有设备材料的采购、运输、保管、安装、系统调试运行, 确保工程可投入使用, 同时也包括质保期、缺陷责任期内的服务。④中标人必须负责协调和管理允许分包工程的其他分包人及材料供应商, 并提供施工条件、相关设施, 统筹项目进度、质量安全、文明施工、工程资料管理等直至完成政府部门竣工备案验收。

中标价: 177529628 元 (其中电力工程设计费 357785.10 元, 电力工程建安费 18535429 元, 不包含在中标人的承包范围内)。

工期: 计划总工期为 480 日历天; 其中各关键节点的工期要求为施工图设计在合同签订后 30 日历天内须提供第一批图纸 (总平及基础工程) 并通过审查; 合同签订后 45 日历天内完成全部施工图设计并通过审查; 合同签订后 400 日历天内完成主体工程并具备投产条件;

质量: ①设计要求的质量标准: 符合现行国家、地方及行业相关设计规范要求, 能顺利通过施工图审查机构审查。②施工要求的质量标准: 符合《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准。③设备材料要求的质量标准: 符合发包人的要求, 达到国家相关规范合格标准并满足本工程系统功能的要求。

项目负责人: 翁彬鑫, 身份证号码: [REDACTED] 注册证书编号: 闽1352015201617812。

设计项目负责人: 高小平, 身份证号码: [REDACTED] 执业资格 (职称) 证书编号: 闽G009-20570。

分包单位: 福建省水利水电工程局有限公司。

施工项目负责人: 黄金城, 身份证号码: [REDACTED] 注册证书编号: 闽1352020202100382。

请你方在中标通知书发出之日起 2 天内, 派代表与我方商讨签订工程总承包合同, 并在中标通知书发出之日起 5 天内与我方签订工程总承包合同, 并按招标文件第二章“投标须知”规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人: (盖章)

法定代表人或其委托代理人: (签字或盖章)

招标代理机构: (盖章)

法定代表人或其委托代理人: (签字或盖章)

日期: 2022 年 10 月 12 日

林锦

李鹏

A

合同编号：2022-项管-035



平潭北部自来水厂工程 设计采购施工总承包（EPC）项目


工程总承包合同

发包人：福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司

承包人：福州市规划设计研究院集团有限公司

分包人：福建省水利水电工程局有限公司

二〇二二年十月



合同编号：2022-项管-035

平潭北部自来水厂工程

设计采购施工总承包（EPC）项目

工程总承包合同

发包人：福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司

承包人：福州市规划设计研究院集团有限公司

分包人：福建省水利水电工程局有限公司

二〇二二年十月

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司

承包人（全称）：福州市规划设计研究院集团有限公司

分包人（全称）：福建省水利水电工程局有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，各方就平潭北部自来水厂工程设计采购施工总承包(EPC)项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：平潭北部自来水厂工程设计采购施工总承包(EPC)。

2. 工程地点：平潭综合实验区。

3. 工程审批、核准或备案文号：闽发改备[2020]A090148号文。

4. 资金来源：企业自筹。

5. 工程内容及规模：平潭北部自来水厂工程远期总规模15万m³/d，本次工程设计规模7.5万m³/d，本工程建设内容包括：（1）原水取水及输水工程：包括取水浮船新建取水点至北部自来水管线DN800双管敷设长度3.284km，以及在取水管线起端建设阀门（调流阀）控制间等。（2）新建净水厂工程（7.5万m³/d）：沉淀池、砂滤池及反冲洗泵房、清水池、吸水井及二级泵房、加氯加药间、排泥水调节池、浓缩池、脱水机房及平衡池、综合楼、机修车间及配套的电气、自控仪表工程等。工程总投资概算为43635.12万元。工程建安费为20343.96万元。该项目邻近福平铁路线，为涉铁项目。

6. 工程承包范围：平潭北部自来水厂工程的设计、采购、施工的全部任务。具体内容如下：①设计工作包括但不限于施工图设计、专项设计和施工全过程的设计服务。应用BIM技术进行施工图优化设计，及时提交设计BIM成果（LOD500的BIM模型）；在施工阶段将BIM技术由设计向现场延伸，形成施工阶段BIM，施工BIM成果需根据现场施工情况实时更新，按发包人要求提交最终BIM成果。其中，施工图须经发包人委



托组织并经有关部门(含铁路部门)审查通过;工程量清单控制价预算由承包人编制后并经发包人组织审查后报区财政金融事务服务中心进行审核;设计单位须委托有铁路设计资质的单位对项目建设进行涉及铁路保护相关的专项设计并报铁路部门组织审查通过;②施工范围包括但不限于原水取水及输水工程、新建净水厂工程及施工图纸所界定的所有工程和设备、工器具的施工安装,具体以发包人确认并通过有关部门(含铁路部门)审核通过的施工图纸为准。施工方须委托有铁路施工资质的单位对项目建设进行涉铁保护编制专项施工方案,并报相关铁路部门组织审查通过及竣工验收通过;涉铁部分的施工(如有)须委托有铁路施工资质的单位实施,并能通过相关铁路部门的竣工验收。③采购范围包括:包括但不限于与工程相关(施工图纸界定的)所有设备材料的采购、运输、保管、安装、系统调试运行,确保工程可投入使用,同时也包括质保期、缺陷责任期内的服务。④承包人必须负责协调和管理允许分包工程的其他分包人及材料供应商,并提供施工条件、相关设施,统筹项目进度、质量安全、文明施工、工程资料管理等直至完成政府部门竣工备案验收。

7. 工程建设要求:详见本项目的初步设计报告。

二、合同工期

计划开始工作日期:2022年10月25日。

计划竣工日期:2024年2月16日。具体以监理工程师发出的开工时间为准。

工期总日历天数:480天。工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

其中,各关键节点的工期要求为(如果有):施工图设计在合同签订后30日历天内须提供第一批图纸(总平及基础工程)并通过审查;合同签订后45日历天内完成全部施工图设计并通过审查;合同签订后400日历天内完成主体工程并具备投产条件。

三、质量标准

工程设计质量标准:符合现行国家、地方及行业相关设计规范要求,能顺利通过施工图审查机构审查。

设备采购质量标准:符合发包人的要求,达到国家相关规范合格标准并满足本工程系统功能的要求。

工程施工质量标准:符合《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币(大写)壹亿伍仟捌佰陆拾叁万陆仟肆佰壹拾叁元玖角(¥158636413.9元)。

其中，包含暂定金额：(大写)肆仟柒佰肆拾万零捌仟贰佰肆拾玖元整(¥47408249元)。

合同价下浮率=1-(签约合同价-暂定金额-设计费-不可竞争费用)/(最高投标限价-暂定金额-设计费-不可竞争费用)。合同价下浮率K=9.27%

3. 签约合同价具体构成：

(1) 设计费：

人民币(大写)贰佰零捌万叁仟陆佰伍拾叁元玖角(¥2083653.9元)；

(2) 设备及工器具购置费：

人民币(大写)∟(¥∟元)；

(3) 建筑安装工程费：

人民币(大写)壹亿伍仟陆佰伍拾伍万贰仟柒佰陆拾(¥156552760元)；

(4) 工程建设其他费：

人民币(大写)∟(¥∟元)；

4. 合同价格形式及结算在专用合同条款中约定。

五、工程总承包项目负责人

工程总承包项目负责人：翁彬鑫，所在单位：福州市规划设计研究院集团有限公司；

设计项目负责人：高小平，所在单位：福州市规划设计研究院集团有限公司；

采购负责人：黄金城，所在单位：福建省水利水电工程局有限公司；

施工项目负责人：黄金城，所在单位：福建省水利水电工程局有限公司。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1) 中标通知书；



- (2) 投标函及投标函附录;
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 发包人要求;
- (6) 发包人提供的资料;
- (7) 本招标文件模拟清单及计价规定;
- (8) 标准规范及有关技术文件;
- (9) 承包人建议书;
- (10) 价格清单;
- (11) 各方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括各方就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的合同文件以最新签署的为准。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批、核准或备案手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、签订时间

本合同于 2022 年 10 月 14 日签订。

九、签订地点

本合同在平潭综合实验区签订。

十、合同生效

本合同自各方签字盖章之后生效。

十一、合同份数

本合同一式 壹拾伍 份,均具有同等法律效力,发包人执 伍 份,承包人与分包人各执 伍 份。

发包人：（公章）

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

统一社会信用代码：

联系地址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电子信箱：

开户银行：

账号：

承包人：（公章）

福州市规划设计研究院集团有限公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

统一社会信用代码：91350100MA349MRA93

联系地址：福州高新区高新大道1号

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电子信箱：

开户银行：

账号：

分包人：（公章）

福建省水利水电工程局有限公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

统一社会信用代码：9135000015814192X8

联系地址：福建省泉州市鲤城区新华北路88号

法定代表人：

委托代理人：

开户银行：

州分行

账号：3

签约时间：2022年10月14日



福建省市政基础设施工程 竣工验收报告

4fc6d93fcf9b46b8a5dc4fb35e84a2d4-20250612121743921

福建省住房和城乡建设厅 制

填 表 说 明

1、竣工验收报告由建设单位负责填写。

2、竣工验收报告一式四份，一律用钢笔书写，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案部门、建设行政主管部门各存一份。

3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。

4、报告须经建设、设计、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

5、工程竣工验收报告应附下列复印件：

(1) 施工许可证；

(2) 工程勘察成果及施工图设计文件审查批准书；

(3) 施工单位的工程竣工报告；

 监理单位的工程质量评估报告；

 勘察、设计单位的质量检查报告；

(4) 规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或准许使用文件；

(5) 施工单位签署的工程质量保修书。

竣工项目审查

表1

工程名称	利津北庄自來水工程	工程地址	利津綜合实验区青山片区茅洋乡洋中村
建设单位	福建水利集团平潭水务有限公司	总承包单位	福州规划设计研究院集团有限公司
勘察单位	中交远洲交通科技集团有限公司	监理单位	国机中興工程咨询有限公司
设计单位	福州规划设计研究院集团有限公司	施工单位	福建省水利水电工程咨询有限公司
结构形式	框架结构	开工日期	2023 年 1 月 5 日
总 造 价		竣工日期	2024 年 12 月 31 日
工程规模	新建淨水厂1座总规模15万m³/d,还期规模7.5万m³/d,项目总投资4.36亿元,建安费1.56亿元,本项目为涉铁项目。 一、淨水厂工程:新建淨水厂1座(包括土建及设备安装工程,水處理规模:7.5万m³/d)总建筑面积6688.64m²,包含6栋、泵房、泵房(折板絮凝沉淀平流沉砂池、反冲洗泵房及V型滤池、二級泵房、加药间、排泥水调节池及回用水池、脱水机房、机修车间)和2栋、甲类建筑(综合楼、门卫)。厂区出水管道管径为DN500球墨铸铁管,下穿福平铁路,总长度860m。厂区沥青道路3400m,宽6m;工艺管道最大管径为DN1400钢管,各类管道总长度约8700m;泵房建修池宽6m,高1m,长250m。 二、原水取水及输水工程:新建取水规模为7.5万t/d的取水站一座,取水管道采用单管敷设最大管径为DN1200钢管,总长度534m。		
施工许可证号	350128202301050102		
审查项目及内容		审查情况	
一、完成设计项目情况 (一)道路工程 1、路基部位 2、结构层部位 3、路面部位 4、附属工程 (二)桥梁工程 1、基础部位 2、下部结构 3、上部结构 4、桥面结构 5、附属工程 (三)排水工程 1、雨水工程 2、污水工程 (四)其他专业 1、电力工程 2、电信工程		本工程新建淨水工程(7.5万m³/d)建设内容主要包括:二級泵房及配電间(附属取水井)阀门井、浓缩池、清水池、折板絮凝沉淀平流沉砂池、加药间、门卫、机修车间脱水机房、排泥水调节池及回用水池、V型滤池及反冲洗泵房、综合楼、原水管线、附属建筑及室外环境、室外设施等全部工程。 以上所有设计项目内容均已完成。	

续表 1

3、路灯工程 4、给水工程 5、燃气工程 6、灯光工程 7、其他工程	
二、完成合同约定情况 (一) 总包合同约定 (二) 分包合同约定 (三) 专业承包合同约定	已按合同约定内容完成
三、技术档案和施工管理资料 (一) 建设前期、施工图设计文件审查等技术档案 (二) 监理技术档案和管理资料 (三) 施工技术档案和管理资料	资料齐全, 符合要求
四、进场试验报告 (一) 主要建筑材料 (二) 构配件 (三) 设备 (四) 工程质量检测和功能性试验资料	试验报告齐全, 符合要求
五、质量评价文件 (一) 勘察单位质量检查报告 (二) 设计单位质量检查报告 (三) 施工单位竣工报告 (四) 监理单位质量评估报告	质量评价文件齐全, 符合要求
六、工程质量保修书 (一) 总、分包单位 (二) 专业承包单位	符合要求
七、建设单位是否已按合同约定支付工程款	已按合同约定支付
八、建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题是否全部整改完毕	已按要求全部整改完毕
审查结论: 本工程已完成设计图纸及合同约定的全部内容, 资料齐全, 有效。	 建设单位工程负责人: 10057642 2024年12月31日

竣工验收组织实施情况

一、验收机构

(一) 领导层

表 2

主任	曾锋
副主任	吴勇、高小平、陈佳佳
成员	马志远、高小平、黄金城、赖世军、翁彬毅

(二) 专业组

验收专业组	组长	组员
道路工程	马志远	陈咏伦、郭晓玲、安同天
桥梁工程	/	/
排水工程	罗劲	林灿阳、吴春鹏、吴健铭
给水工程	黄志人	翁彬毅、庄登、黄金城
电信工程	/	
电力工程	高小平	张慰、钟阳、林哲峰
路灯工程		
燃气工程		
灯光工程		

注：建设、监理、勘察、设计、施工单位的专业人员均必须参加相应的验收专业级，外聘专家应注明职务、职称。

二、验收组织程序

- (一) 建设单位主持验收会议
- (二) 施工单位介绍施工情况
- (三) 监理单位介绍监理情况
- (四) 各验收专业组核查质保资料、并到现场检查
- (五) 各验收专业组总结发言，对各专业工程是否合格做出明确结论，建设单位做好记录
- (六) 验收领导层根据各专业组验收情况，做出验收是否合格的明确结论
- (七) 其他单位发言

工程质量评定

表 3

各专业工程名称	评定等级	质量保证资料评定	观感质量评定
道路工程	合格	共核查 34 项, 其中符合要求 34 项, 经鉴定符合 要求 1 项 结论: 合格	应得 86 分 实得 82 分 得分率 95.3%
桥梁工程	/		
给水工程	合格		
排水工程	合格		
电力工程	合格		
电信工程	/		
路灯工程	合格		
燃气工程	/		
灯光工程	/		
单位工程评定等级: 经参建各方现场查看, 本工程竣工验收评定等级为合格。			
 (公章) 建设单位工程负责人: 李峰 2014 年 12 月 31 日			
执行标准	道路工程	《城镇道路工程施工与质量验收规范》GB51-2008	
	桥梁工程	/	
	给、排水工程	《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008	
	电力、电信工程	《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015	
	路灯、灯光工程	《城镇道路照明工程施工及验收规范》GB5089-2012	
	燃气工程	/	

续表 3

验收机构意见	建设单位	同意验收				
	总承包单位	同意验收				
	勘察单位	同意验收				
	设计单位	同意验收				
	施工单位	同意验收				
	监理单位	同意验收				
竣工验收结论: 本工程由各方责任主体组成的验收小组共同对施工实体、施工内业资料现场查看,本工程已按设计图施、变更文件及施工合同约定内容完成项目任务,各单位工程质量评定等级为合格,质量控制资料齐全、有效,安全和功能检验资料完整且符合要求,观感质量一般。 综合各参建单位验收小组意见,同意本工程通过竣工验收并交付使用。						
建设单位	总承包单位	勘察单位	设计单位	监理单位	施工单位	
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	
项目负责人:	项目负责人:	项目负责人:	项目负责人:	总监理工程师:	项目经理:	
(签字)	(签字)	(签字)	(签字)	(签字)	(签字)	
24年12月31日	24年12月31日	24年12月31日	24年12月31日	24年12月31日	24年12月31日	

重要通知 关于印发《福建省信息化工程项目招标投标若干规则（试行）》的通知

登录/注册

福建省公共资源交易
电子公共服务平台

客服热线：400-9955-015

请输入标题、内容关键字

首页

交易信息

交易统计

政策法规

交易指南

平潭北部自来水厂工程设计采购施工总承包（EPC）

标书售卖截止时间：2022-08-26 23:00:00 保证金缴纳截止时间：- 质疑截止时间：- 投标截止时间：2022-09-14 09:30:00

招标编号：E3501280104100202001 交易平台：平潭综合实验区招标投标交易中心

平潭北部自来水厂工程设计采购施工总承包（EPC）
招标公告

招标编号：E3501280104100202001

1. 招标条件

本招标项目平潭北部自来水厂工程设计采购施工总承包（EPC）已由平潭综合实验区行政审批局以闽发改备[2020]A090148号文批准建设，项目业主为福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司，建设资金来源企业自筹，招标人为福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司，委托的招标代理机构为福建省闽水项目管理有限公司。本项目已完成初步设计及批复，项目估算或投资概算，现对该项目的工程总承包进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1. 项目建设地点：平潭综合实验区；

2.2. 项目规模：平潭北部自来水厂工程近期总规模15万m³/d，本次工程设计规模7.5万m³/d，本工程建设内容包括：（1）原水取水及输水工程：包括取水闸新建取水点至北部自来水厂的原水输水管道DN800 双管敷设长度3.284km，以及在取水管道起端建设倒门（漂流闸）控制闸等。（2）新建净水厂工程（7.5万m³/d）：沉淀池、砂滤池及反冲洗泵房、清水池、吸水井及二级泵房、加氯加药间、排泥水调节池、浓缩池、脱水机房及平衡池、综合楼、机修车间及配套的电气、自控仪表工程等，工程总投资概算为43635.17万元，工程建安费为20343.96万元。该项目邻近福平铁路线，为涉铁项目。

2.3. 招标范围和内容：

（1）工程类别：市政工程；

（2）招标类型：设计采购施工总承包；

（3）招标范围和内容：平潭北部自来水厂工程的设计、采购、施工的全部任务。具体内容如下：①设计工作包括但不限于施工图设计、专项设计和施工全过程的设计服务。应用BIM技术进行施工图优化设计，及时提交设计BIM成果（LOD500的BIM模型）；在施工阶段将BIM技术由设计向现场延伸，形成施工阶段BIM，施工BIM成果需根据现场施工情况实时更新，按招标人要求提交最终BIM成果。其中，施工图须经招标人委托组织并经有关部门（含铁路部门）审查通过；工程清单控制价预算由中标人编制后并经招标人组织审查后报区财政金融事务服务中心进行审核；设计单位须委托有铁路设计资质的单位对项目建设进行涉及铁路保护的专项设计并报铁路部门组织审查通过；②施工范围包括但不限于原水取水及输水工程、新建净水厂工程及施工图纸所界定的所有工程和设备、器具的施工安装，具体以招标人确认并通过有关部门（含铁路部门）审核通过的施工图纸为准。施工方须委托有铁路施工资质的单位对项目建设进行涉铁保护编制专项施工方案，并报相关铁路部门组织审查通过及竣工验收通过；涉铁部分的施工（如有）须委托有铁路施工资质的单位实施，并能通过相关铁路部门的竣工验收。③采购范围包括：包括但不限于与工程相关（施工图载明的）所有设备材料的采购、运输、保管、安装、系统调试试运行，确保工程可投入使用，同时也包括质保期、缺陷责任期内的服务。④中标人必须负责协调和管理允许分包工程的其他分包人及材料供应商，并提供施工条件、相关设施，统筹项目进度、质量安全、文明施工、工程资料管理等直至完成政府部门竣工验收。

<https://ggzyfw.fj.gov.cn/business/detail?name=平潭北部自来水厂工程设计采购施工总承包（EPC）招标公告&cid=219359&type=GCJS>

1/3



- 2.4. 最高投标限价或其计算方法：本项目工程总承包费用最高投标限价为人民币20608.55万元，其中，建筑安装工程费和设备及工器具购置费最高投标限价：人民币20343.96万元，施工图设计费（含专项设计、BIM技术应用）：人民币264.59万元；
- 2.5. 工期要求：计划总工期为480日历天，其中各关键节点的工期要求为施工图设计在合同签订后30日历天内须提供第一批图纸（总平及基础工程）并通过审查；合同签订后45日历天内完成全部施工图设计并通过审查；合同签订后400日历天内完成主体工程并具备投产条件；
- 2.6. 标段划分：无；
- 2.7. 质量要求：①设计要求的质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范要求，能顺利通过施工图审查机构审查；②施工要求的质量标准：符合《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准；③设备材料要求的质量标准：符合发包人的要求，达到国家相关规范合格标准并满足本工程系统功能的要求。
3. 投标人资格要求
- 3.1. 本招标项目要求投标人须具备有效的以下资质之一：
设计资质要求：投标人具备住房和城乡建设行政主管部门核发的有效的工程设计综合甲级资质或工程设计市政行业乙级及以上资质或工程设计市政行业（燃气工程、轨道交通工程除外）乙级及以上资质或工程设计市政行业（给水工程）专业乙级及以上资质；
施工资质要求：投标人具备住房和城乡建设行政主管部门核发的有效的市政公用工程施工总承包二级及以上资质和有效的《施工企业安全生产许可证》。
- 3.2. 投标人将主体工程设计或主体工程施工进行分包的，应在投标文件中明确具体的分包单位，且其资质应当符合上述设计资质或施工资质要求。
- 3.3. 投标人拟派出担任本招标项目的项目负责人的资格要求：具备有效的国家注册公用设备工程师（给排水）执业资格或具备给排水相关专业高级工程师及以上职称或一级市政公用工程注册建造师执业资格；
- 3.4. 承担主体工程设计任务的投标人（或分包单位）拟派出担任本招标项目的设计项目负责人的资格要求：具备有效的国家注册公用设备工程师（给排水）执业资格或具备给排水相关专业高级工程师及以上职称；
- 3.5. 承担主体工程施工任务的投标人（或分包单位）拟派出担任本招标项目的施工项目负责人的资格要求：投标人拟担任本招标项目的施工项目负责人应具备一级市政公用工程注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书B证。
- 3.6. 投标人“类似工程业绩”数量要求：无；“类似工程业绩”是指：无。
- 3.7. 投标人拟派出担任本项目的项目负责人“类似工程业绩”数量要求：无；“类似工程业绩”是指：无。
- 3.8. 各投标人均可就本招标项目上述标段中的1个标段投标，但最多允许中1个标段。（适用于分标段的招标项目）。
- 3.9. 其他资格要求：①本项目不接受联合体投标；②投标时，投标人不存在因不符合相应建筑业企业资质标准条件被资质许可机关责令限期改正的情况（投标人在整改期间不得以责令限期改正有关的资质参与投标）；③投标时，投标人和拟派本工程项目管理班子人员没有因违法违规被有关行政监督部门取消或限制本招标项目的投标；④投标时，投标人被列入建筑市场主体“黑名单”且在管理期限内的，按否法投标处理；⑤招标文件中约定的其他资格要求。
- 3.10. 本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。
4. 资格审查办法及评标办法
- 4.1. 本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查，评标办法为综合评估法；
- 4.2. 定标方法：评标委员会推荐中标候选人数量为3名，但不直接确定中标人，招标人根据评标委员会提交的候选人名单，按照闽综委〔2020〕59号文件第六条第（一）款第（1）点“集体议事法：由项目业主（招标人）通过“三重一大”决策程序，集体研究确定中标人。
5. 招标文件的获取
- 5.1. 本招标项目不采用电子招投标。
- 5.2. 凡有意参加投标者，请于2022年08月12日21时00分至2022年08月26日23时00分通过平潭综合实验区公共资源交易统一平台（<http://ptggzy.pingtan.gov.cn>）采取无记名方式免费下载电子招标文件，招标人不另行出售纸质招标文件，投标人可于投标截止时间前联系招标代理机构领取技术文件封面。
- 5.3. 招标图纸每份售价1元，售完即止。
- 注：各潜在投标人进行投标报名时需进行登录账号操作（未注册的投标人需进行注册登录，若为联合体，则联合体牵头人需进行注册登录），具体操作流程可在<http://ptggzy.pingtan.gov.cn/zygg/1111.jhtml>下载《平潭综合实验区公共资源统一平台操作手册》或咨询广联达科技股份有限公司（联系电话0591-23165427）。投标人报名成功后，区交易平台将为投标人生成报名回执，本项目实行纸质评标，投标人在递交投标文件时应当将区交易平台生成的报名回执带到开标现场核验，否则招标人不予接收。招投标人未通过区交易平台进行报名的，将无法有效参与投标。
6. 投标保证金的提交
- 6.1. 投标保证金提交的时间：投标截止时间前。
- 6.2. 投标保证金提交的金额：人民币伍拾万元。
- 6.3. 投标保证金提交的方式：①现金形式：应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户；②按照闽建〔2015〕29号文规定以银行保函的形式提交项目投标保证金（应由投标人企业基本账户所在银行出具）；③以工程担保公司出具的电子担保函形式提交项目投标保证金。
7. 投标文件的递交

2025/6/6 09:47

平潭北部自来水厂工程设计采购施工总承包（EPC）招标公告 - 详情 - 福建省公共资源交易电子公共服务平台

7.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间）：2022年09月14日9时30分00秒（北京时间），提交地点为平潭综合实验区行政服务中心本招标项目开标室；

7.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。招标人和招标代理机构将于递交截止时间前45分钟开始接收投标文件。

7.3 在递交投标文件的同时，投标人的法人或其授权委托人持身份证原件（复印件加盖公章）、法人证明书或授权委托书原件、区交易平台生成的报名回执（一份报名回执仅代表一个投标人，报名回执系投标人参与投标的证明，否则招标人不予接收）到场核验登记，逾期送达的或不符合规定的投标文件，招标人不予接收。

7.4 新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间投标人必须遵守平潭综合实验区政府部门的相关防疫规定，出示健康码。疫情防控期间投标人须按照交易中心规定佩戴口罩，并进行实名登记，配合工作人员进行体温测量。

8. 履约担保的要求

8.1 履约担保金额：为中标合同价的10%。

8.2 履约担保形式：中标人可以选择现金、银行保函、工程担保、建设工程保证保险等形式之一提交至招标人。

履约担保在本招标项目完成竣工验收并取得竣工验收证书后无息退还给承包人。若履约担保采用现金以外的形式，应遵守闽建筑[2015]29号的规定。

8.3 履约担保期限：履约担保有效期应持续到工程竣工验收合格之日止。

9. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn和ggzyfw.fj.gov.cn）、平潭综合实验区公共资源统一平台（ptggzyw.pingtan.gov.cn）上发布。

10. 联系方式

招标人：福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司

地址：平潭综合实验区潭城镇东大街6号，邮编：350400

电子邮箱：/

电话：0591-62881335，传真：/

联系人：肖莉

招标代理机构：福建省闽水项目管理有限公司

地址：福州市东大路229号水利大厦13层，邮编：350001

电子邮箱：jmsxm@163.com

电话：0591-87542977，传真：/

联系人：粘先生

公共资源电子交易平台名称：平潭综合实验区公共资源统一平台

网址：<http://ptggzyw.pingtan.gov.cn/>

联系电话：0591-23165427

招投标监督机构名称：平潭综合实验区行政审批局公共资源交易监督办

地址：平潭综合实验区金井湾商务运营中心7号楼415室

联系电话：0591-23163826、23163782

公共资源交易中心名称：平潭综合实验区行政服务中心

地址：平潭综合实验区金井湾商务运营中心7#楼附楼行政服务中心4层

联系电话：0591-23165425

收藏 打印 关闭

国务院部门网站

省直厅局单位

各地市公共资源

其他网站



政府网站
找错

联系我们 | 添加收藏 | 服务热线：400-9955-015

指导推动单位：中共福建省纪律检查委员会、福建省监察委员会 业务指导单位：福建省发展和改革委员会

建设单位：福建省经济信息中心 技术支持：福建省公共资源交易公共服务平台有限公司

闽公网安备：35011949065-000014 闽ICP备10019069号-12 网站标识码：3500000080

<https://ggzyfw.fj.gov.cn/business/detail?name=平潭北部自来水厂工程设计采购施工总承包（EPC）招标公告&cid=219359&type=GCJS>

3/3

(五) 近 3 年完成的类似项目情况表 2

(近 3 年指 2022 年 1 月 1 日至今)

合同名称	龙湖、中堡部分主通道隐患修复及加固工程
合同项目所在地	晋江市龙湖镇
发包人名称	福建省晋江市供水有限公司
发包人地址	
发包人电话	
签约合同价	2909270 元
开工日期	2022 年 12 月 14 日
完工日期	2023 年 6 月 7 日
承担的工作	施工
工程质量	合格
项目负责人	洪新秀
技术负责人	尤臻
监理人以及电话	泉州三众工程管理有限公司,
合同项目描述	晋南供水主通道 DN2500mm 的条石与混凝土混合管道的修复。晋南供水主通道溪边水库-龙湖段管长 8.86km, 流量为 4.4m ³ /s, 本次修复长度约 2500m, 起点位于烧灰段倒虹吸, 终点位于龙湖入湖口。本工程已完成设计图纸及合同约定的各项内容, 验收合格。
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位(部位、合同价格所占比例)和合同工程完工验收鉴定书有关验收结论

注: 需根据投标人资格要求及评分因素要求提供相关材料的扫描件。

中标通知书

招标编号：闽营招[2022]晋施002号

福建省水利水电工程局有限公司：

你方于2022年09月20日所递交的龙湖、中堡部分主通道隐患修复及加固工程施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

招标范围：晋南供水主通道DN2500mm 的条石与混凝土混合管道的修复。晋南供水主通道溪边水库-龙湖段管长 8.86km，流量为 4.4m³/s，本次修复长度约 2500m，起点位于烧灰段倒虹吸，终点位于龙湖入湖口。主要建筑物为3级，具体详见招标人提供的施工图纸及工程量清单；。

中标价：2909270元；大写金额：贰佰玖拾万零玖仟贰佰柒拾圆整。

工期：总工期60 日历天，其中各关键节点的工期要求为/。

工程质量：符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准。

项目负责人：洪新秀 建造师注册证书号：闽2352012201254628。

请你方在接到本通知书后的7日内到福建省晋江市供水有限公司与我方签订施工合同协议书，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.6.1款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：_____（盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

招标代理机构：_____（盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

2022年 9 月 29 日

龙湖、中堡部分主通道隐患修复及加固工程



施工合同

发包人：福建省晋江市供水有限公司

承包人：福建省水利水电工程局有限公司

日期：2022 年 10 月

第一部分 合同协议书



福建省晋江市供水有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 龙湖、中堡部分主通道隐患修复及加固工程（项目名称），已接受福建省水利水电工程局有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对 龙湖、中堡部分主通道隐患修复及加固工程（项目名称） /（标段名称）的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 专用合同条款；
- (3) 通用合同条款；
- (4) 投标函及投标函附录；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单；
- (8) 其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写） 贰佰玖拾万玖仟贰佰柒拾 元（¥2909270 元）。最终结算价以晋江市财政局审核批准的工程结算价为准（包括设计变更、签证、主材价格调整等原因增加部分）。其中不含税金额为 2669055.05 元，税额为 240214.95 元，税率 9%。在本合同期限内，若遇国家税率调整，增值税税额按调整后的税率重新计算，并以发票开具时的税率为准，甲乙双方共同确认。

4. 承包人项目经理： 洪新秀 闽 2352012201254628 。

5. 工程质量符合 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007) 及其它相关规范合格标准 标准。



6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
8. 承包人应按照监理人指示开工，计划工期为 60 天。
9. 工程建设规模：龙湖、中堡部分主通道隐患修复及加固工程晋南供水主通道 DN2500mm 的条石与混凝土混合管道的修复。晋南供水主通道溪边水库-龙湖段管长 8.86km，流量为 4.4m³/s，本次修复长度约 2500m，起点位于烧灰段倒虹吸，终点位于龙湖入湖口。主要建筑物为 3 级，具体详见发包人提供的施工图纸及工程量清单。
10. 本协议书一式 拾 份，甲方执 陆 份，乙方执肆份。
11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：福建省晋江市供水有限公司

(盖单位章)

承包人：福建省水利水电工程局有限公司

(盖单位章)

法定代表人：

或其委托代理人：曾其彦 (签字)

2022 年 10 月 28 日

法定代表人：

或其委托代理人：陈明 (签字)

2022 年 10 月 28 日



龙湖、中堡部分主通道隐患修复及加固工程

单位工程暨合同工程完工验收

鉴定书

单位工程名称：龙湖、中堡部分主通道隐患修复及加固工程

龙湖、中堡部分主通道隐患修复及加固工程

单位工程暨合同工程完工验收工作组

验收日期：2023 年 07 月 21 日

建设单位：福建省晋江市供水有限公司

设计单位：中国市政工程中南设计研究总院有限公司

监理单位：泉州三众工程管理有限公司

施工单位：福建省水利水电工程局有限公司

验收时间：2023年07月21日

验收地点：晋江市供水有限公司龙园管理站



前 言

验收依据：龙湖、中堡部分主通道隐患修复及加固工程合同文件、设计文件、设计变更通知单、工程联系单、会议纪要、招投标文件、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等现行相关规范规程、工程建设技术性标准及强制性条文等有关文件。

组织机构：龙湖、中堡部分主通道隐患修复及加固工程单位工程暨合同工程完工验收工作由福建省晋江市供水有限公司主持，验收工作组成员有建设单位：福建省晋江市供水有限公司；设计单位：中国市政工程中南设计研究总院有限公司；监理单位：泉州三众工程管理有限公司；施工单位：福建省水利水电工程局有限公司等单位代表。

验收过程：于2023年07月21日，对龙湖、中堡部分主通道隐患修复及加固工程单位工程暨合同工程完工验收。会议成立**龙湖、中堡部分主通道隐患修复及加固工程单位工程(合同工程完工)验收工作组**(名单附后)，与会代表通过查看工程现场，听取工程各参建单位的工作汇报，查阅工程相关资料，并进行充分的讨论后，形成如下鉴定意见：



一、工程概况

(一) 龙湖、中堡部分主通道隐患修复及加固工程基本情况

本工程内容为对晋南供水主通道倒虹吸段的渗漏、破裂、障碍物进行修复，减少对水环境、人民生活、工作以及财产的影响。工程施工范围为：晋南供水主通道的烧灰1#-4#倒虹吸连接管段及中堡管理站至陈店倒虹吸进口段管段的修复工程。主要施工内容：晋南供水主通道 DN2500mm 的条石与混凝土混合管道的修复，本次修复长度约 2500m。

(二) 工程名称及位置

1、工程名位：龙湖、中堡部分主通道隐患修复及加固工程

2、工程位置：本工程位于晋江市龙湖镇。

(三) 主要建设内容

主要建设内容为：1) 化学灌浆（聚安酯注浆液） 2) 环氧水泥砂浆补墙 3) 管道底部环氧水泥砂浆找平 4) 管道底部水泥砂浆找平 5) 管内清淤 6) 检查房砌墙及水泥砂浆抹面

工程建设基本按初步设计批复内容实施。

(四) 建设过程

1、工程开工、完工时间

单位工程开工日期：2022 年 12 月 14 日，完工日期：2023 年 6 月 7 日。。

2、施工中采取的主要措施

(1) 按设计和规范要求对进场原材料、半成品进行验收和见证取样送检，经参建单位联合验收合格后，按照确定的工艺、质量标准组织正常施工。

(2) 对重要隐蔽单元、关键部位的单元工程由建设、监理、设计（勘测）、施工等单位进行联合验收，在施工过程中发现与设计图纸不符时，由施工单位向监理报告，经现场联合讨论研究，确定处理方案后再进行施工，未出现未经验收擅自隐蔽情况。

(3) 在施工过程中，严格执行“三检制”每道工序施工完毕，必须经验收后才能进入下一道工序施工，做好相关隐蔽工程的验收工作，并做好验

收记录。

(4) 监理单位加强巡视、检查，重点部位实行旁站监督，加强工程质量平行检测工作。建设单位建立质量检查体系，及时组织技术交底、重要隐蔽工程验收、分部工程验收。

(5) 召开工程例会，在每轮施工结束后召开工程例会分析施工过程中存在的问题，及时解决问题。

二、验收范围

本工程施工范围为：晋南供水主通道的烧灰 1#-4#倒虹吸连接管段及中堡管理站至陈店倒虹吸进口段管段的修复工程。主要施工内容：晋南供水主通道 DN2500mm 的条石与混凝土混合管道的修复，本次修复长度约 2500m。包含：1) 化学灌浆（聚安酯注浆液） 2) 环氧水泥砂浆补墙 3) 管道底部环氧水泥砂浆找平 4) 管道底部水泥砂浆找平 5) 管内清淤 6) 检查房砌墙及水泥砂浆抹面

从工程划分方面，本单位工程包括管渠清淤工程、管道修复工程工程，2 个分部工程，33 个单元工程。

三、完成情况和完成的主要工程量

1、工程完成情况

本单位工程基本按初步设计批复内容实施。根据现场施工条件首先于 2022 年 12 月 1 日开始进行现场踏勘及各项材料准备，项目部及各项设施的布置；2022 年 12 月 12 日组织召开第一次工地例会暨技术交底；2022 年 12 月 12 日签发开工批复；2022 年 12 月 14 日正式开工；2023 年 6 月 7 日完成工程主体内容；2023 年 6 月 25 日，组织召开设计变更论证会会议；2023 年 7 月 21 日，进行分部验收，通过了 2 个分部工程的验收。2023 年 7 月 21 日，通过单位工程暨合同工程完工验收。

2、完成的主要工程量

龙湖、中堡部分主通道隐患修复及加固工程实际完成 1) 管道化学灌



浆（聚氨酯注浆液） 2）管道环氧水泥砂浆补墙 3）管道底部环氧水泥砂浆找平 4）管道底部水泥砂浆找平 5）管内清淤 6）检查房砌墙及水泥砂浆抹面；主通道总长约 2.5km。完成工程参见下表，实际完成工程量以经晋江市财政投资评审中心出具的财政结算审核备案表为准。

主要完成工程量

序号	项目名称	计量单位	完成工程量
1	人工挖运淤泥、流砂 运距 200m 以内 一般淤泥	m ³	120
2	挖掘机挖装一般淤泥自卸汽车运输 (2) 1m ³ 挖掘机 运距 (4km)	m ³	120
3	环氧水泥砂浆 (中堡管理站至陈店倒虹吸 30cm)	m ²	3
4	环氧水泥砂浆 (中堡管理站至陈店倒虹吸 50cm)	m ²	104
5	安装压浆管道和压浆 压浆 (聚氨酯 烧灰 1-4#)	m ³	26.4
6	安装压浆管道和压浆 压浆 (聚氨酯 中堡管理站至陈店倒虹吸)	m ³	92
7	现场签证 (人工工日) 人工清理树根并搬运	工日	50
8	拆除砖石构筑物 拆除砖砌其他构筑物	m ³	166.824
9	M15 水泥砂浆找平 (新增)	m ²	1492.48
10	检查房水泥砂浆抹灰 (新增)	m ²	185.15
11	人工挖运淤泥、流砂 运距 200m 以内 一般淤泥	m ³	120

3、设计变更内容

(1)、中堡段 9#~8#井段管道底部长期受水流冲刷，面层侵蚀严重导致条石大面积的裸露，部分底部砂浆保护层破损十分严重。为保障主通道结构的安全性、稳定性，经会议同意该段底板采用 M55 环氧水泥砂浆进行修复。

(2)、中堡段 8#~5#及未检测段 (4#~3#) 井段管道底部长期受水流冲刷，面层侵蚀严重导致条石大面积的裸露，部分底部砂浆保护层破损十分严重。为保障主通道结构的安全性、稳定性，经会议同意该段底板采用 M15 普通水泥砂浆进行修复。



(3)、原设计图纸经几方参建单位的现场踏勘后针对现场注浆量进行合理性的调整,取消检查井化学灌浆修复、取消部分未检测段的化学灌浆修复,对未检测段(4#~3#井段)的化学灌浆进行确认,对中堡段8#~5#井段所增加的化学灌浆进行确认。

(4)、原设计方案需拆除现有倒虹井入口的检查房并重新砌筑,考虑到仅拆除部分检查房墙面做临时门洞便能满足施工要求;且检查房内墙墙面面层受风吹雨淋,已出现大面积剥落,经会议同意改为拆除部分墙面保留现状检查房并对检查房重新抹灰。

四、质量评定

(一) 分部工程质量评定

根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、施工图纸,结合工程实际施工情况,龙湖、中堡部分主通道隐患修复及加固工程划分为1个单位工程,2个分部工程,各分部工程质量评定情况如下:

1、管渠清淤工程分部:11个单元工程质量全部合格,单元工程合格率100%,其中有3个单元工程质量达优良,优良率27.3%,本分部工程原材料、中间产品质量全部合格,无发生质量事故,该分部工程质量等级评定为合格。

2、管道修复工程分部:22个单元工程质量全部合格,单元工程合格率100%,其中有5个单元工程质量达到优良,优良率22.7%,本分部工程原材料、中间产品质量全部合格,无发生质量事故,该分部工程质量等级评定为合格。

(二) 工程外观质量评定

2023年7月21日,由建设单位、施工单位、监理单位、设计单位组成工程质量外观评定组,龙湖、中堡部分主通道隐患修复及加固工程外观质量评定,评定项目有:外部尺寸、轮廓线、表面平整度、砌体外观、建筑物表面、混凝土表面缺陷情况等项目。根据工程外观质量评定组现场进行外观质量检验评定,评定结果为:86.7%,工程外观质量评定合格(合格标准 $\geq 70\%$)。



(三) 工程质量检测情况

(1) 水泥: 本工程所用水泥为“鑫十大”牌、P.O 42.5R 普通硅酸盐水泥, 见证取样 1 组, 其水泥的抗压强度, 抗折强度、细度及安定性合格, 其检验结论: 所检项目均符合水泥 GB175-2007《通用硅酸盐水泥》技术标准要求, 所用水泥为合格品。

(2) 砂为当地产河砂, 所用的细集料都进行送检, 见证取样 1 组, 其检验结论: 符合规范要求。

(3) 环氧水泥砂浆: 本工程所用的环氧水泥砂浆, 生产厂家为莫尼尔(湖北)建筑科技有限公司, 见证取样 1 组, 各项检验指标均符合规范要求。

(4) 聚氨酯注浆液: 本工程所用的聚氨酯注浆液, 生产厂家为泉州市泉港精益建材有限公司, 进场 1 批, 检验报告中各项检测结果符合要求。

(5) 砂浆配合比

本工程所采用水泥砂浆配合比标号分别为 M7.5、M15, 施工过程中根据砂含水量、细度模数等指标变化情况调整施工配合比。环氧水泥砂浆为厂家配制好的袋装成品, 设计要求抗压强度 55MPa。

(10) 砂浆试块检测情况

M15 砂浆主要用于化学灌浆修复及管道底部找平, 按照部位及方量共取样 17 组, 水泥砂浆立方体试块按规范要求进行抗压强度检验, 检验及评定结果满足《SL176-2007》中标准要求。

M55 砂浆主要用于环氧水泥砂浆补墙及 9#~8#井段管道底部找平, 按照部位及方量共取样 11 组, 水泥砂浆立方体试块按规范要求进行抗压强度检验, 检验及评定结果满足《SL176-2007》中标准要求。

M7.5 砂浆主要用于检查房砌筑及抹灰, 按照部位及方量共取样 2 组, 水泥砂浆立方体试块按规范要求进行抗压强度检验, 检验及评定结果满足

《SL176-2007》中标准要求。

根据试块试验数据统计方法分析：砂浆试块质量等级评定为合格。

（四）质量等级评定意见

龙湖、中堡部分主通道隐患修复及加固工程：2个分部工程质量全部合格，合格率100%；工程没有发生质量事故；单位工程的外观质量得分率为86.7%；单位工程施工质量检验与评定资料基本齐全；验收工作组核定：本单位工程施工质量等级为合格。

五、运行准备情况

龙湖、中堡部分主通道隐患修复及加固工程运行管理单位为福建省晋江市供水有限公司，本工程将按照主通道的各项管理办法进行运行管理。

六、存在问题及处理意见

无

七、意见和建议

- 1、工程完工验收交付使用后，运行管理单位应加强管理及工程观测、巡查，特别是汛期安全检查，杜绝安全隐患，切实发挥工程效益；
- 2、有关单位抓紧工程结算；
- 3、进一步完善工程内业资料。

八、结论

本工程单位工程（合同工程）主要建设内容按照设计要求及合同约定施工完成，验收工作组核定：所含2个分部工程质量全部合格，且施工中无发生过质量事故；工程外观质量评定合格；施工质量检验与评定资料基本齐全、真实；单位工程（合同工程）施工质量等级核定为合格，具备工程验收条件，同意予以单位工程（合同工程完工）验收并交付使用。














九、保留意见

无。

十、验收工作组成员签字表（附后）

龙湖、中堡部分主通道隐患修复及加固工程

单位工程暨合同工程完工验收工作组成员

验收工作组	姓名	单位	职务	职称	签字
组长	黄传标	福建省晋江水务集团有限公司	总经理		
	蔡少波	福建省晋江市供水有限公司	公司副经理		
	廖赐艺	福建省晋江市供水有限公司	工程部经理	工	
	陶光辉	中国市政工程西北设计研究院有限公司	设计专业负责人	高工	
副组长	王立新	泉州三众工程管理有限公司	总监理工程师	高工	
	房秀洪	福建省晋江市供水有限公司	安调部经理		
	苏宝勇	福建省晋江市供水有限公司	龙湖站长		
	刘世扑	福建省晋江市供水有限公司	中堡站长		
成员	陈德海	福建省晋江市供水有限公司	稽查科经理		
	林捷锋	福建省晋江水务集团有限公司	总工办负责人		
	曾英豪	福建省晋江市供水有限公司	建设项目负责人	助工	
	阙永泉	泉州三众工程管理有限公司	监理员	工程师	
	谢家炜	中国市政工程西北设计研究院有限公司	专业设计		
	洪新秀	福建省水利水电工程局有限公司	项目经理		
	尤臻	福建省水利水电工程局有限公司	技术负责人		



扫描全能王 创建

(六) 投标人廉洁承诺书 (格式)

投标人廉洁承诺书

广州市水务局、本招标项目招标人及招标监管机构:

本公司参加了 天河体育中心周边管网改造工程(天河路段)施工总承包
(项目名称/标段名称) 投标, 为确保招标工作的公平、公正、公开、有序进行, 我们保证遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》等法律法规, 特承诺如下事项:

一、自觉遵守国家有关法律法规及廉洁规定。

二、不与招标单位工作人员串通投标, 损害国家利益、企业利益以及他人的合法权益;

三、不与其他单位围标、串标, 不出让投标资格, 不向招标人或评标委员会成员行贿。

四、不得以任何名义向参与招标、评标工作的有关人员提供高消费宴请及娱乐活动和赠送回扣、红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等;

五、不得以任何名义为参与招标、评标工作的有关人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及境内外旅游等提供方便;

六、不以谋取非正当利益为目的, 擅自与参与招标、评标工作的有关人员就业务问题进行私下商谈或者达成利益默契。

本公司违反上述承诺, 或本承诺陈述与事实不符, 经查实, 本公司愿意接受公开通报, 承担由此带来的法律后果。

特此承诺。

承诺企业(盖单位章): 福建省水利水电工程局有限公司

法定代表人签字:



2025 年 6 月 13 日

社保要求：投标人须保证授权的委托代理人及项目部主要组成人员（项目负责人、专职安全员）均为本单位的正式职工，必须具有离投标截止时间最近的至少 1 个月(时间为：2025 年 4 月)在本单位缴纳的社保证明文件

委托代理人-康凤燕

个人历年缴费明细表（养老）

序号	个人管理码	单位管理码	单位名称	建账年份	费款所属期	缴费月数	缴费基数	缴费性质
1	500671607	50120001066	福建省水利水电工程局有限公司	202505	202505	1	6556	正常应缴
2	500671607	50120001066	福建省水利水电工程局有限公司	202504	202504	1	6556	正常应缴
3	500671607	50120001066	福建省水利水电工程局有限公司	202503	202503	1	6556	正常应缴
4	500671607	50120001066	福建省水利水电工程局有限公司	202502	202502	1	6556	正常应缴
5	500671607	50120001066	福建省水利水电工程局有限公司	202501	202501	1	6556	正常应缴
6	500671607	50120001066	福建省水利水电工程局有限公司	202412	202412	1	6556	正常应缴
7	500671607	50120001066	福建省水利水电工程局有限公司	202411	202411	1	6556	正常应缴
8	500671607	50120001066	福建省水利水电工程局有限公司	202410	202410	1	6556	正常应缴
9	500671607	50120001066	福建省水利水电工程局有限公司	202409	202409	1	6556	正常应缴
10	500671607	50120001066	福建省水利水电工程局有限公司	202408	202408	1	6556	正常应缴
11	500671607	50120001066	福建省水利水电工程局有限公司	202407	202407	1	6556	正常应缴
12	500671607	50120001066	福建省水利水电工程局有限公司	202406	202406	1	6556	正常应缴
合计：						12	78672	

打印日期： 2025-06-05

社保机构： 泉州市社会保险中心

防伪码： 345851749103263197

防伪说明： 此件真伪，可通过扫描右侧二维码进行校验(打印或下载后有效)



项目负责人-黄金城

个人历年缴费明细表（养老）

社会保障码			姓名					
序号	个人编号	单位编号	单位名称	建账年份	费款所属期	缴费月数	缴费基数	缴费性质
1	501678418	50120001066	福建省水利水电工程局有限公司	202505	202505	1	8265	正常应缴
2	501678418	50120001066	福建省水利水电工程局有限公司	202504	202504	1	8265	正常应缴
3	501678418	50120001066	福建省水利水电工程局有限公司	202503	202503	1	8265	正常应缴
4	501678418	50120001066	福建省水利水电工程局有限公司	202502	202502	1	8265	正常应缴
5	501678418	50120001066	福建省水利水电工程局有限公司	202501	202501	1	8265	正常应缴
6	501678418	50120001066	福建省水利水电工程局有限公司	202412	202412	1	8265	正常应缴
7	501678418	50120001066	福建省水利水电工程局有限公司	202411	202411	1	8265	正常应缴
8	501678418	50120001066	福建省水利水电工程局有限公司	202410	202410	1	8265	正常应缴
9	501678418	50120001066	福建省水利水电工程局有限公司	202409	202409	1	8265	正常应缴
10	501678418	50120001066	福建省水利水电工程局有限公司	202408	202408	1	8265	正常应缴
11	501678418	50120001066	福建省水利水电工程局有限公司	202407	202407	1	6556	正常应缴
12	501678418	50120001066	福建省水利水电工程局有限公司	202406	202406	1	6556	正常应缴
合计:						12	95762	

打印日期: 2025-06-05

社保机构: 泉州市社会保险中心

防伪码: 910101749104421929

防伪说明: 此件真伪, 可通过扫描右侧二维码进行校验(打印或下载后有效)



专职安全员-庄佳静

个人历年缴费明细表（养老）

社会保障码：		姓名：庄佳静						
序号	个人管理码	单位管理码	单位名称	建账年份	费款所属期	缴费月数	缴费基数	缴费性质
1	501763360	50120001066	福建省水利水电工程局有限公司	202505	202505	1	4800	正常应缴
2	501763360	50120001066	福建省水利水电工程局有限公司	202504	202504	1	4800	正常应缴
3	501763360	50120001066	福建省水利水电工程局有限公司	202503	202503	1	4800	正常应缴
4	501763360	50120001066	福建省水利水电工程局有限公司	202502	202502	1	4800	正常应缴
5	501763360	50120001066	福建省水利水电工程局有限公司	202501	202501	1	4800	正常应缴
6	501763360	50120001066	福建省水利水电工程局有限公司	202412	202412	1	4800	正常应缴
7	501763360	50120001066	福建省水利水电工程局有限公司	202411	202411	1	4800	正常应缴
8	501763360	50120001066	福建省水利水电工程局有限公司	202410	202410	1	4800	正常应缴
9	501763360	50120001066	福建省水利水电工程局有限公司	202409	202409	1	4800	正常应缴
10	501763360	50120001066	福建省水利水电工程局有限公司	202408	202408	1	4800	正常应缴
11	501763360	50120001066	福建省水利水电工程局有限公司	202407	202407	1	4800	正常应缴
12	501763360	50120001066	福建省水利水电工程局有限公司	202406	202406	1	4105	正常应缴
合计：						12	56905	

打印日期： 2025-06-05

社保机构： 泉州市社会保险中心

防伪码：536641749103730672

防伪说明：此件真伪，可通过扫描右侧二维码进行校验(打印或下载后有效)



附件一：

投标人声明

广州市水务局、本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司就参加天河体育中心周边管网改造工程（天河路段）施工总承包投标工作，作出郑重声明：

一、本公司保证投标文件及其后提供的一切材料都是真实的。如我司成为本项目中标候选人，我司同意并授权招标人将我司投标文件商务部分的人员、业绩、奖项等资料进行公开。

二、本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

三、本公司不存在下列情形之一：

- （1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- （2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务或者与本项目设计人或提供咨询服务的机构存在附属关系的；
- （3）为本项目监理人或者与本项目监理人存在隶属关系或者其他利害关系；
- （4）为本标段的代建人；
- （5）为本标段提供招标代理服务的；
- （6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- （7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构互相控股或参股的；
- （8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
- （9）与本标段的检测机构、建设、监理单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系有隶属关系或者其他利害关系；
- （10）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
- （11）被依法暂停或取消投标资格的；（本项事实应当以根据《中华人民共和国行政处罚法》依法作出并已经生效的行政处罚决定为认定依据。行政处罚决定中已经明确的暂停或取消投标资格的区域范围不包含本标段建设地点的，不受该项规定限制）；

(12) 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的（本项事实应当以根据《中华人民共和国行政处罚法》依法作出并已经生效的行政处罚决定为认定依据。）；

(13) 进入清算程序，或被宣布破产，或其他丧失履约能力的情形；

(14) 在最近三年内有严重违约或重大工程质量问题的；（“严重违约”事实应当以司法机关、仲裁机构出具的认定文件为准。“重大工程质量问题”应当以相关行业主管部门的行政处罚决定或者司法机关出具的有关法律文书为准。

“最近三年”是指从投标截止时间之日起逆推三年，以相关行业主管部门、司法机关、仲裁机构出具的生效文件的落款时间起计算）

(15) 法律法规规定的其他情形。

四、本公司保证：本项目拟派的项目负责人没有在其他在建项目中任施工单位项目负责人，本项目拟派的专职安全员没有在其他在建项目中任职。

五、本公司已经对投标时拟投入本项目的管理团队和专业技术人员进行了自查，保证拟投入的所有人员都是本单位正式人员，都在本单位缴纳社保，不存在持证人注册单位与实际工作单位不符、买卖租借（专业）资格（注册）证书等“挂证”违法违规行为。

六、本公司承诺，中标后不转包或违法分包，在施工过程中，严格执行安全生产相关管理规定；依法按照国家、省、市的有关规定发包劳务或使用自有劳务队伍，依法按时足额支付工程款给分包单位（如有）和支付工资给劳务工人，不以工程款未到位为由克扣或拖欠工人工资。

七、本公司承诺，切实落实《住房和城乡建设部人力资源社会保障部关于修改〈建筑工人实名制管理办法（试行）〉的通知》（建市〔2022〕59号）、《住房和城乡建设部 人力资源社会保障部关于印发建筑工人实名管理办法（试行）的通知》（建市〔2019〕18号）、《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》（人社部发〔2021〕53号）、《广州市住房和城乡建设局关于印发广州市建筑施工实名制管理办法的通知》（穗建规字〔2020〕18号）、《关于印发广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则的通知》（穗建规字〔2020〕37

号)、《广州市住房和城乡建设局关于公布第五批广州市建设领域工人工资支付分账管理业务银行名录的通知》(穗建筑〔2022〕1号)、《广州市住房和城乡建设局关于进一步征集广州市建设领域工人工资支付分账业务银行的通知》(穗建筑〔2021〕673号)、《广州市水务局转发广州市根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室关于广州市建设领域工程项目全面实施农民工工资总包代发制度的通知》(穗水投收字〔2020〕5031号)、《保障农民工工资支付条例》、《广州市水务投资集团有限公司农民工工资纠纷突发事件应急处置工作指引(试行)》等关于用工实名制和工人工资支付分账管理的各项规定。中标后将利用信息技术手段,采用人脸、指纹、虹膜等生物识别技术进行电子打卡,实施考勤管理,对施工现场人员建立基本信息档案、实行实名制管理的制度并按照工程进度将建筑工人工资通过本企业在银行开设的工资专用账户按时足额支付。我公司对实名制管理负总责。若本项目在经招标人认可后,部分专业工程依法分包或实行劳务分包的,我公司对专业分包企业和劳务分包企业实施统一管理,监督其用工企业按时足额支付作业工人工资,督促落实实名制管理制度。本公司接受招标人及水行政主管部门的监督、检查。

八、与本公司单位负责人为同一人或者与本公司存在控股、管理关系的其他单位包括: 无。(注:本条由投标人如实填写,如有,应列出全部满足招标公告资质要求的相关单位的名称;如无,则填写“无”。)

九、本公司拟委派专职安全员兼任本工程的工地余泥渣土运输与排放管理员,严格遵守建设工程余泥渣土运输与排放管理制度,执行“一不准进、三不准出”规定,选择合法的余泥渣土运输单位及排放点。

十、如果本公司使用采用告知承诺制方式取得的资质参与本项目投标,该资质经资质审批部门核查被依法注销的,本公司承诺自动放弃投标及中标资格。如经查实该资质为以欺骗等不正当手段取得的,将依法接受监督部门的行政处罚。

十一、本公司违反上述保证,或本声明陈述与事实不符,一经查实将按相关规定进行信用记录。本公司对失信行为产生的一切后果已知悉。其中,本声明陈述与事实不符的,属于弄虚作假骗取中标,将依法接受监管部门的处罚。

十二、本公司积极响应广州市关于投身“百千万工程”的号召，主动参与政府投资类建设工程施工项目的建筑业结对帮扶等活动（市属国有企业投资项目参照执行）。

特此声明。

声明企业：福建省水利水电工程局有限公司

法定代表人签字：

项目负责人签字：

技术负责人签字：

2025年8月13日

（企业公章）

注：招标人应当要求投标人的项目负责人和技术负责人签字。

投标人未被列入“在一定期限内依法取消参加依法必须进行招标的项目的投标资格”，具体名单以递交投标文件截止时间“信用广州”公布的“黑名单”为准



本次招标不接受联合体投标

声明书

致：广州市自来水有限公司

本公司就参加天河体育中心周边管网改造工程（天河路段）施工总承包投标工作，在此声明：我公司单独参与该项目的投标，未进行联合体投标。

特此声明。

投标单位：福建省水利水电工程局有限公司

2025年6月13日

力/恢复公示

请选择

检索

<http://www.gzggzy.cn/jtgg/514338.jhtml>

信用復興

100

联系人姓名	唐凤源
-------	-----

资质

✕

资质证书 资质

序号	资质内容	资质等级	属性	证书主管部门	发证日期	有效截止日期
1	水利水电工程施工...	特级	主项	中华人民共和国住...	2023-12-22	2028-12-22
2	市政公用工程施工...	一级	增项	中华人民共和国住...	2023-12-22	2028-12-22

1 共 1 页 10 1 - 2 共 2 条

企业编号: 14121111 企业名称: 福建省水利水电工程局有限公司

基本信息

基本资质
企业资质
行业资质证书
资质证书由谁人
资质证书由谁人
资质证书由谁人

企业人员

专业技术人员

其它情况

信用评价

企业人员

序号	人员编号	姓名	是否审核	是否注册
1	RY557556	黄金城	否	否

1 共 1 页 10 1 - 1 共 1 条

人员

✕

基本信息

从业信息

注册信息

安全考核信息

* 姓名: 黄金城

* 证件类型: 身份证

是否注册: 否

是否暂停: 否

是否人工锁定: 是

人员

✕

基本信息

从业信息

注册信息

安全考核信息

序号	注册类型	注册等级	证书编号	注册专业	发证日期	注册有效期至	操作
1	注册建造师	一级	闽135202020210...	市政公用工程,水...	2021-04-02	2027-03-12,2028...	Q

1 共 1 页 10 1 - 1 共 1 条

人员

✕

基本信息

从业信息

注册信息

安全考核信息

序号	证书型号(B,C)	安全生产考核证书号	安全生产考核证书发证机关	安全生产考核证书发证日期	安全生产考核证书有效期至
1	B	闽建安B (2015) 60052...	福建省住房和城乡建设厅	2024-03-21	2027-05-02
2	B	水安B20230002464	水利部建筑施工企业管...	2023-06-15	2026-06-14

1 共 1 页 10 1 - 2 共 2 条

