

广州市海珠区托育综合服务中心项目工程施工总承包工程

招标工程量清单

招标人：广州市海珠区卫生健康局

单位盖章

造价咨询人：

单位盖章

年月日

广州市海珠区托育综合服务中心项目工程施工总承包工程

招标工程量清单

招标人： 广州市海珠区卫生健康局

单位盖章

造价咨询人：

单位盖章

法定代表人或
其授权人：

单位盖章

法定代表人或
其授权人：

单位盖章

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价人员签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州市海珠区托育综合服务中心项目工程施工总承包一加固工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
1	010604001001	钢梁	1. 梁类型:GL1 2. 钢材品种、规格:HM294X200X8X12 3. 金属面除锈 喷砂除锈 4. 环氧富锌底漆两遍 5. 包含场内运输、吊装	t	1.69				
2	010604001002	钢梁	1. 梁类型:GL2 2. 钢材品种、规格:HN250X125X6X9 3. 金属面除锈 喷砂除锈 4. 环氧富锌底漆两遍 5. 包含场内运输、吊装	t	0.134				
3	010516002001	预埋铁件MJ1	1. 钢材种类:钢板 2. 规格:14厚 3. 铁件尺寸:200*300mm	t	0.008				
4	010516001001	机械锚栓	1. 螺栓种类:机械锚栓 2. 规格:M20	套	96				
5	010503002001	梁粘贴钢板	1. 名称:梁粘贴钢板 2. 规格:梁底粘贴200*6厚钢板 3. 金属面除锈 喷砂除锈 4. 环氧富锌底漆两遍	m2	1.12				
6	010503002002	梁粘贴钢板	1. 名称:梁粘贴钢板 2. 规格:U形箍板100x4@400 3. 金属面除锈 喷砂除锈 4. 环氧富锌底漆两遍	m2	19.5				
7	010605001001	钢板压条	1. 钢材品种、规格:钢板压条 2. 钢板厚度:1Y-100x3	t	0.009				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广州市海珠区托育综合服务中心项目工程施工总承包--加固工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
2	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费=(1-δ)*分部分项的(人工费+施工机具费)*0.3 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
4	QTFY00000001	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：广州市海珠区托育综合服务中心项目工程施工总承包--加固工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	4266.74		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：广州市海珠区托育综合服务中心项目工程施工总承包--加固工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	4266.74	
合计			4266.74	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：广州市海珠区托育综合服务中心项目工程施工总承包--加固工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：广州市海珠区托育综合服务中心项目工程施工总承包--加固工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	专业工程暂估价		0			
合计			0			

总承包服务费计价表

工程名称：广州市海珠区托育综合服务中心项目工程施工总承包--加固工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费	0			100	
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：广州市海珠区托育综合服务中心项目工程施工总承包--加固工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：广州市海珠区托育综合服务中心项目工程施工总承包--加固工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州市海珠区托育综合服务中心项目工程施工总承包一装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		首层							
		首层合计							
		首层-拆除工程							
1	011601001001	拆除原有灰砖墙	1. 名称:拆除原有灰砖墙	m3	5.12				
2	011601001002	拆除原有混凝土加气块墙	1. 名称:拆除原有混凝土加气块墙	m3	5.21				
3	011610002001	拆除原有钢质门（4m2以内）	1. 名称:拆除原有钢质门（4m2以内）	樘	18				
4	011610002002	拆除原有钢质门（4m2以上）	1. 名称:拆除原有钢质门（4m2以上）	樘	1				
5	011610002003	拆除原有窗户-2	1. 名称:拆除原有窗户	m2	15.27				
6	01B001	拆除原有电梯（首层至三层）	1. 名称:拆除原有电梯（首层至三层）	项	1				
7	010103002001	拆除废料外运	1. 废弃料品种:拆除废料外运 2. 运距:20KM	m3	10.97				
		首层-拆除工程合计							
		首层-墙面工程							
1	010402001001	新砌墙体	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 390X115X190mm 2. 墙体类型:内墙 150mm厚 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	29.46				
2	010402001002	新砌墙体	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 390X115X190mm 2. 墙体类型:内墙 200mm厚	m3	5.99				

			3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5						
3	011406001001	米白色无机涂料	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 刮腻子遍数:刮两遍腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数:米白色无机涂料(一底两面)	m2	268.96				
4	011406001002	象牙白无机涂料	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 刮腻子遍数:刮两遍腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数:有机涂料(一底两面)	m2	21.5				
5	011406001003	奶茶色无机涂料	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 刮腻子遍数:刮两遍腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数:有机涂料(一底两面)	m2	52.37				
6	011406001004	白色混油	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 刮腻子遍数:刮两遍腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数:有机涂料(两底三面)	m2	2.85				
7	011105003001	拉丝不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度:80mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:拉丝不锈钢 1.5mm厚	m2	8.93				
8	011105005001	木纹踢脚线	1. 踢脚线高度:60mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:木纹踢脚线	m2	3.19				
9	011204003001	300*600墙砖	1. 找平层厚度、砂浆配合比:6厚DP (DCA) M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平 2. 抹灰层厚度、砂浆配合比:6厚DP (DCA) M5砂浆(1:1:6水泥石	m2	212.2				

			灰砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹灰 3. 结合层厚度、砂浆配合比:5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 4. 面层材料品种、规格、颜色:300*600陶瓷墙砖, DTC砂浆勾缝或白水泥擦缝 5. 界面剂1道 6. 用修补砂浆局部修补墙面, DP砂浆勾实接缝并拉毛, 接缝处粘贴耐碱玻纤网格布						
10	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥(JS)防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚	m2	212.91				
11	011210003001	玻璃隔断	1. 玻璃品种、规格、颜色:5+1+5钢化超白玻璃	m2	1.47				
12	011207001001	软包护墙板	1. 隔离层材料种类、规格:25 mm厚海绵 2. 基层材料种类、规格:15mm厚E0级环保奥松板 3. 面层材料品种、规格、颜色:2mm皮草	m2	27.21				
13	011210006001	橡木色15m厚抗倍特厕隔板	1. 隔板材料品种、规格、颜色:橡木色15m厚抗倍特厕隔板	m2	6.38				
14	011207001002	墙面木饰面	1. 龙骨材料种类、规格、中距:50型附墙龙骨U型夹固定 2. 基层材料种类、规格:15厚A级阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:12厚成品木挂板	m2	111.56				
		首层-墙面工程合计							
		首层-地面工程							
1	011103004001	木纹PVC地板胶	1. 找平层厚度、材料种类:1:2.5水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、材料种	m2	244.02				

			类:5mm水泥基自流平 3. 面层材料品种、规格、颜色:木纹PVC地板胶						
2	011103004002	浅灰色PVC地板胶	1. 找平层厚度、材料种类:1:2.5水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、材料种类:3mm水泥基自流平 3. 面层材料品种、规格、颜色:浅灰色PVC地板胶	m2	4.48				
3	011102003001	卫生间防滑砖地面 600*600mm	1. 找平层厚度、砂浆配合比:15mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:25mm厚1:2.5水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600mm防滑砖 4. 嵌缝材料种类:1:1水泥砂浆填缝	m2	24.82				
4	011102003002	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:红缸砖 300*300*10	m2	44.3				
5	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥(JS)防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚	m2	110.41				
6	040201022001	排水沟	1. 挖沟槽土方及土方外运15KM 2. 砌体材料:C30混凝土 2. 盖板材质、规格:定制排水铸铁篦子 宽300mm	m	6.1				
7	011104004001	防静电活动地板	1. 刷漆:专用地板防尘漆三道, 混凝土密封固化层, 封闭剂1道 2. 支架高度、材料种类:专用调节螺栓 3. 面层材料品种、规格	m2	8.87				

			、颜色:600*600mm防静电地板全钢活动电地板						
8	011102003003	楼梯间地面瓷砖 800*800*10mm	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:800*800地面瓷砖,DTG砂浆擦缝用人造石专用填缝 3. 界面剂一道	m2	20.8				
9	011101001001	水泥压光	1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,表面撒适量水泥粉抹压平整 2. 界面剂1道	m2	2.76				
10	011108001001	过门石	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色:(18厚大理石) 4. 嵌缝材料种类:1:1水泥砂浆填缝	m2	4.72				
		首层-地面工程合计							
		首层-天花工程							
1	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:2*9.5mm纸面石膏板	m2	21.79				
2	011302001002	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12厚阻燃板打底 3. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板	m2	8.52				
3	011302001003	天花象牙白色无机涂料	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 刮腻子遍数:刮两遍	m2	223.34				

			腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数 :象牙白色无机涂料 (两底三面)						
4	011302001004	600X600X15mm矿棉板 吊顶	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:配套专用金属 龙骨 2. 面层材料品种、规格 : 600X600X15mm矿棉板	m2	18.72				
5	011302001005	600X1200X15mm矿棉板 吊顶	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:配套专用金属 龙骨 2. 面层材料品种、规格 : 600X1200X15mm矿棉 板	m2	42.12				
6	040701004001	防火软膜天棚	1. 名称:防火软膜天棚 2. 面层:0.1mm白色发光 膜	m2	0.64				
7	011302001006	2mm木纹铝板吊顶	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:配套专用金属 龙骨 2. 面层材料品种、规格 :2mm木纹铝板	m2	17.71				
8	011302001007	天花铝扣板吊顶 600*600	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格 :600*600铝扣板 0.8厚	m2	21.79				
9	011302001008	天花铝扣板吊顶 300*300	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格 :300*300铝扣板 0.8厚	m2	16.21				
10	011502008001	10mmGRC狐角	1. 线条规格:10mmGRC狐 角	m	39.77				
		首层-天花工程合计							
		首层-门窗工程							
1	010801002001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸 :969*2232mm 2. 镶嵌玻璃品种、厚度 :5+1+5超白钢化玻璃 3. 包含30mm宽软包防夹 手、不锈钢钩锁等所需 的全部五金件及辅材等	樘	4				

2	010802001001	木色金属框玻璃门	1. 门代号及洞口尺寸 :4820*2750mm 2. 玻璃品种、厚度 :6Low-e+12A+6mm白玻 钢化玻璃 3. 包含实木拉手、白色 铝拉手、木纹转印铝板 框、地弹簧、门夹、门 锁等所需的全部五金件 及辅材等	樘	1				
3	010802001002	玻璃双开门	1. 门代号及洞口尺寸 :1500*2750mm 2. 玻璃品种、厚度 :6Low-e+12A+6mm白玻 钢化玻璃 3. 包含实木拉手、木纹 转印铝板框、地弹簧、 门夹、门锁等所需的全 部五金件及辅材等	樘	2				
4	010802001003	厨房不锈钢门	1. 名称: 单开不锈钢门 2. 门代号及洞口尺寸 : 969*2232mm 3. 包含门锁等所需的全 部五金件及辅材等	樘	2				
5	010802003001	钢质防火门(甲级)	1. 门代号及洞口尺寸 :1580*2220 2. 门框、扇材质:钢质 3. 包含门锁等所需的全 部五金件及辅材等	樘	3				
6	010802003002	钢质防火门(乙级)	1. 门代号及洞口尺寸 :800*2200 2. 门框、扇材质:钢质 3. 包含门锁等所需的全 部五金件及辅材等	樘	1				
7	010802003003	钢质防火门(丙级)	1. 门代号及洞口尺寸 :800*2100 2. 门框、扇材质:钢质 3. 包含门锁等所需的全 部五金件及辅材等	樘	1				
8	010807004001	金属纱窗	1. 窗纱材料品种、规格 :铝合金纱窗	m2	27.36				
		首层-门窗工程合计							
		首层-其它工程							

1	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:银镜 5mm	m2	0.66				
2	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:18mm厚大理石洗手台 2. 规格: 1300*400*H560 3. 支架、配件品种、规格:综合考虑	个	1				
3	011503001001	不锈钢栏杆	1. 栏杆材料种类、规格:不锈钢栏杆 H930	m	7.6				
4	011503002001	实木扶手	1. 扶手材料种类、规格:实木扶手 ϕ 35mm	m	6.8				
5	011503001002	楼梯 ϕ 2mm不锈钢丝护栏	1. 栏杆材料种类、规格:楼梯 ϕ 2mm不锈钢丝护栏	m2	22.18				
		首层-其它工程合计							
		首层-柜体工程							
1	011501010001	接待台	1. 台柜规格:(1560+1800)*700*H1100 2. 材料种类、规格:烤漆饰面 3. 五金种类、规格:合叶、拉手等	个	1				
2	011501002001	鞋柜	1. 柜规格:2400*270*H2400 2. 材料种类、规格:门扇烤漆饰面; 内部木纹饰面 3. 柜五金种类、规格:合叶、拉手等	个	1				
		首层-柜体工程合计							
		首层-雨棚工程							
1	010901002001	2. 5mm厚木纹铝单板雨棚	1. 面层品种、规格:2. 5mm厚木纹铝单板	m2	15.14				
2	010901002002	2. 5mm厚烤漆铁艺铝单板雨棚	1. 面层品种、规格:2. 5mm厚烤漆铁艺铝单板	m2	29.23				
3	010603003001	镀锌方管	1. 钢材品种、规格:30*30*3镀锌方钢	t	0.469				

4	010603003002	镀锌方管	1. 钢材品种、规格: 30*30*3镀锌角钢	t	0.039				
5	040602038001	1.5厚不锈钢排水槽 100*85	1. 名称: 不锈钢集水槽 2. 厚度: 1.5mm	m2	0.83				
6	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: PVC DN75	m	6.49				
		首层-雨棚工程合计							
		二层							
		二层合计							
		二层-拆除工程							
1	011601001003	拆除原有灰砖墙	1. 名称: 拆除原有灰砖墙	m3	3.27				
2	011601001004	拆除原有混凝土加气块墙	1. 名称: 拆除原有混凝土加气块墙	m3	3.73				
3	011610002004	拆除原有钢质门 (4mm2以内)	1. 名称: 拆除原有钢质门 (4mm2以内)	樘	15				
4	011610002005	拆除原有窗户	1. 名称: 拆除原有窗户	m2	2.85				
5	010103002002	拆除废料外运	1. 废弃料品种: 拆除废料外运 2. 运距: 20KM	m3	6.92				
		二层-拆除工程合计							
		二层-墙面工程							
1	010402001003	新砌墙体	1. 砌块品种、规格、强度等级: 加气混凝土砌块 390X115X190mm 2. 墙体类型: 内墙 150mm厚 3. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M7.5	m3	28.99				
2	011210006002	轻钢龙骨石膏板封堵窗户	1. 骨架、边框材料种类、规格: 轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色: 硅酸钙板 12mm	m2	6.84				
3	011406001005	米白色无机涂料	1. 基层类型: 一般抹灰面 2. 刮腻子遍数: 刮两遍腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数	m2	158.21				

			:米白色无机涂料（一底两面）						
4	011406001006	象牙白无机涂料	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 刮腻子遍数:刮两遍腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数:有机涂料（一底两面）	m2	26.23				
5	011406001007	奶茶色无机涂料	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 刮腻子遍数:刮两遍腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数:有机涂料（一底两面）	m2	325.28				
6	011406001008	白色混油	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 刮腻子遍数:刮两遍腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数:有机涂料（两底三面）	m2	1.24				
7	011105005002	木纹踢脚线	1. 踢脚线高度:60mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:木纹踢脚线	m2	10.97				
8	011204003002	300*600墙砖	1. 找平层厚度、砂浆配合比:6厚DP（DCA）M20砂浆(1: 2.5水泥砂浆)分层压实抹平 2. 抹灰层厚度、砂浆配合比:6厚DP（DCA）M5砂浆（1:1:6水泥石灰砂浆）罩面或粉刷石膏砂浆打底抹灰 3. 结合层厚度、砂浆配合比:5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 4. 面层材料品种、规格、颜色:300*600陶瓷墙砖，DTC砂浆勾缝或白水泥擦缝 5. 界面剂1道 6. 用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝	m2	66.08				

			并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布						
9	010903002002	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥(JS)防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚	m2	20.07				
10	011207001003	软包护墙板	1. 隔离层材料种类、规格:25 mm厚海绵 2. 基层材料种类、规格:15mm厚E0级环保奥松板 3. 面层材料品种、规格、颜色:2mm皮草	m2	113.2				
11	011207001004	墙面木饰面	1. 龙骨材料种类、规格、中距:50型附墙龙骨U型夹固定 2. 基层材料种类、规格:15厚A级阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:12厚成品木挂板	m2	11.23				
12	011210006003	橡木色15m厚抗倍特厕隔板	1. 隔板材料品种、规格、颜色:橡木色15m厚抗倍特厕隔板	m2	14.05				
13	011206001001	窗台石	1. 安装方式:水泥砂浆粘贴 1:3 2. 面层材料品种、规格、颜色:15厚大理石	m2	0.15				
		二层-墙面工程合计							
		二层-地面工程							
1	011103004003	木纹PVC地板胶	1. 找平层厚度、材料种类:1:2.5水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、材料种类:5mm水泥基自流平 3. 面层材料品种、规格、颜色:木纹PVC地板胶	m2	291.7				
2	011103004004	浅灰色PVC地板胶	1. 找平层厚度、材料种类:1:2.5水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、材料种类:3mm水泥基自流平 3. 面层材料品种、规格	m2	9.18				

			、颜色:浅灰色PVC地板胶						
3	011102003004	卫生间防滑砖地面 600*600mm	1. 找平层厚度、砂浆配合比:15mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:25mm厚1:2.5水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600mm防滑砖 4. 嵌缝材料种类:1:1水泥砂浆填缝	m2	26.72				
4	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥(JS)防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚	m2	26.72				
5	011102003005	楼梯间地面瓷砖 800*800*10mm	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:800*800地面瓷砖,DTG砂浆擦缝用人造石专用填缝 3. 界面剂一道	m2	19.36				
6	011101001002	水泥压光	1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,表面撒适量水泥粉抹压平整 2. 界面剂1道	m2	4.39				
7	011108001002	过门石	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色:(18厚大理石) 4. 嵌缝材料种类:1:1水泥砂浆填缝	m2	1.64				

		二层-地面工程合计							
		二层-天花工程							
1	011302001009	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:2*9.5mm纸面石膏板	m2	285.4				
2	011302001010	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12厚阻燃板打底 3. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板	m2	2.67				
3	011302001011	天花象牙白色无机涂料	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 刮腻子遍数:刮两遍腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数:象牙白色无机涂料(一底两面)	m2	330.32				
4	040701004002	防火软膜天棚	1. 名称:防火软膜天棚 2. 面层:0.1mm白色发光膜	m2	6.25				
5	011304001001	灯带(槽)	1. 名称:灯槽 2. 面层:9.5mm纸面石膏板 3. 刮腻子遍数:刮两遍腻子 4. 油漆品种、刷漆遍数:有机涂料(两底三面)	m	82.88				
6	011502008002	10mmGRC狐角	1. 线条规格:10mmGRC狐角	m	8.9				
		二层-天花工程合计							
		二层-门窗工程							
1	010801002002	子母门木门	1. 门代号及洞口尺寸:1370*2232mm 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:5+1+5超白钢化玻璃 3. 包含30mm宽软包防夹手、不锈钢钩锁等所需的全部五金件及辅材等	樘	6				
2	010801002003	单开木门	1. 门代号及洞口尺寸	樘	3				

			:969*2232mm 2. 镶嵌玻璃品种、厚度 :5+1+5超白钢化玻璃 3. 包含30mm宽软包防夹手、不锈钢钩锁等所需的全部五金件及辅材等						
3	010802003004	钢质防火门（甲级）	1. 门代号及洞口尺寸 :1580*2220 2. 门框、扇材质:钢质 3. 包含门锁等所需的全部五金件及辅材等	樘	2				
4	010802003005	钢质防火门（丙级）	1. 门代号及洞口尺寸 :800*2100 2. 门框、扇材质:钢质 3. 包含门锁等所需的全部五金件及辅材等	樘	1				
5	010807004002	金属纱窗	1. 窗纱材料品种、规格 :铝合金纱窗	m2	61.56				
6	010807006001	金属(塑钢、断桥)橱窗	1. 框、扇材质:木饰面窗框 2. 玻璃品种、厚度 :5+1+5超白钢化玻璃	m2	11.53				
		二层-门窗工程合计							
		二层-其它工程							
1	011505010002	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格 :银镜 5mm	m2	1.63				
2	011505001002	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:18mm厚大理石洗手台 2. 规格 : 1300*400*H500 3. 支架、配件品种、规格:综合考虑	个	1				
3	011505001003	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:18mm厚大理石洗手台 2. 规格 : 1500*400*H500 3. 支架、配件品种、规格:综合考虑	个	1				
4	011505001004	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:18mm厚大理石洗手台	个	1				

			2. 规格 : 1700*400*H500 3. 支架、配件品种、规格:综合考虑						
5	011503001003	不锈钢栏杆	1. 栏杆材料种类、规格 :不锈钢栏杆 H930	m	14.8				
6	011503002002	实木扶手	1. 扶手材料种类、规格 :实木扶手 φ 35mm	m	13.6				
7	011503001004	楼梯 φ 2mm不锈钢丝护栏	1. 栏杆材料种类、规格 :楼梯 φ 2mm不锈钢丝护栏	m2	44.35				
		二层-其它工程合计							
		二层-柜体工程							
1	011501002002	储物柜	1. 柜规格 :830*660*H2300 2. 材料种类、规格:门扇烤漆饰面、内部木纹饰面 3. 柜五金种类、规格 :合叶、拉手等	个	1				
2	011501010002	储物柜吊柜	1. 柜规格 :900*600*H618 2. 材料种类、规格:门扇烤漆饰面、内部木纹饰面 3. 柜五金种类、规格 :合叶、拉手等	个	1				
3	011501009001	储物柜矮柜	1. 柜规格 :900*600*H860 2. 材料种类、规格:门扇烤漆饰面、内部木纹饰面、台面石材饰面 3. 柜五金种类、规格 :合叶、拉手等	个	1				
4	011501002003	床柜	1. 柜规格 :1570*850*H2300 2. 材料种类、规格 :20*30*2.5型材加固、门扇烤漆饰面、内部木纹饰面 3. 柜五金种类、规格 :合叶、拉手等	个	1				
5	011501002004	床柜	1. 柜规格	个	3				

			:1550*705*H2400 2. 材料种类、规格 :20*30*2.5型材加固、 门扇烤漆饰面、内部木 纹饰面 3. 柜五金种类、规格 :合叶、拉手等						
6	011501002005	储物柜	1. 柜规格 :1510*530*H2400 2. 材料种类、规格:门 扇烤漆饰面、内部木纹 饰面 3. 柜五金种类、规格 :合叶、拉手等	个	1				
7	011501002006	储物柜	1. 柜规格 :2985*530*H2400 2. 材料种类、规格:门 扇烤漆饰面、内部木纹 饰面 3. 柜五金种类、规格 :合叶、拉手等	个	1				
8	011501009002	水柜	1. 柜规格 :1050*570*H900 2. 材料种类、规格:门 扇烤漆饰面、内部木纹 饰面 3. 柜五金种类、规格 :合叶、拉手等	个	1				
		二层-柜体工程合计							
		三层							
		三层合计							
		三层-拆除工程							
1	011601001005	拆除原有灰砖墙	1. 名称:拆除原有灰砖墙	m3	3.73				
2	011601001006	拆除原有混凝土加气块墙	1. 名称:拆除原有混凝土加气块墙	m3	3.46				
3	011610002006	拆除原有钢质门 (4mm2以内)	1. 名称:拆除原有钢质门(4mm2以内)	樘	15				
4	010103002003	拆除废料外运	1. 废弃料品种:拆除废 料外运 2. 运距:20KM	m3	7.53				
		三层-拆除工程合计							

		三层-墙面工程							
1	010402001004	新砌墙体	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 390X115X190mm 2. 墙体类型:内墙 150mm厚 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	2.56				
2	010402001005	新砌墙体	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 390X115X190mm 2. 墙体类型:内墙 200mm厚 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	3.15				
3	011210006004	100mm轻钢龙骨隔墙	1. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色:硅酸钙板 12mm	m2	118.01				
4	011210006005	轻钢龙骨石膏板封堵窗户	1. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色:硅酸钙板 12mm	m2	3.42				
5	011406001009	米白色无机涂料	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 刮腻子遍数:刮两遍腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数:米白色无机涂料(一底两面)	m2	300.35				
6	011406001010	象牙白无机涂料	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 刮腻子遍数:刮两遍腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数:有机涂料(一底两面)	m2	190.85				
7	011105005003	木纹踢脚线	1. 踢脚线高度:60mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:木纹踢脚线	m2	10.26				
8	011204003003	300*600墙砖	1. 找平层厚度、砂浆配合比:6厚DP (DCA) M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平	m2	42.47				

			2. 抹灰层厚度、砂浆配合比:6厚DP (DCA) M5砂浆 (1:1:6水泥石灰砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹灰 3. 结合层厚度、砂浆配合比:5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 4. 面层材料品种、规格、颜色:300*600陶瓷墙砖, DTC砂浆勾缝或白水泥擦缝 5. 界面剂1道 6. 用修补砂浆局部修补墙面, DP砂浆勾实接缝并拉毛, 接缝处粘贴耐碱玻纤网格布						
9	010903002003	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥(JS)防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚	m2	42.47				
10	011207001005	墙面木饰面	1. 龙骨材料种类、规格、中距:50型附墙龙骨U型夹固定 2. 基层材料种类、规格:15厚A级阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:12厚成品木挂板	m2	33.93				
11	011210006006	橡木色15m厚抗倍特厕隔板	1. 隔板材料品种、规格、颜色:橡木色15m厚抗倍特厕隔板	m2	10.68				
12	011206001002	窗台石	1. 安装方式:水泥砂浆粘贴 1:3 2. 面层材料品种、规格、颜色:15厚大理石	m2	0.18				
		三层-墙面工程合计							
		三层-地面工程							
1	011103004005	木纹PVC地板胶	1. 找平层厚度、材料种类:1:2.5水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、材料种类:5mm水泥基自流平 3. 面层材料品种、规格	m2	167.41				

			、颜色:木纹PVC地板胶						
2	011103004006	浅灰色PVC地板胶	1. 找平层厚度、材料种类:1:2.5水泥砂浆找平层 2. 粘结层厚度、材料种类:3mm水泥基自流平 3. 面层材料品种、规格、颜色:浅灰色PVC地板胶	m2	9.18				
3	011102003006	卫生间防滑砖地面 600*600mm	1. 找平层厚度、砂浆配合比:15mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:25mm厚1:2.5水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600mm防滑砖 4. 嵌缝材料种类:1:1水泥砂浆填缝	m2	10.13				
4	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥(JS)防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚	m2	10.13				
5	011104004002	防静电活动地板	1. 找平层:DS砂浆找平,配素水泥砂浆一道(内掺建筑胶) 2. 刷漆:专用地板防尘漆三道,混凝土密封固化层,封闭剂1道 3. 支架高度、材料种类:专用调节螺栓 4. 面层材料品种、规格、颜色:600*600mm防静电地板全钢活动电地板	m2	2.56				
6	011104002001	软木板地板	1. 基层材料种类、规格:20mm厚DS砂浆找平层 2. 垫层材料种类、规格:2mm厚防潮静音垫 3. 面层材料品种、规格、颜色:11mm厚软木地板	m2	130.82				
7	011102003007	楼梯间地面瓷砖 800*800*10mm	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15砂浆	m2	23.92				

			(1:3干硬性水泥砂浆) 结合层, 表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:800*800地面瓷砖, DTG砂浆擦缝用人造石专用填缝 3. 界面剂一道						
8	011101001003	水泥压光	1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚DS M20砂浆 (1:2.5水泥砂浆) 面层, 表面撒适量水泥粉抹压平整 2. 界面剂1道	m2	4.23				
9	011108001003	过门石	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色:(18厚大理石) 4. 嵌缝材料种类:1:1水泥砂浆填缝	m2	1.5				
		三层-地面工程合计							
		三层-天花工程							
1	011302001012	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:2*9.5mm纸面石膏板	m2	229.69				
2	011302001013	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12厚阻燃板打底 3. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板	m2	2.65				
3	011302001014	天花象牙白色无机涂料	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 刮腻子遍数:刮两遍腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数:象牙白色无机涂料(一底两面)	m2	280.78				

4	011302001015	600X600X22mm矿棉板 吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、 间距:配套专用金属龙骨 2. 面层材料品种、规格: 22mm厚600X600矿棉板	m ²	48.96				
5	011304001002	灯带(槽)	1. 名称: 灯槽 2. 面层: 9.5mm纸面石膏板 3. 刮腻子遍数:刮两遍腻子 4. 油漆品种、刷漆遍数: 有机涂料(两底三面)	m	21				
6	010810002001	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格: 窗帘盒	m	18.85				
7	011502004001	石膏线	1. 线条材料品种、规格、 颜色:石膏线R=200	m	18.85				
		三层-天花工程合计							
		三层-门窗工程							
1	010801002004	子母门木门	1. 门代号及洞口尺寸: 1370*2232mm 2. 镶嵌玻璃品种、厚度: 5+1+5超白钢化玻璃 3. 包含30mm宽软包防夹手、 不锈钢钩锁等所需的全部五金件及辅材等	樘	2				
2	010801002005	单开木门	1. 门代号及洞口尺寸: 969*2232mm 2. 镶嵌玻璃品种、厚度: 5+1+5超白钢化玻璃 3. 包含30mm宽软包防夹手、 不锈钢钩锁等所需的全部五金件及辅材等	樘	5				
3	010801002006	单开木门	1. 门代号及洞口尺寸: 969*2232mm 2. 包含30mm宽软包防夹手、 不锈钢钩锁等所需的全部五金件及辅材等	樘	2				
4	010802003006	钢质防火门(甲级)	1. 门代号及洞口尺寸: 1580*2220 2. 门框、扇材质:钢质 3. 包含门锁等所需的全	樘	2				

			部五金件及辅材等						
5	010802003007	钢质防火门（乙级）	1. 门代号及洞口尺寸:800*2100 2. 门框、扇材质:钢质 3. 包含门锁等所需的全部五金件及辅材等	樘	1				
6	010802003008	钢质防火门（丙级）	1. 门代号及洞口尺寸:800*2100 2. 门框、扇材质:钢质 3. 包含门锁等所需的全部五金件及辅材等	樘	1				
7	010807006002	金属(塑钢、断桥)橱窗	1. 框、扇材质:铝合金 2. 玻璃品种、厚度:5+1+5超白钢化玻璃	m2	1.35				
8	010807006003	金属(塑钢、断桥)橱窗	1. 框、扇材质:木饰面窗框 2. 玻璃品种、厚度:5+1+5超白钢化玻璃	m2	5.98				
9	010807004003	金属纱窗	1. 窗纱材料品种、规格:铝合金纱窗	m2	53.22				
		三层-门窗工程合计							
		三层-其它工程							
1	011503001005	不锈钢栏杆	1. 栏杆材料种类、规格:不锈钢栏杆 H930	m	14.8				
2	011503002003	实木扶手	1. 扶手材料种类、规格:实木扶手 Φ 35mm	m	13.6				
3	011503001006	楼梯 Φ 2mm不锈钢丝护栏	1. 栏杆材料种类、规格:楼梯 Φ 2mm不锈钢丝护栏	m2	44.35				
		三层-其它工程合计							
		三层-柜体工程							
1	011501002007	储物柜	1. 柜规格:1266*505*H2400 2. 材料种类、规格:门扇烤漆饰面、内部木纹饰面 3. 柜五金种类、规格:合叶、拉手等	个	1				
2	011501002008	储物柜	1. 柜规格:2863*505*H2400 2. 材料种类、规格:门	个	1				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广州市海珠区托育综合服务中心项目工程施工总承包--装修工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00002	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00002	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
2	011707002002	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000002	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费=(1-δ)*分部分项的(人工费+施工机具费)*0.3 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
4	QTFY00000002	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 广州市海珠区托育综合服务中心项目工程施工总承包--装修工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	62595.76		
2	暂估价	1208800		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	1208800		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：广州市海珠区托育综合服务中心项目工程施工总承包--装修工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	62595.76	
合计			62595.76	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：广州市海珠区托育综合服务中心项目工程施工总承包--装修工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：广州市海珠区托育综合服务中心项目工程施工总承包--装修工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	首次启用必须的托育设施设备及工器具购置费	1、睡眠区托育设施设备及工器具购置费，包括幼儿床等设备设施 2、生活区托育设施设备及工器具购置费，包括幼儿桌、椅、柜子、置物架、尿布台、空气净化器、地垫、消毒设备、加热设备等设备设施 3、教学活动区托育设施设备及工器具购置费，包括教学活动区 托育设施设备及工器具购置费 4、阅读区托育设施设备及工器具购置费，包括书柜、书籍等设备设施 5、活动区托育设施设备及工器具购置费，包括地垫、哺乳椅、学座椅、电动安抚椅等设备设施 6、其他托育设施设备及工器具购置费，包括保健室用品、保健婴儿床、身高体重秤、医疗用品等设备设施	1140000			
2	室内标识工程	标识、标志、标牌等	18800			
3	抗震支架工程	机电抗震支吊架等	50000			
合计			1208800			

总承包服务费计价表

工程名称：广州市海珠区托育综合服务中心项目工程施工总承包--装修工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费	0			100	
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：广州市海珠区托育综合服务中心项目工程施工总承包--装修工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：广州市海珠区托育综合服务中心项目工程施工总承包--装修工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州市海珠区托育综合服务中心项目工程施工总承包一安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		首层							
		首层合计							
		首层-强电工程							
1	030404017001	配电箱 1ALZ	1. 名称：配电箱 1ALZ 2. 规格 :Pe=257.5kW，Kx=0.65，Cos φ=0.85，Pjs=167.4kW，Ijs=299.2A 3. 断路器：LMZ-0.5 400/5（1个）、S261NA-C32（3个）、T2N160/R160 3P（3个）、S261NA-C16（2个）、S263H-D50（2个）、S283H-C80（1个）、S263H-C63（2个） 4. 安装方式:悬挂式	台	1				
2	030404017002	配电箱 1AL1	1. 名称：配电箱 1AL1 2. 规格 :Pe=33.0kW，Kx=1.0，Cos φ=0.85，Pjs=33.0kW，Ijs=59.0A 3. 断路器：T2N160/R80 3P（1个）、30mA 0.1S GS261-C20（20个）、S261NA-C16（12个）、S261NA-C20（1个） 4. 安装方式:悬挂式	台	1				
3	030404017003	应急照明箱1ALE1-EP	1. 名称：应急照明箱 1ALE1-EP 2. 规格：详见图纸	台	1				
4	030412004001	防雾灯600*600	1. 名称:防雾灯600*600 2. 型号、规格:光源 5000k	套	8				

			3. 安装形式:嵌入式						
5	030412004002	防雾灯300*300	1. 名称:防雾灯300*300 2. 型号、规格:光源5000k 3. 安装形式:嵌入式	套	24				
6	030412001001	LED防雾射灯	1. 名称:LED防雾射灯 2. 规格:光源4000k 3. 类型:轨道式	套	6				
7	030412004003	防水筒灯	1. 名称:防水筒灯 2. 规格、型号:光源4000k 3. 安装形式:吸顶	套	24				
8	030412004004	筒灯	1. 名称:筒灯 2. 规格、型号:光源4000k 3. 安装形式:吸顶	套	24				
9	030412004005	吸顶灯	1. 名称:吸顶灯 2. 型号、规格:光源4000k 3. 安装形式:嵌入式	套	5				
10	030412005001	条灯	1. 名称:条灯 2. 型号、规格:1200*100 3. 安装形式:吊装	套	14				
11	030412005002	定制成品灯具	1. 名称:定制成品灯具 2. 型号、规格:4790*300 3. 安装形式:吊装	套	3				
12	030412005003	定制成品灯具	1. 名称:定制成品灯具 2. 型号、规格:3590*300 3. 安装形式:吊装	套	3				
13	030404034001	单联单控开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:综合考虑	个	12				
14	030404034002	双联单控开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:综合考虑	个	10				
15	030404034003	单联双控开关	1. 名称:单联双控开关 2. 规格:综合考虑	个	4				
16	030404035001	五孔插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:综合考虑	个	49				
17	030404035002	220V插座(安全防溅水	1. 名称:220V插座(安全	个	24				

		型)	防溅水型) 2. 规格:综合考虑						
18	030404035003	380V三相四线插座(安全防溅水型)	1. 名称:380V三相四线插座(安全防溅水型) 2. 规格:综合考虑	个	1				
19	030402004001	空开	1. 名称:空开 2. 型号:综合考虑	台	1				
20	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZR-YJV22-4*185	m	190.69				
21	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:(截面mm2以下)185	个	2				
22	030411004001	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:ZR-BV-2.5mm2	m	315.31				
23	030411004002	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:ZR-BV-4mm2	m	260.85				
24	030411004003	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:ZR-BV-6mm2	m	17.79				
25	030411004004	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:ZR-BV-10mm2	m	77.7				
26	030411004005	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:ZR-BV-16mm2	m	101.8				
27	030411004006	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:WDZC-BYJ-2.5mm2	m	748.17				
28	030411004007	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:WDZC-BYJ-4mm2	m	778.32				
29	030411004008	配线	1. 配线形式:线槽配线 2. 导线型号、材质、规格:ZR-BV-2.5mm2	m	141.1				
30	030411004009	配线	1. 配线形式:线槽配线 2. 导线型号、材质、规格:ZR-BV-4mm2	m	323.85				
31	030411004010	配线	1. 配线形式:线槽配线	m	37.59				

			2. 导线型号、材质、规格:ZR-BV-6mm2						
32	030411004011	配线	1. 配线形式:线槽配线 2. 导线型号、材质、规格:ZR-BV-10mm2	m	81				
33	030411004012	配线	1. 配线形式:线槽配线 2. 导线型号、材质、规格:ZR-BV-16mm2	m	94.1				
34	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式及部位:暗敷	m	331.51				
35	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式及部位:暗敷	m	358.39				
36	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:JDG32 4. 配置形式及部位:暗敷	m	5.93				
37	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC32 4. 配置形式及部位:暗敷	m	11.54				
38	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC40 4. 配置形式及部位:暗敷	m	18.36				
39	030411003001	桥架	1. 名称:桥架 2. 型号:200*100 3. 材质:钢制	m	53.49				
40	030413001001	铁构件	1. 名称:支(吊)架制作安装 2. 材质:综合考虑 3. 除锈、刷油:支架除锈后刷防锈漆二道,调和漆二道 4. 符合设计及规范要求	kg	65.03				

			5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
41	030411001006	金属软管	1. 名称: 金属软管 2. 规格: DN15mm	m	7				
42	030411006001	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 安装形式: 暗装	个	179				
43	030411006002	开关(插座)盒	1. 名称: 开关(插座)盒 2. 安装形式: 暗装	个	28				
44	030411006003	单相220V三线接线盒	1. 名称: 单相220V三线接线盒 2. 安装形式: 暗装	个	2				
45	030413002001	凿(压)槽	1. 名称: 凿(压)槽及修补 2. 规格: 宽×深(mm以内) 70×70	m	146.1				
46	030414002001	送配电装置系统	1. 名称: 送配电装置系统调试(综合) 2. 电压等级(kV): 1kV 3. 包含自动开关或断路器、隔离开关、常规保护装置、电测量仪表、电力电缆等一、二次回路系统的调试相关费用	系统	1				
		首层-强电工程合计							
		首层-弱电工程							
1	030502001001	弱电机柜 42U机柜	1. 名称: 弱电机柜 42U机柜	台	1				
2	040205020001	拾音功能高清摄像机 枪型	1. 名称: 拾音功能高清摄像机 枪型	台	2				
3	040205020002	拾音功能高清摄像机 半球型	1. 名称: 拾音功能高清摄像机 半球型	台	14				
4	040205020003	拾音人脸高清摄像机 半球型	1. 名称: 拾音人脸高清摄像机 半球型	台	1				
5	030503003001	门禁单门控制器	1. 名称: 门禁单门控制器	台	1				
6	030507001001	门禁读卡器	1. 名称: 门禁读卡器	套	4				
7	030507007001	单门磁力锁	1. 名称: 单门磁力锁	台	6				

8	030507001002	开门按钮	1. 名称:开门按钮	套	4				
9	080605007001	千兆吸顶AP	1. 名称:千兆吸顶AP	套	3				
10	030904007001	吸顶喇叭	1. 名称:吸顶喇叭	个	2				
11	030502012001	六类网络面板	1. 名称:六类网络面板	个	1				
12	030411006004	开关（插座）盒	1. 名称:开关（插座）盒 2. 安装形式:暗装	个	1				
13	030502005001	网线 Cat6-UTP	1. 名称:网线Cat. 6 UTP 2. 敷设方式:管、暗槽内穿放	m	103.71				
14	030502005002	网线 Cat6-UTP	1. 名称:网线Cat. 6 UTP 2. 敷设方式:线槽、桥架、活动地板内明布放	m	422.72				
15	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式及部位:暗敷	m	177.87				
16	030411002001	桥架	1. 名称:桥架 2. 材质:金属 3. 规格:MR100*100*1.5	m	45.5				
17	030413001002	铁构件	1. 名称:支（吊）架制作安装 2. 材质:综合考虑 3. 除锈、刷油:支架除锈后刷防锈漆二道，调和漆二道 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	65.03				
18	030502010001	24口NDF网络配线架	1. 名称:24口NDF网络配线架 2. 规格:24口	个	2				
19	030501012001	POE交换机	1. 名称:POE交换机 2. 规格:24口	台	2				
20	030501012002	三层网络核心交换机	1. 名称:三层网络核心交换机	台	1				
21	030501012003	监控核心层交换机	1. 名称:监控核心层交	台	1				

			换机						
22	080605007002	AC无线控制器	1. 名称:AC无线控制器	套	1				
23	030501011001	防火墙（带路由器功能）	1. 名称:防火墙（带路由器功能）	台	1				
24	080703001001	监控防雷器	1. 名称:监控防雷器	台	16				
25	030411004013	门禁线	1. 名称:门禁线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:RVVP-6*1.5 4. 材质:铜芯软导线	m	86.6				
26	030411004014	按钮线	1. 名称:按钮线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:RVV-2*1.0 4. 材质:铜芯软导线	m	24.57				
27	030411004015	磁力锁线	1. 名称:磁力锁线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:RVV-4*1.0 4. 材质:铜芯软导线	m	23.85				
28	030411004016	广播线	1、名称:广播线 2、规格型号:RVS-2*1.5	m	22.35				
29	03B001	机房对讲主机	1. 名称:机房对讲主机 2. 规格:综合考虑	套	1				
30	030411004017	屏蔽线	1. 名称:屏蔽线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WUZC-RVVP-6x1.0 4. 材质:铜芯软导线	m	27.51				
31	040205020004	电梯专用半球摄像头	1. 名称:电梯专用半球摄像头	台	1				
32	031101001001	门锁电源	1. 名称:门锁电源 2. 规格:综合考虑	台	4				
33	030904005001	声光报警器	1. 名称:声光报警器	个	1				
34	030507001003	紧急按钮	1. 名称:紧急按钮	套	1				
35	030502019001	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试	链路	1				
		首层-弱电工程合计							
		首层-应急照明工程							

1	030412001002	应急灯	1. 名称:应急灯 2、规格、型号:综合考虑	套	23				
2	030412004006	单向疏散指示灯	1. 名称:单向疏散指示灯 2. 规格、型号:综合考虑	套	5				
3	030412004007	安全出口指示灯	1. 名称:安全出口指示灯 2. 规格、型号:综合考虑	套	6				
4	030412004008	疏散出口标志灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 规格、型号:综合考虑	套	3				
5	030411004018	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:WDZBN-RYS-2x2. 5mm ²	m	199. 59				
6	030411001008	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式及部位:暗敷	m	197. 09				
7	030413002002	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽及修补 2. 规格:宽×深(mm以内) 70×70	m	51. 4				
		首层-应急照明工程合计							
		首层-火灾自动报警系统							
1	030904001001	消防烟感	1. 名称:消防烟感	个	22				
2	030904007002	消防广播	1. 名称:消防广播	个	5				
3	030904003001	消火栓报警按钮	1. 名称:消火栓报警按钮	个	4				
4	030904003002	手动报警按钮, 带消防电话插口	1. 名称:手动报警按钮, 带消防电话插口	个	2				
5	030904005002	声光报警器	1. 名称:声光报警器	个	2				
6	030411004019	消防信号干线	1、名称:消防信号干线 2、规格型号:WDZBN-	m	2. 95				

			RYS-2*2.5						
7	030411004020	消防信号支线	1、名称:消防信号支线 2、规格型号:WDZBN-RYS-2*1.5	m	129.81				
8	030411004021	消防广播线	1、名称:消防广播线 2、规格型号:WDZBN-RYS-2*1.5	m	42.6				
9	030411004022	消防电话支线	1、名称:消防电话支线 2、规格型号:WDZBN-RYYP-2*1.5	m	33.32				
10	030411001009	配管	1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:JDG25 4.配置形式及部位:暗敷	m	243				
11	030411003002	桥架	1.名称:桥架 2.型号:150*75 3.材质:钢制	m	2.95				
12	030413002003	凿(压)槽	1.名称:凿(压)槽及修补 2.规格:宽×深(mm以内) 70×70	m	34.3				
13	030905001001	自动报警系统调试	1.名称:自动报警系统 装置调试 128点以下	系统	1				
		首层-火灾自动报警系统合计							
		首层-喷淋系统							
1	030901003001	闭式喷头(上喷)	1.名称:闭式喷头(上喷) 2.流量系数:K=80	个	51				
2	030901001001	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:刷红丹防锈漆和调漆各两遍 5.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验	m	93.39				
3	030901001002	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢	m	29.87				

			管DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求 :刷红丹防锈漆和调和 漆各两遍 5. 压力试验及冲洗设计 要求:水冲洗、水压试 验						
4	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢 管DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求 :刷红丹防锈漆和调和 漆各两遍 5. 压力试验及冲洗设计 要求:水冲洗、水压试 验	m	2.82				
5	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢 管DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求 :刷红丹防锈漆和调和 漆各两遍 5. 压力试验及冲洗设计 要求:水冲洗、水压试 验	m	25.72				
6	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢 管DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求 :刷红丹防锈漆和调和 漆各两遍 5. 压力试验及冲洗设计 要求:水冲洗、水压试 验	m	4.07				
7	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢 管DN80 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求 :刷红丹防锈漆和调和 漆各两遍	m	21.08				

			5. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验						
8	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN100 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:刷红丹防锈漆和调和漆各两遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验	m	9.23				
9	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN150 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:刷红丹防锈漆和调和漆各两遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验	m	5.88				
10	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 名称:水灭火控制装置调试 2. 自动喷水灭火系统	点	1				
		首层-喷淋系统合计							
		首层-给排水工程							
1	031004008001	地漏	1. 材质:PVC 2. 规格、类型:DN75	组	6				
2	031006012001	电热水器	1. 名称:电热水器 2. 型号、容积:60L、 3. 0KW	台	2				
3	031004003001	洗手盆	1. 名称:洗手盆 2. 组装形式:红外感应水嘴 干电池 3. 附件名称、数量:含所需配件	组	1				
4	031004007001	小便器	1. 名称:小便器 2. 组装形式:红外感应水嘴 干电池 3. 附件名称、数量:含所需配件	组	2				

5	031004006001	坐便器	1. 名称:坐便器 2. 规格、类型:瓷高水箱 3. 组装形式:含冲洗阀 4. 附件名称、数量:含所需配件	组	4				
6	031004008002	拖布池	1. 名称: 拖布池	组	1				
7	031004003002	洗手槽	1. 名称:洗手槽 2. 组装形式:红外感应水嘴 干电池 3. 附件名称、数量:含所需配件	组	1				
8	031001006002	塑料管	1. 介质:给水管 2. 材质、规格:PPR DN15 3. 压力试验及吹、洗设计要求:综合考虑 要求:综合考虑 4. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 15 5. 综合考虑套管制作安装	m	47.67				
9	031001006003	塑料管	1. 介质:给水管 2. 材质、规格:PPR DN20 3. 压力试验及吹、洗设计要求:综合考虑 要求:综合考虑 4. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 20 5. 综合考虑套管制作安装	m	8.07				
10	031001006004	塑料管	1. 介质:PPR热水管 2. 材质、规格:PPR DN20 3. 压力试验及吹、洗设计要求:综合考虑 要求:综合考虑 4. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 20 5. 综合考虑套管制作安装	m	45.49				
11	031001006005	塑料管	1. 介质:给水管 2. 材质、规格:PPR	m	15.38				

			DN25 3. 压力试验及吹、洗设计要求:综合考虑 要求:综合考虑 4. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 20 5. 综合考虑套管制作安装						
12	031001006006	塑料管	1. 介质:给水管 2. 材质、规格:PPR DN32 3. 压力试验及吹、洗设计要求:综合考虑 要求:综合考虑 4. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 20 5. 综合考虑套管制作安装	m	14.49				
13	031001006007	塑料管	1. 介质:给水管 2. 材质、规格:PPR DN40 3. 压力试验及吹、洗设计要求:综合考虑 要求:综合考虑 4. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 40 5. 综合考虑套管制作安装	m	53.99				
14	031001006008	塑料管	1. 介质:给水管 2. 材质、规格:PPR DN50 3. 压力试验及吹、洗设计要求:综合考虑 要求:综合考虑 4. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 40 5. 综合考虑套管制作安装	m	12.98				
15	031001006009	塑料管	1. 介质:PVC排水管 2. 材质、规格:PVC DN100 3. 连接形式:承插粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:综合考虑	m	22.34				
16	031001006010	塑料管	1. 介质:PVC排水管	m	12.22				

			2. 材质、规格:PVC DN150 3. 连接形式:承插粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:综合考虑 5. 综合考虑套管制作安装						
17	031001006011	塑料管	1. 介质:PVC排水管 2. 材质、规格:PVC DN75 3. 连接形式:承插粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:综合考虑 5. 综合考虑套管制作安装	m	22.51				
18	030901002001	消火栓钢管	1. 名称:消火栓钢管 2. 材质、规格: DN100镀锌钢管 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求: 刷红丹防锈漆和调和漆各两遍 5. 压力试验及冲洗设计要求: 水冲洗、水压试验	m	24.73				
		首层-给排水工程合计							
		首层-通风空调工程							
1	030701003001	空调天花机	1. 名称:空调天花机 2. 型号:风量1330m ³ /h 3. 安装形式:环氧气流嵌入式	台	3				
2	030701003002	挂壁式空调	1. 名称:挂壁式空调 2. 型号:风量540m ³ /h 3. 安装形式:挂壁式	台	2				
3	030701003003	挂壁式空调	1. 名称:挂壁式空调 2. 型号:风量500m ³ /h 3. 安装形式:挂壁式	台	1				
4	030701004001	薄型风管式空调	1. 名称:薄型风管式空调 2. 型号:风量1150m ³ /h 3. 安装形式:吊顶式	台	2				
5	030404033001	排气扇	1. 名称:排气扇 2. 型号	台	2				

			:L=180m/h;N=27w 3. 安装方式:天花式						
6	030404033002	排气扇	1. 名称:排气扇 2. 型号 :L=210m/h;N=30w 3. 安装方式:天花式	台	1				
7	030404033003	排气扇	1. 名称:排气扇 2. 型号 :L=270m/h;N=27w 3. 安装方式:天花式	台	2				
8	030703007001	防雨百叶	1. 名称:防雨百叶 2. 规格: ϕ 200	个	3				
9	030703007002	防雨百叶	1. 名称:防雨百叶 2. 规格: ϕ 150	个	2				
10	030702001001	镀锌钢板风管	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 规格:0.5mm厚 3. 20mm厚橡塑保温B1级	m ²	4.02				
11	030702001002	镀锌钢板风管	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 规格:0.75mm厚 3. 20mm厚橡塑保温B1级	m ²	15.92				
12	031001006012	冷凝水管 DN25	1. 名称:冷凝水管 2. 安装部位:室内 3. 规格:DN25 4. 连接形式:粘接 5. 15mm厚橡塑保温B1级	m	32.43				
13	031001006013	冷凝水管 DN32	1. 名称:冷凝水管 2. 安装部位:室内 3. 规格:DN32 4. 连接形式:粘接 5. 15mm厚橡塑保温B1级	m	9.67				
14	031001004001	冷媒铜管 ϕ 6.35	1. 名称:冷媒铜管 2. 安装部位:室内 3. 规格、压力等级 : ϕ 6.35 4. 连接形式:焊接 5. 13mm厚橡塑保温B1级	m	13.66				
15	031001004002	冷媒铜管 ϕ 9.53	1. 名称:冷媒铜管 2. 安装部位:室内 3. 规格、压力等级 : ϕ 9.53 4. 连接形式:焊接 5. 13mm厚橡塑保温B1级	m	48.24				

16	031001004003	冷媒铜管 ϕ 12.7	1. 名称:冷媒铜管 2. 安装部位:室内 3. 规格、压力等级: ϕ 12.7 4. 连接形式:焊接 5. 13mm厚橡塑保温B1级	m	13.66				
17	031001004004	冷媒铜管 ϕ 15.88	1. 名称:冷媒铜管 2. 安装部位:室内 3. 规格、压力等级: ϕ 15.88 4. 连接形式:焊接 5. 19mm厚橡塑保温B1级	m	54.11				
18	031001004005	冷媒铜管 ϕ 19.05	1. 名称:冷媒铜管 2. 安装部位:室内 3. 规格、压力等级: ϕ 19.05 4. 连接形式:焊接 5. 19mm厚橡塑保温B1级	m	16.06				
19	031001004006	冷媒铜管 ϕ 22.23	1. 名称:冷媒铜管 2. 安装部位:室内 3. 规格、压力等级: ϕ 22.23 4. 连接形式:焊接 5. 19mm厚橡塑保温B1级	m	6.84				
20	031001004007	冷媒铜管 ϕ 28.58	1. 名称:冷媒铜管 2. 安装部位:室内 3. 规格、压力等级: ϕ 28.58 4. 连接形式:焊接 5. 19mm厚橡塑保温B1级	m	24.11				
21	031001004008	冷媒铜管 ϕ 31.57	1. 名称:冷媒铜管 2. 安装部位:室内 3. 规格、压力等级: ϕ 31.57 4. 连接形式:焊接 5. 19mm厚橡塑保温B1级	m	4.66				
22	030703001001	冷媒分歧器	1. 名称:冷媒分歧器 2. 规格: ϕ 15.88	个	3				
23	030703001002	冷媒分歧器	1. 名称:冷媒分歧器 2. 规格: ϕ 19.05	个	1				
24	030703001003	冷媒分歧器	1. 名称:冷媒分歧器 2. 规格: ϕ 22.23	个	2				
25	030703001004	冷媒分歧器	1. 名称:冷媒分歧器	个	2				

			2. 规格: $\phi 28.58$						
26	030413001003	管道支架	1. 名称: 支 (吊) 架制作安装 2. 材质: 综合考虑 3. 除锈、刷油: 支架除锈后刷防锈漆二道, 调和漆二道 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	222.35				
		首层-通风空调工程合计							
		首层-新风工程							
1	030108003001	新风换气机	1. 名称: 新风换气机 2. 规格: 风量 $500\text{m}^3/\text{h}$	台	1				
2	030108001001	柜式离心风机	1. 名称: 柜式离心风机 2. 规格: 风量 $4050\text{m}^3/\text{h}$	台	1				
3	030703007003	单层送风百叶	1. 名称: 单层送风百叶 2. 规格: $400*200$	个	1				
4	030703007004	双层百叶风口	1. 名称: 双层百叶风口 2. 规格: $100*100$	个	1				
5	030703007005	双层百叶风口	1. 名称: 双层百叶风口 2. 规格: $200*100$	个	2				
6	030703007006	防雨百叶	1. 名称: 防雨百叶 2. 规格: $300*120$	个	2				
7	030703007007	防雨百叶	1. 名称: 防雨百叶 2. 规格: $800*400$	个	1				
8	030703022001	电动风阀	1. 名称: 电动风阀 2. 规格: 320×120	个	2				
9	030703020001	阻抗复合消声器	1. 名称: 阻抗复合消声器 2. 规格: $L=1000$	个	1				
10	030702001003	镀锌钢板风管	1. 名称: 镀锌钢板风管 2. 规格: 0.75mm 厚	m^2	22.6				
		首层-新风工程合计							
		首层-厨房设备							
1	03B002	更衣柜	1. 名称: 更衣柜	个	1				

			2. 规格:800*400*1800						
2	03B003	紫外线消毒灯	1. 名称:紫外线消毒灯 2. 规格:综合考虑	台	1				
3	03B004	四层平板货架	1. 名称:四层平板货架 2. 规格:800*500*1800	个	1				
4	03B005	风幕机	1. 名称:风幕机 2. 规格型:L=1500	套	1				
5	03B006	双层工作台	1. 名称:双层工作台 2. 规格:750*700*800	个	2				
6	03B007	双星盆台	1. 名称:双星盆台 2. 规格:1200*700*800	个	1				
7	03B008	刀具消毒柜	1. 名称:刀具消毒柜 2. 规格:挂墙式	个	1				
8	03B009	挂墙热水器	1. 名称:挂墙热水器 2. 规格:60L	套	2				
9	03B010	灭蝇灯	1. 名称:灭蝇灯 2. 规格: 4w	台	4				
10	03B011	防鼠板	1. 名称:防鼠板 2. 规格:1500*500	个	1				
11	03B012	双星带沥盆台	1. 名称:双星带沥盆台 2. 规格:1700*700*800	个	1				
12	03B013	立式双门冷冻柜	1. 名称:立式双门冷冻柜 2. 规格:立式	个	1				
13	03B014	单星带沥盆台	1. 名称:单星带沥盆台 2. 规格:1200*420*800	个	1				
14	03B015	三门海鲜蒸柜	1. 名称:三门海鲜蒸柜 2. 规格:900*900*1850	台	1				
15	03B016	炉拼台柜	1. 名称:炉拼台柜 2. 规格:300*900*800	个	1				
16	03B017	电磁单头单尾炒灶	1. 名称:电磁单头单尾炒灶 2. 规格:1100*900*800	个	1				
17	03B018	电磁单头矮仔炉	1. 名称:电磁单头矮仔炉 2. 规格:700*700*550	台	1				
18	03B019	双通工作柜	1. 名称:双通工作柜 2. 规格:1300*600*800	个	1				
19	03B020	油烟净化一体机	1. 名称:油烟净化一体	台	1				

			机 2. 规格: 3200*1300*H						
20	03B021	压面机	1. 名称:压面机 2. 规格:40型	套	1				
21	03B022	挂墙吊柜	1. 名称:挂墙吊柜 2. 规格:1500*350*600	个	1				
22	03B023	多功能搅拌机	1. 名称:多功能搅拌机 2. 规格:B20型	个	1				
23	03B024	单星盆台	1. 名称:单星盆台 2. 规格:600*500*800	个	1				
24	03B025	木面案工作台	1. 名称:木面案工作台 2. 规格:1200*600*800	个	1				
25	03B026	双层四盘电烤箱连下 发酵箱	1. 名称:双层四盘电烤 箱连下发酵箱 2. 规格:1300*1100*H	套	1				
26	03B027	油烟净化一体机	1. 名称:油烟净化一体 机 2. 规格:1300*1100*H	个	1				
27	03B028	双层工作台	1. 名称:双层工作台 2. 规格:850*600*800	个	1				
28	03B029	单星带感应洗手池	1. 名称:单星带感应洗 手池 2. 规格:500*450*800	个	1				
29	03B030	双层工作台	1. 名称:双层工作台 2. 规格:500*400*800	个	1				
30	03B031	四格保温售卖柜	1. 名称:四格保温售卖 柜 2. 规格:1500*700*800	台	1				
31	03B032	单通工作柜	1. 名称:单通工作柜 2. 规格:1100*600*800	个	1				
32	03B033	台式食品留样柜	1. 名称:台式食品留样 柜 2. 规格:综合考虑	个	1				
33	03B034	单门消毒柜	1. 名称:单门消毒柜 2. 规格:热风循环	个	1				
34	03B035	三星水池	1. 名称:三星水池 2. 规格:1800*700*800	个	1				
35	03B036	四层格栅货架	1. 名称:四层格栅货架 2. 规格:800*500*1800	个	1				
36	03B037	台下垃圾桶	1. 名称:台下垃圾桶	个	1				

			2. 规格:综合考虑						
37	03B038	排烟管道连弯头变径	1. 名称:排烟管道连弯头变径 2. 规格:规格	m²	12.56				
38	03B039	墙体开洞	1. 名称:墙体开洞 2. 规格:综合考虑	个	1				
		首层-厨房设备合计							
		二层							
		二层合计							
		二层-强电工程							
1	030404017004	配电箱 2AL1	1. 名称: 配电箱 2AL1 2. 规格 :Pe=29.0kW, Kx=1.0, Cos φ=0.85, Pjs=29.0 kW, Ijs=51.8A 3. 断路器: T2N160/R80 3P (1个)、30mA 0.1S GS261-C20 (19个)、 S261NA-C16 (11个) 4. 安装方式:悬挂式	台	1				
2	030412004009	防水筒灯	1. 名称:防水筒灯 2. 规格、型号:光源 4000k 3. 安装形式:吸顶	套	18				
3	030412004010	筒灯	1. 名称:筒灯 2. 规格、型号:光源 4000k 3. 安装形式:吸顶	套	24				
4	030412004011	吸顶灯	1. 名称:吸顶灯 2. 型号、规格:光源 4000k 3. 安装形式:嵌入式	套	5				
5	030412005004	条灯	1. 名称:条灯 2. 型号、规格 :1200*100 3. 安装形式:吊装	套	53				
6	030412001003	LED灯带	1. 名称:LED灯带	m	90.27				
7	030411006005	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	106				
8	030411001010	金属软管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN15mm	m	70				

9	030404034004	单联单控开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:综合考虑	个	3				
10	030404034005	双联单控开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:综合考虑	个	11				
11	030404034006	单联双控开关	1. 名称:单联双控开关 2. 规格:综合考虑	个	2				
12	030404034007	双联双控开关	1. 名称:双联双控开关 2. 规格:综合考虑	个	2				
13	030404035004	五孔插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:综合考虑	个	54				
14	030411006006	开关(插座)盒	1. 名称:开关(插座) 盒 2. 安装形式:暗装	个	18				
15	030411004023	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:WDZC-BYJ-2.5 mm ² 3. 敷设部位或线制:暗敷在顶棚内、墙内	m	1195.14				
16	030411004024	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:WDZC-BYJ-4mm ² 3. 敷设部位或线制:暗敷在顶棚内、墙内	m	792.69				
17	030411004025	配线	1. 配线形式:线槽配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZC-BYJ-2.5 mm ²	m	454.62				
18	030411004026	配线	1. 配线形式:线槽配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZC-BYJ-4 mm ²	m	920.85				
19	030411001011	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式及部位:暗敷	m	398.38				
20	030411001012	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式及部位:暗敷	m	264.23				

21	030411003003	桥架	1. 名称:桥架 2. 型号:200*100 3. 材质:钢制	m	38.08				
22	030413001004	铁构件	1. 名称:支(吊)架制作安装 2. 材质:综合考虑 3. 除锈、刷油:支架除锈后刷防锈漆二道,调和漆二道 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	65.03				
23	030413002004	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽及修补 2. 规格:宽×深(mm以内) 70×70	m	169.4				
		二层-强电工程合计							
		二层-弱电工程							
1	030502001002	弱电机柜 9U 壁挂式	1. 名称:弱电机柜 9U 壁挂式	台	1				
2	040205020005	拾音功能高清摄像机枪型	1. 名称:拾音功能高清摄像机 枪型	台	6				
3	040205020006	拾音功能高清摄像机半球型	1. 名称:拾音功能高清摄像机 半球型	台	18				
4	030503003002	门禁单门控制器	1. 名称:门禁单门控制器	台	1				
5	030507001004	门禁读卡器	1. 名称:门禁读卡器	套	3				
6	030507007002	单门磁力锁	1. 名称:单门磁力锁	台	5				
7	031101001002	门锁电源	1. 名称:门锁电源 2. 规格:综合考虑	台	3				
8	030507001005	开门按钮	1. 名称:开门按钮	套	3				
9	080605007003	千兆吸顶AP	1. 名称:千兆吸顶AP	套	4				
10	030904007003	吸顶喇叭	1. 名称:吸顶喇叭	个	3				
11	030502012002	六类网络面板	1. 名称:六类网络面板	个	4				
12	030411006007	开关(插座)盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 安装形式:暗装	个	4				

13	030904005003	声光报警器	1. 名称:声光报警器	个	1				
14	030507001006	紧急按钮	1. 名称:紧急按钮	套	1				
15	030502005003	网线 Cat6-UTP	1. 名称:网线Cat.6 UTP 2. 敷设方式:管、暗槽内穿放	m	230.38				
16	030502005004	网线 Cat6-UTP	1. 名称:网线Cat.6 UTP 2. 敷设方式:线槽、桥架、活动地板内明布放	m	752.91				
17	030411001013	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式及部位:暗敷	m	281.78				
18	030411002002	桥架	1. 名称:桥架 2. 材质:金属 3. 规格:MR100*100*1.5	m	31.08				
19	030413001005	铁构件	1. 名称:支(吊)架制作安装 2. 材质:综合考虑 3. 除锈、刷油:支架除锈后刷防锈漆二道,调和漆二道 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	43.47				
20	030502010002	24口NDF网络配线架	1. 名称:24口NDF网络配线架 2. 规格:24口	个	2				
21	030501012004	POE交换机	1. 名称:POE交换机 2. 规格:24口	台	2				
22	030411004027	门禁线	1. 名称:门禁线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:RVVP-6*1.5 4. 材质:铜芯软导线	m	67.29				
23	030411004028	按钮线	1. 名称:按钮线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:RVV2-2*1.0 4. 材质:铜芯软导线	m	17.06				

24	030411004029	磁力锁线	1. 名称:磁力锁线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:RVV-4*1.0 4. 材质:铜芯软导线	m	13.27				
25	030411004030	广播线	1、名称:广播线 2、规格型号:RVS-2*1.5	m	28.89				
26	030502019002	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试	链路	4				
		二层-弱电工程合计							
		二层-应急照明工程							
1	030412001004	应急灯	1. 名称:应急灯 2、规格、型号:综合考虑	套	19				
2	030412004012	疏散指示灯	1. 名称:单向疏散指示灯 2. 规格、型号:综合考虑	套	7				
3	030412004013	疏散出口标志灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 规格、型号:综合考虑	套	8				
4	030412004014	楼层显示灯	1. 名称:楼层显示灯 2. 规格、型号:综合考虑	套	2				
5	030411004031	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:WDZBN-RYS-2x2.5mm ²	m	142.95				
6	030411001014	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式及部位:暗敷	m	142.95				
7	030413002005	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽及修补 2. 规格:宽×深(mm以内) 70×70	m	58.3				
		二层-应急照明工程合计							

		二层-火灾自动报警系统							
1	030904001002	消防烟感	1. 名称:消防烟感	个	16				
2	030904007004	消防广播	1. 名称:消防广播	个	7				
3	030904003003	消火栓报警按钮	1. 名称:消火栓报警按钮	个	3				
4	030904003004	手动报警按钮, 带消防电话插口	1. 名称:手动报警按钮, 带消防电话插口	个	2				
5	030904005004	声光报警器	1. 名称:声光报警器	个	2				
6	030411004032	消防信号干线	1、名称:消防信号干线 2、规格型号:WDZBN-RYS-2*2.5	m	3.69				
7	030411004033	消防信号支线	1、名称:消防信号支线 2、规格型号:WDZBN-RYS-2*1.5	m	81.92				
8	030411004034	消防广播线	1、名称:消防广播线 2、规格型号:WDZBN-RYS-2*1.5	m	65.67				
9	030411004035	消防电话支线	1、名称:消防电话支线 2、规格型号:WDZBN-RYYP-2*1.5	m	32.2				
10	030411001015	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式及部位:暗敷	m	177.78				
11	030411003004	桥架	1. 名称:桥架 2. 型号:150*75 3. 材质:钢制	m	9.03				
12	030413002006	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽及修补 2. 规格:宽×深(mm以内) 70×70	m	13.1				
		二层-火灾自动报警系统合计							
		二层-喷淋系统							
1	030901003002	闭式喷头(上喷)	1. 名称: 闭式喷头(上喷) 2. 流量系数: K=80	个	39				
2	030901001009	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内	m	76.11				

			2. 材质、规格:镀锌钢管DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:刷红丹防锈漆和调和漆各两遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验						
3	030901001010	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:刷红丹防锈漆和调和漆各两遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验	m	39.37				
4	030901001011	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:刷红丹防锈漆和调和漆各两遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验	m	6.85				
5	030901001012	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:刷红丹防锈漆和调和漆各两遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验	m	20.73				
6	030901001013	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:刷红丹防锈漆和调和	m	4.25				

			漆各两遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验						
7	030901001014	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN80 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:刷红丹防锈漆和调漆各两遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验	m	18.39				
8	030901001015	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN100 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:刷红丹防锈漆和调漆各两遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验	m	8.25				
		二层-喷淋系统合计							
		二层-给排水工程							
1	031004008003	地漏	1. 材质:PVC 2. 规格、类型:DN75	组	4				
2	031004014001	清扫口	1. 名称:清扫口 2. 型号、规格:DN110	个	6				
3	031006012002	电热水器	1. 名称:电热水器 2. 型号、容积:60L、 3. 0KW	台	3				
4	031004003003	洗手盆	1. 名称:洗手盆 2. 组装形式:红外感应水嘴 干电池 3. 附件名称、数量:含所需配件	组	2				
5	031004006002	大便器	1. 名称:蹲便器 2. 规格、类型:瓷高水箱 3. 组装形式:含冲洗阀 4. 附件名称、数量:含	组	2				

			所需配件						
6	031004007002	小便器	1. 名称:小便器 2. 组装形式:红外感应水嘴 干电池 3. 附件名称、数量:含所需配件	组	6				
7	031004006003	坐便器	1. 名称:坐便器 2. 规格、类型:瓷高水箱 3. 组装形式:含冲洗阀 4. 附件名称、数量:含所需配件	组	10				
8	031004008004	拖布池	1. 名称:拖布池 2. 规格:综合考虑	组	3				
9	031004003004	洗手槽	1. 名称:洗手槽 2. 组装形式:红外感应水嘴 干电池 3. 附件名称、数量:含所需配件	组	3				
10	031001006014	塑料管	1. 介质:给水管 2. 材质、规格:PPR DN15 3. 压力试验及吹、洗设计要求:综合考虑 要求:综合考虑 4. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 15 5. 综合考虑套管制作安装	m	52.62				
11	031001006015	塑料管	1. 介质:给水管 2. 材质、规格:PPR DN20 3. 压力试验及吹、洗设计要求:综合考虑 要求:综合考虑 4. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 20 5. 综合考虑套管制作安装	m	28.02				
12	031001006016	塑料管	1. 介质:PPR热水管 2. 材质、规格:PPR DN20 3. 压力试验及吹、洗设计要求:综合考虑	m	19.63				

			要求:综合考虑 4. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 20 5. 综合考虑套管制作安装						
13	031001006017	塑料管	1. 介质:PPR热水管 2. 材质、规格:PPR DN15 3. 压力试验及吹、洗设计要求:综合考虑 要求:综合考虑 4. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 20 5. 综合考虑套管制作安装	m	21.35				
14	031001006018	塑料管	1. 介质:给水管 2. 材质、规格:PPR DN25 3. 压力试验及吹、洗设计要求:综合考虑 要求:综合考虑 4. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 20 5. 综合考虑套管制作安装	m	12.4				
15	031001006019	塑料管	1. 介质:给水管 2. 材质、规格:PPR DN32 3. 压力试验及吹、洗设计要求:综合考虑 要求:综合考虑 4. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 20 5. 综合考虑套管制作安装	m	7.98				
16	031001006020	塑料管	1. 介质:排水管 2. 材质、规格:PVC DN50 3. 压力试验及吹、洗设计要求:综合考虑 要求:综合考虑 4. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 40 5. 综合考虑套管制作安装	m	3.13				

17	031001006021	塑料管	1. 介质:PVC排水管 2. 材质、规格:PVC DN100 3. 连接形式:承插粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:综合考虑	m	29.17				
18	031001006022	塑料管	1. 介质:PVC排水管 2. 材质、规格:PVC DN75 3. 连接形式:承插粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:综合考虑 5. 综合考虑套管制作安装	m	28.62				
19	030901002002	消火栓钢管	1. 名称:消火栓钢管 2. 材质、规格: DN100镀锌钢管 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:刷红丹防锈漆和调漆各两遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验	m	5.26				
		二层-给排水工程合计							
		二层-通风空调工程							
1	030701003004	空调天花机	1. 名称:空调天花机 2. 型号:风量840m³/h 3. 安装形式:环氧气流嵌入式	台	7				
2	030701003005	空调天花机	1. 名称:空调天花机 2. 型号:风量720m³/h 3. 安装形式:环氧气流嵌入式	台	2				
3	030701003006	挂壁式空调	1. 名称:挂壁式空调 2. 型号:风量500m³/h 3. 安装形式:挂壁式	台	2				
4	030404033004	排气扇	1. 名称:排气扇 2. 型号:L=120m/h;N=27w 3. 安装方式:天花式	台	2				
5	030404033005	排气扇	1. 名称:排气扇 2. 型号	台	1				

			:L=210m/h;N=30w 3. 安装方式:天花式						
6	030404033006	排气扇	1. 名称:排气扇 2. 型号 :L=270m/h;N=27w 3. 安装方式:天花式	台	2				
7	030703007008	防雨百叶	1. 名称:防雨百叶 2. 规格: ϕ 200	个	5				
8	030702001004	镀锌钢板风管	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 规格:0.5mm厚 3. 20mm厚橡塑保温B1级	m ²	5.53				
9	031001006023	冷凝水管 DN20	1. 名称:冷凝水管 2. 安装部位:室内 3. 规格:DN20 4. 连接形式:粘接 5. 15mm厚橡塑保温B1级	m	8.03				
10	031001006024	冷凝水管 DN25	1. 名称:冷凝水管 2. 安装部位:室内 3. 规格:DN25 4. 连接形式:粘接 5. 15mm厚橡塑保温B1级	m	32.61				
11	031001006025	冷凝水管 DN32	1. 名称:冷凝水管 2. 安装部位:室内 3. 规格:DN32 4. 连接形式:粘接 5. 15mm厚橡塑保温B1级	m	10.4				
12	031001004009	冷媒铜管 ϕ 6.35	1. 名称:冷媒铜管 2. 安装部位:室内 3. 规格、压力等级 : ϕ 6.35 4. 连接形式:焊接 5. 13mm厚橡塑保温B1级	m	12.4				
13	031001004010	冷媒铜管 ϕ 9.53	1. 名称:冷媒铜管 2. 安装部位:室内 3. 规格、压力等级 : ϕ 9.53 4. 连接形式:焊接 5. 13mm厚橡塑保温B1级	m	33.32				
14	031001004011	冷媒铜管 ϕ 12.7	1. 名称:冷媒铜管 2. 安装部位:室内 3. 规格、压力等级 : ϕ 12.7 4. 连接形式:焊接	m	17.11				

			5. 13mm厚橡塑保温B1级						
15	031001004012	冷媒铜管 Φ 15.88	1. 名称:冷媒铜管 2. 安装部位:室内 3. 规格、压力等级: Φ 15.88 4. 连接形式:焊接 5. 19mm厚橡塑保温B1级	m	44.25				
16	031001004013	冷媒铜管 Φ 19.05	1. 名称:冷媒铜管 2. 安装部位:室内 3. 规格、压力等级: Φ 19.05 4. 连接形式:焊接 5. 19mm厚橡塑保温B1级	m	2.14				
17	031001004014	冷媒铜管 Φ 22.23	1. 名称:冷媒铜管 2. 安装部位:室内 3. 规格、压力等级: Φ 22.23 4. 连接形式:焊接 5. 19mm厚橡塑保温B1级	m	5.57				
18	031001004015	冷媒铜管 Φ 28.58	1. 名称:冷媒铜管 2. 安装部位:室内 3. 规格、压力等级: Φ 28.58 4. 连接形式:焊接 5. 19mm厚橡塑保温B1级	m	24.53				
19	030703001005	冷媒分歧器	1. 名称:冷媒分歧器 2. 规格: Φ 12.7	个	1				
20	030703001006	冷媒分歧器	1. 名称:冷媒分歧器 2. 规格: Φ 15.88	个	1				
21	030703001007	冷媒分歧器	1. 名称:冷媒分歧器 2. 规格: Φ 19.05	个	1				
22	030703001008	冷媒分歧器	1. 名称:冷媒分歧器 2. 规格: Φ 22.23	个	2				
23	030703001009	冷媒分歧器	1. 名称:冷媒分歧器 2. 规格: Φ 28.58	个	5				
24	030413001006	管道支架	1. 名称:支(吊)架制作安装 2. 材质:综合考虑 3. 除锈、刷油:支架除锈后刷防锈漆二道,调和漆二道 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见	kg	160.87				

			图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		二层-通风空调工程合计							
		二层-新风工程							
1	030108003002	新风换气机	1. 名称:新风换气机 2. 规格:风量1000m³/h	台	1				
2	030108003003	新风换气机	1. 名称:新风换气机 2. 规格:风量1500m³/h	台	1				
3	030703007009	单层送风百叶	1. 名称:单层送风百叶 2. 规格:100*100	个	1				
4	030703007010	单层送风百叶	1. 名称:单层送风百叶 2. 规格:500*200	个	2				
5	030703007011	双层百叶风口	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:400*150	个	5				
6	030703007012	双层百叶风口	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:200*150	个	1				
7	030703007013	防雨百叶	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:800*200	个	1				
8	030703007014	防雨百叶	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:400*200	个	4				
9	030703022002	电动风阀	1. 名称:电动风阀 2. 规格:400×200	个	4				
10	030703022003	电动风阀	1. 名称:电动风阀 2. 规格:800×200	个	1				
11	030702001005	镀锌钢板风管	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 规格:0.75mm厚	m2	64.64				
		二层-新风工程合计							
		三层							
		三层合计							
		三层-强电工程							
1	030404017005	配电箱 3AL1	1. 名称:配电箱 3AL1 2. 规格 :Pe=22.5kW, Kx=1.0, Cos φ=0.85, Pjs=22.5 kW, Ijs=40.2A 3. 断路器: S263H-	台	1				

			C63（1个）、30mA 0.1S GS261-C20（16个） ）、S261NA-C16（11个） 4. 安装方式:悬挂式						
2	030412004015	防水筒灯	1. 名称:防水筒灯 2. 规格、型号:光源4000k 3. 安装形式:吸顶	套	7				
3	030412004016	筒灯	1. 名称:筒灯 2. 规格、型号:光源4000k 3. 安装形式:吸顶	套	76				
4	030412004017	吸顶灯	1. 名称:吸顶灯 2. 型号、规格:光源4000k 3. 安装形式:嵌入式	套	7				
5	030412005005	1200*600灯盘	1. 名称:LED灯盘 2. 规格:1200*600 3. 安装形式:嵌入式	套	14				
6	030412001005	LED灯带	1. 名称:LED灯带	m	21.46				
7	030411006008	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	107				
8	030411001016	金属软管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN15mm	m	72.8				
9	030404034008	单联单控开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:综合考虑	个	3				
10	030404034009	双联单控开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:综合考虑	个	9				
11	030404034010	单联双控开关	1. 名称:单联双控开关 2. 规格:综合考虑	个	2				
12	030404034011	双联双控开关	1. 名称:双联双控开关 2. 规格:综合考虑	个	2				
13	030404035005	五孔插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:综合考虑	个	61				
14	030411006009	开关（插座）盒	1. 名称:开关（插座）盒 2. 安装形式:暗装	个	16				
15	030411004036	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:WDZC-BYJ-2.5	m	889.71				

			mm2 3. 敷设部位或线制:暗敷在顶棚内、墙内						
16	030411004037	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格WDZC-BYJ-4mm2 3. 敷设部位或线制:暗敷在顶棚内、墙内	m	935.34				
17	030411004038	配线	1. 配线形式:线槽配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZC-BYJ-2.5 mm2	m	352.74				
18	030411004039	配线	1. 配线形式:线槽配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZC-BYJ-4 mm2	m	742.83				
19	030411001017	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式及部位:暗敷	m	296.57				
20	030411001018	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式及部位:暗敷在顶棚内、墙内	m	311.78				
21	030411003005	桥架	1. 名称:桥架 2. 型号:200*100 3. 材质:钢制	m	33.14				
22	030413001007	铁构件	1. 名称:支(吊)架制作安装 2. 材质:综合考虑 3. 除锈、刷油:支架除锈后刷防锈漆二道,调和漆二道 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	65.03				
23	030413002007	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽及修补 2. 规格:宽×深(mm以内	m	218.4				

) 70×70						
		三层-强电工程合计							
		三层-弱电工程							
1	040205020007	拾音功能高清摄像机 枪型	1. 名称:拾音功能高清 摄像机 枪型	台	4				
2	040205020008	拾音功能高清摄像机 半球型	1. 名称:拾音功能高清 摄像机 半球型	台	10				
3	030503003003	门禁单门控制器	1. 名称:门禁单门控制 器	台	1				
4	030507001007	门禁读卡器	1. 名称:门禁读卡器	套	2				
5	030507007003	单门磁力锁	1. 名称:单门磁力锁	台	4				
6	031101001003	门锁电源	1. 名称:门锁电源 2. 规格:综合考虑	台	2				
7	030507001008	开门按钮	1. 名称:开门按钮	套	2				
8	080605007004	千兆吸顶AP	1. 名称:千兆吸顶AP	套	6				
9	080605007005	高密吸顶AP	1. 名称:高密吸顶AP	套	2				
10	030904007005	吸顶喇叭	1. 名称:吸顶喇叭	个	3				
11	030502012003	六类网络面板	1. 名称:六类网络面板	个	15				
12	030411006010	开关（插座）盒	1. 名称:开关（插座 ）盒 2. 安装形式:暗装	个	15				
13	030502005005	网线 Cat6-UTP	1. 名称:网线Cat.6 UTP 2. 敷设方式:管、暗槽 内穿放	m	208.25				
14	030502005006	网线 Cat6-UTP	1. 名称:网线Cat.6 UTP 2. 敷设方式:线槽、桥 架、活动地板内明布放	m	3293.08				
15	030411001019	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式及部位:暗 敷	m	238.1				
16	030411002003	桥架	1. 名称:桥架 2. 材质:金属 3. 规格:MR100*100*1.5	m	45.88				
17	030413001008	铁构件	1. 名称:支（吊）架制 作安装 2. 材质:综合考虑 3. 除锈、刷油:支架除	kg	62.37				

			锈后刷防锈漆二道，调和漆二道 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
18	030502010003	24口NDF网络配线架	1. 名称: 24口NDF网络配线架 2. 规格: 24口	个	2				
19	030501012005	POE交换机	1. 名称: POE交换机 2. 规格: 24口	台	2				
20	030411004040	门禁线	1. 名称: 门禁线 2. 配线形式: 综合考虑 3. 型号、规格: RVVP-6*1.5 4. 材质: 铜芯软导线	m	48.5				
21	030411004041	按钮线	1. 名称: 按钮线 2. 配线形式: 综合考虑 3. 型号、规格: RVV-2*1.0 4. 材质: 铜芯软导线	m	6				
22	030411004042	磁力锁线	1. 名称: 磁力锁线 2. 配线形式: 综合考虑 3. 型号、规格: RVV-4*1.0 4. 材质: 铜芯软导线	m	8.56				
23	030411004043	广播线	1. 名称: 广播线 2. 规格型号: RVS-2*1.5	m	35.07				
24	030507014001	42寸监视器屏	1. 名称: 42寸监视器屏 2. 规格: 综合考虑	台	3				
25	030501004001	32路8盘位硬盘录像机 含16块6TB硬盘	1. 名称: 32路8盘位硬盘录像机 含16块6TB硬盘 2. 规格: 综合考虑	台	2				
26	030501004002	16路8盘位硬盘录像机 含4块6TB硬盘	1. 名称: 16路8盘位硬盘录像机 含4块6TB硬盘 2. 规格: 综合考虑	台	1				
27	031103009001	IDMI高清线	1. 名称: HDMI视频线 2. 规格: 综合考虑	m	4				
28	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆	m	10.32				

			2. 规格:ZR-YJY-5*6mm2						
29	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZR-YJY-3*16mm2	m	9.33				
30	030904016001	不间断电源	1. 名称: 不间断电源 2. 在线式USP-10kVA 备用时间120分钟	套	1				
31	030405001001	32节65AH蓄电池	1. 名称:32节65AH蓄电池	个	1				
32	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJV-3*2.5	m	105.03				
33	030404035006	机柜插座	1. 名称:机柜插座 2. 规格:综合考虑	个	5				
34	030502001003	弱电机柜 9U 壁挂式	1. 名称:弱电机柜 9U 壁挂式	台	2				
35	010512004001	无线网桥	1. 名称:无线网桥 2. 规格:综合考虑	对	1				
		三层-弱电工程合计							
		三层-应急照明工程							
1	030412001006	应急灯	1. 名称:应急灯 2. 规格、型号:综合考虑	套	17				
2	030412004018	单向疏散指示灯	1. 名称:单向疏散指示灯 2. 规格、型号:综合考虑	套	4				
3	030412004019	疏散出口标志灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 规格、型号:综合考虑	套	7				
4	030412004020	楼层显示灯	1. 名称:楼层显示灯 2. 规格、型号:综合考虑	套	2				
5	030411004044	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:WDZBN-RYS-2x2.5mm2	m	120.69				
6	030411001020	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式及部位:暗	m	120.69				

			敷						
7	030413002008	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽及修补 2. 规格:宽×深(mm以内) 70×70	m	45.1				
		三层-应急照明工程合计							
		三层-火灾自动报警系统							
1	030904001003	消防烟感	1. 名称:消防烟感	个	17				
2	030904007006	消防广播	1. 名称:消防广播	个	11				
3	030904003005	消火栓报警按钮	1. 名称:消火栓报警按钮	个	3				
4	030904003006	手动报警按钮,带消防电话插口	1. 名称:手动报警按钮,带消防电话插口	个	2				
5	030904005005	声光报警器	1. 名称:声光报警器	个	2				
6	030411004045	消防信号干线	1、名称:消防信号干线 2、规格型号:WDZBN-RYS-2*2.5	m	3.69				
7	030411004046	消防信号支线	1、名称:消防信号支线 2、规格型号:WDZBN-RYS-2*1.5	m	92.46				
8	030411004047	消防广播线	1、名称:消防广播线 2、规格型号:WDZBN-RYS-2*1.5	m	81.57				
9	030411004048	消防电话支线	1、名称:消防电话支线 2、规格型号:WDZBN-RYYP-2*1.5	m	28.26				
10	030411001021	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式及部位:暗敷	m	201.09				
11	030411003006	桥架	1. 名称:桥架 2. 型号:150*75 3. 材质:钢制	m	8.92				
12	030413002009	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽及修补 2. 规格:宽×深(mm以内) 70×70	m	17.7				

		三层-火灾自动报警系统合计							
		三层-喷淋系统							
1	030901003003	闭式喷头（上喷）	1. 名称：闭式喷头（上喷） 2. 流量系数：K=80	个	46				
2	030901001016	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管DN25 3. 连接形式：螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求：刷红丹防锈漆和调漆各两遍 5. 压力试验及冲洗设计要求：水冲洗、水压试验	m	81.66				
3	030901001017	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管DN32 3. 连接形式：螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求：刷红丹防锈漆和调漆各两遍 5. 压力试验及冲洗设计要求：水冲洗、水压试验	m	41.82				
4	030901001018	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管DN40 3. 连接形式：螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求：刷红丹防锈漆和调漆各两遍 5. 压力试验及冲洗设计要求：水冲洗、水压试验	m	7.23				
5	030901001019	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求：刷红丹防锈漆和调漆各两遍 5. 压力试验及冲洗设计	m	18.49				

			要求:水冲洗、水压试验						
6	030901001020	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:刷红丹防锈漆和调漆各两遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验	m	1.88				
7	030901001021	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN80 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:刷红丹防锈漆和调漆各两遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验	m	16.1				
8	030901001022	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN100 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:刷红丹防锈漆和调漆各两遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验	m	15.4				
		三层-喷淋系统合计							
		三层-给排水工程							
1	031004008005	地漏	1. 材质:PVC 2. 规格、类型:DN75	组	3				
2	031004014002	清扫口	1. 名称:清扫口 2. 型号、规格:DN110	个	2				
3	031006012003	电热水器	1. 名称:电热水器 2. 型号、容积:60L、 3. 0KW	台	2				
4	031004003005	洗手盆	1. 名称:洗手盆 2. 组装形式:红外感应	组	2				

			水嘴 干电池 3. 附件名称、数量:含所需配件						
5	031004006004	大便器	1. 名称:蹲便器 2. 规格、类型:瓷高水箱 3. 组装形式:含冲洗阀 4. 附件名称、数量:含所需配件	组	3				
6	031004007003	小便器	1. 名称:小便器 2. 组装形式:红外感应水嘴 干电池 3. 附件名称、数量:含所需配件	组	1				
7	031004006005	坐便器	1. 名称:坐便器 2. 规格、类型:瓷高水箱 3. 组装形式:含冲洗阀 4. 附件名称、数量:含所需配件	组	1				
8	031004008006	拖布池	1. 名称:拖布池	组	2				
9	031004003006	洗手槽	1. 名称:洗手槽 2. 组装形式:红外感应水嘴 干电池 3. 附件名称、数量:含所需配件	组	1				
10	031001006026	塑料管	1. 介质:给水管 2. 材质、规格:PPR DN15 3. 压力试验及吹、洗设计要求:综合考虑 要求:综合考虑 4. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 15 5. 综合考虑套管制作安装	m	9.02				
11	031001006027	塑料管	1. 介质:给水管 2. 材质、规格:PPR DN20 3. 压力试验及吹、洗设计要求:综合考虑 要求:综合考虑 4. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 20	m	12.24				

			5. 综合考虑套管制作安装						
12	031001006028	塑料管	1. 介质:PPR热水管 2. 材质、规格:PPR DN20 3. 压力试验及吹、洗设计要求:综合考虑 要求:综合考虑 4. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 20 5. 综合考虑套管制作安装	m	9.91				
13	031001006029	塑料管	1. 介质:给水管 2. 材质、规格:PPR DN25 3. 压力试验及吹、洗设计要求:综合考虑 要求:综合考虑 4. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 20 5. 综合考虑套管制作安装	m	23.79				
14	031001006030	塑料管	1. 介质:给水管 2. 材质、规格:PPR DN32 3. 压力试验及吹、洗设计要求:综合考虑 要求:综合考虑 4. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 20 5. 综合考虑套管制作安装	m	1.67				
15	031001006031	塑料管	1. 介质:PVC排水管 2. 材质、规格:PVC DN100 3. 连接形式:承插粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:综合考虑	m	5.56				
16	031001006032	塑料管	1. 介质:排水管 2. 材质、规格:PVC DN50 3. 压力试验及吹、洗设计要求:综合考虑 要求:综合考虑 4. 管道消毒、冲洗 公	m	26.88				

			称直径(mm以内) 40 5. 综合考虑套管制作安装						
17	031001006033	塑料管	1. 介质:PVC排水管 2. 材质、规格:PVC DN75 3. 连接形式:承插粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:综合考虑 5. 综合考虑套管制作安装	m	4.3				
18	031001006034	塑料管	1. 介质:PVC排气管 2. 材质、规格:PVC DN100 3. 连接形式:承插粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:综合考虑	m	54.95				
19	031001006035	塑料管	1. 介质:PVC排气管 2. 材质、规格:PVC DN150 3. 连接形式:承插粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:综合考虑 5. 综合考虑套管制作安装	m	16.36				
20	030901002003	消火栓钢管	1. 名称:消火栓钢管 2. 材质、规格:DN100镀锌钢管 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:刷红丹防锈漆和调漆各两遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验	m	15.98				
		三层-给排水工程合计							
		三层-通风空调工程							
1	030701003007	空调天花机	1. 名称:空调天花机 2. 型号:风量840m³/h 3. 安装形式:环氧气流嵌入式	台	1				
2	030701003008	空调天花机	1. 名称:空调天花机 2. 型号:风量1000m³/h 3. 安装形式:环氧气流	台	2				

			嵌入式						
3	030701003009	空调天花机	1. 名称:空调天花机 2. 型号:风量1330m³ /h 3. 安装形式:环氧气流 嵌入式	台	1				
4	030701003010	空调天花机	1. 名称:空调天花机 2. 型号:风量1800m³ /h 3. 安装形式:环氧气流 嵌入式	台	4				
5	030701003011	挂壁式空调	1. 名称:挂壁式空调 2. 型号:风量500m³ /h 3. 安装形式:挂壁式	台	2				
6	030404033007	排气扇	1. 名称:排气扇 2. 型号 :L=120m/h;N=27w 3. 安装方式:天花式	台	1				
7	030404033008	排气扇	1. 名称:排气扇 2. 型号 :L=180m/h;N=27w 3. 安装方式:天花式	台	1				
8	030703007015	防雨百叶	1. 名称:防雨百叶 2. 规格: φ 200	个	1				
9	030703007016	防雨百叶	1. 名称:防雨百叶 2. 规格: φ 150	个	1				
10	030702001006	镀锌钢板风管	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 规格:0.5mm厚 3. 20mm厚橡塑保温B1级	m2	4.18				
11	031001006036	冷凝水管 DN20	1. 名称:冷凝水管 2. 安装部位:室内 3. 规格:DN20 4. 连接形式:粘接 5. 15mm厚橡塑保温B1级	m	29.31				
12	031001006037	冷凝水管 DN25	1. 名称:冷凝水管 2. 安装部位:室内 3. 规格:DN25 4. 连接形式:粘接 5. 15mm厚橡塑保温B1级	m	9.13				
13	031001006038	冷凝水管 DN32	1. 名称:冷凝水管 2. 安装部位:室内 3. 规格:DN32 4. 连接形式:粘接 5. 15mm厚橡塑保温B1级	m	11.14				

14	031001004016	冷媒铜管 $\phi 6.35$	1. 名称:冷媒铜管 2. 安装部位:室内 3. 规格、压力等级: $\phi 6.35$ 4. 连接形式:焊接 5. 13mm厚橡塑保温B1级	m	7.71				
15	031001004017	冷媒铜管 $\phi 9.53$	1. 名称:冷媒铜管 2. 安装部位:室内 3. 规格、压力等级: $\phi 9.53$ 4. 连接形式:焊接 5. 13mm厚橡塑保温B1级	m	48.15				
16	031001004018	冷媒铜管 $\phi 12.7$	1. 名称:冷媒铜管 2. 安装部位:室内 3. 规格、压力等级: $\phi 12.7$ 4. 连接形式:焊接 5. 13mm厚橡塑保温B1级	m	8.51				
17	031001004019	冷媒铜管 $\phi 15.88$	1. 名称:冷媒铜管 2. 安装部位:室内 3. 规格、压力等级: $\phi 15.88$ 4. 连接形式:焊接 5. 19mm厚橡塑保温B1级	m	55.08				
18	031001004020	冷媒铜管 $\phi 19.05$	1. 名称:冷媒铜管 2. 安装部位:室内 3. 规格、压力等级: $\phi 19.05$ 4. 连接形式:焊接 5. 19mm厚橡塑保温B1级	m	0.97				
19	031001004021	冷媒铜管 $\phi 22.23$	1. 名称:冷媒铜管 2. 安装部位:室内 3. 规格、压力等级: $\phi 22.23$ 4. 连接形式:焊接 5. 19mm厚橡塑保温B1级	m	14.62				
20	031001004022	冷媒铜管 $\phi 28.58$	1. 名称:冷媒铜管 2. 安装部位:室内 3. 规格、压力等级: $\phi 28.58$ 4. 连接形式:焊接 5. 19mm厚橡塑保温B1级	m	23.32				
21	030703001010	冷媒分歧器	1. 名称:冷媒分歧器 2. 规格: $\phi 12.7$	个	2				

22	030703001011	冷媒分歧器	1. 名称:冷媒分歧器 2. 规格: ϕ 15.88	个	1				
23	030703001012	冷媒分歧器	1. 名称:冷媒分歧器 2. 规格: ϕ 19.05	个	1				
24	030703001013	冷媒分歧器	1. 名称:冷媒分歧器 2. 规格: ϕ 22.23	个	1				
25	030703001014	冷媒分歧器	1. 名称:冷媒分歧器 2. 规格: ϕ 28.58	个	4				
26	030413001009	管道支架	1. 名称:支(吊)架制作安装 2. 材质:综合考虑 3. 除锈、刷油:支架除锈后刷防锈漆二道,调和漆二道 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	168.34				
		三层-通风空调工程合计							
		三层-新风工程							
1	030108003004	新风换气机	1. 名称:新风换气机 2. 规格:风量1000m ³ /h	台	1				
2	030108003005	新风换气机	1. 名称:新风换气机 2. 规格:风量1500m ³ /h	台	1				
3	030703007017	单层送风百叶	1. 名称:单层送风百叶 2. 规格:400*150	个	2				
4	030703007018	双层百叶风口	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:200*100	个	1				
5	030703007019	双层百叶风口	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:100*100	个	2				
6	030703007020	双层百叶风口	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:200*150	个	3				
7	030703007021	条缝风口	1. 名称:条缝风口 2. 规格:200*150	个	2				
8	030703007022	条缝风口	1. 名称:条缝风口 2. 规格:300*100	个	4				
9	030703007023	条缝风口	1. 名称:条缝风口 2. 规格:500*200	个	1				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广州市海珠区托育综合服务中心项目工程施工总承包--安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00003	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009001							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000003	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 广州市海珠区托育综合服务中心项目工程施工总承包--安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	78380.94		
2	暂估价	251372.25		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	251372.25		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：广州市海珠区托育综合服务中心项目工程施工总承包--安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	78380.94	
合计			78380.94	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：广州市海珠区托育综合服务中心项目工程施工总承包--安装工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：广州市海珠区托育综合服务中心项目工程施工总承包--安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	电梯工程		251372.25			
2	燃气接入工程		0			
合计			251372.25			

总承包服务费计价表

工程名称：广州市海珠区托育综合服务中心项目工程施工总承包--安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费	0			100	
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称： 广州市海珠区托育综合服务中心项目工程施工总承包--安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：广州市海珠区托育综合服务中心项目工程施工总承包--安装工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州市海珠区托育综合服务中心项目工程施工总承包一室外装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		拆除工程							
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:H450 3. 弃土运距:20KM 4. 挖掘机装土方	m3	36				
2	050101009001	种植土	1. 名称:种植土 2. 厚度:30cm厚	m3	24				
3	011605001001	拆除旧绣水砖及结合层	1. 名称:拆除旧绣水砖及结合层 2. 厚度:100mm厚	m2	157				
4	041001001001	拆除路面	1. 名称:拆除混凝土垫层 2. 厚度:150mm厚	m2	356.65				
5	041001003001	拆除砂夹石	1. 名称:拆除砂夹石 2. 厚度:200mm厚	m2	356.65				
6	041001003002	拆除回填土	1. 名称:拆除回填土 2. 厚度:100mm厚	m2	157				
7	041001003003	拆除回填土	1. 名称:拆除回填土 2. 厚度:150mm厚	m2	199.65				
8	011605001002	拆除瓷砖及保护层	1. 名称:拆除瓷砖及保护层 2. 厚度:50厚	m2	18.12				
9	010103002004	砖石结构、砼结构拆除物外运	1. 废弃料品种:砖石结构、砼结构拆除物外运 2. 运距:20KM	m3	180.68				
		拆除工程合计							
		铺装工程							
1	011102001001	地面600*300*30荔枝面芝麻白花岗岩（人行）	1. 面层材料品种、规格、颜色:600*300*30荔枝面芝麻白花岗岩 2. 结合层厚度、砂浆配	m2	76.25				

			合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3. 100厚C15混凝土垫层 4. 150厚石粉垫层 5. 素土夯实, 压实系数 $\geq 95\%$						
2	050102012001	人工草坪	1. 面层材料品种、规格、颜色:人工草坪 2. 结合层厚度、砂浆配合比:45厚1:3水泥砂浆结合层 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 200厚石粉垫层 5. 素土夯实, 压实系数 $\geq 95\%$	m2	267.99				
3	011102001002	地面400*200*30荔枝面芝麻灰花岗岩收边	1. 面层材料品种、规格、颜色:400*200*30荔枝面芝麻灰花岗岩 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3. 100厚C15混凝土垫层 4. 150厚石粉垫层 5. 素土夯实, 压实系数 $\geq 95\%$	m2	10.72				
4	011107001001	50mm花岗岩台阶	1. 粘结材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:50mm花岗岩	m2	4.45				
5	011107001002	20mm花岗岩台阶	1. 粘结材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm花岗岩	m2	1.78				
		铺装工程合计							
		墙面工程							
1	010606009001	150*150*4型钢立柱	1. 钢材品种:150*150*4型钢立柱	t	0.161				
2	010606009002	40*80*3镀锌矩形钢	1. 钢材品种:40*80*3镀锌矩形钢	t	0.054				
3	011210003002	39厚玻璃格栅	1. 玻璃品种、规格、颜色:39厚玻璃格栅	m2	23.52				

4	011204001001	石材墙面	1. 安装方式:水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚丰镇黑机切面大理石	m2	12.28				
5	011405001001	墙面氟碳漆	1. 蓝灰色氟碳漆喷涂3遍 2. 环富锌底喷涂均匀覆盖表面 3. 打磨彻底除锈 4. 清洗剂清除油污及灰尘	m2	7.7				
6	011405001002	墙面氟碳漆	1. 喷涂氟碳面漆(二遍)(干膜厚度为:80 至 110 微米) 2. 表面打磨 3. 喷涂底漆第一遍(干膜厚度为:45 至60 微米) 4. 稀释剂对表面进行试擦工净 5. 表面打磨处理 6. 现有玻璃钢格表面打磨处理 (表面粗糙度为30至70微米)	m2	23.5				
7	011406001011	墙面涂料	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 刮腻子遍数:刮三遍腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数:高弹性围墙涂料3遍 4. 封闭底漆2遍 5. 专用砂浆对裂缝进行修补 6. 表面打磨 7. 铲除原有墙面涂料起皮、污染层	m2	23.68				
8	040205004001	定制直径300镜面不锈钢盖板(哈哈镜)	1. 盖板规格型号:定制直径300镜面不锈钢盖板(哈哈镜)	个	10				
		墙面工程合计							
		大门及后勤门							
1	010606009003	80*80*4方钢	1. 钢材品种、规格	t	0.048				

			:80*80*4方钢						
2	010606009004	150*150*5方钢	1. 钢材品种、规格 :150*150*5方钢	t	0.114				
3	010606009005	40*80*3镀锌矩形钢	1. 钢材品种、规格 :40*80*3镀锌矩形钢	t	0.046				
4	010606009006	100*100*3镀锌矩形钢	1. 钢材品种、规格 :100*100*3镀锌矩形钢	t	0.091				
5	010606009007	150*150*4镀锌矩形钢	1. 钢材品种、规格 :150*150*4镀锌矩形钢	t	0.092				
6	010605001003	2mm热镀锌穿孔钢板	1. 钢材品种、规格:镀锌钢板 2. 钢板厚度:2mm厚	m2	6.63				
7	011405001003	米白色氟碳漆	1. 名称:米白色氟碳漆 2. 遍数:2遍	m2	16.36				
8	010802001004	镀锌钢板双开大门	1. 门代号及洞口尺寸 :4000*2500 2. 门框、扇材质:镀锌钢板 3. 面层刷米白色氟碳漆、含门锁等所需五金配件	樘	1				
9	010802001005	镀锌钢板单开大门	1. 门代号及洞口尺寸 :970*2500 2. 门框、扇材质:镀锌钢板 3. 面层刷米白色氟碳漆、含门锁等所需五金配件	樘	1				
10	010802001006	镀锌钢板单开大门	1. 门代号及洞口尺寸 :1000*2500 2. 门框、扇材质:镀锌钢板 3. 面层刷米白色氟碳漆、含门锁等所需五金配件	樘	1				
11	011210003003	米白色玻璃钢格栅	1. 玻璃品种、规格、颜色:米白色玻璃钢格栅	m2	11.96				
12	010501003001	混凝土基础	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.89				
13	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格 :Φ12以内	t	0.101				

14	010516002002	300*300*10镀锌预埋钢板	1. 钢材种类 :300*300*10镀锌预埋钢板	t	0.042				
		大门及后勤门合计							
		游乐设施							
1	01B002	成品保安亭	1. 名称:成品保安亭 2. 规格 :4650*2200*H3100 3. 含门窗等所有土建内容(不含安装水电)	套	1				
2	01B003	儿童游乐设施爬桶	1. 名称:儿童游乐设施爬桶	套	1				
3	01B004	微地形滑梯	1. 名称:微地形滑梯	套	1				
4	01B005	蹦床	1. 名称:蹦床	套	1				
5	01B006	听筒游乐设备	1. 名称:听筒游乐设备	套	1				
		游乐设施合计							
		钢结构楼梯							
1	010302001001	钻孔灌注微型桩	1. 空桩长度、桩长:16m 2. 桩径:200mm 3. 成孔方法:冲击钻机成孔 4. 混凝土种类、强度等级:M30水泥砂浆	m	160				
2	010301003001	钻孔注浆钢管桩	1. 送桩深度、桩长:16m 2. 材质:微型钢管桩 3. 管径、壁厚:194X8无缝钢管 4. 焊接接桩	m	160				
3	010501003002	混凝土基础	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.57				
4	010503001001	混凝土地梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.84				
5	010605001004	5mm厚花纹镀锌钢板	1. 钢材品种、规格:镀锌钢板 2. 钢板厚度:5mm厚	m2	15.91				
6	010606009008	20*20*2.5热镀锌矩形钢	1. 钢材品种 :20*20*2.5热镀锌矩形钢	t	0.026				
7	010603001001	圆钢	1. 柱类型:圆钢 2. 钢材品种、规格	t	0.027				

			: $\phi 30 \times 2.0$						
8	010603001002	钢柱TZ1	1. 柱类型:钢柱TZ1 2. 钢材品种、规格: :120*120*6	t	0.463				
9	010604001003	钢梁	1. 梁类型:钢梁TL1 2. 钢材品种、规格: :120*60*4	t	0.045				
10	010606009009	槽钢TL2	1. 钢材品种:槽钢TL2	t	0.114				
11	010604001004	钢梁	1. 梁类型:钢梁TL3 2. 钢材品种、规格: :200*120*6	t	0.291				
12	010606009010	槽钢STR1	1. 钢材品种:槽钢STR1	t	0.317				
13	010605001005	12mm厚镀锌钢板	1. 钢材品种、规格:镀锌钢板 2. 钢板厚度:12mm厚	m2	0.62				
14	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: : $\phi 25$ 以内	t	0.484				
15	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: : $\phi 10$ 以内	t	0.16				
16	011405001004	深灰色氟碳漆	1. 名称:深灰色氟碳漆 2. 遍数:2遍	m2	69.93				
17	011503001007	栏杆	1. 栏杆材料种类、规格: :1300mm高栏杆	m	19.31				
		钢结构楼梯合计							
		其它工程							
		其它工程合计							
		化粪池G13-100SQF (一座)							
1	011702031001	化粪池	1. 名称:化粪池 2. 规格:G13-100SQF做法参见图集22S702-232 3. 包含化粪池土方、基础及安装工程等	m2	1				
		化粪池G13-100SQF (一座) 合计							
		隔油池							
1	010101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:5m 内	m3	33.92				

2	010103002005	余方弃置	1. 挖掘机装土方 2. 弃土运距:20KM	m3	33.92				
3	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:120厚碎石垫层	m3	1.66				
4	011101005001	水泥砂浆找平	1. 基层材料种类: 水泥砂浆找平 2. 配合比、厚度:1:2水泥砂浆30mm厚	m2	54.61				
5	010505001001	C30混凝土底板	1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:碎石粒径20石C30	m3	2.77				
6	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 25内 2. 钢筋接头连接方式:综合考虑,接头的制安在单价中考虑 3. 单价中已考虑施工损耗以及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂长度定尺所引起的钢筋非设计接驳	t	0.658				
7	010503005001	混凝土圈梁	1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:碎石粒径20石C30	m3	3.27				
8	010515001005	现浇构件钢筋 Φ 12	1. 钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 25内 2. 钢筋接头连接方式:综合考虑,接头的制安在单价中考虑 3. 单价中已考虑施工损耗以及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂长度定尺所引起的钢筋非设计接驳	t	0.151				
9	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋圆钢 Φ 10内 2. 钢筋接头连接方式:综合考虑,接头的制安在单价中考虑 3. 单价中已考虑施工损耗以及因钢筋加工综合	t	0.102				

			开料和钢筋出厂长度定尺所引起的钢筋非设计接驳						
10	010401003001	新砌砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆 4. 墙体厚度: 480mm	m3	10.6				
11	010401003002	新砌砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆 4. 墙体厚度: 240mm	m3	0.96				
12	010505001002	C30混凝土盖板	1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:碎石粒径20石C30	m3	1.79				
13	010515001006	现浇构件钢筋 Φ 20 (按合同综合单价)	1. 钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 25内 2. 钢筋接头连接方式:综合考虑,接头的制安在单价中考虑 3. 单价中已考虑施工损耗以及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂长度定尺所引起的钢筋非设计接驳	t	0.703				
14	011102003008	600*600防滑砖	1. 找平层厚度、砂浆配合比:40mm厚水泥砂浆 1:3 2. 结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚水泥砂浆 1:2.5 3. 面层材料品种、规格、颜色: 600*600防滑砖 4. 嵌缝材料种类:水泥浆擦缝	m2	12.77				
15	010902002001	墙面2mm聚氨酯防水	1、防水层材料种类、厚度:2mm聚氨酯防水涂料	m2	93.43				
16	011101005002	水泥砂浆批荡	1. 基层材料种类: 水泥	m2	38.82				

			砂浆批荡 2. 配合比、厚度:1:2水 泥砂浆10mm厚						
17	011101005003	水泥砂浆保护层	1. 基层材料种类: 水泥 砂浆保护层 2. 配合比、厚度:1:2水 泥砂浆10mm厚	m2	38.82				
18	070205001001	铸铁井盖带井座	1. 盖板规格型号: 铸铁 井盖 ϕ 600 2. 位置: 化粪池	块	3				
19	031001006039	排水管de160	1. 安装部位: 化粪池 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: PVC De160 4. 连接方式: 热熔连接	m	0.4				
20	070205001002	铸铁井盖带井座	1. 盖板规格型号: 铸铁 井盖600*600 2. 位置: 化粪池	块	3				
21	031001006040	ϕ 160莲蓬弯	1. 名称: ϕ 160莲蓬弯	m	4.06				
		隔油池合计							
		砌筑井 (8座)							
1	010101003002	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一、二类 土 2. 挖土深度: 5m 内	m3	49.95				
2	010103002006	余方弃置	1. 挖掘机装土方 2. 弃土运距: 20KM	m3	49.95				
3	010103001001	回填砂	1. 填方材料品种: 回填 砂	m3	32.56				
4	010401011001	砖检查井	1. 砖品种、规格、强度 等级: 240厚砖砌井壁	座	8				
5	011101005004	水泥砂浆抹面	1. 基层材料种类: 水泥 砂浆抹面 2. 配合比、厚度: 1:2水 泥砂浆20mm厚	m2	1.39				
6	010103001002	100厚石粉垫层	1. 填方材料品种: 100厚 石粉垫层	m3	2.44				
7	070205001003	铸铁井盖带井座	1. 盖板规格型号: 铸铁 井盖 ϕ 700	个	8				
		砌筑井 (8座) 合计							
		种植部分							

1	050102001001	细叶榄仁D	1. 名称:细叶榄仁D 2. 胸径:16-18cm 3. 株高:7.0-8.0m 4. 冠幅:4.0-5.0m 5. 养护期: 12个月	株	1				
2	050102002001	灰莉球A	1. 名称:灰莉球A 2. 株高:1.8-2.0m 3. 冠幅:2.0m 4. 养护期: 12个月	株	1				
3	050102002002	灰莉球B	1. 名称:灰莉球B 2. 株高:1.3-1.5m 3. 冠幅:1.5m 4. 养护期: 12个月	株	1				
4	050102002003	红继木球A	1. 名称:红继木球A 2. 株高:1.5-1.8m 3. 冠幅:1.5m 4. 养护期: 12个月	株	1				
5	050102005001	七彩马尾铁	1. 名称:七彩马尾铁 2. 株高:0.6cm 3. 冠幅:0.4cm 4. 密度:16cm 4. 养护期: 12个月 5. 盆苗、以不露土为准	m2	7				
6	050102005002	九里香	1. 名称:九里香 2. 株高:0.5cm 3. 冠幅:0.4cm 4. 密度:16cm 4. 养护期: 12个月 5. 盆苗、以不露土为准	m2	9				
7	050102005003	黄连翘	1. 名称:黄连翘 2. 株高:0.2cm 3. 冠幅:0.2cm 4. 密度:49cm 4. 养护期: 12个月 5. 盆苗、以不露土为准	m2	6				
8	050102005004	胡椒木	1. 名称:胡椒木 2. 株高:0.2cm 3. 冠幅:0.2cm 4. 密度:49cm 4. 养护期: 12个月 5. 盆苗、以不露土为准	m2	45				
		种植部分合计							
		分部分项合计							

		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	011702001001	基础		m2	4.08				
2	011702031002	隔油池		m2	10.8				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广州市海珠区托育综合服务中心项目工程施工总承包--室外装修工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00004	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00003	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
2	011707002003	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000003	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) * 分部分项的(人工费+施工机具费) * 0.3 (0.8 \leq δ < 1 式中： δ =合同工期/定额工期)
4	QTFY00000004	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 广州市海珠区托育综合服务中心项目工程施工总承包--室外装修工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	31350.97		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：广州市海珠区托育综合服务中心项目工程施工总承包--室外装修工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	31350.97	
合计			31350.97	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：广州市海珠区托育综合服务中心项目工程施工总承包--室外装修工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：广州市海珠区托育综合服务中心项目工程施工总承包--室外装修工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	室外标志等	标志、门牌购置及安装等	0			
合计			0			

总承包服务费计价表

工程名称：广州市海珠区托育综合服务中心项目工程施工总承包--室外装修工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费	0			100	
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：广州市海珠区托育综合服务中心项目工程施工总承包--室外装修工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：广州市海珠区托育综合服务中心项目工程施工总承包--室外装修工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州市海珠区托育综合服务中心项目工程施工总承包一室外安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		电气工程							
1	030404017006	配电箱JGL1	1. 名称：配电箱JGL1 2. 规格：综合考虑 3. 安装方式：悬挂式	台	1				
2	030404035007	空调插座	1. 名称：空调插座 2. 规格：综合考虑	个	1				
3	030404035008	五孔插座	1. 名称：五孔插座 2. 规格：综合考虑	个	5				
4	030412001007	庭院灯	1. 名称：庭院灯 2. 规格：2*25W, LED灯, 2700K, IP65	套	18				
5	030412001008	草坪灯	1. 名称：草坪灯 2. 规格：1*9W, LED灯, 2700K, IP65	套	16				
6	030408001005	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：ZR-YJY-5*6mm2	m	36.36				
7	030408001006	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：ZR-YJY-3*4mm2	m	194.9				
8	030408001007	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：ZR-YJY-2*4mm2	m	181.53				
9	030411004049	电线	1. 名称：电线 2. 规格：ZR-BV-2.5mm2	m	10.95				
10	030411004050	电线	1. 名称：电线 2. 规格：ZR-BV-4.0mm2	m	62.94				
11	030411001022	配管	1. 名称：配管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC32	m	32.47				
12	030411001023	配管	1. 名称：配管 2. 材质：钢管 3. 规格：JDG25	m	14.98				
13	030411001024	配管	1. 名称：配管	m	364.25				

			2. 材质:钢管 3. 规格:SC20						
14	030411001025	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC15	m	3.65				
		电气工程合计							
		弱电工程							
1	030502001004	弱电机柜	1. 名称:弱电机柜 12U 2. 安装方式:壁挂式	台	1				
2	030904014001	寻呼器	1. 名称:寻呼器 2. 规格:综合考虑	台	1				
3	030404022001	智能控制中心	1. 名称:智能控制中心 2. 规格:综合考虑	台	1				
4	030414007001	电源时序器	1. 名称:电源时序器 2. 规格:综合考虑	台	1				
5	031101056001	前置放大器	1. 名称:前置放大器 2. 规格:综合考虑	台	2				
6	03B040	无线话筒主机	1. 名称:无线话筒主机 2. 规格:综合考虑 3. 配两个头戴式话筒	套	1				
7	031101056002	无线话筒信号放大器	1. 名称:无线话筒信号放大器 2. 规格:综合考虑	台	2				
8	03B041	室外防水柱式音箱	1. 名称:室外防水柱式音箱 2. 规格:综合考虑	台	4				
9	03B042	数字功效	1. 名称:数字功效 2. 规格:综合考虑	台	3				
10	030507014002	42寸监视器屏	1. 名称:42寸监视器屏 2. 规格:综合考虑	台	1				
11	030501004003	32路8盘位硬盘录像机 含16块6TB硬盘	1. 名称:32路8盘位硬盘录像机 含16块6TB硬盘 2. 规格:综合考虑	台	1				
12	030502012004	六类网络面板	1. 名称:六类网络面板	个	5				
13	030411006011	开关(插座)盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 安装形式:暗装	个	5				
14	040205020009	拾音功能高清摄像机 半球型	1. 名称:拾音功能高清摄像机 半球型	台	1				

15	040205020010	拾音功能高清摄像机 枪型	1. 名称:拾音功能高清 摄像机 枪型	台	16				
16	030503003004	门禁单门控制器	1. 名称:门禁单门控制 器	台	1				
17	030507001009	门禁读卡器	1. 名称:门禁读卡器	套	2				
18	031101001004	门锁电源	1. 名称:门锁电源 2. 规格:综合考虑	台	1				
19	030507007004	单门磁力锁	1. 名称:单门磁力锁	台	2				
20	030507001010	开门按钮	1. 名称:开门按钮	套	2				
21	030904014002	110一键报警主机	1. 名称:110一键报警主 机	台	1				
22	040205001001	室外手井	1. 名称:室外手井 2. 规格:400*400	座	6				
23	030502005007	网线 Cat6-UTP	1. 名称:网线Cat.6 UTP 2. 敷设方式:管、暗槽 内穿放	m	607.7				
24	030502005008	网线 Cat6-UTP	1. 名称:网线Cat.6 UTP 2. 敷设方式:线槽、桥 架、活动地板内明布放	m	293.61				
25	030411001026	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN32mm 4. 配置形式:埋地敷设	m	159.68				
26	030411001027	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:埋地敷设	m	24.24				
27	030411004051	门禁线	1. 名称:门禁线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:RVVP- 6*1.5 4. 材质:铜芯软导线	m	94.3				
28	030411004052	按钮线	1. 名称:按钮线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:RVV- 2*1.0 4. 材质:铜芯软导线	m	4.91				
29	030411004053	磁力锁线	1. 名称:磁力锁线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:RVV- 4*1.0	m	7.61				

			4. 材质:铜芯软导线						
30	030411004054	音箱线	1、名称:音箱线 2、规格型号:EVJV2*1.5	m	186.04				
31	030411001028	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:JDG20	m	175.76				
32	030502019003	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试	链路	5				
		弱电工程合计							
		给排水工程							
1	040504009001	雨水口	1. 名称:砖砌体平算式单算雨水口600*300 2、本体及配件安装	座	8				
2	040501004001	HDPE双壁波纹塑料排水 管（雨水）	1. 材质：HDPE双壁波纹 塑料排水管 2. 规格：De100 3. 连接形式：橡胶圈承 插口连接 4. 管道闭水试验	m	65.51				
3	040501004002	HDPE双壁波纹塑料排水 管（雨水）	1. 材质：HDPE双壁波纹 塑料排水管 2. 规格：De150 3. 连接形式：橡胶圈承 插口连接 4. 管道闭水试验	m	3.22				
4	040501004003	HDPE双壁波纹塑料排水 管（雨水）	1. 材质：HDPE双壁波纹 塑料排水管 2. 规格：De200 3. 连接形式：橡胶圈承 插口连接 4. 管道闭水试验	m	3.93				
5	040501004004	HDPE双壁波纹塑料排水 管（雨水）	1. 材质：HDPE双壁波纹 塑料排水管 2. 规格：De300 3. 连接形式：橡胶圈承 插口连接 4. 管道闭水试验	m	38.85				
6	040501004005	HDPE双壁波纹塑料排水 管（废水）	1. 材质：HDPE双壁波纹 塑料排水管 2. 规格：De150 3. 连接形式：橡胶圈承	m	17.01				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广州市海珠区托育综合服务中心项目工程施工总承包--室外安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00005	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010002	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011002	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF002	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008002	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002002	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF002	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009002							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF002	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000005	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 广州市海珠区托育综合服务中心项目工程施工总承包--室外安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	11378.28		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：广州市海珠区托育综合服务中心项目工程施工总承包--室外安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	11378.28	
合计			11378.28	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：广州市海珠区托育综合服务中心项目工程施工总承包--室外安装工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：广州市海珠区托育综合服务中心项目工程施工总承包--室外安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	专业工程暂估价		0			
合计			0			

总承包服务费计价表

工程名称：广州市海珠区托育综合服务中心项目工程施工总承包--室外安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费	0			100	
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：广州市海珠区托育综合服务中心项目工程施工总承包--室外安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：广州市海珠区托育综合服务中心项目工程施工总承包--室外安装工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----