

高州市城东片区开发及基础设施建设工程(集贤路之兴教路至省道 113 线路段)
施工
投标文件

(第一册)

商务及经济报价投标文件

(正本)

项目名称：高州市城东片区开发及基础设施建设工程(集贤路之兴教路至省道 113 线路段)施工

投标人：金中凯建设集团有限公司 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：董世文 (签字)

日 期：2025 年 7 月 2 日



目 录

一、投标承诺书	1
二、法定代表人身份证明书	2
三、法人授权委托书	3
四、投标保证金	5
五、投标报价书	16
六、资格审查资料	17
(一) 投标人基本情况表	17
(二) 近三年内发生的诉讼及仲裁情况	23
(三) 企业近三年内其他信誉情况表	24
(四) 项目管理机构	27
表 1. 项目管理机构组成表	27
表 2. 主要人员简历表	28
七、投标人企业信誉及荣誉证明材料表	56
八、企业业绩情况表	73
九、投标人声明	93
十、工程量清单报价	95



一、投标承诺书

(招标人名称) 高州市市政设施管理所：

1、根据你方招标工程项目高州市城东片区开发及基础设施建设工程(集贤路之兴教路至省道 113 线路段)施工招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场（充分了解项目施工现场情况）和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件（包括澄清、修改或补充文件及有关附件）。

3、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期：240 日历天内完成并移交全部工程。

4、如果我方中标，我方将按照规定提交 为中标合同价款的 10% 作为履约保证金。我方将 黄世通（建造师姓名）作为本工程的建造师（项目经理），并保证本项目项目经理和技术负责人常驻施工现场，履行职责。保证工程施工质量达到合格标准，文明施工安全达到合格。

5、我方同意所提交的投标文件在本招标文件投标人须知前附表一第 3.3.1 条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

7、我方已按规定提交投标保证金，并承诺以人民币 贰拾陆 万元作为本项目的投标担保。

8、我单位郑重承诺：保证按照《中华人民共和国招标投标法》及其《实施条例》的规定参加投标，所提供的一切材料都是真实、有效、合法的，不让任何单位和个人挂靠，不参与围标和串标，不进行恶意异议和投诉，项目经理目前未在其他在建项目担任项目经理，若有违反上述承诺内容的行为，愿意承担法律责任。

投标人：金中凯建设集团有限公司（盖单位章）

法定代表人：张德楠（签字）

日期：2025 年 7 月 2 日

二、法定代表人身份证明书

投 标 人： 金中凯建设集团有限公司

单位性质： 有限责任公司（自然人投资或控股）

地 址： 广东省广州市天河区东莞庄路2号财润国际大厦A栋21楼2110房

成立时间： 2006 年 07 月 27 日

经营期限： 长期

姓 名： 陈欣楠 性别： 男

年 龄： 32岁 职务： 总经理

系金中凯建设集团有限公司（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投 标 人： 金中凯建设集团有限公司（盖章）

日期： 2025 年 7 月 2 日

附法定代表人身份证复印件（包括正、背面）



三、法人授权委托书

本人（姓名）陈欣楠系（投标人名称）金中凯建设集团有限公司的法定代表人，现委托（姓名）黄世通为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）高州市城东片区开发及基础设施建设工程（集贤路之兴教路至省道 113 线路段）施工工程总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：2025 年 7 月 2 日至 2026 年 7 月 2 日

代理人无转委托权。

投 标 人：金中凯建设集团有限公司（盖单位章）

法定代表人：陈欣楠（签字）


身份证号码：_____

委托代理人：黄世通（签字）

身份证号码：_____

日 期：2025 年 7 月 2 日

附委托代理人身份证复印件（包括正、背面）



注：1. 如果由投标人的法定代表人签署投标文件并出席开标会的，则无需提供法人授权委托书；如果由投标人的委托代理人签署投标文件并出席开标会的，则须附有法定代表人身份证明书及法人授权委托书（法人授权委托书是法定代表人亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替），联合体投标的由牵头人出具。

2. 委托期限可写：自开标之日起至投标有效期满。

3. 后附授权代理人的至少包含 2025 年 3 月至 2025 年 5 月的社保管理机构的证明材料（含社保管理机构的查询机器打印件并加盖投标人单位公章）。

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名		黄世通		证件号码			
参保险种情况							
参保起止时间			单位		参保险种		
					养老	工伤	失业
202406	-	202505	广州市:金中凯建设集团有限公司		12	12	12
截止			2025-06-05 10:30		该参保人累计月数合计		
					实际缴费 12个月 缓缴0个月	实际缴费 12个月 缓缴0个月	实际缴费 12个月 缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-06-05 10:30

四、投标保证金

投标人须提供如下资料复印件附在本页或次页，复印件须加盖投标人公章：

一、转账形式：

1、投标人基本户银行开户许可证复印件或有银行盖章的《基本存款账户信息》复印件；

2、投标人从基本户转账投标保证金凭据复印件。

二、银行保函形式：

1、投标人基本户银行开户许可证复印件或有银行盖章的《基本存款账户信息》复印件；

2、投标保函（版本见附件1）。

三、保证保险形式：

1、投标人基本户银行开户许可证复印件或有银行盖章的《基本存款账户信息》复印件；

2、投标保证保险保函（版本见附件2）。

四、电子保函形式：

1、投标人基本户银行开户许可证复印件或有银行盖章的《基本存款账户信息》复印件；

2、电子保函。



附件 1

投标保函

保函编号：_____

致_____（下称受益人）：

鉴于_____（下称被保证人）将于____年____月____日参加贵方招标工程广州公共资源交易中心进场编号为_____的**高州市城东片区开发及基础设施建设工程(集贤路之兴教路至省道 113 线路段)施工**的投标，我方接受被保证人的委托，在此向受益人提供一般保证责任的投标保证：

一、本保函的最高担保金额为_____（币种）_____（小写）_____（大写）。

二、本保函投标有效期从提交投标文件的截止之日算起，投标有效期为 90 日历天。

三、在本保证担保的有效期间内，如果被保证人出现下列情形之一，受益人可以向我方提起索赔：

1、被保证人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

2、被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的要求签署项目合同；

3、被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的规定提交履约担保。

4、被保证人在投标过程中提供虚假材料或有其他违规行为的。

四、在本保函的有效期间内，我方收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后，凭本保函正本原件，3 个工作日内，不争论、不挑剔、不可撤销地向受益人支付索赔款，直至本保证担保的最高担保金额。

五、索赔通知应当说明索赔理由、索赔金额、收款账户，并必须在本保证担保的保证期内送达我方。

六、本保证担保项下的权利不得转让。

七、本保证担保的有效期间届满，或我方已向受益人支付本保证担保的担保金额，我方的保证责任免除。

八、本保证担保适用中华人民共和国法律。

九、本保证担保以中文文本为准，涂改无效。

保证人（盖章）：_____

法定代表人或其授权委托代理人（签字或盖章）：_____

单位地址：_____

邮政编码：_____电话：_____传真：_____

日期：____年____月____日

（本保函失效后，请将原件退回我方注销）

投标保证保险保函

保函编号：_____

致_____（下称受益人）：

鉴于_____（下称投保人）将于____年____月____日参加贵方招标
工程广州公共资源交易中心进场编号_____的**高州市城东片区开发及基础设施建设工程（集贤路之兴教路至省道 113 线路段）施工**的投标，我方接受投保人的委托，在此向受益人提供一般保证责任的投标保证：

一、本保函的最高担保金额为_____（币种）_____（小写）_____（大写）。

二、本保函投标有效期从提交投标文件的截止之日算起，投标有效期为 90 日历天。

三、在本保证担保的有效期间内，如果被保证人出现下列情形之一，受益人可以向我方提起索赔：

1、投保人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

2、投保人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的要求签署项目合同；

3、投保人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的规定提交履约担保。

4、投保人在投标过程中提供虚假材料或有其他违规行为的。

四、在本保函的有效期间内，我方收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后，凭本保函正本原件，3 个工作日内，不争辩、不挑剔、不可撤销地向受益人支付索赔款，直至本保证担保的最高担保金额。

五、索赔通知应当说明索赔理由、索赔金额、收款账户，并必须在本保证担保的保证期内送达我方。

六、本保证担保项下的权利不得转让。

七、本保证担保的有效期间届满，或我方已向受益人支付本保证担保的担保金额，我方的保证责任免除。

八、本保证担保适用中华人民共和国法律。

九、本保证担保以中文文本为准，涂改无效。

保证人（盖章）：_____

法定代表人或其授权委托代理人（签字或盖章）：_____

单位地址：_____

邮政编码：_____电话：_____传真：_____

日期：____年____月____日

（本保函失效后，请将原件退回我方注销）



基本存款账户信息

账户名称: 金中凯建设集团有限公司

账户号码: 10955000000518039


开户银行: 华夏银行股份有限公司广州猎德大道支行

法定代表人:
(单位负责人) 陈欣楠

基本存款账户编号: J5810021813010



2025 年 06 月 13 日



网上银行交易电子凭证				
流水号:997453422099		打印时间: 2025-06-24 17:51:44		
付款人	全称	金中凯建设集团有限公司	收款人 全称	申能财产保险股份有限公司广东省分公司
	账号	10955000000518039	收款人 账号	3602008119201235053
	开户银行	华夏银行广州猎德大道支行	收款人 开户银行	中国工商银行股份有限公司广州高新技术产业开发区支行
金额(小写)	260.00 元		金额(大写)	人民币 贰佰陆拾元整
手续费	3.50 元			
交易日期	2025-06-24			
用途	申能财产保险股份有限公司广东省分公司			
企业经办	陈欣欣(77208045401A)			



投标保证保险保函

保函编号: 6303130042160250001021

致高州市市政设施管理所(下称受益人):

鉴于金中凯建设集团有限公司(下称投保人)将于2025年07月02日参加贵方招标工程广州公共资源交易中心进场编号JG2025-2565的高州市城东片区开发及基础设施建设工程(集贤路之兴教路至省道113线路段)施工的投标,我方接受投保人的委托,在此向受益人提供一般保证责任的投标保证:

- 一、本保函的最高担保金额为人民币(币种)260,000.00元(小写)贰拾陆万元整(大写)。
- 二、本保函投标有效期从提交投标文件的截止之日算起,投标有效期为90日历天。
- 三、在本保证担保的有效期间内,如果被保证人出现下列情形之一,受益人可以向我方提起索赔:
 - 1、投保人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标;
 - 2、投保人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后,不能或拒绝按招标文件的要求签署项目合同;
 - 3、投保人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后,不能或拒绝按招标文件的规定提交履约担保。
 - 4、投保人在投标过程中提供虚假材料或有其他违规行为的。
- 四、在本保函的有效期间内,我方收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后,凭本保函正本原件,3个工作日内,不争论、不挑剔、不可撤销地向受益人支付索赔款,直至本保证担保的最高担保金额。
- 五、索赔通知应当说明索赔理由、索赔金额、收款账户,并必须在本保证担保的保证期内送达我方。
- 六、本保证担保项下的权利不得转让。
- 七、本保证担保的有效期间届满,或我方已向受益人支付本保证担保的担保金额,我方的保证责任免除。
- 八、本保证担保适用中华人民共和国法律。
- 九、本保证担保不得被任何方式修改无效。

保证人(盖章): 申能财产保险股份有限公司广东省分公司 营业部

法定代表人或其授权委托代理人(签字或盖章): 张国强

单位地址: 广东省广州市天河区兴民路222号之三5007房

邮政编码: 510623

电话: 020-28382206

传真: 020-28382206

日期: 2025年06月24日

(本保函失效后,请将原件退回我方注销)



申能财产保险股份有限公司
SHENENG PROPERTY & CASUALTY INSURANCE CO., LTD.

申能财产保险股份有限公司 建设工程投标保证保险保险单

鉴于投保人已向保险人递交投保申请及附件，并同意按约定交纳保险费，本公司依照承保保险别及其对应条款和特别约定，承担保险责任。

保险单号：6303130042160250001021

投保人：	金中凯建设集团有限公司		
证件类型：	企业代码	证件号码：	91440000791202564R
联系电话：	13013001300		
联系地址：	广东省广州市天河区东莞庄路2号财润国际大厦A栋21楼2110房		
被保险人：	高州市市政设施管理所		
证件类型：	社会统一信用代码证	证件号码：	124409817649379521
联系电话：	0668-6675599		
联系地址：	高州市文明路 21 号		
投保类型：	次单	年单最高可使用次数：	
招标项目编号：	JG2025-2565	项目名称：	高州市城东片区开发及基础设施建设工程(集贤路之兴教路至省道113线路段)施工
标段名称：		标段编号：	

主险(币种人民币)

险别名称	保险金额/赔偿限额	赔偿项目	限额
建设工程投标保证保险	260,000.00	累计赔偿限额	260,000.00
保险金额总计：(大写)人民币贰拾陆万元	小写	RMB260,000.00元	
保险费总计：(大写)人民币贰佰陆拾元	小写RMB260.00元	不含税保费：RMB245.28	增值税：RMB14.72
保险期间：自北京时间2025年07月02日0时起至2025年10月29日24时止，共计120天。			
特别约定：投保人资质：市政公用工程施工总承包二级。			
主险险别适用条款：《建设工程投标保证保险》			
承保区域：	中华人民共和国(港、澳、台地区除外)		司法管辖：中华人民共和国管辖(港澳台除外)
保险合同争议解决方式：	诉讼		
缴费信息：缴费次数	1次	缴费截止日期	2025年06月21日
序号	1	缴费金额	260.00
明示告知： 1、收到本保险单后请详细审阅保单上各项内容，特别是保险责任、责任免除、特别约定和合同解除等事宜，如有错漏请及时书面通知更正。 2、根据保险法第十六条 投保人故意或者因重大过失未履行如实告知义务的，足以影响保险人决定是否同意承保或者提高保险费率的，保险人有权解除合同。投保人故意不履行如实告知义务的，保险人对于合同解除前发生的保险事故，不承担赔偿或者给付保险金的责任，并不退还保险费。投保人因重大过失未履行如实告知义务，对保险事故的发生有严重影响的，保险人对于合同解除前发生的保险事故，不承担赔偿或者给付保险金的责任，但退还保险费。			
签单日期：	2025-06-20	业务经办：	黄羽
核保人：	自动核保		
签单公司地址：	广东省广州市天河区兴民路222号之三5007房 签单机构：申能财产保险股份有限公司 广东省分公司		
保单查询地址：	www.95505.com.cn 全国统一客服及客户投诉电话：95505 保险公司名称：申能财产保险股份有限公司 广东省分公司		

重要提示：本保单的承保理赔信息可通过登录www.95505.com.cn或致电95505。我公司最新季度偿付能力充足率、分类监管评级等信息详见我司官网(www.snpic.com)公开信息披露专项信息栏中的“偿付能力”。

本保单手工填写无效

申能财产保险股份有限公司
建设工程投标保证金保险条款
(注册号: C00026231412024091006423)

总则

第一条 本保险合同由保险条款、投保单、保险单、保险凭证以及批单组成。凡涉及本保险合同的约定, 均采用书面形式。

第二条 本保险合同的投保人是向建设工程招标人投标, 依法具有相应工程施工承包资质的当事人, 即建设工程投标人。

第三条 本保险合同的被保险人是指依法向建设工程投标人进行建设工程招标、确定中标人、与中标人签订《建设工程施工合同》的当事人, 即建设工程招标人。

第四条 投保人不得将本保险合同项下的权利转让或设定担保。

保险责任

第五条 在保险期间内, 投保人在向被保险人招标建设工程投标的过程中, 因下列情形给被保险人造成直接经济损失的, 被保险人可向保险人提出索赔, 保险人依据本保险合同的约定, 在保险金额内承担损失赔偿责任:

(一) 从投标截止日起至投保文件有效期满前, 投保人未经被保险人同意或者违反《建设工程招标文件》撤销投标文件;

(二) 投保人与其他投标人相互串通投标;

(三) 投保人弄虚作假行为;

(四) 中标后未按《建设工程招标文件》的要求签署《建设工程施工合同》;

(五) 《建设工程招标文件》规定的其他有关投标实质性违约情形。

责任免除

第六条 出现下列任一情形时, 保险人不承担赔偿保险金的责任:

(一) 被保险人未履行《建设工程招标文件》条款规定义务的;

(二) 因被保险人的原因, 导致投保人不能履行投标人义务的;

(三) 投保人与被保险人变更《建设工程招标文件》, 未经保险人书面同意确认的。

第七条 下列原因造成的损失、费用和责任, 保险人不负责赔偿:

(一) 战争、敌对行动、军事行为、武装冲突、罢工、骚乱、暴动、恐怖活动或恐怖袭击;

(二) 核辐射、核爆炸、核污染及其他放射性污染;

(三) 大气污染、土地污染、水污染及其他各种污染;

(四) 政府征用、行政行为或司法行为;

(五) 洪水、台风、地震、海啸等自然灾害。

第八条 下列损失、费用和责任, 保险人不负责赔偿:

(一) 被保险人根据《建设工程招标文件》应该承担的责任, 以及为收集、确认、证明投保人违反《建设工程招标文件》约定, 造成损失所产生的任何费用;

(二) 被保险人与投保人就《建设工程招标文件》产生纠纷所致的任何法律费用, 包括但不限于诉讼或仲裁费、财产保全或证据保全费、强制执行费、评估费、拍卖费、鉴定费、律师费、差旅费、调查取证费等;

(三) 被保险人以外的第三人的任何损失;

(四) 罚款、罚金及惩罚性赔偿;

(五) 精神损害赔偿;

- (六) 不可归责于投保人的情形;
- (七) 按本保险合同中载明的免赔率(额)计算的免赔额;
- (八) 其他不属于本保险责任范围内的损失、费用和责任。

保险金额和免赔率

第九条 本保险合同的保险金额以被保险人发布的《建设工程招标文件》的有关要求为基础,由投保人与保险人协商确定,并在保险合同中载明。

第十条 每次保险事故免赔率(额)由投保人与保险人在签订保险合同时协商确定,并在保险合同中载明。

保险期间

第十一条 本保险合同保险期间自投保人向被保险人投标之日起或保险单载明的保险起期之日起(二者以后发生者为准),至《建设工程施工合同》签约之日或保险单载明的保险止期之日止(二者以先发生者为准),但保险期间最长不超过一年。

保险人义务

第十二条 订立本保险合同时,采用保险人提供的格式条款的,保险人向投保人提供的投保单应当附格式条款,保险人应当向投保人说明本保险合同的内容。对本保险合同中免除保险人责任的条款,保险人在订立本保险合同时应当在投保单、保险单或者其他保险凭证上作出足以引起投保人注意的提示,并对该条款的内容以书面或者口头形式向投保人作出明确说明;未作提示或者明确说明的,该条款不产生效力。

第十三条 本保险合同成立后,保险人应当及时向投保人签发保险单或其他保险凭证。

第十四条 保险人按照本保险合同的约定,认为被保险人提供的有关索赔的证明和资料不完整的,应当及时一次性通知投保人、被保险人补充提供。

第十五条 保险人收到被保险人的赔偿保险金的请求后,应当及时作出是否属于保险责任的核定;情形复杂的,应当在三十日内作出核定,但本保险合同另有约定的除外。

保险人应当将核定结果通知被保险人;对属于保险责任的,在与被保险人达成赔偿保险金的协议后十日内,履行赔偿保险金义务。本保险合同对赔偿保险金的期限有约定的,保险人应当按照约定履行赔偿保险金的义务。保险人依照前款约定作出核定后,对不属于保险责任的,应当自作出核定之日起三日内向被保险人发出拒绝赔偿保险金通知书,并说明理由。

第十六条 保险人自收到赔偿保险金的请求和有关证明、资料之日起六十日内,对其赔偿保险金的数额不能确定的,应当根据已有证明和资料可以确定的数额先予支付;保险人最终确定赔偿的数额后,应当支付相应的差额。

投保人、被保险人义务

第十七条 订立本保险合同,保险人就投保风险的有关情况以及投保人、被保险人的有关情况提出询问的,投保人应当如实告知。

第十八条 除本保险合同另有约定外,投保人应当在本保险合同成立时一次性交清本保险合同约定的全部保险费,并按保险单的约定向保险人缴纳保证金,或应保险人的要求提供反担保。投保人未按约定交付保险费和保证金,或者未提供必要的反担保的,本保险合同不生效,对于保险费和保证金交付前以及必要反担保生效前发生的保险事故,保险人不承担赔偿责任。

第十九条 发生保险事故且保险人赔偿后,保险人有权在投保人缴纳的保证金中先行扣除,同时对不足清偿保险人赔款的部分,有权根据本保险合同第二十八条继续向投保人或者担保人进行追偿。

第二十条 申请投保时,投保人应如实填写投保单,提供保险人要求的必要证明资料,并接受保险人对其资质进行审查。

第二十一条 投保人有义务配合保险人实施核查。在保险人核查期间，投保人必须配合保险人或由保险人雇佣的审计人员或其他独立方对其提出的信息和文件进行准确的核查。

第二十二条 在保险期间内，被保险人应及时检查并协助保险人了解《建设工程招标文件》的执行情况，被保险人如发现投保人存在违约风险，或有任何其他可能导致本保险合同风险显著增加的情况，被保险人应采取措施降低或消除上述风险，并应按照本保险合同约定及时通知保险人。

第二十三条 投保人发生违约，被保险人应及时做好记录，并及时书面通知保险人。

第二十四条 知道保险事故发生后：

(一) 被保险人应该尽力采取必要、合理的措施，防止或减少损失，否则，对因此扩大的损失，保险人不负责赔偿；

(二) 投保人、被保险人应及时通知保险人，并书面说明事故发生的原因、经过、损失情况和处理情况；故意或者因重大过失未及时通知，致使保险事故的性质、原因、损失程度等难以确定的，保险人对无法确定的部分，不承担赔偿责任，但保险人通过其他途径已经及时知道或者应当及时知道保险事故发生的除外；对涉及违法、犯罪的，投保人或被保险人应立即向公安机关报案；

第二十五条 被保险人提出索赔申请时，应向保险人提供下列书面证明和资料：

(一) 索赔申请书；

(二) 保险单正本；

(三) 《建设工程招标文件》副本及相关文件；

(四) 投保人违约相关证明；

(六) 被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

(七) 保险人合理要求的有效的、作为请求赔偿依据的其他证明材料。

被保险人未履行前款约定的索赔材料提供义务，导致保险人无法核实损失情况的，保险人对无法核实的部分不承担赔偿责任。

赔偿处理

第二十六条 被保险人向投保人或其担保人（如有）索赔所得价款应当抵消保险人赔偿责任。

第二十七条 被保险人发生保险责任范围内的损失，保险人按以下方式计算赔偿金额：

赔偿金额=保险损失×(1-免赔率)或赔偿金额=保险损失-免赔额

发生保险事故时，如果被保险人的损失在有相同保障的其他保险合同或类似合同项下也能够获得赔偿，则保险人按照本保险合同的保险金额与其他保险合同或类似合同及本保险合同的保险金额总和的比例承担赔偿赔偿责任。

应由其他保险人或担保人承担的赔偿金额，本保险人不负责垫付。若被保险人未如实告知导致保险人多支付的赔偿金额，保险人有权向被保险人追回多支付的部分。

第二十八条 发生保险责任范围内的损失，保险人自向被保险人赔偿保险金之日起，在赔偿金额范围内代位行使被保险人对投保人或其担保人（如有）请求赔偿的权利，被保险人应当向保险人提供必要的文件和所知道的有关情况，积极协助保险人向投保人或其担保人（如有）进行追偿。

被保险人已经从投保人或其担保人（如有）处取得赔偿的，保险人赔偿保险金时，应相应扣减被保险人已从投保人或其担保人（如有）处取得的赔偿金额。

第二十九条 保险事故发生后，在保险人未赔偿保险金之前，被保险人放弃对投保人或其担保人（如有）请求赔偿权利的，保险人不承担赔偿责任；保险人向被保险人赔偿保险金后，被保险人未经保险人同意放弃对投保人或其担保人（如有）请求赔偿权利的，该行为无效；由于被保险人故意或者因重大过失致使保险人不能行使代位请求赔偿的权利的，

保险人可以扣减或者要求返还相应的保险金。

第三十条 未发生保险事故，被保险人谎称发生了保险事故，向保险人提出赔偿请求的，保险人有权解除保险合同，并不退还保险费。

投保人、被保险人故意制造保险事故的，保险人有权解除保险合同，不承担赔偿责任，不退还保险费。

保险事故发生后，投保人、被保险人以伪造、变造的有关证明、资料或者其他证据，编造虚假的事故原因或夸大损失程度的，保险人对其虚报的部分不承担赔偿责任。

投保人、被保险人有前三款规定行为之一，致使保险人支付保险金或者支出费用的，应当退回或者赔偿。

第三十一条 保险人受理报案、向被保险人提供建议等行为，均不构成保险人对赔偿责任的承诺。

被保险人向保险人请求赔偿保险金的诉讼时效适用现行有效法律的规定，自其知道或者应当知道保险事故发生之日起计算。

合同终止

第三十二条 在最先发生下列情形时，本保险合同终止：

- 1、保险期间届满；
- 2、投保人未中标；
- 3、保险人根据本保险合同支付的保险赔偿总金额已经达到保险单所载明的保险金额。

争议处理

第三十三条 因履行本保险合同发生的争议，由当事人协商解决。协商不成的，提交保险单载明的仲裁机构仲裁；保险单未载明仲裁机构或争议发生后未达成仲裁协议的，依法向中华人民共和国有管辖权的人民法院起诉。

本保险合同争议处理适用中华人民共和国法律（不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区法律）。

其他事项

第三十四条 在保险期间内，未经被保险人书面同意，投保人不得退保。

五、投标报价书

工程名称：高州市城东片区开发及基础设施建设工程(集贤路之兴教路至省道113线路段)施工

序号	工程名称		报价（元）	备注
1	投标总报价		12588521.45	
	其中	分部分项工程量清单计价合计	9015939.78	
		措施项目清单计价合计	1127135.57	
		绿色施工安全防护措施费计价合计	662037.55	
		暂列金额合计	982897.75	
		暂估价合计	360000.00	
2	投标总报价	（大写）：壹仟贰佰伍拾捌万捌仟伍佰贰拾壹元肆角伍分 （小写）：12588521.45 元		

投标人：金中凯建设集团有限公司（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：黄世通（签字）

日期：2025年7月2日

六、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

1、一般情况				
公司注册名称	金中凯建设集团有限公司			
注册地址	广东省广州市天河区东莞庄路2号财润国际大厦A栋21楼2110房	邮政编码	510610	
主要业务	建筑工程、市政公用工程、机电工程、建筑装饰装修工程、消防设施工程、建筑幕墙工程、电子与智能化工程、城市及道路照明工程、防水防腐保温工程、石油化工工程、电力工程、环保工程、净化工程土石方工程、园林绿化工程、建筑机电安装工程、输变电工程、承装（修、试）电力设施、特种工程、爆破与拆除工程、城市轨道交通设施工程、体育场地设施工程、地基基础工程、基坑支护工程、管道工程、预应力工程、混凝土预制构件工程、高耸构筑物工程、古建筑工程、电梯安装工程、金属门窗工程、防雷工程、钢结构工程、建筑装饰工程设计、消防设施工程设计、建筑智能化系统设计、建筑幕墙工程设计、广东省安全技术防范系统设计、施工、维修、广告宣传、施工劳务服务、建筑物清洁服务、市政设施管理、第一类医疗器械销售、第二类医疗器械销售、第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	营业执照号码	91440000791202564R	
公司成立地点时间	省	广东省	城市	广州市
	成立时间	2006年07月27日		
法定代表人	姓名	陈欣楠	职称	/
技术负责人	姓名	黄志荣	职称	高级工程师

通信资料	电话	020-34076604	传真	020-34076604
	E-mail	871417506@qq.com		
2、企业资质				
施工资质	市政公用工程施工总承包二级			
资质证号	D244012902			
3、人员结构				
职工总数	382	技术专业人数	113	
高级职称人数	11	中级职称人数	54	
初级职称人数	84			
4、联系方式				
姓名	职务	电话	手机	
黄世通	项目经理	020-34076604		

注：本表后附：①资质证书副本复印件；②营业执照副本复印件；③安全生产许可证副本复印件。前述资料应加盖投标人单位章。



建筑业企业资质证书

证书编号: D244012902

企业名称: 金中凯建设集团有限公司

统一社会信用代码: 91440000791202564R

法定代表人: 陈欣楠

注册地址: 广东省广州市天河区东莞庄路2号财润国际大厦A栋21楼2110房


有效期: 至2028年12月19日
(请扫码查看各项资质有效期)

资质等级: 市政公用工程施工总承包二级
环保工程专业承包一级
消防设施工程专业承包一级
防水防腐保温工程专业承包一级
机电工程施工总承包二级
特种工程(结构补强)专业承包不分等级
城市及道路照明工程专业承包一级
电力工程施工总承包二级
石油化工工程施工总承包二级
特种工程(特种防雷)专业承包不分等级
建筑幕墙工程专业承包一级
电子与智能化工程专业承包一级
建筑机电安装工程专业承包一级
建筑装修装饰工程专业承包一级

先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号, 进入“粤建办事”扫码查验

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2023年02月20日



照
执
业
证

(副本)(10-1)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监

金中凯建设集团有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 陈欣楠

范围

注册资本 人民币壹亿零捌佰捌拾捌万元

成立日期 2006年07月27日

所 址 广东省广州市天河区东莞庄路2号财富国际大厦A

栋21楼2110房

[illegible]

登记机关

2023年09月28日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

统一社会信用代码
91440000791202564R

登记通知书

(粤)登字(2023)第44000012300001219号

金中凯建设集团有限公司:

你单位提交的变更登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。

经核准的变更登记事项如下:

登记事项	变更前内容	变更后内容
名称	广东中凯建设工程有限公司	金中凯建设集团有限公司

特此通知。





统一社会信用代码：91440000791202564R

安全生产许可证

编号：（粤）JZ安许证字[2023]021506

企业名称：金中凯建设集团有限公司

法定代表人：宋欣楠

单位地址：广东省广州市天河区东莞庄路2号财润国际大厦A栋21楼2110房

经济类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

许可范围：建筑施工

有效期：2023年09月18日 至 2026年09月18日



发证机关：

发证日期：2023年10月17日

(二) 近三年内发生的诉讼及仲裁情况

项目	投标人情况说明
无	无

说明：1. 近三年内发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。败诉情形仅限于严重违反履行发包方（业主）与投标人之间的建设工程施工合同或建设项目工程总承包合同过程中的安全、质量、工期、拖欠工人工资等恶性行为被甲方起诉并败诉的情况。投标人必须全部如实填写，不得隐瞒，否则一经查实，其投标资格审查将不能通过。

2、本表后应附法院或仲裁机构做出的判决、裁决等有关法律文书复印件。

3、近三年内指：2022 年 1 月 1 日以来。

4、联合体投标的包括全部成员，由牵头人盖单位章。



 投标人：金中凯建设集团有限公司（盖单位章）
 法定代表人（或委托代理人）：黄世通（签字）
 日期：2025 年 7 月 2 日

(三) 企业近三年内其他信誉情况表

信誉内容	投标人陈述具体情况 (由投标人填写)
1、投标人在最近三年内（<u>2022</u>年1月1日至<u>投标截止日期</u>）没有存在骗取中标或严重违约被解除合同或被建设行政主管部门通报且在限制投标期内。 2、投标人没有被列为严重失信主体或拖欠农民工工资失信联合惩戒对象或被人民法院列为失信被执行人的。	1、我司在最近三年内（<u>2022</u>年1月1日至<u>投标截止日期</u>）没有存在骗取中标或严重违约被解除合同或被建设行政主管部门通报且在限制投标期内。 2、我司没有被列为严重失信主体或拖欠农民工工资失信联合惩戒对象或被人民法院列为失信被执行人的。

注：附“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的投标人网页信息查询截图。

投标人：金中凯建设集团有限公司（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：董世通（签字）

日 期：2025年7月2日



首页 > 信息公开 > 严重失信主体名单查询

严重失信主体名单查询


金中凯建设有限公司

查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据



首页 > 专项查询 > 重点领域查询

拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单

金中凯建设有限公司

查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据



(四) 项目管理机构

表 1. 项目管理机构组成表

职务	姓名	身份证号码	职称	执业或职业资格证明				备注
				证书名称	级别	证号	专业	
项目经理	黄世通		/	建造师注册证	二级	粤 24420202022 14538\粤建安 B (2022) 0108176	市政公用工程、建筑工程	
项目施工技术负责人	郑哲辉		工程师	职称证	中级	18170030047 41	市政路桥施工	
安全负责人	陈家兴		工程师	安全生产考核合格证书	/	粤建安 C3(2013)001 2149\201700 3011831	/	
质量负责人	李俊		/	岗位证	/	04417109944 17001547	市政工程质量员	
财务负责人	罗伟玲		/	会计专业技术资格	初级	21929215300 063	/	
安全员	庄东伟		工程师	安全生产考核合格证	/	粤建安 C3 (2010) 0001450	/	

一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，并配备上述项目管理机构。我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。

注：1、项目管理机构配备应符合投标人须知前附表的附录 5 资格审查条件（人员配备最低要求）的要求，否则视为不响应招标文件。

2、参加商务标评分人员也应列入表中，并按要求提供相关资料。

表 2. 主要人员简历表

附 1: 项目经理简历表

姓名	黄世通	年龄	39 岁	学历	大专
职称	/	职务	项目经理	拟在本合同任职	项目经理
毕业学校	广东工贸职业技术学院			专业	汽车电子技术
注册建造师执业资格等级			二 级	建造师专业	市政公用工程、建筑工程
建造师注册证书编号			粤 2442020202214538		
安全生产考核合格证书编号			粤建安 B (2022) 0108176		
主要业绩					
时 间	参加过的类似项目名称	工程概况说明		发包人及联系电话	
/	/	/		/	

注：1、本表后附拟委任项目经理的身份证、建造师注册证书、安全生产考核合格证（B 证）、至少包含 2025 年 3 月至 2025 年 5 月的社保管理机构的证明材料（如社保管理机构的查询机器打印件）。如果在委托书已附社保证明材料则本页可不再附。注：如果建造师的注册证、安全生产考核合格证已按新规定办理信息公开，则提交有二维码的网上信息系统证明的打印件；未办理信息公开的则提交证书复印件。

2、如果投标人拟派的项目经理存在在建（未竣工验收）项目中途已经变更其项目经理的，需在本表后附变更证明材料复印件。（开标日后提交证明材料视为无效）

3、如果有，提供如下资料复印件：

- (1) 项目经理业绩证明材料
- (2)

4. 以上复印件须加盖投标人单位章。

投标人：金中凯建设集团有限公司（盖单位章）

项目经理：黄世通（签字）

日期：2025 年 7 月 2 日





使用有效期：2025年06月
09日-2025年12月06日

中华人民共和国二级建造师注册证书

姓 名：黄世通

性 别：男



出生日期：1986-09-08

注册编号：粤2442020202214538

聘用企业：金中凯建设集团有限公司

注册专业：市政公用工程（有效期：2024-05-29至2027-05-28）
建筑工程（有效期：2025-06-27至2028-06-27）



黄世通

个人签名：黄世通

签名日期：2025年6月9日

住房和城乡建设部
广东省住房和城乡建设厅
签发日期：2025年04月03日



建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号:粤建安B(2022)0108176

姓 名:黄世通

性 别:男

出 生 年 月:1986年09月08日

企 业 名 称:金中凯建设集团有限公司

职 务:项目负责人(项目经理)

初次领证日期:2022年08月02日

有 效 期:2025年05月26日至2028年08月01日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2023年05月26日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名		黄世通		证件号码					
参保险种情况									
参保起止时间			单位		参保险种				
					养老	工伤	失业		
202406		-	202505		广州市:金中凯建设集团有限公司		12	12	12
截止			2025-06-05 10:30		, 该参保人累计月数合计		实际缴费12个月, 缓缴0个月	实际缴费12个月, 缓缴0个月	实际缴费12个月, 缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-06-05 10:30



附 2：项目施工技术负责人简历表

姓 名	郑哲辉	年 龄	45 岁	学 历	本科
职 称	工程师	职 务	项目施工技术负责人	拟在本合同任职	技术负责人
毕业学校	暨南大学			专 业	人力资源管理
工作年限	23 年	职称资格证书编号			1817003004741
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目		担任职	发包人及联系电话	
/	/		/	/	

注：1、本表后附拟委任项目施工技术负责人的身份证、职称证复印件、至少包含 2025 年 2 月至 2025 年 4 月的社保管理机构的证明材料(如社保管理机构的查询机器打印件)。

2、如果有，提供如下资料复印件：

- (1)
- (2)

3、以上复印件须加盖投标人单位章。

投标人：金中凯建设集团有限公司（盖单位章）

项目施工技术负责人：郑哲辉（签字）

日期：2025 年 7 月 2 日



广东省职称证书

姓名：郑哲辉
身份证号



职称名称：工程师

专业：市政路桥施工

级别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2018年11月15日

评审组织：阳江市工程系列建筑专业技术资格中级评审委员会

证书编号：1817003004741

发证单位：阳江市人力资源和社会保障局

发证时间：2018年12月28日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：									
姓名		郑哲辉				证件号码			
参保险种情况									
参保起止时间			单位				参保险种		
							养老	工伤	失业
202406	-	202505	广州市:金中凯建设集团有限公司				12	12	12
截止			2025-06-05 11:13 , 该参保人累计月数合计				实际缴费月数 12个月	缓缴月数 0个月	实际缴费月数 12个月 缓缴月数 0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-06-05 11:16

附 3：安全负责人简历表

姓 名	陈家兴	年 龄	34 岁	学 历	大专
职 称	工程师	职 务	安全负责人	拟在本合同任职	安全负责人
毕业学校	广东工商职业学院			专 业	建筑工程管理
工作年限	10 年	证书编号			粤建安 C3(2013)0012149
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目		担任职务	发包人及联系电话	
/	/		/	/	

注：1、本表后附拟委任安全负责人的身份证及安全生产考核合格证（C 证）、至少包含 2025 年 3 月至 2025 年 5 月的社保管理机构的证明材料（如社保管理机构的查询机器打印件）。如果安全生产考核合格证已按新规定办理信息公开，则提交有二维码的网上信息系统证明的打印件；未办理信息公开的则提交证书复印件。

2、以上复印件须加盖单位章。



投标人：金中凯建设集团有限公司（盖单位章）

安全负责人：（签字）

日期：2025 年 7 月 2 日



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号:粤建安C3(2013)0012149

姓 名:陈家兴

性 别:男

出 生 年 月:1991年12月11日

企 业 名 称:金中凯建设集团有限公司

职 务:专职安全生产管理人员

初次领证日期:2013年10月18日

有 效 期:2022年08月04日至2025年10月17日




发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2023年10月12日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

广东省职称证书



姓 名: 陈家兴

身份证号:

职称名称: 工程师

专 业: 建筑施工

级 别: 中级

取得方式: 职称评审

通过时间: 2020年11月28日

评审组织: 阳江市工程系列建筑专业技术资格中级评审委员会

证书编号: 2017003011831

发证单位: 阳江市人力资源和社会保障局

发证时间: 2020年12月28日



查询网址: <http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名		陈家兴			证件号码						
参保险种情况											
参保起止时间			单位			参保险种					
						养老	工伤	失业			
202406		-	202505		广州市:金中凯建设集团有限公司			12	12	12	
截止			2025-06-05 09:36			该参保人累计月数合计			实际缴费12个月,缓缴0个月	实际缴费12个月,缓缴0个月	实际缴费12个月,缓缴0个月


备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-06-05 09:36



附 4：质量负责人简历表

姓 名	李俊	年 龄	51 岁	学 历	本科
职 称	/	职 务	质量负责人	拟在本合同任职	质量负责人
毕业学校	天津职工经济技术大学			专 业	建筑工程管理
工作年限	28 年	证书编号			044171099441700 1547
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目		担任职务	发包人及联系电话	
/	/		/	/	

注：1、本表后附拟委任质量负责人的身份证及岗位证、至少包含 2025 年 3 月至 2025 年 5 月的社保管理机构的证明材料（如社保管理机构的查询机器打印件）。

2、以上复印件须加盖单位章。


 投标人：金中凯建设集团有限公司（盖单位章）
 质量负责人：李俊（签字）
 日 期：2025 年 7 月 2 日



证书编码: 0441710994417001547

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证

姓 名: 李俊



身份证号:

岗位名称: 市政工程质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2025 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 广东省

发证时间: 2020 年 10 月 29 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名		李俊		证件号码				
参保险种情况								
参保起止时间			单位			参保险种		
						养老	工伤	失业
202406	-	202505	广州市:金中凯建设集团有限公司			12	12	12
截止			2025-06-05 09:40 , 该参保人累计月数合计			实际缴费 12个月 缓缴0个月	实际缴费 12个月 缓缴0个月	实际缴费 12个月 缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-06-05 09:40

附 5：财务负责人简历表

姓 名	罗伟玲	年 龄	36 岁	学 历	本科
职 称	/	职 务	财务负责人	拟在本合同任职	财务负责人
毕业学校	暨南大学			专 业	会计学
工作年限	12 年	证书编号			21929215300063
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目		担任职务	发包人及联系电话	
/	/		/	/	


注：1、本表后附拟派财务负责人的身份证、至少包含 2025 年 3 月至 2025 年 5 月的社保管理机构的证明材料（如社保管理机构的查询机器打印件）。

2、以上复印件须加盖单位章。

投标人：金中凯建设集团有限公司（盖单位章）

财务负责人：罗伟玲（签字）

日 期：2025 年 7 月 2 日



会计专业技术资格

Accounting Professional Qualification

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、财政部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得相应的专业水平。



姓名: 罗伟玲

证件号码: [redacted]

性别: 女

出生年月: 1989年11月

级别: 初级

批准日期: 2019年05月19日

管理号: 21929215300063



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名		罗伟玲		证件号码			
参保险种情况							
参保起止时间			单位		参保险种		
					养老	工伤	失业
202406	-	202505	广州市:金中凯建设集团有限公司		12	12	12
截止			2025-06-05 12:03		, 该参保人累计月数合计		
					实际缴费 12个月, 缓缴0个 月	实际缴费 12个月, 缓缴0个 月	实际缴费 12个月, 缓缴0个 月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅《关于阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-06-05 12:03

安全员-（庄东伟）



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号:粤建安C3(2010)0001450

姓 名: 庄东伟

性 别: 男

出 生 年 月: 1984年07月22日

企 业 名 称: 金中凯建设集团有限公司

职 务: 专职安全生产管理人员

初次领证日期: 2010年03月25日

有 效 期: 2025年01月07日至 2028年03月24日



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2025年01月07日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

广东省职称证书

姓 名：庄东伟

身份证号：



职称名称：工程师

专 业：电气

级 别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2018年10月31日

评审组织：阳江市工程系列机电专业技术资格中级评审委员会

证书编号：1817003004291

发证单位：阳江市人力资源和社会保障局

发证时间：2018年12月17日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名		庄东伟		证件号码						
参保险种情况										
参保起止时间			单位			参保险种				
						养老	工伤	失业		
202406	-	202505	广州市:金中凯建设集团有限公司			12	12	12		
截止			2025-06-05 09:39			该参保人累计月数合计		实际缴费12个月,缓缴0个月	实际缴费12个月,缓缴0个月	实际缴费12个月,缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于印发实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-06-05 09:39

七、投标人企业信誉及荣誉证明材料表

信誉及荣誉内容	证明材料	投标人具备的条件或说明
投标人 2021 年 1 月 1 日起，被国家税务总局评为纳税信用 A 级纳税人	提供证书复印件	我司2021年1月1日起，被国家税务总局评为纳税信用 A 级纳税人
投标人拥有环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书	提供证书复印件	我司拥有环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书
投标人具有市政公用工程施工总承包二级（或以上）资质	提供证书复印件	我司具有市政公用工程施工总承包二级（或以上）资质

注：1、本表后附上述有关证书、证件的复印件。

2、以上复印件须加盖单位章。

投标人：金中凯建设集团有限公司（盖单位章）


法定代表人（或委托代理人）：董世通（签字）

日期：2025年7月2日

投标人 2021 年 1 月 1 日起，被国家税务总局评为纳税信用 A 级纳税人

2021 年度纳税信用评价信息

纳税人名称		金中凯建设 集团有限公 司	纳税人识别号		9144000079120256 4R
法定 代表人	姓名	陈欣楠	财务 负责人	姓名	许慧君
	身份证号			身份证号	
出纳 人员	姓名		办税人	姓名	庄东伟
	身份证号			身份证号	
注册地址		广东省广州市天河区东莞庄路 2 号财润国际大厦 A 栋 21 楼 2110 房			
生产经营地址		广东省广州市天河区东莞庄路 2 号财润国际大厦 A 栋 21 楼 2110 房			
主管税务机关		国家税务总局广州市天河区税务局			
纳税信用评价得分		97.8			
年度评价结果		A			
不予评价原因					
外部参考信息		优良记录:			
		不良记录:			
纳税信用评价指标记分记录					
指标代码		指标名称		评价得分	
020301		020301.已代扣代收税款,未按规定解缴的(按次计算)			
100202		100202.是否存在非经常性指标		命中非经常性指标	



主管税务机关 国家税务总局广州市天河区税务

出具日期: 2024 年 05 月 13 日





国家税务总局广东省税务局

Guangdong Provincial Tax Service, State Taxation Administration

抖音 手机 微博 微信

请输入关键词

搜索

本站内网: 减税降费 个税 增值税 小微企业 社保费 发票

首页

信息公开

新闻动态

政策文件

纳税服务

互动交流

首页 > 纳税服务

纳税信用A级纳税人名单公布栏

查询

纳税人识别号:

请输入纳税人名称:

评价年度:

91440000791202564R

广东中凯建设工程有限公司

2021年度

提交

重置

纳税信用A级纳税人名单公布栏

纳税人识别号	纳税人名称	评价年度
440100791202564	广东中凯建设工程有限公司	2021

共1条 1页 1/1 转到 页 确定

统一社会信用代码
91440000791202564R

登记通知书

(粤)登字(2023)第44000012300001219号

金中凯建设集团有限公司:

你单位提交的变更登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。

经核准的变更登记事项如下:

登记事项	变更前内容	变更后内容
名称	广东中凯建设工程有限公司	金中凯建设集团有限公司

特此通知。



2022 年度纳税信用评价信息

纳税人名称		金中凯建设 集团有限公 司		纳税人识别号		9144000079120256 4R	
法定 代表人	姓名	陈欣楠		财务 负责人	姓名	许慧君	
	身份证号				身份证号		
出纳 人员	姓名			办税人	姓名	庄东伟	
	身份证号				身份证号		
注册地址		广东省广州市天河区东莞庄路2号财润国际大厦A栋21楼 2110房					
生产经营地址		广东省广州市天河区东莞庄路2号财润国际大厦A栋21楼 2110房					
主管税务机关		国家税务总局广州市天河区税务局					
纳税信用评价得分		100					
年度评价结果		A					
不予评价原因							
外部参考信息		优良记录:					
		不良记录:					
纳税信用评价指标记分记录							
指标代码		指标名称		评价记分			
100202		100202.是否存在非经常性指标		命中非经常性指标			



主管税务机关

国家税务总局广州市天河区税务

出具日期: 2024 年 05 月 13 日



首页

信息公开

新闻动态

政策文件

纳税服务

互动交流

首页 > 纳税服务

纳税信用A级纳税人名单公布栏

查询

纳税人识别号:

91440000791202564R

请输入纳税人名称:

金中凯建设集团有限公司

评价年度:

2022年度

提交

重置

纳税信用A级纳税人名单公布栏

纳税人识别号	纳税人名称	评价年度
440100791202564	金中凯建设集团有限公司	2022

共1条 1页 1/1 转到 页 确定

地区索引



2023 年度纳税信用评价信息

纳税人名称		金中凯建设 集团有限公 司		纳税人识别号		9144000079120256 4R	
法定 代表人	姓名	陈欣楠		财务 负责人	姓名	许慧君	
	身份证号		身份证号				
出納 人員	姓名			办稅人	姓名	庄东伟	
	身份证号		身份证号				
注册地址		广东省广州市天河区东莞庄路2号财润国际大厦A栋21楼 2110 房					
生产经营地址		广东省广州市天河区东莞庄路2号财润国际大厦A栋21楼 2110 房					
主管税务机关		国家税务总局广州市天河区税务局					
纳税信用评价得分		99					
年度评价结果		A					
不予评价原因							
外部参考信息		优良记录:					
		不良记录:					
纳税信用评价指标记分记录							
指标代码		指标名称				评价记分	
010505		010505.未在规定时间内向主管 税务机关报告开立(变更)账号 的					
100202		100202.是否存在非经常性指标				命中非经常性指标	



主管税务机关 国家税务总局广州市天河区税务

出具日期: 2024 年 05 月 06 日



国家税务总局广东省税务局

Guangdong Provincial Tax Service, State Taxation Administration

抖音 手机端 微博 微信

请输入关键词

搜索

本站热点: 减税降费 个税 增值税 小微企业 社保费
发票

首页

信息公开

新闻动态

政策文件

纳税服务

互动交流

首页 > 纳税服务

纳税信用A级纳税人名单公布栏

查询

纳税人识别号:

请输入纳税人名称:

评价年度:

91440000791202564R

金中凯建设集团有限公司

2023年度


提交

默认

纳税信用A级纳税人名单公布栏

纳税人识别号	纳税人名称	评价年度
440100791202564	金中凯建设集团有限公司	2023

共1条 1页 1/1 转到 页 确定



2024 年度纳税信用评价信息

纳税人名称		金中凯建设集团有限公司		纳税人识别号		91440000791202564R	
法定代表人	姓名	陈欣楠		财务负责人	姓名	陈欣楠	
	身份证号				身份证号		
出纳人员	姓名			办税人	姓名	庄东伟	
	身份证号				身份证号		
注册地址		广东省广州市天河区东莞庄路 2 号财润国际大厦 A 栋 21 楼 2110 房					
生产经营地址		广东省广州市天河区东莞庄路 2 号财润国际大厦 A 栋 21 楼 2110 房					
主管税务机关		国家税务总局广州市天河区税务局					
纳税信用评价得分		100					
年度评价结果		A					
不予评价原因							
外部参考信息	优良记录:						
	不良记录:						
纳税信用评价指标记分记录							
指标代码		指标名称					评价记分
100202		100202. 是否存在非经常性指标					命中非经常性指标
100203		100203. 往年纳税信用评价级别为 A					命中非经常性指标



主管税务机关 国家税务总局广州市天河区税务局

出具日期: 2025 年 05 月 07 日



国家税务总局广东省税务局

Guangdong Provincial Tax Service, State Taxation Administration

抖音 手机端 微信 微博

请输入关键词

搜索

本站热词: 减税降费 个税 增值税 小微企业 社保费 发票

首页

信息公开

新闻动态

政策文件

纳税服务

互动交流

首页 > 纳税服务

纳税信用A级纳税人名单公布栏

查询

纳税人识别号:

91440000791202564R

请输入纳税人名称:

金中凯建设集团有限公司

评价年度:

2024年度

提交

重置

纳税信用A级纳税人名单公布栏

纳税人识别号	纳税人名称	评价年度
440100791202564	金中凯建设集团有限公司	2024

共1条 1页 1/1 转到 页 确定

税务部门颁发的企业纳税信用 A 级评价证明查询网址

<https://guangdong.chinatax.gov.cn/gdsw/InitCredit/InitCredit.shtml>

投标人拥有环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书

		(副本)
质量管理体系认证证书		
证书号: 11422EC6172R2M		
兹证明		
金中凯建设集团有限公司		
统一社会信用代码: 91440000791202564R		
广东省广州市天河区东莞庄路2号财润国际大厦A栋21楼2110房		
质量管理体系符合标准		
GB/T19001-2016/ISO9001:2015		
GB/T50430-2017		
适用范围		
建筑工程、市政公用工程、建筑机电安装工程、输变电工程、建筑装修装饰工程、消防设施工程的施工和电力设施承装、承修 (该公司的资质和许可证范围内)		
初次发证日期	2016年09月20日	
证书颁发日期	2022年09月15日	
证书换发日期	2023年12月27日	
证书有效期至	2025年09月16日	
签发:		
		北京东方纵横认证中心有限公司
		中国认可 管理体系 MANAGEMENT SYSTEM CNAS C114-M
获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效。本证书信息可在北京东方纵横认证中心有限公司网站 (www.eacc.com.cn) 和国家认证认可监督管理委员会官方网站 (www.cnca.gov.cn) 上查询, 也可扫描右下角的二维码查询。		
地址: 北京市通州区中关村科技园通州园金桥科技产业基地景盛南街17号121号楼一层 101102		
		
公众号		证书查询

[illegible]

• 注册编号: 14422EC05172R2M • 颁证日期: 2022-09-19 • 初步评审日期: 2016-09-20 • 考核次数: 2 • 认定理由: 建设施工行业质量管理体系认证 • 证书编号: GB/T19001-2016/ISO9001:2015 GB/T50430-2017	• 证书状态: 有效 • 证书到期日期: 2023-09-16 • 颁发日期日期: 2024-09-09 • 认定次数: 2
受证单位名称: 建筑工程、市政公用工程、建筑机电安装工程、输变电工程、建筑装修装饰工程、消防设施工程的施工和电力设备安装、承接（该公司的资质和许可证范围内） • 颁证单位名称: 西 • 颁证单位地址: 广东省广州市天河区东莞庄路2号越秀国际大厦21楼2110房 • 颁证单位电话: CNAS • 颁证单位官网: 证书状态下载 • 颁证单位业务范围: 建筑工程、市政公用工程、建筑机电安装工程、输变电工程、建筑装修装饰工程、消防设施工程的施工和电力设备安装、承接（该公司的资质和许可证范围内）	

· 团队品牌 金中航建设集团有限公司
· 项目地址 中国 广东省
· 设计地址 广东省广州市天河区智慧城2号财富大厦A212楼2110座
· 统一社会信用代码(组织机构代码) 914400007912026645
· 企业电子邮箱 85

- 公司名称 北京东方标准认证中心有限公司
- 有效期 2025-07-10
- 网站 www.e3cc.com.cn
- 地址 中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛区17号121号楼一层
- 经营范围
 - 产品认证
 - 农林（牧）渔；中药（古和洋药）
 - 加工食品、饮料和烟草（各地承诺）
 - 服务认证
 - 建筑工程和建筑勘察服务
 - 批发业和零售业服务
 - 运输服务（货物运输服务、水路服务、空运服务、支持性和辅助运输服务）（古和洋药）

序号	认定类别	依据规定	发生日期	审核意见	上报日期	批准/驳回/说明
4	监督审核		2024-08-27 ~ 2024-08-28	胡华 (2022-NYQM45-500309, 审核员、监督审核) 刘伟华 (2021-NYQM45-321038, 审核员、监督审核) 戴万林 (2024-NYQM45-2277028, 审核员、监督审核)	2024-09-09	
3	受理	受理内容: 组织更名; 受理日期: 2023-12-27; 换证日期: 2023-12-27; 审核之前输出如下信息:	2023-12-27		2023-12-28	
2	监督审核	受理内容: 换小类别审核; 受理日期: 2023-09-05; 换证日期: 2023-09-05;	2023-08-01 ~ 2023-08-03	胡华 (2022-NYQM45-500309, 审核员、监督审核) 刘伟华 (2021-NYQM45-321038, 审核员、监督审核) 王世强 (2022-NYQM45-1085364, 审核员、监督审核)	2023-09-11	
1	首次认证审核	换证日期: 2022-09-15	2022-08-24 ~ 2022-08-26	许智成 (2021-NYQM45-300736, 审核员、首次认证审核) 刘伟华 (2021-NYQM45-321038, 审核员、首次认证审核) 侯伟 (2022-NYQM45-5061038, 审核员、首次认证审核)	2022-09-15	





(副本)

环境管理体系认证证书

证书号: 11422E46173R2M

兹证明

金中凯建设集团有限公司

统一社会信用代码: 91440000791202564R

广东省广州市天河区东莞庄路2号财润国际大厦A栋21楼2110房

环境管理体系符合标准

GB/T24001-2016/ISO14001:2015

适用范围

建筑工程、市政公用工程、建筑机电安装工程、输变电工程、建筑装修装饰工程、消防设施工程的施工和电力设施承装、承修（该公司的资质和许可证范围内）及其所涉及场所的相关环境管理活动

初次发证日期 2016年09月20日
证书颁发日期 2022年09月15日
证书换发日期 2023年12月27日
证书有效期至 2025年09月16日

签发:

吴凤茹

北京东方纵横认证中心有限公司



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C114-M

获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效。本证书信息可在北京东方纵横认证中心有限公司网站（www.eacc.com.cn）和国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）上查询，也可扫描右下角的二维码查询。
地址：北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街17号121号楼一层 101102



公众号



证书查询



(副本)

职业健康安全管理体系认证证书

证书号: 11422S26174R2M

兹证明

金中凯建设集团有限公司

统一社会信用代码: 91440000791202564R

广东省广州市天河区东莞庄路2号财润国际大厦A栋21楼2110房

职业健康安全管理体系符合标准

GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

适用范围

建筑工程、市政公用工程、建筑机电安装工程、输变电工程、建筑装饰装饰工程、消防设施工程的施工和电力设施承装、承修（该公司的资质和许可证范围内）及其所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

初次发证日期 2016年09月20日
证书颁发日期 2022年09月15日
证书换发日期 2023年12月27日
证书有效期至 2025年09月16日

签发:

吴凤茹

北京东方纵横认证中心有限公司



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C114-M

获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效。本证书信息可在北京东方纵横认证中心有限公司网站（www.eacc.com.cn）和国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）上查询，也可扫描右下角的二维码查询。
地址：北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街17号121号楼一层101102



公众号



证书查询

投标人具有市政公用工程施工总承包二级（或以上）资质

	
建筑业企业资质证书	
证书编号: D244012902	
企 业 名 称:	金中凯建设集团有限公司
统一社会信用代码:	91440000791202564R
法 定 代 表 人:	陈欣楠
注 册 地 址:	广东省广州市天河区东莞庄路2号财润国际大厦A栋21楼2110房
有 效 期:	至2028年12月19日 (请扫码查看各项资质有效期)
资 质 等 级:	市政公用工程施工总承包二级 环保工程专业承包一级 消防设施工程专业承包一级 防水防腐保温工程专业承包一级 机电工程施工总承包二级 特种工程（结构补强）专业承包不分等级 城市及道路照明工程专业承包一级 电力工程施工总承包二级 石油化工工程施工总承包二级 特种工程（特种防雷）专业承包不分等级 建筑幕墙工程专业承包一级 电子与智能化工程专业承包一级 建筑机电安装工程专业承包一级 建筑装饰装修工程专业承包一级 *****
先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号，进入“粤建办事”扫码查验	
发证机关:	广东省住房和城乡建设厅
发证日期:	2023年02月20日

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址: <http://jzsc.mohurd.gov.cn>
广东省建设行业数据开放平台查询网址: <https://skypd.gdic.net>

八、企业业绩情况表

项目名称	天鹿湖周边污水治理工程
项目所在地	广州市
发包人名称	广州市黄埔区河涌管理所
发包人地址	广州市黄埔区水西路 12 号凯达楼 B 栋 1 楼
发包人电话	020-82489620
项目规模	29178785.05 元
施工合同金额	2019.8.16
开工日期	2021.10.19
交工日期	广州市
承担的工作	新建 DN100 排水管 4902m, 新建 DN150-DN500 污水管 13997m。新建 $\Phi 1000$ 污水预制混凝土检查井 320 座, 新建塑料 $\Phi 315$ 检查井 205 座, 新建一体化污水提升泵 4 座, 修复化粪池 150 座, 修复现状路面 26828 m^2 。具体内容以施工图纸及工程量清单为准。
工程质量要求	合格
项目经理	李颖晖
项目技术负责人	黄志荣
总监理人及电话	广东重工建设监理有限公司 020-28129688
项目描述	新建 DN100 排水管 4902m, 新建 DN150-DN500 污水管 13997m。新建 $\Phi 1000$ 污水预制混凝土检查井 320 座, 新建塑料 $\Phi 315$ 检查井 205 座, 新建一体化污水提升泵 4 座, 修复化粪池 150 座, 修复现状路面 26828 m^2 。具体内容以施工图纸及工程量清单为准。
备注	项目 1

注：1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2、本表只填写与商务评分相关的项目业绩，否则留空白表。

3、本表后应附商务评分要求的证明材料复印件。

4、如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

以上资料复印件须加盖单位章。

投标人：金中凯建设集团有限公司（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：黄世通（签字）

日期：2025年7月2日

中标通知书

广州公资交(建设)字[2019]第[03456]号

广东中凯建设工程有限公司:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为天鹿湖周边污水治理工程施工的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标价为人民币贰仟玖佰壹拾柒万捌仟柒佰捌拾伍元伍分(¥2917.878505万元)。

其中:

人工费:¥340.673448万元

绿色施工安全文明施工费:¥126.282454万元

项目负责人姓名:李颖晖

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2019年7月17日

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2019年7月15日

广州公共资源交易中心

见证(盖章)

交易确认章



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCE TRADING CENTER

Tel: 020-32669999 Fax: 020-39999999
ADD: 广州市天河区元岗路555号 510660
WWW.GZGGZC.COM

正本 1536

项目编号：穗埔河涌施[2019]12号

建设工程施工合同

项目名称：天鹿湖周边污水治理工程

甲方：广州市黄埔区河涌管理所

乙方：广东中凯建设工程有限公司

合同签订日期：2019年7月26日

签订地点：广州市黄埔区

第一部分 协议书

发包人(全称): 广州市黄埔区河涌管理所。

承包人(全称): 广东中凯建设工程有限公司。

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

工程名称: 天鹿湖周边污水治理工程。

工程地点: 联和街天鹿湖周边。

工程内容: 新建 DN100 排水管 4902m, 新建 DN150-DN500 污水管 13997m, 新建 ϕ 1000 污水预制混凝土检查井 320 座, 新建塑料 ϕ 315 检查井 205 座, 新建一体化污水提升泵 4 座, 修复化粪池 150 座, 修复现状路面 26828 m^2 。具体内容以施工图纸及工程量清单为准。

建设业主有权根据工程实施情况, 对承包人的承包范围和承包工程量进行适当调整。

工程立项批准文号: 穗埔发改计[2018]63 号。

资金来源: 财政投资。

二、工程承包范围及承包方式

(一) 承包范围: 按发包人确认的施工图纸、图纸会审纪录和有关变更文件、资料、招标文件、承包人投标文件以及双方签订的有关协议所包含的内容。

(二) 承包方式: 包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收、包保修、综合单价包干, 项目措施费中围蔽费用按实结算, 项目措施费除围蔽外的部分包干。

三、合同工期

暂定开工日期: 2019 年 7 月 28 日

暂定竣工日期: 2020 年 8 月 21 日

合同工期为 390 日历天。实际开工日期以批准的开工报告为准。

四、质量标准

工程质量标准: 达到国家或行业质量检验评定的合格标准。

五、合同价款

合同价款暂定为¥ 29178785.05 元(大写: 人民币贰仟玖佰壹拾柒万捌仟柒佰捌拾伍元零角伍分), 其中: 绿色施工安全文明措施费: 1262824.54 元, 人工费 3406734.48 元。

工程结算价款以广州黄埔区财政局审定结算为准, 如遇审计部门审计, 本工程最终结算价款以审计部门的审计结果为准。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1. 本合同履行期间发包人与承包人双方签订的补充合同（协议）或修正文件；
2. 本合同协议书；
3. 国家、广东省、广州市、广州开发区、黄埔区关于本工程施工的有关文件（发包人在收到后尽快通报给承包人）；
4. 建设业主针对本工程建设管理的各项制度、规定；
5. 中标通知书；
6. 本合同专用条款；
7. 招标文件及附件（包括补充、修改、澄清文件及答疑纪要等）；
8. 本合同通用条款；
9. 投标文件及附件；
10. 标准、规范和其他有关技术文件；
11. 图纸；
12. 工程量清单；
13. 合同附件（工程质量保修责任书、标函承诺书、项目负责人驻场承诺书、工程建设廉政协议书、广州市建设领域工人工资支付专用账户管理协议等）；

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：2019年7月26日

合同订立地点：广州市黄埔区


本合同双方约定：双方签名、盖章并在承包人提交履约担保后生效。



发包人：(公章)

住 所：广州市黄埔区大沙东 333 号

法定代表人：

委托代理人： 

电 话：020-82489620

传 真：020-82489740

开户银行：工商银行广州黄埔支行


帐 号：3602001309200828501

邮政编码：510700



承包人：(公章)

住 所：广州市天河区东莞庄路 2 号财
润国际大厦 A 栋 21 楼 2110 房

法定代表人： 

委托代理人：

电 话：020-34076604

传 真：020-34076604

开户银行：广州银行车陂路支行

帐 号：800181443203088

邮政编码：510610



水务质验-3

编号: 年第 号

市政基础设施工程
天鹿湖周边污水治理工程
合同工程完工验收
鉴 定 书

天鹿湖周边污水治理工程
合同工程完工验收工作组

2021 年 10 月 19 日



验收主持单位：广州市黄埔区河涌管理所

法人验收监督管理机关：广州市黄埔区水务局

项目法人：广州市黄埔区河涌管理所

设计单位：广州市科城建筑设计有限公司

勘察单位：广州地质勘察基础工程有限公司

监理单位：广东中凯建设工程有限公司

施工单位：广东中凯建设工程有限公司

质量和安全监督机构：广州市黄埔区水务工程质量安全监督站

运行管理单位：广州市黄埔区水务设施管理所

养护单位：广州科学城排水管理有限公司

验收日期：2021年10月19日

验收地点：广州市黄埔区天鹿湖项目部

前 言

验收依据：天鹿湖周边污水治理工程合同工程验收主要依据有《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《给水排水管道工程施工及验收规范》

(GB50268-2008)、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》

(GB50141-2008)及其他现行的法律、法规、技术标准和经批准的设计文件、施工图纸和施工技术要求等相关规定进行单位工程验收。

验收组织机构：合同工程验收由广州市黄埔区河涌管理所主持，验收工作组由广州市黄埔区河涌管理所、广州市科城建筑设计有限公司、广州地质勘察基础工程有限公司、广东重工建设监理有限公司、广东中凯建设工程有限公司的代表组成，广州市黄埔区水务工程质量安全监督站派代表列席了验收会议。

验收过程：2021年10月20日，在天鹿湖周边污水治理工程施工现场进行合同工程验收，合同工程验收进行了以下程序：

- 1、检查合同范围内工程项目和工作完成情况；
- 2、检查施工现场清理情况；
- 3、检查已投入使用工程运行情况；
- 4、检查验收资料整理情况；
- 5、鉴定工程施工质量；
- 6、检查工程完工结算情况；



- 7、检查历次验收遗留问题的处理情况;
- 8、对验收中发现的问题提出处理意见;
- 9、确定合同工程完工日期;
- 10、讨论并通过合同工程完工验收鉴定书。

一、合同工程概况

(一) 合同工程名称及位置

单位工程名称: 天鹿湖周边污水治理工程

工程位置: 广州市黄埔区天鹿湖

(二) 合同工程主要建设内容

广州市黄埔区天鹿湖位于广河高速以南, 天鹿北路以西, 天南路以北。详见《PS-S1-04 工程区位图》水库周边主要污染源为: 4 座小村庄 (龙坑村, 樟坑村, 北社村、水口村), 3 处别墅群 (绿谷苑、鑫鹿山庄、御鹿山庄), 2 处中心 (老年人护理中心, 武警会议中心), 其中两中心只为其预留接驳井, 还有些零散的独栋建筑等, 人口数户籍人口为 1067 人, 外来人口约为 1000 人, 现状建筑物层数约 3~4 层, 层高约 3.2m。

本次只涉及排水工程, 在有条件的巷道内新建污水管道, 将化粪池以及生活废水接走, 保留现状管渠作为雨水管道, 在狭小没有条件新建污水管道的巷道内, 改造原有合流管道作为污水管道, 排水工程的实施将使整个社区的环境得以全面的改善, 实现雨污的分流。

本工程主要工作内容为: 新建 DN100 排水立管 3222m, 新建 DN150-DN500 污水管道 9396.5m。新建 ϕ 1000 污水预制混凝土检查井 158 座, 新建塑料井 ϕ 315 检查 167 座, 新建一体化污水提升泵 3 座, 修复化

粪池 100 座，修复现状路面 24544.4m²，化粪池拆除重建 19 座，人工湿地 1 座。

（三）合同工程建设过程

本单位工程开工时间为 2019 年 8 月 16 日，完工时间为 2021 年 1 月 10 日。单位工程计划工期为 390 天，实际完成工期为 513 天。其中分部工程的实际开、完工时间如下表：

序号	分部工程名称	开工日期	完工日期
1	土方工程	2019 年 08 月 16 日	2021 年 01 月 10 日
2	管道主体工程	2019 年 08 月 16 日	2021 年 01 月 10 日
3	附属构筑物工程	2019 年 08 月 16 日	2021 年 01 月 10 日
4	道路恢复工程	2019 年 08 月 16 日	2021 年 01 月 10 日
5	立管安装工程	2019 年 08 月 16 日	2021 年 01 月 10 日

施工过程中严格执行合同文件和相关规定进行工程施工管理，人员落实、机械和材料到位，按设计图纸和施工规范强化工程质量监督管理，工程质量符合设计和规范要求，严格落实安全文明生产措施，未发生工程质量及安全事故，本单位工程建设过程实施顺利。

二、验收范围

工程实际完成内容验收范围主要包括如下 5 个分部工程：

单位工程完工验收范围为天鹿湖周边污水治理工程，本单位工程共划分 5 个分部工程分别为土方分部工程、管道主体分部工程、附属构筑物分部、道路恢复工程、立管安装工程

三、合同执行情况

（一）合同管理

本合同工程在建设过程中严格按合同要求进行工程施工管理，工程质量、进度、投资控制合理，符合合同要求。

(二) 工程完成情况和完成的主要工程量

本合同工程已按设计文件和合同要求的工程项目全部完成，实际完成的主要工程量与合同工程量对比如下：

序号	项目名称	单位	合同工程量	实际完成工程量	工程量增减(+)	增减(%)	备注
1	PCV-U 排水管 (污水立管)	m	1032m	0	-1032	-100.00 %	设计变更
2	PCV-U 排水管 (雨水立管)	m	3870m	3222	-648	-16.74%	设计变更
3	PCV-U 排水管 (户出管)	m	4128m	2450	-1678	-40.65%	设计变更
4	II 级钢筋混凝土管 (加芯片)	m	4532m	3647	-885	-19.53%	设计变更
5	(HDPE) 缠绕结构壁 B 型管	m	4101m	1601	-2500	-60.96%	设计变更
6	焊接钢管	m	1721m	1368	-353	-20.51%	设计变更
7	消能井	座	4 座	3	-1	-25.00%	设计变更
8	预制污水检查井或沉泥井	座	320 座	158	-162	-50.63%	设计变更
9	预制污水检查井或沉泥井	座	205 座	167	-38	-18.54%	设计变更
10	路面修复	m ²	30120m ²	24544.4	-5575.6	-18.51%	设计变更

工程量增减主要原因：

1、根据现场实际情况 W-75~W-76 井段管线涉及机场第二高速红线范围影响管线通过，为了绕开红线范围我方建议需要增加一座检查井转接及管线调整。

2、根据现场实际情况 W-58~W-59 井段管线开挖出现排洪渠，影响管线通过，为了排水顺利通过，经现场勘查后我方建议需要在 W-58~W-59 之间增加一个检查井及管线调整。

3、因 B1、B2、B4 泵站、原设计进入泵站是 DN500 钢筋混泥土管，没

法与泵站连接，我方建议需要增加一座沉砂井连接共三座，井后采用DN530*0.8厚钢管接驳泵站，长度4.5米。

4、根据现场实际情况B4泵站原设计位置为居民用地，居民不同意施工，我方建议将B4泵站改在道路右边池塘边，因落差较大需要增加挡土墙，采用挡土墙图集悬臂式（一）做法、图集号04J008、第16页，并挡土墙上面需要安装栏杆（栏杆样式和泵站外栏杆一致），泵站周围采用绿化覆盖。

5、根据现场情况森林公园对面W-156~W-155、W-150~W-151管线段开挖路面出现大理石板，经住户要求，需要对原有大理石板进行原状恢复，因设计图纸没有该大理石板恢复工程量，需要增加大理石板恢复工程量。

6、根据现场施工条件G-2~G-18钢管段、W-280~W310段管道，原图纸位置左有高压电缆及右消防管道，如果往路中开挖的话会造成全线交通堵塞，经现场勘查后建议只能靠路边开挖管沟，涉及须破除平石、原有平石损坏不能利用后因沥青路面修复须平石收口，我方建议需要采用500*250*12cm厚混凝土侧石进行修复，总共长约1300米。

7、为完善天鹿湖周边区域污水收集、提升天鹿湖的水质，目前正在加紧污水工程进度施工；经街道办及村民要求：北社路古箭坑16号、18号、20号原有3栋房屋需要把污水接入主管道，因设计图纸没有该工程量，需要增加DN200管大约330米，大约14个污水检查井，接入W-299主管道。

8、由于原设计图纸W-210~W-233管线和新建3#泵站因靠近水库边且地形复杂，经现场勘查发现按原按设计图纸施工不具备施工条件，经再次

详细摸查，绿谷苑别墅区住户污水已统一收集到二级过滤沉淀的化粪池中，我方建议取消 W-210~W-233 管线段及 3#泵站施工，在二级过滤化粪池后新建人工湿地处理站进行总口截污，处理达标后排放至水库。

9、根据现场实际情况摸查 B1 泵站~W-106、W-106~W-112 井段因部分管线路由已做雨污分流，还有部分房屋地基为毛坯建筑物，村民不同意我方按设计施工图纸施工，经参建单位讨论研究后同意取消部分管线及管井，根据现场实际情况调整部分设计管线路由及排水方向。

10、由我司承建的天鹿湖周边污水治理工程中，根据现场实际情况摸查 W-106~W-130、W-135~W-143、W-150~W-153、W-152~W-154 井段因部分管线路由已做雨污分流，还有部分房屋地基为毛坯建筑物，村民不同意我方按设计施工图纸施工，经参建单位讨论研究后同意取消部分管线及管井，根据现场实际情况调整部分设计管线路由及排水方向。

11、由我司承建的天鹿湖周边污水治理工程中，根据现场实际情况摸查 W-160~W-164、W-170~W-173、W'-318~B2 泵站、B2 泵站~W-190 井段因部分管线路由已做雨污分流，还有部分建筑物与市政井落差较大，如果按设计施工图纸施工会造成排水回流，经参建单位讨论研究后同意取消部分管线及管井，根据现场实际情况调整部分设计管线路由及排水方向。

12、由我司承建的天鹿湖周边污水治理工程中，根据现场实际情况摸查 W-180~W-190 井段管线已做二级处理池排至水库，还有部分房屋地基为毛坯建筑物，村民不同意我方按设计施工图纸施工，经参建单位讨论研究后同意取消 W-180~W-190 管线段及管井。

13、由我司承建的天鹿湖周边污水治理工程中，根据现场实际情况摸

查 W-262~W-250、W-250~B3 泵站井段部分管线已做二级处理池排至水库，还有部分房屋地基为毛坯建筑物，村民不同意我方按设计施工图纸施工，经参建单位讨论研究后同意取消部分管线及管井，根据现场实际情况调整部分设计管线路由及排水方向。

14、由我司承建的天鹿湖周边污水治理工程中，根据现场实际情况摸查 W-250~B4 泵站、W-280~W-270 井段因部分房屋没有村民居住，还有部分房屋地基为毛坯建筑物，村民不同意我方按设计施工图纸施工，经参建单位讨论研究后同意取消部分管线及管井，根据现场实际情况调整部分设计管线路由及排水方向。

15、由我司承建的天鹿湖周边污水治理工程中，根据现场实际情况摸查 W-280~W-299、W-299~W-320 井段因部分房屋巷道较窄，无法达到施工条件，还有部分房屋地基为毛坯建筑物，部分村民不同意我方按设计施工图纸施工，经参建单位讨论研究后同意取消部分管线及管井，根据现场实际情况调整部分设计管线路由及排水方向。

16、由于原设计图纸 W-210~W-233 管线和新建 3#泵站因靠近水库边且地形复杂，经现场勘查发现按原按设计图纸施工不具备施工条件，经再次详细摸查，绿谷苑别墅区住户污水已统一收集到二级过滤沉淀的化粪池中，经参建各方现场讨论研究后同意取消 W-210~W-233 管线段及 3#泵站施工，在二级过滤化粪池后新建人工湿地处理站进行总口截污，处理达标后排放至水库。

17、由我司承建的天鹿湖周边污水治理工程中，根据现场实际情况，户出管 DN150UPVC 管实际完成工程量与图纸不符，原设计图纸工程量暂按

每户 16 米计算, 户出管 DN150UPVC 原设计图纸没有明确开挖深度及开挖宽度, 经参建单位讨论研究后同意按现场实际完成工程量确认后体现在竣工图并补充户出管开挖深度及开挖宽度大样图。

18、由我司承建的天鹿湖周边污水治理工程中, 根据现场实际情况, 由于化粪池修复、化粪池拆除重建原设计图纸工程量为暂定量, 没有体现化粪池修复、化粪池拆除重建具体位置修复平面图, 经参建单位讨论研究后同意按现场实际完成工程量确认后体现在竣工图。

19、由我司承建的天鹿湖周边污水治理工程中, 根据现场实际情况, 由于 PVC-U 污水立管 DN100、PVC-U 雨水立管 DN100 实际完成工程量与设计图纸不符, 原设计图纸工程量按新建雨水立管示意图暂定计算, 经各参建单位讨论研究后同意按现场实际完成工程量确认后体现在竣工图。

20、由我司承建的天鹿湖周边污水治理工程中, 由于 B1~B4 泵站电缆接电工程量与设计图纸不符, 原设计图纸工程量按每座泵站电缆接电 500 米暂定计算, 经各参建单位讨论研究后同意按现场实际完成工程量确认后体现在竣工图。

(三) 工程结算情况

本合同工程执行综合单价包干合同, 合同工程价款为 2917.875805 元, 已完成工程结算, 工程结算价款最终以业主或其委托的第三方评审机构审核为准。

四、合同工程质量评定

本合同工程划定为一个单位工程, 单位工程质量等级为合格; 经合同工程完工验收工作组根据根据《给水排水管道工程施工及验收规范》

(GB50268-2008)、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》

(GB50141-2008)等评定标准,检查验收评定:天鹿湖周边污水治理工程合同工程质量评定为合格。

五、历次验收遗留问题处理情况

无

六、存在的主要问题及处理意见

无

七、意见和建议

无

八、结论

天鹿湖周边污水治理工程单位工程,已按批准的设计文件和合同要求按期完成,工程施工质量符合设计和规范要求,工程投资控制合理,工程档案资料基本齐全,单位工程质量等级评定为合格;工程能按批准的设计标准投入运用、发挥社会效益,无工程遗留问题,同意合同验收,可交付使用。

九、保留意见(应由本人签字)

无

保留意见人签字:

十、合同工程完工验收工作组成员签字表(附后)



十一、附件：施工单位向项目法人移交资料目录

- 1、施工组织管理记录
- 2、出厂合格证
- 3、试验与检验报告
- 4、施工记录
- 5、质量检验记录
- 6、验收文件
- 7、工程结算及竣工图



天鹿湖周边污水治理工程

合同工程完工验收工作组成员签字表

序号	姓名	单位	职务/职称	签字
1	组长 吴鑫盛	广州市黄埔区河涌管理办	高级工程师	吴鑫盛
2	成员 黄宇	广州市黄埔区河涌管理办	项目负责人	黄宇
3	组长 陈桂三	广州市科城建筑设计有限公司	高级工程师	陈桂三
4	成员 井苏芳	广州市科城建筑设计有限公司	工程师	井苏芳
5	成员 韩小林	广东通顺建设工程有限公司	项目负责人	韩小林
6	成员 陆小培	广东重工建设监理有限公司	总监理工程师	陆小培
7	成员 张鼎	广东重工建设监理有限公司	监理工程师	张鼎
8	成员 戴景耀	广东重工建设监理有限公司	监理员	戴景耀
9	成员 李颖晖	广东中凯建设工程有限公司	项目经理	李颖晖
10	成员 黄志荣	广东中凯建设工程有限公司	技术负责人	黄志荣
11	成员 邓贵友	广州市黄埔区水务设施管理站	工程师	邓贵友



统一社会信用代码
91440000791202564R

登记通知书

(粤)登字(2023)第44000012300001219号

金中凯建设集团有限公司:

你单位提交的变更登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。

经核准的变更登记事项如下:

登记事项	变更前内容	变更后内容
名称	广东中凯建设工程有限公司	金中凯建设集团有限公司

特此通知。



九、投标人声明

关于遵守招标文件和履行施工合同的声明

本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司就参加高州市城东片区开发及基础设施建设工程(集贤路之兴教路至省道 113 线路段)施工的投标工作，作出郑重声明：

一、保证按照《中华人民共和国招标投标法》及其《实施条例》的规定参加投标，所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；保证投标文件不与其他投标文件由同一单位或者个人编制；保证不委托其他单位或个人办理投标事宜；保证投标文件不与其他单位的投标文件相互混装；保证不让任何单位和个人挂靠；保证不进行恶意异议和投诉；保证项目经理目前未在其他在建项目担任项目经理（符合招标文件的具体要求）。

二、若成为本工程的中标人，我公司将严格遵守招标文件和履行施工合同的下列要求：

1、订立合同：在招标文件规定的限期内与招标人订立施工承包合同。

2、施工现场技术和管理人员：

（1）投标承诺及派驻现场的项目管理架构中全部技术和管理人员均为我公司员工；

（2）根据本工程建设的实际需要适当设置的项目管理架构，委派的技术和管理人员的数量、资质和实际工作能力均满足本工程建设实施要求；

（3）在收到发包人进场通知的 3 天内，所有技术和管理人员全部到位，进入现场办公，严格遵守茂名市建筑从业人员实名制管理相关规定。

（4）若因技术或管理人员未按投标承诺的人员和时间到位、或人员的实际工作能力和工作表现达不到招标文件明确要求或投标文件的承诺、或工作态度存在严重不足，不适应现场工作需要，我公司愿按发包人要求撤换不合格人员，并保证后任人员的资质、资历、业绩及实际工作能力不低于前任人员的水平。

3、工期：保证尽一切力量确保投标承诺的工期。本公司充分了解和预计在施工过程中，本项目可能会存在比正常项目更多的阻碍工期的情况出现，保证不因自身原因导致实际工期超过合同竣工时间。

4、材料、设备：保证准备并供应充足的材料设备，按投标承诺的时间全部按时到位。不因任何材料、设备因素阻碍工期而影响投标承诺的竣工日期。

5、质量、安全：保证实现本工程招标文件所确定的工程质量、安全目标计划，落实企业全员安全生产责任制，且按茂名市有关文件及本工程招标文件文明施工管理方案中的要求进行文明施工管理。

6、不发生出借资质、转包、违法分包行为。

7、不拖欠或克扣劳务人员工资，不拖欠材料、设备价款、分包合同工程款（如有分包工程）。

8、承诺按中标价限额施工。

二、如不能履行上述承诺，本公司愿意承担由此带来的法律后果，并自愿无条件地接受招标人和建设行政主管部门的以下处理：

1、取消中标资格或者解除合同；

2、由招标人没收投标保证金或合同履约保证金；

3、两年内（或五年内）停止参与茂名市财政资金建设工程的投标；

4、对不良行为予以记录，并进行公告；

5、报茂名市建设行政主管部门备案，并提请上级相关行政主管部门依法进行处罚；

6、其他行政处理决定。

特此声明

声明企业：金中凯建设集团有限公司（盖单位章）

法定代表人：陈欣桐（签字）

日期：2025年7月2日

十、工程量清单报价



高州市城东片区开发及基础设施建设
工程(集贤路之兴教路至省道113线路
段)施工

工程

投 标 总 价

投 标 人： 金中凯建设集团有限公司

(单位盖章)



2025年7月2日



高州市城东片区开发及基础设施建设
工程(集贤路之兴教路至省道113线路
段)施工

工程

投 标 总 价

招 标 人：高州市市政设施管理所

工 程 名 称：高州市城东片区开发及基础设施建设工程(集贤路之兴教路至省道113线路段)施工

投 标 总 价 (小写)：12588521.45

(大写)：壹仟贰佰伍拾捌万捌仟伍佰贰拾壹元肆角伍分

投 标 人：金中凯建设集团有限公司

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



编 制 时 间：2025年7月2日

总 说 明

项目名称：高州市城东片区开发及基础设施建设工程(集贤路之兴教路至省道113线路段)施工

第 1 页 共 1 页

一、工程概况

- 1、工程名称：高州市城东片区开发及基础设施建设工程(集贤路之兴教路至省道113线路段)施工
- 2、招标单位：高州市市政设施管理所
- 3、建设地点：高州市城东片区
- 4、建设工期：240日历天
- 5、项目概况：工程位于高州市城东片区，起点与现状兴教路相接，终点与现状省道113线相接，道路全长约465m，宽为20m，道路等级为城市支路，设计时速为20km/h，采用水泥混凝土路面结构。实施内容包括：道路工程、交通工程、给排水工程、电力工程、通信工程、照明工程等。



二、编制依据

1. 本项目投标报价根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。
2. 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)
3. 《广东省房屋建筑装饰工程综合定额(2018年)》
4. 《广东省通用安装工程综合定额(2018年)》
5. 《广东省市政工程综合定额(2018年)》
6. 《广东省园林绿化工程综合定额(2018年)》
7. 《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则(2018)》
8. 国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法
9. 企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额
10. 招标文件

三、其他说明

1. 按招标文件要求执行。
2. 建设工程设计文件及相关资料。
3. 施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案。
4. 与建设项目相关的标准、规定等技术资料。
5. 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息。
6. 其他的相关资料。



建设项目投标报价汇总表

工程名称：高州市城东片区开发及基础设施建设工程(集贤路之兴教路至省道113线路段)
施工

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

单项工程投标报价汇总表

工程名称：高州市城东片区开发及基础设施建设工程(集贤路之兴教路至省道113线路段)施工

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 市政-道路工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表一-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 市政-道路工程

标段:

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		车行道						
1	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位: 机动车道 2. 范围: 机动车道	m2	8481	1.34	11364.54	
2	040202011001	碎石	1. 石料规格: 级配碎石 2. 厚度: 200mm	m2	8481	27.50	233227.50	
3	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量: 6% 2. 石料规格: 碎石 3. 厚度: 200mm	m2	7886	38.43	303058.98	
4	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C35 商品抗折强度 4.5MPa 混凝土 2. 厚度: 250mm 3. 掺和料: 按设计要求 4. 嵌缝材料: 沥青玛蹄脂	m2	7336	181.24	1329576.64	
5	040203007002	路面钢筋	1. 水泥混凝土路面钢筋 构造筋	t	28.921	3192.12	92319.30	
		车行道合计					1969546.96	
		人行道						
6	040204001001	人行道整形碾压	1. 部位: 人行道 2. 范围: 人行道	m2	3331	1.26	4197.06	
7	040202011002	碎石	1. 石料规格: 级配碎石 2. 厚度: 150mm	m2	3331	21.31	70983.61	
8	040204002001	人行道块料铺设 C20 透水砼	1. 基础、垫层: 材料品种、厚度: 20cm 厚 C20 透水砼 2. 图形: 按设计要求	m2	3331	55.78	185803.18	
9	040204002002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格: 红色透水砖、300mm×150mm×60mm 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度: 1: 3 水泥砂浆、厚 30mm 3. 图形: 按设计要求	m2	3331	76.09	253455.79	
10	040204004001	安砌侧(平、缘)石砼垫层	1. 基础、垫层: 材料品种、厚度: C15 商品混凝土、厚度 100mm	m3	80.445	299.95	24129.48	
11	040204004003	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格: 花岗岩路缘石 (50*15*30cm)	m	1097	63.20	69330.40	
12	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格: 花岗岩人行道压条 (100*15*16cm)	m	888	3.78	3356.64	
		人行道合计					611256.16	
		边坡防护						
13	050102015001	三维网	1. 软基处理工程 铺设土工布一般软土 2. 三维植被网	m2	2646	22.79	60302.34	
14	050102012001	铺种草皮	1. 铺草皮 原土铺草皮 2. 草皮保养 机械灌溉 保养月数: 3	m2	2646	35.75	94594.50	
本页小计							2735699.96	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政-道路工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
15	040501017001	排水方沟	1. 水沟规格：50*50cm(净空) 2. C15砼垫层20cm厚 3. 18cm厚M7.5砂浆砌砖MU10灰砂砖 4. 2cm厚1:2水泥砂浆抹面 5. C30彩色钢纤维混凝土盖板5cm厚70cm宽（绿色）	m	566	229.59	129947.94	
		边坡防护合计					284844.78	
		土石方工程						
16	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别：按地质勘察报告 2. 挖土深度：按现场情况综合考虑	m3	36784	2.45	90120.80	
17	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：土方 2. 运距：综合考虑	m3	35457	17.47	619433.79	
18	040103001002	回填方	1. 密实度要求：按设计及规范要求 2. 填方材料品种：土方 3. 填方粒径要求：按设计及规范要求 4. 填方来源、运距：利用方	m3	1327	8.83	11717.41	
		土石方工程合计					721272.00	
		其他						
19	040205018001	车止石	1. 车止石 石质(砼质) 高度1m内 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	根	24	266.26	6390.24	
20	041001001001	拆除路面	1. 液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm 2. 废料外运，运距综合考虑	m2	1107	15.93	17634.51	
21	041001003001	拆除基层	1. 小型机械拆除各类底层 厚10cm 2. 废料外运，运距综合考虑	m2	1107	8.18	9055.26	
22	011609001001	拆除现状铁皮围栏	1. 拆除现状铁皮围栏	m	318	16.81	5345.58	
23	011601001001	砖砌体拆除	1. 机械整体拆除 民用建筑 三层以内	m2	1146	21.44	24570.24	
24	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：拆除建筑弃置物 2. 运距：有投标人综合考虑	m3	458.4	59.59	27316.06	
		其他合计					90311.89	
		分部分项合计					3677231.79	
		措施项目						
本页小计							941531.83	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政-道路工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费		226050.19			
2	粤 041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费					
3	041109002001	夜间施工增加费						
4	041109005001	交通疏导员增加费						



总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政-道路工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
5	041108001001	地下管线交叉降效费						
6	粤 041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+ 分部分项机具费					
7	QTFY00000001	其他费用						
合 计					226050.19			



其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 市政-道路工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 市政-道路工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 市政-道路工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 市政-道路工程

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
1	人工费	元	621039.4676		1	1		
2	热轧圆盘条 $\Phi 10$ 以内	t	9.0725		3450	3450		
3	螺纹钢 $\Phi 10 \sim 25$	t	0.8154		3400	3400		
4	镀锌低碳钢丝 $\Phi 4.0$	kg	5.436		5.8	5.8		
5	镀锌低碳钢丝 $\Phi 0.7 \sim 1.2$	kg	70.7321		5.8	5.8		
6	塑料薄膜	m ²	1804.218		6.69	6.69		
7	三维植被网	m ²	18.28		6.69	6.69		
8	圆钉 综合	kg	89.8739		5.8	5.8		
9	圆钉 50~75	kg	7.6383		4.74	4.74		
10	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	38.6949		400	400		
11	中砂	m ³	111.2009		200	200		
12	碎石 20~40	m ³	1428.8984		115	115		
13	碎石 60	m ³	408.2945		156.32	156.32		
14	石屑	m ³	202.8744		110	110		
15	碎石	m ³	202.8744		110	110		
16	石粉	m ³	202.8744		110	110		
17	生石灰	t	0.4692		510	510		
18	熟耕土(松方)	m ³	29.9289		41.94	41.94		
19	标准砖 240×115×53	千块	54.9744		430	430		
20	板枋材 综合	m ³	12.4533		1592.08	1592.08		
21	松杂板枋材	m ³	3.3961		1500	1500		
22	石油沥青 60~100#	t	57.0007		3600	3600		
23	柴油	t	9.3901		5650	5650		
24	水	m ³	1052.2473		3.2	3.2		
25	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m ³	211.219		318.9	318.9		
26	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m ³	1.306		331.5	331.5		
27	普通预拌混凝土(透水砼) 碎石粒径综合考虑 C20	m ³	415.461		331.5	331.5		

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 市政-道路工程

标段:

第 2 页 共 2 页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 市政-给排水工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 市政-给排水工程

标段:

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		土石方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:按地质勘察报告 2. 挖土深度:按现场情况综合考虑	m3	13316.02	6.03	80295.60	
2	040101002002	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 在支撑下挖土 单价*1.2 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 在支撑下挖土 单价*1.2	m3	2989.4	9.17	27412.80	
3	040103001001	回填方	1. 密实度要求:按设计及规范要求 2. 填方材料品种:中粗砂 3. 填方粒径要求:按设计及规范要求 4. 部位:沟槽	m3	2336.92	150.03	350608.11	
4	040103001002	回填方	1. 密实度要求:按设计及规范要求 2. 填方材料品种:土方 3. 填方粒径要求:按设计及规范要求	m3	12195.54	18.01	219641.68	
5	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:由投标人综合考虑	m3	4367.08	27.41	119701.66	
6	041001001001	拆除路面	1. 液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):25	m2	1028.8	37.55	38631.44	
7	041001003001	拆除基层	1. 小型机械拆除各类底层 厚15cm内 实际厚度(cm):40	m2	1028.8	34.52	35514.18	
8	040103002002	余方弃置	1. 装载机装松散石方 2. 自卸汽车运石方 运距综合考虑	m3	257.2	44.91	11550.85	
9	040103002003	余方弃置	1. 装载机装土 2. 自卸汽车运土方 运距综合考虑	m3	411.52	27.13	11164.54	
10	040202011001	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:200mm	m2	1028.8	41.52	42715.78	
11	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:6% 2. 石料规格:碎石 3. 厚度:200mm	m2	1028.8	58.01	59680.69	
12	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C35商品抗折强度4.5MPa混凝土 2. 厚度:250mm 3. 掺和料:按设计要求 4. 嵌缝材料:沥青玛蹄脂	m2	1028.8	273.62	281500.26	
13	粤040101006001	打拔钢板桩	1. 陆上打拉森钢板桩 9m内 2. 拔拉森钢板桩	t	1131.3	923.65	1044925.25	
14	粤040101006002	打拔钢板桩	1. 钢板桩支撑安、拆 宽度4m内 2. 两道撑	m	558.6667	76.87	42944.71	
		土石方工程合计					2366287.55	
本页小计							2366287.55	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 市政-给排水工程

标段:

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		给水工程						
15	040501002008	球墨铸铁管DN400	1. 材质及规格: 球墨铸铁管D400 2. 接口方式: 胶圈接口 3. 铺设深度: 按设计要求 4. 管道检验及试验要求: 详见设计说明及规范	m	433	332.19	143838.27	
16	040501002010	球墨铸铁管DN200	1. 材质及规格: 球墨铸铁管DN200 2. 接口方式: 胶圈接口 3. 铺设深度: 按设计要求 4. 管道检验及试验要求: 详见设计说明及规范	m	122	146.24	17841.28	
17	040501002011	球墨铸铁管DN150	1. 材质及规格: 球墨铸铁管DN150 2. 接口方式: 胶圈接口 3. 铺设深度: 按设计要求 4. 管道检验及试验要求: 详见设计说明及规范	m	20	110.83	2216.60	
18	040501002013	球墨铸铁管DN100	1. 材质及规格: 球墨铸铁管DN100 2. 接口方式: 胶圈接口 3. 铺设深度: 按设计要求 4. 管道检验及试验要求: 详见设计说明及规范	m	5	89.35	446.75	
19	040504001007	砖砌圆形立式蝶阀井Φ1.8m	1. 类型: 砖砌圆形阀门井 2. 规格: Φ1800mm 3. 其他: 详见设计说明及相应图集 4. 井盖、井圈材质及规格: 防盗型球墨铸铁 (成套)	座	3	6835.25	20505.75	
20	040504001009	砖砌圆形立式蝶阀井Φ1.2m	1. 类型: 砖砌圆形阀门井 2. 规格: Φ1200mm 3. 其他: 详见设计说明及相应图集 4. 井盖、井圈材质及规格: 防盗型球墨铸铁 (成套)	座	9	3777.73	33999.57	
21	040504001010	砖砌圆形排泥/气阀井Φ1.2m	1. 类型: 砖砌圆形排泥/气阀井 2. 规格: Φ1200mm 3. 其他: 详见设计说明及相应图集 4. 井盖、井圈材质及规格: 防盗型球墨铸铁 (成套)	座	2	4153.91	8307.82	
22	040504001011	排泥湿井Φ1.0m	1. 类型: 排泥湿井 2. 规格: Φ1000mm 3. 其他: 详见设计说明及相应图集 4. 井盖、井圈材质及规格: 防盗型球墨铸铁 (成套)	座	1	3857.18	3857.18	
23	040502005006	阀门	1. 种类: 蝶阀 2. 材质及规格: 蝶阀, DN400 3. 连接形式: 法兰连接 4. 试验要求: 按设计及规范要求	个	3	2848.74	8546.22	
本页小计							239559.44	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政-给排水工程

标段：

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
24	040502005008	阀门	1. 种类:蝶阀 2. 材质及规格:蝶阀, DN200 3. 连接形式:法兰连接 4. 试验要求:按设计及规范要求	个	9	493.09	4437.81	
25	040502005009	阀门	1. 种类:排气阀 2. 材质及规格:排气阀, DN80 3. 连接形式:法兰连接 4. 试验要求:按设计及规范要求	个	1	219.23	219.23	
26	040502005010	阀门	1. 种类:排泥阀 2. 材质及规格:排泥阀, DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 试验要求:按设计及规范要求	个	1	793.87	793.87	
27	040502001009	铸铁管管件	1. 种类:球墨铸铁三通 2. 材质及规格:球墨铸铁, DN600×400 3. 接口形式:承插式胶圈接口	个	1	1150.48	1150.48	
28	040502001010	铸铁管管件	1. 种类:球墨铸铁三通 2. 材质及规格:球墨铸铁, DN400×200 3. 接口形式:承插式胶圈接口	个	9	703.70	6333.30	
29	040502001017	铸铁管管件	1. 种类:球墨铸铁三通 2. 材质及规格:球墨铸铁, DN400×150 3. 接口形式:承插式胶圈接口	个	4	689.47	2757.88	
30	040502001011	铸铁管管件	1. 种类:球墨铸铁三通 2. 材质及规格:球墨铸铁, DN300×80 3. 接口形式:承插式胶圈接口	个	1	615.19	615.19	
31	040502001012	铸铁管管件	1. 种类:球墨铸铁三通 2. 材质及规格:球墨铸铁, DN300×100 3. 接口形式:承插式胶圈接口	个	1	563.37	563.37	
32	040502001016	铸铁管管件	1. 种类:球墨铸铁22.5°弯头 2. 材质及规格:球墨铸铁, DN200 3. 接口形式:承插式胶圈接口	个	1	214.07	214.07	
33	040502007005	盲堵板制作、安装	1. 材质及规格:钢制堵头, DN200 2. 连接形式:焊接	个	9	177.81	1600.29	
34	040502007007	盲堵板制作、安装	1. 材质及规格:钢制堵头, DN400 2. 连接形式:焊接	个	1	398.59	398.59	
35	040503002002	混凝土支墩	1. 管道支墩(挡墩) 无筋 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	90.055	648.02	58357.44	
36	040205004001	标志板	1. 名称:不锈钢给水管道标志牌 2. 材质、规格尺寸:Φ200厚26mm	块	15	330.48	4957.20	
本页小计							82398.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政-给排水工程

标段：

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
37	040504001012	室外地上式消火栓	1. 消火栓井 地上式 支管浅装 2. 砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M7.5 3. 普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C30 4. 室外地上式消火栓安装 公称压力1.0MPa 浅150型	座	4	977.90	3911.60	
		给水工程合计					325869.76	
		雨水工程						
38	040501004001	塑料管	1. 材质及规格:PVC结构壁内扣缠绕波纹管DN300 8kN/m2 2. 连接形式:承插式胶圈接口 3. 铺设深度:按设计要求 4. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	261	102.85	26843.85	
39	040501004005	塑料管	1. 材质及规格:PVC结构壁内扣缠绕波纹管N600 8kN/m2 2. 连接形式:承插式胶圈接口 3. 铺设深度:按设计要求 4. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	60	321.51	19290.60	
40	040303002001	管座C20	1. 名称:混凝土管管座 2. 混凝土强度等级:C20	m3	153.736	470.60	72348.16	
41	040501001002	混凝土管	1. 管座材质:混凝土(120度) 2. 规格:重型II级钢筋混凝土管DN800 3. 接口方式:橡胶圈密封接口 4. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	336	276.23	92813.28	
42	040501001003	混凝土管	1. 管座材质:混凝土(120度) 2. 规格:重型II级钢筋混凝土管DN1000 3. 接口方式:橡胶圈密封接口 4. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	124	353.40	43821.60	
43	040501017001	排水方沟	1. 名称:钢筋混凝土盖板涵 2. 规格:BxH=1000x1000 3. 垫层、基础材质及厚度:100厚混凝土垫层、250厚混凝土底板 4. 混凝土强度等级:C30 5. 伸缩缝(沉降缝)要求:按图纸设计要求 6. 盖板材质、规格:预制钢筋混凝土排水沟盖板 500x1360	m	67	523.06	35045.02	
44	040504005001	预制混凝土井	1. 井筒规格:预制混凝土井筒Φ700 2. 详20S515, 页331	座	1	2161.80	2161.80	
45	040901001001	现浇构件钢筋	1. 部位:钢筋混凝土盖板涵 2. 钢筋规格:钢筋制作、安装带肋钢筋 Φ10~25mm	t	7.825	4302.55	33667.45	
本页小计							329903.36	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 市政-给排水工程

标段:

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
46	040901001002	现浇构件钢筋	1. 部位:钢筋混凝土盖板涵 2. 钢筋规格:箍筋制作、安装 圆钢 $\phi 10\text{mm}$ 以内	t	0.1323	4758.94	629.61	
47	041001007001	拆除砖石结构	1. 拆除类型:现状浆砌片石排水边沟 2. 运距:综合考虑	m ³	179.33	193.17	34641.18	
48	040201022001	排水沟、截水沟	1. 名称:排水边沟 2. 砌体材料:M7.5砂浆砌片石 3. 面层:5cm细石混凝土	m	160	212.10	33936.00	
49	040504002006	混凝土井	1. 类型:现浇钢筋混凝土检查井 $\Phi 1000\text{mm}$ 2. 结构及做法:详见设计说明及相应图集 3. 井盖、井圈材质及规格:防盗型球墨铸铁(成套) 4. 井深:2.065m	座	2	4535.16	9070.32	
50	040504002007	混凝土井	1. 类型:现浇钢筋混凝土检查井 $\Phi 1250\text{mm}$ 2. 结构及做法:详见设计说明及相应图集 3. 井盖、井圈材质及规格:防盗型球墨铸铁(成套) 4. 井深:2.4583m	座	12	4621.84	55462.08	
51	040504002001	混凝土井	1. 类型:现浇钢筋混凝土检查井 $\Phi 1800\text{mm}$ 2. 结构及做法:详见设计说明及相应图集 3. 井盖、井圈材质及规格:防盗型球墨铸铁(成套) 4. 井深:2.51m	座	1	6420.82	6420.82	
52	040504002002	混凝土井	1. 类型:现浇钢筋混凝土检查井 $\Phi 1500\text{mm}$ 2. 结构及做法:详见设计说明及相应图集 3. 井盖、井圈材质及规格:防盗型球墨铸铁(成套) 4. 井深:2.695m	座	4	5720.82	22883.28	
53	040504002009	混凝土井	1. 井深、尺寸:井深2.44m 2000mm $\times$ 1700mm、 2. 垫层厚度、材料品种:C15混凝土、 3. 定型井名称、图号:矩形直线混凝土雨水检查井、详20S515-3, 页80	座	1	6985.46	6985.46	
54	040504002010	混凝土井	1. 井深、尺寸:井深2.535m 2400mm $\times$ 2100mm、 2. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C20 5-40mm 3. 垫层厚度、材料品种:C15混凝土 4. 定型井名称、图号:矩形直线混凝土雨水检查井、详20S515-3, 页80	座	2	10151.81	20303.62	
本页小计							190332.37	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 市政-给排水工程

标段:

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
55	040504002011	混凝土井	1. 井深、尺寸: 井深2.62m 2800mm × 2000mm、 2. 垫层厚度、材料品种: C15混凝土 3. 定型井名称、图号: 矩形直线混凝土雨水检查井、详20S515-3, 页143	座	1	10347.29	10347.29	
56	040504009001	雨水口	1. 类型: 双篦雨水进水口 2. 垫层、基础: 材料品种、强度: C15商品混凝土 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级: M7.5水泥砂浆砌Mu10灰砂砖 240mm × 115mm × 53mm 4. 座浆、抹三角灰: 均采用1:2水泥砂浆 5. 井篦、井座材质: 防盗型球墨铸铁井篦、井座750mm × 450mm 6. 具体做法: 图集05S518-10 7. 井深: 1.0m	座	38	1021.59	38820.42	
		雨水工程合计					565491.84	
		污水工程						
57	040501004003	塑料管	1. 材质及规格: PVC结构壁内扣缠绕波纹管Φ400 8kN/m ² 2. 连接形式: 承插式胶圈接口 3. 铺设深度: 按设计要求 4. 管道检验及试验要求: 满足设计及规范要求	m	556	152.89	85006.84	
58	040501004006	塑料管	1. 材质及规格: PVC结构壁内扣缠绕波纹管Φ500 8kN/m ² 2. 连接形式: 承插式胶圈接口 3. 铺设深度: 按设计要求 4. 管道检验及试验要求: 满足设计及规范要求	m	399	235.57	93992.43	
59	040501008001	水平导向钻进	1. 土壤类别: 按地质勘察报告 2. 材质及规格: PVC结构壁内扣缠绕波纹管Φ400 12.5kN/m ² 3. 钻导向孔 DN400 4. 扩孔(mm以内) DN400 5. 管道检验及试验要求: 详见设计及规范要求	m	158	596.68	94275.44	
60	040504002004	混凝土井	1. 类型: 现浇钢筋混凝土检查井Φ1000mm 2. 结构及做法: 详见设计说明及相应图集 3. 井盖、井圈材质及规格: 防盗型球墨铸铁(成套) 4. 井深: 3.375m	座	35	4538.05	158831.75	
本页小计							481274.17	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 市政-给排水工程

标段:

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
61	040504002005	混凝土井	1. 类型: 现浇钢筋混凝土检查井Φ1250mm 2. 结构及做法: 详见设计说明及相应图集 3. 井盖、井圈材质及规格: 防盗型球墨铸铁(成套) 4. 井深: 3.72m 5. 水平定向穿越段	座	6	4625.82	27754.92	
		污水工程合计					459861.38	
		分部分项合计					3717510.53	
		措施项目						
62	031302007001	高层施工增加		项	1			
63	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
64	041101005001	井字架	1. 钢管井字架 井深(m以内) 4	座	74	242.53	17947.22	
65	041102021001	小型构件模板	1. 构件类型: 给水工程混凝土支墩模板	m2	224.7	78.86	17719.84	
66	041102001001	垫层模板	1. 构件类型: 混凝土基础垫层木模 2. 部位: 混凝土管、钢筋混凝土盖板涵、混凝土井	m2	498.571	40.41	20147.25	
67	041102035001	池壁(隔墙)模板	1. 构件类型: 池壁模板 2. 部位: 混凝土井、钢筋混凝土盖板涵	m2	1743.98	69.87	121858.55	
68	041102031001	管(渠)道平基模板	1. 构件类型: 管(渠)道平基模板 2. 部位: 钢筋混凝土盖板涵	m2	33.5	41.09	1376.52	
		单价措施合计					179049.39	
本页小计							206804.31	
合 计							3878612.70	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政-给排水工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费		267413.28			
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费					
3	041109002001	夜间施工增加费						
4	041109005001	交通疏导员增加费						




总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政-给排水工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费 率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
5	041108001001	地下管线交叉降效费						
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+ 分部分项机具费					
7	QTFY00000001	其他费用						
合 计					267413.28			



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：市政-给排水工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	399968.58		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	145129.55		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	545098.13		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称: 市政-给排水工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 市政-给排水工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 市政-给排水工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称: 市政-给排水工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 市政-给排水工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 市政-给排水工程

标段: 第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
1	人工费	元	921082.9248		1	1		
2	热轧圆盘条 $\phi 12 \sim 25$	t	0.1246		3450	3450		
3	镀锌低碳钢丝 $\phi 0.7 \sim 1.2$	kg	0.8827		5.8	5.8		
4	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	28.5749		5.8	5.8		
5	镀锌低碳钢丝 $\phi 2.5 \sim 4.0$	kg	98.1669		5.8	5.8		
6	钢板 综合	kg	526.0573		3.37	3.37		
7	圆钉 综合	kg	319.7703		5.36	5.36		
8	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	2.312		400	400		
9	复合普通硅酸盐水泥 P.O 42.5	kg	2.5108		0.45	0.45		
10	中砂	m ³	17.0835		200	200		
11	回填砂	m ³	2804.304		122	122		
12	卵石 彩色	t	0.4356		574.42	574.42		
13	生石灰	t	0.2616		510	510		
14	标准砖 240×115×53	千块	5.36713		430	430		
15	松杂原木 综合	m ³	3.4877		1500	1500		
16	板枋材 综合	m ³	0.0035		1269.04	1269.04		
17	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	181.723		0.58	0.58		
18	焊接钢管 DN40	kg	39.0054		3.9	3.9		
19	镀锌钢管 DN50	m	39.0054		3.9	3.9		
20	橡胶管 综合	m	2.0895		21.88	21.88		
21	钢筋混凝土管 D300	m	300.56		600.54	600.54		
22	水	m ³	680.905		3.2	3.2		
23	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m ³	31.7922		318.9	318.9		
24	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m ³	227.294		331.5	331.5		
25	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m ³	50.219		348.9	348.9		
26	球墨铸铁管垫圈 橡胶 DN600	个	14.42		44.27	44.27		

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 市政-给排水工程

标段: 第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
27	球墨铸铁管垫圈 橡胶 DN300	个	101.256		18.79	18.79		
28	球墨铸铁管垫圈 橡胶 DN150	个	23.044		9.88	9.88		
29	橡胶圈 DN300	个	3.44		6.79	6.79		
30	橡胶圈 DN400	个	0.86		6.1	6.1		
31	橡胶圈 DN600	个	57.886		14.28	14.28		
32	球墨铸铁管垫圈 橡胶 DN400	个	147.084		18.79	18.79		
33	球墨铸铁管垫圈 橡胶 DN200	个	82.194		41.09	41.09		
34	球墨铸铁管垫圈 橡胶 DN65	个	82.194		41.09	41.09		
35	铸铁闸阀套筒	个	4		189.38	189.38		
36	煤焦油沥清漆 L01-17	kg	28.2102		10.81	10.81		
37	球墨铸铁管 K9级 DN600	m	399.6893		313.5	313.5		
38	球墨铸铁管 K9级 DN400	m	112.6145		134.19	134.19		
39	球墨铸铁管 K9级 DN300	m	18.4614		102.59	102.59		
40	球墨铸铁管 K9级 DN200	m	4.6154		79.45	79.45		
41	球墨铸铁管 K9级 DN150	m	243.3303		90.65	90.65		
42	球墨铸铁管 K9级 DN65	m	55.938		298.84	298.84		
43	PVC合芯层结构壁纤维复合管 Φ300	m	518.3588		138.63	138.63		
44	PVC合芯层结构壁纤维复合管 Φ600	m	371.9877		213.31	213.31		
45	PVC合芯层结构壁纤维复合管 Φ400	m	147.3034		159.88	159.88		
46	球墨铸铁三通 DN600*300	个	1		335.88	335.88		
47	球墨铸铁三通 DN400*300	个	1		387.7	387.7		
48	球墨铸铁三通 DN300*200	个	1		555.8	555.8		
49	球墨铸铁三通 DN300*150	个	9		370.06	370.06		
50	球墨铸铁三通 DN300*80	个	4		355.83	355.83		
51	球墨铸铁三通 DN300*65	个	1		200.56	200.56		

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 市政-给排水工程

标段: 第 3 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
52	球墨铸铁90° 弯头 DN150	个	1		42.33	42.33		
53	球墨铸铁90° 弯头 DN300	个	1		42.33	42.33		
54	蝶阀 DN200	个	9		395.75	395.75		
55	蝶阀 DN300	个	1		179.03	179.03		
56	蝶阀 DN400	个	1		734.58	734.58		
57	蝶阀 DN600	个	3		2446.5	2446.5		
58	钢板平焊法兰 DN150	副	2		36.31	36.31		
59	盲堵板 DN200	个	1		186.25	186.25		
60	盲堵板 DN300	个	9		90.35	90.35		
61	盲堵板 DN400	个	4		464.6	464.6		
62	盲堵板 DN600	个	15		95.45	95.45		
63	标志牌 给水管标志牌 (不锈钢)	个	1		1030.97	1030.97		
64	铸铁井盖、井座 700	套	5.04		1030.97	1030.97		
65	球墨单篦 500*500*50 (重量31Kg, 承载力50t)	套	1		2500	2500		
66	机上人工	工日	1535.32		5.65	5.65		
67	汽油 (机械用) 国III93#	kg	352.256		5.65	5.65		
68	汽油 (机械用) 国III93#	kg	1256.366		5.65	5.65		
69	柴油 (机械用) 0#	kg	1054.56		5.65	5.65		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政-电力通讯工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		土石方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:按地质勘察报告 2. 挖土深度:按现场情况综合考虑	m3	1458.26	9.76	14232.62	
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求:按设计及规范要求 2. 填方材料品种:石粉 3. 填方粒径要求:按设计及规范要求 4. 部位:沟槽	m3	406.55	256.48	104271.94	
3	040103001002	回填方	1. 密实度要求:按设计及规范要求 2. 填方材料品种:土方 3. 填方粒径要求:按设计及规范要求	m3	996.15	29.14	29027.81	
4	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:由投标人综合考虑	m3	462.11	44.35	20494.58	
		土石方工程合计					168026.95	
		电力排管工程						
5	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C15 2. 部位:电缆保护管垫层	m3	62.5485	753.84	47151.56	
6	040803002004	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 规格:8*160MMP电力管,壁厚10mm 3. 材质:改性聚丙烯管 4. 敷设方式:埋地敷设	m	563.5	415.21	233970.84	
7	040501001001	满包混凝土加固	1. 满包混凝土加固 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	111.8273	930.61	104067.60	
8	040504001001	直线电缆井	1. 非定型井垫层 混凝土 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 3. 砖砌 矩形 4. 砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M10 5. 混凝土井盖、井圈制作 井圈 6. 砖墙 抹灰 井内侧 7. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 8. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 9. 预埋铁件 10. 井盖、井算安装 检查井 混凝土井盖、座 11. 砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M7.5 12. 钢筋制作、安装 $\phi 10$ mm以内 13. 管(基)坑回填石屑 14. 路面修复混凝土C20	座	3	8189.15	24567.45	
本页小计							577784.40	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政-电力通讯工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
9	040504001002	三通电缆井	1. 非定型井垫层 混凝土 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 3. 砖砌 矩形 4. 砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M10 5. 混凝土井盖、井圈制作 井圈 6. 砖墙 抹灰 井内侧 7. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 8. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 9. 预埋铁件 10. 井盖、井算安装 检查井 混凝土井盖、座 11. 砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M7.5 12. 钢筋制作、安装 $\phi 10\text{mm}$ 以内 13. 管(基)坑回填石屑 14. 路面修复混凝土C20	座	6	12893.19	77359.14	
10	040205018001	电缆标志桩	1. 电缆标志桩	根	12	353.11	4237.32	
		电力排管工程合计					491353.91	
		通信工程						
11	040803002003	电缆保护管	1. 长途专用 敷设塑料管道 8孔(4×2) 2. 材质、规格: PVC-U塑料管、DN110, 壁厚4.0	m	613.5	4812.29	29521.62	
12	040504001003	人孔井	1. 非定型井垫层 混凝土 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 3. 砖砌 矩形 4. 砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M10 5. 混凝土井盖、井圈制作 井圈 6. 砖墙 抹灰 井内侧 7. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 8. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 9. 井盖、井算安装 检查井 混凝土井盖、座 10. 砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M7.5 11. 钢筋制作、安装 $\phi 10\text{mm}$ 以内	座	8	3511.57	28092.56	
13	040501001002	满包混凝土加固	1. 满包混凝土加固 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m ³	10.395	930.61	9673.69	
本页小计							148884.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08


总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政-电力通讯工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+ 分部分项机具费		25184.99			
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+ 分部分项机具费					
3	041109002001	夜间施工增加费						
4	041109005001	交通疏导员增加费						




总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政-电力通讯工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
5	041108001001	地下管线交叉降效费						
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+ 分部分项机具费					
7	QTFY00000001	其他费用						
合 计					25184.99			



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：市政-电力通讯工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	90823.45		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	22831.76		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	113655.21		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称: 市政-电力通讯工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 市政-电力通讯工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表一12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：市政-电力通讯工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称: 市政-电力通讯工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：市政-电力通讯工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
1	人工费	元	181530.4283		1	1		
2	热轧圆盘条 $\phi 10$	kg	29.5764		3.56	3.56		
3	热轧圆盘条 $\phi 10$ 以内	t	0.7805		3450	3450		
4	镀锌低碳钢丝 $\phi 0.7 \sim 1.2$	kg	1.0518		5.8	5.8		
5	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	6.7802		5.8	5.8		
6	镀锌低碳钢丝 $\phi 2.5 \sim 4.0$	kg	8.7921		5.8	5.8		
7	圆钉 综合	kg	0.1957		5.36	5.36		
8	角铁 综合	kg	7.6074		4.99	4.99		
9	复合普通硅酸盐水泥 P.C	t	6.8028		400	400		
10	中砂	m ³	21.4043		200	200		
11	石屑	m ³	940.4694		110	110		
12	石粉	m ³	940.4694		110	110		
13	生石灰	t	0.2319		510	510		
14	标准砖 240×115×53	千块	22.1399		430	430		
15	板枋材 综合	m ³	6.6961		1592.08	1592.08		
16	水	m ³	346.7918		3.2	3.2		
17	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m ³	172.2504		318.9	318.9		
18	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m ³	185.6025		331.5	331.5		
19	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m ³	41.6464		339.8	339.8		
20	改性聚丙烯管 160MPP电力管, 壁厚10mm	m	883.8328		242.56	242.56		
21	PVC合芯层电力通信管 DN110, 壁厚4.0	m	962.2563		14	14		
22	预制砼盖板 1650mm×300mm×100mm	套	614		9	9		
23	铸铁盖板 1200*600	套	17.17		421.63	421.63		
24	机上人工	工日	48.3417		51	51		
25	汽油 (机械用) 国III93#	kg	56.98		5.65	5.65		

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 市政-电力通讯工程

标段:

第 2 页 共 2 页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称：市政-园林绿化工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	152149.60	
2	措施合计	10651.00	
2.1	绿色施工安全防护措施费	2627.45	
2.2	其他措施费	8023.55	
3	其他项目	16065.47	—
3.1	暂列金额	14373.74	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	1691.73	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	178866.07	
5	增值税销项税额	16097.95	—
6	总造价	194964.02	
7	人工费	19923.75	
投标报价合计=1+2+3+5		194,964.02	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

工程名称：市政-园林绿化工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+ 分部分项机具费		2627.45			
2	粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费+ 分部分项机具费					
3	050405002001	夜间施工增加费						
4	粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费+ 分部分项机具费					
5	050405006001	反季节栽植影响措施						
6	QTFY000000001	其他费用						
合 计					2627.45			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：市政-园林绿化工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	14373.74		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	1691.73		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	16065.47		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 市政-园林绿化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称: 市政-园林绿化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页



单位工程投标报价汇总表

工程名称: 市政-照明工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额: (元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计	404165.08	190000.00
1.1	土石方工程	16646.15	
1.2	路灯工程	387518.93	190000.00
2	措施合计	8336.22	
2.1	绿色施工安全防护措施费	8336.22	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	50069.36	—
3.1	暂列金额	42875.82	
3.2	暂估价	190000.00	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	7193.54	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	462570.66	
5	增值税销项税额	41631.36	—
6	总造价	504202.02	
7	人工费	64528.28	
投标报价合计=1+2+3+5		504,202.02	190000

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政-照明工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		土石方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:按地质勘察报告 2. 挖土深度:按现场情况综合考虑	m3	317.1	5.15	1633.07	
2	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:按地质勘察报告 2. 挖土深度:按现场情况综合考虑	m3	25.2	5.15	129.78	
3	040103001001	回填方	1. 密实度要求:按设计及规范要求 2. 填方材料品种:中粗砂 3. 填方粒径要求:按设计及规范要求 4. 部位:沟槽	m3	69.28	128.00	8867.84	
4	040103001002	回填方	1. 密实度要求:按设计及规范要求 2. 填方材料品种:土方 3. 填方粒径要求:按设计及规范要求	m3	247.82	15.36	3806.52	
5	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:由投标人综合考虑	m3	94.48	23.38	2208.94	
		土石方工程合计					16646.15	
		路灯工程						190000.00
6	040805001001	常规照明灯	1. 名称:9米高低臂路灯 2. 灯杆材质、高度:灯杆及灯臂等金属件内外均进行热镀锌防腐处理(整体),热镀锌前须经过检验,去油,酸洗及助镀等工艺, H=9m 3. 灯架形式及臂长:高低臂, 2m 4. 光源数量:LED灯 120W/60W 5. 附件配置:熔断器RT14-6A/RT14-4A 6. 垫层、基础:厚度、材料品种、强度等级:HPB300、HRB400、C25钢筋混凝土基础1000×1000×1400mm含地脚螺栓、预埋线管 7. 接地要求:接地电阻≤4Ω 8. 其他数据详见设计图	套	17	1677.02	28509.34	
本页小计							45155.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 市政-照明工程

标段:

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
7	040805001002	常规照明灯	1. 名称: 12米高低臂路灯 2. 灯杆材质、高度: 灯杆及灯臂等金属件内外均进行热镀锌防腐处理(整体), 热镀锌前须经过检验, 去油, 酸洗及助镀等工艺, H=9m 3. 灯架形式及臂长: 高低臂, 2m 4. 光源数量: LED灯 3*300W 5. 附件配置: 熔断器RT14-6A/RT14-4A 6. 垫层、基础: 厚度、材料品种、强度等级: HPB300、HRB400、C25钢筋混凝土基础1000×1000×1400mm含地脚螺栓、预埋线管 7. 接地要求: 接地电阻≤4Ω 8. 其他数据详见设计图	套	1	2533.80	2533.80	
8	040504001001	电缆检查井	1. 非定型井垫层 混凝土 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 3. 砖砌 矩形 4. 砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M10 5. 砖墙 抹灰 井内侧 6. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 7. 井盖、井算安装 检查井 混凝土井盖、座 8. 砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M7.5	座	8	2049.02	16392.16	
9	040803001001	电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: 1kV 3. 规格: 5×35mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 电缆沟内敷设, 室外 6. 电压(KV): 0.6/1kV	m	100	156.54	15654.00	
10	040803001002	电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: 1kV 3. 规格: 4×10mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 电缆沟内敷设, 室外 6. 电压(KV): 0.6/1kV	m	810	48.60	39366.00	
11	040803001003	电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: RVV-0.3/0.5KV 3. 规格: 3×2.5mm ² 4. 材质: 铜芯	m	320	11.34	3628.80	
12	040803002001	电缆保护管	1. 材料品种: 电缆保护管 2. 规格: PE φ110×5mm	m	850	51.27	43579.50	
13	040803002002	电缆保护管	1. 材料品种: 电缆保护管 2. 规格: PE φ75×3.5mm	m	810	40.09	32472.90	
14	040803002003	电缆保护管	1. 材料品种: 镀锌钢管 2. 规格: SC100×4mm	m	52	75.71	3936.92	
本页小计							157564.08	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政-照明工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
15	040801010001	落地式配电箱	1. 成套配电箱安装 落地式 2. 含路灯智能控制自动化终端、电缆防盗系统、配电系统；外壳使用不锈钢制作，防护等级为IP54。	台	1	4251.02	4251.02	
16	040801010002	落地式配电箱	1. 非定型井垫层 混凝土 2. 现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 20cm以内 3. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 4. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	台	1	2700.06	2700.06	
17	040503002001	混凝土支墩	1. 支墩 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	2.304	339.75	782.78	
18	030402018001	组合型成套箱式变电站	1. 名称: 组合型成套箱式变电站 2. 容量(kV·A): 480kV·A 3. 组合形式: 包含进线柜、计量柜、出线柜	台	1	193711.65	193711.65	190000.00
		路灯工程合计					387518.93	190000.00
		分部分项合计					404165.08	190000.00
		措施项目						
19	031302007001	高层施工增加		项	1			
20	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
		单价措施合计						
本页小计						201445.51	190000.00	
合 计						404165.08	190000.00	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。


总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政-照明工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+ 分部分项机具费		8336.22			
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+ 分部分项机具费					
3	041109002001	夜间施工增加费						
4	041109005001	交通疏导员增加费						




总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政-照明工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
5	041108001001	地下管线交叉降效费						
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+ 分部分项机具费					
7	QTFY00000001	其他费用						
合 计					8336.22			



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：市政-照明工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	42875.82		明细详见表-12-1
2	暂估价	190000.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	7193.54		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	50069.36		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 市政-照明工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表由招标人填写“暂估单价”, 并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上, 投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 市政-照明工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计日工表

工程名称: 市政-照明工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 市政-照明工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 市政-照明工程

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
1	人工费	元	64528.8674		1	1		
2	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	14.2548		5.8	5.8		
3	镀锌低碳钢丝 $\phi 2.5 \sim 4.0$	kg	6.5404		5.8	5.8		
4	镀锌扁钢 综合	kg	150.8181		3.58	3.58		
5	圆钉 50~75	kg	4.9616		3.54	3.54		
6	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	1.5673		400	400		
7	中砂	m ³	4.7097		200	200		
8	回填砂	m ³	70.9309		122	122		
9	石粉	m ³	0.0473		510	510		
10	生石灰	t	0.0473		510	510		
11	标准砖 240×115×53	千块	8.3697		430	430		
12	防锈漆 C53-1	kg	0.462		9.37	9.37		
13	汽油 综合	kg	62.1816		6.38	6.38		
14	水	m ³	31.3827		3.2	3.2		
15	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m ³	1.9887		331.5	331.5		
16	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m ³	27.9819		339.8	339.8		
17	镀锌钢管 SC100×4mm	m	657.0639		7.45	7.45		
18	电缆保护管 PE $\phi 110 \times 5\text{mm}$	m	689.5115		12.65	12.65		
19	电缆保护管 PE $\phi 75 \times 3.5\text{mm}$	m	42.1818		48.09	48.09		
20	铜芯电缆 YJV-0.6/1KV-5×35mm ²	m	252.0198		7.07	7.07		
21	铜芯电缆 YJV-0.6/1KV-4×10mm ²	m	637.9252		50.91	50.91		
22	铜芯电缆 RVV-0.3/0.5KV-3×2.5mm ²	m	78.7562		175.12	175.12		
23	10米高低臂路灯 10米 (LED 120W/60W)	根	18.18		11.32	11.32		
24	球墨铸铁盖板 1072x872x50mm	套	8.08		507.63	507.63		

(适用于造价信息差额调整法)

标段:

第 2 页 共 2 页



单位工程投标报价汇总表

工程名称: 市政-交通工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	221726.16	
1.1	交通标线	121806.14	
1.2	交通标志	92845.22	
1.3	其他	7074.80	
2	措施合计	10840.86	
2.1	绿色施工安全防护措施费	10840.86	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	28249.53	
3.1	暂列金额	23413.95	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	4835.58	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	260816.55	
5	增值税销项税额	23473.49	
6	总造价	284290.04	
7	人工费	28790.13	
投标报价合计=1+2+3+5		284,290.04	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政-交通工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		交通标线						
1	040205006001	标线	1. 材料品种：热熔型反光环保涂料 2. 工艺：热熔式 3. 线型：线宽200mm、线厚2.0mm	m2	470.5	120.26	56582.33	
2	040205008001	横道线	1. 材料品种：热熔型反光环保涂料 2. 形式：人行横道线	m2	366	135.22	49490.52	
3	040205007001	标记	1. 箭头 热熔型漆	m2	63.15	159.33	10061.69	
4	040205007002	标记	1. 文字、字符、图形标记 热熔型漆	m2	40	141.79	5671.60	
		交通标线合计					121806.14	
		交通标志						
5	040205003001	立柱式标志 Φ89	1. 类型：单柱式标志杆 2. 材质：热镀锌钢管立柱 3. 规格尺寸：Φ89×8mm×3630mm 4. 基础、垫层：材料品种、厚度：C25商品混凝土 5. 油漆品种：热浸镀锌处理、喷涂银灰色环氧富锌漆二层 6. 结构及做法：详见按设计图纸S-JT-07	根	10	841.12	8411.20	
6	040205003002	立柱式标志 Φ121	1. 类型：单柱式标志杆 2. 材质：热镀锌钢管立柱 3. 规格尺寸：Φ121×8mm×3650mm 4. 基础、垫层：材料品种、厚度：C25商品混凝土 5. 油漆品种：热浸镀锌处理、喷涂银灰色环氧富锌漆二层 6. 结构及做法：详见按设计图纸S-JT-07	根	6	857.88	5147.28	
7	040205003003	4.5m×2.4m指路牌	1. 类型：F型悬臂式标志杆 2. 材质：热镀锌钢管立柱 3. 规格尺寸：高8100mm；悬臂长：6m 4. 基础、垫层：材料品种、厚度：C25商品混凝土基础 5. 油漆品种：热浸镀锌防腐 6. 结构及做法：详见按设计图纸	根	4	3398.37	13593.48	
8	040205003004	路名牌	1. 类型：路名牌 2. 材质：热镀锌钢管立柱 3. 规格尺寸：2100mm 4. 基础、垫层：材料品种、厚度：C25商品混凝土 5. 油漆品种：热浸镀锌处理、喷涂银灰色环氧富锌漆二层 6. 结构及做法：详见按设计图纸S-JT-07	根	4	831.37	3325.48	
本页小计							152283.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政-交通工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
9	040205003005	L型指路牌(省道113)	1、类型:L型悬臂式标志杆 2、材质:热镀锌钢管立柱 3、规格尺寸:高7850mm;悬臂长:8m 4、基础、垫层:材料品种、厚度:C25商品混凝土基础 5、油漆品种:热浸镀锌防腐 6、结构及做法:详见按设计图纸	根	1	3398.42	3398.42	
10	040205003006	L型分车道指示牌(省道113)	1、类型:L型悬臂式标志杆 2、材质:热镀锌钢管立柱 3、规格尺寸:高7850mm;悬臂长:8m 4、基础、垫层:材料品种、厚度:C25商品混凝土基础 5、油漆品种:热浸镀锌防腐 6、结构及做法:详见按设计图纸	根	1	3398.71	3398.71	
11	040205004001	标志板	1.类型:交通标志板 2.材质、规格尺寸:铝合金板、 $\Phi 600\text{mm} \times 3\text{mm}$ 3.板面反光膜等级:IV类高强度反光膜	块	5	1289.48	6447.40	
12	040205004002	标志板	1.类型:交通标志板 2.材质、规格尺寸:铝合金板、 $800\text{mm} \times 800\text{mm} \times 3\text{mm}$ 3.板面反光膜等级:IV类高强度反光膜	块	6	1215.25	7291.50	
13	040205004003	标志板	1.类型:交通标志板 2.材质、规格尺寸:铝合金板、 $640\text{mm} \times 480\text{mm} \times 3\text{mm}$ 3.板面反光膜等级:IV类高强度反光膜	块	6	840.79	5044.74	
14	040205004004	标志板	1.类型:交通标志板 2.材质、规格尺寸:铝合金板、 $600\text{mm} \times 600\text{mm} \times 3\text{mm}$ 3.板面反光膜等级:IV类高强度反光膜	块	6	840.79	4203.95	
15	040205004005	标志板	1.类型:交通标志板 2.材质、规格尺寸:铝合金板、 $4500\text{mm} \times 2400\text{mm} \times 3\text{mm}$ 3.板面反光膜等级:IV类高强度反光膜	块	4	3576.97	14307.88	
16	040205004007	标志板	1.类型:交通标志板 2.材质、规格尺寸:铝合金板、 $4800\text{mm} \times 2100\text{mm} \times 3\text{mm}$ 3.板面反光膜等级:IV类高强度反光膜	块	1	3250.31	3250.31	
17	040205004008	标志板	1.类型:交通标志板 2.材质、规格尺寸:铝合金板、 $5200\text{mm} \times 2400\text{mm} \times 3\text{mm}$ 3.板面反光膜等级:IV类高强度反光膜	块	1	11281.95	11281.95	
本页小计							58624.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政-交通工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+ 分部分项机具费		10840.86			
2	粤 041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+ 分部分项机具费					
3	041109002001	夜间施工增加费						
4	041109005001	交通疏导员增加费						



总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政-交通工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
5	041108001001	地下管线交叉降效费						
6	粤 041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+ 分部分项机具费					
7	QTFY000000001	其他费用						
合 计					10840.86			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：市政-交通工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	23413.95		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	4835.58		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	28249.53		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 市政-交通工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 市政-交通工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称: 市政-交通工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容
由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 市政-交通工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
1	热轧圆盘条 $\phi 12 \sim 25$	t	9.0725		3400	3400		
2	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	0.8154		3400	3400		
3	钢板 综合	t	5.436		4000	4000		
4	钢板 12	t	0.843		4000	4000		
5	土工布	m ²	1.2792		6.69	6.69		
6	热塑标线底漆	kg	487.3944		9.6	9.6		
7	热熔标线涂料	kg	13967.765		4.68	4.68		
8	水	m ³	2.0301		3.2	3.2		
9	反光材料(玻璃珠)	kg	951.8624		2.45	2.45		
10	普通预拌混凝土 C20	m ³	7.546		331.5	331.5		
11	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m ³	9.988		339.8	339.8		
12	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m ³	9.988		339.8	339.8		
13	高强度螺栓 M48	套	4		190.39	190.39		
14	标志板 $\phi 0.6m$	块	1		190.35	190.35		
15	标志板 $0.8 \times 0.8m$	块	4		517.01	517.01		
16	标志板 $0.64 \times 0.48m$	块	5		95.45	95.45		
17	八角标志板 $0.6m$	块	10		309.35	309.35		
18	立柱式标志 $\phi 89 \times 6 \times 3630$	套	10		309.35	309.35		
19	立柱式标志 $\phi 121 \times 6 \times 3650$	套	6		2339.68	2339.68		