方 案				给排水	王一烜		景 观			
建 筑	李婉颖			电 气	朱玲芳		装 饰			
结 构				暖 通	赖焕炼					



1 1:30



2 1:30

说明:

1. 混凝土强度等级与楼层相同。
2. 室外悬臂板的悬臂长度L≥400且宽度>3000时，应设置板底抗裂钢筋，做法详结构总说明7.5.10条，或不满足以上要求但板厚大于或等于120mm时，按相同要求配置板底抗裂钢筋。
3. 墙身大样平面索引详结构平面图，本图须与结构平面图和建筑墙身大样图配合使用。
4. 混凝土女儿墙高度大于1米时，每隔15m需设置一道伸缩缝。
5. 受力钢筋锚固长度不小于35d，弯锚时弯锚段长度不小于15d。
6. 凡飘窗板上有墙或构造柱，墙下500范围内配筋加密至@100，若原间距是@100，则钢筋直径加大一级。
7. 悬挑板阴角、阳角配筋构造详图集22G101-1第2-64、2-65页。

板 厚	100	110	120	130	140	150	160、170	180	190	200	210、220	230	240、250
水平板分布筋	φ6@180	φ6@170	φ6@150	φ6@140	φ6@130	φ6@120	φ6@110	φ8@180	φ8@170	φ8@160	φ8@150	φ8@140	φ8@130

板厚	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	250	300
竖板分布筋	φ6@200	φ6@200	φ6@200	φ6@200	φ6@200	φ6@200	φ6@180	φ6@170	φ6@150	φ6@140	φ8@200	φ8@160

版本码	版本日期	版本码	版本日期
/	2023.11.02	V04.0	2025.04
V12.0	2025.01.07		
V13.0	2025.01		
图 幅	A1	折算A1图幅数量	1

广州城建开发设计院有限公司
Guangzhou City Construction & Development Design Institute CO., LTD
地址：广州市天河北路天河北街9号首层
Address: 1/F No.9 Tianhe Bei Street, Tianhe Bei Road Guangzhou China
资质：建筑工程甲级 证书号：A244019010

审 定 Authorized by	陈守旭		
审 核 Processed by	王一功		
项目负责人 Project Manager	文艳顺	万汶鑫	
专业负责人 Chief Engineer	王一功	李达航	
校 对 Checked by	蔡建城		
设 计 Designed by	周家全		
制 图 Drafted by	周家全		
业 务 号 Project No.	2308301A		
建 设 单 位 Client	广州市从化青龙科技集地有限公司		
工 程 名 称 Project	华美牧场员工宿舍和食堂工程		
图 纸 名 称 Title	墙身大样一		
专 业 Subject	结构	设计阶段 Phase	施工图
图 号 Drawing No.	S-1-M1	日 期 Date	2025.04
电子文件名 File Name			

版权所有，未经授权，不得复制。
ALL RIGHTS RESERVED

中华人民共和国一级注册结构工程师
姓 名：王 一 功
注册号：4401901-S017
有效期：至2027年06月

广东省建设工程勘察设计出图专用章
单位名称：广州城建开发设计院有限公司
业务范围：建筑行业建筑工程甲级
资质证书编号：A144019013
有效期至：2030年04月09日