












[illegible]

图          例		用地红线
		机动车道
		消防车道
		新建建筑及层数
		建筑高度
		消防建筑高度
		坡度 表示坡度标高 (相对标高)
		场地标高
		室外消火栓
		垃圾收集点示意
	围墙示意	

# 总平面图

注:

1. 本图是根据建设单位提供的实测地形图及相关资料进行设计。
2. 图中所注尺寸、坐标、标高、曲线半径均以米为单位;
3. 本工程坐标系采用广州2000坐标系, 广州市高程系统;
4. 图中标高系统与地形图坐标系一致。
5. 建筑标高、路面标高最终以城市规划路面标高为准;
6. 园林绿化设计内容仅供参考, 具体以园林设计以施工图为准;
7. 建筑满足国家规范的日照要求。

8. 各级道路的人行道及公共线地均需进行无障碍设计, 应包括缘石、坡道、盲道、人行横道、标志等, 做法详见园林景观图例。

9. 消防车道与高层建筑之间, 不应设置阻碍消防车操作的树木、架空管线等。消防车道、消防车登高操作场地及其下面的建筑结构、管道和暗沟等, 应能承受重型消防登高车的荷载(35KN/m<sup>2</sup>)。

10. 机动车库出入口及基地机动车出入口均设置减速带, 具体设计以园林景观图为准。

版本号	版本号	版本号	版本号
/	2023.11.02	VA4.0	2025.04
VA2.0	2025.01.07		
VA3.0	2025.01		
图 幅	A2	折算A1图幅数量	0.5

 <b>广州城建开发设计院有限公司</b> Guangzhou City Construction & Development Design Institute CO., LTD			
地址：广州市天河区北路天河北9号首层 Address: 1/F No. 9 Tianhe Bei Street, Tianhe Bei Road, Guangzhou, China			
资质：建筑工程甲级		证书号：A144019013	
资质：风景园林工程专项乙级		证书号：A244019010	
审 定 Authorized by	杨志旭		
审 核 Processed by	艾 达		
	艾 达		
项目负责人 Project Manager	万汶鑫		
专业负责人 Chief Engineer	李婉颖		
校 对 Checked by	郝 娜		
设 计 Designed by	李婉颖		
	李婉颖		
制 图 Drafted by	李婉颖		
业务号 Project No.	2308301A		
建 设 单位 Client	广州市从化青龙科技基地有限公司		
工 程 名称 Project	华美牧场员工宿舍和食堂工程		
图 纸 名称 Title	总平面图		
专 业 Subject	建筑	设计阶段 Phase	施工图
图 号 Drawing No.	A-Z-P01	日 期 Date	2025. 04
电子文件名 File Name			
版权所有，未经授权，不得复制。 ALL RIGHTS RESERVED.			