



[illegible]


注：总阀安装在户内厨房洗菜盆下，总阀距离橱柜底板100mm。

① 户内总阀安装示意2（俯视图） 1:4




注: 用于DN25给水管道沿非承重墙体敷设, 面层免抹灰工艺。

④ 给水管理墙施工大样3 1:4




注: 用于DN ≤ 20 给水管道沿结构墙体敷设, 面层免抹灰工艺。




注:总阀安装在户内厨房洗菜盆下,总阀距离橱柜底板100mm。

② 户内总阀安装示意2（轴测图） 1:10




注:用于DN≤25给水管道沿结构墙体敷设,面层设保温层及免抹灰工艺。

5 给水管理墙施工大样4 1:4



注: 用于DN≤20给水管道沿结构墙体敷设, 面层厚抹灰工艺。

③ 给水管理墙施工大样1 1:4



注:用于木模施工的 $DN \leq 25$ 给水管道沿结构墙体敷设,面层厚抹灰工艺。

⑥ 给水管理墙施工大样5 1:4



单位名称: 广州城建开发设计院有限公司
业务范围: 建筑行业建筑工程甲级
资质证书编号: A144019013
有效期至: 2030年04月09日

版本码	版本日期	版本码	版本日期
	2023.11.02	VA4.0	2025.04
VA2.0	2025.01		
VA3.0	2025.01		
图 幅	A2	折算A1图幅数量	0.5

广州城建开发设计院有限公司
Guangzhou City Construction &
Development Design Institute CO., LTD

地址：广州市天河北路天河北街9号首层
Address: 1/F No. 9 Tianhe Bei Street,
Tianhe Bei Road, Guangzhou, China

资质：建筑工程甲级 证书号： A244019010

审 定 Authorized by	邹奇峰	邹奇峰	
审 核 Processed by	程方涛	程方涛	
项目负责人 Project Manager	文艳顺	文艳顺	
	万汶鑫	万汶鑫	
专业负责人 Chief Engineer	王一焜	王一焜	
校 对 Checked by	赵伟	赵伟	
设 计 Designed by	潘铨勤	潘铨勤	
制 图 Drafted by	潘铨勤	潘铨勤	
业务号 Project No.	2308301A		
建 设 单 位 Client	广州市从化青龙科技基地有限公司		
工 程 名 称 Project	华美牧场员工宿舍和食堂工程		
图 纸 名 称 Title	户内给水常用部件安装做法		
专业 Subject	给排水	设计阶段 Phase	施工图
图号 Drawing No.	W-1-M01	日期 Date	2025.04
电子文件名 File Name			
版权所有, 未经授权, 不得复制。 ALL RIGHTS RESERVED.			