





- 注:
- 外螺纹盖清扫口选自19S406《建筑排水管道安装—塑料管道》的50页。
 - 清扫口材质为PVC—U，与管道采用粘接连接。




规格尺寸表 (mm)				
dn	50	75	110	160
L	25	39	48	57
H	12	14	17	19
a	105	105	135	185
b	120	120	150	200
c	35	22	20	20

- 说明:
- 当地面装饰面层为瓷砖时, e的尺寸10mm, d的尺寸14mm, f的尺寸16mm; 当地面装饰面层为大理石时, e的尺寸20mm, d的尺寸24mm, f的尺寸26mm。
 - 当两个或三个排水清扫口并排安装时, 为美观可以考虑共设一个装饰面盖板, 宽度按b尺寸, 长度按2b或3b尺寸, 其它尺寸参考上表。


1 外螺纹盖清扫口构造图 1:5

2 清扫口装饰面盖板构造图 1:5




铜质面盖规格尺寸表 (mm)				
dn	50	75	110	160
A	45	70	100	140
B	100	100	120	180
C	4	4	4	5

4 成品铜质清扫口构造图 1:5



5 成品铜质清扫口清扫口安装示意图 1:10



3 装饰面 (瓷砖或大理石) 清扫口安装示意图 1:10

广东省建设工程勘察设计出图专用章

单位名称: 广州城建开发设计院有限公司
业务范围: 建筑行业建筑工程甲级
资质证书编号: A 144019013
有效期至: 2030年04月09日

版本码	版本日期	版本码	版本日期
VA2.0	2023.11.02	VA4.0	2025.04
VA3.0	2025.01		
图幅	A2	折算A1图幅数量	0.5

广州城建开发设计院有限公司
Guangzhou City Construction & Development Design Institute CO., LTD
地址: 广州市天河北路天河北街9号首层
Address: 1/F No.9 Tianhe Bei Street, Tianhe Bei Road, Guangzhou, China
资质: 建筑工程甲级 证书号: A244019010

审定 Authorized by	邹奇峰	程方涛
审核 Processed by	文艳顺	万汶鑫
项目负责人 Project Manager	王一焜	赵伟
专业负责人 Chief Engineer	潘铨勤	潘铨勤
校对 Checked by	潘铨勤	潘铨勤
设计 Designed by	潘铨勤	潘铨勤
制图 Drafted by	潘铨勤	潘铨勤
业务号 Project No.	2308301A	
建设单位 Client	广州市从化青龙科技基地有限公司	
工程名称 Project	华美牧场员工宿舍和食堂工程	
图纸名称 Title	清扫口及装饰面盖安装做法	
专业 Subject	给排水	设计阶段 Phase
图号 Drawing No.	W-1-M07	日期 Date
电子文件名 File Name	版权所有, 未经授权, 不得复制。 ALL RIGHTS RESERVED.	