



注：附加防水层采用防水涂料时，应设置玻璃纤维网格布作为胎体增强材料。


建筑防水设计说明及构造 (三)




② 非沉箱式卫生间大样(坐厕) 1:20




③ 排水防漏预埋座大样




⑥ 穿板管周边排水示意图 1:10




⑦ 地漏防水节点 1:5




卫生间水套管预埋大样 1:20




① 回填式卫生间(蹲厕)防水大样 1:20




① 普通阳台门槛防水大样图 1:10



④ 厨房门槛防水大样图 1:10




⑤ 卫生间门槛防水大样图 1:10




⑲ 室外连廊排水沟部分做法 1:10


(3) 屋面检修孔



① 屋面检修孔 1:20




1-1剖面




② 钢爬梯 1:10


备注：室外钢爬梯第一步距地面高度不小于2m，每步间距300mm，在梯高度大于3米时应设置护栏。
室外爬梯带成品护栏，且需满足《固定式钢梯及平台安全要求 GB4053-2009》第一部分直梯要求。




屋面过水孔大样图 1:20




变形缝大样 1:20




⑮ 集水井、电梯井防水大样 1:10




集水井平面一 1:20



A-A剖面图(外防水) 1:20



电梯底坑大样(外防水) 1:20



截水沟盖板护角大样图 1:5

版本号	版本号	版本号	版本号
/	2023.11.02	V4.0	2025.04
VA2.0	2025.01.07		
VA3.0	2025.01		
图 号	A1	折算A1图幅数量	1
广州城建开发设计院有限公司 Guangzhou City Construction & Development Design Institute Co., Ltd. 地址：广州市天河区天河北路9号首层 Address: 1/F No.9 Tianhe Bei Street, Tianhe District, Guangzhou, China 资质：建筑工程甲级 证书号：A144019013 资质：风景园林工程专项乙级 证书号：A244019010			
审 定	杨忠旭		
审 核	艾 达		
项目负责	艾 达		
Project Manager	万汉鑫		
专业负责	李婉颖		
Chief Engineer			
校 对	郝 娜		
设 计	李婉颖		
Designed by	李婉颖		
制 图	李婉颖		
业务号	2308301A		
Project No.			
建设单位	广州市从化青龙科技基地有限公司		
Client			
工程名称	华美牧场员工宿舍和食堂工程		
Project			
图 纸 名 称	建筑防水设计说明及构造(二)		
Title			
专业	建筑	设计阶段	施工图
Subject		Phase	
图 号	A-T-310	日期	2025.04
Drawing No.		Date	
电子文件名			
File Name			
版权所有，未经授权，不得复制。 All rights reserved.			