

天禾（华南）农资储备物流基地项目供销农服中心及副楼装
修设计项目（不含出租区及职工之家）工程

招标工程量清单

招标人： 广东嘉业储备物流有限公司

单位盖章

造价咨询人：

单位盖章

年月日

天禾（华南）农资储备物流基地项目供销农服中心及副楼装
修设计项目（不含出租区及职工之家）工程

招标工程量清单

招标人： 广东嘉业储备物流有限公司	造价咨询人：
单位盖章	单位盖章

法定代表人或 其授权人：	法定代表人或 其授权人：
单位盖章	单位盖章

编 制 人：	复 核 人：
(造价人员签字盖专用章)	(造价人员签字盖专用章)

编制时间：	复核时间：
-------	-------

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 装饰装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		首层装修							
		首层装修合计							
		一、大厅							
1	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:50mm水泥砂浆1:3 2. 面层材料品种、规格、颜色:抛光砖750*1500	m2	145.07				
2	011204001001	石材墙柱面	1. 钢骨架:镀锌角钢50*5 2. 安装方式:干挂 3. 面层材料品种、规格、颜色:马仕灰大理石1200*800*30	m2	27.26				
3	011204001002	石材墙面(含拉坑槽线条)	1. 钢骨架:镀锌角钢50*5 2. 安装方式:干挂 3. 面层材料品种、规格、颜色:马仕灰大理石1200*800*30	m2	38.99				
4	011210006001	钢化玻璃成品隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:108*45*1.8厚铝合金边框 2. 隔板材料品种、规格、颜色:5+5厚钢化玻璃隔断	m2	38.67				
5	011207001001	吸音板隔断（钢化玻璃顶上）	1. 部位:成品玻璃隔断顶 2. 基层材料种类、规格:难燃胶合板12 3. 面层材料品种、规格、颜色:仿木纹长城吸音板12	m2	30.66				

6	011302001001	蜂窝铝板造型吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型 2. 龙骨材料种类、规格、中距:38系列C型镀锌主龙骨及专用吊挂件 3. 面层材料品种、规格:蜂窝铝板9	m2	117.69				
7	011508004001	不锈钢字体	460高*440宽成品不锈钢字体	个	6				
8	011508004002	亚克力logo	520高*650宽亚克力logo	个	2				
9	011302001002	埃特板造型吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:难燃胶合板9 4. 面层材料品种、规格:埃特板6	m2	27.04				
10	011406001001	天棚喷刷涂料(埃特板)	1. 基层类型:埃特板天棚 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:(A档)乳胶漆底油2遍面油2遍	m2	27.04				
11	030703011001	铝格栅出回风口	1. 名称:铝格栅出回风口 2. 规格:200 3. 类型:百叶风口	m	47				
12	010802001001	石材面隐形门	1. 门框或扇外围尺寸:1200*1850 2. 钢骨架:镀锌角钢50*5 3. 玻璃品种、厚度:干挂马仕灰大理石1200*800*30	樘	1				
13	011501020001	工作台	1. 台柜规格:3600*1000 2. 材料种类、规格:柜体为ENF级生态多层免漆板、大理石台面 3. 具体详见图纸	m	3.6				
		一、大厅合计							
		二、电梯前厅							

1	011102003002	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:50mm水泥砂浆1:3 2. 面层材料品种、规格、颜色:抛光砖750*1500	m2	28.67				
2	011204001003	石材墙柱面	1. 钢骨架:镀锌角钢50*5 2. 安装方式:干挂 3. 面层材料品种、规格、颜色:马仕灰大理石1200*800*30	m2	3.57				
3	011204001004	石材墙面(含拉坑槽线条)	1. 钢骨架:镀锌角钢50*5 2. 安装方式:干挂 3. 面层材料品种、规格、颜色:马仕灰大理石1200*800*30	m2	27.75				
4	010808004001	墙面装饰(电梯口带顶门套框)	1. 基层材料种类:难燃胶合板12 2. 面层材料品种、规格:灰色不锈钢板1.4	m2	7.49				
5	011302001003	蜂窝铝板造型吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型 2. 龙骨材料种类、规格、中距:38系列C型镀锌主龙骨及专用吊挂件 3. 面层材料品种、规格:蜂窝铝板9	m2	28.67				
6	010802001002	石材面隐形门	1. 门框或扇外围尺寸:730*1500 2. 钢骨架:镀锌角钢50*5 3. 玻璃品种、厚度:干挂马仕灰大理石30	樘	1				
		二、电梯前厅合计							
		三、厨房备餐间、加工区、仓库等间							
1	011102003003	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:50mm水泥砂浆1:3 2. 面层材料品种、规格、颜色:防滑砖300*300	m2	115.7				
2	011602001001	混凝土构件拆除(开凿排水沟槽)	1. 构件名称:砼地面开凿排水沟槽	m	30.16				

			2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:430*300 3. 机械切缝 15CM 4. 风动凿岩机拆除现浇混凝土地面 5. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 10km内						
3	010401014001	排水沟	1. 砖品种、规格、强度等级:红砖 2. 沟截面尺寸:180*250 3. 砂浆强度等级:砌筑水泥砂浆M7.5 4. 三周用1:2.5水泥砂浆30mm厚抹平刷聚氨酯防水涂料(2遍) 5. 地沟:贴白色瓷砖300*600	m	30.16				
4	010401014002	不锈钢盖板	1. 盖板尺寸:304不锈钢穿孔板盖板500*250*30	m	30.16				
5	011204003001	块料墙面	1. 安装方式:粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:墙面砖300*600	m2	357.66				
6	011302001004	铝扣板吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨600*600 2. 面层材料品种、规格:方型铝扣板600*600*0.8	m2	116.22				
7	011210002001	金属玻璃隔断(预进间)	1. 骨架、边框材料种类、规格:不锈钢方管50*50*1 2. 隔板材料品种、规格、颜色:钢化清玻璃8、不锈钢隔板1	m2	3.46				
8	011503001001	挡鼠板	1. 栏板材料种类、规格、颜色:不锈钢25*0.8、高度600	m	1				
		三、厨房备餐间、加工区、仓库等间合计							
		四、员工餐厅							
1	011102003004	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:50mm水泥砂浆1:3 2. 面层材料品种、规格	m2	311.25				

			、颜色:抛光砖 800*800						
2	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50 2. 面层材料品种、规格、颜色:铝合金踢脚线 1.2	m2	2.54				
3	011406001002	抹灰面油漆	1. 基层类型:墙柱面 2. 腻子种类:普通 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数: (A档) 乳胶漆底油 2遍面油2遍	m2	147.7				
4	011207001002	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:75型轻钢龙骨 600*600 2. 基层材料种类、规格: 难燃胶合板9 3. 面层材料品种、规格、颜色:埃特板6	m2	3.43				
5	011302002001	铝方通吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 600*600 2. 面层材料品种、规格: 铝方通格栅 100*40*0.8	m2	234.2				
6	011302001005	埃特板造型吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格: 埃特板8	m2	59.91				
7	011406001003	天棚喷刷涂料(埃特板)	1. 基层类型:埃特板天棚 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: (A档) 乳胶漆底油 2遍面油2遍	m2	88.29				
8	011505001001	洗手台	1. 规格、2450*500*800 2. 面层做法:大理石台面 20 3. 柜门:定制铝合金晶钢柜门 4. 具体详见图纸	m2	1.23				
9	011207001003	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格	m2	3.77				

			、中距:方管 20*14*1 (600*600) 2. 面层材料品种、规格 、颜色:304不锈钢板						
10	010810003001	饰面夹板窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格 :15厘免漆白色生态板	m	32.4				
11	010810001001	卷帘与导轨	1. 窗帘材质:卷帘 (含 导轨)	m2	123.12				
12	010809004001	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、 颜色:石英石窗台石20	m2	4.29				
13	011501001001	自助餐台	1. 台柜规格 :10800*1400 2. 底架:镀锌方管 20*40*4 3. 面层:大理石20 4. 具体详见图纸	m	10.08				
14	011210006002	定制花槽隔断	1. 骨架、边框材料种类 、规格:高1150 2. 隔板材料品种、规格 、颜色:ENF级红橡木多 层免漆板 3. 具体详见图纸	m2	43.9				
		四、员工餐厅合计							
		五、餐厅包厢							
1	011102003005	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配 合比:50mm水泥砂浆1:3 2. 面层材料品种、规格 、颜色:抛光砖 800*800	m2	47.43				
2	011105006002	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50 2. 面层材料品种、规格 、颜色:铝合金踢脚线 1.2	m2	0.86				
3	011406001004	抹灰面油漆	1. 基层类型:墙柱面 2. 腻子种类:普通 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数 :(A档)乳胶漆底油 2遍面油2遍	m2	46.77				
4	011302001006	埃特板造型吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格 、高度:跌级造型 2. 龙骨材料种类、规格	m2	45.79				

			、中距:轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格: 埃特板8						
5	011406001005	天棚喷刷涂料（埃特板）	1. 基层类型:埃特板天棚 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: （A档）乳胶漆底油2遍面油2遍	m2	53.71				
6	010810003002	饰面夹板窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格: 15厘免漆白色生态板	m	7.76				
7	010810005001	窗帘布与导轨	1. 窗帘轨材质、规格: 纳米消音窗导轨 2. 布帘:装饰布帘	m	7.76				
8	010809004002	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色: 石英石窗台石20	m2	0.96				
		五、餐厅包厢合计							
		六、包厢洗手间							
1	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 混凝土普通砖 2. 墙体类型:内墙120 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M7.5	m3	0.03				
2	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:单组份I型聚氨酯涂膜防水 2. 涂膜厚度、遍数: 2mm厚, 2遍	m2	20.82				
3	011204003002	块料墙面	1. 安装方式:粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色: 墙面砖300*600	m2	17.5				
4	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:单组份I型聚氨酯涂膜防水 2. 涂膜厚度、遍数: 2mm厚, 2遍	m2	1.6				
5	011102003006	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 50mm水泥砂浆1:3 2. 面层材料品种、规格、颜色: 防滑砖300*300	m2	3.49				
6	010501001001	地面蹲位抬高	1. 回填陶粒混凝土	m3	0.24				
7	011302001007	铝扣板吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距: U型轻钢龙骨	m2	3.49				

			300*300 2. 面层材料品种、规格 :方型铝扣板 300×600×0.8						
8	011505001002	石材洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:大理石台面 20 2. 详见设计图纸	m2	0.53				
9	011505010001	镜面玻璃（洗手台）	1. 镜面玻璃品种、规格 :5厘银镜	m2	1.25				
		六、包厢洗手间合计							
		七、包厢出菜间							
1	011102003007	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:50mm水泥砂浆1:3 2. 面层材料品种、规格、颜色:防滑砖300*300	m2	3.36				
2	011204003003	块料墙面	1. 安装方式:粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:墙面砖300*600	m2	6.19				
3	011406001006	抹灰面油漆	1. 基层类型:墙柱面 2. 腻子种类:普通 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数 :(A档)乳胶漆底油 2遍面油2遍	m2	6.62				
4	011207001004	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格 :难燃胶合板9 2. 面层材料品种、规格、颜色:白色铝塑板4	m2	3.83				
5	011302001008	铝扣板吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 300*300 2. 面层材料品种、规格 :方型铝扣板 300×600×0.8	m2	3.63				
		七、包厢出菜间合计							
		八、商务办单区							
1	011102003008	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:50mm水泥砂浆1:3 2. 面层材料品种、规格、颜色:抛光砖 800*800	m2	67.94				

2	011406001007	抹灰面油漆	1. 基层类型:墙柱面 2. 腻子种类:普通 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数: (A档) 乳胶漆底油 2遍面油2遍	m2	82.16				
3	011207001005	墙面装饰板(包管)	1. 龙骨材料种类、规格、 中距:75型轻钢龙骨 400*1200 2. 基层材料种类、规格: 难燃胶合板9 3. 面层材料品种、规格、 颜色:埃特板6 4. 面层刷漆:刮2遍腻子、 乳胶漆底油2遍面油 2遍	m2	3.9				
4	011105006003	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50 2. 面层材料品种、规格、 颜色:铝合金踢脚线 1.2	m2	1.28				
5	011207001006	墙面装饰板(门框顶封铝板)	1. 龙骨材料种类、规格、 中距:30*40*2.5镀锌 方管 2. 面层材料品种、规格、 颜色:白色纯铝板2.2	m2	0.91				
6	011302001009	铝扣板吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、 中距:U型轻钢龙骨 600*600 2. 面层材料品种、规格: 方型铝扣板 600*600*0.8	m2	19.16				
7	011302002002	铝方通吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、 中距:U型轻钢龙骨 600*600 2. 面层材料品种、规格: 铝方通格栅 100*40*0.8	m2	25.6				
8	011302001010	埃特板造型吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、 高度:跌级造型 2. 龙骨材料种类、规格、 中距:轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格: 埃特板8	m2	11.05				
9	011406001008	天棚喷刷涂料(埃特)	1. 基层类型:埃特板天	m2	18.43				

		板)	棚 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: (A档) 乳胶漆底油 2遍面油2遍						
10	011302001011	铝塑板造型吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:难燃胶合板12 4. 面层材料品种、规格:白色铝塑板4	m2	8.24				
11	010810003003	饰面夹板窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:15厘免漆白色生态板	m	6.5				
12	010810001002	卷帘与导轨	1. 窗帘材质:卷帘(含导轨)	m2	18.2				
13	010808004002	玻璃隔断	1. 基层骨架:45*80铝合金 2. 面层材料品种、规格:钢化清玻璃10	m2	3.02				
14	011501020002	工作台	1. 台柜规格:10300*800 2. 材料种类、规格:大理石台面 3. 服务台柜:ENF级18厘生态多层免漆板 4. 具体详见图纸	m	10.3				
		八、商务办单区合计							
		九、信息、监控、保安、杂物间及过道							
1	011102003009	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:50mm水泥砂浆1:3 2. 面层材料品种、规格、颜色:抛光砖800*800	m2	63.71				
2	011105006004	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50 2. 面层材料品种、规格、颜色:铝合金踢脚线1.2	m2	2.27				
3	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:原天棚 2. 刮腻子要求:刮2遍 3. 涂料品种、喷刷遍数	m2	5.65				

			:灰黑色ICI涂料2遍						
4	011406001009	抹灰面油漆	1. 基层类型:墙柱面 2. 腻子种类:普通 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数: (A档) 乳胶漆底油 2遍面油2遍	m2	132.21				
5	011302001012	铝扣板吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、 中距:U型轻钢龙骨 600*600 2. 面层材料品种、规格: 方型铝扣板 600*600*0.8	m2	53.31				
6	010810003004	饰面夹板窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格: 15厘免漆白色生态板	m	9.45				
7	010810005002	窗帘布与导轨	1. 窗帘轨材质、规格: 纳米消音窗导轨 2. 布帘:装饰布帘	m	9.45				
		九、信息、监控、保安、 杂物间及过道合计							
		十、办公室与茶水间							
1	011102003010	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合 比:50mm水泥砂浆1:3 2. 面层材料品种、规格、 颜色:抛光砖 800*800	m2	70				
2	011105006005	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50 2. 面层材料品种、规格、 颜色:铝合金踢脚线 1.2	m2	1.23				
3	011210006003	钢化玻璃成品隔断	1. 骨架、边框材料种类、 规格:铝合金边框 108*45*1.8 2. 隔板材料品种、规格、 颜色:双钢化玻璃5+5	m2	40.32				
4	011406001010	抹灰面油漆	1. 基层类型:墙柱面 2. 腻子种类:普通 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数: (A档) 乳胶漆底油 2遍面油2遍	m2	87.19				

5	011302002003	铝方通吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨600*600 2. 面层材料品种、规格:铝方通格栅100*40*0.8	m2	39.87				
6	011302001013	埃特板造型吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:难燃胶合板9 4. 面层材料品种、规格:埃特板6	m2	11.15				
7	011406001011	天棚喷刷涂料(埃特板)	1. 基层类型:埃特板天棚 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:(A档)乳胶漆底油2遍面油2遍	m2	20.56				
8	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:原天棚 2. 刮腻子要求:刮2遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:灰黑色ICI涂料2遍	m2	67.92				
9	010810003005	饰面夹板窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:15厘免漆白色生态板	m	9.7				
10	010810001003	卷帘与导轨	1. 窗帘材质:卷帘(含导轨)	m2	27.16				
11	011505010002	墙面贴钢化玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:钢化玻璃8	m2	1.25				
12	011501010001	定制成品茶水吊柜	1. 台柜规格:1780*690 2. 材料种类、规格:定制不锈钢成品茶水吊柜 3. 具体详见图纸	m2	1.23				
13	011501010002	定制成品茶水柜台	1. 台柜规格:1780*770 2. 材料种类、规格:定制不锈钢成品茶水柜台 3. 具体详见图纸	m2	1.37				
14	011501010003	定制资料柜	1. 台柜规格:5000*2500 2. 材料种类、规格:定制成品资料柜 3. 具体详见图纸	m2	12.5				

		十、办公室与茶水间合计							
		十一、走廊							
1	011102003011	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:50mm水泥砂浆1:3 2. 面层材料品种、规格、颜色:抛光砖750*1500	m2	35.26				
2	011102003012	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:50mm水泥砂浆1:3 2. 面层材料品种、规格、颜色:抛光砖800*800	m2	17.6				
3	011302002004	铝方通造型吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨600*600 2. 面层材料品种、规格:铝方通格栅100*40*0.8	m2	39.89				
4	011302001014	埃特板造型吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:难燃胶合板9 4. 面层材料品种、规格:埃特板6	m2	13.22				
5	011406001012	天棚喷刷涂料(埃特板)	1. 基层类型:埃特板天棚 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:(A档)乳胶漆底油2遍面油2遍	m2	24.69				
6	011204001005	石材墙面(含拉坑槽线条)	1. 钢骨架:镀锌角钢50*5 2. 安装方式:干挂 3. 面层材料品种、规格、颜色:马仕灰大理石1200*800*30	m2	89.19				
7	010802001003	石材面隐形门	1. 门框或扇外围尺寸:650*1000 3. 玻璃品种、厚度:干挂马仕灰大理石30	樘	2				

		十一、走廊合计							
		十二、门类工程							
1	010802002001	不锈钢彩钢玻璃门 (带闭门器)	1. 门框或扇外围尺寸 :700*2000 2. 其他:详见图纸	m2	1.37				
2	010808004003	金属门窗套	1. 基层材料种类:难燃 胶合板12 2. 面层材料品种、规格 :沙铜色不锈钢板1.4	m2	16.68				
3	010808007001	碳晶板门套	1. 门窗套材料品种、规格:新装仿红橡木纹碳 晶板门套	樘	1				
4	010802001004	不锈钢玻璃地弹双开门	1. 门代号及洞口尺寸 :玻璃地弹双开门 2. 门框或扇外围尺寸 :100*50*1.2不锈钢边框 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃10 4. 其他电子配件及五金 配件:长拉手安装、人 脸识别机、磁力锁、不 锈钢地弹簧	m2	5.13				
5	010801001001	碳晶板单开门	1. 碳晶板单开门制作、 安装 2. 其他: 包含门套、不 锈钢合页、门锁	m2	35.79				
6	010801001002	碳晶板双开门	1. 碳晶板双开门制作、 安装 2. 其他: 包含门套、不 锈钢合页、门锁	m2	2.25				
7	010802001005	单扇铝合金推拉门 (无上亮)	1. 门框、扇材质:铝合 金推拉门 2. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃10	m2	2.52				
8	010802001006	双扇铝合金推拉门 (带上亮)	1. 门框、扇材质:铝合 金推拉门 2. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃10	m2	10.08				
9	010802003001	钢质防火门	1. 门框或扇外围尺寸 :900*2100 2. 门框、扇材质:钢质 防火门 (甲级)	m2	3.78				

10	010802001007	全玻璃平开门	1. 门框、扇材质:无框玻璃门 2. 玻璃品种、厚度:钢化清玻璃10 3. 包含:指纹智能锁	m2	2.25				
11	010802001008	铝合金玻璃门	1. 门框、扇材质:25*76铝合金边框 2. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃10	m2	15.15				
12	010801006001	指纹智能锁	1. 锁品种:指纹智能锁	套	2				
		十二、门类工程合计							
		十三、其他零星工程							
1	011102003013	门槛铺木纹大理石	1. 结合层厚度、砂浆配合比:40mm水泥砂浆1:2.5 2. 面层材料品种、规格、颜色:木纹大理石	m2	5.33				
2	010404001001	台阶垫层	1. 垫层材料种类、厚度:现浇砼C30、100mm厚	m3	1.4				
3	010401012001	砌筑台阶	1. 零星砌砖名称、部位:台阶 2. 砖品种、规格、强度等级:红砖	m2	3.69				
4	011101001001	水泥砂浆垫层(台阶)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:3 2. 厚度:300	m2	11.55				
5	011107001001	石材台阶面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:3 2. 面层材料品种、规格、颜色:25mm厚火烧面锈石 3. 防滑条材料种类、规格:防滑拉丝	m2	14.01				
6	011302001015	大门入口雨棚天花	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型 2. 龙骨材料种类、规格、中距:40*40*2.5镀锌方管 3. 面层材料品种、规格:白色喷氟碳漆纯铝板2.5	m2	102.58				
7	011302001016	商务办公区雨棚天花	1. 龙骨材料种类、规格	m2	3.85				

			、中距:30*50*3镀锌方管 2. 面层材料品种、规格:白色喷氟碳漆纯铝板 2.5						
8	011302001017	厨房门口雨棚天花	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型 2. 龙骨材料种类、规格、中距:30*50*3镀锌方管 3. 面层材料品种、规格:白色喷氟碳漆纯铝板 2.5	m2	3.33				
9	010103001001	原排水沟回填	1. 填方材料品种:1:3水泥砂浆	m3	1.32				
10	011208001001	柱面装饰(门口)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:镀锌方管40*40*2.5 2. 面层材料品种、规格、颜色:闪银色喷氟碳漆纯铝板2.5	m2	10.85				
		十三、其他零星工程合计							
		二层装修							
		二层装修合计							
		一、男、女洗手间							
1	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:单组份I型聚氨酯涂膜防水 2. 涂膜厚度、遍数:2mm厚, 2遍	m2	16.07				
2	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:混凝土普通砖 2. 墙体类型:内墙120 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	0.26				
3	010501001002	地面蹲位抬高	1. 回填陶粒混凝土	m3	2.58				
4	011102003014	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:50mm水泥砂浆1:3 2. 面层材料品种、规格、颜色:防滑砖300*300	m2	22.26				
5	010903002002	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:单组份I型聚氨酯涂膜防水	m2	57.82				

			2. 涂膜厚度、遍数 :2mm厚, 2遍						
6	011204003004	块料墙面	1. 安装方式:粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:墙面砖300*600	m2	53.58				
7	011302001018	铝扣板吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨300*300 2. 面层材料品种、规格:方型铝扣板300×600×0.8	m2	16.12				
8	011302001019	埃特板吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:埃特板8	m2	5.26				
9	011406001013	天棚喷刷涂料(埃特板)	1. 基层类型:埃特板天棚 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:(A档)乳胶漆底油2遍面油2遍	m2	5.26				
10	011210006004	抗贝特板隔断	1. 隔板材料品种、规格、颜色:仿红橡木纹防水抗贝特板隔断15 2. 五金:不锈钢五金配件	m2	20.88				
11	011505001003	石材洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:大理石台面 20 2. 详见设计图纸	m2	1.17				
12	011505010003	镜面玻璃(洗手台)	1. 镜面玻璃品种、规格:5厘银镜	m2	2.43				
		一、男、女洗手间合计							
		二、电梯前厅							
1	011204003005	块料墙面	1. 安装方式:粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:墙面砖300*600	m2	0.75				
2	010810003006	饰面夹板窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:15厘免漆白色生态板	m	4.05				
3	010810001004	卷帘与导轨	1. 窗帘材质:卷帘(含导轨)	m2	11.34				

4	011302001020	埃特板造型吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:埃特板8	m2	10.61				
5	011406001014	天棚喷刷涂料(埃特板)	1. 基层类型:埃特板天棚 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:(A档)乳胶漆底油2遍面油2遍	m2	13.96				
6	011302002005	铝方通造型吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨600*600 2. 面层材料品种、规格:仿橡木纹铝方通	m2	15.68				
		二、电梯前厅合计							
		三、走廊							
1	011102003015	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:50mm水泥砂浆1:3 2. 面层材料品种、规格、颜色:抛光砖800*800	m2	105.92				
2	011302002006	铝方通造型吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨600*600 2. 面层材料品种、规格:铝方通格栅70*40*0.8	m2	56.07				
3	011302001021	埃特板造型吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:难燃胶合板9 4. 面层材料品种、规格:埃特板6	m2	17.93				
4	011302001022	埃特板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:平面吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:埃特板8	m2	31.92				

5	011406001015	天棚喷刷涂料（埃特板）	1. 基层类型:埃特板天棚 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: （A档）乳胶漆底油 2遍面油2遍	m2	62.08				
6	011406001016	抹灰面油漆	1. 基层类型:墙柱面 2. 腻子种类:普通 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数: （A档）乳胶漆底油 2遍面油2遍	m2	113.48				
7	011210006005	百叶钢化玻璃隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:铝合金边框 85*32*1.4 2. 隔板材料品种、规格、颜色:双钢化玻璃 5+5夹铝合金百叶20	m2	82.81				
8	011208001002	埃特板隔断（钢化玻璃顶上）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 隔离层材料种类:吸音棉50 3. 面层材料品种、规格、颜色:埃特板8 4. 腻子粉2遍，乳胶漆底油二遍面油二遍	m2	15.34				
9	010802001009	不锈钢平开门与门框（消防栓门）	1. 门框或扇外围尺寸:650*800 2. 材料规格:白色哑光 不锈钢平开门与门框	樘	1				
10	010809004003	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色:石英石窗台石20	m2	1.56				
11	011105006006	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50 2. 面层材料品种、规格、颜色:铝合金踢脚线 1.2	m2	2.28				
		三、走廊合计							
		四、餐厅包厢							
1	011102003016	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:50mm水泥砂浆1:3 2. 面层材料品种、规格、颜色:抛光砖 800*800	m2	47.43				

2	011105006007	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50 2. 面层材料品种、规格、颜色:铝合金踢脚线 1.2	m2	1.34				
3	011406001017	抹灰面油漆	1. 基层类型:墙柱面 2. 腻子种类:普通 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数: (A档) 乳胶漆底油 2遍面油2遍	m2	69.24				
4	011302001023	埃特板造型吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格: 埃特板8	m2	45.79				
5	011406001018	天棚喷刷涂料(埃特板)	1. 基层类型:埃特板天棚 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: (A档) 乳胶漆底油 2遍面油2遍	m2	53.71				
6	010810003007	饰面夹板窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格: 15厘免漆白色生态板	m	8.5				
7	010810005003	窗帘布与导轨	1. 窗帘轨材质、规格: 纳米消音窗导轨 2. 布帘:装饰布帘	m	8.5				
8	010809004004	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色: 石英石窗台石20	m2	0.96				
		四、餐厅包厢合计							
		五、包厢洗手间							
1	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 混凝土普通砖 2. 墙体类型:内墙120 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M7.5	m3	0.06				
2	010903002003	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:单组份I型 聚氨酯涂膜防水 2. 涂膜厚度、遍数: 2mm厚, 2遍	m2	18.37				
3	011204003006	块料墙面	1. 安装方式:粘贴 2. 面层材料品种、规格	m2	17.07				

			、颜色:墙面砖300*600						
4	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:单组份I型聚氨酯涂膜防水 2. 涂膜厚度、遍数:2mm厚, 2遍	m2	3.49				
5	011102003017	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:50mm水泥砂浆1:3 2. 面层材料品种、规格、颜色:防滑砖300*300	m2	3.73				
6	010501001003	地面蹲位抬高	1. 回填陶粒混凝土	m3	0.59				
7	011302001024	铝扣板吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨300*300 2. 面层材料品种、规格:方型铝扣板300×600×0.8	m2	3.49				
8	011505001004	石材洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:大理石台面 20 2. 详见设计图纸	m2	0.53				
9	011505010004	镜面玻璃(洗手台)	1. 镜面玻璃品种、规格:5厘银镜	m2	1.25				
		五、包厢洗手间合计							
		六、包厢出菜间							
1	011102003018	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:50mm水泥砂浆1:3 2. 面层材料品种、规格、颜色:防滑砖300*300	m2	3.63				
2	011204003007	块料墙面	1. 安装方式:粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:墙面砖300*600	m2	9				
3	011406001019	抹灰面油漆	1. 基层类型:墙柱面 2. 腻子种类:普通 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:(A档)乳胶漆底油2遍面油2遍	m2	5.8				
4	011207001007	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:难燃胶合板9 2. 面层材料品种、规格、颜色:白色铝塑板4	m2	3.64				
5	011302001025	铝扣板吊顶	1. 龙骨材料种类、规格	m2	3.63				

			、中距:U型轻钢龙骨 300*300 2. 面层材料品种、规格: 方型铝扣板 300×600×0.8						
		六、包厢出菜间合计							
		七、大会议室、茶水间、杂物间、控制室、贵宾室							
1	011102003019	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:50mm水泥砂浆1:3 2. 面层材料品种、规格、颜色:抛光砖 800*800	m2	384.81				
2	011104002001	竹、木(复合)地板	1. 面层材料品种、规格、颜色:实木地板12	m2	62				
3	011104002002	抬高主席地台(含贵宾室)	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:50*5镀锌方管450*450 2. 基层材料种类、规格:酚醛镜面模版18 3. 面层材料品种、规格、颜色:喷晒除虫药及铺设防潮珍珠棉	m2	62				
4	010810003008	饰面夹板窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:15厘免漆白色生态板	m	26.96				
5	010810005004	窗帘布与导轨	1. 窗帘轨材质、规格:纳米消音窗导轨 2. 布帘:装饰布帘	m	18.88				
6	010810001005	卷帘与导轨	1. 窗帘材质:卷帘(含导轨)	m2	20.2				
7	010809004005	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色:石英石窗台石20	m2	3.42				
8	011406001020	抹灰面油漆(杂物间、茶水间、控制室、贵宾休息室)	1. 基层类型:墙柱面 2. 腻子种类:普通 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:(A档)乳胶漆底油2遍面油2遍	m2	169.99				
9	011105006008	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50 2. 面层材料品种、规格、颜色:铝合金踢脚线	m2	6.78				

			1.2						
10	011207001008	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:75型轻钢龙骨400*1200 2. 基层材料种类、规格:埃特板6 3. 面层材料品种、规格、颜色:碳晶板9	m2	169.29				
11	011207001009	墙面装饰板（封窗）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:75型轻钢龙骨400*1200 2. 面层材料品种、规格、颜色:白色铝塑板4	m2	38.49				
12	011207001010	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:75型轻钢龙骨600*600 2. 基层材料种类、规格:难燃胶合板9 3. 面层材料品种、规格、颜色:白色铝塑板4	m2	1.65				
13	011207001011	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:75型轻钢龙骨600*600 2. 基层材料种类、规格:埃特板6 3. 面层材料品种、规格、颜色:淡棕色阻燃生态长城吸音板15	m2	7.63				
14	011302001026	铝扣板吊顶（杂物间、茶水间、控制室、贵宾休息室）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨600*600 2. 面层材料品种、规格:方型铝扣板600*600*0.8	m2	61.2				
15	011302001027	埃特板造型吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:埃特板8	m2	335.78				
16	011302001028	埃特板吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:埃特板8	m2	25.47				

17	011406001021	天棚喷刷涂料（埃特板）	1. 基层类型:埃特板天棚 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:（A档）乳胶漆底油2遍面油2遍	m2	373.91				
18	030703011002	铝格栅出回风口	1. 名称:铝格栅出回风口 2. 规格:回风口250、出风口200 3. 类型:百叶风口	m	61.1				
19	010802001010	铝单板隐形门	1. 材料规格:定制成品2mm铝单板暗藏平开门	樘	1				
		七、大会议室、茶水间、杂物间、控制室、贵宾室合计							
		八、门类工程							
1	010808004004	金属门窗套	1. 基层材料种类:难燃胶合板9 2. 面层材料品种、规格:沙铜色不锈钢板1.4	m2	2.67				
2	010808007002	碳晶板门套	1. 门窗套材料品种、规格:新装仿红橡木纹碳晶板门套	樘	2				
3	010802001011	不锈钢玻璃地弹双开门	1. 门代号及洞口尺寸:玻璃地弹双开门 2. 门框或扇外围尺寸:100*50*1.2不锈钢边框 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃10 4. 其他电子配件及五金配件:长拉手安装、不锈钢地弹簧	m2	17.73				
4	010801001003	碳晶板单开门	1. 碳晶板单开门制作、安装 2. 其他: 包含门套、不锈钢合页、门锁	m2	11.15				
5	010801001004	碳晶板双开门	1. 碳晶板双开门制作、安装 2. 其他: 包含门套、不锈钢合页、门锁	m2	7.01				
6	010801006002	闭门器	1. 名称:闭门器	套	4				

7	011210003001	固定窗（控制室）	1. 边框材料种类、规格:30*50铝合金边框 2. 玻璃品种、规格、颜色:钢化玻璃6	m2	1.1				
		八、门类工程合计							
		九、其他零星工程							
1	011102003020	门槛铺木纹大理石	1. 结合层厚度、砂浆配合比:40mm水泥砂浆1:2.5 2. 面层材料品种、规格、颜色:木纹大理石	m2	4.64				
		九、其他零星工程合计							
		三层装修							
		三层装修合计							
		一、男、女洗手间							
1	010904002004	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:单组份I型聚氨酯涂膜防水 2. 涂膜厚度、遍数:2mm厚, 2遍	m2	16.18				
2	010401003004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:混凝土普通砖 2. 墙体类型:内墙120 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	0.26				
3	010501001004	地面蹲位抬高	1. 回填陶粒混凝土	m3	2.58				
4	011102003021	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:50mm水泥砂浆1:3 2. 面层材料品种、规格、颜色:防滑砖300*300	m2	22.32				
5	010903002004	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:单组份I型聚氨酯涂膜防水 2. 涂膜厚度、遍数:2mm厚, 2遍	m2	57.87				
6	011204003008	块料墙面	1. 安装方式:粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:墙面砖300*600	m2	53.58				
7	011302001029	铝扣板吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨300*300 2. 面层材料品种、规格	m2	16.18				

			:方型铝扣板 300×600×0.8						
8	011302001030	埃特板吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:埃特板8	m2	5.25				
9	011406001022	天棚喷刷涂料（埃特板）	1. 基层类型:埃特板天棚 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:（A档）乳胶漆底油2遍面油2遍	m2	5.25				
10	011210006006	抗贝特板隔断	1. 隔板材料品种、规格、颜色:仿红橡木纹防水抗贝特板隔断15 2. 五金:不锈钢五金配件	m2	20.88				
11	011505001005	石材洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:大理石台面 20 2. 详见设计图纸	m2	1.17				
12	011505010005	镜面玻璃（洗手台）	1. 镜面玻璃品种、规格:5厘银镜	m2	2.43				
		一、男、女洗手间合计							
		二、电梯前厅							
1	011204003009	块料墙面	1. 安装方式:粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:墙面砖300*600	m2	1.33				
2	010810003009	饰面夹板窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:15厘免漆白色生态板	m	4.05				
3	010810001006	卷帘与导轨	1. 窗帘材质:卷帘（含导轨）	m2	11.34				
4	011302001031	埃特板造型吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:埃特板8	m2	10.61				
5	011406001023	天棚喷刷涂料（埃特板）	1. 基层类型:埃特板天棚 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数	m2	13.96				

			: (A档) 乳胶漆底油 2遍面油2遍						
6	011302002007	铝方通造型吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、 中距: U型轻钢龙骨 600*600 2. 面层材料品种、规格: 仿木纹铝方通	m2	15.66				
		二、电梯前厅合计							
		三、门类工程							
1	010808004005	金属门窗套	1. 基层材料种类: 难燃 胶合板9 2. 面层材料品种、规格: 沙铜色不锈钢板1.4	m2	2.57				
2	010801001005	碳晶板单开门	1. 碳晶板单开门制作、 安装 2. 其他: 包含门套、不 锈钢合页、门锁	m2	3.2				
3	010801006003	闭门器	1. 名称: 闭门器	套	2				
		三、门类工程合计							
		四、其他零星工程							
1	011102003022	门槛铺木纹大理石	1. 结合层厚度、砂浆配 合比: 40mm水泥砂浆 1:2.5 2. 面层材料品种、规格 、颜色: 木纹大理石	m2	0.49				
		四、其他零星工程合 计							
		四层装修							
		四层装修合计							
		一、男、女洗手间							
1	010904002005	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种: 单组份 I型聚氨酯涂膜防水 2. 涂膜厚度、遍数: 2mm厚, 2遍	m2	16.17				
2	010401003005	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度 等级: 混凝土普通砖 2. 墙体类型: 内墙120 3. 砂浆强度等级、配合 比: 水泥砂浆M7.5	m3	0.26				
3	010501001005	地面蹲位抬高	1. 回填陶粒混凝土	m3	2.6				

4	011102003023	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:50mm水泥砂浆1:3 2. 面层材料品种、规格、颜色:防滑砖300*300	m2	22.31				
5	010903002005	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:单组份I型聚氨酯涂膜防水 2. 涂膜厚度、遍数:2mm厚, 2遍	m2	57.87				
6	011204003010	块料墙面	1. 安装方式:粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:墙面砖300*600	m2	53.58				
7	011302001032	铝扣板吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨300*300 2. 面层材料品种、规格:方型铝扣板300×600×0.8	m2	16.18				
8	011302001033	埃特板吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:埃特板8	m2	5.25				
9	011406001024	天棚喷刷涂料(埃特板)	1. 基层类型:埃特板天棚 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:(A档)乳胶漆底油2遍面油2遍	m2	5.25				
10	011210006007	抗贝特板隔断	1. 隔板材料品种、规格、颜色:仿红橡木纹防水抗贝特板隔断15 2. 五金:不锈钢五金配件	m2	20.88				
11	011505001006	石材洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:大理石台面 20 2. 详见设计图纸	m2	1.17				
12	011505010006	镜面玻璃(洗手台)	1. 镜面玻璃品种、规格:5厘银镜	m2	2.43				
		一、男、女洗手间合计							
		二、电梯前厅							
1	011204003011	块料墙面	1. 安装方式:粘贴 2. 面层材料品种、规格	m2	1.34				

			、颜色:墙面砖300*600						
2	010810003010	饰面夹板窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:15厘免漆白色生态板	m	4.05				
3	010810001007	卷帘与导轨	1. 窗帘材质:卷帘(含导轨)	m2	11.34				
4	011302001034	埃特板造型吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:埃特板8	m2	10.61				
5	011406001025	天棚喷刷涂料(埃特板)	1. 基层类型:埃特板天棚 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:(A档)乳胶漆底油2遍面油2遍	m2	13.96				
6	011302002008	铝方通造型吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨600*600 2. 面层材料品种、规格:仿橡木纹铝方通	m2	15.66				
		二、电梯前厅合计							
		三、门类工程							
1	010808004006	金属门窗套	1. 基层材料种类:难燃胶合板9 2. 面层材料品种、规格:沙铜色不锈钢板1.4	m2	2.59				
2	010801001006	碳晶板单开门	1. 碳晶板单开门制作、安装 2. 其他:包含门套、不锈钢合页、门锁	m2	3.2				
3	010801006004	闭门器	1. 名称:闭门器	套	2				
		三、门类工程合计							
		四、其他零星工程							
1	011102003024	门槛铺木纹大理石	1. 结合层厚度、砂浆配合比:40mm水泥砂浆1:2.5 2. 面层材料品种、规格、颜色:木纹大理石	m2	0.49				
		四、其他零星工程合							

		计							
		五层装修							
		五层装修合计							
		一、男、女洗手间							
1	010904002006	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:单组份I型聚氨酯涂膜防水 2. 涂膜厚度、遍数:2mm厚, 2遍	m2	16.17				
2	010401003006	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:混凝土普通砖 2. 墙体类型:内墙120 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	0.26				
3	010501001006	地面蹲位抬高	1. 回填陶粒混凝土	m3	2.6				
4	011102003025	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:50mm水泥砂浆1:3 2. 面层材料品种、规格、颜色:防滑砖300*300	m2	22.31				
5	010903002006	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:单组份I型聚氨酯涂膜防水 2. 涂膜厚度、遍数:2mm厚, 2遍	m2	57.87				
6	011204003012	块料墙面	1. 安装方式:粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:墙面砖300*600	m2	53.58				
7	011302001035	铝扣板吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨300*300 2. 面层材料品种、规格:方型铝扣板300×600×0.8	m2	16.18				
8	011302001036	埃特板吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:埃特板8	m2	5.25				
9	011406001026	天棚喷刷涂料(埃特板)	1. 基层类型:埃特板天棚 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:(A档)乳胶漆底油2遍面油2遍	m2	5.25				

10	011210006008	抗贝特板隔断	1. 隔板材料品种、规格、颜色:仿红橡木纹防水抗贝特板隔断15 2. 五金:不锈钢五金配件	m2	20.88				
11	011505001007	石材洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:大理石台面 20 2. 详见设计图纸	m2	1.17				
12	011505010007	镜面玻璃(洗手台)	1. 镜面玻璃品种、规格:5厘银镜	m2	2.43				
		一、男、女洗手间合计							
		二、电梯前厅							
1	011204003013	块料墙面	1. 安装方式:粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:墙面砖300*600	m2	1.34				
2	010810003011	饰面夹板窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:15厘免漆白色生态板	m	4.05				
3	010810001008	卷帘与导轨	1. 窗帘材质:卷帘(含导轨)	m2	11.34				
4	011302001037	埃特板造型吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:埃特板8	m2	10.61				
5	011406001027	天棚喷刷涂料(埃特板)	1. 基层类型:埃特板天棚 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:(A档)乳胶漆底油2遍面油2遍	m2	13.96				
6	011302002009	铝方通造型吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨600*600 2. 面层材料品种、规格:仿橡木纹铝方通	m2	15.66				
		二、电梯前厅合计							
		三、走廊							
1	011102003026	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:50mm水泥砂浆1:3	m2	26.76				

			2. 面层材料品种、规格、颜色:抛光砖 800*800						
2	011302001038	埃特板吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:埃特板8	m2	26.78				
3	011406001028	天棚喷刷涂料(埃特板)	1. 基层类型:埃特板天棚 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:(A档)乳胶漆底油2遍面油2遍	m2	26.78				
4	011406001029	抹灰面油漆	1. 基层类型:墙柱面 2. 腻子种类:普通 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:(A档)乳胶漆底油2遍面油2遍	m2	37.01				
5	011105006009	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50 2. 面层材料品种、规格、颜色:铝合金踢脚线 1.2	m2	0.72				
		三、走廊合计							
		四、智能化中控室兼大会议室							
1	011102003027	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:50mm水泥砂浆1:3 2. 面层材料品种、规格、颜色:抛光砖 800*800	m2	59.57				
2	011302001039	铝扣板吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 600*600 2. 面层材料品种、规格:方型铝扣板 600*600*0.8	m2	38.52				
3	011302001040	埃特板造型吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:埃特板8	m2	15.12				

4	011406001030	天棚喷刷涂料（埃特板）	1. 基层类型:埃特板天棚 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: （A档）乳胶漆底油 2遍面油2遍	m2	17.84				
5	011406001031	抹灰面油漆	1. 基层类型:墙柱面 2. 腻子种类:普通 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数: （A档）乳胶漆底油 2遍面油2遍	m2	74.48				
6	011105006010	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50 2. 面层材料品种、规格、 颜色:铝合金踢脚线 1.2	m2	1.63				
7	010810003012	饰面夹板投影盒	1. 投影盒材质、规格: 15厘免漆白色生态板	m	4.7				
8	010810003013	饰面夹板窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格: 15厘免漆白色生态板	m	9.3				
9	010810001009	卷帘与导轨	1. 窗帘材质:卷帘（含 导轨）	m2	26.04				
10	010809004006	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、 颜色:石英石窗台石20	m2	1.64				
		四、智能化中控室兼 大会议室合计							
		五、天润公司（敞开 式办公区、器材、资 料、值班、主任、副 主任室、茶水间、吸 烟区、接待兼会议室 ）							
1	011102003028	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配 合比:50mm水泥砂浆1:3 2. 面层材料品种、规格 、颜色:抛光砖 800*800	m2	236.46				
2	011302001041	埃特板造型吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格 、高度:跌级造型 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格 :埃特板8	m2	18.4				

3	011302001042	埃特板造型吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:难燃胶合板9 4. 面层材料品种、规格:埃特板6	m2	28.94				
4	011406001032	天棚喷刷涂料（埃特板）	1. 基层类型:埃特板天棚 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:（A档）乳胶漆底油2遍面油2遍	m2	62.81				
5	011302002010	铝方通造型吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨600*600 2. 面层材料品种、规格:仿橡木纹铝方通70*40*0.8	m2	29.96				
6	011302001043	铝扣板造型吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨600*600 2. 面层材料品种、规格:方型铝扣板600*600*0.8	m2	49.02				
7	011302001044	铝扣板吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨600*600 2. 面层材料品种、规格:方型铝扣板600*600*0.8	m2	20.52				
8	011407002003	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:原天棚 2. 刮腻子要求:刮2遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:灰黑色ICI涂料2遍	m2	96.66				
9	011406001033	抹灰面油漆	1. 基层类型:墙柱面 2. 腻子种类:普通 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:（A档）乳胶漆底油2遍面油2遍	m2	385.22				
10	011207001012	包管（管道）	1. 龙骨材料种类、规格	m2	3.03				

			、中距:75型轻钢龙骨 400*1200 2. 基层材料种类、规格: 埃特板8						
11	011105006011	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50 2. 面层材料品种、规格、颜色:铝合金踢脚线 1.2	m2	9.92				
12	011210006009	百叶钢化玻璃隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:铝合金边框 85*32*1.4 2. 隔板材料品种、规格、颜色:双钢化玻璃 5+5夹铝合金百叶20	m2	21.28				
13	011210006010	仿红橡木生态板隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:铝合金 2. 隔板材料品种、规格、颜色:仿红橡木生态板隔墙	m2	3				
14	011208001003	埃特板隔断（钢化玻璃顶上）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 隔离层材料种类:吸音棉50 3. 面层材料品种、规格、颜色:埃特板8 4. 腻子粉2遍，乳胶漆底油二遍面油二遍	m2	7.38				
15	010810003014	饰面夹板窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:15厘免漆白色生态板	m	24.9				
16	010810005005	窗帘布与导轨	1. 窗帘轨材质、规格:纳米消音窗导轨 2. 布帘:装饰布帘	m	6.3				
17	010810001010	卷帘与导轨	1. 窗帘材质:卷帘（含导轨）	m2	52.08				
18	010809004007	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色:石英石窗台石20	m2	4.98				
19	011210006011	形象墙	1. 隔板材料品种、规格、颜色:形象墙 2200*2400 2. 其他详见图纸	m2	5.28				
20	011501010004	定制成品茶水吊柜	1. 材料种类、规格:定制不锈钢成品茶水吊柜 2. 其他详见图纸	m2	2.35				

21	011501010005	定制成品茶水柜台	1. 材料种类、规格:定制不锈钢成品茶水柜台 2. 其他详见图纸	m2	1.8				
22	011501010006	休闲桌面红橡木	1. 台柜规格:1400*750 2. 材料种类、规格:休闲桌面红橡木 3. 其他详见图纸	m	1.4				
23	011501010007	定制资料柜(副、总经理室)	1. 台柜规格:3200*2400 2. 材料种类、规格:定制成品资料柜 3. 其他详见图纸	m2	15.36				
24	010802001012	不锈钢平开门与门框(消防栓门)	1. 门框或扇外围尺寸:650*800 2. 材料规格:白色哑光不锈钢平开门与门框	樘	1				
25	011505010008	墙面贴钢化玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:钢化玻璃8	m2	2.02				
		五、天润公司(敞开式办公区、器材、资料、值班、主任、副主任室、茶水间、吸烟区、接待兼会议室)合计							
		六、天湛冷链物流(敞开式办公区、资料、会议、总、副经理室及茶水间、吸烟区、财务室)							
1	011102003029	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:50mm水泥砂浆1:3 2. 面层材料品种、规格、颜色:抛光砖800*800	m2	352.98				
2	011302001045	埃特板造型吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:埃特板8	m2	43.6				
3	011302001046	埃特板造型吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨	m2	30.56				

			3. 基层材料种类、规格 :难燃胶合板9 4. 面层材料品种、规格 :埃特板6						
4	011406001034	天棚喷刷涂料（埃特板）	1. 基层类型:埃特板天棚 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数 :（A档）乳胶漆底油 2遍面油2遍	m2	93.35				
5	011302002011	铝方通造型吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 600*600 2. 面层材料品种、规格 :仿橡木纹铝方通 70*40*0.8	m2	40.36				
6	011302001047	铝扣板吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 600*600 2. 面层材料品种、规格 :方型铝扣板 600*600*0.8	m2	40.75				
7	011302001048	铝扣板造型吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 600*600 2. 面层材料品种、规格 :方型铝扣板 600*600*0.8	m2	69.12				
8	011407002004	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:原天棚 2. 刮腻子要求:刮2遍 3. 涂料品种、喷刷遍数 :灰黑色ICI涂料2遍	m2	148.67				
9	011406001035	抹灰面油漆	1. 基层类型:墙柱面 2. 腻子种类:普通 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数 :（A档）乳胶漆底油 2遍面油2遍	m2	455.58				
10	011207001013	包管（管道）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:75型轻钢龙骨 400*1200 2. 基层材料种类、规格 :埃特板8	m2	3.46				

11	011105006012	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50 2. 面层材料品种、规格、颜色:铝合金踢脚线 1.2	m2	20.75				
12	011210006012	百叶钢化玻璃隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:铝合金边框85*32*1.4 2. 隔板材料品种、规格、颜色:双钢化玻璃5+5夹铝合金百叶20	m2	45.28				
13	011210006013	仿红橡木生态板隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:铝合金 2. 隔板材料品种、规格、颜色:仿红橡木生态板隔墙	m2	3.6				
14	011208001004	埃特板隔断（钢化玻璃顶上）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 隔离层材料种类:吸音棉50 3. 面层材料品种、规格、颜色:埃特板8 4. 腻子粉2遍，乳胶漆底油二遍面油二遍	m2	13.29				
15	010810003015	饰面夹板窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:15厘免漆白色生态板	m	38.25				
16	010810005006	窗帘布与导轨	1. 窗帘轨材质、规格:纳米消音窗导轨 2. 布帘:装饰布帘	m	6.3				
17	010810001011	卷帘与导轨	1. 窗帘材质:卷帘（含导轨）	m2	89.46				
18	010809004008	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色:石英石窗台石20	m2	7.65				
19	011210006014	形象墙	1. 隔板材料品种、规格、颜色:形象墙2400*2400 2. 其他详见图纸	m2	5.76				
20	011501010008	定制成品茶水吊柜	1. 材料种类、规格:定制不锈钢成品茶水吊柜 2. 其他详见图纸	m2	2.33				
21	011501010009	定制成品茶水柜台	1. 材料种类、规格:定制不锈钢成品茶水柜台 2. 其他详见图纸	m2	1.8				

22	011501010010	休闲桌面红橡木	1. 台柜规格:1400*750 2. 材料种类、规格:休闲桌面红橡木 3. 其他详见图纸	m	1.4				
23	011501010011	定制资料柜（主任、副主任办公室）	1. 台柜规格:3200*2400 2. 材料种类、规格:定制成品资料柜 3. 其他详见图纸	m2	15.36				
24	010802001013	不锈钢平开门与门框（消防栓门）	1. 门框或扇外围尺寸:650*800 2. 材料规格:白色哑光不锈钢平开门与门框	樘	1				
25	011505010009	墙面贴钢化玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:钢化玻璃8	m2	2.02				
		六、天湛冷链物流（敞开式办公区、资料、会议、总、副经理室及茶水间、吸烟区、财务室）合计							
		七、门类工程							
1	010808004007	金属门窗套	1. 基层材料种类:难燃胶合板9 2. 面层材料品种、规格:沙铜色不锈钢板1.4	m2	2.59				
2	010802001014	不锈钢玻璃地弹双开门	1. 门代号及洞口尺寸:玻璃地弹双开门 2. 门框或扇外围尺寸:80*50*1.2不锈钢边框 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃10 4. 其他电子配件及五金配件:长拉手安装、人脸识别机、磁力锁、不锈钢地弹簧	m2	8.64				
3	010801001007	碳晶板单开门	1. 碳晶板单开门制作、安装 2. 其他: 包含门套、不锈钢合页、门锁	m2	17.94				
4	010801001008	仿红橡木生态板单开门	1. 仿红橡木生态板单开门制作、安装 2. 其他: 包含门套、不锈钢合页、门锁	m2	22.8				
5	010802001015	单扇铝合金推拉门	1. 门框、扇材质:铝合	m2	3.2				

		(无上亮)	金推拉门 2. 玻璃品种、厚度:钢 磨砂化玻璃10						
6	010801006005	闭门器	1. 名称:闭门器	套	2				
7	010801006006	指纹智能锁	1. 锁品种:指纹智能锁	套	5				
		七、门类工程合计							
		八、其他零星工程							
1	011102003030	门槛铺木纹大理石	1. 结合层厚度、砂浆配 合比:40mm水泥砂浆 1:2.5 2. 面层材料品种、规格 、颜色:木纹大理石	m2	4.22				
		八、其他零星工程合 计							
		六层装修							
		六层装修合计							
		一、男、女洗手间							
1	010904002007	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:单组份 I型聚氨酯涂膜防水 2. 涂膜厚度、遍数 :2mm厚, 2遍	m2	16.17				
2	010401003007	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度 等级:混凝土普通砖 2. 墙体类型:内墙120 3. 砂浆强度等级、配合 比:水泥砂浆M7.5	m3	0.26				
3	010501001007	地面蹲位抬高	1. 回填陶粒混凝土	m3	2.6				
4	011102003031	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配 合比:50mm水泥砂浆1:3 2. 面层材料品种、规格 、颜色:防滑砖300*300	m2	22.31				
5	010903002007	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:单组份 I型聚氨酯涂膜防水 2. 涂膜厚度、遍数 :2mm厚, 2遍	m2	57.87				
6	011204003014	块料墙面	1. 安装方式:粘贴 2. 面层材料品种、规格 、颜色:墙面砖300*600	m2	53.58				
7	011302001049	铝扣板吊顶	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:U型轻钢龙骨	m2	16.18				

			300*300 2. 面层材料品种、规格: 方型铝扣板 300×600×0.8						
8	011302001050	埃特板吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、 中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格: 埃特板8	m2	5.25				
9	011406001036	天棚喷刷涂料(埃特板)	1. 基层类型:埃特板天棚 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: (A档) 乳胶漆底油 2遍面油2遍	m2	5.25				
10	011210006015	抗贝特板隔断	1. 隔板材料品种、规格、 颜色:仿红橡木纹防水 抗贝特板隔断15 2. 五金:不锈钢五金配件	m2	20.88				
11	011505001008	石材洗手台	1. 材料品种、规格、颜色: 大理石台面 20 2. 详见设计图纸	m2	1.17				
12	011505010010	镜面玻璃(洗手台)	1. 镜面玻璃品种、规格: 5厘银镜	m2	2.43				
		一、男、女洗手间合计							
		二、电梯前厅							
1	011204003015	块料墙面	1. 安装方式:粘贴 2. 面层材料品种、规格、 颜色:墙面砖300*600	m2	1.34				
2	010810003016	饰面夹板窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格: 15厘免漆白色生态板	m	4.05				
3	010810001012	卷帘与导轨	1. 窗帘材质:卷帘(含 导轨)	m2	11.34				
4	011302001051	埃特板造型吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、 高度:跌级造型 2. 龙骨材料种类、规格、 中距:轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格: 埃特板8	m2	10.61				
5	011406001037	天棚喷刷涂料(埃特板)	1. 基层类型:埃特板天棚	m2	13.96				

			2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: (A档) 乳胶漆底油 2遍面油2遍						
6	011302002012	铝方通造型吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、 中距:U型轻钢龙骨 600*600 2. 面层材料品种、规格: 仿橡木纹铝方通	m2	15.66				
		二、电梯前厅合计							
		三、走廊							
1	011102003032	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比: 50mm水泥砂浆1:3 2. 面层材料品种、规格、 颜色:抛光砖 800*800	m2	26.77				
2	011302001052	埃特板吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、 中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格: 埃特板8	m2	26.78				
3	011406001038	天棚喷刷涂料(埃特板)	1. 基层类型:埃特板天棚 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: (A档) 乳胶漆底油 2遍面油2遍	m2	26.78				
4	011406001039	抹灰面油漆	1. 基层类型:墙柱面 2. 腻子种类:普通 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数: (A档) 乳胶漆底油 2遍面油2遍	m2	36.95				
5	011105006013	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50 2. 面层材料品种、规格、 颜色:铝合金踢脚线 1.2	m2	0.72				
		三、走廊合计							
		四、大会议室							
1	011102003033	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比: 50mm水泥砂浆1:3 2. 面层材料品种、规格、 颜色:抛光砖	m2	59.58				

			800*800						
2	011302001053	铝扣板吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨600*600 2. 面层材料品种、规格:方型铝扣板600*600*0.8	m2	38.52				
3	011302001054	埃特板造型吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:埃特板8	m2	15.28				
4	011406001040	天棚喷刷涂料（埃特板）	1. 基层类型:埃特板天棚 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:（A档）乳胶漆底油2遍面油2遍	m2	17.84				
5	011406001041	抹灰面油漆	1. 基层类型:墙柱面 2. 腻子种类:普通 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:（A档）乳胶漆底油2遍面油2遍	m2	74.48				
6	011105006014	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50 2. 面层材料品种、规格、颜色:铝合金踢脚线1.2	m2	1.63				
7	010810003017	饰面夹板投影盒	1. 投影盒材质、规格:15厘免漆白色生态板	m	4.5				
8	010810003018	饰面夹板窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:15厘免漆白色生态板	m	9.3				
9	010810001013	卷帘与导轨	1. 窗帘材质:卷帘（含导轨）	m2	26.04				
10	010809004009	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色:石英石窗台石20	m2	1.64				
		四、大会议室合计							
		五、天禾湛江胛/氮肥（敞开式办公区、资料、会客区、会议、总、副经理室与茶水							

		间、吸烟区)							
1	011102003034	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:50mm水泥砂浆1:3 2. 面层材料品种、规格、颜色:抛光砖800*800	m2	240.19				
2	011302001055	埃特板造型吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:埃特板8	m2	26.05				
3	011302001056	埃特板造型吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:难燃胶合板9 4. 面层材料品种、规格:埃特板6	m2	21.9				
4	011406001042	天棚喷刷涂料(埃特板)	1. 基层类型:埃特板天棚 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:(A档)乳胶漆底油2遍面油2遍	m2	61.03				
5	011302002013	铝方通造型吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨600*600 2. 面层材料品种、规格:仿木纹铝方通70*40*0.8	m2	29.1				
6	011302001057	铝扣板造型吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨600*600 2. 面层材料品种、规格:方型铝扣板600*600*0.8	m2	32.06				
7	011302001058	铝扣板吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨600*600 2. 面层材料品种、规格:方型铝扣板600*600*0.8	m2	20.47				

8	011407002005	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 原天棚 2. 刮腻子要求: 刮2遍 3. 涂料品种、喷刷遍数: 灰黑色ICI涂料2遍	m2	134.45				
9	011406001043	抹灰面油漆	1. 基层类型: 墙柱面 2. 腻子种类: 普通 3. 刮腻子遍数: 2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数: (A档) 乳胶漆底油2遍面油2遍	m2	327.43				
10	011207001014	包管(管道)	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 75型轻钢龙骨400*1200 2. 基层材料种类、规格: 埃特板8	m2	3.03				
11	011105006015	金属踢脚线	1. 踢脚线高度: 50 2. 面层材料品种、规格、颜色: 铝合金踢脚线1.2	m2	6.19				
12	011210006016	百叶钢化玻璃隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格: 铝合金边框85*32*1.4 2. 隔板材料品种、规格、颜色: 双钢化玻璃5+5夹铝合金百叶20	m2	21.9				
13	011210006017	仿红橡木生态板隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格: 铝合金 2. 隔板材料品种、规格、颜色: 仿红橡木生态板隔墙	m2	3				
14	011208001005	埃特板隔断(钢化玻璃顶上)	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 隔离层材料种类: 吸音棉50 3. 面层材料品种、规格、颜色: 埃特板8 4. 腻子粉2遍, 乳胶漆底油二遍面油二遍	m2	5.73				
15	010810003019	饰面夹板窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格: 15厘免漆白色生态板	m	25.1				
16	010810005007	窗帘布与导轨	1. 窗帘轨材质、规格: 纳米消音窗导轨 2. 布帘: 装饰布帘	m	6.3				

17	010810001014	卷帘与导轨	1. 窗帘材质:卷帘 (含导轨)	m2	61.04				
18	010809004010	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色:石英石窗台石20	m2	5.62				
19	011210006018	形象墙	1. 隔板材料品种、规格、颜色:形象墙 2000*2400 2. 其他详见图纸	m2	4.8				
20	011501010012	定制成品茶水吊柜	1. 材料种类、规格:定制不锈钢成品茶水吊柜 2. 其他详见图纸	m2	2.35				
21	011501010013	定制成品茶水柜台	1. 材料种类、规格:定制不锈钢成品茶水柜台 2. 其他详见图纸	m2	1.8				
22	011501010014	休闲桌面红橡木	1. 台柜规格:1400*750 2. 材料种类、规格:休闲桌面红橡木 3. 其他详见图纸	m	1.4				
23	011501020003	定制隔断矮柜	1. 台柜规格:4500*1000 2. 服务台柜材料:ENF级生态多层免漆板 3. 其他详见图纸	m	4.5				
24	011501020004	定制花槽隔断	1. 台柜规格:4500*1000 2. 服务台柜材料:ENF级红橡木多层免漆板 3. 其他详见图纸	m	4.5				
25	011501010015	定制资料柜 (副、总经理室)	1. 台柜规格:3200*2400 2. 材料种类、规格:定制成品资料柜 3. 其他详见图纸	m2	15.36				
26	010802001016	不锈钢平开门与门框 (消防栓门)	1. 门框或扇外围尺寸:650*800 2. 材料规格:白色哑光不锈钢平开门与门框	樘	1				
27	011505010011	墙面贴钢化玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:钢化玻璃8	m2	2.02				
		五、天禾湛江胛/氮肥 (敞开式办公区、资料、会客区、会议、总、副经理室与茶水间、吸烟区) 合计							
		六、天禾湛江粤联							

		（敞开式办公区、接待区、财务、直播、资料、会议室与总、副经理室及茶水间、吸烟区）							
1	011102003035	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:50mm水泥砂浆1:3 2. 面层材料品种、规格、颜色:抛光砖800*800	m2	351.49				
2	011302001059	埃特板造型吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:埃特板8	m2	58.98				
3	011302001060	埃特板造型吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:难燃胶合板9 4. 面层材料品种、规格:埃特板6	m2	29.06				
4	011406001044	天棚喷刷涂料（埃特板）	1. 基层类型:埃特板天棚 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:（A档）乳胶漆底油2遍面油2遍	m2	107.95				
5	011302002014	铝方通造型吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨600*600 2. 面层材料品种、规格:仿木纹铝方通70*40*0.8	m2	36.45				
6	011302001061	铝扣板造型吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨600*600 2. 面层材料品种、规格:方型铝扣板600*600*0.8	m2	68.13				
7	011302001062	铝扣板吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨	m2	21.14				

			600*600 2. 面层材料品种、规格 :方型铝扣板 600*600*0.8						
8	011407002006	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:原天棚 2. 刮腻子要求:刮2遍 3. 涂料品种、喷刷遍数 :灰黑色ICI涂料2遍	m2	164.55				
9	011406001045	抹灰面油漆	1. 基层类型:墙柱面 2. 腻子种类:普通 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数 :(A档)乳胶漆底油 2遍面油2遍	m2	467.93				
10	011207001015	包管(管道)	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:75型轻钢龙骨 400*1200 2. 基层材料种类、规格 :埃特板8	m2	3.19				
11	011105006016	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50 2. 面层材料品种、规格 、颜色:铝合金踢脚线 1.2	m2	9.07				
12	011210006019	百叶钢化玻璃隔断	1. 骨架、边框材料种类 、规格:铝合金边框 85*32*1.4 2. 隔板材料品种、规格 、颜色:双钢化玻璃 5+5夹铝合金百叶20	m2	49.42				
13	011210006020	仿红橡木生态板隔断	1. 骨架、边框材料种类 、规格:铝合金 2. 隔板材料品种、规格 、颜色:仿红橡木生态 板隔墙	m2	4.8				
14	011208001006	埃特板隔断(钢化玻 璃顶上)	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:轻钢龙骨 2. 隔离层材料种类:吸 音棉50 3. 面层材料品种、规格 、颜色:埃特板8 4. 腻子粉2遍,乳胶漆 底油二遍面油二遍	m2	14.28				
15	010810003020	饰面夹板窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格	m	37.85				

			:15厘免漆白色生态板						
16	010810005008	窗帘布与导轨	1. 窗帘轨材质、规格 :纳米消音窗导轨 2. 布帘:装饰布帘	m	6.3				
17	010810001015	卷帘与导轨	1. 窗帘材质:卷帘(含 导轨)	m2	61.92				
18	010809004011	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、 颜色:石英石窗台石20	m2	8.14				
19	011207001016	碳晶板背景墙(前台 背景)	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:75型轻钢龙骨 400*1200 2. 基层材料种类、规格 :埃特板6 3. 面层材料品种、规格 、颜色:碳晶板9	m2	19.32				
20	011501010016	定制成品茶水吊柜	1. 材料种类、规格:定 制不锈钢成品茶水吊柜 2. 其他详见图纸	m2	2.35				
21	011501010017	定制成品茶水柜台	1. 材料种类、规格:定 制不锈钢成品茶水柜台 2. 其他详见图纸	m2	1.8				
22	011501010018	休闲桌面红橡木	1. 台柜规格:1400*750 2. 材料种类、规格:休 闲桌面红橡木 3. 其他详见图纸	m	1.4				
23	011501010019	定制资料柜(经理、 副经理办公室)	1. 台柜规格:3200*2400 2. 材料种类、规格:定 制成品资料柜 3. 其他详见图纸	m2	15.36				
24	010802001017	不锈钢平开门与门框 (消防栓门)	1. 门框或扇外围尺寸 :650*800 2. 材料规格:白色哑光 不锈钢平开门与门框	樘	1				
25	011505010012	墙面贴钢化玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格 :钢化玻璃8	m2	2.02				
26	011501020005	定制工作台	1. 台柜规格:2600*800 2. 材料种类、规格:大 理石台面 3. 服务台柜材料:ENF级 生态多层免漆板 4. 其他详见图纸	m	2.6				
27	011501020006	定制隔断矮柜	1. 台柜规格:3800*1000	m	3.8				

			2. 服务台柜材料:ENF级生态多层免漆板 3. 其他详见图纸						
28	011501020007	定制资料柜（前台背面）	1. 台柜规格:1770*2400 2. 服务台柜:ENF级红橡木纹生态多层免漆板 3. 其他详见图纸	m2	4.25				
		六、天禾湛江粤联（敞开式办公区、接待区、财务、直播、资料、会议室与总、副经理室及茶水间、吸烟区）合计							
		七、门类工程							
1	010808004008	金属门窗套	1. 基层材料种类:难燃胶合板9 2. 面层材料品种、规格:沙铜色不锈钢板1.4	m2	2.59				
2	010802001018	不锈钢玻璃地弹双开门	1. 门代号及洞口尺寸:玻璃地弹双开门 2. 门框或扇外围尺寸:80*50*1.2不锈钢边框 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃10 4. 其他电子配件及五金配件:长拉手安装、人脸识别机、磁力锁、不锈钢地弹簧	m2	8.64				
3	010801001009	碳晶板单开门	1. 碳晶板单开门制作、安装 2. 其他: 包含门套、不锈钢合页、门锁	m2	11.62				
4	010801001010	仿红橡木生态板单开门	1. 仿红橡木生态板单开门制作、安装 2. 其他: 包含门套、不锈钢合页、门锁	m2	24				
5	010802001019	单扇铝合金推拉门（无上亮）	1. 门框、扇材质:铝合金推拉门 2. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃10	m2	3.2				
6	010801006007	闭门器	1. 名称:闭门器	套	2				
7	010801006008	指纹智能锁	1. 锁品种:指纹智能锁	套	5				

		七、门类工程合计							
		八、其他零星工程							
1	011102003036	门槛铺木纹大理石	1. 结合层厚度、砂浆配合比:40mm水泥砂浆1:2.5 2. 面层材料品种、规格、颜色:木纹大理石	m2	2.92				
		八、其他零星工程合计							
		七层装修							
		七层装修合计							
		一、男、女洗手间							
1	010904002008	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:单组份I型聚氨酯涂膜防水 2. 涂膜厚度、遍数:2mm厚, 2遍	m2	16.17				
2	010401003008	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:混凝土普通砖 2. 墙体类型:内墙120 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	0.26				
3	010501001008	地面蹲位抬高	1. 回填陶粒混凝土	m3	2.6				
4	011102003037	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:50mm水泥砂浆1:3 2. 面层材料品种、规格、颜色:防滑砖300*300	m2	22.31				
5	010903002008	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:单组份I型聚氨酯涂膜防水 2. 涂膜厚度、遍数:2mm厚, 2遍	m2	57.87				
6	011204003016	块料墙面	1. 安装方式:粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:墙面砖300*600	m2	53.58				
7	011302001063	铝扣板吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨300*300 2. 面层材料品种、规格:方型铝扣板300×600×0.8	m2	16.18				
8	011302001064	埃特板吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨	m2	5.25				

			2. 基层材料种类、规格:埃特板8						
9	011406001046	天棚喷刷涂料（埃特板）	1. 基层类型:埃特板天棚 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:（A档）乳胶漆底油2遍面油2遍	m2	5.25				
10	011210006021	抗贝特板隔断	1. 隔板材料品种、规格、颜色:仿红橡木纹防水抗贝特板隔断15 2. 五金:不锈钢五金配件	m2	20.88				
11	011505001009	石材洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:大理石台面 20 2. 详见设计图纸	m2	1.17				
12	011505010013	镜面玻璃（洗手台）	1. 镜面玻璃品种、规格:5厘银镜	m2	2.43				
		一、男、女洗手间合计							
		二、电梯前厅							
1	011204003017	块料墙面	1. 安装方式:粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:墙面砖300*600	m2	1.34				
2	010810003021	饰面夹板窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:15厘免漆白色生态板	m	4.05				
3	010810001016	卷帘与导轨	1. 窗帘材质:卷帘（含导轨）	m2	11.34				
4	011302001065	埃特板造型吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:埃特板8	m2	10.61				
5	011406001047	天棚喷刷涂料（埃特板）	1. 基层类型:埃特板天棚 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:（A档）乳胶漆底油2遍面油2遍	m2	13.96				
6	011302002015	铝方通造型吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨	m2	15.66				

			600*600 2. 面层材料品种、规格: 仿木纹铝方通						
		二、电梯前厅合计							
		三、走廊							
1	011102003038	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:50mm水泥砂浆1:3 2. 面层材料品种、规格、颜色:抛光砖 800*800	m2	26.77				
2	011302001066	埃特板吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格: 埃特板8	m2	26.78				
3	011406001048	天棚喷刷涂料(埃特板)	1. 基层类型:埃特板天棚 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: (A档) 乳胶漆底油 2遍面油2遍	m2	26.78				
4	011406001049	抹灰面油漆	1. 基层类型:墙柱面 2. 腻子种类:普通 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数: (A档) 乳胶漆底油 2遍面油2遍	m2	36.95				
5	011105006017	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50 2. 面层材料品种、规格、颜色:铝合金踢脚线 1.2	m2	0.72				
		三、走廊合计							
		四、大会议室							
1	011102003039	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:50mm水泥砂浆1:3 2. 面层材料品种、规格、颜色:抛光砖 800*800	m2	59.58				
2	011302001067	铝扣板吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 600*600 2. 面层材料品种、规格: 方型铝扣板	m2	38.59				

			600*600*0.8						
3	011302001068	埃特板造型吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:埃特板8	m2	14.9				
4	011406001050	天棚喷刷涂料(埃特板)	1. 基层类型:埃特板天棚 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:(A档)乳胶漆底油2遍面油2遍	m2	17.84				
5	011406001051	抹灰面油漆	1. 基层类型:墙柱面 2. 腻子种类:普通 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:(A档)乳胶漆底油2遍面油2遍	m2	74.48				
6	011105006018	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50 2. 面层材料品种、规格、颜色:铝合金踢脚线1.2	m2	1.63				
7	010810003022	饰面夹板投影盒	1. 投影盒材质、规格:15厘免漆白色生态板	m	4.5				
8	010810003023	饰面夹板窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:15厘免漆白色生态板	m	9.3				
9	010810001017	卷帘与导轨	1. 窗帘材质:卷帘(含导轨)	m2	26.04				
10	010809004012	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色:石英石窗台石20	m2	1.64				
		四、大会议室合计							
		五、天禾湛江(敞开式办公区、接待区、财务室、总、副经理室、总助室、资料室)							
1	011102003040	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:50mm水泥砂浆1:3 2. 面层材料品种、规格、颜色:抛光砖800*800	m2	240.2				

2	011302001069	埃特板造型吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:埃特板8	m2	25.6				
3	011302001070	埃特板造型吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:难燃胶合板9 4. 面层材料品种、规格:埃特板6	m2	27.06				
4	011406001052	天棚喷刷涂料（埃特板）	1. 基层类型:埃特板天棚 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:（A档）乳胶漆底油2遍面油2遍	m2	68.23				
5	011302002016	铝方通造型吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨600*600 2. 面层材料品种、规格:仿橡木纹铝方通70*40*0.8	m2	20.61				
6	011302001071	铝扣板造型吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨600*600 2. 面层材料品种、规格:方型铝扣板600*600*0.8	m2	65.92				
7	011407002007	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:原天棚 2. 刮腻子要求:刮2遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:灰黑色ICI涂料2遍	m2	111.88				
8	011406001053	抹灰面油漆	1. 基层类型:墙柱面 2. 腻子种类:普通 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:（A档）乳胶漆底油2遍面油2遍	m2	319.96				
9	011207001017	包管（管道）	1. 龙骨材料种类、规格	m2	3.03				

			、中距:75型轻钢龙骨 400*1200 2. 基层材料种类、规格: 埃特板8						
10	011105006019	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50 2. 面层材料品种、规格、颜色:铝合金踢脚线 1.2	m2	6.26				
11	011210006022	百叶钢化玻璃隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:铝合金边框 85*32*1.4 2. 隔板材料品种、规格、颜色:双钢化玻璃 5+5夹铝合金百叶20	m2	14.66				
12	011210006023	仿红橡木生态板隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:铝合金 2. 隔板材料品种、规格、颜色:仿红橡木生态板隔墙	m2	3				
13	011208001007	埃特板隔断（钢化玻璃顶上）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 隔离层材料种类:吸音棉50 3. 面层材料品种、规格、颜色:埃特板8 4. 腻子粉2遍，乳胶漆底油二遍面油二遍	m2	5.8				
14	010810003024	饰面夹板窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:15厘免漆白色生态板	m	31.1				
15	010810005009	窗帘布与导轨	1. 窗帘轨材质、规格:纳米消音窗导轨 2. 布帘:装饰布帘	m	9.3				
16	010810001018	卷帘与导轨	1. 窗帘材质:卷帘（含导轨）	m2	61.04				
17	010809004013	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色:石英石窗台石20	m2	6.22				
18	011210006024	形象墙	1. 隔板材料品种、规格、颜色:形象墙 1800*2400 2. 其他详见图纸	m2	4.32				
19	011501010020	定制资料柜（副、总经理室、总助室）	1. 台柜规格:3200*2400 2. 材料种类、规格:定制成品资料柜	m2	23.04				

			3. 其他详见图纸						
20	010802001020	不锈钢平开门与门框 (消防栓门)	1. 门框或扇外围尺寸:650*800 2. 材料规格:白色哑光 不锈钢平开门与门框	樘	1				
21	011501020008	定制隔断矮柜	1. 台柜规格:高1000 2. 服务台柜材料:ENF级 生态多层免漆板 3. 其他详见图纸	m	4.6				
		五、天禾湛江(敞开式办公区、接待区、财务室、总、副经理室、总助室、资料室)合计							
		六、嘉业公司(敞开式办公区、接待区、总助办公区、财务、资料室、总、副经理、会议室及茶水间、吸烟区)							
1	011102003041	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:50mm水泥砂浆1:3 2. 面层材料品种、规格、颜色:抛光砖 800*800	m ²	351.71				
2	011302001072	埃特板造型吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:埃特板8	m ²	53.36				
3	011302001073	埃特板造型吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:难燃胶合板9 4. 面层材料品种、规格:埃特板6	m ²	30.08				
4	011406001054	天棚喷刷涂料(埃特板)	1. 基层类型:埃特板天棚 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:(A档)乳胶漆底油	m ²	103.41				

			2遍面油2遍						
5	011302002017	铝方通造型吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨600*600 2. 面层材料品种、规格:仿木纹铝方通70*40*0.8	m2	36.46				
6	011302001074	铝扣板造型吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨600*600 2. 面层材料品种、规格:方型铝扣板600*600*0.8	m2	66.8				
7	011302001075	铝扣板吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨600*600 2. 面层材料品种、规格:方型铝扣板600*600*0.8	m2	20.63				
8	011407002008	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:原天棚 2. 刮腻子要求:刮2遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:灰黑色ICI涂料2遍	m2	172.11				
9	011406001055	抹灰面油漆	1. 基层类型:墙柱面 2. 腻子种类:普通 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:(A档)乳胶漆底油2遍面油2遍	m2	474.8				
10	011207001018	包管(管道)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:75型轻钢龙骨400*1200 2. 基层材料种类、规格:埃特板8	m2	6.88				
11	011105006020	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50 2. 面层材料品种、规格、颜色:铝合金踢脚线1.2	m2	9.27				
12	011210006025	百叶钢化玻璃隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:铝合金边框85*32*1.4 2. 隔板材料品种、规格、颜色:双钢化玻璃	m2	30.96				

			5+5夹铝合金百叶20						
13	011210006026	仿红橡木生态板隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:铝合金 2. 隔板材料品种、规格、颜色:仿红橡木生态板隔墙	m2	4.8				
14	011208001008	埃特板隔断（钢化玻璃顶上）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 隔离层材料种类:吸音棉50 3. 面层材料品种、规格、颜色:埃特板8 4. 腻子粉2遍，乳胶漆底油二遍面油二遍	m2	10.83				
15	010810003025	饰面夹板窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:15厘免漆白色生态板	m	37.85				
16	010810005010	窗帘布与导轨	1. 窗帘轨材质、规格:纳米消音窗导轨 2. 布帘:装饰布帘	m	6.3				
17	010810001019	卷帘与导轨	1. 窗帘材质:卷帘（含导轨）	m2	96.32				
18	010809004014	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色:石英石窗台石20	m2	8.14				
19	011210006027	形象墙	1. 隔板材料品种、规格、颜色:形象墙2300*2400 2. 其他详见图纸	m2	5.52				
20	011207001019	碳晶板装饰面（包柱）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:75型轻钢龙骨400*1200 2. 基层材料种类、规格:埃特板6 3. 面层材料品种、规格、颜色:碳晶板9	m2	5.33				
21	011501010021	定制成品茶水吊柜	1. 材料种类、规格:定制不锈钢成品茶水吊柜 2. 其他详见图纸	m2	2.35				
22	011501010022	定制成品茶水柜台	1. 材料种类、规格:定制不锈钢成品茶水柜台 2. 其他详见图纸	m2	1.8				
23	011501010023	休闲桌面红橡木	1. 台柜规格:1400*750 2. 材料种类、规格:休	m	1.4				

			闲桌面红橡木 3. 其他详见图纸						
24	011501010024	定制资料柜（经理、副经理办公室、总助办公区）	1. 台柜规格:3200*2400 2. 材料种类、规格:定制成品资料柜 3. 其他详见图纸	m2	23.04				
25	010802001021	不锈钢平开门与门框（消防栓门）	1. 门框或扇外围尺寸:650*800 2. 材料规格:白色哑光不锈钢平开门与门框	樘	1				
26	011505010014	墙面贴钢化玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:钢化玻璃8	m2	2.02				
27	011501020009	定制隔断矮柜	1. 台柜规格:高1000 2. 服务台柜材料:ENF级生态多层免漆板 3. 其他详见图纸	m	3.8				
		六、嘉业公司（敞开式办公区、接待区、总助办公区、财务、资料室、总、副经理、会议室及茶水间、吸烟区）合计							
		七、门类工程							
1	010808004009	金属门窗套	1. 基层材料种类:难燃胶合板9 2. 面层材料品种、规格:沙铜色不锈钢板1.4	m2	2.59				
2	010802001022	不锈钢玻璃地弹双开门	1. 门代号及洞口尺寸:玻璃地弹双开门 2. 门框或扇外围尺寸:80*50*1.2不锈钢边框 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃10 4. 其他电子配件及五金配件:长拉手安装、人脸识别机、磁力锁、不锈钢地弹簧	m2	8.64				
3	010801001011	碳晶板单开门	1. 碳晶板单开门制作、安装 2. 其他: 包含门套、不锈钢合页、门锁	m2	11.62				
4	010801001012	仿红橡木生态板单开门	1. 仿红橡木生态板单开门制作、安装	m2	24				

			2. 其他: 包含门套、不锈钢合页、门锁						
5	010802001023	单扇铝合金推拉门 (无上亮)	1. 门框、扇材质: 铝合金推拉门 2. 玻璃品种、厚度: 钢化玻璃10	m2	1.6				
6	010801006009	闭门器	1. 名称: 闭门器	套	2				
7	010801006010	指纹智能锁	1. 锁品种: 指纹智能锁	套	6				
		七、门类工程合计							
		八、其他零星工程							
1	011102003042	门槛铺木纹大理石	1. 结合层厚度、砂浆配合比: 40mm水泥砂浆1:2.5 2. 面层材料品种、规格、颜色: 木纹大理石	m2	2.72				
		八、其他零星工程合计							
		八层装修							
		八层装修合计							
		一、男、女洗手间							
1	010904002009	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种: 单组份I型聚氨酯涂膜防水 2. 涂膜厚度、遍数: 2mm厚, 2遍	m2	16.17				
2	010401003009	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 混凝土普通砖 2. 墙体类型: 内墙120 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M7.5	m3	0.26				
3	010501001009	地面蹲位抬高	1. 回填陶粒混凝土	m3	2.6				
4	011102003043	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 50mm水泥砂浆1:3 2. 面层材料品种、规格、颜色: 防滑砖300*300	m2	22.31				
5	010903002009	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种: 单组份I型聚氨酯涂膜防水 2. 涂膜厚度、遍数: 2mm厚, 2遍	m2	57.87				
6	011204003018	块料墙面	1. 安装方式: 粘贴 2. 面层材料品种、规格	m2	53.58				

			、颜色:墙面砖300*600						
7	011302001076	铝扣板吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨300*300 2. 面层材料品种、规格:方型铝扣板300×600×0.8	m2	16.18				
8	011302001077	埃特板吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:埃特板8	m2	4.98				
9	011406001056	天棚喷刷涂料(埃特板)	1. 基层类型:埃特板天棚 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:(A档)乳胶漆底油2遍面油2遍	m2	4.98				
10	011210006028	抗贝特板隔断	1. 隔板材料品种、规格、颜色:仿红橡木纹防水抗贝特板隔断15 2. 五金:不锈钢五金配件	m2	20.88				
11	011505001010	石材洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:大理石台面 20 2. 详见设计图纸	m2	1.17				
12	011505010015	镜面玻璃(洗手台)	1. 镜面玻璃品种、规格:5厘银镜	m2	2.43				
		一、男、女洗手间合计							
		二、电梯前厅							
1	011204003019	块料墙面	1. 安装方式:粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:墙面砖300*600	m2	1.49				
2	010810003026	饰面夹板窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:15厘免漆白色生态板	m	4.05				
3	010810001020	卷帘与导轨	1. 窗帘材质:卷帘(含导轨)	m2	11.34				
4	011302001078	埃特板造型吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格	m2	10.61				

			:埃特板8						
5	011406001057	天棚喷刷涂料（埃特板）	1. 基层类型:埃特板天棚 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:（A档）乳胶漆底油2遍面油2遍	m2	13.96				
6	011302002018	铝方通造型吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨600*600 2. 面层材料品种、规格:仿橡木纹铝方通	m2	15.66				
		二、电梯前厅合计							
		三、走廊							
1	011102003044	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:50mm水泥砂浆1:3 2. 面层材料品种、规格、颜色:抛光砖800*800	m2	26.78				
2	011302001079	埃特板吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:埃特板8	m2	26.78				
3	011406001058	天棚喷刷涂料（埃特板）	1. 基层类型:埃特板天棚 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:（A档）乳胶漆底油2遍面油2遍	m2	26.78				
4	011406001059	抹灰面油漆	1. 基层类型:墙柱面 2. 腻子种类:普通 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:（A档）乳胶漆底油2遍面油2遍	m2	36.51				
5	011105006021	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50 2. 面层材料品种、规格、颜色:铝合金踢脚线1.2	m2	0.83				
6	010802001024	不锈钢平开门与门框（消防栓门）	1. 门框或扇外围尺寸:650*580 2. 材料规格:白色哑光不锈钢平开门与门框	樘	1				

		三、走廊合计							
		四、阅览兼党建室							
1	011102003045	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:50mm水泥砂浆1:3 2. 面层材料品种、规格、颜色:抛光砖800*800	m2	59.58				
2	011302001080	铝扣板吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨600*600 2. 面层材料品种、规格:方型铝扣板600*600*0.8	m2	40.08				
3	011302001081	埃特板造型吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:埃特板8	m2	14.75				
4	011406001060	天棚喷刷涂料(埃特板)	1. 基层类型:埃特板天棚 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:(A档)乳胶漆底油2遍面油2遍	m2	17.84				
5	011406001061	抹灰面油漆	1. 基层类型:墙柱面 2. 腻子种类:普通 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:(A档)乳胶漆底油2遍面油2遍	m2	74.33				
6	011105006022	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50 2. 面层材料品种、规格、颜色:铝合金踢脚线1.2	m2	1.03				
7	010810003027	饰面夹板窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:15厘免漆白色生态板	m	9.3				
8	010810001021	卷帘与导轨	1. 窗帘材质:卷帘(含导轨)	m2	26.04				
9	010809004015	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色:石英石窗台石20	m2	1.64				
10	011501010025	定制阅览矮柜	1. 材料种类、规格:定	m2	5.67				

			制阅览矮柜 2. 材料:ENF级红橡木纹生态多层免漆板 3. 具体详见图纸						
11	011501010026	定制阅览高柜	1. 台柜规格:5700*2600 2. 材料种类、规格:定制阅览高柜 3. 材料:ENF级红橡木纹生态多层免漆板 4. 具体详见图纸	m2	14.82				
		四、阅览兼党建室合计							
		五、中加湛江公司 (敞开式办公区、化验室、接待兼会议室、财务、总、副经理室、茶水间及吸烟区)							
1	011102003046	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:50mm水泥砂浆1:3 2. 面层材料品种、规格、颜色:抛光砖800*800	m2	193.8				
2	011102003047	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:50mm水泥砂浆1:3 2. 面层材料品种、规格、颜色:防滑砖800*800	m2	42.32				
3	011302001082	铝扣板吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨600*600 2. 面层材料品种、规格:方型铝扣板600*600*0.8	m2	38.94				
4	011302001083	埃特板造型吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:埃特板8	m2	19.48				
5	011302001084	埃特板造型吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级造型 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨	m2	23.12				

			3. 基层材料种类、规格 :难燃胶合板9 4. 面层材料品种、规格 :埃特板6						
6	011406001062	天棚喷刷涂料（埃特板）	1. 基层类型:埃特板天棚 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数 :（A档）乳胶漆底油 2遍面油2遍	m2	55.59				
7	011302002019	铝方通造型吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 600*600 2. 面层材料品种、规格 :仿橡木纹铝方通 70*40*0.8	m2	29.99				
8	011302001085	铝扣板造型吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 600*600 2. 面层材料品种、规格 :方型铝扣板 600*600*0.8	m2	51.06				
9	011302001086	铝扣板吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 600*600 2. 面层材料品种、规格 :方型铝扣板 600*600*0.8	m2	20.47				
10	011407002009	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:原天棚 2. 刮腻子要求:刮2遍 3. 涂料品种、喷刷遍数 :灰黑色ICI涂料2遍	m2	66.51				
11	011406001063	抹灰面油漆	1. 基层类型:墙柱面 2. 腻子种类:普通 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数 :（A档）乳胶漆底油 2遍面油2遍	m2	390.13				
12	011207001020	包消防栓	1. 龙骨材料种类、规格、中距:75型轻钢龙骨 400*1200 2. 基层材料种类、规格 :埃特板8	m2	3.85				

13	011105006023	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50 2. 面层材料品种、规格、颜色:铝合金踢脚线 1.2	m2	7.63				
14	011105006024	块料踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色:浅灰色瓷砖 800*800	m2	1.48				
15	011210006029	百叶钢化玻璃隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:铝合金边框 85*32*1.4 2. 隔板材料品种、规格、颜色:双钢化玻璃 5+5夹铝合金百叶20	m2	21.27				
16	011210006030	玻璃隔断窗（天秤室）	1. 骨架、边框材料种类、规格:不锈钢方管 50*50*1 2. 隔板材料品种、规格、颜色:钢化白玻璃8	m2	5.64				
17	011210006031	仿红橡木生态板隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:铝合金 2. 隔板材料品种、规格、颜色:仿红橡木生态板隔墙	m2	4.7				
18	011208001009	埃特板隔断（钢化玻璃顶上）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 隔离层材料种类:吸音棉50 3. 面层材料品种、规格、颜色:埃特板8 4. 腻子粉2遍，乳胶漆底油二遍面油二遍	m2	8.18				
19	010810003028	饰面夹板窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:15厘免漆白色生态板	m	27.9				
20	010810005011	窗帘布与导轨	1. 窗帘轨材质、规格:纳米消音窗导轨 2. 布帘:装饰布帘	m	6.3				
21	010810001022	卷帘与导轨	1. 窗帘材质:卷帘（含导轨）	m2	60.48				
22	010809004016	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色:石英石窗台石20	m2	5.58				
23	011210006032	形象墙	1. 隔板材料品种、规格、颜色:形象墙 2400*2350	m2	5.64				

			2. 其他详见图纸						
24	011501010027	定制资料柜（副、总经理室、总助室）	1. 台柜规格:3200*2400 2. 材料种类、规格:定制成品资料柜 3. 其他详见图纸	m2	15.36				
25	011501010028	定制成品茶水吊柜	1. 材料种类、规格:定制不锈钢成品茶水吊柜 2. 其他详见图纸	m2	2.35				
26	011501010029	定制成品茶水柜台	1. 材料种类、规格:定制不锈钢成品茶水柜台 2. 其他详见图纸	m2	1.8				
27	011501010030	休闲桌面红橡木	1. 台柜规格:1400*750 2. 材料种类、规格:休闲桌面红橡木 3. 其他详见图纸	m	1.4				
28	011505010016	墙面贴钢化玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:钢化玻璃8	m2	2.02				
29	010401012002	操作台砌筑	1. 零星砌砖名称、部位:操作台与水池 2. 砖品种、规格、强度等级:红砖 3. 具体详见图纸	m3	1.11				
30	011206002001	块料零星项目	1. 基层类型、部位:操作台 2. 面层材料品种、规格、颜色:面贴石英石20	m2	6.6				
31	010805007001	铝合金门	1. 部位:操作台 2. 框、扇材质:铝合金晶钢柜门（包含拉手）	m2	4.32				
		五、中加湛江公司（敞开式办公区、化验室、接待兼会议室、财务、总、副经理室、茶水间及吸烟区）合计							
		六、门类工程							
1	010808004010	金属门窗套	1. 基层材料种类:难燃胶合板9 2. 面层材料品种、规格:沙铜色不锈钢板1.4	m2	2.56				
2	010802001025	不锈钢玻璃地弹双开门	1. 门代号及洞口尺寸:玻璃地弹双开门	m2	8.46				

			2. 门框或扇外围尺寸:80*50*1.2不锈钢边框 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃10 4. 其他电子配件及五金配件:长拉手安装、人脸识别机、磁力锁、不锈钢地弹簧						
3	010801001013	碳晶板单开门	1. 碳晶板单开门制作、安装 2. 其他: 包含门套、不锈钢合页、门锁	m2	7.2				
4	010801001014	碳晶板双开门	1. 碳晶板双开门制作、安装 2. 其他: 包含门套、不锈钢合页、门锁	m2	4.12				
5	010801001015	仿红橡木生态板单开门	1. 仿红橡木生态板单开门制作、安装 2. 其他: 包含门套、不锈钢合页、门锁	m2	11.75				
6	010802002002	成品不锈钢封玻璃平开门	1. 门框或扇外围尺寸:800*2100 2. 其他:详见图纸	m2	1.68				
7	010802002003	成品甲级钢制防爆门	1. 门框或扇外围尺寸:900*2100 2. 其他:详见图纸	m2	1.89				
8	010801006011	闭门器	1. 名称:闭门器	套	2				
9	010801006012	指纹智能锁	1. 锁品种:指纹智能锁	套	3				
		六、门类工程合计							
		七、其他零星工程							
1	011102003048	门槛铺木纹大理石	1. 结合层厚度、砂浆配合比:40mm水泥砂浆1:2.5 2. 面层材料品种、规格、颜色:木纹大理石	m2	2.2				
		七、其他零星工程合计							
		首层至八层拆除与砌筑部分							
1	011610002001	金属门窗拆除	1. 门窗拆除	樘	69				
2	011610002002	拆除金属门窗残值回	1. 拆除金属门窗残值回	樘	-69				

		收	收						
3	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体材质:轻质砖 2. 拆除废料外运 人工 装自卸汽车运 10km内	m3	160.96				
4	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:水泥砖 2. 墙体类型:内墙200 3. 砂浆强度等级:水泥 砂浆M7.5	m3	41.13				
5	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙200 3. 砂浆强度等级:水泥 砂浆M7.5	m3	263.79				
6	011201001001	新砌墙面一般抹灰 (挂网)	1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:25mm 1:2.5水泥砂浆 3. 钉挂钢丝网15*15	m2	1524.6				
7	011201001002	原墙面一般抹灰(挂网)	1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm 1:2.5水泥砂浆 3. 钉挂钢丝网15*15	m2	3656.08				
8	010503004001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	33.74				
9	010503004002	圈梁、过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	7.4				
10	011101006001	地面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚、水泥砂浆 1:2	m2	1973				
11	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ10以内箍筋	t	1.22				
12	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ10~Φ20 三级钢	t	2.919				
		首层至八层拆除与砌筑部分合计							
		分部分项合计							

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 装饰装修工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 13%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为 0.6%；省级 文明工地为 1.2%
2	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	GGCSF0000001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.3 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
4	QTFY00000001	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 建筑装饰工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	369349.82		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称： 建筑工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1			369349.82	
合计			369349.82	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称： 建筑工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 建筑工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1			0			
合计			0			

计 日 工 表

工程名称： 装饰装修工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称： 建筑工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称： 建筑工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称： 建筑工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水电工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		电气照明工程							
1	030412004001	无缝拼接黑边80mm宽LED线条灯	1. 名称:无缝拼接黑边80mm宽LED线条灯 2. 规格:80mm、白色 3. 安装形式:嵌入式 4. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	米	754.8				
2	030412004002	暗藏T5光管	1. 名称:暗藏T5光管 2. 规格:暖白色20W 3. 安装形式:嵌入式 4. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	米	151.23				
3	030412004003	暗藏30mm宽有边LED线条灯	1. 名称:暗藏有边LED线条灯 2. 规格:30mm、暖白色 3. 安装形式:嵌入式 4. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	米	280.62				
4	030412004004	装饰灯	1. 名称:嵌入式LED筒灯 2. 规格:9W, 暖白色 3. 安装形式:嵌入式 4. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	套	301				
5	030412004005	装饰灯	1. 名称:嵌入式LED筒灯 2. 规格:7W、暖白色 3. 安装形式:嵌入式 4. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	套	32				
6	030412005001	荧光灯	1. 名称:嵌入式LED射灯 2. 规格:9W暖白色 3. 安装形式:嵌入式 4. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	套	7				
7	030412004006	装饰灯	1. 名称:黑色嵌入式	套	19				

			LED双头格栅筒灯 2. 规格:24W、暖白色 3. 安装形式:嵌入式 4. 其他:满足清单规范 及设计图纸要求						
8	030412004007	装饰灯	1. 名称:LED嵌入式灯盘 2. 规格:600*600 60W 3. 安装形式:嵌入式 4. 其他:满足清单规范 及设计图纸要求	套	160				
9	030412004008	装饰灯	1. 名称:LED嵌入式灯盘 2. 规格:600*300mm 40W 3. 安装形式:嵌入式 4. 其他:满足清单规范 及设计图纸要求	套	32				
10	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料线盒 3. 安装形式:暗装 4. 其他:满足清单规范 及设计图纸要求	个	2042				
11	030412004009	装饰灯	1. 名称:Φ400mmLED铝 质灯罩吊线灯 2. 规格:30W, 白色 3. 安装形式:吊杆式 4. 其他:满足清单规范 及设计图纸要求	套	17				
12	030412005002	荧光灯	1. 名称:LED光管 2. 规格:20W 白色, 壁挂 2. 3m 3. 安装形式:吸顶式 4. 其他:满足清单规范 及设计图纸要求	套	7				
13	030412001001	普通灯具	1. 名称:豪华LED圆形吸 顶灯 2. 规格:暖白色, 80W 3. 类型:吸顶式 4. 其他:满足清单规范 及设计图纸要求	套	4				
14	030412001002	普通灯具	1. 名称:LED圆形吸顶灯 2. 规格:20W白色 3. 类型:吸顶式 4. 其他:满足清单规范 及设计图纸要求	套	2				

15	030412005003	荧光灯	1. 名称:LED防爆荧光灯 2. 规格:双灯, 白色, 带灯罩 3. 安装形式:吸顶式 4. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	套	1				
16	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 规格型号:WDZ-BYJ-16 3. 材质:铜芯 4. 配线形式:管内敷设 5. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	m	300.65				
17	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 规格型号:WDZ-BYJ-10 3. 材质:铜芯 4. 配线形式:管内敷设 5. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	m	231.12				
18	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 规格型号:WDZ-BYJ6 3. 材质:铜芯 4. 配线形式:管内敷设 5. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	m	3336.69				
19	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 规格型号:WDZ-BYJ4 3. 材质:铜芯 4. 配线形式:管内敷设 5. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	m	14579.72				
20	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 规格型号:WDZ-BYJ2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线形式:管内敷设 5. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	m	7657.67				
21	030411004006	配线	1. 名称:配线 2. 规格型号:WDZR-BYJ-2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线形式:管内敷设	m	1202.65				

			5. 其他:满足清单规范及设计图纸要求						
22	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽 2. 规格:70mm×70mm 3. 类型:综合 4. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	m	879.7				
23	030408001001	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 规格型号:WDZ-YJY-4X25+1X16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:电缆敷设 5. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	m	84.05				
24	030408001002	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 规格型号:WDZ-YJY-4X35+1X16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:电缆敷设 5. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	m	120.38				
25	030408001003	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 规格型号:WDZ-YJY-4*70+1*35 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:电缆敷设 5. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	m	206.52				
26	030408001004	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 规格型号:WDZ-YJV-5*16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:电缆敷设 5. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	m	66.93				
27	030411001001	JDG电线管	1. 名称:电线管 2. 材质及规格:JDG20 3. 配置形式:暗配 4. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	m	2300.43				

28	030411001002	JDG电线管	1. 名称:电线管 2. 材质及规格:JDG25 3. 配置形式:暗配 4. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	m	4129.04				
29	030411001003	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:SC 3. 规格:32 4. 配置形式:暗配 5. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	m	308.31				
30	030411001004	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:SC 3. 规格:40 4. 配置形式:暗配 5. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	m	24.14				
31	030411001005	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:SC 3. 规格:50 4. 配置形式:暗配 5. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	m	17.13				
32	030411003001	桥架	1. 名称:强电金属桥架 2. 规格:200*100 3. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	m	98.87				
33	030404035001	插座	1. 名称:单相二三眼安全型插座 2. 规格:安全型 ~250V 10A 3. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	个	360				
34	030404035002	插座	1. 名称:地面插座 2. 规格:250V 10A 3. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	个	343				
35	030404035003	插座	1. 名称:单相三孔带开关插座 2. 规格:安全型 ~250V 16A 3. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	个	86				
36	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关	个	22				

			2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3米暗装 4. 含接线盒及其他辅材 5. 其他:满足清单规范及设计图纸要求						
37	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3米暗装 4. 含接线盒及其他辅材 5. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	个	107				
38	030404034003	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3米暗装 4. 含接线盒及其他辅材 5. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	个	50				
39	030404017001	配电箱	1. 名称:5-1ZAL 2. 型号:详见系统图 3. 安装方式:挂墙明装, 距地1.6m 4. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	台	1				
40	030404017002	配电箱	1. 名称:5-2ZAL 2. 型号:详见系统图 3. 安装方式:挂墙明装, 距地1.6m 4. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	台	1				
41	030404017003	配电箱	1. 名称:6-1ZAL 2. 型号:详见系统图 3. 安装方式:挂墙明装, 距地1.6m 4. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	台	1				
42	030404017004	配电箱	1. 名称:6-2ZAL 2. 型号:详见系统图 3. 安装方式:挂墙明装, 距地1.6m 4. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	台	1				

43	030404017005	配电箱	1. 名称:7-1ZAL 2. 型号:详见系统图 3. 安装方式:挂墙明装, 距地1.6m 4. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	台	1				
44	030404017006	配电箱	1. 名称:7-2ZAL 2. 型号:详见系统图 3. 安装方式:挂墙明装, 距地1.6m 4. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	台	1				
45	030404017007	配电箱	1. 名称:8-1ZAL 2. 型号:详见系统图 3. 安装方式:挂墙明装, 距地1.6m 4. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	台	1				
46	030404017008	配电箱	1. 名称:AL1 2. 型号:详见系统图 3. 安装方式:挂墙暗装, 距地1.6m 4. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	台	28				
47	030404017009	配电箱	1. 名称:AL2 2. 型号:详见系统图 3. 安装方式:挂墙暗装, 距地1.6m 4. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	台	3				
48	030404017010	配电箱	1. 名称:AL3 2. 型号:详见系统图 3. 安装方式:挂墙暗装, 距地1.6m 4. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	台	17				
49	030404017011	配电箱	1. 名称:AL4 2. 型号:详见系统图 3. 安装方式:挂墙暗装, 距地1.6m 4. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	台	4				
50	030404017012	配电箱	1. 名称:AL5 2. 型号:详见系统图	台	2				

			3. 安装方式:挂墙暗装 ，距地1.6m 4. 其他:满足清单规范 及设计图纸要求						
51	030404017013	配电箱	1. 名称:AL6 2. 型号:详见系统图 3. 安装方式:挂墙暗装 ，距地1.6m 4. 其他:满足清单规范 及设计图纸要求	台	1				
52	030404017014	配电箱	1. 名称:AL7 2. 型号:详见系统图 3. 安装方式:挂墙暗装 ，距地1.6m 4. 其他:满足清单规范 及设计图纸要求	台	1				
53	030404017015	配电箱	1. 名称:AL8 2. 型号:详见系统图 3. 安装方式:挂墙暗装 ，距地1.6m 4. 其他:满足清单规范 及设计图纸要求	台	3				
54	030404017016	配电箱	1. 名称:AL9 2. 型号:详见系统图 3. 安装方式:挂墙暗装 ，距地1.6m 4. 其他:满足清单规范 及设计图纸要求	台	1				
55	030404017017	配电箱	1. 名称:AL10 2. 型号:详见系统图 3. 安装方式:挂墙暗装 ，距地1.6m 4. 其他:满足清单规范 及设计图纸要求	台	1				
56	030404017018	配电箱	1. 名称:AL11 2. 型号:详见系统图 3. 安装方式:挂墙暗装 ，距地1.6m 4. 其他:满足清单规范 及设计图纸要求	台	1				
57	030404017019	配电箱	1. 名称:AP1 2. 型号:详见系统图 3. 安装方式:挂墙明装 ，距地16m	台	1				

			4. 其他:满足清单规范及设计图纸要求						
58	030404017020	配电箱	1. 名称:AP2 2. 型号:详见系统图 3. 安装方式:挂墙明装, 距地16m 4. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	台	1				
59	030404017021	配电箱	1. 名称:AP3 2. 型号:详见系统图 3. 安装方式:挂墙明装, 距地16m 4. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	台	1				
60	030404017022	配电箱	1. 名称:AP4 2. 型号:详见系统图 3. 安装方式:挂墙明装, 距地16m 4. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	台	1				
61	030404017023	配电箱	1. 名称:AP5~7 2. 型号:详见系统图 3. 安装方式:挂墙明装, 距地16m 4. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	台	3				
62	030404017024	配电箱	1. 名称:AP8 2. 型号:详见系统图 3. 安装方式:挂墙明装, 距地16m 4. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	台	1				
63	030404017025	配电箱	1. 名称:ZAP1 2. 型号:详见系统图 3. 安装方式:挂墙明装, 距地16m 4. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	台	1				
64	030404017026	配电箱	1. 名称:ZAP2~3 2. 型号:详见系统图 3. 安装方式:挂墙明装, 距地16m 4. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	台	2				

65	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	系统	3				
		电气照明工程合计							
		应急照明工程							
1	030412001003	A型消防应急照明灯	1. 名称:A型消防应急照明灯 2. 规格:LED 5W DC36V 不易碎材质防火罩, 色温不小于2700K 3. 安装方式:底距地 2.5m挂装 4. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	套	30				
2	030412001004	A型消防应急照明灯 (利旧)	1. 名称:A型消防应急照明灯 (利旧) 2. 规格:LED 5W DC36V 不易碎材质防火罩, 色温不小于2700K 3. 安装方式:底距地 2.5m挂装 4. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	套	54				
3	030412001005	A型消防应急单向疏散标志灯	1. 名称:A型消防应急单向疏散标志灯 2. 规格:LED 1W DC36V 不易碎材质防火罩, 色温不小于2700K 3. 安装方式:底距地 0.5m挂装 4. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	套	20				
4	030412001006	A型消防应急单向疏散标志灯 (利旧)	1. 名称:A型消防应急单向疏散标志灯 (利旧) 2. 规格:LED 1W DC36V 不易碎材质防火罩, 色温不小于2700K 3. 安装方式:底距地 0.5m挂装 4. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	套	17				
5	030412001007	A型消防应急安全出口标志灯	1. 名称:A型消防应急安全出口标志灯	套	5				

			2. 规格:LED 1W DC36V 不易碎材质防火罩, 色温不小于2700K 3. 安装方式:门框上方0.2m挂装 4. 其他:满足清单规范及设计图纸要求						
6	030412001008	A型消防应急安全出口标志灯 (利旧)	1. 名称:A型消防应急安全出口标志灯 (利旧) 2. 规格:LED 1W DC36V 不易碎材质防火罩, 色温不小于2700K 3. 安装方式:门框上方0.2m挂装 4. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	套	4				
7	030412001009	A型消防应急多信息复合标志灯	1. 名称:A型消防应急多信息复合标志灯 2. 规格:LED 1W DC36V 不易碎材质防火罩, 色温不小于2700K 3. 安装方式:底距地0.5m挂装 4. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	套	1				
8	030412001010	A型消防应急多信息复合标志灯 (利旧)	1. 名称:A型消防应急多信息复合标志灯 (利旧) 2. 规格:LED 1W DC36V 不易碎材质防火罩, 色温不小于2700K 3. 安装方式:底距地0.5m挂装 4. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	套	15				
9	030412001011	A型消防应急疏散出口标志灯	1. 名称:A型消防应急疏散出口标志灯 2. 规格:LED 1W DC36V 不易碎材质防火罩, 色温不小于2700K 3. 安装方式:门框上方0.2m挂装 4. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	套	4				
10	030412001012	A型消防应急疏散出口	1. 名称:A型消防应急疏	套	22				

		标志灯（利旧）	散出口标志灯（利旧） 2. 规格:LED 1W DC36V 不易碎材质防火罩，色温不小于2700K 3. 安装方式:门框上方0.2m挂装 4. 其他:满足清单规范及设计图纸要求						
11	030412001013	A型消防应急双面单向疏散标志灯	1. 名称:A型消防应急双面单向疏散标志灯 2. 规格:LED 1W DC36V 不易碎材质防火罩，色温不小于2700K 3. 类型:底距地2.5m吊装 4. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	套	1				
12	030412001014	A型消防应急双面单向疏散标志灯（利旧）	1. 名称:A型消防应急双面单向疏散标志灯（利旧） 2. 规格:LED 1W DC36V 不易碎材质防火罩，色温不小于2700K 3. 类型:底距地2.5m吊装 4. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	套	1				
13	030411004007	配线	1. 名称:配线 2. 规格型号:WDZN-BYJ-2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线形式:管内敷设 5. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	m	613.29				
14	030411004008	配线（利旧）	1. 名称:配线（利旧） 2. 规格型号:WDZN-BYJ-2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线形式:管内敷设 5. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	m	1442.53				
15	030411001006	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:SC 3. 规格:15 4. 配置形式:明配	m	306.65				

			5. 其他:满足清单规范及设计图纸要求						
16	030411001007	配管 (利旧)	1. 名称:镀锌钢管 (利旧) 2. 材质:SC 3. 规格:15 4. 配置形式:明配 5. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	m	717.96				
		应急照明工程合计							
		给排水工程							
		给排水工程合计							
		给水系统							
1	031001007001	钢塑复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN15 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 水消毒冲洗 6. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	m	9.41				
2	031001007002	钢塑复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 水消毒冲洗 6. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	m	57.31				
3	031001007003	钢塑复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 水消毒冲洗 6. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	m	25.48				

4	031001007004	钢塑复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 水消毒冲洗 6. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	m	155.89				
5	031001007005	钢塑复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN65 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 水消毒冲洗 6. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	m	33				
6	031001006001	PPR塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:PP-R给水管 4. 规格:DN50 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 水消毒冲洗 7. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	m	43.47				
7	031001006002	PPR塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:PP-R给水管 4. 规格:DN32 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 水消毒冲洗 7. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	m	43.47				
8	031001006003	PPR塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:PP-R给水管 4. 规格:DN25 5. 连接形式:热熔连接	m	139.57				

			6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 水消毒冲洗 7. 其他:满足清单规范及设计图纸要求						
9	031001006004	PPR塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:PP-R给水管 4. 规格:DN20 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 水消毒冲洗 7. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	m	15.74				
10	031003001001	闸阀	1. 类型:闸阀 2. 材质:铜芯球墨铸铁 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	个	2				
11	031003001002	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 材质:全铜 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	个	1				
12	031003001003	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 材质:全铜 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	个	15				
13	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质、规格:综合考虑 3. 除锈、刷油防腐:除锈后刷防锈漆二道, 灰色调和漆二道 4. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	kg	1108.91				

		给水系统合计							
		排水系统							
1	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC排水管 DN110 4. 连接形式:粘接连接 5. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	m	371.79				
2	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC排水管 DN75 4. 连接形式:粘接连接 5. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	m	9.26				
3	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC排水管 DN50 4. 连接形式:粘接连接 5. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	m	80.4				
4	031004014001	地漏	1. 名称:地漏 2. 材质:塑料 3. 型号、规格:DN50 4. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	个	21				
		排水系统合计							
		卫生洁具							
1	031004006010	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式 3. 附件名称、数量:埋入式感应控制器,防污器、冲洗器、瓷制大便器用存水弯等配件 4. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	组	35				
2	031004007008	小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:立式小便器 3. 附件名称、数量:红	组	21				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：水电工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00002	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：水电工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	104221.24		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：水电工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		104221.24	
合计			104221.24	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：水电工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：水电工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	强电部分		0			
1	强电照明铺设及厨房动力用电等线路（含线管、线槽、电缆、电线、线盒、插座、开关、配电箱）		0			
	给、排水部分		0			
1	给、排水管布装		0			
	办公智能化部分		0			
1	办公智能化（含机柜、弱电、线槽、线管、插座、网线、监控系统等）不含LED电子屏、会议音响设备		0			
	消防部分		0			
1	消防（喷淋及烟感）		0			
合计			0			

计 日 工 表

工程名称：水电工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：水电工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：水电工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：水电工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：信息化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		网络设备系统							
1	030502001001	弱电机柜	1. 名称:32U综合机柜 2. 规格:600*600*1600 3. 安装方式:落地安装 4. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	台	3				
2	030502010001	24口千兆核心交换机	1. 名称:24口千兆核心交换机 2. 规格:三层以太网交换机主机, 交换容量≥756Tbps/7.56Tbps, 转发性能≥222Mpps/396Mpps, 24个10/100/1000BASE-T端口(其中8个combo口), 4个10G/1G BASE-X SFP+端口, 1个端口扩展槽位, 2个风扇模块槽位, 2个电源模块槽位;配置模块化双电源、模块化双风扇。 3. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	个	1				
3	030502010002	语音交换机	1. 名称:语音交换机 2. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	个	1				
4	030501009001	多业务网关路由器	1. 名称:多业务网关路由器 2. 规格:多业务企业级路由器, 采用高性能ARM双核CPU, WAN以太口:支持1*GE COMBO+1*GE电+1*GE光(2个WAN口支持切换为LAN), LAN以太口:支持	台	1				

			<p>4*GE (3个LAN口支持切换为WAN) ;支持1个USB接口;适用带宽:1000Mbps, 推荐带机量450终端;IPSec加密性能300Mbps, IPSec VPN隧道数100;NAT会话数16万条;支持ARP扫描、ARP检测、ARP防护等功能;支持互联网常见应用识别和控制, 如:抖音、爱奇艺、优酷视频、京东、淘宝等, 支持对识别的应用流量进行过滤和限速;支持Cloudnet云简平台集中管理;内置AC, 支持管理200个无线AP(小贝优选AP</p> <p>3. 满足清单规范及设计图纸要求</p>						
5	030502010003	24口网络配线架	<p>1. 名称:24口网络配线架</p> <p>2. 规格:六类非屏蔽配线架</p> <p>3. 满足清单规范及设计图纸要求</p>	个	6				
6	030502010004	24芯光纤配线架	<p>1. 名称:24芯光纤配线架</p> <p>2. 规格:LC接口</p> <p>3. 满足清单规范及设计图纸要求</p>	个	4				
7	030502010005	12芯光纤配线架	<p>1. 名称:12芯光纤配线架</p> <p>2. 规格:LC接口</p> <p>3. 满足清单规范及设计图纸要求</p>	个	1				
8	030502010006	24口POE交换机	<p>1. 名称:24口POE交换机</p> <p>2. 规格:二层web网管以太网交换机, 支持24*10/100/1000Base-T以太网端口, 4*1000Base-X SFP光口, 最大支持240W POE供电, 交换容量336Gbps, 包转发</p>	个	3				

			78Mpps。 3. 满足清单规范及设计图纸要求						
9	030502010007	48口接入交换机	1. 名称:48口接入交换机 2. 规格:二层web网管以太网交换机, 支持48*10/100/1000Base-T以太网端口, 4*1000Base-X SFP光口, 交换容量336Gbps, 包转发108Mpps。 3. 满足清单规范及设计图纸要求	个	3				
10	030502017001	网络理线架	1. 名称:网络理线架 2. 规格:国标 3. 满足清单规范及设计图纸要求	个	12				
11	030501011001	下一代防火墙	1. 名称:下一代防火墙 2. 规格:硬件参数:1U机架式下一代防火墙设备, 采用非X86多核架构, 内置交流电源; 固化1个配置口(CON), 2个USB接口, 18个千兆以太网口, 8个Combo 口, 4个Bypass电口, 2个万兆SFP+光接口; 支持2个硬盘插槽, 可扩展2块480GM.2 SSD硬盘。性能参数:网络吞吐量≥5G, 并发连接数≥200万, 新建连接数≥2万, 适用出口带宽600M。功能参数:支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP等路由协议; 支持一对一、多对一、多对多等多种形式的NAT; 支持路由模式、透明(网桥)模式、混合模式三种部署模式; 通过购买授权可使整机同时具备防火墙、链路负载均衡、入侵防御、防病毒、带宽控制、应用识别等功	台	1				

			能;支持超过2800种特征的攻击检测和防御 ;支持云端防病毒;支持数据防泄露;支持多用户共享上网行为管理 ;支持国密2/3/4算法 ;支持省市代理、终端用户分级进行设备管理,通过信息工单完成设备区域管理;支持通过云端平台实时监测设备状态(包括设备性能,上下行流量,设备接口,策略配置) 3. 满足清单规范及设计图纸要求						
12	030904008004	千兆光模块	1. 名称:千兆光模块 2. 规格:千兆单模双纤光模块,传输波长1310nm,传输速率1Gbps,最大传输距离10km 3. 满足清单规范及设计图纸要求	个	55				
13	030502009001	CAT6网络跳线	1. 名称:CAT6网络跳线 2. 长度:3米 3. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	条	98				
14	030502009002	LC-LC光纤跳线	1. 名称:LC-LC光纤跳线 2. 长度:3米 3. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	条	156				
15	030502006001	50对大对数电缆	1. 名称:大对数电缆 2. 规格:50对 3. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	m	137.38				
16	030502007001	12芯室内光纤	1. 名称:12芯室内光纤 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	m	137.32				
17	030502005001	网线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线 2. 规格:CAT6. UTP 3. 其他:满足清单规范	m	5475.98				

			及设计图纸要求 4. 敷设方式:穿管、穿槽敷设						
18	030502005002	电话线	1. 名称:四芯电话线 2. 规格:HYV 4*0.5 3. 其他:满足清单规范及设计图纸要求 4. 敷设方式:穿管、穿槽敷设	m	2616.22				
19	030411001009	配管 PVC20	1. 名称:配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PVC20 4. 配置形式:明配 5. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	m	2006.48				
20	030502012001	信息插座(电话)	1. 名称:信息插座(电话) 2. 规格参数:RJ11X1 3. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	个	71				
21	030502012002	信息插座(网络)	1. 名称:信息插座(网络) 2. 规格参数:RJ45X1 3. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	个	113				
22	030502012003	单口信息插座(信息发布)	1. 名称:单口信息插座(信息发布) 2. 规格参数:RJ45X1 3. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	个	8				
23	030501009002	无线AP点	1. 名称:无线AP点 2. 规格参数:Wi-Fi 6(802.11ax)放装AP产品,内置低辐射全向天线,整机双频四流,整机最大接入速率 1. 775Gbps,支持1个10/100/1000Mbps 自协商以太网口上行口(PoE受电),1个10/100/1000Mbps 自协商以太网口;支持云简平台集中管理,支持无AC场景云AP方式上线。	台	38				

			3. 其他:满足清单规范及设计图纸要求						
24	030502019001	大对数电缆测试	1. 测试类别:大对数电缆测试 2. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	链路	3				
25	030502019002	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	链路	246				
26	030502020001	光纤测试	1. 测试类别:光纤测试 2. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	链路	4				
		网络设备系统合计							
		视频监控系统							
1	030507009001	网络键盘	1. 名称:网络键盘 2. 规格:显示屏:10.1英寸TFT LCD 控制方式:网络方式 电源:DC12V/P0E 功耗:≤15W 3. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	台	1				
2	030502010008	24口千兆汇聚交换机	1. 名称:24口千兆汇聚交换机 2. 规格:24口千兆全网管二层交换机24个千兆电口4个千兆光口支持通过console口管理。交换容量:336Gbps/3.36Tbps包转发率:42Mpps/96Mpps 3. 满足清单规范及设计图纸要求	个	1				
3	030507005001	安防管理工作站	1. 名称:安防管理工作站 2. 参数:CPU:I5-12400;内存:8GB;硬盘:1个256G SSD 显示器:21.5寸;显卡:集成显卡;操作系统:Windows10 Home(不含授权) 3. 其它:满足清单规范	台	1				

			及设计图纸要求						
4	030507005002	综合管理平台	1. 名称:综合管理平台 2. 参数:CPU:配置1颗intel至强4210R处理器,核数≥10核,主频≥2.4GHz 内存:配置64G DDR4, 16根内存插槽,最大支持扩展至2TB内存硬盘:配置2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘; 最高支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘,支持可选2块后置热插拔2.5寸硬盘阵列卡:配置SAS+HBA卡,支持RAID 0/1/10 ;PCIE扩展:支持6个PCIE扩展插槽网口:板载2个千兆电口;支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口其他接口:1个RJ45管理接口,后置2个USB 3.0接口,前置2个USB2.0接口,1个VGA接口电源:标配550W(1+1)高效铂金CRPS冗余电源 3. 其它:满足清单规范及设计图纸要求	台	1				
5	030501004001	NVR存储	1. 名称:128路NVR存储 2. 规格:16盘位网络硬盘录像机,整机采用无线缆模块化设计,搭载1+1冗余电源、1+1冗余风扇存储接口:16个SATA接口,支持硬盘热插拔,可满配20TB硬盘 视频接口:2×HDMI, 1×VGA, 2×DVI, 2×V-DB网络接口:4×RJ45 2.5Gbps电口报警接口:16路报警输入, 8路报警输出串行接口:1路RS-232接口, 1路全双工RS-485接口USB接口:2×USB	台	1				

			2. 0, 4×USB 3.0 扩展接口:1×eSATA 输入带宽:1024Mbps(开启RAID后为512Mbps)输出带宽:1024Mbps(开启RAID后为512Mbps)接入能力:128路H. 264、H. 265格式高清码流接入解码能力:最大支持36×1080P 3. 其他:满足清单规范及设计图纸要求						
6	030501004002	8T监控级硬盘	1. 名称:8T监控级硬盘 2. 规格:8TB, 3. 5英寸 SATA 3.0接口转速:5400RPM缓存:256MB 3. 满足清单规范及设计图纸要求	台	32				
7	030507014001	4路高清解码器	1. 名称:4路高清解码器 2. 规格:解码源上墙延时:120ms 本地源上墙延时:120ms 场景切换延时:3s 音频输出接口:4路HDMI内嵌或DB15转BNC独立音频输出视频输出接口类型:4路HDMI 1. 4, 支持4K音频输入接口:2路HDMI内嵌 3. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	台	1				
8	030502010009	12芯光纤配线架	1. 名称:12芯光纤配线架 2. 规格:LC接口 3. 满足清单规范及设计图纸要求	个	3				
9	080606002001	55寸拼接屏	1. 名称:55寸拼接屏 2. 规格:55英寸 #3. 5mm拼缝显示尺寸:55 inch 背光源类型:D-LED 物理拼缝:≤3.5 mm 物理拼缝公差:%%P0.8 mm 物理分辨率:1920 x 1080@60Hz(向下兼容) 亮度:500 cd/m²	台	4				

			3. 满足清单规范及设计图纸要求						
10	030502010010	24口POE交换机	1. 名称:24口POE交换机 2. 规格:二层web网管以太网交换机, 支持24*10/100/1000Base-T以太网端口, 4*1000Base-X SFP光口, 最大支持240W POE供电, 交换容量336Gbps, 包转发78Mpps。 3. 满足清单规范及设计图纸要求	个	3				
11	030502010011	24口RJ45配线架【图纸中无具体规格型号参数】	1. 名称:24口RJ45配线架 2. 规格:24口, 含面板、模块、六类模块、理线器、标签等 3. 满足清单规范及设计图纸要求	个	4				
12	030904008005	千兆光模块	1. 名称:千兆光模块 2. 规格:千兆单模双纤光模块, 传输波长1310nm, 传输速率1Gbps, 最大传输距离10km 3. 满足清单规范及设计图纸要求	个	6				
13	030502009003	CAT6网络跳线	1. 名称:CAT6网络跳线 2. 长度:3米 3. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	条	55				
14	030502009004	LC-LC光纤跳线	1. 名称:LC-LC光纤跳线 2. 长度:3米 3. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	条	6				
15	030502007002	12芯室内光纤	1. 名称:12芯室内光纤 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	m	64.73				
16	030502005003	网线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线 2. 规格:CAT6. UTP 3. 其他:满足清单规范	m	3186.48				

			及设计图纸要求 4. 敷设方式:穿管、穿槽敷设						
17	030411004012	配线 RVV-2*0.75	1. 名称:配线 2. 规格:RVV-2*0.75 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:综合考虑 5. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	m	2460.36				
18	030411001010	配管 PVC25	1. 名称:配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PVC25 4. 配置形式:明配 5. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	m	396.63				
19	030507008001	全彩智能球机	1. 名称:全彩智能球机 2. 规格参数:400万7寸23倍全彩智能球机_交流支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测支持1/2.8" 400万23倍光学变焦镜头,采用高效补光阵列,低功耗,红外补光150 m,白光补光30 m 支持最大2560 × 1440 @30 fps高清画面输出支持切换为人脸抓拍模式,最大同时抓拍5张人脸支持超低照度,0.005 Lux @F1.5(色),0.001 Lux @F1.5(黑白),0 Lux with IR 支持23倍光学变倍,16倍数字变倍 供电方式:AC24V 电流及功耗:最大功耗:42 W(其中红外灯最大功耗:16W) 3. 安装方式:壁装,装高约2.5米,含壁装支架 4. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	台	1				
20	030507008002	监控摄像机(枪式)	1. 名称:监控摄像机(枪式)	台	13				

			2. 规格参数:400万 枪式 镜头2.8~6MM POE供电 3. 安装方式:壁装,装高约2.5米,含壁装支架 4. 其他:满足清单规范及设计图纸要求						
21	030507008003	监控摄像机(半球式)	1. 名称:监控摄像机(半球式) 2. 规格参数:400万半球式 镜头2.8~6MM POE供电,含壁装支架 3. 安装方式:吸顶安装 4. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	台	58				
22	030507008004	高速云台球式摄像机(半球式)	1. 名称:高速云台球式摄像机(半球式) 2. 规格参数:400万半球式 镜头2.8~6MM 24供电,含壁装支架 3. 安装方式:吸顶安装 4. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	台	1				
23	030507008005	电梯监控机(半球式)	1. 名称:电梯监控机(半球式) 2. 规格参数:400万 半球式 镜头2.8MM POE供电 3. 安装方式:吸顶安装 4. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	台	2				
24	030501009003	电梯无线网桥	1. 名称:电梯无线网桥 2. 安装方式:电梯桥厢顶安装 3. 规格:2.4G电梯网桥,802.11n制式发射功率:20dBm 天线增益:8dBi,水平60°,垂直30°,定向天线成对包装,距离100米 4. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	台	2				
25	030507017001	安全防范分系统调试	1. 名称:安全防范分系统调试 2. 其他:满足清单规范	系统	63				

			及设计图纸要求						
26	030502019003	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	链路	63				
		视频监控系统合计							
		会议室系统							
		会议室系统合计							
		2f大会议室							
		2f大会议室合计							
		音频扩声系统							
1	030502001002	32U弱电机柜	1. 名称:32U弱电机柜 2. 规格:600*600*1600 3. 安装方式:落地安装 4. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	台	1				
2	030506001001	12路模拟调音台	1. 名称:2编组12路调音台 2. 规格:1. 麦克风输入:12路(12个XLR接口) 2. 立体声输入通道:1组(2个单插6. 35mm) 3. 输出通道:2组立体主输出(2路XLR接口、2路单插6. 35mm接口)、2路编组输出(单插6. 35mm接口)、2路辅助输出(单插6. 35mm接口)、1组立体声监听输出 4. 录音通道:1组莲花输入,1组莲花输出 5. USB接口:外接U盘播放音乐,支持蓝牙连接 6. 效果器:24种DSP数字效果器 7. 幻象电源:48V 8. 频率范围:20Hz-20KHz 9. 信噪比:>90dB 10. 分离度:>80dB 11. 高音:%%P15dB/12KHz) 12. 中音:%%P15dB/2. 5KHz) 13. 低音	台	1				

			:%%P15dB/80Hz) 14. 输入阻抗:40K Ω 平衡/20K Ω 15. 输出阻抗:200 Ω 平衡/100 Ω 不平衡16. 供电电源:220V/AC/50Hz17. 功耗:30W 3. 其他:满足清单规范及设计图纸要求						
3	030506001002	4路数字音频处理器	1. 名称:4路数字音频处理器 2. 规格:1. 8路平衡式话筒\线路输入, 8路平衡式音频输出, 采用凤凰插接口;2. 内置USB声卡, 支持音乐播放、录制和软视频会议;3. 拥有AFC(反馈抑制)、ANS(噪声抑制)、滤波器等处理模块;4. 具有自定义的用户操作界面, 实现多台设备集中控制, 可通过本机的RS232控制第三方设备;5. 全功能矩阵混音, 输入混音电平可调节;6. 16组预设, 每个预设独立工作;7. 支持通道贝、LINK和分组功能;8. 支持R232&UDP中控, UDP端口可自由设定, 可查看控制软件代码;9. 处理器芯片采用ADI架构, 40bitDSP浮点运算引擎, 提供自由配制软件架构;11. 多种控制方式, 可通过网页、手机、平板、按键面板、触摸面板等方式管理; 3. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	台	1				
4	030506001003	电源时序器	1. 名称:八路电源时序器 2. 规格:1. 8通道电源口顺序开启逆序关闭, 每	台	1				

			路输出带指示灯;2. 具有1路短路触发接口, 可以通过短接信号控制开关; 3. 其他:满足清单规范及设计图纸要求						
5	030506001004	8路电动音箱控制器	1. 名称:8路电动音箱控制器 2. 规格:功能特点 :1. 8通道电源口顺序开启逆序关闭, 每路输出带指示灯;2. 具有1路短路触发接口, 可以通过短接信号控制开关;产品参数:1. 额定输出电压:交流220V, 50Hz 2. 可控制电源:8路3. 每路动作延时时间:1秒 4. 单路最大承受无功功率:2200W5. 最大承受无功总功率:6000W 3. 满足清单规范及设计图纸要求	台	1				
6	030506001005	高效反馈抑制器	1. 名称:高效反馈抑制器 2. 规格:1. 输入接口:2路卡侬XLR平衡输入(支持幻象48V供电)、2路6. 35mm大二芯非平衡输入2. 输出接口:1路卡侬XLR平衡输出, 1路6. 35mm大二芯非平衡输出3. 旁通开关:AFC 4. 增益匹配:%P0. 2dB 5. 频率响应:20Hz-20kHz 6. 信噪比:>100dB 7. 总谐波失真:0. 005%8. 电源:AC200V-240V, 50/60Hz; 3. 满足清单规范及设计图纸要求	台	2				
7	030506001006	两通道数字功放600W	1. 名称:两通道数字功放 2. 规格:600W	台	1				

			<p>3. 功能特点:1. 8通道电源口顺序开启逆序关闭, 每路输出带指示灯</p> <p>;2. 具有1路短路触发接口, 可以通过短接信号控制开关;产品参数</p> <p>:1. 额定输出电压:交流220V, 50Hz 2. 可控制电源:8路3. 每路动作延时时间:1秒4. 单路最大承受无功功率:2200W5. 最大承受无功总功率:6000W</p> <p>4. 其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用</p> <p>5. 满足清单规范及设计图纸要求</p>						
8	030506001007	两通道数字功放400W	<p>1. 名称:两通道数字功放</p> <p>2. 规格:400W</p> <p>3. 功能特点:1. 8通道电源口顺序开启逆序关闭, 每路输出带指示灯</p> <p>;2. 具有1路短路触发接口, 可以通过短接信号控制开关;产品参数</p> <p>:1. 额定输出电压:交流220V, 50Hz 2. 可控制电源:8路3. 每路动作延时时间:1秒4. 单路最大承受无功功率:2200W5. 最大承受无功总功率:6000W</p> <p>4. 其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用</p> <p>5. 满足清单规范及设计图纸要求</p>	台	1				
9	030506001008	两通道数字功放300W	<p>1. 名称:两通道数字功放</p> <p>2. 规格:300W</p> <p>3. 功能特点:1. 8通道电源口顺序开启逆序关闭</p>	台	1				

			,每路输出带指示灯 ;2. 具有1路短路触发接口,可以通过短接信号控制开关;产品参数 :1. 额定输出电压:交流220V, 50Hz 2. 可控制电源:8路3. 每路动作延时时间:1秒4. 单路最大承受无功功率:2200W5. 最大承受无功总功率:6000W 4. 其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 5. 满足清单规范及设计图纸要求						
10	030904007003	专业会议音箱350W	1. 名称:专业会议音箱 2. 技术参数:350W 3. 安装方式:壁装 4. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	个	2				
11	030904007004	专业会议音箱300W	1. 名称:壁挂音箱 2. 技术参数:300W 3. 安装方式:壁装 4. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	个	2				
12	030904007005	电动返听音响 150W	1. 名称:8寸同轴可调角度电动扬声器 2. 技术参数:150W 3. 安装方式:壁装 4. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	个	2				
13	031102002001	全向性天线放大套装	1. 名称:全向性天线放大套装 2. 配件:含一台接收机+天线,壁挂安装 3. 规格:1. 输入电源:AC220V, 50/60HZ 2. 输出电源:4路DC12V/0.6-1A 3. 频率:550-900MHz 4. 输出阻抗:50欧姆 5. 辐射角度:180度6. 连接端子:BNC母座 4. 其他:满足清单规范	副	1				

			及设计图纸要求						
14	030506001009	UHF段液晶显示真分集 可调频无线咪双手持 (一拖二)	1. 名称:无线手持麦 2. 技术参数:1. 采用UHF超高频段双真分集接收, 并采用DPLL数字锁相环多信道频率合成技术;2. 提供各200个可调频率, 真正分集式接收, 有效避免断频现象和延长接收距离, 频率范围640-690MHz;3. 具有红外对频功能, 能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步;4. 超强的抗干扰能力, 能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰;5. 接收机背面设置4条橡胶接收天线, 增强接收的信号, 外观大方得体;6. 具有2路XLR平衡输出, 1路混合非平衡输出, 适合连接各种外置设备;7. 1U标准机箱, 金属面板, LCD液晶显示屏显示工作状态, 功能操作简;8. 使用距离:空旷环境:80-100米, 复杂环境:50-80米;9. 含1台接收主机和2个无线手持话筒; 3. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	台	2				
15	030502012004	多媒体插座	1. 名称:多媒体插座 2. 规格参数:定制:CAT6*1、五孔电源插*1、3.5音频口*1、卡农口*2、HDMI*1 3. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	个	2				
16	030502009005	卡侬公对母音频跳线	1. 名称:卡侬公对母音频跳线 2. 规格:3m/条 3. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	条	16				

17	030502005004	网线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线 2. 规格:CAT6. UTP 3. 其他:满足清单规范及设计图纸要求 4. 敷设方式:穿管、穿槽敷设	m	149.86				
18	030411004013	配线 RVV-3*1.5	1. 名称:配线 2. 规格:RVV-3*1.5 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:综合考虑 5. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	m	149.86				
19	030411004014	配线 RVPE2*0.5	1. 名称:配线 2. 规格:RVPE2*0.5 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:综合考虑 5. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	m	331.43				
20	030502007003	300芯金银线	1. 名称:300芯金银线 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	m	264.53				
21	030505005001	射频同轴电缆	1. 名称:同轴电缆 2. 规格:SYV50-5-1同轴线 3. 敷设方式:管内、槽架内配线 4. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	m	42.89				
22	030505005002	RS-232控制线	1. 名称:视频传输线 2. 规格:RS-232控制线 3. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	m	50.87				
23	030505005003	HDMI视频线	1. 名称:视频传输线 2. 规格:HDMI视频线 3. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	m	110.61				
24	030505005004	会议延长线	1. 名称:会议延长线 2. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	m	90.27				
25	030411001011	配管 JDG25mm	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG25mm	m	512.67				

			4. 配置形式:综合考虑 5. 其他:满足清单规范 及设计图纸要求						
26	030411001012	配管 JDG32mm	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG32mm 4. 配置形式:综合考虑 5. 其他:满足清单规范 及设计图纸要求	m	156.86				
27	030504006001	数字功放内嵌软件 V1.0	1. 名称:数字功放内嵌 软件V1.0 2. 1. 软件内嵌于功率放 大器设备,支撑设备各 项基本功能的运行 ;2. 可对功放的输入信 号过大、负载过重、温 度过高、线路短路进行 监测;3. 支持对输入信 号线路进行放大;4. 支 持功率放大的效果调节 ,可单独调节音量; 3. 其他:满足清单规范 及设计图纸要求	套	3				
28	030504006002	电动翻转控制内嵌软 件V1.0	1. 名称:电动翻转控制 内嵌软件V1.0 2. 1. 软件内嵌于可调角 度电动扬声器,支撑设 备各项基本功能的运行 ;2. 解决了传统天花喇 叭弊端的多功能电动音 箱,它能够自动呈扇形 转动;3. 支持通过控制 器对音箱进行电动翻转 控制,支持不同的角度 。 3. 其他:满足清单规范 及设计图纸要求	套	2				
29	030504006003	数字音频接口机内嵌 软件V3.0	1. 名称:数字音频接口 机内嵌软件V3.0 2. 1. 软件内嵌于数字音 频处理器,支撑设备各 项基本功能的运行 ;2. 支持均衡调节,高低 通滤波、增益调节处理 ;3. 支持数字音频编解	套	1				

			<p>码,对音频进行数字软件处理;4.支持预设场景,可快速切换设置场景。</p> <p>3.其他:满足清单规范及设计图纸要求</p>						
30	030504006004	无线麦克风管理控制内嵌软件V1.0	<p>1.名称:无线麦克风管理控制内嵌软件V1.0</p> <p>2.1.软件内嵌于无线麦克风管理主机设备,话筒拾音控制功能。2.采用UHF超高频段双真分集接收,并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。3.支持各通道配备独有的ID号,增强抗干扰功能。4.支持显示屏,显示工作状态等内容。5.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。</p> <p>3.其他:满足清单规范及设计图纸要求</p>	套	2				
31	030504006005	放大器控制内嵌软件V1.1	<p>1.名称:放大器控制内嵌软件V1.1</p> <p>2.1.软件内嵌于数字反馈抑制器,支撑设备各项基本功能的运行;2.支持反馈抑制的监测,将啸叫干扰减至最低;3.用陷波、移频算法,分精度对音频进行处理,避免失真;</p> <p>3.其他:满足清单规范及设计图纸要求</p>	套	1				
32	030504006006	智能电源管理中心主机内嵌软件V1.1	<p>1.名称:智能电源管理中心主机内嵌软件V1.1</p> <p>2.1.软件内嵌于电源时序器,支撑设备各项基本功能的运行;2.支持对各通道进行时序开启与关闭,保护电子设备;3.支持联动第三方中控系统实现电源开关控制联动;</p> <p>3.其他:满足清单规范</p>	套	1				

			及设计图纸要求						
33	030506002001	扩声系统调试	1. 名称:扩声系统调试 2. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	系统	1				
		音频扩声系统合计							
		显示系统							
1	080606002002	全彩LED显示屏	1. 名称:全彩LED显示屏 2. 规格:1. 2. 点间距:2.5mm 2. 像素点组成:1R1G1B 3. 模组分辨率(宽×高):128×64 4. 模组尺寸(宽×高×厚):320×160×13mm 5. 点密度:160000点/m² 6. 刷新率:1920Hz可调 3. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	m2	23.56				
2	030507014002	接收卡	1. 名称:接收卡 2. 规格:1. 单卡12个标准接口,输出24组RGB数据;2. 单卡最大带载128*768;3. 支持高灰,高刷,低亮度高灰度显示;4. 支持亮度、色度校正,提供校正低灰补偿,保障低灰显示效果; 3. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	张	48				
3	030507014003	发送处理器一体机	1. 名称:发送处理器一体机 2. 规格:1. 5U标准机架式结构,配备彩色LCD操作显示屏;2. 支持USB(TYPEB),UART(RJ45)控制端口;3. 支持K-HDR功能:能够对图像进行实时处理,使得显示屏在播放普通SDR图像素材时可以实现HDR显示效果;4. 支持双画面显示:支持双画面显示:可以在显示屏上同时输出显示两个画面,画	台	1				

			面位置和大小可以在输出范围内任意调整 ;5, 输入信号接口:1路DVI, 1路HDMI, 1路VGA, 2路CVBS, 4路1/8"TRS音频;6. 输出信号接口:6路网口输出, 整机分辨率不低于390万像素, 支持自定义分辨率, 最宽不小于3840像 3. 其他:满足清单规范及设计图纸要求						
4	030506008001	视频系统调试	1. 名称:视频系统调试 2. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	系统	1				
		显示系统合计							
		数字会议系统							
1	030506001010	全数字网络有线会议主机	1. 名称:全数字网络有线会议主机 2. 规格:1. 输入电压/频率:AC220V/50Hz 2. 输出功率:120W 3. 频率响应:20Hz-20KHz 4. 信噪比:78dB (1KHzTHD1%) 5. 线路输入:50KΩ 6. 线路输出:200Ω 7. 平衡输出:300Ω 8. 不平衡输出:400Ω 9. 单机话筒容量:128台 10. 会议单元输入:8芯航空接口*4、RJ45*4 11. 输入:RCA*1 (线路) 12. 输出:卡侬XLR*1 (平衡), 莲花RCA*1 (线路), 大二芯6.35mm*1 (非平衡) 13. 显示屏:3.5英寸显示屏 14. 中控控制端口:RS232*1 3. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	台	1				
2	030506001011	全数字网络会议主席单元 (带2.4寸彩屏, 短咪杆)	1. 名称:全数字网络会议主席单元 (带2.4寸彩屏, 短咪杆)	台	1				

			2. 规格:1. 电源:DC24V主机供电2. 连接方式:CAT5e3. 功率消耗:4W 3. 其他:满足清单规范及设计图纸要求						
3	030506001012	全数字网络会议代表单元(带2.4寸彩屏,短咪杆)	1. 名称:全数字网络会议代表单元(带2.4寸彩屏,短咪杆) 2. 规格:1. 电源:DC24V主机供电2. 连接方式:CAT5e 3. 功率消耗:4W4. 传声器类型:单指向性 3. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	台	9				
4	030502012005	会议地插	1. 名称:会议地插 2. 规格参数:1. 1路前端输入UNIT;2. 1路输出:连接发言单元;3. 可扩展1路RJ45网络接口和1路220V电源接口; 3. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	个	2				
5	030504006007	全数字网络有线会议主机内嵌软件V1.1	1. 名称:全数字网络有线会议主机内嵌软件V1.1 2. 规格:1. 软件内嵌于会议系统主机设备,基于数字网络架构开发,应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制;2. 内置DSP音频处理技术,支持手拉手连接技术;3. 支持48KHz采样率音频处理能力;4. 软件支持根据话筒ID提供不同的代码编号给中控系统,与中控系统对接后,可实现摄像自动跟踪功能;5. 支持话筒管理能力,通过不同的模式限制话筒发言数量,保障会场发言秩序; 3. 其他:满足清单规范	套	1				

			及设计图纸要求						
6	030504006008	全数字会议主席控制内嵌软件V1.2	1. 名称:全数字会议主席控制内嵌软件V1.2 2. 规格:1. 软件内嵌于会议主席单元设备,应用于实现会议系统话筒单元的发言及管理 ;2. 主席权限具备有全权控制会议秩序的优先功能;3. 主席单元机具可以让其他代表单元机关闭话筒、可批准或拒绝其他代表单元发言的申请;4. 支持手拉手模式扩展连接;5. 支持指示灯显示发言状态 ;6. 支持自动摄像跟踪功能,触发发言按键时,可驱动本机ID代码发送给主机。 3. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	套	1				
7	030504006009	全数字会议代表控制内嵌软件V3.0	1. 名称:全数字会议主席控制内嵌软件V1.2 2. 规格:1. 软件内嵌于会议代表单元设备,应用于实现会议系统话筒单元的发言及管理 ;2. 话筒单元受控于主机软件管理,限制话筒发言数量及秩序;3. 支持在会议时,申请模式下,可向主席单元申请发言;4. 支持手拉手模式扩展连接;5. 支持自动摄像跟踪功能,触发发言按键时,可驱动本机ID代码发送给主机。 3. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	套	9				
		数字会议系统合计							
		中控系统							
1	030501013001	会议级可编程网络中控(带4.3寸屏)	1. 名称:会议级可编程网络中控(带4.3寸屏) 2. 规格:1. 具有10个串	套	1				

			<p>口(支持RS232/RS485/422协议)、8个红外口、8个继电器口、8个IO口、1个双向网口(可对外控制UDP/TCP网络设备)、1个NET口、1个TF卡接口、13个状态指示灯、8个按键或触摸屏,大量的控制接口作为后备和备份使用;2. 支持网络预览,带1路HDMI和1路模拟音频输入,输入的视频可在app和电脑控制软件上以视频窗口方式显示,用于视频预览无缝矩阵的输入信号、摄像头等;3. 控制软件同时支持IPAD平板电脑、安卓平板电脑、射频触摸屏、windows电脑,并且它们的界面完全相同,方便用户使用;4. 支持万能双向网口,可控制带网口的设备,整台设备只用1个网口,1条网线,就可同时使用TCP和UDP方式,TCP方式,可同时连接100多台被控设备,也可分时连接上万台网络受控设备,UDP方式,可广播发送,也可指定目标IP一对一发送,可支持数百个目标IP(UDP受控设备);5. 支持双向反馈,界面可显示串口及网口被控设备的状态,支持脚本代码程序,可用代码程序处理被控设备的反馈协议(根据项目实际情况写,如显示投影机的灯泡时间和开关状态,显示PM2.5的值);6. 多屏联动同步,支持多台平板电脑及</p>						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

			<p>windows电脑同时控制, 一台终端(电脑)的操作结果会自动同时更新显示到别的终端(电脑)上, 状态值由主机保存, 控制终端(平板电脑)关闭后重新打开时, 软件自动和主机同步, 保证显示的开关状态、数值等为当前的实际值</p> <p>;7. 支持在平板电脑(安卓和IPAD)操作界面嵌入网页, 嵌入视频播放组件, 可播放常见种类的视频文件, 也可以显示摄像头等的</p> <p>RTSP\RTMP\HTTP 视频流图像;8. 内置红外学习器, 可把红外数据保存到电脑成为红外库文件, 供后续工程或后续维护升级使用;</p> <p>3. 其他:满足清单规范及设计图纸要求</p>						
2	030507014004	8路大功率电源管理器	<p>1. 名称:8路大功率电源管理器</p> <p>2. 规格:1. 5U标准机架式结构, 配备彩色LCD操作显示屏;2. 支持USB(TYPEB), UART (RJ45)控制端口;3. 支持K-HDR功能:能够对图像进行实时处理, 使得显示屏在播放普通SDR图像素材时可以实现HDR显示效果;4. 支持双画面显示:支持双画面显示:可以在显示屏上同时输出显示两个画面, 画面位置和大小可以在输出范围内任意调整</p> <p>;5, 输入信号接口:1路DVI, 1路HDMI, 1路VGA, 2路CVBS, 4路1/8"TRS音频;6. 输出信号接口:6路网口输出, 整机分辨率不低于</p>	台	1				

			390万像素,支持自定义分辨率,最宽不小于3840像 3. 其他:满足清单规范及设计图纸要求						
3	030501009004	无线路由器	1. 名称:无线路由器 2. 规格:Wi-Fi 6(802.11ax) 放装AP产品, 内置低辐射全向天线, 整机双频四流, 整机最大接入速率 1. 775Gbps, 支持1个 3. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	台	1				
4	粤 030503011001	无线触摸屏	1. 名称:无线触摸屏 2. 规格:华为HUAWEI MatePad 11英寸2023款 120Hz高刷全面屏 鸿蒙 HarmonyOS 3. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	台	1				
5	030507009002	高清无缝HDMI矩阵	1. 名称:高清无缝HDMI矩阵 2. 规格:功能特点:1. 支持8路HDMI输入 到9路HDMI输出 无缝快速切换;2. 支持输入输出支持HDMI1.3, 最高分辨率1920x1200@60Hz;3. 输入输出支持HDCP1.4;4. 输入输出色彩空间支持RGB、YCbCr4:4:4, YCbCr4:2:2等;5. 输入内置6种EDID, 1920x1080@60Hz, 双声道(默认), 支持自定义EDID;6. 输出支持组合端口默认11种输出分辨率可选;7. 输出支持组合端口开关HDCP功能;8. 输出支持2路HDMI解嵌音频;9. 支持断电记忆功能;10. 支持HDMI接口连续热拔插;11. 支持红外控制、双向串口控制、面板按键	台	1				

			控制;产品参数:1. 输入接口数:8路HDMI 2. 输出接口数:9路HDMI 3. 音频输出口:2路 3.5mm音频口4. 控制口:2路RS232, 一进一出 5. 储存、使用温度:0%D~+50%DC6. 储存、使用湿度:20%~70% 3. 其他:满足清单规范及设计图纸要求						
6	030504006010	多媒体自动化中控系统软件V4.0	1. 名称:多媒体自动化中控系统软件V4.0 2. 规格:1. 软件内嵌于中央控制系统主机设备,实现系统控制逻辑、处理等功能。2. 主要包括硬件逻辑模块、软件逻辑模块、红外代码管理、编译、下载、监视等。3. 编程软件支持添加与实际工程对应硬件的逻辑模块。4. 实现串口代码数据、IR红外数据、继电器、I/O数据等的代码转发、逻辑算法处理等编程功能。 5. 支持界面设计软件实现中控控制界面的制作及编辑,支持互锁模式,支持3D按键等灵活的按键设计模块。 3. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	套	1				
		中控系统合计							
		5f-7f会议室							
		5f-7f会议室合计							
		音频扩声系统							
1	030502001003	弱电机柜	1. 名称:弱电机柜 2. 规格:42U 前门钢化玻璃后门钣金门 19英寸标准 3. 安装方式:落地安装 4. 其他:满足清单规范	台	3				

			及设计图纸要求						
2	030506001013	12路模拟调音台	1. 名称:2编组12路调音台 2. 规格:1. 麦克风输入:12路(12个XLR接口) 2. 立体声输入通道:1组(2个单插6.35mm) 3. 输出通道:2组立体主输出(2路XLR接口、2路单插6.35mm接口)、2路编组输出(单插6.35mm接口)、2路辅助输出(单插6.35mm接口)、1组立体声监听输出 4. 录音通道:1组莲花输入,1组莲花输出 5. USB接口:外接U盘播放音乐,支持蓝牙连接 6. 效果器:24种DSP数字效果器 7. 幻象电源:48V 8. 频率范围:20Hz-20KHz 9. 信噪比:>90dB 10. 分离度:>80dB 11. 高音:%%P15dB/12KHz) 12. 中音:%%P15dB/2.5KHz) 13. 低音:%%P15dB/80Hz) 14. 输入阻抗:40KΩ 平衡/20KΩ 15. 输出阻抗:200Ω 平衡/100Ω 不平衡 16. 供电电源:220V/AC/50Hz 17. 功耗:30W 3. 满足清单规范及设计图纸要求	台	3				
3	030506001014	音频处理器会议矩阵	1. 名称:音频处理器会议矩阵8*8 2. 规格:1. 8路平衡式话筒\线路输入,8路平衡式音频输出,采用凤凰插接口; 2. 内置USB声卡,支持音乐播放、录制和软视频会议; 3. 拥有AFC(反馈抑制)、	台	3				

			ANS(噪声抑制)、滤波器处理模块;4. 具有自定义的用户操作界面,实现多台设备集中控制,可通过本机的RS232控制第三方设备;5. 全功能矩阵混音,输入混音电平可调节;6. 16组预设,每个预设独立工作;7. 支持通道贝、LINK和分组功能;8. 支持R232&UDP中控,UDP端口可自由设定,可查看控制软件代码;9. 处理器芯片采用ADI架构,40bitDSP浮点运算引 3. 其他:满足清单规范及设计图纸要求						
4	030506001015	八路电源时序器	1. 名称:八路电源时序器 2. 规格:1. 8通道电源口顺序开启逆序关闭,每路输出带指示灯;2. 具有1路短路触发接口,可以通过短接信号控制开关; 3. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	台	3				
5	030506001016	高效反馈抑制器	1. 名称:高效反馈抑制器 2. 规格:1. 输入接口:2路卡侬XLR平衡输入(支持幻象48V供电)、2路6. 35mm大二芯非平衡输入2. 输出接口:1路卡侬XLR平衡输出,1路6. 35mm大二芯非平衡输出3. 旁通开关:AFC 4. 增益匹配:%P0. 2dB 5. 频率响应:20Hz-20kHz 6. 信噪比:>100dB 7. 总谐波失真:0. 005%8. 电源:AC200V-240V, 50/60Hz;	台	3				

			3. 其他:满足清单规范及设计图纸要求						
6	030506001017	数字功放2*300W	1. 名称:数字功放2*300W 2. 规格:1. 输出功率:立体声功率 8Ω :300W*2, 立体声功率 4Ω :450W*2, 桥接 8Ω :900W 2. 音频输入输出:2路XLR卡侬母接口、2路XLR卡侬公接口 3. 输出接口:2路欧姆接口4. 转换速率:40V/ μ s 5. 信噪比:>80dB 6. 阻尼系数:>600@ 8Ω 7. 频响:20Hz-20KHz8. 总谐波失真:<0.05% 3. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	台	3				
7	030506001018	会议阵列音柱160W	1. 名称:会议阵列音柱160W 2. 规格:1. 额定功率:160W 2. 峰值功率:480W 3. 阻抗: 8Ω 4. 频率响应:100Hz-18KHz5. 灵敏度:91dB 3. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	台	6				
8	030506001019	UHF段液晶显示真分集可调频无线咪双手持(一拖二)	1. 名称:无线手持麦 2. 技术参数:1. 采用UHF超高频段双真分集接收, 并采用DPLL数字锁相环多信道频率合成技术;2. 提供各200个可调频率, 真正分集式接收, 有效避免断频现象和延长接收距离, 频率范围640-690MHz;3. 具有红外对频功能, 能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步;4. 超强的抗干扰能力, 能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰;5. 接收机背面设置4条橡胶接收天线, 增强接	台	3				

			<p>收的信号,外观大方得体;6. 具有2路XLR平衡输出,1路混合非平衡输出,适合连接各种外置设备;7. 1U标准机箱,金属面板,LCD液晶显示屏显示工作状态,功能操作简;8. 使用距离:空旷环境:80-100米,复杂环境:50-80米;9. 含1台接收主机和2个无线手持话筒;</p> <p>3. 其他:满足清单规范及设计图纸要求</p>						
9	030502012006	会议地插	<p>1. 名称:会议地插</p> <p>2. 规格参数:1. 1路前端输入UNIT;2. 1路输出:连接发言单元;3. 可扩展1路RJ45网络接口和1路220V电源接口;</p> <p>3. 其他:满足清单规范及设计图纸要求</p>	个	6				
10	030502012007	多媒体插座	<p>1. 名称:多媒体插座</p> <p>2. 规格参数:定制:CAT6*1、五孔电源插*1、3.5音频口*1、卡农口*2、HDMI*1</p> <p>3. 其他:满足清单规范及设计图纸要求</p>	个	6				
11	030502009006	卡侬公对母音频跳线	<p>1. 名称:卡侬公对母音频跳线</p> <p>2. 规格:3m/条</p> <p>3. 其他:满足清单规范及设计图纸要求</p>	条	30				
12	030502005005	网线	<p>1. 名称:六类非屏蔽双绞线</p> <p>2. 规格:CAT6. UTP</p> <p>3. 其他:满足清单规范及设计图纸要求</p> <p>4. 敷设方式:穿管、穿槽敷设</p>	m	149.86				
13	030411004015	配线 RVV-3*1.5	<p>1. 名称:配线</p> <p>2. 规格:RVV-3*1.5</p> <p>3. 材质:铜芯</p> <p>4. 敷设方式:综合考虑</p>	m	149.86				

			5. 其他:满足清单规范及设计图纸要求						
14	030411004016	配线 RVPE2*0.5	1. 名称:配线 2. 规格:RVPE2*0.5 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:综合考虑 5. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	m	331.43				
15	030502007004	300芯金银线	1. 名称:300芯金银线 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	m	264.53				
16	030505005005	射频同轴电缆	1. 名称:同轴电缆 2. 规格:SYV50-5-1同轴线 3. 敷设方式:管内、槽架内配线 4. 其他:详见设计图纸 5. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	m	42.89				
17	030505005006	RS-232控制线	1. 名称:视频传输线 2. 规格:RS-232控制线 3. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	m	50.87				
18	030505005007	HDMI视频线	1. 名称:视频传输线 2. 规格:HDMI视频线 3. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	m	110.61				
19	030505005008	会议延长线	1. 名称:会议延长线 2. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	m	90.27				
20	030411001013	配管 JDG25mm	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG25mm 4. 配置形式:综合考虑 5. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	m	512.67				
21	030411001014	配管 JDG32mm	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG32mm 4. 配置形式:综合考虑 5. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	m	156.86				

22	030504006011	数字功放内嵌软件V1.0	1. 名称:数字功放内嵌软件V1.0 2. 1. 软件内嵌于功率放大器设备, 支撑设备各项基本功能的运行 ;2. 可对功放的输入信号过大、负载过重、温度过高、线路短路进行监测;3. 支持对输入信号线路进行放大;4. 支持功率放大的效果调节, 可单独调节音量; 3. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	套	3				
23	030504006012	数字音频接口机内嵌软件V3.0	1. 名称:数字音频接口机内嵌软件V3.0 2. 1. 软件内嵌于数字音频处理器, 支撑设备各项基本功能的运行 ;2. 支持均衡调节, 高低通滤波、增益调节处理;3. 支持数字音频编解码, 对音频进行数字软件处理;4. 支持预设场景, 可快速切换设置场景。 3. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	套	3				
24	030504006013	无线麦克风管理控制内嵌软件V1.0	1. 名称:无线麦克风管理控制内嵌软件V1.0 2. 1. 软件内嵌于无线麦克风管理主机设备, 话筒拾音控制功能。2. 采用UHF超高频段双真分集接收, 并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。3. 支持各通道配备独有的ID号, 增强抗干扰功能。4. 支持显示屏, 显示工作状态等内容。5. 支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。 3. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	套	3				
25	030504006014	数字反馈抑制处理内	1. 名称:数字反馈抑制	套	3				

		嵌软件V1.0	处理内嵌软件V1.0 2.1. 软件内嵌于数字反馈抑制器, 支撑设备各项基本功能的运行; 2. 支持反馈抑制的监测, 将啸叫干扰减至最低; 3. 用陷波、移频算法, 分精度对音频进行处理, 避免失真; 3. 其他: 满足清单规范及设计图纸要求						
26	030504006015	智能电源管理中心主机内嵌软件V1.1	1. 名称: 智能电源管理中心主机内嵌软件V1.1 2.1. 软件内嵌于电源时序器, 支撑设备各项基本功能的运行; 2. 支持对各通道进行时序开启与关闭, 保护电子设备; 3. 支持联动第三方中控系统实现电源开关控制联动; 3. 其他: 满足清单规范及设计图纸要求	套	6				
27	030506002002	扩声系统调试	1. 名称: 扩声系统调试 2. 其他: 满足清单规范及设计图纸要求	系统	1				
		音频扩声系统合计							
		显示系统							
1	030507014005	激光投影机	1. 名称: 激光投影机 2. 规格: 1080P 4000流明 3D 1.6倍变焦 3. 其他: 满足清单规范及设计图纸要求	台	3				
2	030507008006	投影升降电动支架	1. 名称: 投影升降电动支架 2. 其他: 满足清单规范及设计图纸要求	台	3				
3	030507014006	无线投屏器	1. 名称: 无线投屏器 2. 规格: 支持 windows/macOS, Type-C接口即插即用支持 WiFi 2.4G/5G 双频, 最高支持4K分辨率, 支持 Windows反向控制	台	3				

			3. 其他:满足清单规范及设计图纸要求						
4	030507014007	投影幕布	1. 名称:投影幕布 2. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	套	3				
5	030506008002	视频系统调试	1. 名称:视频系统调试 2. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	系统	1				
		显示系统合计							
		消费系统							
1	030501002001	食堂消费机	1. 名称:食堂消费机 2. 规格:处理器主频2.0GHz, 内存4GB, 闪存16GB;支持人脸、刷卡 3. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	台	20				
		消费系统合计							
		巡更系统							
1	030507001001	巡更信息点	1. 名称:巡更信息点 2. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	套	18				
2	030507001002	巡更棒	1. 名称:巡更信息点 2. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	套	3				
3	030507017002	安全防范分系统调试	1. 名称:电子巡更系统调试 2. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	系统	18				
		巡更系统合计							
		门禁系统							
1	030507006001	双门门禁主机	1. 名称:双门门禁主机 2. 规格:操作系统:嵌入式Linux系统;管控门数:4门, 另可接62个门控模块实现扩展124门;存储容量:10万人(含20万张卡、10万个密码、1万枚指纹), 60万条事件记录;可接读卡器:RS485读卡器*8、Wiegand读卡器*4;通信	台	1				

			<p>接口:网口*1、RS485*7、韦根*4;门相关接口:门锁*4, 门磁*4, 开门按钮*4;报警接口:报警输入*8, 报警输出*4;其他接口:带消防联动继电器接口、接蓄电池功能接口;门禁高级功能:组合认证、多重认证、反潜回功能、多门互锁功能(通过扩展门控模块, 最多支持32门的反潜回和32门互锁)、首卡常开功能、首开授权功能、超级密码开门功能、胁迫密码开门功能、闭门回锁功能等;</p> <p>3. 其他:满足清单规范及设计图纸要求</p>						
2	030507005003	人脸门禁一体机	<p>1. 名称:人脸门禁一体机</p> <p>2. 规格参数:操作系统:嵌入式Linux操作系统;屏幕参数: 7英寸触摸显示屏, 屏幕比例9:16, 屏幕分辨率600*1024;摄像头参数:采用宽动态200万双目摄像头;认证方式:支持人脸、刷卡(IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号)、密码认证方式, 可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块;人脸识别:采用深度学习算法, 支持单人或多人识别(最多5人同时认证)功能;支持照片、视频防假;1:N人脸识别速度$\leq 0.2s$, 人脸验证准确率$\geq 99\%$;存储容量:本地支持10000人脸库、50000张卡, 15万条事件记录;硬件接口</p>	台	10				

			:LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1(最大支持512GB)、3.5mm音频输出接口*1;通信方式及网络协议:有线网络;使用环境 3. 安装方式:壁装,底边距地1.3米 4. 其他:满足清单规范及设计图纸要求						
3	030507005004	读卡器	1. 名称:读卡器 2. 规格参数:读卡频率:13.56MHz 按键方式:无可识别卡:Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡号(不含加密功能)通讯方式:RS485+Wiegand工作电压:DC 12V 3. 安装方式:壁装,底边距地1.3米 4. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	台	11				
4	030507007001	门磁锁	1. 名称:门磁锁 2. 规格参数:锁体主体颜色为:氧化银。最大静态直线拉力:280kg%%P 5%;断电开锁,满足消防要求;具有电锁状态指示灯(红灯为开锁状态,绿灯为上锁状态);工作电压:12V/500mA或 24V/250mA; 3. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	台	28				
5	030404031001	门禁系统开门按钮	1. 名称:门禁系统开门按钮 2. 规格参数:塑料面板;性能:最大耐电流1.25A,电压250V;输出:常开;类型:适合埋入	个	15				

			式电器盒使用;尺寸:86*86mm, 安装后露出13mm 3. 安装方式:壁装, 底边距地1.3米 4. 其他:满足清单规范及设计图纸要求						
6	040205022001	人员通道	1. 名称:人员通道 2. 规格、型号:电机类型:直流无刷电机2. 箱体材质:SUS304拉丝不锈钢, 顶盖厚度1.5mm, 箱体厚度1.2mm, 侧筒为工程塑料 3. 门翼材质:不锈钢/亚克力, 门翼上沿离地高度76.5cm 4. 通道宽度:550-1400mm, 超过1100mm5. 红外对数:6对 3. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	套	4				
7	030411004017	配线 RVV-3*2.5	1. 名称:配线 2. 规格:RVV-3*2.5 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:综合考虑 5. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	m	90.02				
8	030411004018	配线 RVV-2*0.75	1. 名称:配线 2. 规格:RVV-2*0.75 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:综合考虑 5. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	m	964.35				
9	030502005006	网线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线 2. 规格:CAT6. UTP 3. 敷设方式:穿管、穿槽敷设 4. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	m	878.56				
10	030411001015	配管 PVC20	1. 名称:配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PVC20 4. 配置形式:明配	m	171.52				

			5. 其他:满足清单规范及设计图纸要求						
11	030411001016	配管 PVC25	1. 名称:配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PVC20 4. 配置形式:明配 5. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	m	157.06				
12	030507017003	安全防范分系统调试	1. 名称:门禁系统调试 2. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	系统	15				
		门禁系统合计							
		机房工程							
1	011104004001	防静电活动地板	1. 名称:机房抗静电地板 2. 规格:无边,600*600全钢无边防静电地板 3. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	m ²	32				
2	080608003001	UPS主机	1. 名称:UPS主机 2. 规格:15KV 3. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	台	1				
3	030405001001	PDU插座	1. 名称:蓄电池 2. 型号:8位 PDU 3. 容量(A·h):25A 4. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	个	4				
4	030405001002	蓄电池	1. 名称:蓄电池 2. 容量(A·h):12V 3. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	个	16				
5	030411002001	弱电线槽及桥架	1. 名称:弱电线槽及桥架 2. 材质:镀锌喷涂槽式桥架 3. 规格:200*100*1.2镀锌 4. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	m	20				
6	030411002002	弱电线槽及桥架	1. 名称:弱电线槽及桥架 2. 材质:镀锌喷涂槽式	m	20				

			桥架 3. 规格:300*100*1.2 4. 其他:满足清单规范及设计图纸要求						
7	030413001001	线槽支架	1. 名称:线槽支架 2. 材质:铁构件 3. 规格:按设计图要求 4. 防腐刷漆:调和漆防锈漆各两遍 5. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	kg	20				
8	030502001004	管理机柜	1. 名称:管理机柜 2. 规格:600*1000*2000 3. 其他:满足清单规范及设计图纸要求 4. 安装方式:落地安装	台	2				
9	030701003001	精密空调	1. 名称:精密空调 2. 规格:上送风 恒温恒湿, 总冷量7.5KW, 显热比:0.9W/W, 主电源:220VAC 1Ph-50Hz, AC风机, 循环风量-(m³/h)2300, 再加热量-kW:3, 加湿量kg/h:3, 恒温恒湿型满载电流:25A;R410A环保制冷剂室内机尺寸(W*D*Hmm):520*420*1750, 重量:65KG 3. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	台	1				
		机房工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007003	高层施工增加		项	1				
2	031301017003	脚手架搭拆费		项	1				
		措施其他项目合计							

		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：信息化工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00004	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：信息化工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	122789.59		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：信息化工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		122789.59	
合计			122789.59	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：信息化工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：信息化工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1			0			
合计			0			

计 日 工 表

工程名称：信息化工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：信息化工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：信息化工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：信息化工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		消防电工程							
1	030904008001	输入模块（利旧）	1. 名称:输入模块（利旧） 2. 安装:距地2.5米集中安装 3. 主体设备安装、调试、校接线、底座、底盒、电气接线、金属软管、调试等内容 4. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	个	18				
2	030904001001	感烟火灾探测器	1. 名称:感烟火灾探测器 2. 线制:符合设计要求 3. 主体设备安装、调试、校接线、底座、底盒、电气接线、金属软管、调试等内容 4. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	个	63				
3	030904001002	感烟火灾探测器（利旧）	1. 名称:感烟火灾探测器（利旧） 2. 线制:符合设计要求 3. 主体设备安装、调试、校接线、底座、底盒、电气接线、金属软管、调试等内容 4. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	个	150				
4	030904007001	消防应急广播	1. 名称:消防应急广播 2. 安装方式:距地2.5米安装 3. 主体设备安装、调试、校接线、底座、底盒、电气接线、金属软管	个	14				

			、调试等内容 4. 其他:满足清单规范及设计图纸要求						
5	030904007002	消防应急广播 (利旧)	1. 名称:消防应急广播 (利旧) 2. 安装方式:距地2.5米安装 3. 主体设备安装、调试、校接线、底座、底盒、电气接线、金属软管、调试等内容 4. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	个	37				
6	030904005001	火灾声光警报器	1. 名称:火灾声光警报器 2. 线制:符合设计要求 3. 主体设备安装、调试、校接线、底座、底盒、电气接线、金属软管、调试等内容 4. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	个	9				
7	030904005002	火灾声光警报器 (利旧)	1. 名称:火灾声光警报器 (利旧) 2. 线制:符合设计要求 3. 主体设备安装、调试、校接线、底座、底盒、电气接线、金属软管、调试等内容 4. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	个	19				
8	030904001003	感温火灾探测器 (利旧)	1. 名称:感温火灾探测器 (利旧) 2. 线制:符合设计要求 3. 主体设备安装、调试、校接线、底座、底盒、电气接线、金属软管、调试等内容 4. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	个	2				
9	030904003001	带消防电话插孔的手动报警按钮	1. 名称:带消防电话插孔的手动报警按钮 2. 线制:符合设计要求 3. 主体设备安装、调试、校接线、底座、底盒	个	8				

			、电气接线、金属软管、调试等内容 4. 其他:满足清单规范及设计图纸要求						
10	030904003002	带消防电话插孔的手动报警按钮（利旧）	1. 名称:带消防电话插孔的手动报警按钮（利旧） 2. 线制:符合设计要求 3. 主体设备安装、调试、校接线、底座、底盒、电气接线、金属软管、调试等内容 4. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	个	16				
11	030904008002	火灾显示盘	1. 名称:火灾显示盘 2. 线制:符合设计要求 3. 主体设备安装、调试、校接线、底座、底盒、电气接线、金属软管、调试等内容 4. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	个	2				
12	030904008003	火灾显示盘（利旧）	1. 名称:火灾显示盘（利旧） 2. 线制:符合设计要求 3. 主体设备安装、调试、校接线、底座、底盒、电气接线、金属软管、调试等内容 4. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	个	2				
13	030904006001	消防电话分机	1. 名称:消防电话分机 2. 线制:符合设计要求 3. 主体设备安装、调试、校接线、底座、底盒、电气接线、金属软管、调试等内容 4. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	部	1				
14	030904003003	消防启泵按钮	1. 名称:消防启泵按钮 2. 线制:符合设计要求 3. 主体设备安装、调试、校接线、底座、底盒、电气接线、金属软管、调试等内容	个	7				

			4. 其他:满足清单规范及设计图纸要求						
15	030904003004	消防启泵按钮 (利旧)	1. 名称:消防启泵按钮 (利旧) 2. 线制:符合设计要求 3. 主体设备安装、调试、校接线、底座、底盒、电气接线、金属软管、调试等内容 4. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	个	20				
16	030904012001	总线短路隔离器	1. 名称: 总线短路隔离器 2. 线制:符合设计要求 3. 主体设备安装、调试、校接线、底座、底盒、电气接线、金属软管、调试等内容 4. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	台	4				
17	030904012002	总线短路隔离器 (利旧)	1. 名称: 总线短路隔离器 (利旧) 2. 线制:符合设计要求 3. 主体设备安装、调试、校接线、底座、底盒、电气接线、金属软管、调试等内容 4. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	台	9				
18	030404032001	接线端子箱 (利旧)	1. 名称:接线端子箱 (利旧) 2. 安装方式: 距地2米安装 3. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	台	8				
19	030411004009	配线 (利旧)	1. 名称:配线 (利旧) 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:ZN-RVSP 4. 规格:2*2.5 5. 材质:铜芯 6. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	m	1441.13				
20	030411004010	配线 (利旧)	1. 名称:配线 (利旧) 2. 配线形式:综合考虑	m	1028.11				

			3. 型号:ZN-RVVP 4. 规格:2*1.5 5. 材质:铜芯 6. 其他:满足清单规范及设计图纸要求						
21	030411004011	配线 (利旧)	1. 名称:配线 (利旧) 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:ZNBV 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯 6. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	m	838.16				
22	030411001008	配管 (利旧)	1. 名称:镀锌电线管 (利旧) 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配 5. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	m	2395.81				
		消防电工程合计							
		消防水工程							
		消防水工程合计							
		消火栓系统							
1	030901010001	薄型单栓室内消火栓箱(减压稳压型)	1. 名称:薄型单栓室内消火栓箱(减压稳压型) 2. 型号、规格:SNZW65 3. 附件材质、规格:19mm水枪一支,衬胶水带:25m,指示灯及消防按钮:1只 4. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	套	2				
2	030901010002	原消火栓箱迁移安装	1. 名称:原消火栓箱迁移安装 2. 利旧安装 3. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	套	1				
3	030901002001	内外壁热浸镀锌钢管	1. 名称:内外壁热浸镀锌钢管 2. 安装部位:室内 3. 材质、规格:DN65 4. 连接形式:沟槽连接 5. 钢管镀锌设计要求	m	10.99				

			: 国标 6. 压力试验及冲洗设计要求: 符合设计及规范要求 7. 其他: 满足清单规范及设计图纸要求						
		消火栓系统合计							
		喷淋系统							
1	030901002002	内外壁热浸镀锌钢管 (利旧)	1. 名称: 内外壁热浸镀锌钢管 (利旧) 2. 安装部位: 室内 3. 材质、规格: DN150 4. 连接形式: 沟槽连接 5. 钢管镀锌设计要求: 国标 6. 压力试验及冲洗设计要求: 符合设计及规范要求 7. 其他: 满足清单规范及设计图纸要求	m	14				
2	030901002003	内外壁热浸镀锌钢管 (利旧)	1. 名称: 内外壁热浸镀锌钢管 (利旧) 2. 安装部位: 室内 3. 材质、规格: DN50 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 钢管镀锌设计要求: 国标 6. 压力试验及冲洗设计要求: 符合设计及规范要求 7. 其他: 满足清单规范及设计图纸要求	m	22.35				
3	030901002004	内外壁热浸镀锌钢管 (利旧)	1. 名称: 内外壁热浸镀锌钢管 (利旧) 2. 安装部位: 室内 3. 材质、规格: DN40 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 钢管镀锌设计要求: 国标 6. 压力试验及冲洗设计要求: 符合设计及规范要求 7. 其他: 满足清单规范及设计图纸要求	m	65.69				

4	030901002005	内外壁热浸镀锌钢管 (利旧)	1. 名称:内外壁热浸镀锌钢管 (利旧) 2. 安装部位:室内 3. 材质、规格:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 钢管镀锌设计要求:国标 6. 压力试验及冲洗设计要求:符合设计及规范要求 7. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	m	373.66				
5	030901002006	内外壁热浸镀锌钢管 (利旧)	1. 名称:内外壁热浸镀锌钢管 (利旧) 2. 安装部位:室内 3. 材质、规格:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 钢管镀锌设计要求:国标 6. 压力试验及冲洗设计要求:符合设计及规范要求 7. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	m	590.64				
6	030901002012	内外壁热浸镀锌钢管	1. 名称:内外壁热浸镀锌钢管 2. 安装部位:室内 3. 材质、规格:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 钢管镀锌设计要求:国标 6. 压力试验及冲洗设计要求:符合设计及规范要求 7. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	m	80.5				
7	030901003001	直立型闭式喷头 (利旧)	1. 名称:直立型闭式喷头 (利旧) 2. 规格:ZSTZ15/68, DN15 3. 其他:满足清单规范及设计图纸要求	个	257				
8	030901003002	上喷闭式喷头 (利旧)	1. 名称:上喷闭式喷头 (利旧) 2. 规格	个	168				

			:ZSTZ15/68, DN15 3. 其他:满足清单规范 及设计图纸要求						
9	030901003004	下喷头闭式喷头	1. 名称:下喷头闭式喷头 2. 规格 :ZSTZ15/68, DN15 3. 其他:满足清单规范 及设计图纸要求	个	4				
10	030901003003	隐蔽式下喷头	1. 名称:隐蔽式下喷头 2. 规格 :ZSTZ15/68, DN15 3. 其他:满足清单规范 及设计图纸要求	个	164				
11	031002001002	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质、规格:综合考 虑 3. 除锈、刷油防腐:除 锈后刷防锈漆二道, 灰 色调和漆二道 4. 其他:满足清单规范 及设计图纸要求	kg	417.85				
		喷淋系统合计							
		消防拆除工程							
1	030901002007	拆除内外壁热浸镀锌 钢管	1. 名称:拆除内外壁热 浸镀锌钢管 2. 规格: DN150 3. 其他:满足清单规范 及设计图纸要求 4. 拆除最终工程量按实 结算	m	14				
2	030901002008	拆除内外壁热浸镀锌 钢管	1. 名称:拆除内外壁热 浸镀锌钢管 2. 规格: DN50 3. 其他:满足清单规范 及设计图纸要求 4. 拆除最终工程量按实 结算	m	22.35				
3	030901002009	拆除内外壁热浸镀锌 钢管	1. 名称:拆除内外壁热 浸镀锌钢管 2. 规格: DN40 3. 其他:满足清单规范 及设计图纸要求 4. 拆除最终工程量按实	m	65.69				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00003	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	13433.14		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：消防工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		13433.14	
合计			13433.14	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1			0			
合计			0			

计 日 工 表

工程名称：消防工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：消防工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：消防工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：消防工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030108001001	离心风机	1. 名称:离心风机 2. 规格:风量 (m3/h) =1200; 全压 420Pa; 静压400Pa; 转 速1450; 功率0.55KW 3. 含设备支架制作安装 除锈刷油、减震器等 4. 单机试运转要求:符 合设计要求 5. 其他:满足清单规范 及设计图纸要求	台	50				
2	030108001002	天花机5匹	1. 名称:天花机5匹 2. 规格:制冷量 (KW) 7.2; 制冷功率 (W) 2100 3. 含设备支架制作安装 除锈刷油、减震器等 4. 单机试运转要求:符 合设计要求 5. 其他:满足清单规范 及设计图纸要求	台	39				
3	030108006001	侧墙式排气扇（F1）	1. 名称:侧墙式排气扇 (F1) 2. 规格:风量 (m3/h) =150; 全压 160Pa; 功率0.028KW 3. 减振底座形式、数量 :符合设计要求 4. 单机试运转要求:符 合设计要求 5. 其他:满足清单规范 及设计图纸要求	台	1				
4	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm)	m2	90.21				

			≤450 5. 板材厚度: $\delta = 0.5\text{mm}$ 6. 管件、法兰等附件及支架符合设计及规范要求 7. 接口形式: 法兰 8. 风管支架除锈、刷油: 除锈后刷防锈漆二道, 灰色调和漆二道 9. 其他: 满足清单规范及设计图纸要求						
5	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称: 碳钢通风管道 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 长边长 (mm) ≤ 1000 5. 板材厚度: $\delta = 0.75\text{mm}$ 6. 管件、法兰等附件及支架符合设计及规范要求 7. 接口形式: 法兰 8. 风管支架除锈、刷油: 除锈后刷防锈漆二道, 灰色调和漆二道 9. 其他: 满足清单规范及设计图纸要求	m2	2.36				
6	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称: 碳钢通风管道 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 长边长 (mm) ≤ 1250 5. 板材厚度: $\delta = 1\text{mm}$ 6. 管件、法兰等附件及支架符合设计及规范要求 7. 接口形式: 法兰 8. 风管支架除锈、刷油: 除锈后刷防锈漆二道, 灰色调和漆二道 9. 其他: 满足清单规范及设计图纸要求	m2	10.35				
7	031208003001	通风管道绝热	1. 名称: 通风管道绝热 2. 规格型号: 难燃B1级自带不燃材料贴面的发泡橡塑 层厚: 30mm 3. 其他: 满足清单规范	m2	10.35				

			及设计图纸要求						
8	030703019001	柔性接口	1. 名称:风管软接 2. 材质:不燃材料 3. 其他:满足清单规范 及设计图纸要求	m2	10.28				
9	030703001001	70℃常开防火阀	1. 名称:70℃常开防火 阀 2. 规格:200*200 3. 本体及配件安装 4. 其他:满足清单规范 及设计图纸要求	个	3				
10	030703001002	70℃常开防火阀	1. 名称:70℃常开防火 阀 2. 规格:250*200 3. 本体及配件安装 4. 其他:满足清单规范 及设计图纸要求	个	1				
11	030703001003	70℃常开防火阀	1. 名称:70℃常开防火 阀 2. 规格:320*200 3. 本体及配件安装 4. 其他:满足清单规范 及设计图纸要求	个	2				
12	030703007001	单层百叶	1. 名称:单层百叶 2. 规格:1200*200 3. 本体及配件安装 4. 其他:满足清单规范 及设计图纸要求	个	11				
13	030703007002	防雨百叶	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:200X200 3. 本体及配件安装 4. 其他:满足清单规范 及设计图纸要求	个	11				
14	030703007003	防雨百叶	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:400X400 3. 本体及配件安装 4. 其他:满足清单规范 及设计图纸要求	个	7				
15	030703007004	防雨百叶	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:700*300 3. 本体及配件安装 4. 其他:满足清单规范 及设计图纸要求	个	3				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00005	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009001							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000002	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：通风空调

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	37519.42		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：通风空调

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		37519.42	
合计			37519.42	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：通风空调

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：通风空调

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1			0			
合计			0			

计 日 工 表

工程名称：通风空调

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：通风空调

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：通风空调

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：通风空调

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----