

后续设计执行绿色建筑标准的承诺函

我单位送审的茂名广港码头 2#宿舍楼工程，承诺专项设计文件中以下设计内容将达到绿色建筑指标要求。

专业	条文号	承诺达到的设计指标
建筑 装修	4.1.8	本项目设置有安全防护的警示和引导标识系统
	5.2.1	室内装修满足《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325 的有关要求室内装修满足《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325 的有关要求，室内甲醛、苯、总挥发性有机物浓度低于《室内空气质量标准》GB/T 18883 规定值。
	8.1.5	本项目建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统。
智能化	6.1.5	项目建筑面积不大于 2 万 m² 且建筑设备形式较为简单，可以不设置设备监控系统，建筑设置简易的节能控制措施：不联网的就地控制器。
	6.1.6	项目设有综合布线系统，分别设置视频监控、门禁系统、背景音乐系统、电梯五方通话系统等信息网络系统。
景观	8.1.3	配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒害、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生长需求，并应采用复层绿化方式。
	8.1.7	本项目生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调。
	8.1.2	场地充分利用大面积的绿化区域，以及大型乔木，有效提高场地热环境舒适度，满足国家现行有关标准要求，符合当地的规划要求
物业	8.1.7	制定项目垃圾管理制度的相关内容
施工选材	7.1.10	项目未采用国家和地方禁止和限制使用的建筑材料及制品，所有混凝土和砂浆均采用预拌砂浆和预拌混凝土，建筑材料优先选用本地化建材，本地化建材使用比例达到 60% 以上，运输距离控制在 500 km 以内；

我单位将在后续设计中严格落实承诺的绿色建筑设计内容，如未履行承诺，愿意承担相应的责任。

茂名广港码头有限公司（盖章）

