广东省施工图数字化审查专用
出图 设计单位：广州市设计院集团有限公司
2025年06月24日确认图纸
审图 机构名称：广东惠湾工程咨询有限公司
机构类别：类 认定证书编号：19092
业务范围：一类 房屋建筑（含超限高层）工程，一类 市政基础设施（给水、排水、燃气、热力、道路、桥梁、隧道、公共交通、园林、轨道交通）工程
有效期至：2026年12月21日
2025年07月04日完成审查

装 修 面 层 用 料 表

位置	名称	楼（地）面				内墙柱面				顶棚				踢脚线				备注
		部位	做法编号	材料	规格、颜色	燃烧等级	做法编号	材料	规格、颜色	燃烧等级	做法编号	材料	规格、颜色	燃烧等级	做法编号	材料	规格、颜色	燃烧等级	
首层	浴场室	LM01	抛光砖	600X600 浅啡色	A	N01	A级无机防霉涂料	白色	A	D03	铝合金格栅吊顶	深灰色,100宽x100高x2厚,间距200mm	A	T01	抛光砖踢脚	100mm高 灰色	A	
	走廊	LM01	防滑地砖	600X600 米黄色	A		外墙详建筑图			D03	铝合金格栅吊顶	深灰色,50宽x50高x2厚,间距120mm	A		釉面砖墙裙详建筑图	1400mm高		
	电梯厅	LM01	防滑地砖	600X600 米黄色	A	N01	A级无机防霉涂料	白色	A	D03	铝合金格栅吊顶	深灰色,50宽x50高x2厚,间距120mm	A	T01	抛光砖踢脚	100mm高 灰色	A	
二至九层	宿舍	LM01	抛光砖	600X600 米黄色	A	N01	A级无机防霉涂料	白色	A	D01	A级无机防霉涂料	白色	A	T01	抛光砖踢脚	100mm高 灰色	A	
	阳台	LM03	防滑地砖	300X300 浅灰色	A	W01	外墙涂料面	白色	A	D01	A级无机防霉涂料	白色	A					
	卫生间	LM02	防滑地砖	300X300 米黄色 600X600 米黄色(二至八层装子金区域)	A	N02	墙砖	300X600 白色	A	D02	铝扣板吊顶	300X300 白色	A					
	电梯厅	LM01	防滑地砖	600X600 米黄色	A		外墙详建筑图			D03	铝合金格栅吊顶	深灰色,50宽x50高x2厚,间距120mm	A		釉面砖墙裙详建筑图	1400mm高		
	走廊	LM01	防滑地砖	600X600 米黄色	A		外墙详建筑图			D03	铝合金格栅吊顶	深灰色,50宽x50高x2厚,间距120mm	A		釉面砖墙裙详建筑图	1400mm高		

施 工 图 设 计 说 明

（a）本工程标高（天花标高除外）以m为单位，天花标高及其它尺寸以mm为单位。

（b）原建筑设定的一层地面标高±0.00即为装饰完成面标高±0.00。除±0.000层以外,其它楼层地面完成面的标高定为 0.00。

（c）立面图中地面完成面标高标注为 FFL.。

（d）天花标高以mm为单位，如：



装 饰 材 料 表

序号	材料编号	材料名称	规格/尺寸 (mm)	使用位置	燃烧性能	备 注
涂料 PAINT						
	PT-01	A级无机防霉涂料		天花/墙面	防火A级	
金属 METAL						
	MT-01	铝扣板	300X300mm	卫生间、淋浴间天花	防火A级	
	MT-02	铝合金格栅	50宽x50高x2厚,间距120mm	走道、电梯厅天花	防火A级	
	MT-03	铝合金格栅	100宽x100高x2厚,间距200mm	活动室天花	防火A级	
	MT-04	铝板	2厚	阳台天花收边	防火A级	

瓷砖 CERAMIC TILE

	TL-01	米黄色抛光砖	600X600mm	宿舍地面	防火A级	
	TL-02	米黄色防滑地砖	600X600mm	走道、电梯厅地面	防火A级	
	TL-03	米黄色防滑地砖	300X300mm	卫生间、淋浴间地面	防火A级	
	TL-04	浅灰色防滑地砖	300X300mm	阳台地面	防火A级	
	TL-05	浅啡色抛光砖	600X600mm	活动室地面	防火A级	
	TL-06	白色墙砖	300X600mm	卫生间、淋浴间墙面	防火A级	
	TL-07	灰色抛光砖踢脚线	100mm高	踢脚线	防火A级	

其他

附注：1.本表应配合装修构造用料做法表施工。
2.本表仅表示土建面层做法，未标明部分做法详装修图纸。
3.装修用料及色彩应由施工单位先做出样板经业主和设计单位同意后,方可订货和施工。
4.特殊部位的装修用料可根据装修设计作出调整。
5.本装修面层用料表如与详图有矛盾时,应以详图为准。
6.没有地下室的 以下部分按地下室相关防水构造做法
7.装修用料如有更改,均应事先征得业主和设计单位同意后,方可施工。
8.使用于本工程的各类装饰材料、装修套用的成品或半成品的耐火等级要求，应符合《建筑内部装修设计防火规范》GB50222--2017相关条文的规定。
9.本表所选用装修材料均满足《建筑内部装修设计防火规范》GB50222--2017规范要求。

广州市设计院集团有限公司
GUANGZHOU DESIGN INSTITUTE GROUP CO.,LTD.
工程设计资质证书编号：A144007371、A244007378
工程勘察资质证书编号：B244007378

广东省建设工程勘察设计出图专用章
单位名称：广州市设计院集团有限公司
业务范围： 建筑行业甲级
资质证书编号：A144007371
有效期至： 2029年07月24日

中华人民共和国一级注册建筑师
姓 名： 黄 莺
注册号： 4400737 076
有效期： 至2026年5月

版本号	日期	修改内容	修订者
		修 订 栏	

图纸条码 *433R6P5T*

总工程师		
审 定		
审 核	钟献荣	
设计总负责人	黄莺	
专业负责人	黄莺	
校 核	黄莺	
设 计	刘晶文	

建设单位	茂名广港码头有限公司
工程名称	茂名广港码头2#宿舍楼工程
业务号	23-939
专业	装修(建筑)
设计阶段	施工图
图纸名称	装修面层用料表
图号	ZX(J)-1-S8
版本号	
出图日期	2025.03
序号	

版权所有，不得复制、套用或公开。
ALL RIGHTS RESERVED.

会签栏：建筑 结构 给排水 电气 暖通 智能化