

广东省

广州东部公铁联运枢纽一期工程第二批集疏运系统及枢纽 道路项目（SG05 标）施工
总承包/

投标文件

（第一信封：商务及技术文件）

投标人：浙江交工集团股份有限公司（全称、加盖投标
单位电子公章）



2025 年 07 月 20 日



(适用于双信封的技术评分最低标价法)

第一信封(商务及技术文件)

一、投标函及投标函附录

二、授权委托书或法定代表人身份证明

三、投标保证金

四、施工组织设计（适用于双信封的技术评分最低标价法）

五、项目管理机构

六、拟分包项目情况表

七、资格审查资料

八、承诺函

九、投标人的自评分表（适用于双信封的技术评分最低标价法）

十、其他材料

一、投标函及投标函附录

(一) 投标函

广州市综合交通枢纽有限公司：

1. 我方已仔细研究 广州东部公铁联运枢纽一期工程第二批集疏运系统及枢纽道路项目（SG05 标）施工总承包/ 招标文件的全部内容（含补遗书），在考察工程现场后（如有），愿意以第二个信封（报价文件）中的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

3. 工程质量：标段工程交工验收的质量评定：合格。竣工验收的质量评定：优良，安全目标：严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度，执行业主项目管理手册及安全管理制度，确保项目建设期内不发生安全及消防责任事故，工期：计划工期：487 日历天，计划开工日期：2025 年 6 月 30 日，计划交工日期：2026 年 10 月 30 日，注：各条公路工程的最终实际开工时间以监理人指令为准。

4. 如我方中标，我方承诺：

(1) 在收到中标通知书后，在规定的期限内与你方签订合同；

(2) 在签订合同时不向你方提出附加条件；

(3) 按照招标文件要求提交履约保证金；

(4) 在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

(5) 在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他管理和技术人员及主要设备，经你方审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。如我方拟派的人员和设备不满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第 1.4.3 项和第 1.4.4 项规定的任何一种情形。

6. 我方在此承诺：拟投入本项目的项目经理（包括备选人，如有）及项目总工（包括备选人，如有）无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离），否则自愿按照招标人的有关规定接受处理。

7. 我方在此承诺：权利义务满足招标文件规定，且我方将无条件地配合政府相关管理部门、招标人及招标人上级管理单位等各级纪检机构对招标业务开展的监督和检查工作。

8. 在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

9. 我方在此承诺：我公司及法定代表人、拟委任的项目经理（含备选）、项目总工（含备选）在近三年内没有行贿犯罪行为（其他补充说明）。

投标人：浙江交工集团股份有限公司（全称、加盖投标单位电子公章）

地址：浙江省杭州市滨江区江陵路 2031 号钱江大厦



网址: <https://www.zjtg.com/>

电话:

传真:

邮政编码: 310051

2025 年 07 月 20 日



通过广东省公路水运工程建设项目电子招标投标交易平台生成



序号	条款名称	合同条目号	约定内容	备注
1	缺陷责任期	1.1.4.5	自实际交工日期起计算 2 年	
2	逾期交工违约金	11.5 (3)	10000 元/天	
3	逾期交工违约金限额	11.5 (3)	10%签约合同价	
4	提前交工的奖金	11.6	/ 元/天	
5	提前交工的奖金限额	11.6	/ %签约合同价	
6	因物价波动引起的价格调整	16.1	因物价波动引起的价格调整按照 16.1.2 项约定的原则处理	
7	开工预付款金额	17.2.1 (1)	按签约合同价款（扣除安全生产经费）的 10% 计算。安全生产费预付款：签约合同价款中安全生产费总额的 50% 计算。	
8	材料、设备预付款比例	17.2.1 (2)	/ 等主要材料、设备单据所列费用的 / %	
9	进度付款证书最低限额	17.3.3 (1)	50 万元	
10	逾期付款违约金的利率	17.3.3 (2)	0.1 %/天	
11	质量保证金限额	17.4.1	3% 合同价格	
12	保修期	19.7 (1)	自本项目实际交工日期之日起计算 5 年	

二、授权委托书或法定代表人身份证明

(一) 授权委托书

广州市综合交通枢纽有限公司 (招标人名称)

本人于群力 (姓名) 系 浙江交工集团股份有限公司 (投标人名称) 的法定代表人, 现委托 骆秀容 (姓名) 为我方代理人。代理人根据授权, 以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 广州东部公铁联运枢纽一期工程第二批集疏运系统及枢纽道路项目 (SG05 标) 施工总承包 (项目名称、标段) 投标文件、签订合同和处理有关事宜, 其法律后果由我方承担。

委托期限: 自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

附: 法定代表人身份证扫描件及委托代理人身份证扫描件。

投标人: 浙江交工集团股份有限公司 (盖单位公章)

法定代表人: 于群力 (签字)

身份证号码: 3301080103029

委托代理人: 骆秀容 (签字)

身份证号码: 3301080103029

2025 年 7 月 16 日


注:

1. 法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名, 不得使用印章、签名章或其他电子制版签名; 如果由投标人的委托代理人签署投标文件, 则不需提交

(二) 法定代表人身份证明。

2. 如果由投标人的法定代表人签署投标文件, 则不需提交授权委托书。

法定代表人身份证



委托代理人身份证



(二) 法定代表人身份证明

投标人名称：浙江交工集团股份有限公司

姓名：于群力 (法定代表人亲笔签字) 性别：男 年龄：57岁 职务：董事长
系 浙江交工集团股份有限公司 (投标人名称) 的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。



投标人：浙江交工集团股份有限公司 (盖单位公章)

2025 年 7 月 16 日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。



三、投标保证金

若采用现金或支票，投标人应在此上传交易中心确认过的缴款证明（投标人可登陆交易中心网站投标人投标保证金管理界面打印缴款证明）及汇款凭证的复印件。

若采用银行保函，银行保函原件单独密封，现场递交给招标人，同时还须上传银行保函扫描件至电子投标文件中，格式如下。

若采用其他形式提交，应满足须知前附表 3.4.1 项的规定。

投标银行保函格式

（招标人名称）：

鉴于（投标人名称）（以下称“投标人”）于____年____月____日参加（项目名称、标段）的投标，（担保人名称）（以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在 7 天内无条件向你方支付人民币(大写)_____元。

本保函在投标有效期或经延长的投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在上述期限内送达我方。你方延长投标有效期的决定，应通知我方。

担保人名称：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

地 址：_____

邮政编码：_____

电 话：_____

传 真：_____

_____年____月____日

注：本保函格式只作为参考，投标人可根据当地银行及相关规定的格式填写，但主要内容须与本保函内容原则上保持一致。如：“本保函在投标有效期或经延长的投标有效期内保持有效”可改为本保函自_____（生效日期）之日起生效，至_____（失效日期）之日失效。



中国建设银行网上银行电子回执					
币别:	人民币元	日期:	20250711		
凭证号:	330600010362	账户明细编号-交易流水号:	56794-330616227FZCBSF1FZ0		
付款人	全 称	浙江交工集团股份有限公司	收 款 人	全 称	申能财产保险股份有限公司广东省分公司
	账 号	[REDACTED]	账 号	3602008119201235053	
	开户行	中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行	开户行	中国工商银行股份有限公司广州高新技术产业开发区支行	
大写金额	肆佰元整		小写金额	400.00	
用 途	广州东公铁联运枢纽保险费+CC0002917T		钞汇标志	钞	
摘 要	电子转账				
重要提示: 银行受理成功, 本回执不作为收、付款方交易的最终依据, 正式回单请在交易成功第二日打印。					

基本存款账户信息

	中国建设银行 China Construction Bank
基本存款账户信息	
账户名称: 浙江交工集团股份有限公司	
账户号码: [REDACTED]	
开户银行: 中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行	
法定代表人: 于群力 (单位负责人)	
基本存款账户编号: J3310005618309	
2025 年 04 月 11 日	





建设工程投标保证保险（凭证）

保险单号：6303130042160250001159

被保险人：广州市综合交通枢纽有限公司（招标人名称）

鉴于浙江交工集团股份有限公司（投标人名称）（以下称“投标人”）于2025年07月21日参加广州东部公铁联运枢纽一期工程第二批集疏运系统及枢纽道路项目（SG05标）施工总承包的投标，申能财产保险股份有限公司广东省分公司营业部（保险人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与被保险人订立合同，在签订合同时向被保险人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在 7 日内向你方无条件支付人民币（大写）伍拾万元整。

本保险在投标有效期或经延长的投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在上述期限内送达我方。你方延长投标有效期的决定，应通知我方。

保险人名称：申能财产保险股份有限公司广东省分公司营业部（盖章单位章）

法定代表人或其委托代理人：黄羽（签营业部）

地 址：广东省广州市天河区兴民路 222 号之三 5007 房

邮政编码：510623

电 话：

传 真：

2025 年 07 月 14 日





申能财产保险股份有限公司
SHENENG PROPERTY & CASUALTY INSURANCE CO., LTD.



申能财险 APP 申能财险公众号

申能财产保险股份有限公司 建设工程投标保证保险保险单

鉴于投保人已向保险人递交投保申请及附件，并同意按约定交纳保险费，本公司依照承保险别及其对应条款和特别约定，承担保险责任。

保险单号：6303130042160250001159

投保人：	浙江交工集团股份有限公司		
证件类型：	社会统一信用代码证	证件号码：	91330000712561789G
联系电话：	[REDACTED]		
联系地址：	浙江省杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦		
被保险人：	广州市综合交通枢纽有限公司		
证件类型：	社会统一信用代码证	证件号码：	91440101MA9W0L02G
联系电话：	[REDACTED]		
联系地址：	广州市增城区中新镇花莞高速中新南管理中心		
投保类型：	次单	年单最高可使用次数：	
招标项目编号：	JG2025-2685	项目名称：	广州东部公铁联运枢纽一期工程第二批集疏运系统及枢纽道路项目（SG05标）施工总承包
标段名称：	标段编号：		

主险(币种人民币)

险别名称	保险金额/赔偿限额	赔偿项目	限额
建设工程投标保证保险	500,000.00	累计赔偿限额	500,000.00
保险金额总计：(大写)人民币伍拾万元	小写	RMB500,000.00元	
保险费总计：(大写)人民币肆佰元	小写RMB400.00元	不含税保费：RMB377.36	增值税：RMB22.64
保险期间：自北京时间2025年07月21日0时起至2025年11月17日24时止，共计120天。			
特别约定：投保人资质：公路工程施工总承包特级。			
主险险别适用条款：	《建设工程投标保证保险》		
承保区域：	中华人民共和国（港、澳、台地区除外）	司法管辖：	中华人民共和国管辖（港澳台除外）
保险合同争议解决方式：	诉讼		
缴费信息：缴费次数	1次		
序号	缴费截止日期	缴费金额	
1	2025年07月15日	400.00	

明示告知：

1、收到本保险单后请详细审阅保单上各项内容，特别是保险责任、责任免除、特别约定和合同解除等事宜，如有错漏请及时书面通知更正。

2、根据保险法第十六条 投保人故意或者因重大过失未履行如实告知义务的，足以影响保险人决定是否同意承保或者提高保险费率的，保险人有权解除合同。投保人故意不履行如实告知义务的，保险人对于合同解除前发生的保险事故，不承担赔偿或者给付保险金的责任，并不退还保险费。投保人因重大过失未履行如实告知义务，对保险事故的发生有严重影响的，保险人对于合同解除前发生的保险事故，不承担赔偿或者给付保险金的责任，但退还保险费。

签单日期：	2025-07-14	业务经办：	黄羽	核保人：	自动核保
签单公司地址：	广东省广州市天河区兴民路222号之三5007房 签单机构：申能财产保险股份有限公司 广东省分公司营业部				
保单查询地址：	www.95505.com.cn	全国统一客服及客户投诉电话：	95505	保险公司名称：	申能财产保险股份有限公司 广东省分公司

重要提示：本保单的承保理赔信息可通过登录www.95505.com.cn或致电95505。我公司最新季度偿付能力充足率、分类监管评级等信息详见我司官网（www.snpic.com）公开信息披露专项信息栏中的“偿付能力”。

本保单手工填写无效



申能财产保险股份有限公司
建设工程投标保证金保险条款
(注册号: C00026231412024091006423)

总则

第一条 本保险合同由保险条款、投保单、保险单、保险凭证以及批单组成。凡涉及本保险合同的约定,均采用书面形式。

第二条 本保险合同的投保人是向建设工程招标人投标,依法具有相应工程施工承包资质的当事人,即建设工程投标人。

第三条 本保险合同的被保险人是指依法向建设工程投标人进行建设工程招标、确定中标人、与中标人签订《建设工程施工合同》的当事人,即建设工程招标人。

第四条 投保人不得将本保险合同项下的权利转让或设定担保。

保险责任

第五条 在保险期间内,投保人在向被保险人招标建设工程投标的过程中,因下列情形给被保险人造成直接经济损失的,被保险人可向保险人提出索赔,保险人依据本保险合同的约定,在保险金额内承担损失赔偿责任:

(一)从投标截止日起至投保文件有效期满前,投保人未经被保险人同意或者违反《建设工程招标文件》撤销投标文件;

(二)投保人与其他投标人相互串通投标;

(三)投保人弄虚作假行为;

(四)中标后未按《建设工程招标文件》的要求签署《建设工程施工合同》;

(五)《建设工程招标文件》规定的其他有关投标实质性违约情形。

责任免除

第六条 出现下列任一情形时,保险人不承担赔偿保险金的责任:

(一)被保险人未履行《建设工程招标文件》条款规定义务的;

(二)因被保险人的原因,导致投保人不能履行投标人义务的;

(三)投保人与被保险人变更《建设工程招标文件》,未经保险人书面同意确认的。

第七条 下列原因造成的损失、费用和责任,保险人不负责赔偿:

(一)战争、敌对行动、军事行为、武装冲突、罢工、骚乱、暴动、恐怖活动或恐怖袭击;

(二)核辐射、核爆炸、核污染及其他放射性污染;

(三)大气污染、土地污染、水污染及其他各种污染;

(四)政府征用、行政行为或司法行为;

(五)洪水、台风、地震、海啸等自然灾害。

第八条 下列损失、费用和责任,保险人不负责赔偿:

(一)被保险人根据《建设工程招标文件》应该承担的责任,以及为收集、确认、证明投保人违反《建设工程招标文件》约定,造成损失所产生的任何费用;

(二)被保险人与投保人就《建设工程招标文件》产生纠纷所致的任何法律费用,包括但不限于诉讼或仲裁费、财产保全或证据保全费、强制执行费、评估费、拍卖费、鉴定费、律师费、差旅费、调查取证费等;

(三)被保险人以外的第三人的任何损失;

(四)罚款、罚金及惩罚性赔偿;

(五)精神损害赔偿;



- (六) 不可归责于投保人的情形；
(七) 按本保险合同中载明的免赔率（额）计算的免赔额；
(八) 其他不属于本保险责任范围内的损失、费用和责任。

保险金额和免赔率

第九条 本保险合同的保险金额以被保险人发布的《建设工程招标文件》的有关要求为基础，由投保人与保险人协商确定，并在保险合同中载明。

第十条 每次保险事故免赔率（额）由投保人与保险人在签订保险合同时协商确定，并在保险合同中载明。

保险期间

第十一条 本保险合同保险期间自投保人向被保险人投标之日起或保险单载明的保险起期之日起（二者以后发生者为准），至《建设工程施工合同》签约之日或保险单载明的保险止期之日止（二者以先发生者为准），但保险期间最长不超过一年。

保险人义务

第十二条 订立本保险合同时，采用保险人提供的格式条款的，保险人向投保人提供的投保单应当附格式条款，保险人应当向投保人说明本保险合同的内容。对本保险合同中免除保险人责任的条款，保险人在订立本保险合同时应当在投保单、保险单或者其他保险凭证上作出足以引起投保人注意的提示，并对该条款的内容以书面或者口头形式向投保人作出明确说明；未作提示或者明确说明的，该条款不产生效力。

第十三条 本保险合同成立后，保险人应当及时向投保人签发保险单或其他保险凭证。

第十四条 保险人按照本保险合同的约定，认为被保险人提供的有关索赔的证明和资料不完整的，应当及时一次性通知投保人、被保险人补充提供。

第十五条 保险人收到被保险人的赔偿保险金的请求后，应当及时作出是否属于保险责任的核定；情形复杂的，应当在三十日内作出核定，但本保险合同另有约定的除外。

保险人应当将核定结果通知被保险人；对属于保险责任的，在与被保险人达成赔偿保险金的协议后十日内，履行赔偿保险金义务。本保险合同对赔偿保险金的期限有约定的，保险人应当按照约定履行赔偿保险金的义务。保险人依照前款约定作出核定后，对不属于保险责任的，应当自作出核定之日起三日内向被保险人发出拒绝赔偿保险金通知书，并说明理由。

第十六条 保险人自收到赔偿保险金的请求和有关证明、资料之日起六十日内，对其赔偿保险金的数额不能确定的，应当根据已有证明和资料可以确定的数额先予支付；保险人最终确定赔偿的数额后，应当支付相应的差额。

投保人、被保险人义务

第十七条 订立本保险合同，保险人就投保风险的有关情况以及投保人、被保险人的有关情况提出询问的，投保人应当如实告知。

第十八条 除本保险合同另有约定外，投保人应当在本保险合同成立时一次性交清本保险合同约定的全部保险费，并按保险单的约定向保险人缴纳保证金，或应保险人的要求提供反担保。投保人未按约定交付保险费和保证金，或者未提供必要的反担保的，本保险合同不生效，对于保险费和保证金交付前以及必要反担保生效前发生的保险事故，保险人不承担赔偿责任。

第十九条 发生保险事故且保险人赔偿后，保险人有权在投保人缴纳的保证金中先行扣除，同时对不足清偿保险人赔款的部分，有权根据本保险合同第二十八条继续向投保人或者担保人进行追偿。

第二十条 申请投保时，投保人应如实填写投保单，提供保险人要求的必要证明资料，并接受保险人对其资质进行审查。



第二十一条 投保人有义务配合保险人实施核查。在保险人核查期间，投保人必须配合保险人或由保险人雇佣的审计人员或其他独立方对其提出的信息和文件进行准确的核查。

第二十二条 在保险期间内，被保险人应及时检查并协助保险人了解《建设工程招标文件》的执行情况，被保险人如发现投保人存在违约风险，或有任何其他可能导致本保险合同风险显著增加的情况，被保险人应采取措施降低或消除上述风险，并应按照本保险合同约定及时通知保险人。

第二十三条 投保人发生违约，被保险人应及时做好记录，并及时书面通知保险人。

第二十四条 知道保险事故发生后：

（一）被保险人应该尽力采取必要、合理的措施，防止或减少损失，否则，对因此扩大的损失，保险人不负责赔偿；

（二）投保人、被保险人应及时通知保险人，并书面说明事故发生的原因、经过、损失情况和处理情况；故意或者因重大过失未及时通知，致使保险事故的性质、原因、损失程度等难以确定的，保险人对无法确定的部分，不承担赔偿责任，但保险人通过其他途径已经及时知道或者应当及时知道保险事故发生的除外；对涉及违法、犯罪的，投保人或被保险人应立即向公安机关报案；

第二十五条 被保险人提出索赔申请时，应向保险人提供下列书面证明和资料：

（一）索赔申请书；

（二）保险单正本；

（三）《建设工程招标文件》副本及相关文件；

（四）投保人违约相关证明；

（六）被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（七）保险人合理要求的有效的、作为请求赔偿依据的其他证明材料。

被保险人未履行前款约定的索赔材料提供义务，导致保险人无法核实损失情况的，保险人对无法核实的部分不承担赔偿责任。

赔偿处理

第二十六条 被保险人向投保人或其担保人（如有）索赔所得价款应当抵消保险人赔偿责任。

第二十七条 被保险人发生保险责任范围内的损失，保险人按以下方式计算赔偿金额：

赔偿金额=保险损失×（1-免赔率）或赔偿金额=保险损失-免赔额

发生保险事故时，如果被保险人的损失在有相同保障的其他保险合同或类似合同项下也能够获得赔偿，则保险人按照本保险合同的保险金额与其他保险合同或类似合同及本保险合同的保险金额总和的比例承担赔偿赔偿责任。

应由其他保险人或担保人承担的赔偿金额，本保险人不负责垫付。若被保险人未如实告知导致保险人多支付的赔偿金额，保险人有权向被保险人追回多支付的部分。

第二十八条 发生保险责任范围内的损失，保险人自向被保险人赔偿保险金之日起，在赔偿金额范围内代位行使被保险人对投保人或其担保人（如有）请求赔偿的权利，被保险人应当向保险人提供必要的文件和所知道的有关情况，积极协助保险人向投保人或其担保人（如有）进行追偿。

被保险人已经从投保人或其担保人（如有）处取得赔偿的，保险人赔偿保险金时，应相应扣减被保险人已从投保人或其担保人（如有）处取得的赔偿金额。

第二十九条 保险事故发生后，在保险人未赔偿保险金之前，被保险人放弃对投保人或其担保人（如有）请求赔偿权利的，保险人不承担赔偿责任；保险人向被保险人赔偿保险金后，被保险人未经保险人同意放弃对投保人或其担保人（如有）请求赔偿权利的，该行为无效；由于被保险人故意或者因重大过失致使保险人不能行使代位请求赔偿的权利的，



保险人可以扣减或者要求返还相应的保险金。

第三十条 未发生保险事故，被保险人谎称发生了保险事故，向保险人提出赔偿请求的，保险人有权解除保险合同，并不退还保险费。

投保人、被保险人故意制造保险事故的，保险人有权解除保险合同，不承担赔偿责任，不退还保险费。

保险事故发生后，投保人、被保险人以伪造、变造的有关证明、资料或者其他证据，编造虚假的事故原因或夸大损失程度的，保险人对其虚报的部分不承担赔偿责任。

投保人、被保险人有前三款规定行为之一，致使保险人支付保险金或者支出费用的，应当退回或者赔偿。

第三十一条 保险人受理报案、向被保险人提供建议等行为，均不构成保险人对赔偿责任的承诺。

被保险人向保险人请求赔偿保险金的诉讼时效适用现行有效法律的规定，自其知道或者应当知道保险事故发生之日起计算。

合同终止

第三十二条 在最先发生下列情形时，本保险合同终止：

- 1、保险期间届满；
- 2、投保人未中标；
- 3、保险人根据本保险合同支付的保险赔偿总金额已经达到保险单所载明的保险金额。

争议处理

第三十三条 因履行本保险合同发生的争议，由当事人协商解决。协商不成的，提交保险单载明的仲裁机构仲裁；保险单未载明仲裁机构或争议发生后未达成仲裁协议的，依法向中华人民共和国有管辖权的人民法院起诉。


本保险合同争议处理适用中华人民共和国法律（不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区法律）。

其他事项

第三十四条 在保险期间内，未经被保险人书面同意，投保人不得退保。

五、项目管理机构

拟为承包本标段工程设立的组织机构以框图方式表示。



说明：如果本投标人有幸中标，公司立即成立“广州东部公铁联运枢纽一期工程第二批集疏运系统及枢纽道路项目（SG05 标）施工总承包项目经理部”，按工作计划调遣施工、管理人员、机械、材料有序进场。

六、拟分包项目情况表

拟分包的工程项目	主要内容	预计造价（万元）	备注
无	无	无	注：本栏若无分包计划，则投标人应填写“无”。
拟分包工程造价合计（万元）		无	

注：

- 1、本表填写的造价不属于投标报价的内容。

七、资格审查资料

(一) 投标人基本情况表

投标人名称	浙江交工集团股份有限公司				
注册地址	浙江省杭州市滨江区江陵路 2031 号钱江大厦			邮政编码	310051
联系方式	联系人	周文保		联系电话	
	传真			电子邮件	
法定代表人	姓名	于群力	技术职称	高级工程师	电话
技术负责人	姓名	武可爽	技术职称	高级工程师	电话
统一社会信用代码	91330000712561789G		员工总人数		6205
企业资质等级	公路工程施工总承包特级, 水利水电工程施工总承包贰级, 交通安全设施养护资质, 桥梁工程专业承包壹级, 路基路面养护甲级资质, 公路交通工程(公路安全设施)专业承包壹级, 隧道工程专业承包壹级, 港口与航道工程施工总承包贰级, 公路路面工程专业承包壹级, 特种工程(结构补强)专业承包不分等级, 公路路基工程专业承包贰级, 市政公用工程施工总承包壹级		其中	项目经理	519
注册资本	572800.0000 万元			高级职称人员	484

成立日期	1999-05-20	中级职称人员	713
基本账户开户银行	中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行	初级职称人员	584
基本账户银行账号	33001616235050000559	技工	1568
经营范围	许可项目：建设工程施工；建设工程勘察；建设工程设计；公路管理与养护；住宿服务；餐饮服务；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；自来水生产与供应；城市建筑垃圾处置（清运）；测绘服务；安全评价业务；安全生产检验检测；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工；地质灾害危险性评估（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：技术进出口；货物进出口；园林绿化工程施工；工程管理服务；建筑材料销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售；砼结构构件销售；砼结构构件制造；水泥制品制造；水泥制品销售；建筑工程机械与设备租赁；对外承包工程；钢压延加工；金属材料制造；金属制品销售；黑色金属铸造；金属结构制造；建筑用石加工；建筑工程用机械销售；自有资金投资的资产管理服务；污水处理及其再生利用；水污染治理；生态恢复及生态保护服务；水资源管理；信息系统运行维护服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；物业管理；规划设计管理；软件开发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；安全咨询服务；地质灾害治理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。		
投标人关联企业情况	投标人应提供关联企业情况，包括： （1）投标人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如投标人为上市公司，投标人应提供股权占公司股份总数 10% 以上的所有股东名称及相应股权比例； 1. 浙江交通科技股份有限公司，持股数 572742.72 万元，出资额比例 99.99%； 2. 浙江交科建设投资有限公司，持股数 57.28 万元，出资额比例 0.01%。 （2）投标人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）		



	比例： 详见后附：浙江交工集团股份有限公司股权关系统计表 (3) 与投标人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称。 浙江台州甬台温高速公路有限公司，浙江交投高速公路运营管理有限公司，浙江诸永高速公路有限公司，金华市东永高速投资有限公司，浙江省交通投资集团有限公司杭金衢分公司，浙江杭新景高速公路有限公司，浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司，浙江乐清湾高速公路有限公司，温州市瑞文高速公路有限公司，浙江省交通投资集团有限公司云景分公司，浙江临金高速公路有限公司，温州市文泰高速公路有限公司，杭州都市高速公路有限公司，浙江省交通投资集团有限公司黄衢南分公司。
备注	/

注：

1. 投标人应确保本表填报的数据与广东省交通运输厅的企业信息管理系统中完成登记的信息一致。
2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.1项的要求在本表后附相关证明材料。
3. 上述信息如经调查核实未如实填写的，按提供虚假材料对待。

浙江交工集团股份有限公司股权关系统计表

浙江交工集团股份有限公司股权关系统计表

序号	集团公司本级	法定代表人	股权关系 (隶属关系)	投资比例	注册资本	成立时间
1	浙江交工集团股份有限公司	王瑜	本级		572800万元	1999年5月

序号	全资子公司	法定代表人	股权关系 (隶属关系)	投资比例	注册资本金	成立时间
1	浙江交工路桥建设有限公司	王玉富	全资	100.00%	100100万元	2005年9月
2	浙江交工国际工程有限公司	黄夏明	全资	100.00%	100100万元	1999年5月
3	浙江交工宏途交通建设有限公司	廖建军	全资	100.00%	100100万元	2001年10月
4	浙江交工金筑交通建设有限公司	何杨岗	全资	100.00%	100100万元	1998年5月
5	浙江交工地下工程有限公司	杨勇	全资	100.00%	50800万元	2020年6月
6	浙江交科供应链管理有限公司	胡兵良	全资	100.00%	10000万元	2003年12月
7	浙江交工装备工程有限公司	徐建武	全资	100.00%	30000万元	2021年1月
8	浙江交工交通科技发展有限公司	丁科军	全资	100.00%	2000万元	2004年12月
9	西藏浙交路桥建设有限公司	嵇晓晔	全资	100.00%	20000万元	2017年11月
10	浙江港通交通投资开发有限公司	蒋红星	全资	100.00%	90000万元	2014年11月
11	浙江交工新材料有限公司	杨延龙	全资	100.00%	8000万元	2013年7月
12	浙江交工集团(厦门)建设有限公司	夏俊吾	全资	100.00%	10000万元	2022年1月

序号	控股子公司	法定代表人	股权关系 (隶属关系)	投资比例	注册资本金	成立时间
1	北京富润成照明系统工程有限公司	李瑞	控股	60.00%	3750万元	2000年7月
2	枣庄浙通基础设施投资建设有限公司	杨俊华	控股	99.00%	6400万元	2016年7月
3	浙江甬通交通投资开发有限公司	朱军光	控股	95.00%	27570.1207万元	2018年7月
4	浙江衢通交通投资开发有限公司	刘刚	控股	60.0001%	60329万元	2018年2月
5	杭州融沪科创产业园建设有限公司	李嘉	控股	69.00%	1000万元	2024年7月
6	浙江顺畅高等级公路养护有限公司	陈慧亮	控股	51.00%	40000万元	2003年11月
7	浙江交工高等级公路养护有限公司	张晓锋	控股	51.00%	40000万元	2006年1月
8	浙江沪杭甬养护工程有限公司	杨朝辉	控股	51.00%	20000万元	2014年1月
9	浙江交投富台建材有限公司	夏浩军	控股	51.00%	1600万元	2019年10月
10	浙江交工筑道建设有限公司	韦麟	控股	51.00%	10000万元	2021年5月
11	浙江交工慈福生态农业科技发展有限公司	支彦伟	控股	80.00%	5500万元	2023年9月
12	浙江交投金属新材料科技有限公司	吴宏	控股	75.50%	6000万元	2020年12月
13	浙江交工集团霞浦工程投资有限公司	钟九发	控股	98.00%	7500万元	2021年10月



序号	参股子公司	法定代表人	股权关系 (及关联关系)	投资比例	注册资本金	成立时间
1	新疆那巴高速公路发展有限责任公司	李杰	参股	0.90%	30000万元	2021年7月
2	浙江浙东捷通路桥建设有限公司	田国勋	参股	46.00%	5000万元	2024年1月
3	丽水交投建筑工业化制造有限公司	邵旭峰	参股	29.00%	8000万元	2019年11月
4	浙江青创建设发展有限公司	李旭成	参股	49.00%	10000万元	2022年11月
5	浙江遂通工程建设有限责任公司	李旭成	参股	49.00%	10000万元	2023年3月
6	浙江云通工程建设有限公司	王旭德	参股	40.00%	5000万元	2023年12月
7	杭州临安兴晟建设投资有限公司	章伟	参股	29.00%	10000万元	2017年8月
8	河南省济新高速公路有限公司	王雨	参股	25.60%	500万元	2020年12月
9	河南省郑许高速公路有限公司	杜朝伟	参股	15.16%	500万元	2021年6月
10	浙江八方新型建材科技有限公司	许恒峰	参股	50.00%	15000万元	2022年12月
11	浙江宏途混凝土工程有限公司	廖建军	参股	25.00%	1000万元	2004年6月
12	金华交投建筑工业化有限公司	黄国华	参股	39.00%	16000万元	2019年9月
13	德清交水建筑工业化有限公司	陈旭超	参股	40.00%	12000万元	2019年10月
14	义乌市交旅建筑工业化科技有限公司	陈航	参股	34.00%	10000万元	2019年11月
15	湖州交通集团绿色智造有限公司	吴君	参股	40.00%	15000万元	2023年11月
16	绍兴市上虞区交通产业发展有限公司	陈天华	参股	50.00%	25000万元	2019年10月
17	衢州交通建筑工业化有限公司	汪质林	参股	32.00%	9000万元	2019年10月
18	绍兴市柯桥区金柯资源再生科技有限公司	姜伟楠	参股	49.00%	9000万元	2021年10月
19	杭州富阳城发建设发展有限公司	丁建革	参股	15.00%	10000万元	2018年2月
20	杭州富阳城发项目管理有限公司	丁建革	参股	10.00%	15000万元	2018年3月
21	杭州下沙路隧道有限公司	黄超天	参股	8.00%	62800万元	2019年3月
22	杭州泰望工程建设运营有限公司	李浩宇	参股	6.00%	10000万元	2020年1月
23	杭州富阳城发建设管理有限责任公司	邵悦	参股	5.00%	5000万元	2020年12月
24	杭州富阳城发开发建设有限公司	丁建革	参股	10.00%	5000万元	2021年10月
25	杭州富春湾宝富建设发展有限公司	刘铎	参股	10.00%	20000万元	2021年11月
26	浙江仙居路产城投资发展有限公司	倪叶校	参股	2.00%	10000万元	2023年2月
27	浙江开化路产城建设发展有限公司	程义	参股	2.00%	10000万元	2023年9月
28	临海市城发绿色装配式建筑制造有限公司	姜忠忠	参股	45.00%	10000万元	2023年11月
29	温岭市金航建筑材料制造有限公司	林荣华	参股	30.00%	10000万元	2023年7月
30	浙江临昌交通新材料有限公司	方胜奎	参股	49.00%	6000万元	2019年3月
31	浙江峰兴交通建材有限公司	夏浩军	参股	49.00%	2000万元	2019年12月
32	慈溪交工养护新材料有限公司	陈立明	参股	38.00%	3000万元	2022年2月
33	东阳东顺绿色交通科技有限公司	陈远斌	参股	49.00%	3000万元	2022年4月
34	黄山市徽昌建材有限公司	汪国权	参股	49.00%	5000万元	2022年12月
35	丽水市恒畅新型建材科技有限公司	叶鑫峰	参股	49.00%	1000万元	2023年1月
36	永嘉交工新材料科技有限公司	夏旭	参股	49.00%	2000万元	2023年3月
37	开化县文控新型建材科技有限公司	张晓斌	参股	49.00%	5000万元	2023年5月
38	文成交工建养工程有限公司	蔡明华	参股	49.00%	3000万元	2023年8月
39	临海市城发沥青材料有限公司	唐惠新	参股	49.00%	3000万元	2023年8月
40	三门交工新材料有限公司	卢斌斌	参股	49.00%	2000万元	2023年12月
41	杭州畅顺工程建设有限公司	李晓光	参股	49.00%	3000万元	2023年12月
42	慈溪交工道路建设有限公司	陈立明	参股	49.00%	2000万元	2024年2月
43	绍兴滨海新区城市运营有限公司	彭捷正	参股	40.00%	1000万元	2024年3月
44	黄山交工工程科技有限责任公司	许文彬	参股	49.00%	4000万元	2024年6月
45	绍兴市城发建筑工业化制造有限公司	朱挺	参股	40.00%	10000万元	2018年9月
46	湖北智通建筑工业化制造有限公司	曹华	参股	35.00%	3000万元	2020年11月
47	浙江交工江欣矿业有限公司	徐照	参股	49.00%	20000万元	2020年12月
48	上饶市饶建装配式建材有限公司	舒前金	参股	49.00%	15000万元	2021年3月
49	兰溪交科新材料有限公司	朱昊	参股	49.00%	5000万元	2021年1月
50	磐安县交投新材料科技有限公司	蒋轲	参股	49.00%	5000万元	2023年10月
51	广西交投拾肆期交通建设投资基金合伙企业(有限合伙)	广西交通发展投资基金管理有限公司	参股	9.41%	169582万元	2021年2月
52	贵州宏德高速公路有限责任公司	钟荣炼	参股	0.30%	20000万元	2022年3月
53	贵州贵安高速公路有限公司	杨万林	参股	2.50%	20000万元	2022年4月
54	广西交投二十八期股权基金交通投资合伙企业(有限合伙)	广西交通发展投资基金管理有限公司	参股	49.99%	33648万元	2023年12月
55	浙江杭甬复线宁波一期高速公路有限公司	陈雅禹	参股	0.06667%	45000万元	2017年9月
56	浙江杭甬复线高速公路有限公司	陈雅禹	参股	0.06%	60000万元	2018年7月
57	绍兴柯桥杭金甬联络线高速公路有限公司	武可爽	参股	0.51053%	19000万元	2021年3月
58	浙江甬舟复线一期高速公路有限公司	刘向阳	参股	0.43%	60000万元	2022年5月
59	晋江交发科技有限公司	包火明	参股	37.50%	15000万元	2021年2月
60	天津新城五号企业管理合伙企业(有限合伙)	天津乾元泰丰股权投资基金管理有限	参股	0.6741%	531.913053万元	2023年10月
61	新疆南天山公路投资发展有限责任公司	芦成	参股	0.50%	20000万元	2024年11月
62	常山常顺公路养护有限公司	黄伟杰	参股	49.00%	1000万元	2024年12月
63	贵州贵阳环城扩容高速公路有限公司	蒋亮	参股	2.00%	10000万元	2025年2月
64	安徽创联智众建设投资发展有限公司	王凌懿	参股	49.00%	3000万元	2025年3月

序号	国内分公司	负责人	股权关系 (隶属关系)	投资比例	注册资本金	成立时间
1	浙江交工集团股份有限公司大桥分公司	潘江波	分公司			1999年8月
2	浙江交工集团股份有限公司路面工程分公司	杨朝晖	分公司			2020年9月
3	浙江交工集团股份有限公司养护工程分公司	袁航新	分公司			2024年2月
4	浙江交工集团股份有限公司设计院分公司	傅奕忠	分公司			2013年11月
5	浙江交工集团股份有限公司铁路分公司	李刚	分公司			2016年12月
6	浙江交工集团股份有限公司港航工程分公司	杨波	分公司			2017年12月
7	浙江交工集团股份有限公司福建分公司	夏俊吾	分公司			2019年12月
8	浙江交工集团股份有限公司西南分公司	叶君	分公司			2020年6月
9	浙江交工集团股份有限公司第一分公司	王玉富	分公司			2019年6月
10	浙江交工集团股份有限公司乌恰分公司	田晓阳	分公司			2022年12月
11	浙江交工集团股份有限公司慈溪分公司	谭林	分公司			2023年12月
12	浙江交工集团股份有限公司舟山建筑工业化分公司	徐建武	分公司			2017年12月
13	浙江交工集团股份有限公司梅县分公司	付振峰	分公司			2020年10月
14	浙江交工集团股份有限公司莆田分公司	陈将	分公司			2021年6月
15	浙江交工集团股份有限公司建德分公司	陈巍峰	分公司			2023年12月
16	浙江交工集团股份有限公司龙泉分公司	韩学明	分公司			2022年12月
17	浙江交工集团股份有限公司海外分公司	黄夏明	分公司			2015年5月
18	浙江交工集团股份有限公司诸暨分公司	朱军光	分公司			2022年6月
19	浙江交工集团股份有限公司文成分公司	傅千龙	分公司			2023年6月
20	浙江交工集团股份有限公司义乌分公司	胡贤成	分公司			2016年7月
21	浙江交工集团股份有限公司第四分公司	廖建军	分公司			2019年6月
22	浙江交工集团股份有限公司永康分公司	胡贤成	分公司			2020年9月
23	浙江交工集团股份有限公司第五分公司	何杨岗	分公司			1999年8月
24	浙江交工集团股份有限公司衢州分公司	傅程辉	分公司			2021年10月
25	浙江交工集团股份有限公司淮南分公司	吴广	分公司			2023年8月
26	浙江交工集团股份有限公司安庆分公司	栗海军	分公司			2023年12月
27	浙江交工集团股份有限公司地下工程分公司	杨勇	分公司			2003年5月
28	浙江交工集团股份有限公司富阳分公司	林大千	分公司			2011年3月
29	浙江交工集团股份有限公司金华分公司	姚磊	分公司			2017年8月
30	浙江交工集团股份有限公司余杭分公司	陈巍峰	分公司			2023年11月
31	浙江交工集团股份有限公司宁德分公司	倪道喜	分公司			2020年7月
32	浙江交工集团股份有限公司清流分公司	虞元茂	分公司			2022年6月
33	浙江交工集团股份有限公司福清分公司	胡永刚	分公司			2022年8月
34	浙江交工集团股份有限公司余姚分公司	谭林	分公司			2024年12月
35	浙江交工集团股份有限公司松阳分公司	余德华	分公司			2025年1月
36	浙江交工集团股份有限公司长汀分公司	胡永刚	分公司			2025年2月

序号	海外子分公司	法定代表人/负责人	股权关系 (隶属关系)	投资比例	注册资本金	成立时间
1	浙江国际工程贸易有限公司	潘金峰	海外子公司	100.00%	288.71万元	2013年6月
2	浙江国际工程建设赞比亚有限公司	叶建元	海外子公司	100% (交工55%、 国际45%)	373.62万元	2014年6月
3	浙江交工喀麦隆有限公司	屈庆洋	海外子公司	100.00%	5.57万元	2017年7月
4	浙江交工马来西亚有限公司	周密	海外子公司	100.00%	164万元	2018年9月
5	浙江交工柬埔寨有限公司	刘生海	海外子公司	100.00%	71.48万元	2019年5月
6	浙江交工蒙古有限公司	占少伟	海外子公司	100.00%	70.48万元	2020年3月
7	浙江工程咨询有限公司	江南	海外子公司	100.00%	67.73万元	2020年3月
8	浙江交工塞内加尔有限公司	刘星	海外子公司	100.00%	6.55万元	2020年11月
9	浙江交工马拉维分公司	徐琳海	海外分公司			2017年7月
10	浙江交工玻利维亚分公司	谭林	海外分公司			2017年11月
11	浙江交工迪拜分公司	吴仙云	海外分公司			2018年11月
12	浙江交工坦桑尼亚分公司	张鹏	海外分公司			2020年2月
13	浙江交工赞比亚分公司	车磊飞	海外分公司			2020年10月
14	浙江交工塔吉克斯坦分公司	李敏洪	海外分公司			2021年3月
15	浙江交工埃塞俄比亚分公司	徐琳海	海外分公司			2022年1月
16	浙江交工乌干达分公司	庾用桥	海外分公司			2022年11月

通过广东



统一社会信用代码

91330000712561789G (1/8)

营业执照

(副本)

扫描二维码登录国家企业信用信息公示系统了解更多信息、备案、许可、监管信息



名称 浙江交工集团股份有限公司

类型 其他股份有限公司(非上市)

法定代表人 于群力

注册资本 伍拾柒亿贰仟捌佰万元整

成立日期 1999年05月20日

住所 浙江省杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦

经营范围

许可项目：建设工程施工；建设工程勘察；建设工程设计；公路管理与养护；住宿服务；餐饮服务；预应力混凝土铁路桥简支梁产品生产；自来水生产与供应；城市建筑垃圾处置（清运）；测绘服务；安全评价业务；安全卫生检验检测；地质灾害治理工程勘察；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工；地质灾害危险性评估（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：技术进出口；货物进出口；园林绿化工程施工；工程管理服务；建筑材料销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；建筑砌块销售；砖结构构件销售；砖结构构件制造；水泥制品制造；水泥制品销售；建筑工程机械与设备租赁；对外承包工程；铜压延加工；金属材料制造；金属制品销售；黑色金属铸造；金属结构制造；建筑用石加工；建筑工程用机械销售；自有资金投资的资产管理服务；污水处理及其再生利用；水污染治理；生态修复及生态保护服务；水资源管理；信息系统运行维护服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；物业管理；规划设计管理；软件开发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备的研发；安全设备研发；地质灾害治理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。



登记机关

2025年06月11日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



企业登记信息

企业名称	浙江交工集团股份有限公司	统一社会信用代码(注册号)	91330000712561789G
企业类型(经济性质)	其他股份有限公司(非上市)	法定代表人(负责人)	于群力
注册资本(注册资金)	572800 万元	币种	人民币元
成立日期	1999-05-20		
营业日期自	1999-05-20	营业日期至	
登记机关	浙江省市场监督管理局	管辖机关	浙江省市场监督管理局直属分局
核准日期	2025-06-11	登记状态	在册
所属行业	公路工程建筑	行业代码	
住所(营业场所)	浙江省杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦		
经营范围	许可项目：建设工程施工；建设工程勘察；建设工程设计；公路管理与养护；住宿服务；餐饮服务；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；自来水生产与供应；城市建筑垃圾处置（清运）；测绘服务；安全评价业务；安全生产检验检测；地质灾害治理工程勘察；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工；地质灾害危险性评估（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：技术进出口；货物进出口；园林绿化工程施工；工程管理服务；建筑材料销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售；砼结构构件销售；砼结构构件制造；水泥制品制造；水泥制品销售；建筑工程机械与设备租赁；对外承包工程；钢压延加工；金属材料制造；金属制品销售；黑色金属铸造；金属结构制造；建筑用石加工；建筑工程用机械销售；自有资金投资的资产管理服务；污水处理及其再生利用；水污染治理；生态恢复及生态保护服务；水资源管理；信息系统运行维护服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；物业管理；规划设计管理；软件开发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；安全咨询服务；地质灾害治理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		

变更/备案情况

变更/备案事项	变更/备案前内容	变更/备案后内容	核准日期
名称变更	浙江省交通工程建设集团有限公司	浙江交工集团股份有限公司	2016-09-08
注册资本(金)变更	472800	572800	2023-07-13
法定代表人变更	申屠德进	于群力	2025-04-02

本资料仅供参考，不得作为经营凭证。



打印时间: 2025-06-17

浙江省市场监督管理局

浙江省市场监督管理局

浙江省市场监督管理局

浙江省市场监督管理局

浙江省市场监督管理局

浙江省市场监督管理局



2025-06-17 10:34:56

浙江省市场监督管理局

浙江省市场监督管理局



建筑业企业资质证书

(副本)

企业名称:浙江交工集团股份有限公司

详细地址:浙江省杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦

统一社会信用代码
(或营业执照注册号):91330000712561789G

法定代表人:于群力

注册资本:572800万元人民币

经济性质:其他股份有限公司(非上市)

证书编号:D133049579

有效期:2028年12月22日

资质类别及等级:

公路工程施工总承包特级;

可承接公路各等级工程施工总承包、工程总承包和项目管理业务。

市政公用工程施工总承包壹级;

桥梁工程专业承包壹级;

隧道工程专业承包壹级;

公路路面工程专业承包壹级;

公路交通工程(公路安全设施)专业承包壹级。



发证机关:



2025年4月8日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址: <http://jzsc.mohurd.gov.cn>

NO.DF 00086795



建筑业企业资质证书

企业名称：浙江交工集团股份有限公司
注册地址：浙江省杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦
营业执照注册号：91330000712561789G 法定代表人：于群力
注册资本：572800万元 经济性质：其他股份有限公司(非上市)
证书编号：D233090770 有效期：2024年10月23日
至2029年10月22日

资质类别及等级：

港口与航道工程施工总承包贰级

特种工程（结构补强）专业承包不分等级

公路路基工程专业承包贰级

水利水电工程施工总承包贰级



2025年04月08日

公路养护作业单位资质证书



编号: 浙-GY-91330000712561789G

企业名称: 浙江交工集团股份有限公司

资质类别及等级:
路面养护甲级资质 (许可期限: 2023年12月19日至2028年12月18日)
交通安全设施养护资质 (许可期限: 2023年12月19日至2028年12月18日)

发证机关 (章) 浙江省交通运输厅

发证日期 2025年04月15日

有效期自 2023年12月19日 至 2028年12月18日

详细地址	浙江省杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦		
经济性质	其他股份有限公司	法定代表人	于群力
统一社会信用代码	91330000712561789G		
注册资本	572800万	技术负责人	汪建新
业务范围			
路面养护甲级资质 [许可期限: 2023年12月19日至2028年12月18日, 专项资质技术负责人: 汪建新, 从业范围: 可以承担各等级公路路面(含绿化)的各类养护工程。] 交通安全设施养护资质 (许可期限: 2023年12月19日至2028年12月18日, 专项资质技术负责人: 汪建新, 从业范围: 可以承担各等级公路交通安全设施的各类养护工程。)			

中华人民共和国交通运输部监制



统一社会信用代码：91330000712561789G

安全生产许可证

编号：（浙）JZ安许证字[2005]120152

企业名称：浙江交工集团股份有限公司

法定代表人：于群力

单位地址：浙江省杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦

经济类型：其他股份有限公司(非上市)

许可范围：建筑施工

有效期：2022年11月22日 至 2025年11月21日



发证机关：浙江省住房和城乡建设厅

发证日期：2025年05月29日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



基本存款账户信息



基本存款账户信息

账户名称：浙江交工集团股份有限公司

账户号码：[REDACTED]

开户银行：中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行

法定代表人：于群力
(单位负责人)

基本存款账户编号：J3310005618309



使用说明

- 1.《基本存款账户信息》是银行机构为境内依法设立的企业法人、非法人企业、个体工商户（以下简称企业）开立基本存款账户后，打印并交付企业的信息凭证，请予以妥善保管。
- 2.持有基本存款账户编号的企业申请开立一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户时，应提供基本存款账户编号。
- 3.企业可凭存款人查询密码到基本存款账户开户银行查询并打印《已开立银行结算账户清单》。
- 4.企业可以向基本存款账户开户银行申请重置存款人查询密码。申请重置存款人查询密码时，应出示企业法定代表人或单位负责人有效身份证件；授权他人办理的，还应出示法定代表人或单位负责人的授权书及被授权人的有效身份证件。

存款人查询密码：



“全国公路建设市场监督管理系统”公路工程施工企业名录的网页截图

全国公路建设市场监督管理系统 人无信不立 业无信不兴

[首页](#)
[政策法规](#)
[工作动态](#)
[从业企业](#)
[从业人员](#)
[用户登录](#)

施工 从业单位名称或统一社会信用代码查询

浙江交工集团股份有限公司 搜索

资质名称:
 资质类型:
 资质等级:
 注册地省份:

序号	企业名称	法人代表	企业资质	备注
1	浙江交工集团股份有限公司	于群力	桥梁工程 专业承包 壹级 公路路面工程 专业承包 壹级 公路工程施工总承包 总承包 特级 公路交通工程(公路安全设施分项) 专业承包 壹级 港口与航道工程施工总承包 总承包 贰级 隧道工程 专业承包 壹级 市政公用工程施工 总承包 壹级 特种工程(结构补强) 专业承包 不分等级 公路路基工程 专业承包 贰级 水利水电工程 总承包 贰级 公路工程 其他 不分等级 公路工程 其他 不分等级	

全国公路建设市场监督管理系统 人无信不立 业无信不兴

[首页](#)
[政策法规](#)
[工作动态](#)
[从业企业](#)
[从业人员](#)
[用户登录](#)

施工 从业单位名称或统一社会信用代码查询

请输入您要搜索的单位名称 搜索

浙江交工集团股份有限公司

[基本信息](#)
[资质信息](#)
[人员信息](#)
[业绩信息](#)
[诚信记录](#)
[全国综合评价](#)
[企业在各地的信用等级](#)
[企业变更信息](#)
[企业转移历史记录](#)

基本信息	
统一社会信用代码	91330000712561789G
企业名称	浙江交工集团股份有限公司
注册省份	浙江省
注册城市	杭州市
曾用名	浙江省路桥工程处、浙江省交通工程建设集团有限公司
注册资金(万元)	572800
企业类型	施工
企业性质	国有企业
营业执照注册日期	1999-05-20
成立日期	1999-05-20
法定代表人	于群力
法定代表人职称	教授级高级工程师
企业负责人	杨剑
企业负责人职称	高级经济师
技术负责人	阮可冀
技术负责人职称	高级工程师
经营范围	许可项目：建设工程施工；建设工程勘察；建设工程设计；公路管理与养护；住宿服务；餐饮服务；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：技术进出口；货物进出口；园林绿化工程施工；工程管理服务；建筑材料销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；建筑陶瓷制品销售；建筑陶瓷制品制造；水泥制品制造；水泥制品销售；建筑工程机械与设备租赁；对外承包工程；砖瓦加工；金属材料制造；金属材料销售；黑色金属铸造；金属结构制造；建筑用石加工；建筑工程用机械销售；自有资金投资的资产管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

[学服](#)

施工 从业单位名称或统一社会信用代码查询

请输入您要搜索的单位名称

搜索

浙江交工集团股份有限公司

基本信息

资质信息

人员信息

业绩信息

变更记录

全国综合评价

企业在各地的信用等级

企业变更历史

企业转级历史记录

主项资质			
资质名称:	公路工程施工总承包	资质承包类型:	总承包
资质等级:	特级	证书编号:	D133049579
发证机关:	中华人民共和国住房和城乡建设部	发证日期:	2025-04-08
举报			

增项资质								
序号	资质证书编号	资质名称	资质类型	资质等级	发证机关	发证日期	备注	举报
1	D133049579	桥梁工程	专业承包	壹级	中华人民共和国住房和城乡建设部	2025-04-08		举报
2	D133049579	公路路面工程	专业承包	壹级	中华人民共和国住房和城乡建设部	2025-04-08		举报
3	D133049579	公路交通工程（公路安全设施分项）	专业承包	壹级	中华人民共和国住房和城乡建设部	2025-04-08		举报
4	D233090770	港口与航道工程施工总承包	总承包	贰级	浙江省住房和城乡建设厅	2025-04-08		举报
5	D133049579	隧道工程	专业承包	壹级	中华人民共和国住房和城乡建设部	2025-04-08		举报
6	D133049579	市政公用工程施工	总承包	壹级	中华人民共和国住房和城乡建设部	2025-04-08		举报
7	D233090770	特种工程（结构补强）	专业承包	不分等级	浙江省住房和城乡建设厅	2025-04-08		举报
8	D233090770	公路路基工程	专业承包	贰级	浙江省住房和城乡建设厅	2025-04-08		举报
9	D233090770	水利水电工程	总承包	贰级	浙江省住房和城乡建设厅	2025-04-08		举报
10	浙-GY-91330000712561789G路基路面养护甲级	公路工程	其他	不分等级	浙江省交通运输厅	2025-04-15		举报
10	浙-GY-91330000712561789G运通道金保护甲级	公路工程	其他	不分等级	浙江省交通运输厅	2025-04-15		举报
11	浙-GY-91330000712561789G交通安全设施养护	公路工程	其他	不分等级	浙江省交通运输厅	2025-04-15		举报

其他资质								
序号	资质证书编号	资质名称	资质类型	资质等级	发证机关	发证日期	备注	举报
无记录								

“国家企业信用信息公示系统”中基础信息（体现股东信息）的网页截图

首页

企业信息填报

信息公告

重点领域企业

导航

13826...



国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息公示

经营异常名录

严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号



营业执照

浙江交工集团股份有限公司

存续

统一社会信用代码: 91330000712561789G

注册号:

法定代表人: 于群力

登记机关: 浙江省市场监督管理局

成立日期: 1999年05月20日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单(黑名单)信息

公告信息

■ 营业执照信息

统一社会信用代码: 91330000712561789G

企业名称: 浙江交工集团股份有限公司

注册号:

法定代表人: 于群力

类型: 其他股份有限公司(非上市)

成立日期: 1999年05月20日

注册资本: 572800.000000万人民币

核准日期: 2025年04月02日

登记机关: 浙江省市场监督管理局

登记状态: 存续

住所: 浙江省杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦

经营范围: 许可项目: 建设工程施工; 建设工程勘察; 建设工程设计; 公路管理与养护; 住宿服务; 餐饮服务; 预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产; 自来水生产与供应(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以审批结果为准)。一般项目: 技术进出口; 货物进出口; 园林绿化工程施工; 工程管理服务; 建筑材料销售; 轻质建筑材料制造; 轻质建筑材料销售; 建筑砌块制造; 建筑砌块销售; 砼结构构件销售; 砼结构构件制造; 水泥制品制造; 水泥制品销售; 建筑工程机械与设备租赁; 对外承包工程; 钢压延加工; 金属材料制造; 金属制品销售; 黑色金属铸造; 金属结构制造; 建筑用石加工; 建筑工程用机械销售; 自有资金投资的资产管理服务; 污水处理及其再生利用; 水污染治理; 生态修复及生态保护服务; 水资源管理; 信息系统运行维护服务; 业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。

提示: 根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则, 按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求, 国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整, 详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfbxgk/fdzdgknr/djzc/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

■ 营业期限信息

营业期限自: 1999年05月20日

营业期限至: 9999年12月31日

■ 发起人及出资信息

序号	发起人名称	发起人类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1					
2					
3					
4					
5					

共查询到 5 条记录 共 1 页

«

« 1 »»

»»

■ 主要人员信息

共计 13 条信息

李勇	赵军伟	于群力	黄建樟	周中军	刘勇	杨剑	顾勇锋
董事	财务负责人	董事长	董事	监事	董事	董事兼总经理	监事
俞跃兵	马伟	孙华明	邓翔颖	胡思源			
董事	董事	监事	监事	监事			

■ 公示机构信息

共计 22 条信息

-163-



■ 分支机构信息

共计 33 条信息 << 查看全部 >>

浙江交工集团股份有限公司地下工程分公司
统一社会信用代码: 913300007511548523
登记机关: 浙江省市场监督管理局

浙江交工集团股份有限公司轨道交通分公司
统一社会信用代码: 91330000MA27D0L43G
登记机关: 浙江省市场监督管理局

浙江交工集团股份有限公司余杭分公司
统一社会信用代码: 91330110MAC4HR527W
登记机关: 杭州市余杭区市场监督管理局

浙江交工集团股份有限公司安庆分公司
统一社会信用代码:
登记机关:

浙江交工集团股份有限公司铁路分公司
统一社会信用代码: 91330108MA28L5289J
登记机关: 杭州高新技术产业开发区(滨江)市场监督管理局

浙江交工集团股份有限公司富阳分公司
统一社会信用代码: 913301835966410359
登记机关: 杭州市富阳区市场监督管理局

浙江交工集团股份有限公司金华分公司
统一社会信用代码: 91330703MA29NGK72H
登记机关: 金华市金东区市场监督管理局

浙江交工集团股份有限公司设计院分公司
统一社会信用代码: 91330108084553170C
登记机关: 杭州高新技术产业开发区(滨江)市场监督管理局

浙江交工集团股份有限公司第五分公司
统一社会信用代码: 913300007176111596
登记机关: 浙江省市场监督管理局

■ “多证合一” 信息公示

提示: 该企业下列证照事项通过“多证合一”已整合至该企业营业执照

序号	备案事项名称	备注
1	单位办理住房公积金缴存登记	
2	公章刻制备案	

共查询到 2 条记录 共 1 页

首页 < 上一页 1 下一页 > 末页

■ 清算信息

暂无清算信息

■ 变更信息

序号	变更事项	变更前内容	变更后内容	变更日期
1				2025年4月2日
2				2025年4月2日
3				2025年4月2日
4				2025年4月2日
5				2024年2月20日

认领号: -

认领号: -

共查询到 43 条记录 共 9 页

首页 < 上一页 1 2 3 4 5 下一页 > 末页

■ 动产抵押登记信息

提示: 根据《国务院关于实施动产和权利担保统一登记的决定》(国发〔2020〕18号)和《中国人民银行 国家市场监督管理总局公告》(〔2020〕第23号), 自2021年1月1日起, 本模块信息不再更新, 详细信息请登录人民银行征信中心动产融资统一登记公示系统查看 (https://www.zhongdengwang.org.cn)。

序号	登记编号	登记日期	登记机关	被担保债权数额	详情
----	------	------	------	---------	----

暂无动产抵押登记信息

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 < 上一页 下一页 > 末页

■ 股权出质登记信息

序号	登记编号	出质人	证照/证件号码	出质股权数额	质权人	证照/证件号码	股权出质设立登记日期	状态	公示日期	详情
----	------	-----	---------	--------	-----	---------	------------	----	------	----

暂无股权出质登记信息

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 < 上一页 下一页 > 末页



■ 知识产权信息

序号	名称	申请号	申请日期	专利权人	详情
暂无知识产权信息					

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 上一页 下一页 末页

■ 知识产权出质登记信息

序号	知识产权登记号	名称	种类	出质人名称	质权人名称	质权登记期限	状态	公示日期	详情
暂无知识产权出质登记信息									

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 上一页 下一页 末页

■ 商标注册信息

共计 36 条信息 <查看全部>

	商标注册号: 22511698 类别: 注册公告日期: 2018年2月14日 <<查看详情>>		商标注册号: 30980390 类别: 注册公告日期: 2019年2月28日 <<查看详情>>
	商标注册号: 30962488 类别: 注册公告日期: 2019年2月28日 <<查看详情>>		商标注册号: 22511612 类别: 注册公告日期: 2018年2月14日 <<查看详情>>

■ 抽查检查结果信息

序号	检查实施机关	类型	日期	结果
暂无抽查检查结果信息				

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 上一页 下一页 末页

■ 产品质量监督抽查结果信息

序号	结果发布时间	产品名称	规格型号	生产日期/批号	抽查结果	主要不合格项目	承检机构
暂无产品质量监督抽查结果信息							

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 上一页 下一页 末页

■ 认证监督抽查检查信息

序号	抽查年度	认证证书号	产品种类	产品名称(标称)	规格型号	抽查发现的不符合项目	认证机构名称	认证机构已采取的处理结果	证书撤销日期
暂无认证监督抽查检查信息									

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 上一页 下一页 末页

■ 食品抽查检查信息

序号	样品名称	规格型号	生产日期/批号	任务来源	抽检结果
暂无食品抽查检查信息					

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 上一页 下一页 末页

■ 双随机抽查结果信息

双随机抽查结果信息

序号	抽查计划编号	抽查计划名称	抽查任务编号	抽查任务名称	抽查类型	抽查机关	抽查完成日期	抽查结果
1	甬慈市监抽查 (2022) 27号	2022年特种设备重点单位 日常监督检查	甬慈市监抽查 (2022) 27号	2022年特种设备重点单位 日常监督检查	定向	慈溪市市场监 督管理局	2022-06-16	详细
2	绍兴市监抽查 (2019) 52号	特种设备使用单位日常监 督检查02	绍兴市监抽查 (2019) 52号	特种设备使用 单位日常监督 检查02	不定向	浙江省工商行 政管理局	2019-10-16	详细
3	绍兴林抽查 (2022) 5号	林木采伐及使用林地许可 检查	绍兴林抽查 (2022) 5号	林木采伐及使 用林地许可检 查	定向	绍兴柯桥区市 监局	2022-04-29	详细
4	金甯市监抽查 计划 (2024) 13号	2024年度除学校养老机构行 外的其他集中用餐单位食 堂抽查计划	金甯市监抽查 (2024) 44号	链学校养老医 疗外的其他集 中用餐单位食 堂检查任务	定向	金华婺城区市 监局	2024-06-19	详细

共 查询到 4 条记录 共 1 页

前页

上一步

1

下一步

末页

司法协助信息

序号	被执行人	股权数额	执行法院	执行通知书文号	类型/状态	详情
暂无司法协助信息						

共 查询到 0 条记录 共 0 页

前页

上一步

下一步

末页

依人民法院判决申请撤销登记信息

序号	申请时间	判决法院	判决书文号	撤销事项	撤销登记时间	撤销登记机关	详情
暂无依人民法院判决申请撤销登记信息							

共 查询到 0 条记录 共 0 页

前页

上一步

下一步

末页

协助涤除信息

序号	执行法院	协助执行通知书文号	被涤除人姓名	被涤除人身份类型	涤除日期
暂无协助涤除信息					

共 查询到 0 条记录 共 0 页

前页

上一步

下一步

末页

承诺不实情况

序号	不实承诺情况	核查时间	处理结果
暂无承诺不实情况			

共 查询到 0 条记录 共 0 页

前页

上一步

下一步

末页

信誉信息

序号	信誉信息	日期	授予单位
暂无信誉信息			

共 查询到 0 条记录 共 0 页

前页

上一步

下一步

末页

名称转让信息



■ 名称转让信息

序号	转让主体	受让主体	转让名称	转让时间
暂无名称转让记录				

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 上一页 下一页 末页

以下信息由该企业提供，企业对其报送信息的真实性、合法性负责

■ 企业年报信息

序号	报送年度	公示日期	详情
1	2024年度报告	2025年6月9日	查看
2	2023年度报告	2024年5月31日	查看
3	2022年度报告	2023年5月22日	查看
4	2021年度报告	2022年6月14日	查看
5	2020年度报告	2021年6月8日	查看
6	2019年度报告	2020年6月18日	查看
7	2018年度报告	2019年5月15日	查看
8	2017年度报告	2018年6月12日	查看
9	2016年度报告	2017年5月8日	查看
10	2015年度报告	2016年6月2日	查看
11	2014年度报告	2015年4月24日	查看
12	2013年度报告	2014年10月8日	查看

■ 发起人及出资信息

查看修改记录 >>

序号	发起人名称	认购股份数 (万股)	实缴出资方式	实缴出资额 (万元)	实缴出资日期	公示日期
暂无发起人及出资信息						

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 上一页 下一页 末页

■ 股权变更信息

首页

企业信息填报

公告

重点领域企业

导航

13826...



国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息公示

经营异常名录

严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

2024年度报告

0条修改记录

填报时间:2025年06月09日

企业年报信息由该企业提供,企业对其年报信息的真实性、合法性负责

基本信息

统一社会信用代码/注册号: 91330000712561789G

企业名称: 浙江交工集团股份有限公司

企业通信地址: 浙江省杭州市临安区青山湖街道钱坞路598号浙江交工园区6号楼9楼

邮政编码: 310051

企业联系电话: 0571-8517765

企业电子邮箱: bgs@zjjtgc.com

从业人数: 企业选择不公示

其中女性从业人数: 企业选择不公示

企业经营状态: 开业

企业控股情况: 企业选择不公示

是否有投资信息或购买其他公司股权: 是

是否有网站或网店: 是

是否有对外提供担保信息: 否

有限责任公司本年度是否发生股东股权转让: 否

企业主营业务活动: 公路、桥梁、隧道工程施工

网站或网店信息

共计1条信息

浙江交工集团股份有限公司

类型: 网站

网址: https://www.zjjtgc.com/

股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额 (万元)	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额 (万元)	实缴出资时间	实缴出资方式
1							货币
2							货币/股权

共查询到2条记录 共1页

返回

上一页

1

下一页

末页

-168-

二) 投标人企业组织

[illegible]

说明：浙江交工集团为浙江省交通投资集团浙江交通科技股份有限公司



(三) 近年财务状况表

本项目投标人无需提供财务信息的相关证明材料，本表无需填写。

通过广东省公路水运工程建设项目电子招标投标交易平台生成



(四) 近年完成的类似项目情况表

完成的类似项目情况汇总表 (适用于 A 类路基桥涵工程)

序号	项目名称	合同段名称	合同价格 (万元)	建设类型	公路等级	路基里程 (KM)	路面里程 (KM)	沥青砼路 面里程 (KM)	水泥砼路 面里程 (KM)
1	S21 阿勒泰至乌鲁木齐公路建设一期工程 (黄花沟至乌鲁木齐段)	第 HW-6 标段	69132.77 81	新建	高速公路	33.3104 74	33.3104 74	33.3104 74	0
2	S21 阿勒泰至乌鲁木齐公路建设二期工程 (阿勒泰至黄花沟段)	AH-3 标段	66328.28 31	新建	高速公路	31	34.88	34.73	0.15
3	杭州至宁波国家高速公路 (杭绍甬高速) 杭州至绍兴段工程 PPP 项目	SG01 标	1608460	新建	高速公路	60.808	52.792	52.792	0
4	天峨至北海公路 (天峨经凤山至巴马段) 融资+工程总承包	No.4 标段	338852.3 051	新建	高速公路	26.5634	35.6	35.6	0
5	溧阳至宁德高速公路 (G4012) 浙江景宁至文成段工程	第 JWTJ-04 标段	160745.3 414	新建	高速公路	10.23	41.144	37.498	3.646
6	钱江通道及接线项目北接线段工程 PPP 项目	PPP1	108529.8	新建	高速公路	10.822	10.822	10.822	0



			932						
--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--

注：

1. 投标人应确保本表填报的数据与广东省交通运输厅的企业信息管理系统中完成登记的信息一致。
2. 业绩要求应符合投标人须知前附表3.5.3、10.6及10.7款的要求。

通过广东省公路水运工程建设项目电子招标投标交易平台生成



完成的类似项目情况表

序号	1
项目名称	S21 阿勒泰至乌鲁木齐公路建设一期工程（黄花沟至乌鲁木齐段）
合同段名称	第 HW-6 标段
项目所在地	新 疆
发包人名称	新疆交投阿乌高速公路有限责任公司
发包人地址	新疆乌鲁木齐经济开发区（头屯河区）玄武湖路 666 号宝能城 C2 栋 13 层 1311 室、1313 室
发包人电话	
公路等级	高速公路
建设类型	新建
合同价格（万元）	69132.7781
开工日期	2019-12-30
交工日期	2021-12-20
竣工日期	/
承担的工作	合同范围内全部工作
工程质量评分（或等级）	合格
项目经理	罗建梅
项目总工	夏俊吾
总监理工程师及电话	修庆延
项目描述	路线全长为 33.310474 千米，为新建高速公路，公路等级：高速公路，双向四车道，设计时速 120 公里/小时。地貌特征为山前冲洪积平原，项目地处欧亚大陆中心，属典型的大陆型内陆干旱气候，降雨量较少，属于公路自然区划的 VI2 区，属绿洲—荒漠区。路基工程：15976.21 万元，路基长 33.310474 千米，路基宽 27 米。其中清表 123.47 万平方米，挖土方 2.53 万立方米，挖除非适用材料 5.58 万立方米，填方 238.83 万立方米。盐渍土路基处



理长度 17 千米, 湿陷性黄土处理长度 13.8 千米, 冲击碾压处理 72.51 万平方米, 防渗土工膜铺设 2.52 万平方米, 两布一膜土工布铺设 119.86 万平方米。沙漠路基长度 500 米, 主要施工内容主要包括清理现场、挖风积沙、盐渍土路基处理两布一膜土工材料、借土填方、利用风积沙、借风积沙填方(洒水压实法)、草方格。风积沙路基长度是 32.84 千米, 主要施工内容主要包括清理现场、砍树伐木、挖风积沙、挖土方、挖除非适用材料(不含淤泥、岩盐、冻土)、冲击碾压、借土填方、利用风积沙、借风积沙填方(洒水压实法)、软土路基处理砂砾垫层、盐渍土路基处理两布一膜土工材料、风积沙路基处理土工合成材料聚丙烯土工布(编织布)、砾类土包边。防护排水工程: 2388.61 万元, 排水沟 11753 米, 预制安装混凝土 0.22 万立方米, 现浇混凝土 0.12 万立方米; 预制混凝土护坡 0.31 万立方米, 现浇砼护坡 0.51 万立方米; 加筋挡土墙 0.53 万立方米; 河道防护 0.43 万立方米。路面工程: 17042.26 万元, 沥青混凝土路面长 33.310474 千米, 其中有 AC-16C 中粒式沥青混凝土面层 85.41 万平方米, AC-25C 粗粒式沥青混凝土面层 82.09 万平方米, 18cm 厚水泥稳定砂砾基层 3.29 万平方米, 20cm 水泥稳定砂砾基层 2.12 万平方米, 30cm 水泥稳定砂砾基层 5.56 万平方米, 36cm 水泥稳定砂砾基层 76.49 万平方米, 15cm 天然砂砾底基层 3.58 万平方米, 18cm 天然砂砾底基 84.15 万平方米, 20cm 天然砂砾底基层 2.09 万平方米, 23cm 天然砂砾底基层 6.03 万平方米, 下封层 86.56 万平方米, 粘层 82.10 万平方米, 透层 9.51 万平方米。涵洞工程: 钢筋混凝土暗盖板涵 21 道, 钢筋混凝土明盖板涵 29 道, 圆管涵 2 道。桥梁工程: 11709.34 万元, 桥梁 26 座, 其中小桥 346.14 米/16 座、中桥 134 米/2 座、大桥 857.7 米/8 座, 互通式立交桥 2 处、分离式立交桥 6 处(K290+771.918 103 团互通立体交叉跨线桥, 桥梁全长 108.7m, 跨径 4×25m, 最高墩高 6.5m, 装配式预应力混凝土箱梁; K306+463.3 分离式立交桥, 桥梁全长 107m, 跨径 4×25m, 最高墩高 6.52m, 装配式预应力混凝土箱梁, 连接 X204 线公路), 通道桥 9 道。本合同段桥梁结构形式有: 预制安装 1×8m 预应力钢筋混凝土简支 T 梁桥 4 座; 预制安装 1×13m 预应力钢筋混凝土简支 T 梁桥 11 座; 预制安装 3×13m 预应力钢筋混凝土简支 T 梁桥 1 座; 1×30m 装配式预应力钢筋混凝土箱梁桥 1 座; 3×30m 装



	配式预应力钢筋混凝土箱梁桥 1 座；4×25m 装配式预应力钢筋混凝土连续箱梁桥 8 座。互通立交工程：互通立交 2 座（A 型单喇叭互通 1 座；B 型单喇叭互通 1 座），主线收费站 1 处，匝道收费站 2 处。交通安全设施及预埋管线工程：6792.38 万元（其中预埋管线工程造价 437.55 万元），长度：33.310474 千米，波形梁钢护栏 125009m，混凝土护栏 1304m，活动护栏 440m，隔离墩 498m，交通标志标牌 350 个，隔离栅 70255m，防落网 3560m，热熔型涂料路面标线 40462 平方米，轮廓标 4146 个，防眩板 32380 延米，敷设硅芯管 35342m，收费岛 16 个。绿化及环境保护设施工程：79.50 万元，环保工程长度：0.35 千米，吸、隔声板声屏障 350.00m。房建工程 6772.41 万元，总占地面积 27332.8 平方米，总建筑面积 6759.3 平方米其中 102 团主线收费站设计车道数为 4 进 6 出，总建筑面积为 1694.3 平方米；102 团北匝道收费站设计车道数为 3 进 3 出，总建筑面积为 1694.3 平方米，养护工区总建筑面积 1676.40 平方米；103 团匝道收费站设计车道数为 3 进 3 出，总建筑面积为 1694.3 平方米。
备注	/

注：

1. 每张表格只填写一个项目，并标明序号。
2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

通过

人无信不立 业无信不兴

全国公路建设市场监督管理系统

首页

政策法规

工作动态

从业企业

从业人员

用户登录

施工从业单位名称或统一社会信用代码查询

请输入您要搜索的单位名称

搜索

浙江交工集团股份有限公司

基本信息

资质信息

人员信息

业绩信息

奖惩记录

全国综合评价

企业在各地的信用等级

企业变更历史

企业转移历史记录

2025.1.1后录入业绩

2025.1.1前录入业绩

系统自动审核的业绩包含以下两种情况：1、企业在2010.10.1之前录入的业绩；2、企业在2010.10.1至2013.1.1之间录入的，且交工时间在5年之前的业绩。

项目名称：S21阿勒泰至乌鲁木齐公路 业绩所在省份：-请选择省份- 搜索

序号	项目名称	标段名称	合同金额 (万元)	结算价 (万元)	开工日期	交工日期	录入日期	业绩所在省份	信息来源	备注
1	S21阿勒泰至乌鲁木齐公路建设一期工程 (黄花沟至乌鲁木齐段)	第HW-6标段	69132.7781		2019-12-30	2021-12-20	2020-04-28	新疆维吾尔自治区	省厅审核	



企业名称	浙江交工集团股份有限公司		项目类型	高速公路
工程名称	S21阿勒泰至乌鲁木齐公路建设一期工程(霍尔果斯至乌鲁木齐段)		合同段名称	第HW-6标段
合同价(万元)	60132.7781		竣工日期	2021-12-20
技术等级	高速公路		建设状态	总包已建
开工日期	2019-12-30		合同段结束桩号	K322+310.474
竣工日期			所在省份	新疆维吾尔自治区
合同段开始桩号	K289+000		项目代码	
质量评定情况	合格			
主要工程量	路线全长为33.310474千米,为新建高速公路,公路等级:高速公路,双向四车道,设计时速120公里/小时。地貌特征为山前冲洪积平原。项目地处欧亚大陆中心,属典型的大陆型内陆干旱气候,降雨量较少,属于公路自然区划的VI2区,属绿洲—荒漠区。路基工程:15976.21万元。路基长33.310474千米,路基宽27米。其中清表123.47万平方米,挖土方2.53万立方米,挖除非适用材料5.58万立方米,盐渍土路基处理长度:17千米,湿陷性黄土处理长度13.8千米,冲击碾压处理72.51万平方米,防冲土工膜铺设2.52万平方米,两布一膜土工布铺设119.86万平方米。沙摆路基长度500米。主要施工内容主要包括清理现场、挖风积沙、盐渍土路基处理两布一膜土工材料、借土填方、利用风积沙、借风积沙填方(洒水压实法)、草方格、风积沙路基长度是32.84千米。主要施工内容主要包括清理现场、砍树伐木、挖风积沙、挖土方、挖除非适用材料(不含淤泥、岩盐、冻土)、冲击碾压、借土填方、利用风积沙、借风积沙填方(洒水压实法)、软土路基处理砂砾垫层、盐渍土路基处理两布一膜土工材料、风积沙路基处理土工合成材料聚丙烯土工布(编织布)、砾类土包边。防护排水工程:2388.61万元。排水沟11753米,预制安装混凝土0.22万立方米,现浇混凝土0.12万立方米;预制混凝土护坡0.31万立方米,现浇混凝土0.51万立方米;加筋挡土墙0.53万立方米;河道防护0.43万立方米。路面工程:17042.26万元。沥青混凝土路面长33.310474千米,其中有AC-16C中粒式沥青混凝土面层85.41万平方米,AC-25C粗粒式沥青混凝土面层82.00万平方米,18cm厚水泥稳定砂砾基层3.29万平方米,20cm水泥稳定砂砾基层2.12万平方米,30cm水泥稳定砂砾基层5.56万平方米,36cm水泥稳定砂砾基层76.49万平方米,15cm天然砂砾基层3.58万平方米,18cm天然砂砾基层84.15万平方米,20cm天然砂砾基层2.09万平方米,23cm天然砂砾基层6.03万平方米,下封层86.56万平方米,粘层82.10万平方米,透层9.51万平方米。隧洞工程:钢筋混凝土暗盖板涵21道,钢筋混凝土明盖板涵29道,圆管涵2道。桥梁工程:11709.34万元。桥梁28座,其中小桥346.14米/16座、中桥134米/2座、大桥857.7米/8座,互通立交桥2处、分离立交桥6处(K290+771.918-103团互通立交跨线桥,桥梁全长108.7m,跨径4×25m,最高墩高6.5m,装配式预应力混凝土箱梁;K306+463.3分离立交桥,桥梁全长107m,跨径4×25m,最高墩高6.52m,装配式预应力混凝土箱梁,连接X204线公路)。通道桥9道。本合同段桥梁结构形式有:预制安装1×8m预应力钢筋混凝土简支T梁桥4座;预制安装1×13m预应力钢筋混凝土简支T梁桥11座;预制安装3×13m预应力钢筋混凝土简支T梁桥1座;1×30m装配式预应力钢筋混凝土箱梁桥1座;3×30m装配式预应力钢筋混凝土箱梁桥1座;4×25m装配式预应力钢筋混凝土连续箱梁桥8座。互通立交工程:互通立交2座(A型单喇叭互通1座,B型单喇叭互通1座),主线收费站1处,匝道收费站2处。交通安全设施及预埋管线工程:6792.38万元(其中预埋管线工程造价437.55万元),长度:33.310474千米,波形梁护栏125009m,混凝土护栏1304m,活动护栏440m,隔离墩498m,交通标志标牌350个,隔离栅70255m,防落网3580m,热熔型涂料路面标线40462平方米,轮廓标4146个,防眩板32380延米,敷设硅芯管35342m,收费岛16个。绿化及环境保护设施工程:79.50万元。环保工程长度:0.35千米,吸、隔声板声屏障350.00m。房建工程:6772.41万元,总占地面积27332.8平方米,总建筑面积6759.3平方米。其中102团主线收费站设计车道数为4进6出,总建筑面积为1694.3平方米;102团北匝道收费站设计车道数为3进3出,总建筑面积为1694.3平方米,养护工区总建筑面积1676.40平方米;103团匝道收费站设计车道数为3进3出,总建筑面积为1694.3平方米。			
人员履约信息				
序号	姓名	担任岗位或专业负责人	任职日期	
1	罗建梅	项目经理	2019-12-30~2021-12-20	
2	夏俊磊	项目总工	2019-12-30~2021-12-20	
3	金小平	项目副经理	2019-12-30~2021-12-20	

 举报

举报



完成的类似项目情况表

序号	2
项目名称	S21 阿勒泰至乌鲁木齐公路建设二期工程（阿勒泰至黄花沟段）
合同段名称	AH-3 标段
项目所在地	新疆
发包人名称	新疆交投阿乌高速公路有限责任公司
发包人地址	新疆乌鲁木齐经济开发区（头屯河区）玄武湖路 666 号宝能城 C2 栋 13 层 1311 室、1313 室
发包人电话	██████████
公路等级	高速公路
建设类型	新建
合同价格（万元）	66328.2831
开工日期	2020-07-10
交工日期	2021-12-20
竣工日期	/
承担的工作	合同范围内全部工作
工程质量评分（或等级）	合格
项目经理	何平
项目总工	闵晓阳
总监理工程师及电话	李小杰 ██████████
项目描述	路线全长为 31 千米，为新建高速公路，公路等级：高速公路，双向四车道，设计时速 120 公里/小时。项目区位于准噶尔盆地北部，拟建公路自然区划一级属 VI（西北干旱区），二级属 VI2 区（绿洲-荒漠区），三级属 VI2-A 区（准噶尔盆地边缘山前冲-洪积平原区）。路基工程：16011 万元，路基长 31 千米，路基宽 27m。其中清表 1120247m ² ，挖土方 245661m ³ ，挖石方 883656m ³ ，挖除非适用材料 68698m ³ ，路基借土填方 2958331m ³ ，软基处理 68698m ³ ，



土工材料 186157m²，特殊路基处理 6.89 千米（盐渍土路基处理 2.09 万 m³、膨胀土处理 3.60 万 m³）。防护排水工程 4489 万元，排水沟 7186.1m，预制混凝土护坡 0.99 万 m³，现浇砼护坡 2.09 万 m³。路面工程：15282 万元，沥青混凝土路面长 34.73 千米，其中有 4.05kmSBS 改性沥青路面，砂粒式沥青混凝土 8.99 万 m²，AC-16C 中粒式沥青混凝土面层 73.95 万 m²，AC-25C 粗粒式沥青混凝土面层 78.08 万 m²，18cm 天然砂砾底基层 82.04 万 m²，20cm 天然砂砾底基层 0.59 万 m²，18cm 厚水泥稳定砂砾基层 0.89 万 m²，30cm 水泥稳定砂砾基层 3.75 万 m²，36cm 水泥稳定砂砾基层 76.09 万 m²；24cm 厚水泥混凝土路面 150m/5550m²，封层 81.29 万 m²，透层 8.88 万 m²，乳化沥青黏层 78.08 万 m²。涵洞工程：钢筋混凝土暗盖板涵 33 道，单孔钢波纹管圆管涵 13 道。桥梁工程 5125 万元，桥梁 5 座，其中中桥 317 米/4 座、分离式立交桥 1 处，扩大基础通道桥 8 道，装配式箱型通道 4 道（其中：1-6*3.5m 装配式通道：58m/2 道；1-4*2.7m 装配式通道：50m/2 道）。本标段 K65+883.77 主线桥桥梁全长 90m，跨径 3×30m，最高墩高 6.57m，为 3×30m 装配式预应力砼箱梁。分离式立交桥 K64+135 桥长 100m，跨径 4×25m，最高墩高 6.19 米，装配式预应力砼连续箱梁。本合同段桥梁结构形式有：预制安装 1×8m 预应力钢筋混凝土简支 T 梁桥 2 座；预制安装 1×16m 预应力钢筋混凝土简支 T 梁桥 6 座；1×25m 装配式预应力砼箱梁桥 1 座；3×30m 装配式预应力砼箱梁桥 3 座；4×25m 装配式预应力砼连续箱梁桥 1 座。互通立交工程：互通立交 1 座（A 型单喇叭互通 1 座），匝道收费站 1 处。交通安全设施及预埋管线工程 8477 万元（其中预埋管线工程 392 万元），长度：31 千米，波形梁钢护栏 101881m，混凝土防撞护栏 2023.8m，混凝土隔离墩 1208m，活动护栏 480m，隔离栅 69396m，标志标牌 322 处，热熔反光型标线 34891m²，彩色标线 1495.06m²，附着式轮廓标 3232 个，防眩板 31295m，桥梁防护网 510.60m。收费岛 5 个。绿化及环境保护设施工程 620 万元，铺设表土场地恢复（覆表土）656218 立方米，网格状芦苇沙障 2135336 平方米。房建工程：6263 万元，总占地面积：57097.54 平方米，总建筑面积：5975.12 平方米。黄花沟互通匝道收费站设计车道数为 3 进 3 出，其中养护工区管控站总占地面积 25332.54 平方米，总建筑面积 3269.68 平方米，绿地面



	积：11262.60 平方米，场区内砼地坪面积：3605.39 平方米，管控站砼方量：2313 立方米，钢筋吨位：183 吨，砌体方量：1329 立方米。东西服务区总占地面积 31765.0 平方米，其中加油（气）站占地面积：5965.0 平方米，总建筑面积：2705.44 平方米（西区 2616.95 平方米）总绿地面积 5954.90 平方米（西区 6057.50 平方米）场区内砼地坪面积：2839.0 平方米（西区 2822.0 平方米，场区内砖地面面积 1100.3 平方米，东西服务区总砼方量 3612 立方米，钢筋吨位：412 吨，砌体立方米：1736 立方米。
备注	/

注：

- 1. 每张表格只填写一个项目，并标明序号。
- 2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

通过广东省公路水运工程建设项目电子招标投标系统

人无信不立 业无信不兴

全国公路建设市场监督管理系统

首页

政策法规

工作动态

从业企业

从业人员

用户登录

施工从业单位名称或统一社会信用代码查询

请输入您要搜索的单位名称

搜索

浙江交工集团股份有限公司

基本信息

资质信息

人员信息

业绩信息

奖惩记录

全国综合评价

企业在各地的信用等级

企业变更历史

企业转移历史记录

2025.1.1后录入业绩

2025.1.1前录入业绩

项目名称: S21阿勒泰至乌鲁木齐公路

业绩所在省份: --请选择省份--

搜索

系统自动审核的业绩包含以下两种情况: 1、企业在2010.10.1之前录入的业绩; 2、企业在2010.10.1至2013.1.1之间录入的,且交工时间在5年之前的业绩。

序号	项目名称	标段名称	合同金额 (万元)	结算价 (万元)	开工日期	交工日期	录入日期	业绩所在省份	信息来源	备注
1	S21阿勒泰至乌鲁木齐公路建设二期工程 (阿勒泰至黄花沟段)	AH-3标段	66328.2831		2020-07-10	2021-12-20	2020-06-29	新疆维吾尔自治区	省厅审核	



企业名称	浙江交工集团股份有限公司		
工程名称	S21阿勒泰至乌鲁木齐公路建设二期工程（阿勒泰至黄坛沟段）	项目类型	高速公路
合同价（万元）	66328.2831	结算价（万元）	
技术等级	高速公路	合同段名称	AH-3标段
开工日期	2020-07-10	交工日期	2021-12-20
竣工日期		建设状态	总包已建
合同段开始桩号	K55+000	合同段结束桩号	K86+000
质量评定情况	合格	所在省份	新疆维吾尔自治区
项目代码			
主要工程量	路线全长为31千米，为新建高速公路，公路等级：高速公路，双向四车道，设计时速120公里/小时。项目区位于准噶尔盆地北部，拟建公路自然区划一级属VI（西北干旱区），二级属VI2区（绿洲-荒漠区），三级属VI2-A区（准噶尔盆地边缘山前冲洪积平原区）。路基工程：16011万元，路基长31千米，路基宽27m。其中清表1120247m²，挖土方245661m³，挖石方883656m³，挖除非适用材料68698m³，路槽借土填方2958331m³，软基处理68698m³，土工材料486157m²，特殊路基处理6.89千米（盐渍土路基处理2.09万m³，膨胀土处理3.60万m³）。防护排水工程：4489万元，排水沟7186.1m，预制混凝土护坡0.99万m³，现浇砼护坡2.09万m³。路面工程：15282万元，沥青混凝土路面长34.73千米，其中有4.05kmSBS改性沥青路面，砂粒式沥青混凝土8.99万m²，AC-16C中粒式沥青混凝土面层73.95万m²，AC-25C粗粒式沥青混凝土面层78.08万m²，18cm天然砂砾底基层82.04万m²，20cm天然砂砾底基层0.59万m²，18cm厚水泥稳定砂砾基层0.89万m²，30cm水泥稳定砂砾基层3.75万m²，36cm水泥稳定砂砾基层76.09万m²；24cm厚水泥混凝土路面150m/5550m²，封层81.29万m²，透层8.88万m²，乳化沥青粘层78.08万m²。涵洞工程：钢筋混凝土暗涵板涵33道，单孔钢筋混凝土圆管涵13道。桥梁工程：5125万元，桥梁5座，其中中桥317米/4座、分离式立交桥1处，扩大基础通道桥8道，装配式箱型通道4道（其中：1-6*3.5m装配式通道：58m/2道；1-4*2.7m装配式通道：50m/2道）。本标段K65+883.77主线桥梁全长90m，跨径3*30m，最高墩高6.57m，为3*30m装配式预应力砼箱梁。分离式立交桥K64+135桥长100m，跨径4*25m，最高墩高6.19m。装配式预应力砼连续箱梁。本合同段桥梁结构形式有：预制安装1*8m预应力钢筋混凝土简支T梁桥2座；预制安装1*16m预应力钢筋混凝土简支T梁桥6座；1*25m装配式预应力砼箱梁桥1座；3*30m装配式预应力砼箱梁桥3座；4*25m装配式预应力砼连续箱梁桥1座。互通立交工程：互通立交1座（A型单喇叭互通1座），匝道收费站1处。交通安全设施及预埋管线工程：8477万元（其中预埋管线工程392万元），长度：31千米，波形梁护栏101881m，混凝土防撞护栏2023.8m，混凝土隔离墩1208m，活动护栏480m，隔离栅69396m，标志标牌322处，热熔反光型标线34891m²，彩色标线1495.06m²，附着式轮廓标3232个，防眩板31295m，桥梁防护网510.60m，收费岛5个。绿化及环境保护设施工程：620万元，铺设表土场地恢复（覆表土）656218立方米，网格状芦苇沙障2135336平方米。房建工程：6263万元，总占地面积：57097.54平方米，总建筑面积：5975.12平方米。黄坛沟互通匝道收费站设计车道数为3进3出，其中养护工区管控站总占地面积25332.54平方米，总建筑面积3269.68平方米，绿地面积：11262.60平方米，场区内绿地坪面积：3605.39平方米，管控站砼方量：2313立方米，钢筋吨位：183吨，砌体方量：1329立方米。东西服务区总占地面积31765.0平方米，其中加油（气）站占地面积：5965.0平方米，总建筑面积：2705.44平方米（西区2616.95平方米）总绿地面积：5954.90平方米（西区6057.50平方米）场区内绿地坪面积：2839.0平方米（西区2822.0平方米，场区内砖地面面积：1100.3平方米，东西服务区总砼方量3612立方米，钢筋吨位：412吨，砌体立方米：1736立方米。		
人员履约信息			
序号	姓名	担任岗位或专业负责人	任职日期
1	闵晓阳	项目总工	2020-07-10~2021-12-20
2	何平	项目经理	2021-03-30~2021-12-20

举报



完成的类似项目情况表

序号	3
项目名称	杭州至宁波国家高速公路（杭绍甬高速）杭州至绍兴段工程 PPP 项目
合同段名称	SG01 标
项目所在地	浙江省
发包人名称	浙江杭绍甬高速公路有限公司
发包人地址	浙江省杭州市萧山区宁围街道市心北路 857 号 318 室
发包人电话	██████████
公路等级	高速公路
建设类型	新建
合同价格（万元）	1608460
开工日期	2021-02-01
交工日期	2023-12-27
竣工日期	/
承担的工作	合同范围内全部工作
工程质量评分(或等级)	合格
项目经理	赖荣辉
项目总工	许建兴
总监理工程师及电话	颜碧江 ██████████ 郭启申 ██████████ 张平良 ██████████, 杨世兵 ██████████
项目描述	杭州至宁波国家高速公路（杭绍甬高速）杭州至绍兴段 SG01 标是全国首条智慧高速，采用 PPP 建设模式，浙江交工集团股份有限公司承担该项目的全部施工任务。本项目主线路线全长约 52.808km，起于杭州市南阳街道，终于绍兴宁波交界，起讫桩号 K0+000~K52+807.532，其中杭州段长约 23.5km，绍兴段长约 29.3km，连接线总长 8km（越东路互通连接线长 1.5km，崧厦互通

连接线长 6.5km。主线以高架桥为主，桥隧占比 99%。沿线设 6 座互通、3 个枢纽，2 个服务区，1 座隧道。同步还建红十五线长约 14.43km。路面、交安、绿化工程起讫桩 K0+000~K52+807.532，路线全长 52.808km。本工程主线采用双向六车道高速公路标准，设计速度为 120km/h，路基宽度 34.5m。崧厦互通连接线采用双向四车道二级公路标准，设计速度 80km/h，路基宽度 24.5m。项目主要工程量包括：1、路基工程：总价 80880 万元，路基填方 226 万方、挖方 23 万方、圬工砌体 3.6 万方、坡面绿化 12.35 万平、排水工程 43.079km、软基处理 14.519km；2、隧道工程：总价 159928 万元，2652m/1 座，南阳隧道采用高速公路双向六车道，其中 U 槽段 498m，暗埋段 2154m，隧道暗埋段采用单箱三室单层钢筋混凝土矩形框架结构，采用明挖顺作法施工，基坑最大开挖深度 19.6m，本项目上跨地铁 1 号线三期，竖向净距 5m，下穿振阳路。隧道 K3+425~K4+333 段，位于机场跑道飞行端净空面，限高 11-30m。；3、桥梁工程：总价 1081020 万元，桩基 9406 根（主线 4570 根、匝道 4180 根、还建桥 656 根），承台系梁 3823 个（主线 2424 个、匝道 1249 个、还建桥 150 个），墩身立柱 8603 个（主线 3911 个、匝道 3740 个、还建桥 412 个），盖梁 3813 榀（主线 1685 榀、匝道 1863 榀、还建桥 265 榀），梁板预制：T 梁/叠合梁共计 33848 片（主线 22751 片、匝道 9380 片、还建桥 1717 片），钢板（箱）梁及钢混组合梁共计 95 联（主线 52 联、匝道 43 联）；特大桥情况如下：滨海枢纽 A 匝道桥：桥长 1410.76m，最高墩高 8.713m，最大跨径：72m，上部结构形式为预应力 T 梁及钢板组合梁（预制桥面板），跨径组 4*25+5*25+4*25+（3*25+20）+（20+4*25）+5*25+（3*25+2*23）+（30+31+29）+4*25+3*25+（45.76+72+42）+2*25+4*25+4*25+5*25+3*25+2*23+30+31+29+4*25+3*25+（45.76+72+42）+2*25+4*25+4*25。其中第 20 跨、第 21 跨上跨运营常台高速。滨海枢纽 C 匝道桥：桥长 1135.486m，最高墩高 7.94m，最大跨径：72m，上部结构形式为预应力 T 梁及钢混组合箱梁，跨径组合 3*25+29+31+5*25+5*25+4*25+（42+72+43.486）+4*25+5*30+4*25+（20+3*25+23）+4*25+3*25+（29+31）+5*25+5*25。其中第 26 跨、第 27 跨上跨运营常台高速。滨海枢纽主线桥：桥长 2304.27m，最高墩高 19.531m，最大跨径：50m，上



跨运营常合高速，上部结构形式为预应力 T 梁、钢板组合梁（预制桥面板），跨径组合 $4*27+3*30+3(4*25)+(30+50+30)+3(5*25)+4*25+5*25+23+(49)+5*25+4*25+4*25+6*23+(46+2*25+3*25+5*25+5*25+2*30+(40)+2*25+3*30)$ 。嵊厦互通主线桥：桥长 1651m，最高墩高 15.578m，最大跨径：60m，上部结构形式为预应力 T 梁、钢板组合梁（预制桥面板），跨径组合 $5*25+(35+60+37)+(30+3*28)+38*25+11*30$ 。萧山 4 号桥：桥长 1748m，最高墩高 14.918m，最大跨径：160m，上部结构形式为连续箱梁、T 梁、钢板组合梁，主跨为变截面箱梁，采用悬臂现浇挂篮施工，跨径组合左幅/右幅 $25+30+28+30+(90+160+90)+3*25+34*30/25+30+25+(90+160+90)+30+28+2*25+34*30$ 。南阳枢纽 A 匝道桥：桥长 1243.45m，最高墩高 9.774m，最大跨径：44m，上部结构形式为预应力砼（后张）简支变连续 T 梁/预应力砼叠合 T 梁/钢板组合梁/开口槽型钢混组合梁，跨径组合 $5*25+4*25+20.069+2*20+4*23+3*25+3*25+44+20+20.0355+4*27+3*23+3*20+3*25+3*25+35+60+35.345+5*23$ 。南阳枢纽 D 匝道桥：桥长 1068m，最高墩高 15.546m，最大跨径：54m，上部结构形式为预应力砼（后张）简支叠合 T 梁/预应力砼（后张）简支变连续 T 梁/预应力砼（后张）简支桥面连续 T 梁/钢箱组合梁，跨径组合 $4*23+4*25+4*23+3*25+3*25+4*23+4*23+46+54+32+4*25+25+2*23+3*25+3*25.0255$ 。南阳枢纽 F 匝道桥：桥长 1886.0617m，最高墩高 9.156m，最大跨径：44m，上部结构形式为钢板组合梁/预应力砼叠合 T 梁/预应力砼（后张）简支变连续 T 梁，跨径组合 $35+50+60+35+5*5*25+3*23+3*20.3539+5*25+2*4*27+44+4*25+3*27+3*20+3*25+4*25+2*3*25$ 。南阳枢纽 I 匝道桥：桥长 1852.8776m，最高墩高 24.085m，最大跨径：75.5m，上部结构形式为钢箱组合梁/预应力砼（后张）简支变连续 T 梁/预应力砼（后张）简支桥面连续 T 梁，跨径组合 $2*3*23+3*20.5+3*25+4*23+41.5+75.5+41.5+3*27+2*3*25+3*27+3*4*25+2*22.929+5*23+3*5*25+34.8173+60.2023+50+35$ 。萧山 1 号高架桥：桥长 1425m，最高墩高 17.854m，最大跨径：85m，上部结构形式为 T 梁、钢板组合梁、钢箱组合梁，跨径组合 $6*25+12*30+(35+60+35)+5*30+6*25+(49.25+85+50.75)+10*30$ 。义蓬枢纽主线桥：桥长 2878m，最高墩高 19.214m，最大跨

径:60m,上部结构形式为T梁、钢混组合梁,跨径组合(23+4*25)+(5*25)+(30+50+30)+2*(6*25)+2*(5*25)+(35+64+64+35)+2*(4*30)+(35+60+35)+(5*30)+(6*25)+4*(5*25)+(30+40+332)+2*(5*25)+(6*25)。义蓬枢纽E匝道桥:桥长1411m,最高墩高21.36m,最大跨径:50m,上部结构形式为T梁、钢混组合梁,跨径组合3*(5*25)+2*(4*25)+45+3*23+60+2*16+4*25+5*25+(31+50+30)+4*(4*14)+(5*14)。义蓬枢纽F匝道桥:桥长1386.1m,最高墩高20.17m,最大跨径:50m,上部结构形式为T梁、钢混组合梁,跨径组合(25.1+2*25)+(32+40+30)+(4*25)+2*(5*25)+(4*25)+2*(3*21)+(5*23)+(3*23+2*25)+(30+50+30)+(3*14)+(20)+2*(3*14)+(3*13)+(20)+2*(3*14)。义蓬枢纽G匝道桥:桥长1881.75m,最高墩高21.651m,最大跨径:56m,上部结构形式为T梁、钢混组合梁,跨径组合(4*23)+2*(5*23)+(4*23)+(3*23+2*21)+(2*26.5)+(4*21)+(3*21+2*23)+(28+36.5+28)+(5*23)+(4*23)+2*(3*23)+56+(21.25+21)+(5*25)+2*(4*25)+2*(5*25)。义蓬枢纽H匝道桥:桥长1868.85m,最高墩高21.524m,最大跨径:37.5m,上部结构形式为T梁、钢混组合梁,跨径组合(2*25+21)+2*(3*21)+(4*23)+(30)+(4*21)+(3*21+20)+(2*27)+(4*23)+(31)+(2*21+2*23)+(28+37.5+28)+(2*23)+(27.5+37.5+25)+(3*25)+(4*25)+(3*23)+(2*23+23.85)+2*(6*25)+(4*25)+(30+40+32)+(3*25)。萧山2号高架桥:桥长1895m,最高墩高17.854m,最大跨径:60m,上部结构形式为T梁、钢板组合梁、钢箱组合梁,跨径组合(35+60+40)+4*30+(25+3*30)+8*30+(35+60+35)+25*30+(4*30+25)+(25+4*30)+15*30+(39.77+75+41.23)。党湾枢纽主线桥:桥长3988m,最高墩高20.495m,最大跨径:60m,上部结构形式为T梁、钢板组合梁,跨径组合19*25+(35+60+40)+14*25+5*30+(34+50+34)+3*25+10*30+(30+55+30)+25+32*30+(35+50+53+60+37)+42*25。党湾枢纽DB匝道桥:桥长1425.737m,最高墩高22.122m,最大跨径:31.982m,上部结构形式为T梁、钢板组合梁,跨径组合29.508+13*30+5*27+2*30+23+2*20+29+31.982+15*25+3*20.749+10*25。



萧山 3 号高架桥: 桥长 2386m, 最高墩高 11.73m, 最大跨径:75m, 上部结构形式为 T 梁、钢板组合梁、钢箱组合梁, 跨径组合 (35+60+40)+4*30+(25+3*30)+8*30+(35+60+35)+25*30+(4*30+25)+(25+4*30)+15*30+(39.77+75+41.23)。临江南互通主线桥: 桥长 1475m, 最高墩高 15.779m, 最大跨径 60m, 上部结构形式为预应力砼 T 梁、钢板组合梁, 跨径组合 4*30+17*25+(35+60+35)+32*25。益农服务区主线桥: 桥长 2274m, 最高墩高 14.419m, 最大跨径 65m, 上部结构形式为预应力砼 T 梁、钢混组合梁, 跨径组合 5*25+4*25+4*25+49+5*25+6*25+6*25+5*30+5*25+5*25+5*25+5*25+6*25+65+4*25+2*30+4*25+4*25+4*25+3*25+3*25。马鞍 1 号桥: 桥长 1844m, 最高墩高 12.401m, 最大跨径 50m, 上部结构形式为 T 梁、钢板组合梁, 跨径组合 20*30+(30+50+50+30)+12*30+25+(25+30+25)+(34+50+30)+5*30+25+11*30。马鞍互通主线桥: 桥长 1794m, 最高墩高 16.731m, 最大跨径:60m, 上部结构形式为预应力砼 T 梁、钢混组合梁, 跨径组合 20+3*25+5*25+3*25+60+25+2*20+35+60+35+20+3*25+3*25+26+4*30+4*25+3*25+3*25+2*25+23+25+4*25+4*30+45+3*25+4*30+4*30。马鞍 2 号桥: 桥长 1595.25m, 最高墩高 22.754m, 最大跨径:50m, 上部结构形式为 T 梁、钢板组合梁, 跨径组合 6*25+5*30+(38+50+37.25)+16*30+6*25+18*30。曹娥江特大桥: 桥长 1356m, 最高墩高 32.108m, 上部结构形式为主跨 188m 波形钢腹板连续刚构, 边跨钢板组合梁, 跨径组合 9*50.6m+(50.6m+78m+188m+78m+50.6m)+9*50.6m, 上跨曹娥江级 IV 级航道。上虞 1 号高架桥: 桥长 1030m, 最高墩高 22.181m, 最大跨径:60m, 上部结构形式为 T 梁、钢板组合梁, 跨径组合 11*30+(35+60+35)+10*30+(32.5+55+32.5)+5*30。越东路互通主线桥: 桥长 1425m, 最高墩高 13.779m, 最大跨径:25m, 上部结构形式为 T 梁、钢板组合梁, 跨径组合 3*25+5*25+5*25+3*25+3*25+5*25+6*25+6*25+3*25+4*25+5*25+(3*25+26+24)+4*25。上虞 2 号高架桥: 桥长 4340m, 最高墩高 19.531m, 最大跨径:55m, 上部结构形式为 T 梁、钢板组合梁, 跨径组合 5*30+5*30+5*30+5*30+5*30+5*30+5*30+5*30+4*30+(30+50+30)+4*30+5*30+4*30+(35+2*55+35)



+4*25+5*30+5*30+5*30+4*30+4*30+ (32.5+50+32.5) +4*30+
(2*30+28+27) +5*30+5*30+4*30+ (40+50+40) +4*30+5*30+
(3*30+28+27+28+2*30) +4*30。上虞3号高架桥: 桥长
3540m, 最高墩高 12.682m, 最大跨径 50m, 上部结构形式为钢板
组合梁(预制桥面板)、T梁, 跨径组合 18*30+ (30+50+30)+45*30+
(30+50+30)+20*30+ (2*30+28+27) + (30+50+35) +20*30。路
面工程 总价 97268 万元, 起讫桩号为 K0+000~K52+792 段路线长
度为 57.792km 的路面工程, 采用双向六车道高速公路标准。主
线 厚 20cm 碎石垫层 1115m²、厚 23cm 碎石垫层 8991m²、厚 20cm 水
泥稳定碎石底基层 202007m²、厚 32cm 水泥稳定碎石底基层
159004.2m²、厚 34cm 水泥稳定碎石底基层 74102.8m²、厚 35cm
水泥稳定碎石底基层 339926.6m²、厚 20m²水泥稳定碎石基层
631219.7m²、透封层 603878m²、厚 4cmSUP-13 细粒式沥青混凝土
面层 72972m²、厚 4cmAC-13C 细粒式沥青混凝土面层 93361m²、
厚 5cmSUP-20 中粒式沥青混凝土面层 67325m²、厚 6cmSUP-20 中
粒式沥青混凝土面层 47665.5m²、厚 6cmAC-20C 中粒式沥青混凝
土面层 19913.7m²、厚 8cmSUP-20 中粒式沥青混凝土面层 84499m²、
厚 7cmSUP-25 粗粒式沥青混凝土面层 67725m²。匝道 厚 20cm 水
泥稳定碎石底基层 75410m²、厚 34cm 水泥稳定碎石底基层
223533.5m²、厚 35cm 水泥稳定碎石底基层 52684m²、厚 18cm 级
配碎石底基层 36232m²厚 18m²水泥稳定碎石基层 34339m²厚 20m²
水泥稳定碎石基层 348098.7m²、厚 20cm 级配碎石基层 63657m²、透
封层 488831m²、厚 4cmAC-13C 细粒式沥青混凝土面层 54020.8m²、
厚 5cmAC-13C 细粒式沥青混凝土面层 32680m²、厚 6cmSUP-20 中
粒式沥青混凝土面层 23955m²、厚 6cmAC-20C 中粒式沥青混凝土
面层 13128.3m²、厚 8cmSUP-20 中粒式沥青混凝土面层 1090102.4
m²、厚 7cmSUP-25 粗粒式沥青混凝土面层 6107m²。主线桥梁 防
水粘结层 1723180.7m²。匝道桥梁: 防水粘结层 464488.3m²、厚
4cmAC-13C 细粒式沥青混凝土面层 700.3m²、厚 6cmSUP-20 中粒式
沥青混凝土面层 8201.3m²。4、交安工程, 总价 16016 万元, 波
形钢护栏 146.82km, 隔离栅及防落物网 27.5km, 道路交通标线
71030 方, 道路防眩设施 54759 块, 桥梁预留预埋机电管道
411.79km。5、绿化工程, 总价 22928 万元, 绿化铺植表土 54.41
万方, 草种和草皮 115.86 万 m², 乔木 23096 棵, 灌木及攀附植



	物 237300 棵，声屏障 41563m。一般式互通 6 处，分别是河庄、义蓬（复合式）、临江南、越东路、崧厦、盖北互通。枢纽式互通 4 处，分别是南阳（枢纽）、滨海（枢纽）、党湾枢纽（复合式）、马鞍互通。
备注	/

注：

1. 每张表格只填写一个项目，并标明序号。
2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

通过广东省公路水运工程建设项目电子招标投标交易平台

杭州至宁波国家高速公路(杭绍甬高速)杭州至绍兴段工程 PPP 项目 SG01 标

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

政法队伍



从业人员

 用户登录

施工 从业单位名称或统一社会信用代码查询

請輸入您要搜索的單位名稱

4. 胆系

浙江交工集团股份有限公司

基本信息

最新信息

人類信託

全國性

當堂在

12:44

企业

2025.1.1后深入业绩

系统自动审核的业绩包含以下两种情况：1、企业在2010.10.1之前录人的业绩；2、企业在2010.10.1至2013.1.1之间录人的，且受工时间在5年之前的业绩。

项目名称: 杭州至宁波国家高速公路

业绩所在省份： 请选择省份

序号	项目名称	标段名称	合同金额 (万元)	中标价 (万元)	开工日期	完工日期	录入日期	中标所在省份	中标来源	备注
1	杭州至宁波国家高速公路 (杭州湾跨海) 杭州至绍兴段工程 PPP项目	SG01标	1608460.0000		2021-02-01	2023-12-27	2021-09-08	浙江省	官方审核	

企业名称	浙江交工集团股份有限公司
工程名称	杭州至宁波高速公路（杭甬高速）杭州至绍兴段工程总承包
合同编号	H60849-0300
合同形式	固定总价、固定费率
所属地区	浙江省绍兴市
开工日期	2021-02-01
竣工日期	-
合同金额	RMB元
主要材料费占比	%
人工费占比	%
管理费占比	%
利润占比	%
其他费用占比	%
备注	

[illegible]

人、性、情、理、法

序号	姓名	身份证号	日期范围
1	杜建三	项目总工	2021-06-04~2023-12-27
2	李	安全负责人	2021-06-01~2023-12-27
3	董国建	项目经理	2021-12-01~2023-12-27



完成的类似项目情况表

序号	4
项目名称	天峨至北海公路（天峨经凤山至巴马段）融资+工程总承包
合同段名称	No4 标段
项目所在地	广 西
发包人名称	广西龙马高速公路有限公司
发包人地址	南宁市青秀区民族大道 146 号东盟国际商贸物流中心 B 座 48 层 03 号
发包人电话	
公路等级	高速公路
建设类型	新建
合同价格（万元）	338852.3051
开工日期	2021-03-29
交工日期	2023-11-28
竣工日期	/
承担的工作	合同范围内全部工作
工程质量评分(或等级)	合格
项目经理	陈品明
项目总工	盛振华
总监理工程师及电话	朱建忠
项目描述	本项目采用融资+工程总承包建设模式，主要工作内容为路基、路面、桥梁、隧道、交安、绿化及环保工程等。主线采用双向六车道高速公路标准建设，其中土建工程起讫桩号为 K56+000～K72+400，全长 16.4km，路基宽度 33.5m；路面工程起讫桩号 K36+800～K72+400，全长 35.6km；交安工程起讫桩号 K36+800～K72+400，全长 35.6km；凤山连接线采用二级公路标准建设，起讫桩号 LK0+010～LK10+173.40，全长 10.1634km，路基宽度

16.5m。1、路基工程：路基挖方 534 万 m³（最大开挖高度 136m，为 13 级边坡，采用主动防护网+植藤防护），路基填方 549 万 m³（最大填筑高度 42.27m，为 3 级边坡，采用护脚墙+拱形骨架防护），软基处理 8 万 m³，排水工程 46848m³，锚杆格梁 1119m³，锚索格梁 2459m³，抗滑桩 2532m³（558m/20 根），混凝土挡土墙 88707m³，轻质泡沫混凝土 38783m³，喷播植草 367395m²，路基棚洞 244.5m/3 座。2、路面工程：级配碎石垫层 64.72 万 m²，水泥稳定碎石底基层 59.20 万 m²，水泥稳定碎石基层 58.45 万 m²，8cm 厚 AC-25C 沥青混凝土 33.75 万 m²，6cm 厚 AC-20C 沥青混凝土 133.55 万 m²，4cm 厚 AC-13C 沥青混凝土 133.38 万 m²。3、桥涵工程 主线大桥 2646.8m/7 座（其中朗里 3 号高架大桥左幅长 329m、右幅长 369m，上部结构为左幅 8×40m、右幅 9×40m 预应力混凝土（后张）简支变连续 T 梁，最大墩高 35.787m，采用方柱墩形式；凤凰高架大桥左幅长 529m、右幅长 689m，上部结构为左幅 13×40m、右幅 17×40m 预应力混凝土（后张）简支变连续 T 梁，最大墩高 37.796m，采用方柱墩形式；拉仁 1 号高架大桥左幅长 205.5m、右幅长 164.6m，上部结构为左幅 5×40.9m、右幅 4×40.9m 预应力混凝土（后张）简支变连续 T 梁，最大墩高 61.363m，采用薄壁空心墩形式；拉仁 2 号高架大桥左幅长 279m、右幅长 275m，上部结构为 75+120+75m 预应力混凝土变截面连续刚构箱梁，最大墩高 71.183m，采用薄壁空心墩形式；弄者 2 号高架大桥长 485m，上部结构为 12×40m 预应力混凝土（后张）简支变连续 T 梁，最大墩高 78.58m，采用薄壁空心墩形式；林兰高架大桥左幅长 207.5m、右幅长 289.2m，上部结构为左幅 5×40.6m、右幅 7×40.6m 预应力混凝土（后张）简支变连续 T 梁，最大墩高 38.853m，采用方柱墩形式；央峒 1 号高架大桥左幅长 610m、右幅长 371m，上部结构为左幅 15×40.6m、右幅 3×40+40+5×40m 预应力混凝土（后张）简支变连续 T 梁，最大墩高 48.759m，采用薄壁空心墩形式）。分离式立交中桥 50.5m/1 座（拉仁分离式立交桥左幅长 53.5m、右幅长 50.5m，上部结构为左幅 40m、右幅 40m 预应力混凝土（后张）简支 T 梁）。凤山连接线大桥 1101.5m/3 座（其中京里高架大桥长 169m，上部结构为 4×40m 预应力混凝土（后张）简支变连续 T 梁，最大墩高 37.597m，采用方柱墩形式；凤山连接线弄者 1 号高架大桥长 369m，上部结构为 9×40m 预应力混凝土（后

张)简支变连续T梁,最大墩高 47.843m,采用方柱墩形式;凤山连接线弄者 2 号高架大桥左幅长 119.3m,右幅长 563.5m,上部结构为左幅 $2 \times 39.5 + 39.8$ 、右幅 $3 \times 39.5 + 11 \times 40$ 预应力混凝土(后张)简支变连续T梁,最大墩高 65.176m,采用薄壁空心墩形式)。凤山互通主线桥 525m/1 座(弄者 1 号高架大桥左幅长 530.3m、右幅长 525m,上部结构为左幅 $40 + 5 \times 40.5 + 7 \times 40.4$ 、右幅 13×40 预应力混凝土(后张)简支变连续T梁,最大墩高 64.507m,采用薄壁空心墩形式)。匝道桥 219m/2 座(其中 B 匝道桥长 105m,上部结构为 $19 + 22 + 31 \times 9$ 钢筋混凝土等截面连续箱梁;C 匝道桥长 114m,上部结构为 $19 + 3 \times 23 + 19$ 钢筋混凝土等截面连续箱梁)。全线共计集中预制 T 梁 1227 片;涵洞通道 2030.23m/43 道(其中主线涵洞 1047.87m/15 道,通道 317.34m/7 道;凤山连接线涵洞 578.8m/17 道,通道 40m/1 道;凤山互通涵洞 46.22m/3 道)。4、隧道工程主线隧道 7461m/12 座,其中长隧道 2 座:凤山 8 号隧道(左洞 1507m,右洞 1570m)、莲花山隧道(左洞 1034m,右洞 1034m),中隧道 3 座:凤山 2 号隧道(左洞 730m,右洞 688m)、凤山 6 号隧道(左洞 705m,右洞 763m)、林兰 1 号隧道(左洞 861m,洞内设置长 50m、宽 17.91m 上承式等截面矩形拱桥跨越溶洞,右洞 822m),短隧道 7 座:凤山 3 号隧道(左洞 279m,右洞 275m)、凤山 4 号隧道(左洞 517m,右洞 470m)、凤山 5 号隧道(左洞 292m,右洞 355m)、凤山 7 号隧道(左洞 439m,右洞 401m)、银竹坡隧道(左洞 256m,右洞 281m)、林兰 2 号隧道(左洞 505m,右洞 484m)、小峒山 1 号隧道(左洞 380m,右洞 318m)。凤山连接线隧道 3420 米/5 座,其中长隧道 1 座:弄者村 2 号隧道(左洞 1118m,右洞 1089m),中隧道 3 座:恒里村隧道(左洞 742m,右洞 765m)、林社峰隧道(左洞 698m,右洞 636m)、弄者村 1 号隧道(左洞 555m,右洞 501m),短隧道 1 座:弄者村 3 号隧道(左洞 431m,右洞 429m)。排水隧道 580m/2 座(其中 K61+100 路基排水隧道 340m, K61+720 路基排水隧道 240m,排水隧道净空 3×2.9 m)。5、交安工程:合同金额 8905.04 万元,其中混凝土护栏 20688m,波形护栏 62068m,轮廓标 45987 个,标志牌 934 套,标线 79552m²,防眩板 5348 个,防落物网 1592m,隔离栅 37283m。6、绿化及环保工程:开挖及铺设表土 27901m²、撒播草种 8674m²、铺植草皮 113343m²、人工种植乔木 941 株、人工种植



	灌木 8846 株、人工种植攀缘植物 43962 株、地被植物 19396 株、声屏障及隔声窗 1784m ² 、其他：互通式立交 1 处（凤山互通）。
备注	/

注：

1. 每张表格只填写一个项目，并标明序号。
2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

通过广东省公路水运工程建设项目电子招标投标交易平台生成

人无信不立 业无信不兴

全国公路建设市场监督管理系统

用户登录

从业企业

从业人员

工作动态

政策法规

首页

施工 从业单位名称或统一社会信用代码查询

请输入您要搜索的单位名称

搜索

浙江交工集团股份有限公司

基本信息

资质信息

人员信息

业绩信息

奖惩记录

全国综合评价

企业在各地的信用等级

企业变更历史

企业转移历史记录

2025.1.1后录入业绩

2025.1.1前录入业绩

系统自动审核的业绩包含以下两种情况：1、企业在2010.10.1之前录入的业绩；2、企业在2010.10.1至2013.1.1之间录入的，且交工时间在5年之前的业绩。

项目名称：天峨至北海公路（天峨经凤山至巴马段）

业绩所在省份：--请选择省份--

搜索

序号	项目名称	标段名称	合同金额（万元）	结算价（万元）	开工日期	交工日期	录入日期	业绩所在省份	信息来源	备注
1	天峨至北海公路（天峨经凤山至巴马段）	№4标段 融资+工程总承包	338852.3051		2021-03-29	2023-11-28	2021-04-01	广西壮族自治区	省厅审核	



企业名称	浙江交通集团股份有限公司	项目类型	高速公路																
工程名称	天峨至北海公路（天峨经凤山至巴马段）路基工程总承包	合同段名称	N#4标段																
合同价（万元）	338052.3051	预算价（万元）																	
技术等级	高速公路	合同段名称	N#4标段																
开工日期	2021-03-29	交工日期	2023-11-26																
竣工日期		建设状态	总包已建																
合同段开始桩号	K56+000（土建工程）、K36+800（路面工程、交安工程）	合同段结束桩号	K72+400																
质量评定情况	合格	所在省份	广西壮族自治区																
项目代码																			
主要工程量	本项目采用融资+工程总承包建设模式。主要工作内容为路基、路面、桥梁、隧道、交安、绿化及环保工程等。主线采用双向六车道高速公路标准建设。其中土建工程起讫桩号为K56+000~K72+400，全长16.4km，路基宽度33.5m；路面工程起讫桩号K36+800~K72+400，全长35.6km；凤山连接线采用二级公路标准建设，起讫桩号LK0+010~LK10+173.40，全长10.1634km，路基宽度16.5m。1、路基工程：路基挖方534万m³（最大开挖高度136m，为13级边坡，采用主动防护网+植草防护），路基填方549万m³（最大填筑高度42.27m，为3级边坡，采用护脚墙+拱形骨架防护），软基处理8万m³；排水工程46848m³，锚杆格梁1118m³，锚索格梁2458m³，抗滑桩2532m³（558m/20根），混凝土挡土墙88707m³，轻质海涂混凝土38783m³，硬铺碎石367395m²，路基帽洞244.5m³。2、路面工程：级配碎石垫层64.72万m²，水泥稳定碎石基层59.20万m²，水泥稳定碎石基层58.45万m²，8cm厚AC-25C沥青混凝土33.75万m²，6cm厚AC-20C沥青混凝土133.55万m²，4cm厚AC-13C沥青混凝土133.38万m²。3、桥梁工程：主线大桥2646.8m/7座（其中朝里3号高架大桥左幅长329m，右幅长369m，上部结构为左幅8×40m、右幅9×40m预应力混凝土（后张）简支变连续T梁，最大墩高35.787m，采用方柱墩形式；凤凰高架大桥左幅长529m，右幅长689m，上部结构为左幅13×40m、右幅17×40m预应力混凝土（后张）简支变连续T梁，最大墩高37.796m，采用方柱墩形式；拉仁1号高架大桥左幅长205.5m，右幅长164.6m，上部结构为左幅5×40.9m、右幅4×40.9m预应力混凝土（后张）简支变连续T梁，最大墩高61.363m，采用薄壁空心墩形式；拉仁2号高架大桥左幅长279m，右幅长275m，上部结构为75+120+75m预应力混凝土变截面连续梁桥，最大墩高71.183m，采用薄壁空心墩形式；弄者2号高架大桥左幅长485m，上部结构为12×40m预应力混凝土（后张）简支变连续T梁，最大墩高76.58m，采用薄壁空心墩形式；林兰高架大桥左幅长207.5m，右幅长289.2m，上部结构为左幅5×40.6m、右幅7×40.6m预应力混凝土（后张）简支变连续T梁，最大墩高38.853m，采用方柱墩形式；央柳1号高架大桥左幅长610m，右幅长371m，上部结构为左幅15×40.6m、右幅3×40+40+5×40m预应力混凝土（后张）简支变连续T梁，最大墩高48.759m，采用薄壁空心墩形式），分离式立交中桥50.5m/1座（拉仁分离式立交桥左幅长53.5m，右幅长50.5m，上部结构为左幅40m、右幅40m预应力混凝土（后张）简支T梁），凤山连接线桥梁1101.5m/3座（其中京里高架大桥左幅长169m，上部结构为4×40m预应力混凝土（后张）简支变连续T梁，最大墩高37.597m，采用方柱墩形式；凤山连接线弄者1号高架大桥左幅长369m，上部结构为9×40m预应力混凝土（后张）简支变连续T梁，最大墩高47.843m，采用方柱墩形式；凤山连接线弄者2号高架大桥左幅长119.3m，右幅长563.5m，上部结构为左幅2×39.5m+39.8m、右幅3×39.5+11×40m预应力混凝土（后张）简支变连续T梁，最大墩高65.176m，采用薄壁空心墩形式），凤山互通主线桥525m/1座（弄者1号高架大桥左幅长530.3m，右幅长525m，上部结构为左幅40+5×40+4m、右幅13×40m预应力混凝土（后张）简支变连续T梁，最大墩高64.507m，采用薄壁空心墩形式），匝道桥219m/2座（其中B匝道桥长105m，上部结构为19×22+31×9m钢桁梁混凝土等截面连续梁；C匝道桥长114m，上部结构为19×3×23+19m钢桁梁混凝土等截面连续梁），全线共集中预制T梁1227片；涵洞通道2030.23m/43道（其中主线涵洞1047.87m/15道，通道317.34m/7道；凤山连接线涵洞578.8m/17道，通道40m/1道；凤山互通涵洞46.22m/3道）。4、隧道工程：主线隧道7461m/12座，其中长隧道2座：凤山8号隧道（左洞1507m，右洞1507m）、莲花山隧道（左洞1034m，右洞1034m），中隧道3座：凤山2号隧道（左洞730m，右洞688m）、凤山6号隧道（左洞705m，右洞763m）、林兰1号隧道（左洞861m，洞内设置长50m、宽17.91m上承式等截面矩形拱桥跨越涵洞，右洞822m），短隧道7座：凤山3号隧道（左洞279m，右洞275m）、凤山4号隧道（左洞517m，右洞470m）、凤山5号隧道（左洞292m，右洞355m）、凤山7号隧道（左洞439m，右洞401m）、银竹坡隧道（左洞256m，右洞281m）、林兰2号隧道（左洞505m，右洞484m）、小洞山1号隧道（左洞380m，右洞318m）。凤山连接线隧道3420米/5座，其中长隧道1座：弄者村2号隧道（左洞1118m，右洞1089m），中隧道3座：恒里村隧道（左洞142m，右洞765m）、林社峰隧道（左洞598m，右洞636m）、弄者村1号隧道（左洞555m，右洞501m），短隧道1座：弄者村3号隧道（左洞431m，右洞428m）。排水隧道580m/2座（其中K61+100路基排水隧道340m，K61+720路基排水隧道240m，排水隧道净空3.29m）。5、交安工程：合同金额8905.04万元，其中混凝土护栏20668m，波形护栏62068m，轮廓标45987个，标志牌934套，标线79552m²，防眩板5348个，防落物网1592m，隔离栅37283m。6、绿化及环保工程：开挖及铺设表土27901m²，撒播草种8674m²，铺植草皮113343m²，人工种植乔木941株，人工种植灌木8846株，人工种植攀援植物43962株，地被植物19396株，声屏障及隔音窗1784m。7、其他：互通立交1处（凤山互通）。																		
人员履约信息	<table><thead><tr><th>序号</th><th>姓名</th><th>担任岗位或专业负责人</th><th>任职日期</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>冯彪</td><td>项目副经理</td><td>2021-03-06-2023-11-28</td></tr><tr><td>2</td><td>薛品明</td><td>项目经理</td><td>2021-03-06-2023-11-28</td></tr><tr><td>3</td><td>曾振华</td><td>项目总工</td><td>2021-03-06-2023-11-28</td></tr></tbody></table>			序号	姓名	担任岗位或专业负责人	任职日期	1	冯彪	项目副经理	2021-03-06-2023-11-28	2	薛品明	项目经理	2021-03-06-2023-11-28	3	曾振华	项目总工	2021-03-06-2023-11-28
序号	姓名	担任岗位或专业负责人	任职日期																
1	冯彪	项目副经理	2021-03-06-2023-11-28																
2	薛品明	项目经理	2021-03-06-2023-11-28																
3	曾振华	项目总工	2021-03-06-2023-11-28																
	年度																		



完成的类似项目情况表

序号	5
项目名称	溧阳至宁德高速公路（G4012）浙江景宁至文成段工程
合同段名称	第 JWTJ-04 标段
项目所在地	浙江省
发包人名称	浙江景文高速公路有限公司
发包人地址	浙江省杭州市拱墅区河韵路 88 号 1 幢 4003 室
发包人电话	
公路等级	高速公路
建设类型	新建
合同价格（万元）	160745.3414
开工日期	2019-05-08
交工日期	2022-11-30
竣工日期	/
承担的工作	合同范围内全部工作
工程质量评分(或等级)	合格
项目经理	陈真伟
项目总工	杨峰
总监理工程师及电话	陈继高
项目描述	本项目施工内容包括主线 K50+950~K61+180 段长 10.23 公里的路基、桥涵、隧道；主线 K50+950~K80+203.85 段长 29.254 公里的路面、中央分隔带绿化、小型预制构件（包括边沟盖板、六角空心块、隧道电缆沟槽盖板、一体式沉砂井、一体式暗沟及沟槽身等）的预制等的实施完成。西坑互通连接线（双向两车道二级公路）长 8.244 公里的路基、路面、桥涵、隧道。主要工程量为：（1）路基工程：路基主要包括土石方开挖与回填、深挖路堑高边坡支

护、衡重式路肩墙和仰斜式路堤挡土墙、其他边坡防护及附属结构物等。本标段路基总长度 18.474 公里，路基挖方 283 万 m³、路基填方 474.73 万 m³、路基防护(圬工)88924.52m³、路基排水 17471.29m³、小型预制构件 4793.5m³，涵洞通道及管涵共 28 道。其中主线路基挖方 121 万 m³、路基填方 56 万 m³、路基防护(圬工) 26887.3m³、路基排水 6147.72m³、小型预制构件 8315.9m³、涵洞通道及管涵 4 道；连接线路基挖方 121 万 m³、路基填方 118 万 m³、路基防护(圬工) 62037.22m³、路基排水 11323.57m³、小型预制构件 1180.7m³、涵洞通道及管涵 24 道。

(2) 路面工程：本标段沥青砼路面 37.498 公里，计 710 千平方米；水泥砼路面 3.646 公里，计 32 千平方米。级配碎石 167102m²、水泥稳定碎石底基层 230629m²、水泥稳定碎石基层 237089m²。沥青稳定碎石(sup-25)下面层 120862m²、SBS 改性沥青砼(sup-20)中面层 654228m²、SBS 改性沥青玛蹄脂(SMA-13)上面层 709661m²。其中主线路面长 29.254 公里，级配碎石 129952m²、水泥稳定碎石底基层 172153m²、水泥稳定碎石基层 179316m²。沥青稳定碎石(sup-25)下面层 120862m²、SBS 改性沥青砼(sup-20)中面层 579910m²、SBS 改性沥青玛蹄脂(SMA-13)上面层 635920m²。连接线路面长 8.244 公里，级配碎石 37150m²、水泥稳定碎石底基层 58476m²、水泥稳定碎石基层 57773m²。SBS 改性沥青砼(sup-20)中面层 74318m²、SBS 改性沥青玛蹄脂(SMA-13)上面层 73741m²。

(3) 桥梁工程：标段桥梁工程 10 座，桥梁工程桩基 331 根(最大直径 2.8m，最长 31 米)、承台 33 个、系梁 104 道、T 梁 533 片、挂篮 87 节、斜拉索 938.803t。其中主线桥包括：高岭头水库特大桥：横跨高岭头水库，桥梁全长 1363.48m，主桥长 580m，引桥长 783.48m。高岭头水库特大桥主桥为(140+300+140)m 双塔双索面、塔梁固结体系预应力混凝土斜拉桥，桥长 580m，墩高 109.6m，主梁采用双肋板式结构(π 梁)，采用前支点式挂篮分节段对称悬浇施工。花瓶型索塔(塔高 203.8m)，采用液压爬模分段施工，C55 混凝土。下部采用群桩基础，承台、桥墩(均位于陆上)。高岭头水库特大桥引桥桥长 783.48m、左幅墩高 34.435m、右幅墩高 39.276m 配跨 12×40+4×35+4×40、结构形式：柱式墩、桩基础、桥台、预应力混凝土连续 T 梁西坑互通主线桥左幅：254.98m、墩高 40.8m、配跨

	4×40+3×30、结构形式：柱式墩、桩基础、桥台、T梁西坑互通主线桥右幅：283.48m、墩高43.2m、配跨4×40+4×30、结构形式：柱式墩、桩基础、桥台、T梁其中连接线桥梁为墩头垌大桥：桥长450m、墩高46.6m、配跨15×30、结构形式：柱式墩、桩基础、桥台、T梁（4）隧道工程：本标段共3.5个隧道，16922.5延米（折算成单幅），采用新奥法钻爆施工。共有主线隧道1.5座，均为双车道分离式隧道，隧道净宽10.25m，隧道净高5m。叶麻尖1#隧道全长6602m/6517m，本标段实施3253m/3251m，叶麻尖1号隧道竖井，为圆形断面，净空直径7m，井身长343.1m。叶麻尖2#隧道全长4140/4122m。连接线隧道2座，均为单洞隧道，隧道净宽10m，隧道净高5m，其中长隧道1座，为百丈隧道1305m，中隧道1座，为敖里隧道851.5m。（5）互通工程，西坑互通一处。
备注	/

注：

1. 每张表格只填写一个项目，并标明序号。
2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.3项的要求在本表后附相关证明材料。

人无信不立 业无信不兴

用户登录

全国公路建设市场监督管理系统

从业人员 从业企业 工作动态 政策法规

施工 从业单位名称或统一社会信用代码查询

请输入您要搜索的单位名称

搜索

浙江交工集团股份有限公司

基本信息 资质信息 人员信息 业绩信息 奖励记录 全国综合评价 企业在各地的信用等级 企业变更历史 企业转移历史记录

2025.1.1后录入业绩 2025.1.1前录入业绩

项目名称: 溧阳至宁德高速公路 业绩所在省份: 业绩选择省份: 搜索

系统自动审核的业绩包含以下两种情况: 1、企业在2010.10.1之前录入的业绩; 2、企业在2010.10.1至2013.1.1之间录入的,且交工时间在5年之前的业绩。

序号	项目名称	标段名称	合同金额 (万元)	结算价 (万元)	开工日期	交工日期	录入日期	业绩所在省份	信息来源	备注
1	溧阳至宁德高速公路 (G4012) 浙江景宁至文成段工程	第JWTJ-04标段	160745.3414		2019-05-08	2022-11-30	2019-06-12	浙江省	省厅审核	



企业名称	浙江交工集团股份有限公司		项目类型	高速公路
工程名称	溧阳至宁国高速公路（G4012）浙江段宁国至宣城段工程		合同段名称	第JWTTJ-04标段
合同价（万元）	160745.3414		竣工日期	2022-11-30
技术等级	高速公路		建设状态	总包已建
开工日期	2019-05-08		合同段结束桩号	K61+180
竣工日期			所在省份	浙江省
合同段开始桩号	K50+950		质量评定情况	合格
项目代码			项目代码	
主要工程量	本项目施工内容包括主线K50+950~K61+180段长10.23公里的路基、桥涵、隧道；主线K50+950~K80+203.85段长29.254公里的路面、中央分隔带绿化、小型预制构件（包括边沟盖板、六角空心块、隧道电缆沟盖板、一体式沉砂井、一体式暗沟及沟槽身等）的预制等的实施完成。西坑互通连接线（双向两车道二级公路）长8.244公里的路基、路面、桥涵、隧道。主要工程量为：（1）路基工程：路基主要包括土石方开挖与回填、深挖路堑高边坡支护、衡重式路肩挡土墙和仰斜式路堤挡土墙、其他边坡防护及附属结构物等。本标段路基总长度18.474公里，路基挖方283万m³、路基填方174万m³、路基防护（圬工）88924.52m³、路基排水17471.29m³、小型预制构件4793.5m³、涵洞通道及管涵共28道。其中主线路基挖方121万m³、路基填方56万m³、路基防护（圬工）26887.3m³、路基排水6147.72m³、小型预制构件8315.9m³、涵洞通道及管涵4道；连接线路基挖方121万m³、路基填方118万m³、路基防护（圬工）62037.22m³、路基排水11323.57m³、小型预制构件1180.7m³、涵洞通道及管涵24道。（2）路面工程：本标段沥青路面37.498公里，计710万平方米；水泥路面3.648公里，计32万平方米。级配碎石167102m³、水泥稳定碎石底基层230629m³、水泥稳定碎石基层237089m³、沥青稳定碎石（sup-25）下面层120862m³、SBS改性沥青砼（sup-20）中面层854228m³、SBS改性沥青玛蹄脂（SMA-13）上面层709661m³，其中主线路面长29.254公里，级配碎石129952m³、水泥稳定碎石底基层172153m³、水泥稳定碎石基层179316m³、沥青稳定碎石（sup-25）下面层120862m³、SBS改性沥青砼（sup-20）中面层579910m³、SBS改性沥青玛蹄脂（SMA-13）上面层635920m³、连接线路面长8.244公里，级配碎石37150m³、水泥稳定碎石底基层58476m³、水泥稳定碎石基层57773m³、SBS改性沥青砼（sup-20）中面层74318m³、SBS改性沥青玛蹄脂（SMA-13）上面层73741m³。（3）桥梁工程：标段桥梁工程10座，桥梁工程桩基331根（最大直径2.8m，最长31米）、承台33个、系梁104道、T梁533片、挂篮87节、斜拉索938.803t。其中主线桥包括：高岭头水库特大桥：横跨高岭头水库，桥梁全长1363.48m，主桥长580m，引桥长783.48m，高岭头水库特大桥主桥为（140+300+140）m双塔双索面、塔梁固结体系预应力混凝土斜拉桥，桥长580m，墩高109.8m，主梁采用双肋板式结构（T梁），采用前支点式挂篮分节段对称悬浇施工。花瓶型索塔（塔高203.8m），采用液压爬模分段施工，C55混凝土。下部采用群桩基础，承台、桥墩（均位于陆上）。高岭头水库特大桥引桥桥长783.48m，左幅墩高34.435m，右幅墩高39.276m配跨12×40+4×35+4×40，结构形式：柱式墩、桩基础。桥台、预应力混凝土连续T梁西坑互通主线桥左幅：254.98m，墩高40.8m，配跨4×40+3×30，结构形式：柱式墩、桩基础。桥台、T梁西坑互通主线桥右幅：283.48m，墩高43.2m，配跨4×40+4×30，结构形式：柱式墩、桩基础。桥台、T梁其中连接线桥梁为墩头样大桥：桥长450m，墩高46.6m，配跨15×30，结构形式：柱式墩、桩基础。桥台、T梁（4）隧道工程：本标段共3.5个隧道，16922.5延米（折算成单幅），采用新奥法钻爆施工。共有主线隧道1座，均为双车道分离式隧道，隧道净宽10.25m，隧道净高5m。叶麻尖1#隧道全长6602m/6517m，本标段实施3253m/3251m，叶麻尖1号隧道竖井，为圆形断面，净空直径7m，井身长343.1m。叶麻尖2#隧道全长4140/4122m，连接线隧道2座，均为单洞隧道，隧道净宽10m，隧道净高5m，其中长隧道1座，为盲挖隧道1305m，中隧道1座，为数掘隧道851.5m。（5）互通工程。西坑互通一处。			
人员履约信息				
序号	姓名	担任岗位或专业负责人	任职日期	
1	陈真伟	项目经理	2021-07-21~2022-11-30	
2	杨峰	项目总工	2019-05-08~2022-11-23	
3	曹志	项目副经理	2020-03-31~2022-11-30	
4	程运信	项目副经理	2022-08-01~2022-11-30	
5	霍欣望	项目副总工	2019-05-08~2020-11-20	
6	余巍	项目副总工	2020-11-20~2022-11-30	
申报				



完成的类似项目情况表

序号	6
项目名称	钱江通道及接线项目北接线段工程 PPP 项目
合同段名称	PPP1
项目所在地	浙江省
发包人名称	嘉兴市交通运输局
发包人地址	浙江省嘉兴市常秀街 1250 号
发包人电话	██████████
公路等级	高速公路
建设类型	新建
合同价格（万元）	108529.8932
开工日期	2018-06-11
交工日期	2021-06-03
竣工日期	/
承担的工作	合同范围内全部工作
工程质量评分(或等级)	合格
项目经理	蒋华龙
项目总工	许建兴，郭松，屈庆洋
总监理工程师及电话	郭启申 ██████████
项目描述	钱江通道及接线项目北接线段工程 PPP 项目 PPP1 标起讫桩号为 K0+000~K10+822.718（不含左幅 K3+936~K4+371、右幅 K3+936~K4+381 铁路代建段的桥梁主体结构，不含盐官西枢纽 A、C、D、F 匝道；不含骑塘枢纽 B、E、G、H 匝道），路线全长 10.822km，主线采用双向六车道公路标准，汽车荷载为公路-I 级，路基宽度 33.5m，桥梁宽度 33.0m（空心板桥宽 33.5m），设计速度 100km/h。主要工程内容包含路基、路面、桥涵、房建、机电、交



	安、绿化等。主要工程量如下：路基工程 灰土路基填方 110 万 m³，路基挖方 2.5 万 m³；路面工程：4cm 上面层 SMA-13 面积 49.3 万 m²、6cm 中面层 sup-20 面积 49.6 万 m²、8cm 下面层 sup-25 面积 21.6 万 m²）桥梁工程 主线特大桥 3 座/5047.3m（其中周王庙互通主线桥 2889.4m，含 61+100+61m 变截面现浇连续箱梁），大桥 2 座/1528.2m，中小桥 6 座/324.6m，主线桥梁总长 6900.1m；桥梁桩基 1546 根，立柱 1267 根，盖梁台帽 407 个，小箱梁 1760 片，空心板 729 片，桥面铺装 94 联。交叉工程 设枢纽式互通 2 处（分别为骑塘枢纽、盐官西枢纽，其中骑塘枢纽 F 匝道 2 号桥上跨运营沪杭高速，采用 3*32m 现浇箱高位现浇，再落梁方式施工），互通 1 处（与硖许一级路相接），服务区 1 处（含东西服务区），收费站 1 处。交安工程合同价为 30139183 元，包含波形梁护栏工程 Gr-A-4E 型护栏 14246m、Gr-SB-2E 型护栏 13529m、Gr-SBm-2E 型护栏 8599m；交通标志工程 单柱式标志 113 个、双柱式标志 6 个、门架式标志 38 个、单悬式标志 10 个、双悬式标志 6 个交通标线工程热熔标线 17017m²、震荡标线 11205m²、AWT 反光雨线 4615m²；隔离栅防落网工程：电焊网隔离栅 26974m，桥上防护网 1478m。机电工程合同价为 23726732 元，包含通信管道工程、监控系统工程、通信系统工程、收费系统工程。
备注	/

注：

1. 每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

人无信不立 业无信不兴

全国公路建设市场监督管理系统

首页

政策法规

工作动态

从业企业

从业人员

用户登录

施工 从业单位名称或统一社会信用代码查询

请输入您要搜索的单位名称

搜索

浙江交工集团股份有限公司

基本信息

资质信息

人员信息

业绩信息

奖惩记录

全国综合评价

企业在营的信用等级

企业变更历史

企业转移历史记录

2025.1.1后录入业绩

2025.1.1前录入业绩

系统自动审核的业绩包含以下两种情况：1、企业在2010.10.1之前录入的业绩；2、企业在2010.10.1至2013.1.1之间录入的，且完工时间在5年之前的业绩。

项目名称：钱江通道及接线项目北接线

业绩所在省份：-请选择省份-

搜索

序号	项目名称	标段名称	合同金额 (万元)	估算价 (万元)	开工日期	交工日期	录入日期	业绩所在省份	信息来源	备注
1	钱江通道及接线项目北接线段工程PPP项目	PPP1	106529.8932		2018-06-11	2021-06-03	2018-10-24	浙江省	省厅审核	



企业名称	浙江交工集团股份有限公司	项目类型	高速公路
工程名称	钱江通道及接线项目北接线段工程PPP项目	合同段名称	PPP1
合同价(万元)	108529.8932	交工日期	2021-06-03
技术等级	高速公路	建设状态	总包已建
开工日期	2018-06-11	合同段结束桩号	K10+822.718
竣工日期		所在省份	浙江省
合同段开始桩号	K0+000		
质量评定情况	合格		
项目代码			
主要工程量	钱江通道及接线项目北接线段工程PPP项目PPP1标起讫桩号为K0+000~K10+822.718(不含左幅K3+936~K4+371、右幅K3+936~K4+381铁路代建段的桥梁主体结构;不含盐官西枢纽A、C、D、F匝道;不含钱塘枢纽B、E、G、H匝道),路线全长10.822km,主线采用双向六车道公路标准,汽车荷载为公路-I级,路基宽度33.5m,桥梁宽度33.0m(空心板桥宽33.5m),设计速度100km/h,主要工程内容包含路基、路面、桥涵、房建、机电、交安、绿化等。主要工程量如下:路基工程:灰土路基填方110万m ³ ,路基挖方2.5万m ³ ;路面工程:4cm上面层SMA-13面积49.3万m ² 、6cm中面层sup-20面积49.6万m ² 、8cm下面层sup-25面积21.6万m ² ;桥梁工程:主线特大桥3座/5047.3m(其中周王庙互通主线桥2889.4m,含61+100+61m变截面现浇连续箱梁),大桥2座/1528.2m,中小桥6座/324.6m,主线桥梁总长6900.1m;桥梁桩基1546根,立柱1267根,盖梁台帽407个,小箱梁1760片,空心板729片,桥面铺装94联。交叉工程:设枢纽式互通2处(分别为钱塘枢纽、盐官西枢纽,其中钱塘枢纽F匝道2号桥上跨运营沪杭高速,采用3*32m现浇箱高位现浇,再落梁方式施工),互通1处(与盐官一级路相接),服务区1处(含东西服务区),收费站1处。交安工程合同价为30139183元,包含波形梁护栏工程:Gr-A-4E型护栏14246m、Gr-SB-2E型护栏13529m、Gr-SBm-2E型护栏8599m;交通标志工程:单柱式标志113个、双柱式标志6个、门架式标志38个、单悬式标志10个、双悬式标志6个;交通标线工程:热熔标线17017m ² 、震荡标线11205m ² 、AWT反光标线4615m ² ;隔离栅防落网工程:电焊网隔离栅26974m,桥上防护网1478m。机电工程合同价为23726732元,包含通信管道工程、监控系统工程、通信系统工程、收费系统工程。		
人员履约信息			
序号	姓名	担任岗位或专业负责人	任职日期
1	蒋华龙	项目经理	2018-06-11~2021-06-03
2	屈庆洋	项目总工	2018-11-16~2019-05-26
3	许建兴	项目总工	2019-05-27~2021-06-03
4	郭松	项目总工	2018-09-29~2018-11-15
举报			

(五) 投标人的信誉情况

序号	项目	投标人情况说明
1	(1)在最新年度广东省公路工程从业单位（施工单位）信用评价（含无最新年度而上一年度有信用评价）中，信用等级被评为D级；初次进入广东省的投标人，在最新年度的全国公路从业单位（施工单位）信用评价结果中被评为D级；	我公司 2024 年度广东省公路工程从业单位（施工单位）信用评价等级为B级；在 2023 年度的全国公路从业单位（施工单位）信用评价结果中被评为AA级；
2	(2)被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内；	我公司没有被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地（广东省）的投标资格且处于有效期内；
3	(3) 被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；	我公司没有被责令停业，没有被暂扣或吊销执照，没有被吊销资质证书；
4	(4) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；	我公司没有进入清算程序，没有被宣告破产，没有其他丧失履约能力的情形；
5	(5) 在国家企业信用信息公示系统（ http://www.gsxt.gov.cn/ ）中被列入严重违法失信企业名单；	我公司在国家企业信用信息公示系统（ http://www.gsxt.gov.cn/ ）中没有被列入严重违法失信企业名单；
6	(6) 在“信用中国”（ http://www.creditchina.gov.cn/ ）中被列入失信被执行人名单；	我公司在“信用中国”网站（ http://www.creditchina.gov.cn/ ）中没有被列入失信被执行人名单；
7	(7) 投标人及其法定代表人、拟委任的项目经理（含备选）、项目总工（含备选）在近三年内有行贿犯罪行为的（以投标人投标函中的承诺为准）	我公司及法定代表人、拟委任的项目经理（含备选）、项目总工（含备选）在近三年内没有行贿犯罪行为（见投标函中的承诺）；

8	(8)法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。	我公司没有违反法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
---	--------------------------	------------------------------

注：1. 投标人应按照招标文件第二章“投标人须知”前附表附录 4 和“投标人须知”第 1.4.4 项规定，逐条说明其信誉情况。


2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.4 项的要求在本表后附相关证明材料。

3. 投标人应如实填写本表，如隐瞒真实情况，一旦发现将取消中标资格并将其弄虚作假行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场监督管理系统。

“国家企业信用信息公示系统”中未被列入严重违法失信企业名单的网页截图



“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图





中国执行信息

司法为民 司法公开



首页

失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
张刚	
王桂来	
胡雄	
郭西茜	
毕国军	
郑树	

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
司	
北京东方星美装饰有限公司	75333755-6
北京大家网教育科技有限公司	78618779-3
重庆市康坤建设(集团)有限公司	9150011820****8966
北京源祥建筑工程有限公司	08962733-5
安徽江淮机电集团有限公司	15371204-1

查询条件

被执行人姓名/名称:	浙江交工集团股份有限公司
身份证号/组织机构代码:	91330000712561789G
省份:	全部
验证码:	tier ier
验证码正确! 查询	

查询结果

在全国范围内没有找到 91330000712561789G 浙江交工集团股份有限公司相关的结果。

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页

声明

为推进社会信用体系建设,对失信被执行人进行信用惩戒,促使其自动履行生效法律文书确定的义务,根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定,最高人民法院制定了《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》,自今日起向社会开通“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台,社会各界通过该平台查询全国法院(不包括军事法院)失信被执行人名单信息。现就有关事项作出如下声明:

一、被执行人未履行生效法律文书确定的义务,并符合《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条规定的情形之一的,执行法院将根据申请执行人的申请或依职权决定将被执行人纳入失信被执行人名单,并通过本网站予以公布。

二、各级人民法院将向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报失信被执行人名单信息,供相关单位依照法律、法规和有关规定,在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面,对失信被执行人予以信用惩戒;将向征信机构通报失信被执行人名单信息,并由征信机构在其征信系统中记录。

三、国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的,失信情况将通报其所在单位和相关部门;国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的,失信情况将通报其上级单位、主管部门或者履行出资人职责的机构。

四、纳入失信被执行人名单的被执行人,执行法院将依照《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条的规定,对被执行人采取限制消费措施。

被执行人为自然人的,被采取限制消费措施后,不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为:(一)乘坐交通工具时,选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位;(二)在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费;(三)购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋;(四)租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公;(五)购买非经营必需车辆;(六)旅游、度假;(七)子女就读高收费私立学校;(八)支付高额保费购买保险理财产品;(九)乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。被执行人为单位的,被采取限制消费措施后,被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得实施前述行为。因私消费以个人财产实施前述行为的,可以向执行法院提出申请。

五、被纳入失信被执行人名单的公民、法人或其他组织认为有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第十一条规定情形之一的,可以向执行法院申请纠正。

六、本网站提供的信息仅供查询人参考,如有争议,以执行法院有关法律文书为准。因使用本网站信息而造成不良后果的,人民法院不承担任何责任。

七、查询人必须依法使用查询信息,不得用于非法目的和不正当用途,非法使用本网站信息给他人造成损害的,由使用人自行承担相应责任。

八、本网站信息查询免费,严禁任何单位和个人利用本网站信息牟取非法利益。

九、本网站属于政府网站,未经许可,任何商业性网站不得建立与本网站及其内容的链接,不得建立本网站的镜像(包括全部和局部镜像),不得拷贝、复制或传播本网站信息。

十、如对该查询内容有异议,请与执行法院联系。

最高人民法院

2013年10月8日

(六) 拟委任的项目经理(含备选)和项目总工(含备选)情况表

拟委任的项目经理(含备选)和项目总工(含备选)汇总表

姓名	年龄	拟在本标段 工程任职	技术职称		建造师		累计对应 岗位的工 作年限	备注
			专业	等级	类别	注册号		
张能高		项目经理	公路工程	高级	公路工程	浙 13320152 01640500	6年(71个月)	如本项目中 标,可随时 调任
罗建梅		项目经理备 选人	道桥工程	高级	公路工 程	浙 13320062 00816469	7年(88个月)	如本项目中 标,可随时 调任
陈万如		项目总工	桥隧工程	高级			6年(72个月)	如本项目中 标,可随时 调任
余巍		项目总工备 选人	道桥工程	副高级			8年(98个月)	如本项目中 标,可随时 调任

拟委任的项目经理（含备选）和项目总工（含备选）资历表

姓名	张能高	年龄	██████████	职称专业	公路工程		
职称等级	高级	学历	本科	拟在本标段工程担任职务	项目经理		
建造师专业	公路工程	建造师等级	一级	建造师注册证号	浙1332015201640500		
工作年限	16	类似施工经验年限	6年（71个月）	累计对应岗位的工作年限	6年（71个月）		
毕业院校	武汉理工大学	所学专业	道路桥梁与渡河工程	毕业时间	2012-01-31		
经历							
起始年月	截止年月	参加过的类似工程项目名称	担任职务	发包人及联系电话			
2013-10-31	2017-06-20	温州绕城高速公路西南线工程（仰义至阁巷）第7施工标段	项目副经理	温州绕城高速公路西南线有限公司 ██████████			
2017-09-06	2019-12-25	建德至江山公路衢州市横路至航埠段公路工程（柯城区段）土建施工第2标段	项目经理	衢州市巨江航运建设开发有限公司 ██████████			
获奖情况							
获奖范围		获奖名称		获奖时间			
说明在岗情况		目前未在其他项目上任职，现从事工作为：负责广东办事处项目质量管理工作。					
备注		如本项目中标，可随时调任					

注：

1. 投标人应确保本表填报的数据与广东省交通运输厅的企业信息管理系统中完成登记的信息一致。
2. 本表应填写项目经理（以及备选人，如有）和项目总工（以及备选人，如有）相关情况。

3. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.5 项的要求在本表后附相关证明材料。



通过广东省公路水运工程建设项目电子招标投标交易平台生成

项目经理张能高相关证明资料

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页政策法规工作动态从业企业从业人员

用户登录

施工 从业单位名称或统一社会信用代码查询

请输入您要搜索的单位名称

搜索

浙江交工集团股份有限公司

基本信息资质信息人员信息业绩信息奖励记录全国综合评价企业在名录的信用等级企业变更历史企业转移历史记录

姓名: 张能高

搜索

人员信息

序号	姓名	性别	毕业学校	学历	专业	备注
1	张能高	男	武汉理工大学	本科	道路桥梁与渡河工程	

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页政策法规工作动态从业企业从业人员

用户登录

施工 人员姓名查询

请输入您要搜索的人员姓名

搜索

基本信息

姓名	张能高	毕业院校	武汉理工大学
性别	男	所学专业	道路桥梁与渡河工程
学历	本科	开始工作年份	2009-06-11

举报

职称信息		执业资格信息		履历信息		个人业绩 (2025.1.1之前录入)		个人业绩 (2025.1.1之后录入)	
序号	职称	证书编号	职称专业	核发机关		核发日期		申报	
1	工程师	125588	公路工程	温州市人力资源和社会保障局		2016-11-24		申报	
2	高级工程师	G3300376464	公路工程	浙江省人力资源和社会保障厅		2023-04-13		申报	

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页

政策法规

工作动态

从业企业

从业人员

用户登录

施工 人员姓名查询

请输入您要搜索的人员姓名

搜索

基本信息

姓名	张能高	毕业院校	武汉理工大学
性别	男	所学专业	道路桥梁与渡河工程
学历	本科	开始工作年份	2009-06-11

申报

职称信息	执业资格信息	履历信息	个人业绩 (2025.1.1之前录入)	个人业绩 (2025.1.1之后录入)			
序号	注册类别	注册等级	发证机关	证书编号	发证日期	注册有效期至	申报
1	造价工程师	交通运输工程一级造价工程师	中华人民共和国交通运输部	建[造]1223354033201	2024-04-09	2028-04-09	申报
2	注册建造师	公路工程一级	中华人民共和国住房和城乡建设部	浙1332015201640500	2022-03-15	2028-02-19	申报
3	注册建造师	市政公用工程一级	中华人民共和国住房和城乡建设部	浙1332015201640500	2022-03-15	2028-02-06	申报
4	安全员	B级	浙江省交通运输厅	浙交安B22G00346	2017-01-19	2026-01-19	申报
5	安全员	B	浙江省交通运输厅	浙交安B (17) G00208	2017-01-19	2023-01-19	申报
6	安全员	B类	浙江省交通运输厅	浙交安B (17) G00208	2017-01-19	2020-01-19	申报
7	注册建造师	一级 (公路工程、市政公用工程)	中华人民共和国住房和城乡建设部	浙133151640500	2016-01-29		申报

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页

政策法规

工作动态

从业企业

从业人员

用户登录

施工 人员姓名查询

请输入您要搜索的人员姓名

搜索

基本信息

姓名	张能高	毕业院校	武汉理工大学
性别	男	所学专业	道路桥梁与渡河工程
学历	本科	开始工作年份	2009-06-11

申报

职称信息	执业资格信息	履历信息	个人业绩 (2025.1.1之前录入)	个人业绩 (2025.1.1之后录入)			
序号	公司名称	职务类型	职务	任职状态	入职时间	离职时间	申报
1	浙江交工集团股份有限公司	其他	项目副总工	在职	2023-03-29		申报
2	路港集团有限公司	其他	其他	离职		2023-03-28	申报

首页

政策法规

工作动态

从业企业

从业人员

用户登录

施工 人员姓名查询

请输入您要搜索的人员姓名

搜索

基本信息

姓名	张能高	毕业院校	武汉理工大学
性别	男	所学专业	道路桥梁与渡河工程
学历	本科	开始工作年份	2009-06-11

举报

职称信息		执业资格信息		履历信息		个人业绩 (2025.1.1之前录入)		个人业绩 (2025.1.1之后录入)	
序号	项目名称	标段名称	业绩所属单位	工作岗位	职务日期	在网起始日期	在网截止日期	举报	
1	温州绕城高速公路西南线工程(仰义至南桥)	第7施工标段	路港集团有限公司	项目副经理		2013-10-31	2017-06-20	举报	
2	建德至江山公路衢州市横路至航埠段公路工程(柯城区段) 土建施工	第2标段	路港集团有限公司	项目经理		2017-09-06	2019-12-25	举报	

首页

政策法规

工作动态

从业企业

从业人员

用户登录

施工 人员姓名查询

请输入您要搜索的人员姓名

搜索

基本信息

姓名	张能高	毕业院校	武汉理工大学
性别	男	所学专业	道路桥梁与渡河工程
学历	本科	开始工作年份	2009-06-11

举报

职称信息		执业资格信息		履历信息		个人业绩 (2025.1.1之前录入)		个人业绩 (2025.1.1之后录入)	
序号	项目名称	标段名称	业绩所属单位	工作岗位	职务日期	在网起始日期	在网截止日期		
无记录									



企业名称	路港集团有限公司		
工程名称	温州绕城高速公路西线工程（仰义至阁巷）	项目类型	高速公路
合同价（万元）	66550.5379	结算价（万元）	66297.8161
技术等级	高速公路	合同段名称	第7施工标段
开工日期	2013-10-31	交工日期	2018-01-17
竣工日期		建设状态	总包已建
合同段开始桩号	K29+650	合同段结束桩号	K35+143.5
质量评定情况	合格	所在省份	浙江省
项目代码			
主要工程量	主线长5.493km，路基宽33.5m，双向六车道高速公路，施工内容包含路基、桥涵、荆谷互通、陶山服务区。路基挖方3.11万m ³ 、填方88万m ³ ；防护工程13789m ³ ；软基处理：超载预压21万m ³ 、塑料排水板350万m、预应力管桩55.1万m、泡沫砼10.07万m ³ ；大桥3420.8m/8座，其中：金潮港大桥946.6m（3×20m+6×30m+6×40m+12×30m+5×20m，跨径20m、30m为预应力砼简支连续箱梁，跨径40m为预应力砼简支连续T梁，通航等级为VI级航道）、涂头大桥539m（5×16m+15×25m+5×16m，跨径16m为预应力砼简支连续空心板，跨径25m为预应力砼简支连续箱梁）、荆谷互通主线桥963.3m（3×20m+22×30m+6×40m，跨径20m、30m为预应力砼简支连续箱梁，跨径40m为预应力砼简支连续T梁）；中小桥205.22m/9座；盖板涵9座，圆管涵34道。另有荆谷互通连接线2.4km，二级公路，其中飞云江大桥648.2m（5×30m+3×40m+100m+3×40m+5×30m，跨径100m为下承式钢管砼系杆拱，跨径40m为预应力砼简支连续T梁，跨径30m为预应力砼简支连续箱梁，跨飞云江，通航等级为V级航道），小桥61.56m/3座。		

人员履约信息

序号	姓名	担任岗位或专业负责人	任职日期
1	洪冬欣	工程部门负责人	2013-10-31~2018-01-17
2	孙颖	项目副总工	2013-10-31~2018-01-17
3	汪明建	质检负责人	2013-10-31~2018-01-17
4	陈崇建	安全负责人	2013-10-31~2018-01-17
5	何平	项目经理	2013-10-31~2016-11-28
6	张能高	项目副经理	2013-10-31~2017-06-20
7	赵雪均	项目副经理	2013-10-31~2018-01-17
8	缪克棋	项目副经理	2013-10-31~2016-12-31
9	沈魁	项目经理	2016-11-29~2018-01-17
10	郑如新	项目总工	2015-09-10~2018-01-17

1

2

下一页

到第

页

确定

共16条





企业名称	路港集团有限公司		
工程名称	建德至江山公路衢州市衢路至航埠段公路工程（柯城区块）土建施工	项目类型	一级公路
合同价（万元）	16388.8667	结算价（万元）	16388.8667
技术等级	一级公路	合同段名称	第2标段
开工日期	2017-09-06	交工日期	2019-12-25
竣工日期		建设状态	总包已建
合同段开始桩号	K16+045	合同段结束桩号	K18+100
质量评定情况	合格	所在省份	浙江省
项目代码			
主要工程量	长2.055km，路基宽26m，一级公路，双向四车道，包括路基、路面、桥梁、涵洞等工程施工及缺陷责任期修复。主要内容有：路基挖方0.17万m ³ ，填方14万m ³ ，防护工程6653.75m ³ ；水泥稳定碎石基层34.9千m ² ，SMA改性沥青砼面层29.3千m ² ；坑西特大桥1116.2m/1座（跨江山江，主桥为40+65+65+40m预应力砼变截面连续箱梁，引桥为30、40m预应力砼T梁），中桥48.04m/1座，涵洞6道。		

人员履约信息

序号	姓名	担任岗位或专业负责人	任职日期
1	张能高	项目经理	2017-09-06-2019-12-25
2	何平	项目总工	2017-09-06-2019-12-25

 举报



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

动态核查

首页 > 人员数据 > 人员列表 >

手机查看

张能高

证件类型	居民身份证	证件号码	[REDACTED]	性别	男
注册证书所在单位名称	浙江交工集团股份有限公司				

执业注册信息

个人工程业绩

个人业绩技术指标

不良行为

良好行为

黑名单记录

一级注册建造师

注册单位: 浙江交工集团股份有限公司

注册编号/执业印章号: 浙1332015201640500

注册专业: 公路工程

有效期: 2028年02月19日

注册专业: 市政公用工程

有效期: 2028年02月06日

查看证书变更记录 (8) v

二级注册建造师

注册单位: 浙江交工集团股份有限公司

注册编号/执业印章号: 浙1332015201640500

注册专业: 公路工程

有效期: 2028年02月19日

注册专业: 市政公用工程

有效期: 2028年02月06日

查看证书变更记录 (8) v

二级注册建造师

注册单位: 浙江交工集团股份有限公司

注册编号/执业印章号: 浙2332016202305898

注册专业: 建筑工程

有效期: 2028年03月25日

暂无证书变更记录

相关网站导航

中华人民共和国住房和城乡建设部

国家工程建设标准

住房和城乡建设部

各省级一体化平台

北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林

黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西

山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南

网站访问数量

2 4 5 8 4 8 5 3 1 2

交通运输工程施工单位安管人员安全生产考核管理系统信息公共查询平台

Public Information Query Platform for the Safety Production Assessment Management System of Safety Management Personnel in Transportation Engineering Construction Units

企业用户登录 | 首页

证书详细信息

证书编号: 浙交安B22600346

发证时间: 2017-01-19

有效时间: 2026-01-19

证书状态: 有效

姓 名: 张敬高

性 别: 男

出生日期: [REDACTED]

企业名称: 浙江交工集团股份有限公司

照 片: [REDACTED]

考核管理部门咨询电话: 0571-82570921





浙江省高级专业技术职务 任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应高级专业技术职务的任职资格。

姓 名：张能高

性 别：男

出 生 年 月：[REDACTED]

资 格 名 称：高级工程师

专 业 名 称：公路工程

取得资格时间：2022年12月31日

评 委 会 名 称：浙江省交通工程技术人员高级工程师职务任职资格评审委员会

身 份 证 号：[REDACTED]

证 书 编 号：G3300376464

查 询：浙江政务服务网(www.zjzfw.gov.cn)

在线验证码：RLAXYNMZ



发证时间：2023年04月13日





使用有效期：2025年02月24日
2025年08月23日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名：张能高

性 别：男

出生日期：

注册编号：浙1332015201640500

聘用企业：浙江交工集团股份有限公司

注册专业：公路工程(有效期：2025-02-20至2028-02-19)

市政公用工程(有效期：2025-02-07至2028-02-06)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

张能高

个人签名：

签名日期：

2023.2.24

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
签发日期：2023年03月15日



共1页, 第1页

[illegible]

3. 本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管。因保管不当造成信息泄露的，依法承担相应的法律责任。

打印时间: 2025年06月27日





拟委任的项目经理(含备选)和项目总工(含备选)声明

本人 张洪 (亲笔签名) 知晓为本项目的 项目经理(拟在本标段工程担任职务), 并对真实性负责。

注:

1. 投标人应对拟委任的项目经理和项目总工应分别填写。

拟委任的项目经理（含备选）和项目总工（含备选）资历表

姓名	罗建梅	年龄	██████████	职称专业	道桥工程
职称等级	高级	学历	本科	拟在本标段工程担任职务	项目经理备选人
建造师专业	公路工程	建造师等级	壹级	建造师注册证号	浙1332006200816469
工作年限	26	类似施工经验年限	7年（88个月）	累计对应岗位的工作年限	7年（88个月）
毕业院校	长沙交通学院	所学专业	交通土建工程	毕业时间	1999-07-01
经历					
起始年月	截止年月	参加过的类似工程项目名称	担任职务	发包人及联系电话	
2010-05-08	2013-05-11	福州至永泰高速公路路基土建工程 A10 合同段	项目经理	福州福永高速公路有限责任公司 ██████████	
2013-08-20	2015-12-26	福建省南平至顺昌高速公路 A3	项目经理	南平延顺高速公路有限责任公司 ██████████	
2017-01-01	2019-09-23	329 国道舟山段改建工程第 3 标段	项目经理	329 国道舟山段改建工程建设指挥部 ██████████	
2019-12-30	2021-12-20	S21 阿勒泰至乌鲁木齐公路建设一期工程（黄花沟至乌鲁木齐段）第 HW-6 标段	项目经理	新疆交投阿乌高速公路有限责任公司 ██████████	
获奖情况					
获奖范围		获奖名称		获奖时间	
说明在岗情况		目前未在其他项目上任职，现从事工作为：完工项目的结算工作。			



备注	如本项目中标，可随时调任
----	--------------

注：

1. 投标人应确保本表填报的数据与广东省交通运输厅的企业信息管理系统中完成登记的信息一致。
2. 本表应填写项目经理（以及备选人，如有）和项目总工（以及备选人，如有）相关情况。
3. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.5 项的要求在本表后附相关证明材料。

通过广东省公路水运工程建设项目电子招标投标交易平台

备选项目经理罗建梅证明资料

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页

政策法规

工作动态

从业企业

从业人员

用户登录

施工 从业单位名称或统一社会信用代码查询

请输入您要搜索的单位名称

搜索

浙江交工集团股份有限公司

基本信息

资质信息

人员信息

业绩信息

奖项记录

全国综合评价

企业在各地的信用等级

企业变更历史

企业转移历史记录

姓名: 罗建梅

搜索

人员信息

序号	姓名	性别	毕业学校	学历	专业	备注
1	罗建梅	男	长沙交通学院	本科	交通土建工程	

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页

政策法规

工作动态

从业企业

从业人员

用户登录

施工 人员姓名查询

请输入您要搜索的人员姓名

搜索

基本信息

姓名	罗建梅	毕业院校	长沙交通学院
性别	男	所学专业	交通土建工程
学历	本科	开始工作年份	

举报

职称信息		执业资格信息		履历信息		个人业绩 (2025.1.1之前录入)		个人业绩 (2025.1.1之后录入)	
序号	职称	证书编号	职称专业	核发机关		核发日期		申报	
1	高级工程师	G3300106004	路桥工程	浙江省人力资源和社会保障厅		2010-03-31		申报	

浙江交工集团

股份有限公司

浙江交工集团

股份有限公司

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页

政策法规

工作动态

从业企业

从业人员

用户登录

施工 人员姓名查询

请输入您要搜索的人员姓名

搜索

基本信息

姓名	罗建梅	毕业院校	长沙交通学院
性别	男	所学专业	交通土建工程
学历	本科	开始工作年份	

举报

职称信息	执业资格信息	履历信息	个人业绩 (2025.1.1之前录入)	个人业绩 (2025.1.1之后录入)			
序号	注册类别	注册等级	发证机关	证书编号	发证日期	注册有效期至	申报
1	注册建造师	公路工程一级建造师	中华人民共和国住房和城乡建设部	浙1332006200816469	2024-10-12	2027-10-11	申报
2	安全员	交安B	浙江省交通运输厅	浙交安B23G10064	2009-01-19	2027-01-19	申报
3	安全员	B	浙江省交通运输厅	浙交安B (09) G00295	2009-01-19	2024-01-19	申报
4	安全员	交安B证	浙江省交通运输厅	浙交安B (09) G00295	2009-01-19	2021-01-19	申报
5	安全员	交安B	交通运输部	交安B (09) G0295	2009-01-19	2018-01-19	申报
6	安全员	B	浙江省交通运输厅	浙交安B (09) G00295	2009-01-19	2018-01-19	申报
7	注册建造师	公路工程一级	中华人民共和国建设部	00130531	2008-07-15		申报

浙江交工集团

股份有限公司

浙江交工集团

股份有限公司

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页

政策法规

工作动态

从业企业

从业人员

用户登录

施工 人员姓名查询

请输入您要搜索的人员姓名

搜索

基本信息

姓名	罗建梅	毕业院校	长沙交通学院
性别	男	所学专业	交通土建工程
学历	本科	开始工作年份	

举报

职称信息	执业资格信息	履历信息	个人业绩 (2025.1.1之前录入)	个人业绩 (2025.1.1之后录入)			
序号	公司名称	职务类型	职务	任职状态	入职时间	离职时间	申报
1	浙江交工集团股份有限公司	其他	项目经理	在职	2024-01-22		申报
2	浙江交工集团股份有限公司	其他	项目经理	离职		2022-07-20	申报





企业名称	浙江交通集团股份有限公司			项目类型	高速公路
工程名称	福州至永泰高速公路路基土建工程			合同段名称	A10合同段
合同价 (万元)	31788.3880			结算价 (万元)	
技术等级	高速公路			交工日期	2013-05-11
开工日期	2010-05-08			建设状态	总包已建
竣工日期				合同段结束桩号	K54+240
合同段开始桩号	K49+100			所在省份	福建省
质量评定情况	合格				
项目代码					
主要工程量	A10合同段路线全长5.14公里, 6车道高速公路, 主要工程数量: 路基挖方112.43万m ³ , 填方64.07万m ³ , 大桥963m/2座, 长隧道大午仑隧道1座, 左洞1845m, 右线1726m, 施工采用钻爆法暗挖隧道工程。防护工程2.31万m ³ , 排水工程0.74万m ³ 。				

人员履约信息

序号	姓名	担任岗位或专业负责人	任职日期
1	罗刚	项目总工	2010-05-08~2013-05-11
2	罗建梅	项目经理	2010-05-08~2013-05-11



企业名称	浙江交通集团股份有限公司			项目类型	一级公路
工程名称	329国道舟山段改建工程			合同段名称	第3标段
合同价 (万元)	161505.8475			结算价 (万元)	
技术等级	一级公路			交工日期	2019-09-23
开工日期	2017-01-01			建设状态	总包已建
竣工日期				合同段结束桩号	K30+850
合同段开始桩号	K14+812			所在省份	浙江省
质量评定情况	合格				
项目代码					
主要工程量	路线全长16.038 km, 一级公路标准, 路基宽度32m, 设计速度为80 km/h, 双向六车道。1、路基工程: 路基土石方填方1326123m ³ , 路基土石方挖方490760m ³ ; 2、桥涵工程: 桥梁14座共2421.94m, 其中大桥姚家桥488m, 新定马线分离桥105.4m, 老定马线桥148 m, 姚家桥188m, 李家桥458m (均以左线计), 虹桥互通A匝道桥189m, B匝道桥188 m, C匝道桥278m, H匝道桥138m; 涵洞16道; 3、隧道工程: 隧道4座, 均以左线计, 大山岗隧道932m, 大潭岗隧道3165m, 大东岗隧道3292m, 竹尖岗隧道998m (全长1829m); 4、路面工程: 底基层20cm水泥稳定碎石基层 (振动成型) 264486m ² , 基层32 cm水泥稳定碎石基层 (振动成型) 258997m ² , 下面层7cm中粒式沥青砼 (SUP-20) 455646m ² , 上面层5cm细粒式沥青砼 (SMA-13) 473646 m ² ; 交安工程: 交通安全设施16.038km。				

人员履约信息

序号	姓名	担任岗位或专业负责人	任职日期
1	罗建梅	项目经理	2017-01-01~2019-09-23
2	郑庆明	项目副经理	2017-01-01~2018-05-30
3	嵇晓晔	项目副经理	2018-02-01~2019-09-23






企业名称	浙江交通集团股份有限公司		
工程名称	福建省南平至顺昌高速公路A3合同段	项目类型	高速公路
合同价(万元)	53891.0000	结算价(万元)	56238.0000
技术等级	高速公路	合同段名称	A3
开工日期	2013-08-20	交工日期	2015-12-26
竣工日期		建设状态	总包已建
合同段开始桩号	K13+950	合同段结束桩号	K25+000
质量评定情况	合格	所在省份	福建省
项目代码			
主要工程量	长11.17公里。路基挖方350.55万m ³ ,路基填方309.51m ³ ,涵洞1979.4m/33道;桥梁8座:北山大桥426.5m,来舟互通主线桥42m,王台1#大桥172m,王台2#大桥142m,山腰大桥277m,吴丹大桥217m,傍溪大桥569.5m(跨公路、铁路水中桥,水深8-15m,主跨采用72+130+72m预应力连续箱梁),F连接线桥550.5m(跨公路、铁路水中桥,水深8-15m,主跨采用83+150+83m预应力连续箱梁);隧道2座:北山隧道491m(左洞499m,右洞483m),鸡公山隧道1287m(左洞1281m,右洞1293m),隧道单洞净截面为79.2-105.08m ² ;来舟互通1处。本项目预制预应力T梁508片,累计预制梁板508片。		
人员履约信息			
序号	姓名	担任岗位或专业负责人	任职日期
1	罗建梅	项目经理	2013-08-20-2015-12-26
2	潘江波	项目总工	2014-04-14-2015-12-26
3	罗刚	项目总工	2013-08-20-2014-04-13
举报			



企业名称	浙江交工集团股份有限公司		
工程名称	S21阿勒泰至乌鲁木齐公路建设一期工程（黄坛沟至乌鲁木齐段）	项目类型	高速公路
合同价（万元）	69132.7781	结算价（万元）	
技术等级	高速公路	合同段名称	第HW-6标段
开工日期	2019-12-30	交工日期	2021-12-20
竣工日期		建设状态	总包已建
合同段开始桩号	K289+000	合同段结束桩号	K322+310.474
质量评定情况	合格	所在省份	新疆维吾尔自治区
项目代码			
主要工程	路线全长为33.310474千米，为新建高速公路，公路等级：高速公路，双向四车道，设计时速120公里/小时。地貌特征为山前冲洪积平原，项目地处欧亚大陆中心，属典型的大陆型内陆干旱气候，降雨量较少，属于公路自然区划的VI2区，属绿洲—荒漠区。路基工程：15976.21万元，路基长33.310474千米，路基宽27米。其中清表123.47万平方米，挖土方2.53万立方米，挖除非适用材料5.58万立方米，填方238.83万立方米。盐渍土路基处理长度：17千米，湿陷性黄土处理长度13.8千米，冲击碾压处理72.51万平方米，防渗土工膜铺设2.52万平方米，两布一膜土工布铺设119.86万平方米。沙漠路基长度500米。主要施工内容主要包括清理现场、挖风积沙、盐渍土路基处理两布一膜土工材料、借土填方、利用风积沙、借风积沙填方（洒水压实法）、草方格、风积沙路基长度是32.84千米。主要施工内容主要包括清理现场、砍伐树木、挖风积沙、挖土方、挖除非适用材料（不含淤泥、岩盐、冻土）、冲击碾压、借土填方、利用风积沙、借风积沙填方（洒水压实法）、软土路基处理砂砾垫层、盐渍土路基处理两布一膜土工材料、风积沙路基处理土工合成材料聚丙烯土工布（编织布）、砾类土包边。防护排水工程：2388.61万元，排水沟11753米，预制安装混凝土0.22万立方米，现浇混凝土0.12万立方米；预制混凝土护坡0.31万立方米，现浇砼护坡0.51万立方米；加筋挡土墙0.53万立方米；河道防护0.43万立方米。路面工程：17042.26万元，沥青混凝土路面长33.310474千米，其中有AC-16C中粒式沥青混凝土面层85.41万平方米，AC-25C粗粒式沥青混凝土面层92.09万平方米，18cm厚水泥稳定砂砾基层3.29万平方米，20cm水泥稳定砂砾基层2.12万平方米，30cm水泥稳定砂砾基层5.56万平方米，36cm水泥稳定砂砾基层76.49万平方米，15cm天然砂砾基层3.58万平方米，18cm天然砂砾基层84.15万平方米，20cm天然砂砾基层2.09万平方米，23cm天然砂砾基层6.03万平方米，下封层86.56万平方米，粘层82.10万平方米，透层9.51万平方米。涵洞工程：钢筋混凝土盖板涵21道，钢筋混凝土明盖板涵29道，圆管涵2道。桥梁工程：11709.34万元，桥梁26座，其中小桥346.14米/16座，中桥134米/2座，大桥857.7米/8座，互通式立交桥2处、分离式立交桥6处（K290+771.918-103团互通立交体交叉跨线桥，桥梁全长108.7m，跨径4×25m，最高墩高6.5m，装配式预应力混凝土箱梁；K306+483.3分离式立交桥，桥梁全长107m，跨径4×25m，最高墩高6.52m，装配式预应力混凝土箱梁，连接X204线公路），通道桥9道。本合同段桥梁结构形式有：预制安装1×8m预应力钢筋混凝土简支T梁桥4座；预制安装1×13m预应力钢筋混凝土简支T梁桥11座；预制安装3×13m预应力钢筋混凝土简支T梁桥1座；1×30m装配式预应力钢筋混凝土箱梁桥1座；3×30m装配式预应力钢筋混凝土箱梁桥1座；4×25m装配式预应力钢筋混凝土连续箱梁桥8座。互通立交工程：互通立交2座（A型单喇叭互通1座，B型单喇叭互通1座），主线收费站1处，匝道收费站2处。交通安全设施及预埋管线工程：6792.38万元（其中预埋管线工程造价437.55万元），长度：33.310474千米，波形梁钢护栏125009m，混凝土护栏1304m，活动护栏440m，隔离墩498m，交通标志牌350个，隔离栅70255m，防落网3560m，热熔型涂料路面标线40462平方米，轮廓标4146个，防眩板32380延米，敷设硅芯管35342m，收费岛16个。绿化及环境保护设施工程：79.50万元，环保工程长度：0.35千米，吸、隔声板声屏障350.00m。房建工程：6772.41万元，总占地面积27332.8平方米，总建筑面积6759.3平方米，其中102团主线收费站设计车道数为4进6出，总建筑面积为1694.3平方米；102团北匝道收费站设计车道数为3进3出，总建筑面积为1694.3平方米，养护工区总建筑面积1676.40平方米；103团匝道收费站设计车道数为3进3出，总建筑面积为1694.3平方米。		
人员履约信息			
序号	姓名	担任岗位或专业负责人	任职日期
1	罗建梅	项目经理	2019-12-30-2021-12-20
2	夏俊吉	项目总工	2019-12-30-2021-12-20
3	金小平	项目副经理	2019-12-30-2021-12-20

举报





中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 罗建梅

性 别: 男

出生日期:

注册编号: 浙1332006200816469

聘用企业: 浙江交工集团股份有限公司

注册专业: 公路工程(有效期: 2024-10-12至2027-10-11)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名:

签名日期: 2025.4.8

中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期: 2024年10月12日



浙江省高级专业技术职务 任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应高级专业技术职务的任职资格。

姓 名: 罗建梅

性 别: 男

出 生 年 月: [REDACTED]

资 格 名 称: 高级工程师

专 业 名 称: 道桥工程

取得资格时间: 2009年12月30日

评 委 会 名 称: 省交通工程技术人员高级工程师资格评审委员会

身 份 证 号: [REDACTED]

证 书 编 号: G3300106004


查 询: 浙江政务服务网(www.zjzfw.gov.cn)

在线验证码: ZI4QCEQR



发证时间: 2010年03月31日







拟委任的项目经理（含备选）和项目总工（含备选）声明

本人 罗建梅（亲笔签名）知晓为本项目的 项目经理备选人（拟在本标段工程担任职务），并对真实性负责。

注：

1. 投标人应对拟委任的项目经理和项目总工应分别填写。

拟委任的项目经理（含备选）和项目总工（含备选）资历表

姓名	陈万如	年龄	310302	职称专业	桥隧工程		
职称等级	高级	学历	本科	拟在本标段工程担任职务	项目总工		
建造师专业		建造师等级		建造师注册证号			
工作年限	17	类似施工经验年限	6年（72个月）	累计对应岗位的工作年限	6年（72个月）		
毕业院校	武汉理工大学	所学专业	土木工程	毕业时间	2007-07-01		
经历							
起始年月	截止年月	参加过的类似工程项目名称	担任职务	发包人及联系电话			
2015-07-24	2016-01-27	杭金衢高速公路新岭隧道段拓宽工程第1标段	项目总工	浙江省交通投资集团有限公司杭金衢分公司			
2017-05-05	2020-11-18	浙江省建德至金华公路第JJ-TJ4标	项目副经理	浙江临金高速公路有限公司			
2019-11-01	2022-12-06	临金高速公路临安至建德段工程第TJ01标段	项目总工	浙江杭宣高速公路有限公司			
获奖情况							
获奖范围		获奖名称		获奖时间			
说明在岗情况		目前未在其他项目上任职，现从事工作为：合同管理工作。					
备注		如本项目中标，可随时调任					

注：

1. 投标人应确保本表填报的数据与广东省交通运输厅的企业信息管理系统中完成登记



的信息一致。

2. 本表应填写项目经理（以及备选人，如有）和项目总工（以及备选人，如有）相关情况。

3. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.5 项的要求在本表后附相关证明材料。

通过广东省公路水运工程建设项目电子招标投标交易平台生成

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

[首页](#)[政策法规](#)[工作动态](#)[从业企业](#)[从业人员](#)[用户登录](#)

施工 从业单位名称或统一社会信用代码查询

请输入您要搜索的单位名称

搜索

浙江交工集团股份有限公司

[基本信息](#)[资质信息](#)[人员信息](#)[业绩信息](#)[奖惩记录](#)[全国综合评价](#)[企业在各地的信用等级](#)[企业变更历史](#)[企业转移历史记录](#)

姓名: 陈万如

搜索

人员信息

序号	姓名	性别	毕业学校	学历	专业	备注
1	陈万如	男	武汉理工大学	本科	土木工程	

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

[首页](#)[政策法规](#)[工作动态](#)[从业企业](#)[从业人员](#)[用户登录](#)

施工 人员姓名查询

请输入您要搜索的人员姓名

搜索

基本信息

姓名	陈万如	毕业院校	武汉理工大学
性别	男	所学专业	土木工程
学历	本科	开始工作年份	

申报

职称信息		执业资格信息		履历信息		个人业绩 (2025.1.1之前录入)		个人业绩 (2025.1.1之后录入)	
序号	职称	证书编号	职称专业	核发机关	核发日期	申报			
1	高级工程师	G3300268635	桥梁工程	浙江省人力资源和社会保障厅	2017-02-16	申报			

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页

政策法规

工作动态

从业企业

从业人数

用户登录

施工 人员姓名查询

请输入您要搜索的人员姓名

搜索

基本信息

姓名	陈万如	毕业院校	武汉理工大学
性别	男	所学专业	土木工程
学历	本科	开始工作年份	

申报

序号	注册类别	注册等级	发证机关	证书编号	发证日期	注册有效期至	申报
1	安全员	浙交安B	浙江省交通运输厅	浙交安B08G03606	2008-11-11	2026-11-11	申报
2	安全员	交安B	浙江省交通运输厅	浙交安B (08) G03606	2008-11-11	2026-11-11	申报
3	安全员	浙交安B	浙江省交通运输厅	浙交安B (08) G03606	2008-11-11	2023-11-11	申报
4	安全员	浙交安B	浙江省交通运输厅	浙交安B (08) G03606	2008-11-11	2020-11-11	申报

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页

政策法规

工作动态

从业企业

从业人数

用户登录

施工 人员姓名查询

请输入您要搜索的人员姓名

搜索

基本信息

姓名	陈万如	毕业院校	武汉理工大学
性别	男	所学专业	土木工程
学历	本科	开始工作年份	

申报

序号	公司名称	职务类型	职务	任职状态	入职时间	离职时间	申报
1	浙江交工集团股份有限公司	其他		在职			申报

-243-

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页

政策法规

工作动态

从业企业

从业人员

用户登录

施工 人员姓名查询

请输入您要搜索的人员姓名

搜索

基本信息

姓名	陈万如	毕业院校	武汉理工大学
性别	男	所学专业	土木工程
学历	本科	开始工作年份	

申报

职称信息		执业资格信息		履历信息		个人业绩 (2025.1.1之前录入)		个人业绩 (2025.1.1之后录入)	
序号	项目名称	标段名称	业绩所属单位	工作岗位	职务日期	在岗起始日期	在岗截止日期	申报	
1	杭金甬高速公路杭州湾跨海大桥工程	第1标段	浙江交工集团股份有限公司	项目总工		2015-07-24	2016-01-27	申报	
2	浙江甬建德至金华公路	第JJ-TJ4标	浙江交工集团股份有限公司	项目经理		2017-05-05	2020-11-18	申报	
3	临金甬建德公路临安至建德段工程	第TJ01标段	浙江交工集团股份有限公司	项目总工		2019-11-01	2022-12-06	申报	

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页

政策法规

工作动态

从业企业

从业人员

用户登录

施工 人员姓名查询

请输入您要搜索的人员姓名

搜索

基本信息

姓名	陈万如	毕业院校	武汉理工大学
性别	男	所学专业	土木工程
学历	本科	开始工作年份	

申报

职称信息		执业资格信息		履历信息		个人业绩 (2025.1.1之前录入)		个人业绩 (2025.1.1之后录入)	
序号	项目名称	标段名称	业绩所属单位	工作岗位	职务日期	在岗起始日期	在岗截止日期		
无记录									



企业名称	浙江交工集团股份有限公司		
工程名称	杭金衢高速公路新岭隧道段拓宽工程	项目类型	高速公路
合同价 (万元)	71748.5111	结算价 (万元)	67274.6661
技术等级	高速公路	合同段名称	第1标段
开工日期	2013-01-01	交工日期	2016-01-27
竣工日期		建设状态	总包已建
合同段开始桩号	K35+950	合同段结束桩号	K49+600
质量评定情况	合格	所在省份	浙江省
项目代码			
主要工程量	本合同段为高速公路拓宽工程（主线四车道拓宽为八车道，新岭隧道四车道拓宽为十车道），路线全长13.653km，包含路基、路面、桥涵、隧道、立交、绿化、房建等。主要工程量：路基挖方44.62万m3，填方71.26万m3，软基处理水泥搅拌桩14541米，路面：水泥稳定碎石底基层252.044千m2，水泥稳定碎石底基层251.99千m2，沥青混凝土路面233.6千m2，主线大桥拱桥300.08m/2座，主线中小桥444.35m/16座，主线上跨分离立交151.08m/2座，天桥80.58m/2座，通道16道，涵洞53道，新岭隧道（六车道：左1370m右1459m）1座，互通立交1处，房建工程：4个配电房，1个高位水池，总面积624.09m2。		

人员履约信息

序号	姓名	担任岗位或专业负责人	任职日期
1	程进德	项目经理	2014-12-16~2016-01-27
2	陈万如	项目总工	2015-07-24~2016-01-27
3	钱来平	项目副经理	2013-01-01~2016-01-27
4	徐晓彬	项目副经理	2013-01-01~2016-01-27
5	杨建平	项目副经理	2013-01-01~2016-01-27
6	卢晓明	项目副总工	2013-01-01~2016-01-27

 举报



企业名称	浙江交通集团股份有限公司		
工程名称	浙江甬建德至金华公路	项目类型	高速公路
合同价 (万元)	144636.5633	结算价 (万元)	
技术等级	高速公路	合同段名称	第JJ-TJ4标
开工日期	2017-05-05	交工日期	2020-11-18
竣工日期		建设状态	总包已建
合同段开始桩号	K2459+000	合同段结束桩号	K2472+050
质量评定情况	合格	所在省份	浙江省
项目代码			
主要工程量	本项目为双向4车道高速公路，起点桩号为K2459+000，主线终点桩号为K2472+050，主线全长13.05km。主要工作内容为路基、桥梁、隧道、路面等工程。主要工程量：(1)、路基工程：路基长13.05km，主要有挖方38.8万m³，填方10.7万 m³。涵洞通道及管涵共10道等工程。(2)、桥梁工程：主线设大桥2763m/4座，中桥40.04m/1座，小桥26.04m/1座，上部结构为预应力砼（后张）30mT梁以及预应力砼（后张）16mT梁，合计1061片。下部结构桥台采用板式台/柱式台/U型台，桥墩采用柱式墩/薄壁墩，桥台采用桩基础/扩大基础。(3)、路面工程：沥青混凝土路面长35.039 km（含2标部分、3标、4标、5标全部路面），4厘米AC-13细粒式改性沥青混凝土119939m³；6厘米Sup-20中粒式改性沥青混凝土66530m³；8厘米Sup-25粗粒式改性沥青混凝土345190m³；20厘米水泥稳定碎石基层513048m³；20厘米水泥稳定碎石底基层120111m³；34厘米水泥稳定碎石底基层424820m³；抛丸处理456094m³；防水粘结层456094m³。(4)、隧道工程：共有隧道4座，均为双车道分离式隧道。隧道净宽11m，隧道净高5m。其中特长隧道1座，为金华山特长隧道（左线7378m，右线7398m），长隧道1座，为陈山隧道（左线1659m，右线1635m），中短隧道1座，为清水塘隧道（左线512m，右线493m）。(5)、安全设施及预埋管道工程：主要包括手孔、18孔硅芯管、镀锌钢管管道、双壁波纹管、玻璃钢管管道、电缆桥架等，其中手孔288个，18孔硅芯管19437m，镀锌钢管管道1930m，双壁波纹管2050m，玻璃钢管管道11640m，电缆桥架7450m。		
人员履约信息			
序号	姓名	担任岗位或专业负责人	任职日期
1	程运德	项目经理	2017-05-05~2020-11-18
2	潘江波	项目总工	2017-05-05~2020-11-18
3	王国树	项目副经理	2017-05-05~2020-11-18
4	陈万如	项目副经理	2017-05-05~2020-11-18
5	杨剑强	项目副经理	2017-05-05~2020-11-18
6	陈真伟	项目副经理	2018-11-01~2020-11-18
7	吴奇	项目副经理	2018-11-01~2020-11-18
8	朱子剑	项目副总工	2017-05-05~2020-11-18
9	叶建军	项目副总工	2017-05-05~2020-11-18
10	颜孝文	项目副总工	2017-05-05~2020-11-18

通过广东省公路水运工程招标投标监管平台



企业名称	浙江交通集团股份有限公司		
工程名称	临海高速公路临安至建德段工程	项目类型	高速公路
合同价 (万元)	279841.0015	结算价 (万元)	
技术等级	高速公路	合同段名称	第TJ01标段
开工日期	2019-11-01	交工日期	2022-12-06
竣工日期		建设状态	总包已建
合同段开始桩号	K0+000~K0+000	合同段结束桩号	K24+100~K2+955
质量评定情况	合格	所在省份	浙江省
项目代码			
主要工程量	本项目起于浙皖交界的千秋关隧道，终于上跨杭徽高速的於潜枢纽，起迄桩号为K0+000~K24+100。主要工程内容为主线路线长度24.1km的路基、路面、桥涵、隧道、互通式立体交叉工程等。采用双向四车道高速公路标准，设计时速100km/h，以及二级公路S102省道连接线（於潜互通连接线）K0+000~K2+955，2.95公里路基、路面、桥涵工程。主线主要工程量：路基工程：挖方350万方，填方463万方，路面工程：沥青砼路面734.6千平方米，水稳388.1千平方米，垫层155107.17m²，34cm厚水稳底基层399808.42m²，20cm厚基层388099.92m²，8cm粗粒式沥青混凝土下面层298255.32m²，6cm厚中粒式沥青混凝土673323.02m²，6cm厚SMA-13细粒式沥青混凝土中面层111972.79m²，4cm厚SMA-13细粒式沥青混凝土上面层734571.06m²等桥涵工程：主线共设桥梁7794m/23座（其中特大桥2834.4m/2座，为田坞坞桥，於潜枢纽主线号桥，其中装配式桥梁3624m/5座，下部结构采用装配式预制结构），装配式箱式通道950m/18座，特大桥田坞坞桥全长1613.2m，左幅长1628.2m，右幅长1598.2m，最高墩高14.12m，上部为30m预应力T梁，配跨为右幅12*（4*30）+2*（3*30），左幅11*（4*30）+3*（3*30），采用架桥机架设，下部结构包括盖梁、墩板台、柱式墩、桩基础等，其中盖梁、立柱采用预制拼装架设。於潜枢纽主线2号桥：桥梁全长1221.2m，最高墩高17.81m，上部结构为22m、25m、30m简支连续预应力T梁，配跨左幅2*（3*30）+4*22+4*30+3*25+4*30+7*（3*30）m，右幅2*（3*30）+4*22+4*30+3*25+4*（4*30）+3*（3*30）m，采用架桥机架设，下部结构包括盖梁、薄壁墩、柱式墩、墩板台、桩柱式台、桩基础等，其中盖梁、立柱采用预制拼装架设。互通工程：横路互通、於潜北互通及於潜枢纽一处，横路互通（与G329国道相接），於潜北互通（与G329国道相接），於潜枢纽（新02省道相接），互通桥梁共28座，其中於潜枢纽主线2号桥，於潜枢纽B匝道1号桥，於潜枢纽C匝道2号桥，於潜枢纽G匝道桥，於潜枢纽H匝道桥，於潜枢纽I匝道桥，上跨运营的G56杭徽高速。隧道工程：双车道分离式隧道8735.5m/9座，全部采用新奥法钻爆施工，特长隧道1座/4432m（英公隧道），长隧道1座/965.5m，中隧道1299m/2座，短隧道5座/2039m，连接线工程：路基工程：挖方69万方，填方7万方，路面工程：20cm厚垫层20047m²，34cm厚水稳底基层31669m²，20cm厚基层27916m²，6cm厚中粒式沥青混凝土34812m²，4cm厚细粒式沥青混凝土上面层34621m²，桥涵工程：桥梁644.8m/5座，其中钱家分离式立交桥，普口分离式立交桥上跨运营的G56杭徽高速，装配式箱式通道34.5m/2道。标段内桥梁拆除：原02省道两座上跨G56杭徽高速桥梁拆除；钱家分离桥、普口分离桥拆除新建；原上跨G56杭徽高速2座人行天桥拆除。		
人员履约信息			
序号	姓名	担任岗位或专业负责人	任职日期
1	陈军义	项目经理	2019-11-01~2022-12-06
2	陈万如	项目总工	2019-11-01~2022-12-06
3	王志元	安全负责人	2019-11-01~2022-12-06
4	钱来平	项目副经理	2019-11-01~2022-12-06
5	王军	项目副经理	2021-12-15~2022-12-06
6	邵家伦	项目副经理	2019-11-01~2022-12-06
7	袁丁	项目副总工	2019-11-01~2022-12-06
举报			

浙江交工集团股份有限公司

交通运输工程施工单位安管人员安全生产考核管理系统信息公共查询平台

Public Information Query Platform for the Safety Production Management System of Safety Management Personnel in Transportation Engineering Construction Units

企业用户登录 | 首页

证书详细信息

证书编号: 浙交安B08003606

发证时间: 2009-11-11

有效时间: 2008-11-11

证书状态: 有效

姓名: 陈万如

性别: 男

出生日期:

企业名称: 浙江交工集团股份有限公司

照片:

考核管理部门客服电话: 0571-82570921





持证人具备担任相应高级
专业技术职务的任职资格。

评委会名称：省交通工程技术人员高级工程
师资格评审委员会


取得资格时间：2016年12月29日

发证时间：2017年02月16日

发证单位：




证书编号：G3300268635



姓 名：陈万如

性 别：男

出生年月：



资格名称：高级工程师

专业名称：桥隧工程

通过广东省公路水运工程建设项目电子



共1页, 第1页

[illegible]

3. 本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

打印时间: 2025年06月10日





拟委任的项目经理(含备选)和项目总工(含备选)声明

本人 陈乃如 (亲笔签名) 知晓为本项目的 项目总工 (拟在本标段工程担任职务), 并对真实性负责。

注:

1. 投标人应对拟委任的项目经理和项目总工应分别填写。

拟委任的项目经理（含备选）和项目总工（含备选）资历表

姓名	余巍	年龄	██████████	职称专业	道桥工程		
职称等级	副高级	学历	本科	拟在本标段工程担任职务	项目总工备选人		
建造师专业		建造师等级		建造师注册证号			
工作年限	28	类似施工经验年限	8年（98个月）	累计对应岗位的工作年限	8年（98个月）		
毕业院校	中国地质大学	所学专业	土木工程	毕业时间	2004-07-01		
经历							
起始年月	截止年月	参加过的类似工程项目名称	担任职务	发包人及联系电话			
2008-08-20	2011-12-13	国道主干线宁波绕城公路东段项目第 S3 合同	项目总工	宁波绕城东段高速公路有限公司 ██████████			
2012-07-18	2013-12-28	S26 公路东延伸（G1501 公路~G15 公路）新建工程 S26-3 标段	项目总工	上海沪申高速公路建设发展有限公司 ██████████			
2017-08-01	2020-01-31	浙江省建德至金华公路第 JJ-TJ3 标	项目总工	浙江临金高速公路有限公司 (██████████)			
获奖情况							
获奖范围		获奖名称		获奖时间			
说明在岗情况		目前未在其他项目上任职，现从事工作为：工程质量管理工					
备注		如本项目中标，可随时调任					

注：

1. 投标人应确保本表填报的数据与广东省交通运输厅的企业信息管理系统中完成登记



的信息一致。

2. 本表应填写项目经理（以及备选人，如有）和项目总工（以及备选人，如有）相关情况。

3. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.5 项的要求在本表后附相关证明材料。

通过广东省公路水运工程建设项目电子招标投标交易平台生成

项目总工余巍相关证明资料

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页

政策法规

工作动态

从业企业

从业人员

用户登录

施工 从业单位名称或统一社会信用代码查询

请输入您要搜索的单位名称

搜索

浙江交工集团股份有限公司

基本信息

资质信息

人员信息

业绩信息

奖惩记录

全国综合评价

企业在各地的信用等级

企业变更历史

企业转移历史记录

姓名: 余巍

搜索

人员信息

序号	姓名	性别	毕业学校	学历	专业	备注
1	余巍	男	中国地质大学	本科	土木工程	

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页

政策法规

工作动态

从业企业

从业人员

用户登录

施工 人员姓名查询

请输入您要搜索的人员姓名

搜索

基本信息

姓名	余巍	毕业院校	中国地质大学
性别	男	所学专业	土木工程
学历	本科	开始工作年份	

申报

职称信息		执业资格信息		学历信息		个人业绩 (2025.1.1之前录入)		个人业绩 (2025.1.1之后录入)	
序号	职称	证书编号	职称专业	核发机关	核发日期	申报			
1	高级工程师	G3300106007	路桥工程	浙江省人力资源和社会保障厅	2010-03-31	申报			

浙江交工集团股份有限公司

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页政策法规工作动态从业企业从业人员用户登录

施工 人员姓名查询

请输入您要搜索的人员姓名

搜索

基本信息

姓名	余巍	毕业院校	中国地质大学
性别	男	所学专业	土木工程
学历	本科	开始工作年份	

举报

职称信息	执业资格信息	履历信息	个人业绩 (2025.1.1之前录入)	个人业绩 (2025.1.1之后录入)			
序号	注册类别	注册等级	发证机关	证书编号	发证日期	注册有效期至	举报
1	安全员	B级	浙江省交通运输厅	浙交安B05G06982	2006-01-18	2027-01-19	举报
2	安全员	B级	浙江省交通运输厅	浙交安B (05) G06982	2006-01-18	2027-01-19	举报
3	安全员	交安B证	浙江省交通运输厅	浙交安B (05) G06982	2006-01-18	2024-01-19	举报

浙江交工集团股份有限公司

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页政策法规工作动态从业企业从业人员用户登录

施工 人员姓名查询

请输入您要搜索的人员姓名

搜索

基本信息

姓名	余巍	毕业院校	中国地质大学
性别	男	所学专业	土木工程
学历	本科	开始工作年份	

举报

职称信息	执业资格信息	履历信息	个人业绩 (2025.1.1之前录入)	个人业绩 (2025.1.1之后录入)			
序号	公司名称	职务类型	职务	任职状态	入职时间	离职时间	举报
1	浙江交工集团股份有限公司	其他	项目经理	在职			举报

浙江交通集团股份公司

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页政策法规工作动态从业企业从业人员用户登录

施工 人员姓名查询

请输入您要搜索的人员姓名

搜索

基本信息

姓名	余巍	毕业院校	中国地质大学
性别	男	所学专业	土木工程
学历	本科	开始工作年份	

举报

序号	项目名称	标段名称	业绩所属单位	工作岗位	职务日期	在岗起始日期	在岗截止日期	举报
1	浙江省建德至金华公路	第JJ-TJ3标	浙江交工集团股份有限公司	项目总工		2017-08-01	2020-01-31	举报
2	国道主干线宁波绕城公路东段项目	第S3合同	浙江交工集团股份有限公司	项目总工		2008-08-20	2011-12-13	举报
3	S26公路东延线（G1501公路—G15公路）新建工程	S26-3标段	浙江交工集团股份有限公司	项目总工		2012-07-18	2013-12-28	举报
4	淳阳至宁国高速公路（G4012）浙江景宁至文成段工程	第JWTJ-04标段	浙江交工集团股份有限公司	项目副总工		2020-11-20	2022-11-30	举报

浙江交通集团股份公司

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页政策法规工作动态从业企业从业人员用户登录

施工 人员姓名查询

请输入您要搜索的人员姓名

搜索

基本信息

姓名	余巍	毕业院校	中国地质大学
性别	男	所学专业	土木工程
学历	本科	开始工作年份	

举报

序号	项目名称	标段名称	业绩所属单位	工作岗位	职务日期	在岗起始日期	在岗截止日期	举报
无记录								

-257-



企业名称	浙江交工集团股份有限公司		
工程名称	浙江省建德至金华公路	项目类型	高速公路
合同价 (万元)	96523.6261	结算价 (万元)	
技术等级	高速公路	合同段名称	第JJ-TJ3标
开工日期	2017-09-05	交工日期	2020-11-18
竣工日期		建设状态	总包已建
合同段开始桩号	K2441+528	合同段结束桩号	K2459+000
质量评定情况	合格	所在省份	浙江省
项目代码			
主要工程量	本项目为双向4车道高速公路，起点桩号K2441+528，终点桩号K2459+000，长约17.47km。主要工作内容为路基、桥梁、隧道、路面、互通等工程。主要工程量：（1）、路基工程：本项目路基长17.47km，主要有挖方382万m³，填方307万 m³，涵洞通道及管涵共126道等工程。（2）、桥梁工程：主线设大桥2356.57m/7座，小桥80.28m/2座，大丘田互通式立交工程桥梁7座，共1620.16m。马洞互通式立交工程桥梁10座，共1230.08m。上部结构为预应力砼（后张）40mT梁、预应力砼（后张）30mT梁、预应力砼（后张）20mT梁以及预应力砼（后张）16mT梁，合计1629片。下部结构桥台采用座板台/一字台/U型台/柱式台，桥墩采用柱式墩，桥台采用桩基础/扩大基础。（3）、路面工程：15厘米级配碎石垫层23072m³；34厘米水泥稳定碎石底基层49781.5m³；20厘米水泥稳定碎石基层48585.68m³。（4）、隧道工程：共有隧道1座，为长隧道大青尖隧道（左线2966m，右线2985m），双向四车道分离式隧道，隧道净宽11m，隧道净高5m。（5）、安全设施及预埋管道工程：主要包括桥上预留混凝土平台，镀锌钢管管道、镀锌钢管、接线盒等，其中桥上预留混凝土平台1444个，镀锌钢管管道116m，镀锌钢管73.8m，接线盒40个。		

人员履约信息

序号	姓名	担任岗位或专业负责人	任职日期
1	余巍	项目总工	2017-08-01-2020-01-31
2	汪浙民	项目经理	2017-08-01-2020-01-31
3	戴红辉	项目副经理	2017-09-05-2020-11-18
4	陈超	项目副经理	2017-09-05-2020-11-18
5	杨龙	项目副经理	2017-09-05-2018-11-15
6	戴兰萍	项目副总工	2017-09-05-2020-11-18
7	康晋浩	项目副总工	2017-09-05-2020-11-18



举报



企业名称	浙江交工集团股份有限公司		
工程名称	国道主干线宁波绕城公路东段项目	项目类型	特大型桥梁工程
合同价 (万元)	30585.8100	结算价 (万元)	30585.8100
技术等级	高速公路	合同段名称	第S3合同
开工日期	2008-08-20	交工日期	2011-12-13
竣工日期	2013-12-13	建设状态	总包已建
合同段开始桩号	K4+134.2	合同段结束桩号	K8+916.4
质量评定情况	合格	所在省份	浙江省
项目代码			
主要工程量	下应高架桥长3761.2M，最大跨径32.3M，预应力砼连续箱梁。东钱湖高架桥1021M，最大跨径45M，预应力砼连续箱梁。		

人员履约信息

序号	姓名	担任岗位或专业负责人	任职日期
1	余巍	项目总工	2008-08-20~2011-12-13

举报

通过广东省公路水运工程建设



企业名称	浙江交工集团股份有限公司			
工程名称	S26公路东延伸（G1501公路-G15公路）新建工程		项目类型	高速公路
合同价（万元）	20171.1982		结算价（万元）	
技术等级	高速公路		合同段名称	S26-3标段
开工日期	2012-07-18		交工日期	2013-06-27
竣工日期			建设状态	总包已建
合同段开始桩号	K4+418.545		合同段结束桩号	K6+200.545
质量评定情况	合格		所在省份	上海市
项目代码				
主要工程量	主线高架桥1座，长1782米。上部结构主要为预应力砼小箱梁，最大跨径30米。其余为四联现浇箱梁。主要工程量为：钻孔灌注桩504根，PHC管桩807根，承台63个，立柱（墩、台）122个，盖梁52幅，现浇砼箱梁4联，小箱梁安装387片，桥面铺装55975平方米，防撞墙5306米，伸缩缝42道。			

人员履约信息

序号	姓名	担任岗位或专业负责人	任职日期
1	余巍	项目总工	2012-07-18~2013-12-28
2	周剑伟	项目经理	2012-07-18~2013-12-28

 举报



企业名称	浙江交工集团股份有限公司		
工程名称	溧阳至宁德高速公路（G4012）浙江景宁至文成段工程	项目类型	高速公路
合同价（万元）	160745.3414	结算价（万元）	
技术等级	高速公路	合同段名称	第JWJTJ-04标段
开工日期	2019-05-08	交工日期	2022-11-30
竣工日期		建设状态	总包已建
合同段开始桩号	K50+950	合同段结束桩号	K61+180
质量评定情况	合格	所在省份	浙江省
项目代码			
主要工程量	本项目施工内容包括主线K50+950~K61+180段长10.23公里的路基、桥涵、隧道；主线K50+950~K80+203.85段长29.254公里的路面、中央分隔带绿化、小型预制构件（包括边沟盖板、六角空心块、隧道电缆沟槽盖板、一体式沉砂井、一体式暗沟及沟槽身等）的预制等的实施完成。西坑互通连接线（双向两车道二级公路）长8.244公里的路基、路面、桥涵、隧道。主要工程量为：（1）路基工程：路基主要包括土石方开挖与回填、深挖路堑高边坡支护、衡重式路肩挡土墙和仰斜式路堤挡土墙、其他边坡防护及附属结构物等。本标段路基总长度18.474公里。路基挖方283万m³、路基填方174万m³、路基防护（圬工）88924.52m³、路基排水17471.29m³、小型预制构件4793.5m³、涵洞通道及管涵共28道。其中主线路基挖方121万m³、路基填方56万m³、路基防护（圬工）26887.3m³、路基排水6147.72m³、小型预制构件8315.9m³、涵洞通道及管涵4道；连接线路基挖方121万m³、路基填方118万m³、路基防护（圬工）62037.22m³、路基排水11323.57m³、小型预制构件1180.7m³、涵洞通道及管涵24道。（2）路面工程：本标段沥青砼路面37.498公里，计710千平方米；水泥砼路面3.646公里，计32千平方米。级配碎石167102m²、水泥稳定碎石底基层230629m²、水泥稳定碎石基层237089m²、沥青稳定碎石（sup-25）下面层120862m²、SBS改性沥青砼（sup-20）中面层654228m²、SBS改性沥青玛蹄脂（SMA-13）上面层709661m²。其中主线路面长29.254公里，级配碎石129952m²、水泥稳定碎石底基层172153m²、水泥稳定碎石基层179316m²、沥青稳定碎石（sup-25）下面层120862m²、SBS改性沥青砼（sup-20）中面层579910m²、SBS改性沥青玛蹄脂（SMA-13）上面层635920m²。连接线路面长8.244公里，级配碎石37150m²、水泥稳定碎石底基层58476m²、水泥稳定碎石基层57773m²、SBS改性沥青砼（sup-20）中面层74318m²、SBS改性沥青玛蹄脂（SMA-13）上面层73741m²。（3）桥梁工程：标段桥梁工程10座，桥梁工程桩基331根（最大直径2.8m，最长31米）、承台33个、系梁104道、T梁533片、挂篮87节、斜拉索938.803t。其中主线桥包括高岭头水库特大桥：横跨高岭头水库，桥梁全长1363.48m，主桥长580m，引桥长783.48m。高岭头水库特大桥主桥为（140+300+140）m双塔双索面、塔梁固结体系预应力混凝土斜拉桥，桥长580m，墩高109.6m，主梁采用双肋板式结构（T梁），采用前支点式挂篮分节段对称悬浇施工。花瓶型索塔（塔高203.8m），采用液压爬模分段施工，C55混凝土，下部采用群桩基础，承台、桥墩（均位于陆上）。高岭头水库特大桥引桥桥长783.48m，左幅墩高34.435m，右幅墩高39.276m配跨12×40+4×35+4×40，结构形式：柱式墩、桩基础、桥台、预应力混凝土连续T梁西坑互通主线桥左幅：254.98m，墩高40.8m，配跨4×40+3×30，结构形式：柱式墩、桩基础、桥台、T梁西坑互通主线桥右幅：283.48m，墩高43.2m，配跨4×40+4×30，结构形式：柱式墩、桩基础、桥台、T梁其中连接线桥梁为墩头垵大桥：桥长450m，墩高46.6m，配跨15×30，结构形式：柱式墩、桩基础、桥台、T梁（4）隧道工程：本标段共3.5个隧道，16922.5延米（折算成单幅），采用新奥法钻爆施工。共有主线隧道1.5座，均为双车道分离式隧道，隧道净宽10.25m，隧道净高5m，叶麻尖1#隧道全长6602m/6517m，本标段实施3253m/3251m，叶麻尖1号隧道竖井，为圆形断面，净空直径7m，井身长343.1m，叶麻尖2#隧道全长4140/4122m，连接线隧道2座，均为单洞隧道，隧道净宽10m，隧道净高5m，其中长隧道1座，为百丈隧道1305m，中隧道1座，为教里隧道851.5m。（5）互通工程，西坑互通一处。		
人员履约信息			
序号	姓名	担任岗位或专业负责人	任职日期
1	陈真伟	项目经理	2021-07-21~2022-11-30
2	杨麟	项目总工	2019-05-08~2022-11-23
3	曹志	项目副经理	2020-03-31~2022-11-30
4	程运伟	项目副经理	2022-08-01~2022-11-30
5	霍欣望	项目副总工	2019-05-08~2020-11-20
6	余巍	项目副总工	2020-11-20~2022-11-30

 汇报

江西交通集团股份有限

交通运输工程施工单位安管人员安全生产考核管理系统信息公共查询平台

Public Information Query Platform for the Safety Production Assessment Management System of Safety Management Personnel in Transportation Engineering Construction Units

企业用户登录 | 首页

证书详细信息

证书编号: 惠交安B05006982

发证时间: 2006-01-18

有效时间: 2027-01-19

证书状态: 有效

姓名: 余巍

性别: 男

出生日期:

企业名称: 浙江交工集团股份有限公司

照片:

考核管理部门咨询电话: 0571-82570921

姓名 余巍

性别 男 民族 汉

出生

住址

公民身

中华人民共和国

居民身份证

签发机关

有效期限 2005.05.21-2025.05.21



普通高等学校
毕业证书



中华人民共和国国家教育委员会印制
No. 00155423

学生余巍性别男，

于1993年9月
至1996年7月在本校
公路与桥梁工程专业三年制专科学习，修
完教学计划规定的全部课程，成绩合
格，准予毕业。

校(院)长:

朱味刚



1996年7月 日

学校编号: 864088

持证人具备担任相应高级
专业技术职务的任职资格。

评委会名称: 省交通工程技术人员高级工程
师资格评审委员会

取得资格时间: 2009年12月30日

发证时间: 2010年03月31日

发证单位:



证书编号: G3300106007

姓名: 余巍

性别: 男

出生年月


资格名称: 高级工程师

专业名称: 道桥工程





浙江省社会保险参保证明（个人专用）



共1页，第1页

姓名	余巍	社会保障号		证件类型	居民身份证	证件号码		性别	男
----	----	-------	--	------	-------	------	--	----	---

参加社会保险基本情况

险种	养老保险	工伤保险	失业保险
参保状态	参保缴费	参保缴费	参保缴费
参保单位	浙江交工集团股份有限公司（10055549）		

出具证明前24个月缴费情况（2023年06月-2025年05月）

年	月	单位编号	养老保险			失业保险			备注
			参保地	缴费基数(元)	个人缴费(元)	参保地	缴费基数(元)	个人缴费(元)	
2023	06	10055549	省本级		***24.80	杭州市本级		***20.31	已到账
2023	07	10055549	省本级		***24.80	杭州市本级		***20.30	已到账
2023	08	10055549	省本级		***24.80	杭州市本级		***20.30	已到账
2023	09	10055549	省本级		***24.80	杭州市本级		***20.30	已到账
2023	10	10055549	省本级		***24.80	杭州市本级		***20.30	已到账
2023	11	10055549	省本级		***24.80	杭州市本级		***20.30	已到账
2023	12	10055549	省本级		***24.8	杭州市本级		***20.3	已到账
2024	01	10055549	省本级		***94.4	杭州市本级		***24.65	已到账
2024	02	10055549	省本级		***94.4	杭州市本级		***24.65	已到账
2024	03	10055549	省本级		***94.4	杭州市本级		***24.65	已到账
2024	04	10055549	省本级		***94.4	杭州市本级		***24.65	已到账
2024	05	10055549	省本级		***94.4	杭州市本级		***24.65	已到账
2024	06	10055549	省本级		***94.4	杭州市本级		***24.65	已到账
2024	07	10055549	省本级		***94.4	杭州市本级		***24.65	已到账
2024	08	10055549	省本级		***94.4	杭州市本级		***24.65	已到账
2024	09	10055549	省本级		***94.4	杭州市本级		***24.65	已到账
2024	10	10055549	省本级		***94.4	杭州市本级		***24.65	已到账
2024	11	10055549	省本级		***94.4	杭州市本级		***24.65	已到账
2024	12	10055549	省本级		***94.4	杭州市本级		***24.65	已到账
2025	01	10055549	省本级		***94.4	杭州市本级		***24.65	已到账
2025	02	10055549	省本级		***94.4	杭州市本级		***24.65	已到账
2025	03	10055549	省本级		***94.4	杭州市本级		***24.65	已到账
2025	04	10055549	省本级		***94.4	杭州市本级		***24.65	已到账
2025	05	10055549	省本级		***94.4	杭州市本级		***24.65	已到账

备注：1. 本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。

2. 本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：3175098985797050914。

验证平台：<https://mapi.zjzfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/verify>

3. 本证明为打印时48个月内的参保情况，如需打印48个月以上的，请至人工窗口办理。

4. 本证明妥善保管，最终解释权由参保地社保经办机构所有。

打印时间：2025年06月27日





拟委任的项目经理(含备选)和项目总工(含备选)声明

本人 李 巍 (亲笔签名) 知晓为本项目的 项目总工备选人 (拟在本标段工程担任职务), 并对真实性负责。

注:

1. 投标人应对拟委任的项目经理和项目总工应分别填写。

八、承诺函

(一) 使用广东省信用评价等级的申请承诺书

致招标人：广州市综合交通枢纽有限公司

按照相关要求，现我单位对使用信用等级申请如下：

一、我单位在广州东部公铁联运枢纽一期工程第二批集疏运系统及枢纽道路项目(SG05标)施工总承包/的招标中，不使用广东省交通运输厅发布的/年度信用评价/等级结果和对应等级分值。

二、我单位承诺，在递交本次申请后，我单位将失去一次使用/等级结果(不使用上述填“/”)参与投标的机会。当累计使用超过规定的次数，我单位同意按降低一个信用等级对应分值来认定参与投标评审。

三、如果我单位发生违反规定使用信用等级结果的情形，自愿接受省级交通运输主管部门的处理。

附件：浙江交工集团股份有限公司单位使用/年度广东省公路工程从业单位信用等级情况汇总表

特此承诺

投标人：浙江交工集团股份有限公司(全称) 加盖投标人单位电子
公章)

2025年07月20日

注：

1、AA、A级信用等级企业必须填写此申请承诺书，选择“使用”时需和附表(单位使用 年度广东省公路工程从业单位信用等级情况汇总表)一起编入投标文件中。

2、AA、A级信用等级企业应区分标段、分别填写并提交此申请承诺书；如同时对多个标段选择“使用”时，使用次数应按标段累加(即各个标段申请承诺书的使用次数应不一致)。如同时对多个标段选择“使用”而多个标段所附申请承诺书的使用次数为同一次时，多个标段均视为未正确填报申请承诺书，均按不承诺使用对应的信用等级处理。

3、中标候选人公示将对所有承诺使用最新一年度AA、A级投标人的年度信用等级使用情况进行公开。

附表:

浙江交工集团股份有限公司单位使用 / 年度

广东省公路工程从业单位信用等级情况汇总表

序号	招标人名称	标类或（标段）名称	递交文件时间 （年月日）	使用信用等级 （AA/A）	备注
----	-------	-----------	-----------------	------------------	----

注:

1、应如实填报信用评价等级使用情况。

九、投标人的自评分表

序号	评分因素	满分	满足详细审查标准得分	评分标准	自评分	评分情况说明	页码索引
1	施工组织设计- 总体施工组织布置及规划	10 分	10 分	详见招标文件评标办法	10 分	我公司的施工组织设计对项目的基本情况了解全面、准确,施工总体布置规划、施工进度计划科学合理、可操作性强,按《广东省公路工程施工标准化指南》及《广东省高速公路工程施工安全标准化指南》《公路工程施工安全防护设施技术指南》执行。	16-40
2	施工组织设计- 重点、难点和关键工程的施工方案与技术措施	20 分	20 分	详见招标文件评标办法	20 分	我公司的施工组织设计对项目重点、难点和关键工程认识分析透彻,能充分发挥自身优势,积极采用“四新”技术,制定的施工方案与技术措施针对性和可操作性强,重点突出,按《广东省公路工程施工标准化指南》及《广东省高速公路工程施工安全标准化指南》《公路工程施工安全防护设施技术指南》执行。	41-78
3	施工组织设计-工期、质量、安全、环保水保、文明施工保证措施	10 分	10 分	详见招标文件评标办法	10 分	我公司的施工组织设计能够准确预判分析工期、质量、安全、环保、水保、文明施工目标实现的主要因素,拟采取预防保证措施针对性强、科学有效,重点突出,按《广东省公路工程施工标准化指南》及《广东省高速公路工程施工安全标准化指南》《公路工程施工安全防护设施技术指南》执行。	79-136

4	主要人员-项目经理及备选项目经理任职资格与业绩	9分	9分	详见招标文件评标办法	9分	项目经理及备选项目经理任职资格与业绩满足招标文件基本要求。	211-239
5	主要人员-项目经理及备选项目经理任职资格与业绩加分	6分	6分	详见招标文件评标办法	6分	项目经理及备选项目经理任职资格与业绩加分满足满分条件。	211-239
6	主要人员-项目总工及备选项目总工任职资格与业绩	6分	6分	详见招标文件评标办法	6分	项目总工及备选项目总工任职资格与业绩满足招标文件基本要求。	240-265
7	主要人员-项目经理及备选项目经理任职资格与业绩加分	4分	4分	详见招标文件评标办法	4分	项目总工及备选项目总工任职资格与业绩加分满足满分条件。	240-265
8	其他因素-技术能力	20分	20分	详见招标文件评标办法	20分	我公司能体现技术能力奖项有 21 项，满足满分要求。	270-271 289-337
9	其他因素-履约信誉	15分	15分	详见招标文件评标办法	13.9分	1、我公司无 2023 年度广东省公路工程从业单位（施工单位）信用评价等级，2024 年度广东省公路工程从业单位（施工单位）信用评价等级为 B 级； 2、我公司自投标文件递交截止日前 1 年内，没有因公路工程（含附属设施）质量、安全、履约或招标投标问题等原因被：交通运输部行政处罚、广东省交通运输厅行政处罚、广东省交通运输厅正式约谈。	266-268 270-288
		100分	100分		98.9分		

注：投标人须按此格式上传投标人的自评分表

投标人：浙江交工集团股份有限公司（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：张君（签字）



十、其他材料

1、提供最新年度广东省公路工程从业单位（施工单位）信用评价等级（若有），并标识单位所在位置。

说明：我公司 2024 年度广东省公路工程从业单位（施工单位）信用评价等级为 B 级。
（附件一）

2、初次进入广东省的，但在最新年度的全国综合评价结果为 C 级或 D 级的，提供最新年度的全国综合评价结果单位查询所在页。

说明：我公司无 2023 年度广东省公路工程从业单位信用评价等级，在 2023 年度的全国综合评价结果为 AA 级，详见后附扫描件。（附件二）

3、如上一年度有信用评价而最新年度在广东省无信用等级的需提供上一年度的信用评价（若有），并标识单位所在位置。

说明：我公司无 2023 年度广东省公路工程从业单位信用评价等级。

4、详细说明投标人投标文件递交截止日前 1 年内，因公路工程（含附属设施）质量、安全、履约问题或招标投标问题等原因被交通运输部行政处罚、广东省交通运输厅行政处罚或正式约谈的文件。

说明：我公司在投标文件递交截止日前 1 年内，没有因公路工程（含附属设施）质量、安全、履约问题或招标投标问题等原因被交通运输部行政处罚、广东省交通运输厅行政处罚或正式约谈。

5、投标人认为需要的其他内容（如体现技术能力的相关证明材料）。

企业变更登记信息（附件三）

承诺函（附件四）

体现技术能力的相关证明材料（附件五）：

- （1）国家级发明专利——一种水泥混凝土配合比设计方法及系统
- （2）国家级实用新型专利——一种节段梁钢筋骨架活动限位卡具
- （3）国家级实用新型专利——双曲面墩身墩顶喷淋养护托架
- （4）国家级实用新型专利——一种预制构件吊点结构
- （5）国家级实用新型专利——用于桥梁预制立柱存放的下承式台座
- （6）国家级实用新型专利——一种桥梁设备支腿的铰接结构
- （7）国家级实用新型专利——一种可移动式拉森钢板桩打设限位装置

- 
- (8) 国家级实用新型专利——一种便携式束线装置
 - (9) 国家级实用新型专利——一种强潮涌环境下的八边形随口钢管桩围堰
 - (10) 鲁班奖——杭州湾跨海大桥工程
 - (11) 鲁班奖——舟山大陆连岛工程金塘大桥项目
 - (12) 詹天佑奖——云南思茅至小勐养高速公路
 - (13) 詹天佑奖——杭州湾跨海大桥
 - (14) 詹天佑奖——伊春至绥化高速公路项目
 - (15) 参编国家标准——混凝土灌注桩用钢薄壁声测管
 - (16) 省级科学技术进步奖——树脂沥青组合体系钢桥面铺装技术研究
 - (17) 省级科学技术进步奖——跨海长桥工业化快速建造技术
 - (18) 省级科学技术进步奖——钢混组合结构桥梁工业化建造关键技术及应用
 - (19) 参编行业标准——混凝土灌注桩用高强钢塑声测管
 - (20) 参编行业标准——桥梁风障
 - (21) 参编地方（省级）标准——公路工程混凝土配合比设计规程



广东省交通运输厅文件

粤交基〔2025〕250 号

广东省交通运输厅关于公布 2024 年度广东省 公路工程从业单位信用评价结果 (第一批) 的通知

各地级以上市交通运输局、公路事务中心，省公路事务中心，省交通集团：

按照《交通运输部办公厅关于做好 2024 年度公路建设市场信用评价工作的通知》（交办公路函〔2024〕2170 号）、《广东省交通运输厅关于组织开展 2024 年度公路工程从业单位信用评价工作的通知》（粤交基建字〔2025〕5 号）有关工作部署，结合《广东省交通运输厅关于印发交通建设市场信用管理办法的通知》（粤



交（2022）1号）、《广东省交通运输厅关于印发公路工程从业单位信用评价实施细则的通知》（粤交〔2021〕20号）有关规定，我厅组织对2024年度广东省在建公路工程建设项目建设管理行为以及设计、施工、监理、试验检测、材料供应、工程咨询等从业单位开展信用评价，并按规定对综合评价结果进行公示。现将公示无异议并经审定后的2024年度广东省公路工程从业单位信用评价结果予以公布（见附件），并提出如下要求，请各有关单位贯彻落实。

一、各有关单位要严格按照《广东省交通运输厅关于进一步贯彻广东省公路水运工程从业企业信用评价管理办法的实施意见的通知》（粤交基〔2014〕564号）要求落实好信用评价结果的应用工作。

二、为便于新旧年度信用评价结果的应用衔接，自2025年4月27日0时起，在招标评标过程中应用2024年度广东省公路工程从业单位信用评价结果，在此时间之前已递交投标文件的招标项目仍应用2023年度广东省公路工程从业单位信用评价结果。

三、无2024年度广东省公路工程从业单位信用评价结果的单位可延续使用其2023年度信用评价结果（信用等级为C、D级的除外），但在递交资审文件（采用资格后审招标时为投标文件）时承诺使用AA或A级信用等级的使用次数，应按照2023年度公布的信用评价结果顺延2023年度的使用次数，使用次数按《广东省交通运输厅关于进一步贯彻广东省公路水运工程从业企业信用评价管理办法的实施意见的通知》（粤交基〔2014〕564号）要求执行。



四、为规范信用等级的使用管理，各招标人在评标结束后，除在中标候选人公示中将信用等级使用情况公开外，须公示所有承诺使用AA、A级投标人的年度信用等级使用情况。如发现投标人承诺使用次数与实际使用次数不符的，按有关规定处理，并记入该企业信用档案。

五、各项目建设单位及其上级管理单位、各地级以上市交通运输局要进一步加强从业单位的信用管理，按照信用评价管理办法和有关要求，在招投标工作和项目日常管理工作过程中，安排专人做好从业单位的信誉情况台帐工作，并加强信用管理工作人员的业务培训，如实、客观、公正地记录和评价从业单位信用情况。同时做好从业单位信用评价动态管理工作，对符合信用等级动态降级条件的从业单位应及时上报。

联系人及电话：黄进阳，[REDACTED]

附件：1.2024 年度广东省高速公路工程建设管理行为信用评价结果

2.2024 年度广东省公路工程从业单位信用评价结果





公开方式：主动公开

抄送：省交通运输工程造价事务中心、省交通运输政务服务和应急指挥中心、省交通运输规划研究中心、省交通运输建设工程质量事务中心、港珠澳大桥管理局，省南粤交通投资建设有限公司、省高速公路有限公司、省公路建设有限公司、省路桥建设发展有限公司、广东交通实业投资有限公司、广州市交通投资集团有限公司、深圳高速公路集团股份有限公司、珠海交通控股集团有限公司、佛山市交通投资集团有限公司、惠州市交通投资集团有限公司、东莞市交通投资集团有限公司。

广东省交通运输厅办公室

2025 年 4 月 25 日印发



附件 2

2024 年度广东省公路工程从业单位信用评价结果
(按单位名称拼音排序)

一、AA 级单位 (共 68 家)

序号	从业单位名称	备注
一、设计单位 (9 家)		
1	北京交科公路勘察设计研究院有限公司	
2	广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司	
3	湖南省交通规划勘察设计院有限公司	
4	华设设计集团股份有限公司	
5	中国公路工程咨询集团有限公司	
6	中交第二公路勘察设计研究院有限公司	
7	中交第一公路勘察设计研究院有限公司	
8	中铁大桥勘测设计院集团有限公司	
9	中铁二院工程集团有限责任公司	
二、施工单位 (28 家)		
(一) 土建工程施工单位 (20 家)		
1	保利长大工程有限公司	
2	广州公路工程集团有限公司	
3	中电建路桥集团有限公司	
4	中国铁建港航局集团有限公司	
5	中交第二公路工程局有限公司	
6	中交第二航务工程局有限公司	
7	中交第四航务工程局有限公司	
8	中交第一航务工程局有限公司	
9	中交二公局第三工程有限公司	
10	中交路桥建设有限公司	
11	中交中南工程局有限公司	
12	中铁大桥局集团有限公司	
13	中铁七局集团有限公司	
14	中铁十二局集团有限公司	
15	中铁十七局集团有限公司	
16	中铁十四局集团有限公司	
17	中铁十一局集团有限公司	
18	中铁四局集团有限公司	
19	中铁隧道局集团有限公司	
20	中铁一局集团有限公司	
(二) 机电工程施工单位 (5 家)		
21	北京公科飞达交通工程发展有限公司	
22	甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司	
23	广东诚泰交通科技发展有限公司	



24	广东飞达交通工程有限公司	
25	广东新粤交通投资有限公司	
(三) 交通安全设施施工单位 (3 家)		
26	广东省交通发展有限公司	
27	广东新粤交通投资有限公司	
28	江苏中路交通发展有限公司	
三、监理单位 (7 家)		
1	广东翔飞公路工程监理有限公司	
2	广州诚信工程管理有限公司	曾用名: 广州诚信公路建设监理咨询有限公司
3	武汉大通工程建设有限公司	
4	武汉桥梁建筑工程监理有限公司	
5	育才-布朗交通咨询监理有限公司	
6	中铁武汉大桥工程咨询监理有限公司	
7	中咨公路工程监理咨询有限公司	
四、检验检测单位 (5 家)		
1	广东交科检测有限公司	
2	广州诚安路桥检测有限公司	
3	湖南联智科技股份有限公司	
4	深圳高速工程检测有限公司	
5	苏交科集团检测认证有限公司	
五、材料供应单位 (10 家)		
1	广东创尔实业有限公司	
2	广东省公路机械材料有限公司	
3	广东新粤物流实业有限公司	曾用名: 广东南粤物流实业有限公司
4	广州弘历商贸有限公司	
5	广州市建龙贸易有限公司	
6	广州祥圳商贸有限公司	
7	广州新粤沥青有限公司	
8	江苏普菲卡特科技有限公司	
9	深圳正章贸易有限公司	
10	中化广东有限公司	
六、工程咨询单位 (9 家)		
1	广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司	
2	广东省交通运输规划研究中心	
3	广东粤路勘察设计有限公司	
4	贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司	
5	湖南省交通规划勘察设计院有限公司	
6	华设设计集团股份有限公司	
7	中国公路工程咨询集团有限公司	
8	中交第二公路勘察设计研究院有限公司	
9	中交第一公路勘察设计研究院有限公司	

二、A 级单位 (共 65 家)

序号	从业单位名称	备注
一、设计单位 (11 家)		



1	保利长大工程有限公司
2	广东粤路勘察设计院有限公司
3	广州市交通设计研究院有限公司
4	山东省交通规划设计院集团有限公司
5	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司
6	云基智慧工程股份有限公司
7	中国华西工程设计建设有限公司
8	中交公路规划设计院有限公司
9	中交水运规划设计院有限公司
10	中铁第四勘察设计院集团有限公司
11	中铁长江交通设计集团有限公司

二、施工单位（21家）

（一）土建工程施工单位（18家）

1	广东冠粤路桥有限公司
2	广州市市政集团有限公司
3	深圳市路桥建设集团有限公司
4	四川公路桥梁建设集团有限公司
5	中国建筑第八工程局有限公司
6	中化学交通建设集团有限公司
7	中建路桥集团有限公司
8	中交一公局集团有限公司
9	中铁八局集团有限公司
10	中铁二局集团有限公司
11	中铁二十二局集团有限公司
12	中铁二十五局集团有限公司
13	中铁九局集团有限公司
14	中铁六局集团有限公司
15	中铁三局集团有限公司
16	中铁十六局集团有限公司
17	中铁十五局集团有限公司
18	中铁五局集团有限公司

（二）机电工程施工单位（1家）

19	广东路路通有限公司
----	-----------

（三）交通安全设施施工单位（2家）

20	广东添虹交通工程有限公司
21	广州市公路实业发展有限公司

三、监理单位（10家）

1	北京路桥通国际工程咨询有限公司
2	长沙华南土木工程监理有限公司
3	广东华路交通科技有限公司
4	贵州陆通工程管理咨询有限责任公司
5	河北华达公路工程咨询监理有限公司
6	湖南省交通建设工程监理有限公司
7	江西交通咨询有限公司
8	山东格瑞特交通科技有限公司
9	云基智慧工程股份有限公司



10	招商中宇工程咨询（重庆）有限公司	
四、试验检测单位（4家）		
1	安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司	
2	贵州顺康检测股份有限公司	
3	陕西高速公路工程试验检测有限公司	
4	中交第二公路勘察设计研究院有限公司	
五、材料供应单位（2家）		
1	江西新华新材料科技股份有限公司	
2	天津市新天钢中兴盛达有限公司	
六、工程咨询单位（17家）		
1	安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司	
2	北京中交京华公路工程技术有限公司	
3	北京中交京纬公路造价技术有限公司	
4	重庆恒申达工程造价咨询有限公司	
5	广东海力建设工程咨询有限公司	
6	广东天望建设管理有限公司	
7	广西信达友邦工程造价咨询有限责任公司	
8	广州致正工程咨询有限公司	
9	恒津设计有限公司	
10	江苏交通工程投资咨询有限公司	
11	青矩工程顾问有限公司	
12	浙江同欣工程管理有限公司	
13	正中国际项目管理集团有限公司	
14	中交公路规划设计院有限公司	
15	中交基础设施养护集团有限公司	
16	中交路通（广州）工程咨询有限公司	
17	众为工程咨询有限公司	

三、B级单位（共153家）

序号	从业单位名称	备注
一、设计单位（15家）		
1	广州市市政工程设计研究总院有限公司	
2	河南省中工设计研究院集团股份有限公司	曾用名：河南省交通规划设计研究院股份有限公司
3	恒津设计有限公司	
4	湖南省公路设计有限公司	
5	清远市公路勘察规划设计院	
6	山西省交通规划勘察设计院有限公司	
7	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	
8	中交第四航务工程勘察设计院有限公司	
9	中交远洲交通科技集团有限公司	
10	中格规划设计有限公司	
11	东莞市交通规划勘察设计院有限公司	无参评项目，自愿参评
12	广东泛珠勘察设计院有限公司	无参评项目，自愿参评
13	广西交通设计集团有限公司	无参评项目，自愿参评
14	河南省交通勘察设计院有限公司	无参评项目，自愿参评



15	惠州市道路桥梁勘察设计院	无参评项目，自愿参评
二、施工单位（92家）		
（一）土建工程施工单位（14家）		
1	广东晶通公路工程建设集团有限公司	
2	广东省建筑工程机械施工有限公司	
3	广东长宏建设集团有限公司	
4	惠州交投公路建设有限公司	
5	深圳市政集团有限公司	
6	深圳中瑞建工集团有限公司	
7	浙江交工集团股份有限公司	
8	中国葛洲坝集团股份有限公司	
9	中国中铁股份有限公司	
10	中交二航局深圳建设有限公司	
11	中交建筑集团有限公司	
12	中铁二十三局集团有限公司	
13	中铁上海工程局集团有限公司	
14	中铁十局集团有限公司	
（二）机电工程施工单位（4家）		
15	江西方兴科技股份有限公司	
16	深圳市锦粤达科技有限公司	
17	中国公路工程咨询集团有限公司	
18	中铁十二局集团电气化工程有限公司	
（三）交通安全设施施工（4家）		
19	湖北省高速公路实业开发有限公司	
20	湖南路桥建设集团有限责任公司	
21	中国公路工程咨询集团有限公司	
22	中交路桥建设有限公司	
（四）无参评项目，自愿参评施工单位（70家）		
23	安徽天洋交通工程有限公司	无参评项目，自愿参评
24	安徽择正公路工程有限责任公司	无参评项目，自愿参评
25	北京汉威达交通运输设备有限公司	无参评项目，自愿参评
26	北京建工集团（广州）建设有限公司	无参评项目，自愿参评
27	北京路桥方舟交通科技发展有限公司	无参评项目，自愿参评
28	北京深华科交通工程有限公司	无参评项目，自愿参评
29	北京市高速公路交通工程有限公司	无参评项目，自愿参评
30	北京云星宇交通科技股份有限公司	无参评项目，自愿参评
31	重庆市实力公路开发有限公司	无参评项目，自愿参评
32	福建省路桥建设集团有限公司	无参评项目，自愿参评
33	广东恒大路桥建设有限公司	无参评项目，自愿参评
34	广东六达交通工程有限公司	无参评项目，自愿参评
35	广东赛达交通科技股份有限公司	无参评项目，自愿参评
36	广东省电子技术研究所	无参评项目，自愿参评
37	广东省佛山公路集团有限公司	无参评项目，自愿参评
38	广东省建筑工程集团股份有限公司	无参评项目，自愿参评
39	广东省路桥交通建设集团有限公司	曾用名：广东禹昌建设工程有限公司。 无参评项目，自愿参评



40	广东省水利水电第三工程局有限公司	无参评项目，自愿参评
41	贵州桥梁建设集团有限责任公司	无参评项目，自愿参评
42	贵州省交通工程有限公司	无参评项目，自愿参评
43	哈尔滨市公路工程有限责任公司	无参评项目，自愿参评
44	海南中咨泰克交通工程有限公司	无参评项目，自愿参评
45	杭州公路交通设施工程有限公司	无参评项目，自愿参评
46	河北建设集团股份有限公司	无参评项目，自愿参评
47	河北翔达路桥工程有限公司	无参评项目，自愿参评
48	黑龙江省北龙交通工程有限公司	无参评项目，自愿参评
49	湖北天浩公路工程有限公司	无参评项目，自愿参评
50	湖南达陆基交通工程有限公司	无参评项目，自愿参评
51	湖南交通国际经济工程合作有限公司	无参评项目，自愿参评
52	湖南省金达工程建设有限公司	无参评项目，自愿参评
53	济南金日公路工程有限公司	无参评项目，自愿参评
54	江门市路桥集团有限公司	无参评项目，自愿参评
55	江苏华路交通发展有限公司	无参评项目，自愿参评
56	江苏兴路交通工程有限公司	无参评项目，自愿参评
57	江苏耀鑫交通设施有限公司	无参评项目，自愿参评
58	江西赣东路桥建设集团有限公司	无参评项目，自愿参评
59	江西井冈路桥（集团）有限公司	无参评项目，自愿参评
60	江西省宏发路桥建筑工程有限公司	无参评项目，自愿参评
61	江西省路桥隧道工程有限公司	无参评项目，自愿参评
62	江西省四通路桥建设集团有限公司	无参评项目，自愿参评
63	江西天丰建设集团有限公司	无参评项目，自愿参评
64	江西有色建设集团有限公司	无参评项目，自愿参评
65	立乔建设集团有限公司	无参评项目，自愿参评
66	宁夏公路桥梁建设有限公司	无参评项目，自愿参评
67	青岛交建集团有限公司	无参评项目，自愿参评
68	青岛交科建设集团有限公司	无参评项目，自愿参评
69	厦门市科发交通工程有限公司	无参评项目，自愿参评
70	陕西高速诚信交通工程有限公司	无参评项目，自愿参评
71	陕西公路工程建设有限公司	无参评项目，自愿参评
72	陕西交控交通工程有限公司	无参评项目，自愿参评
73	陕西金宝迪交通工程建设有限公司	无参评项目，自愿参评
74	陕西路桥集团有限公司	无参评项目，自愿参评
75	四川京川公路工程（集团）有限公司	无参评项目，自愿参评
76	天津路桥建设工程有限公司	无参评项目，自愿参评
77	潍坊东方交通设施工程有限公司	无参评项目，自愿参评
78	西北交通建设集团有限公司	无参评项目，自愿参评
79	邢台路桥建设集团有限公司	曾用名：邢台路桥建设总公司。无参评项目，自愿参评
80	宜春市交通公路工程建设有限公司	无参评项目，自愿参评
81	宜春通达路桥建设有限公司	无参评项目，自愿参评
82	浙江八咏公路工程集团有限公司	无参评项目，自愿参评
83	浙江联顺道路筑养科技有限公司	无参评项目，自愿参评
84	郑州市大道公路工程有限公司	无参评项目，自愿参评



85	中北交通建设集团有限公司	无参评项目，自愿参评
86	中国建筑第二工程局有限公司	无参评项目，自愿参评
87	中国建筑第六工程局有限公司	无参评项目，自愿参评
88	中国建筑一局（集团）有限公司	无参评项目，自愿参评
89	中核华泰建设有限公司	无参评项目，自愿参评
90	中建交通建设集团有限公司	无参评项目，自愿参评
91	中交三公局第一工程有限公司	无参评项目，自愿参评
92	中铁隧道集团三处有限公司	无参评项目，自愿参评

三、监理单位（20家）

1	北京华路顺工程咨询有限公司	
2	北京华通公路桥梁监理咨询有限公司	
3	北京泰克华诚技术信息咨询有限公司	
4	重庆锦程工程咨询有限公司	
5	广东虎门技术咨询有限公司	
6	广东协立工程咨询监理有限公司	
7	广东衍发建设工程管理有限公司	
8	广州华申建设工程管理有限公司	
9	河北省交通建设监理咨询有限公司	
10	河南大同路桥技术咨询有限公司	
11	河南高建工程管理有限公司	
12	宁波交通工程咨询监理有限公司	
13	山西交通建设监理咨询集团有限公司	曾用名：山西省交通建设工程监理有限责任公司
14	陕西高速公路工程咨询有限公司	
15	西安华兴工程管理有限公司	
16	广东恒泰通工程咨询有限公司	曾用名：广东天虹工程咨询有限公司
17	广东进裕项目管理咨询有限公司	无参评项目，自愿参评
18	广东联发工程咨询有限公司	无参评项目，自愿参评
19	华阔咨询集团有限公司	无参评项目，自愿参评
20	汕头市公路工程监理有限公司	无参评项目，自愿参评

四、检验检测单位（9家）

1	长沙理工检测咨询有限责任公司	
2	甘肃省公路工程质量试验检测中心有限公司	
3	广东逸华交通工程检测有限公司	
4	广州港湾工程质量检测有限公司	
5	山东格瑞特交通科技有限公司	
6	西安中交一公院瑞通科研试验检测有限公司	
7	招商局重庆公路工程检测中心有限公司	
8	中大智能科技股份有限公司	
9	广州冠粤路桥检测有限公司	无参评项目，自愿参评

五、材料供应单位（9家）

1	江苏帅龙集团有限公司	
2	东莞交投建材有限公司	
3	广州嘉捷信供应链有限公司	
4	江苏博融预应力制品有限公司	
5	江阴法尔胜钢铁制品有限公司	



6	深圳恒立投资有限公司	
7	天津达陆钢绞线有限公司	
8	中铁物资集团华南有限公司	
9	珠海粤之海贸易有限公司	
六、工程咨询单位（8家）		
1	广东华审工程咨询有限公司	
2	北京交科公路勘察设计研究院有限公司	
3	广州菲达建筑咨询有限公司	
4	华联世纪工程咨询股份有限公司	
5	惠州市道路桥梁勘察设计院	
6	肇庆市公路勘察设计院	
7	中北工程设计咨询有限公司	
8	中交第二航务工程勘察设计院有限公司	

四、无 C 级、D 级单位。

说明：1.根据《广东省交通运输厅关于印发公路工程从业单位信用评价实施细则的通知》（粤交〔2021〕20 号）第十四条规定：首次参加信用评价的企业，信用等级最高为 A 级。
2.钢箱梁制造、房建工程合同段暂不纳入本次评价范围。

附件二：2023 年度的全国综合评价结果及企业在各地的信用等级结果截图

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页政策法规工作动态从业企业从业人员用户登录

施工 从业单位名称或统一社会信用代码查询

请输入您要搜索的单位名称

搜索

浙江交工集团股份有限公司

基本信息资质信息人员信息业绩信息获奖记录全国综合评价企业在各地的信用等级企业变更记录企业转移历史记录

评价年度: 请选择

企业信用等级					
序号	企业类型	评价年份	等级	得分	备注
1	施工	2023	AA	96.8905	
2	施工	2022	AA	97.009	
3	施工	2021	AA	95.6773	
4	施工	2020	AA	95.3565	
5	施工	2019	A	94.9888	
6	施工	2018	A	94.8714	
7	施工	2017	A	94.79	
8	施工	2016	AA	95.72	
9	施工	2015	A	93.65	
10	施工	2014	A	93.57	
11	施工	2013	A	93.98	
12	施工	2012	AA	98.42	
13	施工	2011	AA	97.1	
14	施工	2010	AA	96.7758	



全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页

政策法规

工作动态

从业企业

从业人员

用户登录

施工 从业单位名称或统一社会信用代码查询

请输入您要搜索的单位名称

搜索

浙江交工集团股份有限公司

基本信息

资质证书

人员信息

业绩信息

中标记录

全国综合评价

企业在各地的信用等级

企业变更记录

企业转籍历史记录

评价年度: 请选择

企业信用等级

序号	评价省份	评价年份	等级	年限
1	新疆维吾尔自治区	2023	AA	年限
2	贵州省	2023	AA	年限
3	广西壮族自治区	2023	AA	年限
4	湖北省	2023	A	年限
5	河南省	2023	AA	年限
6	江西省	2023	AA	年限
7	福建省	2023	AA	年限
8	浙江省	2023	AA	年限
9	江苏省	2023	AA	年限
10	上海市	2023	AA	年限
11	新疆维吾尔自治区	2022	AA	年限
12	贵州省	2022	AA	年限
13	广西壮族自治区	2022	AA	年限
14	湖北省	2022	A	年限
15	河南省	2022	AA	年限

1 2 3 - 8 下一页

到第 页 确定 共111条

通过广东省公路水运工程建设项目电子招标投标交易平台

附件三：企业变更登记信息

企业登记信息

企业名称	浙江交工集团股份有限公司	统一社会信用代码（注册号）	91330000712561789G
企业类型（经济性质）	其他股份有限公司（非上市）	法定代表人（负责人）	于群力
注册资本（注册资金）	572800 万元	币种	人民币元
成立日期	1999-05-20		
营业日期自	1999-05-20	营业日期至	
登记机关	浙江省市场监督管理局	管辖机关	浙江省市场监督管理局直属分局
核准日期	2025-06-11	登记状态	在册
所属行业	公路工程建筑	行业代码	
住所（营业场所）	浙江省杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦		
经营范围	许可项目：建设工程施工；建设工程勘察；建设工程设计；公路管理与养护；住宿服务；餐饮服务；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；自来水生产与供应；城市建筑垃圾处置（清运）；测绘服务；安全评价业务；安全生产检验检测；地质灾害治理工程勘察；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工；地质灾害危险性评估（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：技术进出口；货物进出口；园林绿化工程施工；工程管理服务；建筑材料销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售；砼结构构件销售；砼结构构件制造；水泥制品制造；水泥制品销售；建筑工程机械与设备租赁；对外承包工程；钢压延加工；金属材料制造；金属制品销售；黑色金属铸造；金属结构制造；建筑用石加工；建筑工程用机械销售；自有资金投资的资产管理服务；污水处理及其再生利用；水污染治理；生态恢复及生态保护服务；水资源管理；信息系统运行维护服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；物业管理；规划设计管理；软件开发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；安全咨询服务；地质灾害治理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		

变更/备案情况

变更/备案事项	变更/备案前内容	变更/备案后内容	核准日期
名称变更	浙江省交通工程建设集团有限公司	浙江交工集团股份有限公司	2016-09-08
注册资本（金）变更	472800	572800	2023-07-13
法定代表人变更	申屠德进	于群力	2025-04-02

本资料仅供参考，不得作为经营凭证。



打印时间: 2025-06-17

浙江省市场监督管理局

浙江省市场监督管理局

浙江省市场监督管理局

浙江省市场监督管理局

浙江省市场监督管理局

浙江省市场监督管理局



2025-06-17 10:34:56

浙江省市场监督管理局

浙江省市场监督管理局



附件四：承诺函

广州市综合交通枢纽有限公司（招标人名称）：

我公司及法定代表人、拟委任的项目经理（含备选）、项目总工（含备选）在近三年内没有行贿犯罪行为。

我方在此承诺：拟投入本项目的项目经理（含备选）及项目总工（含备选）无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离），否则自愿按照招标人的有关规定接受处理。

在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他管理和技术人员及主要设备，经你方审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换，如我方拟派的人员和设备不满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格。

特此承诺！



投标人：浙江交工集团股份有限公司

日期：2025年7月20日

附件五：体现技术能力的相关证明材料

(1) 国家级发明专利——一种水泥混凝土配合比设计方法及系统

证书号第5198016号





发明专利证书

发明名称：一种水泥混凝土配合比设计方法及系统

发明人：朱益平;楼蓉蓉;李春生;梁赞赞;吕康鑫;刘生涛;蒲建景

专利号：ZL 2021 1 0711195.0

专利申请日：2021年06月25日

专利权人：浙江交工集团股份有限公司

地址：310051 浙江省杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦11-12楼


授权公告日：2022年05月31日 授权公告号：CN 113378400 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨





第1页(共2页)

其他事项参见续页



证书号第5198016号



专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年06月25日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

浙江交工集团股份有限公司

发明人：

朱益平；楼蓉蓉；李春生；梁贤贤；吕康鑫；刘生涛；蒲建景



国家知识产权局

NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION, PRC



专利登记簿副本

专利号: ZL202110711195.0

证书号: 5198016

I 著录项目

发明名称: 一种水泥混凝土配合比设计方法及系统
申请日: 2021年06月25日
公开日: 2021年09月10日
授权日: 2022年05月31日
主分类号: G06F 30/20 (2020.01)
发明人: 朱益平、楼蓉蓉、李春生、梁赞赞、吕康鑫、刘生海、蒲建景

专利权人: 浙江交工集团股份有限公司
专利权人地址: 浙江省杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦11-12楼
专利权人邮政编码: 310051
国籍或注册的国家或地区: 中国

II 法律状态

专利权有效

III 其他登记事项

专利权授予

授权公告日: 2022年05月31日



第1页 共2页



国家知识产权局

NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION, PRC



专利登记簿副本附页

专利号: ZL202110711195.0

证书号: 5198016

I 法律状态动态信息

II 年费信息

第2年度年费已缴纳。

III 其它信息



第2页 共2页

(2) 国家级实用新型专利——一种节段梁钢筋骨架活动限位卡具

证书号第 7837574 号



实用新型专利证书

实用新型名称：一种节段梁钢筋骨架活动限位卡具

发 明 人：李胜辉;许国泰;周锋;阳海燕;荆国臣

专 利 号：ZL 2018 2 0027909.X

专利申请日：2018 年 01 月 08 日

专 利 权 人：浙江交工集团股份有限公司

地 址：310051 浙江省杭州市滨江区江陵路 2031 号钱江大厦 20 楼


授权公告日：2018 年 09 月 11 日

授权公告号：CN 207846871 U

本实用新型经过本局依照中华人民共和国专利法进行初步审查，决定授予专利权，颁发本证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。

本专利的专利权期限为十年，自申请日起算。专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 01 月 08 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



第 1 页 (共 1 页)



国家知识产权局

NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION, PRC



专利登记簿副本

专利号: ZL201820027909. X

证书号: 7837574

I 著录项目

实用 新型 名称: 一种节段梁钢筋骨架活动限位卡具
申 请 日: 2018年01月08日
授 权 日: 2018年09月11日
主 分 类 号: E04C 5/16(2006.01)
发 明 人: 李胜辉、许国泰、周锋、阳海燕、荆国臣

专利权人: 浙江交工集团股份有限公司
专利权人地址: 浙江省杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦20楼
专利权人邮政编码: 310051
国籍或注册的国家或地区: 中国

II 法律状态
专利权有效

III 其他登记事项

专利权授予
授权公告日: 2018年09月11日

第1页 共2页





国家知识产权局

NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION, PRC



专利登记簿副本附页

专利号: ZL201820027909. X

证书号: 7837574

I 法律状态动态信息

II 年费信息

第5年度年费已缴纳。

III 其它信息

第2页 共2页



(3) 国家级实用新型专利——双曲面墩身墩顶喷淋养护托架

证书号第 7997608 号



实用新型专利证书

实用新型名称：双曲面墩身墩顶喷淋养护托架

发 明 人：刘川；钱来平；姚德贵；汪涛；杨鉴行；蒋智慧

专 利 号：ZL 2018 2 0200999.8

专利申请日：2018 年 02 月 06 日

专 利 权 人：浙江交工集团股份有限公司

地 址：310051 浙江省杭州市滨江区江陵路 2031 号钱江大厦 20 楼


授权公告日：2018 年 10 月 26 日

授权公告号：CN 208009262 U

本实用新型经过本局依照中华人民共和国专利法进行初步审查，决定授予专利权，颁发本证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。

本专利的专利权期限为十年，自申请日起算。专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 02 月 06 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



第 1 页 (共 1 页)



国家知识产权局

NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION, PRC



专利登记簿副本

专利号: ZL201820200999.8

证书号: 7997608

I 著录项目

实用 新型 名称: 双曲面墩身墩顶喷淋养护托架
申 请 日: 2018年02月06日
授 权 日: 2018年10月26日
主 分 类 号: E01D 21/00 (2006.01)
发 明 人: 刘川、钱来平、姚德贵、汪涛、杨鉴行、蒋智慧

专利权人: 浙江交工集团股份有限公司
专利权人地址: 浙江省杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦20楼
专利权人邮政编码: 310051
国籍或注册的国家或地区: 中国

II 法律状态

专利权有效

III 其他登记事项

专利权授予

授权公告日: 2018年10月26日



第1页 共2页



国家知识产权局

NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION, PRC



专利登记簿副本附页

专利号: ZL201820200999.8

证书号: 7997608

I 法律状态动态信息

II 年费信息

第5年度年费已缴纳。

III 其它信息



第2页 共2页

(4) 国家级实用新型专利——一种预制构件吊点结构

证书号第8131970号



实用新型专利证书

实用新型名称：一种预制构件吊点结构

发 明 人：吴刚；叶以挺；张学鑫；赵凯；何康；陈雨；冯炳森

专 利 号：ZL 2018 2 0608740.7

专利申请日：2018年04月26日

专 利 权 人：浙江交工集团股份有限公司

地 址：310051 浙江省杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦11楼

授权公告日：2018年11月27日

授权公告号：CN 208151869 U

本实用新型经过本局依照中华人民共和国专利法进行初步审查，决定授予专利权，颁发本证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。

本专利的专利权期限为十年，自申请日起算。专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年04月26日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



第1页(共1页)



国家知识产权局

NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION, PRC



专利登记簿副本

专利号: ZL201820608740.7

证书号: 8131970

I 著录项目

实用 新型 名称: 一种预制构件吊点结构
申 请 日: 2018年04月26日
授 权 日: 2018年11月27日
主 分 类 号: E01D 21/00(2006.01)
发 明 人: 吴刚、叶以挺、张学鑫、赵凯、何康、陈雨、冯炳森

专利权人: 浙江交工集团股份有限公司
专利权人地址: 浙江省杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦11楼
专利权人邮政编码: 310051
国籍或注册的国家或地区: 中国

II 法律状态

专利权有效

III 其他登记事项

专利权授予
授权公告日: 2018年11月27日



第1页 共2页



国家知识产权局

NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION, PRC



专利登记簿副本附页

专利号: ZL201820608740.7

证书号: 8131970

I 法律状态动态信息

II 年费信息

第5年度年费已缴纳。

III 其它信息



第2页 共2页

(5) 国家级实用新型专利——用于桥梁预制立柱存放的下承式台座

证书号第8222704号



实用新型专利证书

实用新型名称：用于桥梁预制立柱存放的下承式台座

发 明 人：吴刚；叶以挺；罗修翔；冯炳森；赵凯；唐左平；张丽云

专 利 号：ZL 2018 2 0741983.8

专利申请日：2018年05月18日

专 利 权 人：浙江交工集团股份有限公司

地 址：310051 浙江省杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦20楼

授权公告日：2018年12月14日

授权公告号：CN 208235574 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



第1页(共2页)

其他事项参见背面



证书号第8222704号



专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年05月18日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

浙江交通集团股份有限公司

发明人：

吴刚；叶以挺；罗修翔；冯炳森；赵凯；唐左平；张丽云



国家知识产权局

NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION, PRC



专利登记簿副本

专利号: ZL201820741983.8

证书号: 8222704

I 著录项目

实用 新型 名称: 用于桥梁预制立柱存放的下承式台座
申 请 日: 2018年05月18日
授 权 日: 2018年12月14日
主 分 类 号: E02D 29/00(2006.01)
发 明 人: 吴刚、叶以挺、罗修翔、冯炳森、赵凯、唐左平、
张丽云

专利权人: 浙江交工集团股份有限公司
专利权人地址: 浙江省杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦20楼
专利权人邮政编码: 310051
国籍或注册的国家或地区: 中国

II 法律状态

专利权有效

III 其他登记事项

专利权授予

授权公告日: 2018年12月14日



第1页 共2页



国家知识产权局

NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION, PRC



专利登记簿副本附页

专利号: ZL201820741983.8

证书号: 8222704

I 法律状态动态信息

II 年费信息

第5年度年费已缴纳。

III 其它信息



第2页 共2页

(6) 国家级实用新型专利——一种桥梁设备支腿的铰接结构

证书号第 8227320 号



实用新型专利证书

实用新型名称：一种桥梁设备支腿的铰接结构

发 明 人：吴刚；叶以挺；赵凯；张学鑫；叶卫东；唐左平；张丽云

专 利 号：ZL 2018 2 0749552.6

专利申请日：2018 年 05 月 18 日

专 利 权 人：浙江交工集团股份有限公司

地 址：310051 浙江省杭州市滨江区江陵路 2031 号钱江大厦 20 楼

授权公告日：2018 年 12 月 14 日

授权公告号：CN 208235347 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见背面



证书号第8227320号

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年05月18日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

浙江交工集团股份有限公司

发明人：

吴刚；叶以挺；赵凯；张学鑫；叶卫东；唐左平；张丽云



国家知识产权局

NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION, PRC



专利登记簿副本

专利号: ZL201820749552.6

证书号: 8227320

I 著录项目

实用 新型 名称: 一种桥梁设备支腿的铰接结构
申 请 日: 2018年05月18日
授 权 日: 2018年12月14日
主 分 类 号: E01D 21/00(2006.01)
发 明 人: 吴刚、叶以挺、赵凯、张学鑫、叶卫东、唐左平、
张丽云

专利权人: 浙江交工集团股份有限公司
专利权人地址: 浙江省杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦20楼
专利权人邮政编码: 310051
国籍或注册的国家或地区: 中国

II 法律状态
专利权有效

III 其他登记事项

专利权授予
授权公告日: 2018年12月14日



第1页 共2页



国家知识产权局

NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION, PRC



专利登记簿副本附页

专利号: ZL201820749552.6

证书号: 8227320

I 法律状态动态信息

II 年费信息

第5年度年费已缴纳。

III 其它信息

第2页 共2页



(7) 国家级实用新型专利——一种可移动式拉森钢板桩打设限位装置

浙江交工集团股份有限公司

3301089103626

证书号第14179414号





实用新型专利证书

实用新型名称：一种可移动式拉森钢板桩打设限位装置

发 明 人：李成;赵凯;李胜辉;连宝河;林国斌;杨鉴行;周文保
蒋圣航

专 利 号：ZL 2020 2 2570449.5

专利申请日：2020 年 11 月 09 日

专 利 权 人：浙江交工集团股份有限公司

地 址：310051 浙江省杭州市滨江区江陵路 2031 号钱江大厦 11 楼

授权公告日：2021 年 09 月 14 日 授权公告号：CN 214194540 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



2021 年 09 月 14 日

第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页



证书号第14179414号



专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年11月09日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

浙江交工集团股份有限公司

发明人：

李成; 赵凯; 李胜辉; 连宝河; 林国斌; 杨鉴行; 周文保; 蒋圣航



国家知识产权局

NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION, PRC



专利登记簿副本

专利号: ZL202022570449.5

证书号: 14179414

I 著录项目

实用 新型 名称: 一种可移动式拉森钢板桩打设限位装置
申 请 日: 2020年11月09日
授 权 日: 2021年09月14日
主 分 类 号: E02D 13/04(2006.01)
发 明 人: 李成、赵凯、李胜辉、连宝河、林国斌、杨鉴行、
周文保、蒋圣航

专利权人: 浙江交工集团股份有限公司
专利权人地址: 浙江省杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦11楼
专利权人邮政编码: 310051
国籍或注册的国家或地区: 中国

II 法律状态
专利权有效

III 其他登记事项

专利权授予
授权公告日: 2021年09月14日



第1页 共2页



国家知识产权局

NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION, PRC



专利登记簿副本附页

专利号: ZL202022570449.5

证书号: 14179414

I 法律状态动态信息

II 年费信息

第2年度年费已缴纳。

III 其它信息



第2页 共2页

(8) 国家级实用新型专利——一种便携式束线装置



证书号第 15310325 号



实用新型专利证书

实用新型名称：一种便捷式束线装置

发 明 人：周文保;陈铎;周志军;李胜辉;陈伟;谢振解;谢振说
李美娟

专 利 号：ZL 2021 2 1392696.9

专利申请日：2021 年 06 月 22 日

专 利 权 人：浙江交工集团股份有限公司
浙江公路水运工程监理有限公司

地 址：310051 浙江省杭州市滨江区江陵路 2031 号钱江大厦 11 楼

授权公告日：2021 年 12 月 28 日 授权公告号：CN 215343722 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页



证书号第 15310325 号



专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 06 月 22 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

浙江交工集团股份有限公司；浙江公路水运工程监理有限公司

发明人：

周文保；陈锋；周志军；李胜辉；陈伟；谢振解；谢振说；李美娟



国家知识产权局

NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION, PRC



专利登记簿副本

专利号: ZL202121392696.9

证书号: 15310325

I 著录项目

实用 新型 名称: 一种便捷式束线装置
申 请 日: 2021年06月22日
授 权 日: 2021年12月28日
主 分 类 号: H02G 3/02 (2006.01)
发 明 人: 周文保、陈铎、周志军、李胜辉、陈伟、谢振解、
谢振说、李美娟

专利权人: 浙江交工集团股份有限公司
专利权人地址: 浙江省杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦11楼
专利权人邮政编码: 310051
国籍或注册的国家或地区: 中国

专利权人: 浙江公路水运工程监理有限公司
专利权人地址: 浙江省杭州市建国北路707号星汇大厦19楼
专利权人邮政编码: 310030
国籍或注册的国家或地区: 中国

II 法律状态

专利权有效

III 其他登记事项

专利权授予

授权公告日: 2021年12月28日



第1页 共3页



国家知识产权局

NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION, PRC



专利号: ZL202121392696.9

证书号: 15310325



第2页 共3页



国家知识产权局

NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION, PRC



专利登记簿副本附页

专利号: ZL202121392696.9

证书号: 15310325

I 法律状态动态信息

II 年费信息

第2年度年费已缴纳。

III 其它信息



第3页 共3页

(9) 国家级实用新型专利——一种强潮涌环境下的八边形锁扣钢管桩围堰

330:089103626

浙江交工集团股份有限公司

证书号第17284588号





实用新型专利证书

实用新型名称：一种强潮涌环境下的八边形锁扣钢管桩围堰

发 明 人：潘江波;周文保;李胜辉;杨鉴行;赵凯;邵寿华;朱梦艳

专 利 号：ZL 2022 2 1167076.X

专利申请日：2022年05月16日

专 利 权 人：浙江交工集团股份有限公司

地 址：310051 浙江省杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦

授权公告日：2022年08月26日


授权公告号：CN 217298987 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨




2022年08月26日

第1页(共2页)

其他事项参见续页



证书号第17284588号

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年05月16日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

浙江交工集团股份有限公司

发明人：

潘江波；周文保；李胜辉；杨鉴行；赵凯；邵寿华；朱梦艳



国家知识产权局

NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION, PRC



专利登记簿副本

专利号: ZL202221167076.X

证书号: 17284588

I 著录项目

实用 新型 名称: 一种强潮涌环境下的八边形锁扣钢管桩围堰
申 请 日: 2022年05月16日
授 权 日: 2022年08月26日
主 分 类 号: E02D 19/04 (2006.01)
发 明 人: 潘江波、周文保、李胜辉、杨鉴行、赵凯、邵寿华、
朱梦艳

专利权人: 浙江交工集团股份有限公司
专利权人地址: 浙江省杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦
专利权人邮政编码: 310051
国籍或注册的国家或地区: 中国

II 法律状态

专利权有效

III 其他登记事项

专利权授予

授权公告日: 2022年08月26日



第1页 共2页



国家知识产权局

NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION, PRC



专利登记簿副本附页

专利号: ZL202221167076. X

证书号: 17284588

I 法律状态动态信息

II 年费信息

第1年度年费已缴纳。

III 其它信息




第2页 共2页

(10) 鲁班奖——杭州湾跨海大桥工程



(11) 鲁班奖——舟山大陆连岛工程金塘大桥项目



(12) 詹天佑奖——云南思茅至小勐养高速公路



(13) 詹天佑奖——杭州湾跨海大桥




(14) 詹天佑奖——伊春至绥化高速公路项目



(15) 参编国家标准——混凝土灌注桩用钢薄壁声测管

ICS 93.040
P 28



中华人民共和国国家标准

GB/T 31438—2015

混凝土灌注桩用钢薄壁声测管

Steel thin-walled sonic-testing tubes for concrete bored piles

2015-05-15 发布

2015-08-01 实施



中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
中国国家标准化管理委员会



GB/T 31438—2015

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国交通运输部提出并归口。

本标准主要起草单位：杭州银江科技有限公司、杭州市城市基础设施开发总公司、浙江省交通工程建设集团有限公司。

本标准参加起草单位：杭州银博交通工程材料有限公司、中交公路规划设计院有限公司、北京新桥技术发展有限公司、浙江交通职业技术学院、浙江省交通规划设计研究院、杭州市萧山区交通规划设计研究院、山东高速公路集团有限公司、浙江省龙泉市公路局、浙江大学、浙江泛华工程监理有限公司、中国铁道科学研究院、中铁十七局集团有限公司。

本标准主要起草人：王燕飞、楼添良、徐洪泉、郑绍军、刘兆磊、魏巍巍、罗海亮、陈焕星、杨仲元、李林永、曾怀武、张伟东、林春、钱晓倩、赖俊英、李燕、蔡建军、孔唐、朱长华、李京涛、叶伟武、徐明波。

(16) 省级科学技术进步奖——树脂沥青组合体系钢桥面铺装技术研究



浙江省科学技术进步奖 证书

为表彰浙江省科学技术进步奖获得者，
特颁发此证书。

项目名称：树脂沥青组合体系钢桥面铺装技术研究

奖励等级：三等奖

获 奖 者：浙江省交通工程建设集团有限公司

证书号：2016-J-3-116-D01



（17）省级科学技术进步奖——跨海长桥工业化快速建造技术



4-2-467 (474)



浙江省科学技术进步奖 证 书

为表彰浙江省科学技术进步奖获得者，
特颁发此证书。

项目名称：跨海长桥工业化快速建造技术

奖励等级：三等奖

获 奖 者：浙江交工集团股份有限公司



证书号：2021-J-3-077-D01

(18) 省级科学技术进步奖——钢混组合结构桥梁工业化建造关键技术及应用



浙江省科学技术进步奖 证 书

为表彰浙江省科学技术进步奖获得者，
特颁发此证书。

项目名称：钢混组合结构桥梁工业化建造关键技术
及应用

奖励等级：三等奖

获 奖 者：浙江交工集团股份有限公司



证书号：2021-J-3-078-D04

(19) 参编行业标准——混凝土灌注桩用高强钢塑声测管



ICS 93.040

P 28

备案号:

JT

中华人民共和国交通运输行业标准

JT/T 871—2013

混凝土灌注桩用高强钢塑声测管

High-strength steel-plastic sonic-testing pipes for concrete bored piles

2013-10-09 发布

2014-01-01 实施

中华人民共和国交通运输部 发布



JT/T 871—2013

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国公路学会桥梁和结构工程分会提出并归口。

本标准起草单位：浙江中交科技有限公司、浙江省交通规划设计研究院、浙江省交通工程建设集团有限公司、浙江省嘉维交通科技发展有限公司、中交第三公路工程局有限公司、同济大学上海同济建设工程质量检测站。

本标准主要起草人：陈合富、周是令、张明文、单光炎、颜东锋、娄亮、李渊、陆科奇、方奕彪、于鹏、赵可、曾利、吕景飞、姚敏霞、方红发、王书涛、杨志杭。

(20) 参编行业标准——桥梁风障



ICS 93.040

P 28

备案号:

JT

中华人民共和国交通运输行业标准

JT/T 870—2013

桥 梁 风 障

Wind barrier for bridges

2013-10-09 发布

2014-01-01 实施

中华人民共和国交通运输部 发布



JT/T 870—2013

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国公路学会桥梁和结构工程分会提出并归口。

本标准主要起草单位：浙江省交通工程建设集团有限公司、杭州市市政工程集团有限公司、中交公路规划设计院有限公司。

本标准参加起草单位：浙江华帅特塑业科技有限公司、同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司。

本标准主要起草人：冯康言、童斌华、范厚彬、朱培良、周松国、朱益平、付锐锋、高金康、孔万义、应跃龙、强家宽、周联英、殷根华、罗刚、吴益梅、王达磊、高剑、陈军、邓广繁、陈小亮、顾林华。

(21) 参编地方（省级）标准——公路工程混凝土配合比设计规程



ICS 93.080
R 66

DB 33

浙 江 省 地 方 标 准

DB 33 / T 999 — 2016

公路工程混凝土配合比设计规程

Specification for mix proportion design of highway concretes

2016-01-27 发布

2016-02-27 实施

浙江省质量技术监督局 发布



DB 33/T 999—2016

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由浙江省交通运输厅提出并归口。

本标准起草单位：浙江省交通工程建设集团有限公司、浙江交通职业技术学院、浙江省交通规划设计研究院。

本标准主要起草人：单光炎、葛黎明、金众赞、钱树波、金凯、王端贵、徐建勇、宋德洲、张瑜、沈松波、斯纪平、朱益平、张早英、邵宏、丁科军、楼晓强、张明、沈云祥、郑竞友、张征文、朱利明、王晓明、李海臣、徐向前、裘秋波、郭渭军、袁媛。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。