

深圳至中山跨江通道机电工程材料（设备）采购（第二次招标）

补充公告

各投标人：

现发布深圳至中山跨江通道机电工程材料（设备）采购（第二次招标）招标文件补充公告如下：

一、本项目时间安排调整如下：

递交投标文件时间：2023年1月5日上午9:30~10:00

开标时间：2023年1月5日上午10:00

递交投标保证金截止时间：2023年1月4日23时59分前

二、招标文件第32页“评标基准价计算方法”内容修改如下：

评标基准价的计算：

（1）评标价的确定：

评标价=投标函文字报价

（2）招标人最高投标限价的确定

招标人最高投标限价下浮率在第二个信封开标前在开标现场采取逐标段摇珠方式确定。摇珠操作办法如下：

在下浮率摇珠范围内，以0.1%为一档次增序确定摇珠号码，不少于31个球，一次性摇取3个球（摇出的球不放回），摇出3个球对应的下浮率的平均值即为本标段招标的下浮率。（注：摇出三个下浮率的平均值四舍五入取整到0.001%）。

招标人最高评标限价=招标人最高投标限价×（1-下浮率）

最高投标限价、下浮率范围详见投标人须知前附表。

（3）确定有效评标价

有效评标价范围：有效评标价≤招标人最高评标限价。大于招标人最高评标限价的投标报价，得0分。如所有投标人的报价均为0分，则否决所有投标人的投标。

（4）评标基准价的确定

最高评标限价下浮2%，作为评标基准价。

在评标过程中，评标委员会应对招标人计算的评标基准价进行复核，存在计算错

误的应予以修正并在评标报告中作出说明。除此之外，评标基准价在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。

备注：招标人最高评标限价、评标基准价均四舍五入至个位整数。

招标人：深中通道管理中心

2022年12月13日