

安乐水质净化厂二期扩容工程项目设备采购及相关服务

评标报告

招 标 人：茂名市电白区广业环保服务有限公司

招标代理机构：广东省国际工程咨询有限公司

2025 年 8 月 1 日

评标报告

项目名称：安乐水质净化厂二期扩容工程项目设备采购及相关服务

招标方式：公开招标

招标单位：茂名市电白区广业环保服务有限公司

一、项目简介：

(一)、本项目【划分为4个】子包，招标内容如下：

序号	子包号	招标内容	主要设备	招标控制价(元,含增值税)
1	子包1	工艺设备	格栅除污机、刮吸泥机设备、纤维转盘滤池设备、脱水机房系统设备	9014525.22
2	子包2	电气、自控及仪表设备	高压柜、低压开关柜、自控系统	4559311.56
3	子包3	高效沉淀池、磁混凝沉淀池	高效沉淀池系统设备、磁混凝沉淀池系统设备	4496216.97
4	子包4	泵、搅拌器	泵、搅拌器	1969859.90
合计				20039913.65

注：

1、投标人应对本项目内所有的招标内容进行投标，不允许只对其部分内容进行投标。

2、投标人所报综合总价包括：【设备及材料的生产前准备、生产、运输（运输到招标人指定交货地点）、转运、保护、装卸、保险、相关税费（含增值税）、验收（含出厂及到货验收、最终验收、（适用于子包2）在线仪表设备环保验收）、质量抽检、培训、【指导安装】、调试、试运行、售后及技术服务（包括使用说明书、图纸的提供、质保期保障）等，以及其他相关服务。】招标设备的具体技术内容详见本招标文件第二册《技术规范书》。

3、本次招标货物为产自中华人民共和国境内的货物或者进口货物，本项目所称进口货物是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

4、本项目设立投标最高限价，凡投标总价超过投标最高限价的，其投标无效。

5、供货期：收到招标人书面交货通知（含数量）后交货、【指导安装】、调试。国产设备合同签订之日起【30】天内，进口设备合同签订之日起【45】天内。

6、质保期：自联动调试合格之日起【2】年。

7、交货地点：招标人指定安装位置。

8、子包是最小的投标单位，投标人应对子包内所有的招标内容进行投标，不允许只对子包内其中部分内容进行投标。

9、本项目兼投不兼中，投标人必须明确标明所参与投标子包并分别编制投标文件。

10、开标、评标、定标顺序将按【子包 1→子包 2→子包 3→子包 4】的顺序进行。

11、如果出现某子包的第一中标候选人放弃中标或因其他原因被取消中标资格的，仅在该子包内按照已确定的中标候选人顺序依次上升替补定标，以此类推，不影响其他子包的中标候选人顺序及定标工作；若该子包内顺序替补的中标候选人已经在其他子包成为中标人，则不能成为该子包的中标人。若该子包所有中标候选人都不能成为中标人，则该子包招标失败。

12、若招标公告和招标文件条款无特别说明，则表示对【4】个子包均适用。

（二）招标公告发布、招标文件领取、招标答疑情况：本项目招标公告于【2025】年【7】月【11】日【00】时【00】分至【2025】年【8】月【1】日【9】时【30】分在中国招标投标公共服务平台（<http://www.cebpubservice.com/>）、粤采易（<https://www.gdycy.com/>）、广咨电子招投标交易平台网站（<https://www.gzebid.cn>）、广州公共资源交易中心（<https://www.gzggzy.cn/>）、广东省招标投标监管网（<https://zbtb.gd.gov.cn/#/index>）等网站上发布。

投标登记及获取招标文件开始日期（含本日）：【2025】年【7】月【11】日【9】时【00】分；

投标登记及获取招标文件截止日期（含本日）：【2025】年【7】月【17】日【17】时【00】分

期间子包 1 共有 10 家投标人获取了招标文件、子包 2 共有 6 家投标人获取了招标文件、子包 3 共有 10 家投标人获取了招标文件、子包 4 共有 7 家投标人获取了招标文件。具体情况详见开标会签到表。

本项目于【2025】年【7】月【25】日发出答疑澄清文件 4 份。详见《招标文件答疑的通知》。

（三）开标情况：本项目于【2025】年【8】月【1】日【9】时【30】分在广州市天润路 333 号广州公共资源交易中心第 12 开标室开标，期间子包 1 共有 6 家投标人递交了投标文件、子包 2 共有 5 家投标人递交了投标文件、子包 3 共有 6 家投标人递交了投标文件、子包 4 共有 4 家投标人递交了投标文件。

在投标截止时间后，由投标人代表检查纸质版投标文件的密封情况，经检查无误，招标代理工作人员按招标文件要求当众拆封并宣读相关内容，具体开标情况详见《投标文件密封情况检查确认表》、《开标汇总表》。

二、评标小组的组建：

本次采购的评标委员会由招标人依法组建，负责评审活动。评标委员会成员严格根据有关规定确定。评标委员会由 5 人组成，其中招标人委派 1 名评委，其他 4 名评委依法由广州公共资源交易中心从广东省综合评标评审专家库随机抽取产生。评标小组成员名单如下：

专家名单：

三、评审程序及情况：

1、投标人符合性审查

评标小组根据符合性审查表所列的内容对本项目投标人的投标文件进行符合性审查，情况如下：

安乐水质净化厂二期扩容工程项目设备采购及相关服务（子包 1）			
序号	投标人名称	符合性审查结果	备注
1	广东省广业装备科学技术研究院有限公司	通过	/
2	江苏中威环境工程集团有限公司	通过	/
3	扬州新河水工业设备有限公司	通过	/
4	江苏金山环保科技有限公司	通过	/
5	江苏融汇环境工程有限公司	通过	/
6	江苏天雨环保集团有限公司	通过	/
安乐水质净化厂二期扩容工程项目设备采购及相关服务（子包 2）			
序号	投标人名称	符合性审查结果	备注
1	广州德程智能科技股份有限公司	不通过	不通过。 1、投标文件的供货期为 45 天，国产设备的供货期负偏离招标文件要求。 2、投标人未提供制造商声明函。 不符合《符合性审查表》第 1 点与第 6 点的要求
2	江苏金山环保科技有限公司	通过	/
3	广州白云电器设备股份有限公司	通过	/
4	广东正诚电气科技有限公司	通过	/
5	山东新日电气设备有限公司	通过	/
安乐水质净化厂二期扩容工程项目设备采购及相关服务（子包 3）			
序号	投标人名称	符合性审查结果	备注
1	江苏德环环保集团有限公司	通过	/
2	江苏通环环保有限公司	通过	/
3	江苏金山环保科技有限公司	通过	/
4	中建环能科技股份有限公司	通过	/
5	江苏恒玮环保设备有限公司	通过	/
6	青岛洛克环保科技有限公司	通过	/
安乐水质净化厂二期扩容工程项目设备采购及相关服务（子包 4）			
序号	投标人名称	符合性审查结果	备注
1	广州市万鸿机电有限公司	不通过	不通过，星号条款（★提升泵、搅拌器设备推荐品牌：进口知名品牌。）未能满足招标文件要求。
2	广东思绿环保科技股份有限公司	通过	/
3	广州意友科技有限公司	通过	/
4	广州清晨环保工程有限公司	通过	/

2、综合评审

评标小组对通过符合性审查的投标人进行了综合评审，综合评审情况如下：

安乐水质净化厂二期扩容工程项目设备采购及相关服务（子包 1）								
序号	投标人	投标总价（含税）（元人民币）	投标总价（不含税）（元人民币）	商务得分	技术得分	价格得分	综合得分	排名
1	广东省广业装备科学技术研究院有限公司	8952710.00	7922752.21	19.00	29.80	38.02	86.82	1
2	江苏中威环境工程集团有限公司	9000000.00	7964601.77	8.00	13.60	37.48	59.08	6
3	扬州新河水工业设备有限公司	8686060.00	7686778.76	16.50	19.70	39.74	75.94	2
4	江苏金山环保科技有限公司	8506399.94	7527787.56	13.50	16.30	39.22	69.02	3
5	江苏融汇环境工程有限公司	8969394.00	7937516.81	8.00	16.70	37.83	62.53	5
6	江苏天雨环保集团有限公司	7650560.00	6770407.08	11.00	19.20	36.79	66.99	4
安乐水质净化厂二期扩容工程项目设备采购及相关服务（子包 2）								
序号	投标人	投标总价（含税）（元人民币）	投标总价（不含税）（元人民币）	商务得分	技术得分	价格得分	综合得分	排名
1	江苏金山环保科技有限公司	4499913.93	3982224.71	13.50	21.90	38.86	74.26	3
2	广州白云电器设备股份有限公司	4378391.00	3874682.30	13.50	27.10	39.60	80.20	2
3	广东正诚电气科技有限公司	4539089.00	4016892.92	10.50	14.00	37.98	62.48	4
4	山东新日电气设备有限公司	4380157.00	3876245.13	19.00	27.80	39.61	86.41	1
安乐水质净化厂二期扩容工程项目设备采购及相关服务（子包 3）								
序号	投标人	投标总价（含税）（元人民币）	投标总价（不含税）（元人民币）	商务得分	技术得分	价格得分	综合得分	排名
1	江苏德环环保集团有限公司	4450000.00	3938053.10	5.00	11.40	36.91	53.31	6
2	江苏通环环保有限公司	4400000.00	3893805.31	12.00	13.60	38.06	63.66	4
3	江苏金山环保科技有限公司	4093857.76	3622882.97	10.50	13.80	38.71	63.01	5
4	中建环能科技股份有限公司	4287670.00	3794398.23	19.00	25.30	39.83	84.13	1
5	江苏恒玮环保设备有限公司	4363000.00	3861061.95	14.00	22.50	38.92	75.42	2
6	青岛洛克环保科技有限公司	4215013.00	3730100.00	16.00	18.30	39.41	73.71	3

安乐水质净化厂二期扩容工程项目设备采购及相关服务（子包 4）								
序号	投标人	投标总价（含税）（元人民币）	投标总价（不含税）（元人民币）	商务得分	技术得分	价格得分	综合得分	排名
1	广东思绿环保科技股份有限公司	1930460.00	1708371.68	19.00	29.80	39.78	88.58	1
2	广州意友科技有限公司	1950200.00	1725840.71	14.00	20.70	39.85	74.55	2
3	广州清晨环保工程有限公司	1961036.00	1735430.09	13.00	18.10	39.29	70.39	3

注：本项目在评标过程中发出澄清两份，具体情况详见《澄清情况表》。

3、评审结果

本项目兼投不兼中，评标委员会结合商务文件部分、技术文件部分和价格部分进行综合评估，将商务得分、技术得分和价格得分相加得出各有效投标人的综合得分。评标委员会编写书面的评标报告，按综合得分高低次序排出名次，各子包推荐三名中标候选人，子包一排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人，排名第三的投标人为第三中标候选人；子包二排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人，排名第三的投标人为第三中标候选人；以此类推，如一家投标单位同时为两个或以上子包的第一中标候选人，则该投标单位只能成为最高投标限价最高的子包的中标候选人，自动放弃其他子包的第一中标候选人资格，根据综合得分由高到低推荐为第二或第三中标候选人。综合得分相同的，名次按评标价由低到高顺序排列；综合得分相同且评标价相同的，名次按技术、商务评分由高到低顺序排列；法律法规有明确规定的，以法律法规规定为准。

安乐水质净化厂二期扩容工程项目设备采购及相关服务（子包 1）中标候选人推荐情况如下：

中标候选人	第一中标候选人	第二中标候选人	第三中标候选人
单位名称	广东省广业装备科学技术研究院有限公司	扬州新河水工业设备有限公司	江苏金山环保科技有限公司
投标报价（含税）（元）	8952710.00	8686060.00	8506399.94
投标报价（不含税）（元）	7922752.21	7686778.76	7527787.56
综合得分	86.82	75.94	69.02

安乐水质净化厂二期扩容工程项目设备采购及相关服务（子包 2）中标候选人推荐情况如下：

中标候选人	第一中标候选人	第二中标候选人	第三中标候选人
单位名称	山东新日电气设备有限公司	广州白云电器设备股份有限公司	江苏金山环保科技有限公司
投标报价（含税）（元）	4380157.00	4378391.00	4499913.93
投标报价（不含税）（元）	3876245.13	3874682.30	3982224.71
综合得分	86.41	80.20	74.26

安乐水质净化厂二期扩容工程项目设备采购及相关服务（子包 3）中标候选人推荐情况如下：

中标候选人	第一中标候选人	第二中标候选人	第三中标候选人
单位名称	中建环能科技股份有限公司	江苏恒玮环保设备有限公司	青岛洛克环保科技有限公司
投标报价（含税）（元）	4287670.00	4363000.00	4215013.00
投标报价（不含税）（元）	3794398.23	3861061.95	3730100.00
综合得分	84.13	75.42	73.71

安乐水质净化厂二期扩容工程项目设备采购及相关服务（子包 4）中标候选人推荐情况如下：

中标候选人	第一中标候选人	第二中标候选人	第三中标候选人
单位名称	广东思绿环保科技股份有限公司	广州意友科技有限公司	广州清晨环保工程有限公司
投标报价（含税）（元）	1930460.00	1950200.00	1961036.00
投标报价（不含税）（元）	1708371.68	1725840.71	1735430.09
综合得分	88.58	74.55	70.39

日期：2025 年 8 月 3 日