

资格审查结果公示

广州动物园穿山甲馆建设工程、广州动物园东晋墓文物保护与展示建设工程[项目编号：JG2025-3205]项目资格审查工作已经结束，具体结果公示如下：

序号	投标申请人名称	资格审查结果 (通过/不通过)	资审不通过 具体原因
1	(主)中建三局集团有限公司, (成)广东南秀古建筑石雕园林工程有限公司	通过	
2	广州市第三建筑工程有限公司	通过	
3	广州市房屋开发建设有限公司	通过	
4	广东省六建工程总承包有限公司	通过	
5	广州市园林建设集团有限公司	通过	

根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定，投标申请人或者其他利害关系人对该资审公示内容有异议的，应当在资格审查结果公示期间书面向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复，作出答复前，应当暂停招标投标活动。投标申请人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的，应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复、投诉书等相关资料，向项目招标投标监督部门提出书面投诉。

异议受理部门(招标人)：广州市林业和园林绿化工程建设中心



联系人:谢工

联系电话:020-83838782

招标投标监督部门:广州市建设工程招标管理办公室

联系电话:020-28866216

联系地址:广州市天河区天润路 333 号 3 楼

附件: 1. 资审报告 (不含专家姓名)

招标人名称: 广州市林业和园林绿化工程建设中心

日期: 2025 年 08 月 15 日



附件：1. 资审报告（不含专家姓名）

广州动物园穿山甲馆建设工程、广州动物园东晋
墓文物保护与展示建设工程

项目编号：JG2025-3205

资格审查报告

二〇二五年八月十四日



资格审查报告

一、项目基本情况

广州动物园穿山甲馆建设工程、广州动物园东晋墓文物保护与展示建设工程招标项目由广州市林业和园林绿化工程建设中心委托广州盛园咨询服务有限公司组织公开招标。本招标项目采用资格后审，于2025年7月12日00时00分至2025年8月13日10时30分起在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站、中国招标投标公共服务平台、广东省招标投标监管网发布招标公告并接受投标单位网上投标登记，投标登记报名截止时间为2025年8月13日10时30分，期间共有6家投标单位进行投标登记，分别是：（主）中建三局集团有限公司；（成）广东南秀古建筑石雕园林工程有限公司、广州市房屋开发建设有限公司、广东省六建工程总承包有限公司、广州市园林建设集团有限公司、广州市第三建筑工程有限公司、广东南粤古建筑工程有限公司。

二、投标文件递交及开标情况

本招标项目于2025年7月12日00时00分至2025年8月13日10时30分在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）数字交易平台接受投标单位递交投标文件，于2025年8月13日10时00分至2025年8月13日10时30分在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）第06开标室（天润路333号）接受投标单位递交备用投标文件电子光盘。至本招标项目投标文件递交的截止时间止，共有5家投标单位递交了电子投标文件，分别是：（主）中建三局集团有限公司；（成）广东南秀古建筑石雕园林工程有限公司、广州市房屋开发建设有限公司、广东省六建工程总承包有限公司、广州市园林建设集团有限公司、广州市第三建筑工程有限公司。招标代理机构工作人员按照招标文件的规定，于2025年8月13日10时30分在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）第06开标室（天润路333号）进行开标工作，开标全过程均在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）的见证下进行，具体情况详见《开标记录表》、《投标文件电脑机器码特征码系统分析结论表》及《异议记录表》。

三、专家组成情况



根据招标文件规定，本项目评标委员会由 5 名评委组成，其中4名评委从广东省综合评标评审专家库中随机抽取，1 名评委为招标人代表。经评标委员会成员一致推举出评标委员会组长，具体名单如下：

评标委员会组长

评标委员会组员

由评标委员会对所有已公开开标的投标人进行资格审查。

四、资格审查情况

1. 资格审查工作于2025年8月14日10时00分在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）第 7 评标室（4F）（天润路333号）进行，按照招标文件的评审办法对投标文件进行评审。

2. 评标委员会按照招标文件的规定进行资格审查，各评委独立评审。经审查，其中 5 家投标单位通过资格审查，分别是：（主）中建三局集团有限公司；（成）广东南秀古建筑石雕园林工程有限公司、广州市房屋开发建设有限公司、广东省六建工程总承包有限公司、广州市园林建设集团有限公司、广州市第三建筑工程有限公司。（详见《资格审查记录表》、《资格审查汇总表》）。

日期：2025年8月14日

评标委员会签名：