

中标候选人公示

岳阳县车站路雨水管下穿京广铁路新建护管工程施工招标[招标编号：GC-2025-63 项目编号：JG2025-3649]项目的招标评标工作已经结束，一共有 4 家单位递交了投标文件，经评标委员会评审，3 份投标文件为有效投标文件, 1 份投标文件未通过资格评审。评标委员会经评审推荐了本项目的中标候选人，所有中标候选人资格能力条件均响应招标文件要求。现将中标候选人情况予以公示(公示时间从 2025 年 月 日 时 分至 2025 年 月 日 时 分止)，具体如下：

中标候选人	第一中标候选人	第二中标候选人	第三中标候选人
投标人名称	长沙铁路建设有限公司	中铁六局集团有限公司	河南省铁路建设有限公司
投标报价（元）	13578159.58	13575395.95	13575395.79
评分情况	96.5862	94.1786	92.9386
项目经理 (项目负责人)	张梁	朱立群	曹佰玉
执业证书编号	湘 1442019202002985	京 1142016201707471	豫 1412009201109467
承诺质量目标	合格	合格	合格
承诺工期	120 日历天	120 日历天	120 日历天
企业工程业绩	见附件	见附件	见附件
项目经理工程业绩	见附件	见附件	见附件

根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定，投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的，应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出书面答复，作出答复前，应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的，应当在收到答复之日起 10 日内持招标人的答复及投诉书，向招标投标监督部门提出投诉。

异议受理部门(招标人)：广州安茂铁路建设管理有限公司

联系人：张工

联系电话：020-61331090

联系地址：广州市越秀区中山一路 23 号天兴大厦 23 楼

招投标监督部门:中国铁路广州局集团有限公司建设工程招标投标管理办公室

联系地址:广州市中山一路 151 号

联系电话：020-61321843

招标人名称：广州安茂铁路建设管理有限公司

法定代表人或委托代理人：



日期：2025 年 9 月 8 日

一、施工企业工程业绩公示表

序号、内容	中标人	业绩序号	业绩项目名称	项目所在地	发包人名称	合同价格	开工日期	竣工日期	承担的工作	工程质量	项目经理	技术负责人	项目描述
第一中标候选人	长沙铁路建设有限公司	1	新建铁路外环线工程 XJMQSQ	广西桂林、全州、湖南永州	广西新宁铁路项目管理有限责任公司	3172.6828万元	2021年12月	2023年2月	施工	合格	郭鸿伟	张伟	下穿益湛铁路 K358+650.1, 湘桂铁路 K218+811.2, K253+286.6, K277+133.4, K319+012.2, K329+357.1, K381+881.7, 衡柳铁路 K209+131.7, K242+438.5, K267+826.7, K273+422, K285+132, K291+706.7, K294+964.7, K301+758, K312+560.3, K366+173 和贺广客专线K407+188.8处。
		2	湘潭市下摄司湘江大桥阳塘互通主线及A、C两匝道以桥梁方式上跨湘钢铁路专用线, 主线桥采用 (21+27+18.5)m箱梁上跨湘钢专用线, 交叉里程为K9+767.7~K1+805.9; A匝道桥采用 (19+27+21)m (24.5+25)m箱梁上跨湘钢专用线, 交叉里程为K9+737.4~K0+801.2; 匝道桥采用 (2×26+31+23)m箱梁上跨专用线, 交叉里程为K9+801.2~K0+775.188, 桥梁下部结构为桩柱式墩、台, 钻孔桩基础, 墩、台正交布置。	湖南省湘潭市	广州安茂铁路建设管理有限公司	6697.670792万元	2024年10月	2025年6月	施工	合格	冷祥	张宗明	本工程为湘潭市下摄司湘江大桥阳塘互通的主线及A、C两匝道以桥梁方式上跨湘钢铁路专用线, 主线桥采用 (21+27+18.5)m箱梁上跨湘钢专用线, 交叉里程为K9+767.7~K1+805.9; A匝道桥采用 (19+27+21)m (24.5+25)m箱梁上跨湘钢专用线, 交叉里程为K9+737.4~K0+801.2; 匝道桥采用 (2×26+31+23)m箱梁上跨专用线, 交叉里程为K9+801.2~K0+775.188, 桥梁下部结构为桩柱式墩、台, 钻孔桩基础, 墩、台正交布置。
		3	国家烟草援建韶山水源工程管道下穿铁路新建护管工程	韶山市	韶山市城市建设发展集团有限公司	499.30394万元	2021年3月	2021年5月	施工	合格	罗维夏	唐鸿涛	国家烟草援建韶山水源工程管道下穿铁路新建护管工程, 铁路交叉里程 K1147+295; 以开挖埋设方式在韶山铁路红太阳排桥第一孔内下穿开挖埋设一根钢筋混凝土护管, 铁路交叉里程 K114+236; 以顶进方式在韶山铁路 K17+608 处下穿铁路路基顶进一条钢筋混凝土护管, 下穿路基采用 D16 型便梁架空形式对既有铁路进行防护。
		4	揭阳市引韩供水工程输水管道下穿管龙铁路工程	揭阳市	广州安茂铁路工程咨询有限公司	4496.3025万元	2020年12月	2021年6月	施工	合格	王长征	张伟	揭阳市引韩供水工程输水管道下穿管龙铁路工程共 5 根输水管道护管, 1#顶管内径 3.5 米, 长度为 72 米; 2#顶管内径 2.6 米, 长度为 72 米; 3#顶管内径 2.6 米, 长度为 72 米; 4#顶管内径 2.6 米, 长度为 90 米。
		5	桂阳-郴州-资兴输气管道下穿铁路防护工程	桂阳、郴州、资兴	广州安茂铁路工程咨询有限公司	2010.0897万元	2020年5月	2020年12月	施工	合格	何江明	/	沿铁路穿越共计 4 处, 分别下穿京广高速铁路 (K1909+397)、京广铁路 (K1884+316)、资兴铁路 (K5+072, K16+585), 在穿越铁路处采用 1-Φ1.5m 钢筋混凝土管套管防护, 防护套管长度确定为 58m (下穿京广高速铁路)、80m (下穿京广铁路)、60m (下穿资兴铁路, 里程: K5+072)、78m (下穿资兴铁路, 里程: K16+585)。
第二中标候选人	中铁六局集团有限公司	1	1、北京城市副中心唐城路 (春明西路) 节点工程	北京市通州区	北京城市副中心投资建设集团有限公司	122650842.05元	2022年4月1日	2023年2月12日	顶进框构桥 1118.7m2, U形涵221.1m2, 明槽2753.6m2, 顶进波纹管 702.8m2, 顶管33节共99.64m。	合格	杜利欣	刘忠海	全长约96米, 建设内容包括框架桥、U型槽及配套管涵工程, 里程范围为K1+933.44~K1+948.49、K1+958.49~K2+029.48 (不含位于京唐京哈上行联络线位置的春明西路结构)。规划春明西路与既有京哈铁路发生交叉, 本工程为涉铁段落春明西路道路节点工程的框构桥主体 (道K1+993.03~道K2+017.88)、U型槽 (道K1+933.44~道K1+948.46、道K1+958.52~道K1+993.00、道K2+017.91~道K2+029.48)、综合管涵、污水保护涵主体结构。本工程采用 (7.09+13.18+13.18+7.09)m钢筋混凝土框构桥下穿既有京哈铁路实现道路通行功能。框构桥东侧设置 (2.6+4.9)m综合管涵以满足市政多种电力管及排水管过铁路的需求; 设置内径1.55m污水保护涵 (顶管) 下穿既有铁路实现污水管过铁路需求。框构桥南北侧均设置U型槽。
		2	2、北京城市副中心站综合交通枢纽项目下穿京哈铁路第一阶段 (东六环改路、油气管线改移) 工程	北京市通州区	北京京投交通基础设施投资有限公司	136148813.41元	2020年12月10日	2021年12月15日	工程施工	合格	陈龙	田文强	下穿铁路位置采用11.5m*10m*10m~11.5m四孔框架地道桥形式穿越京哈铁路, 工程量总计为2813顶平米。管内径2150mm顶管2根, 管内径1550mm顶管1根。
		3	3、新建福州至厦门铁路站前工程FK-9标段	福建省	东南沿海铁路福建有限责任公司	2741030677元	2017年9月30日	2023年9月11日	施工	合格	王清	张大虎	客运专线, 双线; 设计速度: 350km/h。轨道: 正线铺轨237.996铺轨公里, 正线采用无砟轨道222公里 (采用CRTS I型双块式轨枕)。路基隧道桥梁都有铺设无砟轨道。桥梁占比高, 特殊桥跨较多; 深水基础、高墩、门式墩较多, 6座特大桥。隧道3座 (新福尾二号隧道为最长1180m), 路基7.397公里。地基处理类型多, K1149+000~K1149+600邻近营业线软土路基, 长600m。漳州站改造工程。营业线工程: 九龙江特大桥2-80T构转体跨越既有厦漳铁路、漳州下行联络线特大桥60+100+60转体连续梁跨铁路。减少施工对营业线的影响, 确保营业线行车安全, 中跨合龙段施工采用防落、防电全封闭防护棚施工。拆除K1153+288.65 (福厦客专里程) 处人行天桥, 在K1153+257处新建 (20+25+16+4*9.3+5.96)m的人行天桥施工过程中既有线路及线路进行监测。K1149+000~K1149+600邻近既有软土路基施工。本段为联络线引入漳州站工程与既有杭深线相接。既有杭深线为路堤, 填高2~7m。工点位于丘间谷地区, 自然坡度5~10度, 交通方便。地层岩性: 表层为素填土, 厚1~3.6m; 下为淤泥质土, 软流塑, 厚度5~10度。
第三中标候选人	河南省铁路建设有限公司	1	焦作至平顶山高速公路新密至襄城段下穿三洋铁路工程	河南省许昌市	河南洋三铁路运输有限公司	4717.5416万元	2024年5月1日	2025年1月1日	合同范围内的所有施工项目	合格	安德尧	王保奎	本项目位于禹州市鸿畅镇小吴庄村高速公路里程为K49+455.051处与三洋铁路交叉, 焦平高速公路以顶进框架桥形式下穿三洋铁路。
		2	镇平-邓州天然气管道工程	邓州市	河南省天然气管网镇邓有限公司	355万元	2021年12月1日	2022年4月1日	合同范围内的所有施工项目	合格	郭建桥	黄德权	镇平-邓州天然气管道工程下穿焦柳铁路 (下行线K402+928) 防护工程。

二、施工项目经理业绩公示表

序号/内容	项目经理姓名	业绩序号	时间	参加过施工的工程项目名称	担任何职	类似工程管理或施工经验	资格证书
第一中标候选人： 长沙铁路建设有限公司	张梁	1	2012-2016	长沙市渔业路及延伸工程施工	副总工程师、项目部副经理、总工程师	13年	一级注册建造师 市政公用工程 湘1442019202002985
		2	2016-2018	吉首市海绵城市（新区）—乾州新区排水系统及路面提质改造PPP项目	项目副经理		
		3	2018-2020	长沙市轨道交通3号线一期工程土建施工项目第SG-14标	项目副经理		
		4	2020-2021	邛塘北岸开发配套工程—南浔区南林大桥改建工程EPC总承包项目	总工程师		
		5	2021-2021	湘桂线白地市车站站区封闭	施工负责人		
		6	2022-2024	株洲市响田大桥拓宽改造工程	项目经理		
第二中标候选人： 中铁六局集团有限公司	朱立群	1	2009.10-2019.11	太原铁路枢纽新建西南环线工程XNHS-1标段	项目副经理	10年	一级注册建造师 铁路工程 京1142016201707471
第三中标候选人： 河南省铁路建设有限公司	曹佰玉	1	2015-2017	衡阳市船山东路工程施工一标段（营业线涉铁）	项目经理	30年	一级注册建造师 铁路工程 豫1412009201109467
		2	2017-2018	中核二七二铀业有限责任公司铁路专用线车站东道口平改立项目施工	项目经理		
		3	2019-2020	乌鲁木齐市南湖西路新建工程下穿南疆铁路立交工程	项目经理		
		4	2022-2022	商丘市庄周大道燃气管道穿越京九铁路防护工程	项目经理		
		5	2022-2023	南芬选矿厂矿粉管道输送工程穿越铁路	项目经理		
		6	2024-2025	小浪底北岸灌区工程总干渠5#隧洞穿越焦柳铁路工程	项目经理		