

中标候选人公示

京广线蒲圻-淦田区段（含株洲枢纽）磨耗严重接触线及相关设备大修项目
施工总价承包招标（标段1）[招标编号：GDGC-2025-18, 项目编号：JG2025-3736-001]项目的招标评标工作已经结束，共有 3 家单位递交了投标文件，经评标委员会评审，共 3 家单位投标文件为有效投标文件，共否决 0 家投标人投标文件。评标委员会经评审推荐了本项目中标候选人，所有中标候选人资格能力条件均响应招标文件要求。现将中标候选人情况予以公示(公示时间从 2025 年__月__日__时：__分至 2025 年__月__日__时：__分止)，具体如下：

中标候选人	第一中标候选人	第二中标候选人	第三中标候选人
投标人名称	中铁建电气化局集团第四工程有限公司	中铁二十五局集团电务工程有限公司	中铁五局集团电务工程有限责任公司
投标报价（万元）	1272.7288	1273.2211	1274.0008
评分情况	96.5131	95.9018	95.2043
项目经理	占艳班	万亚杰	叶冉星
执业证书编号	湘1432024202500818	粤1132014201414137	湘1432023202401232
承诺质量目标	符合铁路建设标准	符合铁路建设标准	符合铁路建设标准
承诺工期	360 天	360天	360天
企业工程业绩	见附件	见附件	见附件
项目经理工程业绩	见附件	见附件	见附件

根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定，投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的，应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出书面答复，作出答复前，应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的，应当在收到答复之日起 10 日内持招标人的答复及投诉书，向招标投标监督部门提出投诉。

异议受理部门(招标人)：中国铁路广州局集团有限公司长沙供电段
联系人:付强
联系电话:17570307517

招投标监督部门：中国铁路广州局集团有限公司供电部
联系地址:广州市中山一路 151 号
联系电话:020-61323913

招标人名称：中国铁路广州局集团有限公司长沙供电段
法定代表人或其委托代理人：



二、施工项目经理业绩公示表

序号/内容	项目经理姓名	业绩序号	时间	参加过的类似项目	担任何职	发包人
第一中标候选人	占艳班	1	2020.5-2024.6	广深线开行重联动车组牵引供电设施设备改造工程	项目副经理	中国铁路广州局集团有限公司 工程管理所 020-61327163
第二中标候选人	万亚杰	1	2015.10-2018.3	神朔铁路供电能力提升改造第三批（远动系统改造）工程施工	项目副经理	中国神华能源股份有限公司神朔铁路分公司 0317-7966678
		2	2018.5-2021.10	湘桂铁路永州地区扩能改造工程GTXYZ-2标段	项目副经理	中国铁路广州局集团有限公司 怀化工程建设指挥部 0745-2182513
		3	2021.11-2023.11	92187油库迁建工程项目EPC总承包	施工负责人	长治市长高智汇翟店工业园建设开发有限公司0771-2761175
第三中标候选人	叶冉星	1	2020.3-2020.12	昆明枢纽接触网局部大修	工程部长	昆明局集团有限公司玉溪供电段0871-66175584
		2	2021.6-2021.12	津山线北通道抚宁（不含）至义秦区间接触网设备大修工程项	工程部长	唐山供电段03157752118
		3	2022.7-2022.12	宜昌综合维修段宜万线巴东、建始变电所接地网大修工程	技术负责人	宜昌综合维修段0717-6094147
		4	2023.2-2023.10	武汉供电段汉丹线吴家山站、新沟站安装防鸟网防护装置施工工程	技术负责人	武汉供电段027-51137462
		5	2024.1-2024.10	西康线引镇至镇安段更换纯铜接触线工程项目	项目副经理	安康供电段 0915-2221273

一、施工企业业绩情况公示表

序号	项目名称	所在地	发标人名称	合同价格	开工日期	竣工日期	承担的工作	工程质量	项目经理	技术负责人	项目描述	备注
1	宝中铁路干正线、疏解线、卧千线等11站接触网大修工程	宝鸡	中国铁路西安局集团有限公司宝鸡供电段	12562300.00元	2023年9月20日	2024年3月30日	宝中铁路干正线、疏解线、卧千线等11站接触网大修工程	合格	吴化霞	周斌	更换正线承力索、接触线24.60条公里、站线50.00条公里，更换回流线138.4条公里，更换架空地线13.38条公里，更换供电线0.63条公里，更换道岔上支柱13根、桥钢柱59根、软横跨钢柱18根、腕臂支撑285处、软横跨101组，整正分相绝缘器1组、避雷器7台、吸上线37处，增设电调隔离开关8台，并纳入运动等施工图纸文件包含的全部工程内容。	满足：标段近3年内完成的铁路工程电气化施工
2	黔桂线隔离开关大修、黔桂线双供电线大修、黔桂线软横跨大修（第一期）和黔桂线下锚补偿装置更换大修（第一期）	广西	中国铁路南宁局集团有限公司柳州供电段	771.869875万元	2022.6.1	2022.12.31	合同范围内的所有工程施工	合格	龙敏	刘增光	黔桂线全线、洛满变21KX、都街变21KX、六甲变21KX、车河变21KX、南丹变21KX/212KX、黔桂线全付站、大莫站、东江站、也仑站、龙井村站和怀远站。更换黔桂线下锚补偿装置（含更换下锚卷式绝缘子）220组、更换黔桂线双供电线5.5条公里，更换黔桂线隔离开关20台、更换黔桂线软横跨107组。	
3	京广线运行状态不良正线接触网电整修工程	广东	广州供电段	12066750元	2023年9月20日	2024年11月5日	铁路营业线电气化工程	合格	肖联生	郭军星	对Ⅲ场站、甘肅矿区铁路专用线、铁路专用线与兰新线上行联络线的既有线路病害进行整治，并同步进行电气化改造。病害整治包括拆除更换道岔17组，更换钢轨0.96km，补充道床1.3km，改建站岔3座等；电气化正线长度16.2km，包括接触网建设、相应的通信、信号系统及车体整备等辅助设施进行兼容性改扩建；两处跨越铁路蒸汽管线改为下穿并设置护棚；将被破路至312国道公路连接线路改为下穿铁路专用线	铁路工程电气化施工
4	沪昆高铁长昆段管内接触网电连接更换、整体吊弦更换	湖南	中国铁路广州局集团有限公司长沙供电段	297825118元	2023年11月1日	2024年12月10日	电气化施工	合格	张恒福	易龙彪	沪昆高铁长昆段管内接触网电连接更换1987根。机械架设正线接触线93.138条公里，接触悬挂导线拆除93.138条公里，接触线补偿装置更换134处，中心锚结装置调整57处，锚段关节调整109处，整体吊弦调整55.156条公里，定位器调整（单支悬挂）1363处，定位器调整（双支悬挂）417处，关节线岔电连接安装（压接型）164处，股道间电连接安装（压接型）18处，隔离开关电连接安装（压接型）34处，避雷器电连接安装（压接型）51处，侧向电连接安装（压接型）165处，定位器及定位器更换471处，整体吊弦更换27.942条公里，下锚处电连接调整134处（0R4），锚定定位卡下更换134处，关节线岔电连接（螺栓型）164处，股道间电连接（螺栓型）18处，侧向电连接（螺栓型）165处，侧向电连接（螺栓型）165处。	铁路工程电气化施工
5	沪昆高铁长昆段管内接触网电连接更换、整体吊弦更换	湖南	中国铁路广州局集团有限公司长沙供电段	297825118元	2023年11月1日	2024年12月10日	电气化施工	合格	张恒福	易龙彪	沪昆高铁长昆段管内接触网电连接更换1987根。机械架设正线接触线93.138条公里，接触悬挂导线拆除93.138条公里，接触线补偿装置更换134处，中心锚结装置调整57处，锚段关节调整109处，整体吊弦调整55.156条公里，定位器调整（单支悬挂）1363处，定位器调整（双支悬挂）417处，关节线岔电连接安装（压接型）164处，股道间电连接安装（压接型）18处，隔离开关电连接安装（压接型）34处，避雷器电连接安装（压接型）51处，侧向电连接安装（压接型）165处，定位器及定位器更换471处，整体吊弦更换27.942条公里，下锚处电连接调整134处（0R4），锚定定位卡下更换134处，关节线岔电连接（螺栓型）164处，股道间电连接（螺栓型）18处，侧向电连接（螺栓型）165处，侧向电连接（螺栓型）165处。	铁路工程电气化施工

二、施工企业工程业绩公示表

序号	业经审核的编号	业绩项目名称	所在地	发包人名称	合同价格	开工日期	竣工日期	承担的工作	工程质量	项目经理	技术负责人	项目描述	备注
2		西安下行线镇安至旬阳段接触网大修工程	西安	中国铁路西安局集团有限公司安康供电段	8357435.00元	2023年5月20日	2023年12月15日	西康下行线镇安至旬阳段接触网大修工程	合格	卢东	李振兴	(1) 将西康下行线镇安至旬阳段共计105.409公里接触网更换为CTCS120型铜合金接触线，其中正线接触线96.888公里，站线接触线8.521公里； (2) 更换下锚拉线62处、更换重型锚臂88处、更换：2个承力索装置146套、更换吊钩105、409套公里、更换调整105、409套公里、更换电连接465组、更换器件式分相绝缘器4组。	满足：按照《铁路电力工程施工质量验收标准》GB 50203-2018的要求进行施工。
3		新建常德铁路益阳至长沙段常德站站房、长沙西站货运用房所站后及相配套工程 CVCIT-3kA段	湖南省长沙市	怀邵衡铁路有限责任公司	476625553元	2021年8月18日	2022年6月30日	长沙西动车所、综合维修工区、还建宁乡接触网工区	合格	李立华	姜银归	设计时速350km/h 1、新建宁乡接触网工区：主要有综合楼、材料库、油脂库及相应附属配套设施包括地坪工程、围墙、道路、室外给排水等及室外站场光电电缆、室内GPRN接入网设备及综合布线。 2、长沙西综合维修工区： (1) 工区生产生活房屋：主要有长沙西综合维修车间单身宿舍、综合楼、轨道车库、消防泵房、材料棚、油库间、门卫岗亭等。 (2) 生产生活房屋附属配套设施：主要包括综合维修车间房屋总平面围墙内道路、硬化面、室外活动场地、围墙、围墙内外支沟、绿化及景观、路灯系统、大门、室外给排水等。 (3) 设备：主要有综合维修设备等。 3、长沙西动车运用所站后工程 (1) 房屋：6线检查库及边跨、临修棚轮库、轮对清洗库、轮对检测棚、材料库、杂品间、给水加压站、真空卸污站、垃圾转运站、警务区、后勤综合楼、洗刷间、空压机站、变电所及卸污泵房、门卫、开闭所、信号楼等产生生活用房。 (2) 附属配套设施：主要包括房屋总平面围墙内道路、硬化面、室外活动场地、围墙、围墙内外化水及采暖、强电系统、大门、室外给排水等。 (3) 房屋、动车设备：主要有综合维修设备等。 (4) 通信：动车所内及综合维修工区内站场光电电缆、动车所内信号楼、检查库边跨、开闭所内通信设备；检查库内无线室内覆盖系统；动车所范围内楼内综合布线系统（不含检查库）。 (5) 信号：包括长沙西动车运用所车站计算机联锁、调度集中控制系统、车场列控系统、动车所与长沙西站间动车走行区间闭塞系统、信号集中监测系统、站场列控系统、动车所内及综合维修工区内站场光电电缆、动车所内信号楼、检查库内防雷系统（信号部分）。 (6) 信息：包括长沙西动车运用所动车检修运用管理系统、视频监控子系统、综合布线系统、门禁系统、办公管理信息系统、警务区公安管理信息系统、安全监控系统、电源及设备房屋环境监控系统及配套的电源系统等。 (7) 电力：主要有10/0.4kV变电所（含设备投地）、站场高压电缆、站场室外低压电缆、投光灯路、灯杆和存车场FNS。 (8) 供变电：牵引变电工程新建长沙西动车运用所开闭所；SCADA工程内容：长沙西并柜所接回网开关控制站1处。 (9) 接触网：动走线DZDK5+912.1至动车运用所内的全面接触网工程。	满足：按照《铁路电力工程施工质量验收标准》GB 50203-2018的要求进行施工。
4		大同西供电段大柳林河南寺隧道等15座隧道电力电缆大修	山西大同	大秦铁路股份有限公司大同西供电段	7018030元	2024年5月23日	2024年12月13日	铁路营业线电力工程施工	合格	神磊君	吴国荣	对15座隧道内既有自闭、贯通线电缆进行大修；对15座隧道内既有高压电缆进行大修（对原山隧道内6面既有高压电缆对接箱进行大修；对天沟山隧道内2面既有高压电缆对接箱进行大修；对九山隧道东口既有贯通、自闭高压电缆分支箱进行大修；贯通电缆分支箱移位至防护外，与自闭电缆分支箱相邻安装，并为既有贯通、自闭变台恢复供电；取消并拆除西寨隧道西口KS21+500处1面既有自闭电缆对接箱）（不含中供物资）。	满足：按照《铁路电力工程施工质量验收标准》GB 50203-2018的要求进行施工。