

中标候选人公示

京广线蒲圻-淦田区段（含株洲枢纽）磨耗严重接触线及相关设备大修项目施工总价承包招标（标段2）[招标编号：GDGC-2025-18, 项目编号：JG2025-3736-002]项目的招标评标工作已经结束，共有 3 家单位递交了投标文件，经评标委员会评审，共 3 家单位投标文件为有效投标文件，共否决 0 家投标人投标文件。评标委员会经评审推荐了本项目中标候选人，所有中标候选人资格能力条件均响应招标文件要求。现将中标候选人情况予以公示(公示时间从 2025 年__月__日__时：__分至 2025 年__月__日__时：__分止)，具体如下：

中标候选人	第一中标候选人	第二中标候选人	第三中标候选人
投标人名称	中铁五局集团电务工程有限责任公司	中铁建电气化局集团第四工程有限公司	中铁七局集团电务工程有限公司
投标报价（万元）	1154.6582	1155.1896	1155.1444
评分情况	96.1459	95.5117	95.4787
项目经理	叶冉星	占艳班	徐晓明
执业证书编号	湘1432023202401232	湘1432024202500818	豫1412019202000547
承诺质量目标	符合铁路建设标准	符合铁路建设标准	符合铁路建设标准
承诺工期	360 天	360天	360天
企业工程业绩	见附件	见附件	见附件
项目经理工程业绩	见附件	见附件	见附件

根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定，投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的，应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出书面答复，作出答复前，应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的，应当在收到答复之日起 10 日内持招标人的答复及投诉书，向招标投标监督部门提出投诉。

异议受理部门(招标人)：中国铁路广州局集团有限公司长沙供电段
联系人:付强
联系电话:17570307517

招投标监督部门：中国铁路广州局集团有限公司供电部
联系地址:广州市中山一路 151 号
联系电话:020-61323913

招标人名称：中国铁路广州局集团有限公司长沙供电段
法定代表人或其委托代理人：

日期：2025年 月 日



二、施工项目经理业绩公示表

序号/候选人	项目经理姓名	业绩序号	时间	参加过的类似项目	担任何职	发包人
第一中标候选人	叶再星	1	2020.3-2020.12	昆明枢纽接触网局部大修	工程部长	昆明局集团有限公司玉溪供电段0871-66175584
			2021.6-2021.12	津山线北通远镇至（不含）至义泰区间接触网设备大修工程	工程部长	唐山供电段03157752118
		3	2022.7-2022.12	宜昌综合维修段宜万线巴东、建始变电所接地网大修工程	技术负责人	宜昌综合维修段0717-6094147
		4	2023.2-2023.10	武汉供电段汉丹线吴家山站、新沟站安装防鸟网防护装置工程	技术负责人	武汉供电段027-51137462
		5	2024.1-2024.10	西康线引道至站安段更换铜接触线工程项目	项目副经理	安康供电段 0915-2221273
第二中标候选人	占旭康	1	2020.5-2024.6	1 号线开行重联动车组牵引供电设施设备改造工程	项目副经理	中国铁路广州局集团有限公司工程管理所020-61327163
第三中标候选人	徐晓明	1	2014-2016	十堰至武城南铁路增建二线工程GWEX-ZH标段（营业线工程）	工程部部长	兰州铁路局十堰至武威南第二线工程建设指挥部0935-5929740
		2	2016-2020	锦承线朝阳市叶柏寿段扩能改造工程（站后工程）（营业线工程）	工程部部长	沈阳铁路局辽西工程建设指挥部13904215913
		3	2020-2023	郑西高铁跨铁路公路桥视频监控系统改造工程（营业线工程）	项目副经理	中国铁路郑州局集团有限公司洛阳工程指挥部13656635669

一、施工企业工程业绩公示表

序号	项目名称	业户名称	合同价格	开工日期	竣工日期	承担的工作	工程质量	项目经理	技术负责人	项目描述
1	中轴线正线、疏解线、陈千河等11站接触网大修工程	中国铁路西安局集团有限公司宝鸡供电段	12662300.00元	2023年9月20日	2024年3月30日	中轴线正线、疏解线、陈千河线路及至河至局界接触网大修工程	合格	吴化贤	周巍	(1) 将西康下行线镇安至旬阳段接触网更换为CTSI20型铜合金接点，其中正线接触网98.88公里，站线接触网8.521公里；(2) 更换下锚地线13.38处，更换导线接头8处，更换腕臂支持装置10根，桥墩柱18根，腕臂支撑285处，软横跨10组，器件式分相绝缘器7台、避雷器7套、吸上线33处，增设电隔离开关8台，并纳入运动等施工文件包含的全部内容。
2	西康下行线镇安至旬阳段接触网大修工程	中国铁路西安局集团有限公司安康供电段	8857433.00元	2023年6月20日	2023年12月15日	西康下行线镇安至旬阳段接触网大修工程	合格	卢东	李振兴	(1) 设计新建35km/h, 1、新建宁乡接触网工程：主要有综合楼、材料库、油库及相应附属配套设施包场坪工程、围墙、道路、室外给排水及室外站房光伏电站、站内GPR接入网络设备综合布线。 2、长沙西综合维修工程： (1) 工区生产生活用房：主要有长沙西综合维修车间单身宿舍、综合楼、轨道车库、消防车库、材料棚、油库间、门厅等房屋。 (2) 生产生活用房附属配套设施：主要包括综合维修车间房屋总平面围墙内电路、硬化面、室外活动场地、围墙、围墙内外管网、绿化及景观、路灯系统、大门、室外排水等。 (3) 设备：主要有综合检修设备等。 3、长沙西动车运用所后工程 (1) 房屋：6线检查库及边跨、临修棚、外皮清洗池、轮对路面诊断棚、材料库、办公用品间、给水加压站、真空和污土、垃圾转运站、警务区、后勤综合楼、凌网清渣间、空压机站、变电所及加污平房、门卫、开闭所、信号楼等生产生活服务。 (2) 房屋内部设施：主要包括房屋总平面图围墙内道路、硬化面、室外活动场地、围墙、围墙内外管网、绿化及景观、路灯系统等。 (3) 房屋、动车设备：主要有综合检修设备等。 (4) 通信：动车所内无线局域网系统、动车所内信号系统、检票库内无线网络覆盖系统、动车所范围内综合布设系统（不含检查库）、 (5) 信号：包括长沙西动车所车站计算机联锁、调度集中站控系统、车站列控系统、动车所与长沙西站间自动闭塞系统、信号集中监测系统、综合防溜系统（信号部分）。 (6) 信息：包括长沙西动车所动车检修运用管理信息系统、视频监控监控系统、综合布线系统、门禁系统、办公管理信息系统、警务区公安管理系统、安全检测系统、电源及设备环境监控系统及配套的电源系统等。 (7) 电力：主要有10/0.4kV变电所（含设备接地）、站场高压电缆、站场室外低压电缆、投光灯塔、灯杆和存车场FAS。 (8) 供配电：牵引变电工程新建长沙西动车运用所开闭所、SCADA工程内容：长沙西开闭所接触网开关控制站1处。 (9) 接触网：动走线DZKS+912.1至动车运用所内的全部接触网工程。
3	新建常德经益阳至长沙铁路常德站站前、长沙西动车运用所后及相关配套工程 CVCPI-3标段	湖南省长沙市 铁建重工集团有限公司	436528563元	2021年8月18日	2022年6月30日	长沙西动车所、综合维修工程、新建宁乡接触网工程	合格	李立华	姜银白	设计新建35km/h, 1、新建宁乡接触网工程：主要有综合楼、材料库、油库及相应附属配套设施包场坪工程、围墙、道路、室外给排水及室外站房光伏电站、站内GPR接入网络设备综合布线。 2、长沙西综合维修工程： (1) 工区生产生活用房：主要有长沙西综合维修车间单身宿舍、综合楼、轨道车库、消防车库、材料棚、油库间、门厅等房屋。 (2) 生产生活用房附属配套设施：主要包括综合维修车间房屋总平面围墙内电路、硬化面、室外活动场地、围墙、围墙内外管网、绿化及景观、路灯系统、大门、室外排水等。 (3) 设备：主要有综合检修设备等。 3、长沙西动车运用所后工程 (1) 房屋：6线检查库及边跨、临修棚、外皮清洗池、轮对路面诊断棚、材料库、办公用品间、给水加压站、真空和污土、垃圾转运站、警务区、后勤综合楼、凌网清渣间、空压机站、变电所及加污平房、门卫、开闭所、信号楼等生产生活服务。 (2) 房屋内部设施：主要包括房屋总平面图围墙内道路、硬化面、室外活动场地、围墙、围墙内外管网、绿化及景观、路灯系统等。 (3) 房屋、动车设备：主要有综合检修设备等。 (4) 通信：动车所内无线局域网系统、动车所内信号系统、检票库内无线网络覆盖系统、动车所范围内综合布设系统（不含检查库）、 (5) 信号：包括长沙西动车所车站计算机联锁、调度集中站控系统、车站列控系统、动车所与长沙西站间自动闭塞系统、信号集中监测系统、综合防溜系统（信号部分）。 (6) 信息：包括长沙西动车所动车检修运用管理信息系统、视频监控监控系统、综合布线系统、门禁系统、办公管理信息系统、警务区公安管理系统、安全检测系统、电源及设备环境监控系统及配套的电源系统等。 (7) 电力：主要有10/0.4kV变电所（含设备接地）、站场高压电缆、站场室外低压电缆、投光灯塔、灯杆和存车场FAS。 (8) 供配电：牵引变电工程新建长沙西动车运用所开闭所、SCADA工程内容：长沙西开闭所接触网开关控制站1处。 (9) 接触网：动走线DZKS+912.1至动车运用所内的全部接触网工程。
4	大同西供电段大秦线河南寺隧道等15座隧道电力电缆大修	大秦铁路股份有限公司大同西供电段	7018030元	2024年5月23日	2024年12月13日	铁路营业线电力工程施工	合格	帅磊君	吴国荣	对15座隧道内既有自闭、贯通电缆进行大修。对15座隧道内既有高压电缆对接箱进行大修（对原山隧道内6面既有高压电缆对接箱进行大修，对天台山隧道内2面既有高压电缆对接箱进行大修；对九山隧道进口既有贯通、自闭高压电缆分支箱进行大修，贯通电缆分支箱移至洞口外，与自闭电缆分支箱相邻安装，并为既有贯通、自闭受电柜提供供电），取消并拆除西康隧道出口K521+500处1面既有自闭电缆对接箱）（不含甲供物资）。

一、施工企业工程业绩情况一览表

序号/内容	中标/业经序号	业绩项目名称	项目所在地	发标人名称	合同价格	开工日期	竣工日期	承担的工作	工程质量	项目经理	技术负责人	项目描述	备注
第一中标候选人 中电建 电气化 局集团 第四工程有限 公司	1	沪昆高铁长沙供电段管内接触网电连接更换等工程	湖南省长沙市、株洲市	中国铁路广州局集团有限公司长沙供电段	14965929元	2025年1月1日	2025年1月31日	接触网电连接更换、整体吊弦更换	合格	高振	李志波	沪昆高铁长沙供电段管内(设计时速300km/h)K1082+486-K1271+013范围内接触网电连接更换、整体吊弦更换。具体为: (1)沪昆高铁长沙供电段管内接触网电连接更换195处、股道电连接更换16处、避雷器引接线更换1632处、双极电连接更换195处、股道电连接更换63处、上跨隔离开关引接线电连接更换80处、双极电连接更换17036根。(2)沪昆高铁K1082+486-K1150+390接触网整体吊弦更换整治。(3)沪昆高铁K1150+392-K1271+013向接触网整体吊弦更换整治,接触网整体吊弦更换14831根。	铁路工程电气化施工
	2	沪昆高铁醴陵东至长沙南间接触网电连接整修	湖南省长沙市、株洲市	中国铁路广州局集团有限公司长沙供电段	2978251.18元	2024年11月1日	2024年12月10日	电气化施工	合格	张恒溢	晏龙彪	沪昆高铁醴陵东至长沙南间接触网电连接更换1987根。	铁路工程电气化施工
	3	京广线运行状态不良正线接触网电连接整修工程	广东省	广东铁路股份有限公司广州供电段	12096769元	2024年9月20日	2024年11月5日	铁路营业线电气化工程	合格	肖坤国	谢金荣	机械架设正线接触网93.138条公里,接触网悬挂导线拆除93.138条公里,接触网补偿装置更换134处,中心锚结装置调整67处,锚段关节调整109处,整体吊弦调整55.196条公里,定位器调整(单支悬挂)1363处,定位器调整(双支悬挂)417处,关节电连接安装(压接型)164处,股道电连接安装(压接型)18处,隔离开关电连接安装(压接型)34处,避雷器电连接安装(压接型)51处,横向往电连接安装(压接型)165处,定位管及定位器更换47处,整体吊弦更换27.942条公里,下锚拉线调整134处(单拉),锚定定位卡子更换134处,关节电连接(螺栓型)164处,股道电连接(螺栓型)18处,隔离开关电连接(螺栓型)34处,避雷器电连接(螺栓型)51处,横向往电连接(螺栓型)165处。	铁路工程电气化施工
第二中标候选人 中电建 电气化 局集团 第四工程有限 公司	1	钦州港东线电气化改造工程	钦州市	广西铁路建设有限公司	4010.7164万元	1905年7月12日	1905年7月14日	合同范围内的全部施工任务	合格	程瑞林	向长江	通信:敷设光(电)缆37条公里,布线工程1.01公里,THDS、电力运动等配套系统1套;信号:闭塞系统16.51正线公里,列车运行控制系统16.51正线公里,联锁系统16.51正线公里,驼峰信号设备及其他信号设备安设;信息:文管监测;电力:高压站场电缆线路4.9公里,低压电缆线路6.6公里,杆架式变电台5座,站场照明灯柱及基础20座;电力牵引供电:架设接触网悬挂导线30.1条公里,合架供电线4.8条公里,合架回流线17条公里,架空地线4条公里,新建牵引变电所1处,电力调度所1处,网上开关站1处;房屋:给排水;机务:车辆;动车:站场。	铁路工程电气化施工
	2	新建铁路柳州至开封城际铁路工程(不含)至开封站项目施工总价承包	河南省开封市	河南开封城际铁路投资有限公司	124384.1734万元	2022.6.30	2025.6.29	合同规定的内容	合格	闫烈	刘勃松	通信:敷设光(电)缆37条公里,布线工程1.01公里,THDS、电力运动等配套系统1套;信号:闭塞系统16.51正线公里,列车运行控制系统16.51正线公里,联锁系统16.51正线公里,驼峰信号设备及其他信号设备安设;信息:文管监测;电力:高压站场电缆线路4.9公里,低压电缆线路6.6公里,杆架式变电台5座,站场照明灯柱及基础20座;电力牵引供电:架设接触网悬挂导线30.1条公里,合架供电线4.8条公里,合架回流线17条公里,架空地线4条公里,新建牵引变电所1处,电力调度所1处,网上开关站1处;房屋:给排水;机务:车辆;动车:站场。	铁路工程电气化施工