

广州市黄埔区新龙镇镇龙村(西片区)城中村改造项目复建
首开区F01和F02地块工程检测监测服务

招 标 控 制 价



招 标 人：

(单位盖章)



造价咨询人：

(单位盖章)

年 月 日

广州市黄埔区新龙镇镇龙村(西片区)城中村改造项目复建首开区F01和F02地块工程检测监测服务

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写) 20,084,202.40



(大写) 贰仟零捌万肆仟贰佰零贰元肆角整



招 标 人: (单位盖章)

造价咨询人: (单位盖章)

法定代表人 或其授权人: (签字或盖章)



法定代表人 或其授权人: (签字或盖章)



编 制 人: (造价人员签字盖专用章)



复 核 人: (造价工程师签字盖专用章)



编 制 时 间:

复 核 时 间:

广州市黄埔区新龙镇镇龙村(西片区)城中村改造项目 复建首开区 F01 和 F02 地块工程检测监测服务 招标控制价编制说明

一、编制基本情况

(一) 工程概况

广州市黄埔区新龙镇镇龙村(西片区)城中村改造项目复建首开区 F01和 F02地块工程检测监测服务, 建设地块广州市黄埔区。本项目总用地面积约51358.03平方米(其中 F01地块用地面积28409.19m², F02地块用地面积22948.84m²), 拟建总建筑面积为316933.64平方米(其中 F01 地块总建筑面积179590.28m², F02 地块用地面积137343.36m²), 其中计容建筑面积为226326.17平方米(其中 F01地块计容建筑面积129723.04m², F02地块计容建筑面积96603.13m²), 不计容建筑面积为90607.47平方米(其中 F01地块不计容建筑面积49867.24m², F02地块不计容建筑面积40740.23m²)。建设内容包括住宅、地下室车库、商业、公建配套等, 具体以政府批复的规划条件为准。

(二) 服务范围

本次招标控制价编制范围包括但不限于为本项目提供建筑材料检测、地基基础及基坑支护检测、基坑监测、主体沉降观测、高支模监测、结构实体及人防工程检测、人防设备安装质量检测、建筑节能及绿色建筑检测、建筑智能化检测、消防设施检测、室内环境检测、防雷设施检测、幕墙门窗检测、园区道路及管道检测、水土保持监测、

结构安全鉴定等施工及验收阶段相关的第三方检测及监测项目并提供合格的检测/监测报告。

（三）检测周期

服务周期根据项目实际施工要求、工期等因素综合考虑。

（四）监测周期

监测/观测的频率/次数按满足现行主要国家以及省、市或行业的监测技术标准或规范的各项质量要求综合考虑。

二、编制依据

根据《关于印发（广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价（第一批））和（广东省既有房屋建筑安全性鉴定收费指导价）的通知》（粤建检协粤建检协（2015）8号）及结合当前市场价综合计取。

三、编制原则

1. 本次招标控制价工程量为暂定工程量，结算按甲方、监理单位确认的有效工程量（如超出检测规范或相关文件规定的工程量，不予结算）乘以下浮后的综合单价计算（其中按建筑面积计入的检测费用结算时总价按照下浮后的综合单价乘以《建设工程规划许可证》中批准的总建筑面积计算）。最终价款以甲方审定为准，结算工程量可据实调减，最终结算以合同总价即中标价为上限，除政府规范调整签订补充协议外，不再以任何理由增加合同价款。

2. 本工程采用全费用综合单价，该综合单价已包括但不限于设备费、人工费、材料费、技术服务费、各项措施费（包括但不限于安

全文明施工、临水临电安装及使用、机械设备进出场、工作面清理及整理、检测配载、工作搭架、工作棚、焊接等相关费用)、设备进退场费、检(监)测费、报告编写费、资料整理费、报告打印及装订费、工程验收配合费水电费、配合协调费、工程保险费、税金、保险费、风险费、管理费、规费、利润等全部费用。

四、编制结果

招标控制价金额：20,084,202.40 元

大写：贰仟零捌万肆仟贰佰零贰元肆角整

广州市白云工程咨询管理有限公司

年 月 日



检测监测清单汇总

项目名称：广州市黄埔区新龙镇镇龙村（西片区）城中村改造项目复建首开区F01和F02地块工程检测监测服务

序号	检测/监测项目名称	建筑面积	费用金额(元)	单方造价（元/m2）	备注
1	地基基础及基坑支护检测	316,933.64	3,283,468.00	10.36	
2	结构实体及人防工程检测	316,933.64	3,314,550.00	10.46	
3	建筑工程材料检测	316,933.64	3,684,000.00	11.62	
4	建筑节能及绿色建筑检测	316,933.64	1,880,680.00	5.93	
5	幕墙与门窗工程检测	316,933.64	282,000.00	0.89	
6	人防设备	316,933.64	794,150.00	2.51	
7	消防设施检测	316,933.64	1,160,381.65	3.66	
8	环境检测	316,933.64	1,784,500.00	5.63	
9	防雷设施检测	316,933.64	633,867.28	2.00	
10	园区道路及管道检测	316,933.64	410,575.00	1.30	
11	智能建筑检测	316,933.64	1,137,300.00	3.59	
12	基坑监测	316,933.64	1,359,760.00	4.29	
13	主体沉降观测	316,933.64	524,998.00	1.66	
14	高支模监测	316,933.64	-	-	
15	水土保持监测	316,933.64	224,718.40	0.71	
16	结构安全鉴定	316,933.64	6,303,988.20	19.89	
合计		316,933.64	26,778,936.53	84.49	
下浮25%合计		316,933.64	20,084,202.40	63.37	



检测监测清单汇总

项目名称：广州市黄埔区新龙镇镇龙村(西片区)城中村改造项目复建首开区F01和F02地块工程检测监测服务（F01地块）

序号	检测/监测项目名称	建筑面积	费用金额(元)	单方造价（元/m2）	备注
1	地基基础及基坑支护检测	179,590.28	1,559,994.00	8.69	
2	结构实体及人防工程检测	179,590.28	1,894,950.00	10.55	
3	建筑工程材料检测	179,590.28	2,028,860.00	11.30	
4	建筑节能及绿色建筑检测	179,590.28	996,000.00	5.55	
5	幕墙与门窗工程检测	179,590.28	141,000.00	0.79	
6	人防设备	179,590.28	396,450.00	2.21	
7	消防设施检测	179,590.28	582,275.05	3.24	
8	环境检测	179,590.28	936,800.00	5.22	
9	防雷设施检测	179,590.28	359,180.56	2.00	
10	园区道路及管道检测	179,590.28	208,775.00	1.16	
11	智能建筑检测	179,590.28	599,350.00	3.34	
12	基坑监测	179,590.28	555,850.00	3.10	
13	主体沉降观测	179,590.28	269,958.00	1.50	
14	高支模监测	179,590.28	-	-	
15	水土保持监测	179,590.28	118,284.80	0.66	
16	结构安全鉴定	179,590.28	4,574,435.40	25.47	
合计		179,590.28	15,222,162.81	84.76	
下浮25%合计		179,590.28	11,416,622.11	63.57	



地基基础及基坑支护检测清单

序号	检测产品/对象	检测项目/参数	抽检频率	单位	暂定数量	按收费标准单价 (元)	按收费标准合 计	收费依据	备注
1	管桩单桩抗压静载试验	抗压承载力	总桩数的1%，且不少于3根，总桩数少于50根时，不得少于2根。	吨	10680	90.00	961200.00	粤建检协[2015]8号	
2	管桩低应变	完整性	按总桩数抽检30%，且每个承台不少于1根。	根	705	300.00	211500.00	粤建检协[2015]8号	
3	管桩单桩抗拔静载试验	抗拔承载力	总桩数的1%，且不少于3根，总桩数少于50根时，不得少于2根。	根	18	7808.00	140544.00	粤建检协[2015]8号	
4	土钉	抗拔承载力	总数的1%且不少于3根	根	14	4000.00	56000.00	粤建检协[2015]8号	
5	支护锚索抗拔试验	抗拔承载力	锚索总数的5%，且同一土层不少于6根。	根	0	10000.00	0.00	粤建检协[2015]8号	
6	支护锚索锁定力试验	锁定力	锚索总数的5%，且同一土层不少于6根。	根	0	20000.00	0.00	粤建检协[2015]8号	
7	支护管桩-低应变	完整性	按总桩数抽检20%，且不少于10根。	根	0	300.00	0.00	粤建检协[2015]8号	
8	支护工程搅拌桩钻芯法	完整性检测	按总桩数的1%，且不少于6根。	孔米	0	280.00	0.00	粤建检协[2015]8号	
9	喷射混凝土钻芯法检测	厚度	每100m² 抽检1组，每组3个点	点	135	250.00	33750.00	粤建检协[2015]8号	
10	支护工程	抽水试验	不少于3点	点	3	20000.00	60000.00	粤建检协[2015]8号	
11	地基基础	基础锚杆抗拔	不应少于锚杆总数的5%，且同一岩土层不 少于6根	根	0	5000.00	0.00	粤建检协[2015]8号	
12		重型触探试验	每200m² 不少于1点且不少于10点，或每个独 立柱基不少于一 点	米	0	350.00	0.00	粤建检协[2015]8号	
13		轻型触探试验	每200m² 不少于1点且不少于10点，或每个独 立柱基不少于一 点	米	60	200.00	12000.00	粤建检协[2015]8号	
14		平板载荷试验(承载力)	抽检数量为每500m2不少于1个点，且总数不得少于3点；对于复杂场地或重要建筑地基 还应增加抽检数量。	点	6	10000.00	60000.00	粤建检协[2015]8号	
15		标准贯入试验	抽检数量为每200m2不少于1个孔，且总数不得少于10孔， 每个独立柱基下不得少于1孔，基槽每20延米不得少于1孔	米	50	500.00	25000.00	粤建检协[2015]8号	
合计(元)							1559994.00		

结构实体及人防工程检测清单

序号	检测产品/对象	检测项目/参数	抽检频率	单位	暂定数量	按收费标准单	按收费标准合计(元)	收费依据	备注
1	混凝土结构实体检测	梁、板主要受力钢筋分布	1、对非悬挑梁板构件,应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验。3、对悬挑板,应抽取构件数量的10%且不少于20个构件进行检验。当悬挑板数量少于20个时,应全数检验。	构件	1186	500.00	593000.00	粤建检协【2015】8号	
2	混凝土结构实体检测	梁、板主要受力钢筋保护层厚度检测	1、对非悬挑梁板构件,应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验。2、对悬挑梁,应抽取构件数量的5%且不少于10个构件进行检验。当悬挑梁少于10个时,应全数检验。3、对悬挑板,应抽取构件数量的10%且不少于20个构件进行检验。当悬挑板数量少于20个时,应全数检验。	构件	1186	500.00	593000.00	粤建检协【2015】8号	
3	混凝土结构实体检测	构件尺寸检测	梁、柱应抽取构件数量的1%且不少于3个构件。墙、板应按有代表性的自然间抽取%,且不少于3间;每构件均检测3个点。	点	203	150.00	30450.00	粤建检协【2015】8号	
4	混凝土结构实体检测	混凝土强度检测(钻芯法)	每三层、每种强度等级的墙柱、梁板至少各抽取一个构件	组	159	500.00	79500.00	粤建检协【2015】8号	
5	混凝土结构实体检测	氯离子含量检测	每三层、每种强度等级的墙柱、梁板至少各抽取一个构件	点	159	1500.00	238500.00	粤建检协【2015】8号	
6	后锚固件(植筋、螺栓)	抗拔试验	每单位工程、每规格抽检0.1%,植筋且不少于3根,螺栓不少于5根	根	111	1200.00	133200.00	粤建检协【2015】8号	
7	人防	钻芯法检测混凝土强度	每个防护单元不少于3个顶板,每个顶板1个芯样	芯样	36	500.00	18000.00	粤建检协【2015】8号	
8	人防	回弹法检测混凝土强度	每个防护单元3个柱子、3个临空墙、3个密闭隔墙	测区	360	60.00	21600.00	粤建检协【2015】8号	
9	人防	钢筋分布	每个防护单元不少于3根梁、3个临空墙、3个密闭隔墙、3个顶板	构件	45	500.00	22500.00	粤建检协【2015】8号	
10	人防	保护层厚度	每个防护单元不少于3根梁、3个临空墙、3个密闭隔墙、3个顶板	构件	45	500.00	22500.00	粤建检协【2015】8号	
11	人防	混凝土构件尺寸偏差	每个防护单元不少于3根梁、3个临空墙、3个密闭隔墙、3个顶板、3个柱子	构件	48	150.00	7200.00	粤建检协【2015】8号	
12	预制楼梯	结构性能(构件荷载试验)	同一类型预制构件不超过1000个为一批,每批随机抽取1个进行结构性能检验	构件	1	25000.00	25000.00	粤建检协【2015】8号	
13	预制隔墙	抗冲击性	单位工程、同类型、同种连接方式的隔墙,抽取一组3块墙体进行试验	构件	1	25000.00	25000.00	粤建检协【2015】8号	
14	预制叠合板	回弹法检测混凝土强度	不超过1000个同类型构件为一批,每批抽取构件数量的2%且不少于5个	测区	50	60.00	3000.00	粤建检协【2015】8号	
15	抹灰砂浆	抹灰砂浆粘结强度	按每5000平方米一个检验批	组	21	2500.00	52500.00	粤建检协【2015】8号	
16	外墙饰面砖粘结强度检测	粘结强度检测	每500m ² 一组,每三层不少于一组	组	16	1000.00	16000.00	粤建检协【2015】8号	
17		焊缝超声波探伤	一级100%,二级20%	米	60	150.00	9000.00	粤建检协【2015】8号	
18	钢结构	防腐涂层厚度	构件数10%	构件	10	250.00	2500.00	粤建检协【2015】8号	
19		防火涂层厚度	构件数10%	构件	10	250.00	2500.00	粤建检协【2015】8号	
合计(元)							1894950.00		

工程材料检测清单

序号	检测产品/对象	检测项目/参数	抽检频率	单位	暂定数量	按收费标准单价 (元)	按收费标准合计 (元)	收费依据	备注
1	水泥	胶砂强度	同标号,同一出厂编号;散装水泥不超过500t为一批;袋装水泥不超过200t为一批。	组	14	400.00	5600.00	粤建检协[2015]8号	
2		凝结时间		组	14	100.00	1400.00	粤建检协[2015]8号	
3		安定性		组	14	100.00	1400.00	粤建检协[2015]8号	
4		氯离子		组	14	300.00	4200.00	粤建检协[2015]8号	
5	砂	表观密度	不超过400m³或600t为一批验收批。	组	6	100.00	600.00	粤建检协[2015]8号	
6		颗粒级配		组	6	200.00	1200.00	粤建检协[2015]8号	
7		含泥量		组	6	150.00	900.00	粤建检协[2015]8号	
8		泥块含量		组	6	150.00	900.00	粤建检协[2015]8号	
9		氯离子		组	6	300.00	1800.00	粤建检协[2015]8号	
10	碎石	表观密度	不超过400m³或600t为一批验收批。	组	6	100.00	600.00	粤建检协[2015]8号	
11		颗粒级配		组	6	200.00	1200.00	粤建检协[2015]8号	
12		含泥量		组	6	150.00	900.00	粤建检协[2015]8号	
13		泥块含量		组	6	150.00	900.00	粤建检协[2015]8号	
14		坚固性		组	6	800.00	4800.00	粤建检协[2015]8号	
15	粉煤灰	压碎指标	连续供应的200t相同等级的粉煤灰为一批。	组	6	300.00	1800.00	粤建检协[2015]8号	
16		需水量比		组	5	200.00	1000.00	粤建检协[2015]8号	
17		烧失量		组	5	300.00	1500.00	粤建检协[2015]8号	
18		三氧化硫		组	5	300.00	1500.00	粤建检协[2015]8号	
19		碱含量		组	5	300.00	1500.00	粤建检协[2015]8号	
20	矿渣粉	含水量	不超过200t为一批。	组	5	150.00	750.00	粤建检协[2015]8号	
21		安定性		组	5	100.00	500.00	粤建检协[2015]8号	
22		游离氧化钙		组	5	300.00	1500.00	粤建检协[2015]8号	
23		活性指数		组	5	800.00	4000.00	粤建检协[2015]8号	
24		比表面积		组	5	350.00	1750.00	粤建检协[2015]8号	
25	矿渣粉	流动度比	不超过200t为一批。	组	5	200.00	1000.00	粤建检协[2015]8号	
26		三氧化硫		组	5	300.00	1500.00	粤建检协[2015]8号	
27		烧失量		组	5	300.00	1500.00	粤建检协[2015]8号	

工程材料检测清单

序号	检测产品/对象	检测项目/参数	抽检频率	单位	暂定数量	按收费标准单价 (元)	按收费标准合计 (元)	收费依据	备注
28	外加剂	减水率	不超过30t为一批。	组	5	200.00	1000.00	粤建检协[2015]8号	
29		泌水率比		组	5	600.00	3000.00	粤建检协[2015]8号	
30		抗压强度比		组	5	800.00	4000.00	粤建检协[2015]8号	
31		氯离子含量		组	5	300.00	1500.00	粤建检协[2015]8号	
32		总碱量		组	5	300.00	1500.00	粤建检协[2015]8号	
33		硫酸钠		组	5	300.00	1500.00	粤建检协[2015]8号	
34	混凝土配合比	配合比设计/验证	同一混凝土配合比设计送检一次；当水泥、外加剂或矿物掺合料等原材料品种、质量有显著变化时，或对混凝土性能有特殊要求时，应重新进行配合比设计。	组	16	1000.00	16000.00	粤建检协[2015]8号	
35	预拌混凝土氯离子	氯离子含量	同一配方混合料各一组	组	16	3000.00	48000.00	粤建检协[2015]8号	
36	硬化混凝土氯离子含量	氯离子含量	同一配方混合料各一组	组	21	1000.00	21000.00	粤建检协[2015]8号	
37	混凝土试块	抗压强度	连续浇筑同标号100m³各1组	组	1000	60.00	60000.00	粤建检协[2015]8号	
38	混凝土抗渗	抗渗等级	防水混凝土抗渗性能应采用标准条件下养护 混凝土抗渗试件的试验结果评定，试件应在 混凝土浇筑地点随机取样后制作，并应符合 下列规定：1、连续浇筑混凝土每500m³应留置一组6个抗渗试件，且每项工程不得少于两个抗渗试件，留置位置应符合下列规定：1、留置组数应视结构的规模和要求而定；2、抗渗性能试验应符合现行国家标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法 标准》GB/T 50082的有关规定。基坑工程：有抗渗等级要求的灌注桩应留置 不少于 一组	组	90	500.00	45000.00	粤建检协[2015]8号	
39	砂浆试块	抗压强度	每一班次不少于一组	组	120	500.00	60000.00	粤建检协[2015]8号	
40	水泥净浆试块抗压	抗压强度	每工作班留置一组	组	45	50.00	2250.00	粤建检协[2015]8号	

工程材料检测清单

序号	检测产品/对象	检测项目/参数	抽检频率	单位	暂定数量	按收费标准单价 (元)	按收费标准合计 (元)	收费依据	备注
41	钢筋原材(抗震)	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率	同一牌号、同一炉罐号、同一规格为验收批,重量不大于60吨。	组	450	150.00	67500.00	粤建检协[2015]8号	
42		重量偏差		组	450	50.00	22500.00	粤建检协[2015]8号	
43		强屈比、超强比		组	450	50.00	22500.00	粤建检协[2015]8号	
44		最大力总伸长率		组	450	50.00	22500.00	粤建检协[2015]8号	
45		反向弯曲		组	450	80.00	36000.00	粤建检协[2015]8号	
46	钢筋原材(非抗震)	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率	同一牌号、同一炉罐号、同一规格为验收批,重量不大于60吨。	组	80	150.00	12000.00	粤建检协[2015]8号	
47		重量偏差		组	80	50.00	4000.00	粤建检协[2015]8号	
48		最大力总伸长率		组	80	50.00	4000.00	粤建检协[2015]8号	
49	钢筋焊接/预埋件	抗拉强度	同一牌号、同直径300个为一批。	组	180	100.00	18000.00	粤建检协[2015]8号	
50	机械连接	抗拉强度	同一牌号、同直径500个/批	组	180	100.00	18000.00	粤建检协[2015]8号	
51		最大力总伸长率		组	20	50.00	1000.00	粤建检协[2015]8号	
52		残余变形		组	20	500.00	10000.00	粤建检协[2015]8号	
53		拉伸		组	12	100.00	1200.00	粤建检协[2015]8号	
54	钢筋焊接网	弯曲	同一型号、同一原材料来源、同一时间段制造组成每批次,重量不大于	组	12	80.00	960.00	粤建检协[2015]8号	
55		剪切力		组	12	200.00	2400.00	粤建检协[2015]8号	
56	钢材原材	拉伸、弯曲	同一牌号、同一炉号、同一质量等级、同一品种、同一规格、同一热处理、同一化学成分,重量不大于60吨	组	10	150.00	1500.00	粤建检协[2015]8号	
57		冲击试验		组	5	1000.00	5000.00	粤建检协[2015]8号	
58		Z向性能		组	5	1000.00	5000.00	粤建检协[2015]8号	
59		直径		组	10	200.00	2000.00	粤建检协[2015]8号	
60	焊接材料	长度尺寸偏差	每批药芯焊丝应由同一批号外皮材料、同一批号主要药粉原料、以同样的配方和制造工艺制成,每批最高质量为10 t。	组	10	200.00	2000.00	粤建检协[2015]8号	
61		偏心(不圆)度		组	10	300.00	3000.00	粤建检协[2015]8号	
62		熔敷金属拉伸试验		组	10	1200.00	12000.00	粤建检协[2015]8号	
63	钢管圆管	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲	每批按同一牌号、同一炉号、同一规格和同一热处理组成。	组	10	500.00	5000.00	粤建检协[2015]8号	
64	钢绞线	拉伸性能(整根钢绞线最大力、规定非比例延伸力、最大力、静载锚固(锚具效率系数、总伸长率或总应变))	同牌号、规格60t为一批。	组	2	750.00	1500.00	粤建检协[2015]8号	
65	预应力筋用锚具、夹具和连接器	金属硬度	同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。	孔	6	1500.00	9000.00	粤建检协[2015]8号	
66		化学分析		个	20	50.00	1000.00	粤建检协[2015]8号	
67	钢材/不锈钢	化学分析	按不同材料进场批次,每种规格每批次抽1组	元素	6	300.00	1800.00	粤建检协[2015]8号	

工程材料检测清单

序号	检测产品/对象	检测项目/参数	抽检频率	单位	暂定数量	按收费标准单价 (元)	按收费标准合计 (元)	收费依据	备注
68	镀锌钢制品	镀锌层含量/厚度	同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行	组	2	200.00	400.00	粤建检协[2015]8号	
69	普通螺栓	拉力试验		组	0	600.00	0.00	粤建检协[2015]8号	
70		剪切试验		组	0	500.00	0.00	粤建检协[2015]8号	
71	防腐涂料	在容器中状态	按不同材料进场批次, 每种规格每批次抽1组	组	2	100.00	200.00	粤建检协[2015]8号	
72		干燥时间(表干)		组	2	200.00	400.00	粤建检协[2015]8号	
73		涂膜外观		组	2	50.00	100.00	粤建检协[2015]8号	
74		施工性		组	2	100.00	200.00	粤建检协[2015]8号	
75		附着力		组	2	250.00	500.00	粤建检协[2015]8号	
76		不挥发物中锌含量		组	2	1000.00	2000.00	粤建检协[2015]8号	
77	防火涂料	容器中状态	同一厂家的同一品种、同一类型的进场材料 应至少抽取一组样品进行复验	组	2	100.00	200.00	粤建检协[2015]8号	
78		粘结强度		组	2	500.00	1000.00	粤建检协[2015]8号	
79		初期干燥抗裂性		组	2	250.00	500.00	粤建检协[2015]8号	
80		抗压强度(非膨胀型检)		组	2	300.00	600.00	粤建检协[2015]8号	
81	锚固胶/植筋胶	抗压强度	同一厂家的同一品种、同一类型的进场材料 应至少抽取一组样品进行复验	组	6	500.00	3000.00	粤建检协[2015]8号	
82		抗弯强度		组	6	500.00	3000.00	粤建检协[2015]8号	
83		劈裂抗拉强度		组	6	500.00	3000.00	粤建检协[2015]8号	
84		钢-钢拉伸剪切强度标准值		组	6	1000.00	6000.00	粤建检协[2015]8号	
85	蒸压加气混凝土砌块/AJC 墙板	抗压强度	同品种、同规格以3万块为一批	组	18	500.00	9000.00	粤建检协[2015]8号	
86		干体积密度		组	18	300.00	5400.00	粤建检协[2015]8号	
87		导热系数		组	18	1000.00	18000.00	粤建检协[2015]8号	
88	砌墙砖	抗压强度	10万块为一批;	组	6	300.00	1800.00	粤建检协[2015]8号	
89		稠度		组	10	200.00	2000.00	粤建检协[2015]8号	
90	预拌砂浆	抗压强度	同一类别的500t产品为一批; 不足500t 产品按一批计	组	10	500.00	5000.00	粤建检协[2015]8号	
91		保水率		组	10	400.00	4000.00	粤建检协[2015]8号	
92		14d拉伸粘结强度		组	10	500.00	5000.00	粤建检协[2015]8号	
93	保温砂浆	抗压强度	50t为一批	组	5	500.00	2500.00	粤建检协[2015]8号	
94		干密度		组	5	200.00	1000.00	粤建检协[2015]8号	
95		导热系数		组	5	1600.00	8000.00	粤建检协[2015]8号	

工程材料检测清单

序号	检测产品/对象	检测项目/参数	抽检频率	单位	暂定数量	按收费标准单价 (元)	按收费标准合计 (元)	收费依据	备注
96	抗裂砂浆	可操作时间	同种级别、规格每30t为一批	组	6	300.00	1800.00	粤建检协[2015]8号	
97		压折比		组	6	1000.00	6000.00	粤建检协[2015]8号	
98		拉伸粘结强度(与水泥砂浆)		组	6	500.00	3000.00	粤建检协[2015]8号	
99	聚合物水泥砂浆	凝结时间	对同一类别产品，每50t为一批，不足50t也按一批计。	组	6	500.00	3000.00	粤建检协[2015]8号	
100		抗渗压力		组	6	500.00	3000.00	粤建检协[2015]8号	
101		抗压强度		组	6	500.00	3000.00	粤建检协[2015]8号	
102		抗折强度		组	6	500.00	3000.00	粤建检协[2015]8号	
103		粘结强度		组	6	500.00	3000.00	粤建检协[2015]8号	
104	防水卷材	纵向拉力	以同一类型、同一规格的10000m2为一批	组	10	400.00	4000.00	粤建检协[2015]8号	
105		伸长率		组	10	300.00	3000.00	粤建检协[2015]8号	
106		撕裂强度		组	10	300.00	3000.00	粤建检协[2015]8号	
107		耐热性		组	10	300.00	3000.00	粤建检协[2015]8号	
108		低温柔性		组	10	300.00	3000.00	粤建检协[2015]8号	
109		不透水性		组	10	300.00	3000.00	粤建检协[2015]8号	
110	非固化沥青防水涂料	固体含量	以同一类型10t为一批	组	6	200.00	1200.00	粤建检协[2015]8号	
111		粘结性能(干燥基面)		组	6	500.00	3000.00	粤建检协[2015]8号	
112		粘结性能(潮湿基面)		组	6	1500.00	9000.00	粤建检协[2015]8号	
113		低温柔性		组	6	300.00	1800.00	粤建检协[2015]8号	
114		延伸性		组	6	500.00	3000.00	粤建检协[2015]8号	
115	聚合物水泥防水涂料	耐热性	同一类别、同一型号10吨为一批	组	6	200.00	1200.00	粤建检协[2015]8号	
116		固体含量		组	6	200.00	1200.00	粤建检协[2015]8号	
117		拉伸强度、伸长率		组	6	500.00	3000.00	粤建检协[2015]8号	
118		不透水性		组	6	300.00	1800.00	粤建检协[2015]8号	
119	聚氨酯防水涂料	粘结强度	以同一类型、同一规格15t为一批	组	6	500.00	3000.00	粤建检协[2015]8号	
120		固体含量		组	6	200.00	1200.00	粤建检协[2015]8号	
121		拉伸强度、伸长率		组	6	500.00	3000.00	粤建检协[2015]8号	
22		不透水性		组	6	300.00	1800.00	粤建检协[2015]8号	

工程材料检测清单

序号	检测产品/对象	检测项目/参数	抽检频率	单位	暂定数量	按收费标准单价 (元)	按收费标准合计 (元)	收费依据	备注
123	水泥渗透结晶防水涂料	含水率	50%为一批	组	6	100.00	600.00	粤建检协[2015]8号	
124		细度		组	6	150.00	900.00	粤建检协[2015]8号	
125		氧离子		组	6	300.00	1800.00	粤建检协[2015]8号	
126		抗压		组	6	800.00	4800.00	粤建检协[2015]8号	
127		28d带涂层的混凝土抗压强度		组	6	1400.00	8400.00	粤建检协[2015]8号	
128		56d带涂层的混凝土第二次抗压强度		组	6	1400.00	8400.00	粤建检协[2015]8号	
129		拉伸强度、拉伸伸长率		组	6	400.00	2400.00	粤建检协[2015]8号	
130	止水带	硬度	同标记的膨胀橡胶产量为一批	组	6	200.00	1200.00	粤建检协[2015]8号	
131	疏水板	抗压强度	同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行	组	6	400.00	2400.00	粤建检协[2015]8号	
132	挤塑板	表观密度	同类别、规格600mm3为一批	组	6	200.00	1200.00	粤建检协[2015]8号	
133		压缩强度		组	6	400.00	2400.00	粤建检协[2015]8号	
134		吸水率		组	6	300.00	1800.00	粤建检协[2015]8号	
135		导热系数		组	6	1000.00	6000.00	粤建检协[2015]8号	
136	镀锌电焊网	焊点抗拉	同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行	组	6	300.00	1800.00	粤建检协[2015]8号	
137		硫酸铜试验(镀锌层均匀性)		组	6	300.00	1800.00	粤建检协[2015]8号	
138	耐碱纤维布	单位面积质量	同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。	组	6	100.00	600.00	粤建检协[2015]8号	
139		耐碱断裂强力		组	6	500.00	3000.00	粤建检协[2015]8号	
140		断裂伸长率		组	6	500.00	3000.00	粤建检协[2015]8号	
141		耐碱断裂强力保留率		组	6	800.00	4800.00	粤建检协[2015]8号	
142	铝合金型材	壁厚	同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。	组	10	100.00	1000.00	粤建检协[2015]8号	
143		膜厚		组	10	200.00	2000.00	粤建检协[2015]8号	
144		漆膜硬度		组	10	200.00	2000.00	粤建检协[2015]8号	
145		附着性		组	10	300.00	3000.00	粤建检协[2015]8号	
146		抗拉强度、伸长率		组	10	500.00	5000.00	粤建检协[2015]8号	
147	防静电地板	均布荷载	同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。	组	6	1000.00	6000.00	粤建检协[2015]8号	
148		集中荷载		组	6	1000.00	6000.00	粤建检协[2015]8号	
149		极限集中荷载		组	6	1000.00	6000.00	粤建检协[2015]8号	
150		防静电活动地板对地电阻		组	6	500.00	3000.00	粤建检协[2015]8号	

工程材料检测清单

序号	检测产品/对象	检测项目/参数	抽检频率	单位	暂定数量	按收费标准单价 (元)	按收费标准合计 (元)	收费依据	备注
151	陶瓷砖	尺寸偏差	同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场 材料应至少抽取一组样品进行复验。	组	10	300.00	3000.00	粤建检协[2015]8号	
152		表面质量		组	10	300.00	3000.00	粤建检协[2015]8号	
153		吸水率		组	10	300.00	3000.00	粤建检协[2015]8号	
154		破坏强度		组	10	400.00	4000.00	粤建检协[2015]8号	
155		断裂模数		组	10	200.00	2000.00	粤建检协[2015]8号	
156		釉面抗龟裂		组	10	500.00	5000.00	粤建检协[2015]8号	
157		防滑值		组	10	1000.00	10000.00	粤建检协[2015]8号	
158		静摩擦系数		组	10	1000.00	10000.00	粤建检协[2015]8号	
159	陶瓷砖胶粘剂	拉伸胶粘原强度	C类产品100t为一批, 其它类10t为一批	组	6	500.00	3000.00	粤建检协[2015]8号	
160		晾置时间≥20min拉伸胶粘强度		组	6	600.00	3600.00	粤建检协[2015]8号	
161	石材	吸水率	同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场 材料应至少抽取一组样品进行复验。	组	6	300.00	1800.00	粤建检协[2015]8号	
162		体积密度		组	6	300.00	1800.00	粤建检协[2015]8号	
163		干燥压缩强度		组	6	500.00	3000.00	粤建检协[2015]8号	
164		水饱和压缩强度		组	6	500.00	3000.00	粤建检协[2015]8号	
165		干燥弯曲强度		组	6	500.00	3000.00	粤建检协[2015]8号	
166		水饱和弯曲强度		组	6	500.00	3000.00	粤建检协[2015]8号	
167	土工材料	击实试验	按相同土质为同一批次, 每批取一组	组	6	800.00	4800.00	粤建检协[2015]8号	
177	环氧地坪漆	容器中状态	同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。	组	3	100.00	300.00	粤建检协[2015]8号	
178		涂膜外观		组	3	50.00	150.00	粤建检协[2015]8号	
179		干燥时间(表干)		组	3	200.00	600.00	粤建检协[2015]8号	
180		拉伸粘结强度(标态)		组	3	500.00	1500.00	粤建检协[2015]8号	
172	混凝土地面用水泥基磨 材料	抗折强度	连续生产的50t为一批	组	6	500.00	3000.00	粤建检协[2015]8号	
173		抗压强度		组	6	500.00	3000.00	粤建检协[2015]8号	
174		耐磨度比		组	6	1500.00	9000.00	粤建检协[2015]8号	
175	内外墙涂料	容器中状态	同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场 材料应至少抽取一组样品进行复验。	组	10	100.00	1000.00	粤建检协[2015]8号	
176		施工性		组	10	100.00	1000.00	粤建检协[2015]8号	
177		涂膜外观		组	10	50.00	500.00	粤建检协[2015]8号	
178		耐洗刷性		组	10	250.00	2500.00	粤建检协[2015]8号	
179		耐碱性		组	10	200.00	2000.00	粤建检协[2015]8号	
180		粘结强度		组	10	500.00	5000.00	粤建检协[2015]8号	

工程材料检测清单

序号	检测产品/对象	检测项目/参数	抽检频率	单位	暂定数量	接收费标准单价 (元)	接收费标准合计 (元)	收费依据	备注
181	腻子	容器中状态	同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。	组	18	100.00	1800.00	粤建检协[2015]8号	
182		施工性		组	18	100.00	1800.00	粤建检协[2015]8号	
183		干燥时间(表干)		组	18	200.00	3600.00	粤建检协[2015]8号	
184		耐水性		组	18	200.00	3600.00	粤建检协[2015]8号	
185		耐碱性		组	18	200.00	3600.00	粤建检协[2015]8号	
186		打磨性		组	18	250.00	4500.00	粤建检协[2015]8号	
187		粘结强度(标准状态)		组	18	500.00	9000.00	粤建检协[2015]8号	
188	铝单板	涂层厚度	同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。	组	6	200.00	1200.00	粤建检协[2015]8号	
189		漆膜硬度		组	6	200.00	1200.00	粤建检协[2015]8号	
190		附着性		组	6	300.00	1800.00	粤建检协[2015]8号	
191		抗拉强度、伸长率		组	6	500.00	3000.00	粤建检协[2015]8号	
192	轻钢龙骨	壁厚	同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。	组	6	100.00	600.00	粤建检协[2015]8号	
193		双面镀锌层厚度		组	6	100.00	600.00	粤建检协[2015]8号	
194	石膏板	面密度	同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。	组	6	300.00	1800.00	粤建检协[2015]8号	
195		断裂荷载		组	6	300.00	1800.00	粤建检协[2015]8号	
96		表面吸水量		组	6	300.00	1800.00	粤建检协[2015]8号	
197		抗冲击性		组	6	600.00	3600.00	粤建检协[2015]8号	
198	硅酸钙板/纤维水泥平板	抗折强度	同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。	组	6	300.00	1800.00	粤建检协[2015]8号	
199		密度		组	6	300.00	1800.00	粤建检协[2015]8号	
200		湿涨率		组	6	300.00	1800.00	粤建检协[2015]8号	
201		导热系数		组	6	1000.00	6000.00	粤建检协[2015]8号	
202	岩棉/玻璃棉	憎水性	同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。	组	6	300.00	1800.00	粤建检协[2015]8号	
203		密度		组	6	200.00	1200.00	粤建检协[2015]8号	
204	橡塑棉	表观密度	同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。	组	6	200.00	1200.00	粤建检协[2015]8号	
205		导热系数		组	6	1000.00	6000.00	粤建检协[2015]8号	
206		真空吸水性		组	6	400.00	2400.00	粤建检协[2015]8号	
207		环刚度		组	6	600.00	3600.00	粤建检协[2015]8号	
208	HDPE双壁波纹管	环柔性	不超过60t为一批	组	6	300.00	1800.00	粤建检协[2015]8号	
209		烘箱试验		组	6	200.00	1200.00	粤建检协[2015]8号	
210		冲击性能		组	6	300.00	1800.00	粤建检协[2015]8号	

工程材料检测清单

序号	检测产品/对象	检测项目/参数	抽检频率	单位	暂定数量	按收费标准单价 (元)	按收费标准合计 (元)	收费依据	备注
211	钢筋混凝土排水管道	裂缝荷载	组批规则详见标准GB/T 11836-2009中的 8.2.2条	组	3	2000.00	6000.00	粤建检协[2015]8号	
212		破坏荷载		组	3	2000.00	6000.00	粤建检协[2015]8号	
213	球墨铸铁管/管件	拉伸试验(抗拉强度、断后伸长率)	管应按批进行检查和验收。每批应由同一公称直径、同一接口型式、同一壁厚级别、同一尺寸长度、同一退火制度的球墨铸铁管组成。	慢	3	500.00	1500.00	粤建检协[2015]8号	
214		硬度试验(布氏硬度)		组	3	100.00	300.00	粤建检协[2015]8号	
215	抗震支吊架	抗震连接件荷载性能	同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。	组	3	1000.00	3000.00	粤建检协[2015]8号	
216		管道连接件荷载性能		组	3	1000.00	3000.00	粤建检协[2015]8号	
217		防腐性能		小时	180	20.00	3600.00	粤建检协[2015]8号	
218		外观		组	15	100.00	1500.00	粤建检协[2015]8号	
219	薄壁不锈钢管	管子外径	外径≤35时500根为一批, 外径>35时300根为一批。	组	15	100.00	1500.00	粤建检协[2015]8号	
220		平均壁厚		组	15	100.00	1500.00	粤建检协[2015]8号	
221		弯曲(压扁)试验		组	15	500.00	7500.00	粤建检协[2015]8号	
222		外观		组	6	50.00	300.00	粤建检协[2015]8号	
223	钢丝网骨架PE塑料复合管	平均外径	不超过5km为一批	组	6	100.00	600.00	粤建检协[2015]8号	
224		受压开裂稳定性		组	6	300.00	1800.00	粤建检协[2015]8号	
225		短期静液压强度		组	6	600.00	3600.00	粤建检协[2015]8号	
226		外观		组	6	50.00	300.00	粤建检协[2015]8号	
227	钢塑复合管(衬塑)	内衬塑料厚度	DN<200mm每1000根为一批; 500mm>DN≥200mm每500根为一批; DN≥500mm每200根	组	6	100.00	600.00	粤建检协[2015]8号	
228		弯曲性能或压扁性能		组	6	300.00	1800.00	粤建检协[2015]8号	
229		外观		组	4	50.00	200.00	粤建检协[2015]8号	
230		平均外径		组	4	100.00	400.00	粤建检协[2015]8号	
231	PE给水管材	壁厚	不超过100t为一批。	组	4	100.00	400.00	粤建检协[2015]8号	
232		断裂伸长率(壁厚≤12m)		组	4	400.00	1600.00	粤建检协[2015]8号	
233		纵向回缩率		组	4	200.00	800.00	粤建检协[2015]8号	
234		静液压强度		组	4	1000.00	4000.00	粤建检协[2015]8号	

工程材料检测清单

序号	检测产品/对象	检测项目/参数	抽检频率	单位	暂定数量	按收费标准单价 (元)	按收费标准合计 (元)	收费依据	备注
235	冷热水用PP-R管材	外观	不超过100t或10d生产为一批。	组	15	50.00	750.00	粤建检协[2015]8号	
236		平均外径		组	15	100.00	1500.00	粤建检协[2015]8号	
237		壁厚		组	15	100.00	1500.00	粤建检协[2015]8号	
238		纵向回缩率		组	15	200.00	3000.00	粤建检协[2015]8号	
239		简支梁冲击		组	15	200.00	3000.00	粤建检协[2015]8号	
240		静液压试验		组	15	1000.00	15000.00	粤建检协[2015]8号	
241	冷热水用PP-R管件	外观	n≤25mm不超过50000件为一批；63mm ≥dn≥32mm不超过20000件为一批，或以不 dn>63mm不超过5000件为一批，或以不 超过7d生产为个批。	组	7	50.00	350.00	粤建检协[2015]8号	
242		承口平均内径		组	7	100.00	700.00	粤建检协[2015]8号	
243		最小承口深度		组	7	100.00	700.00	粤建检协[2015]8号	
244		静液压试验		组	7	1000.00	7000.00	粤建检协[2015]8号	
245	PVC-U排水管材	外观	不超过50t为一批。	组	15	50.00	750.00	粤建检协[2015]8号	
246		平均外径		组	15	100.00	1500.00	粤建检协[2015]8号	
247		拉伸屈服应力		组	15	400.00	6000.00	粤建检协[2015]8号	
248		维卡软化温度		组	15	250.00	3750.00	粤建检协[2015]8号	
249		落锤冲击		组	15	300.00	4500.00	粤建检协[2015]8号	
250		纵向回缩率		组	15	200.00	3000.00	粤建检协[2015]8号	
251	PVC-L排水管件	断裂伸长率	dn<75时，不超过10000件为一批；dn ≥75时不超过5000件为一批。	组	15	400.00	6000.00	粤建检协[2015]8号	
252		外观		组	7	50.00	350.00	粤建检协[2015]8号	
253		承口平均内径		组	7	100.00	700.00	粤建检协[2015]8号	
254		最小承口深度		组	7	100.00	700.00	粤建检协[2015]8号	
255		维卡软化温度		组	7	250.00	1750.00	粤建检协[2015]8号	
256		烘箱试验		组	7	200.00	1400.00	粤建检协[2015]8号	
257	PVC-U管道系统用塑料 溶 剂型胶粘剂	坠落试验	每批数量不超过10t	组	7	200.00	1400.00	粤建检协[2015]8号	
258		溶解性		组	4	100.00	400.00	粤建检协[2015]8号	
259		粘度		组	4	300.00	1200.00	粤建检协[2015]8号	
260		粘结强度		组	4	300.00	1200.00	粤建检协[2015]8号	
261	阀门	壳体强度试验	以同品种、同型号、同批号的产品组 批	组	12	400.00	4800.00	粤建检协[2015]8号	
262		密封试验		组	12	400.00	4800.00	粤建检协[2015]8号	

工程材料检测清单

序号	检测产品/对象	检测项目/参数	抽检频率	单位	暂定数量	按收费标准单价 (元)	按收费标准合计 (元)	收费依据	备注
263	镀锌钢管	镀锌层表面质量	批次数量：外径不大于219.1mm，每个班次生产的钢管；外径大于219.1mm但不大于406.4mm，200根；外径大于406.4mm，100根	组	12	50.00	600.00	粤建检协[2015]8号	
264		镀锌层的附着力		组	12	200.00	2400.00	粤建检协[2015]8号	
265		镀锌层均匀性		组	12	200.00	2400.00	粤建检协[2015]8号	
266		力学性能		组	12	500.00	6000.00	粤建检协[2015]8号	
267	镀锌线管	弯曲试验(外径≤25mm)	以同品种、同类型、同型号的产品组批	组	9	200.00	1800.00	粤建检协[2015]8号	
268		耐腐蚀性试验		组	9	300.00	2700.00	粤建检协[2015]8号	
269		压力试验		组	9	200.00	1800.00	粤建检协[2015]8号	
270		冲击试验		组	9	300.00	2700.00	粤建检协[2015]8号	
271	建筑用绝缘电工套管	外观	以同品种、同类型、同型号的产品组批	组	7	50.00	350.00	粤建检协[2015]8号	
272		最小壁厚		组	7	100.00	700.00	粤建检协[2015]8号	
273		弯曲性能(外径≤25mm)		组	7	200.00	1400.00	粤建检协[2015]8号	
274		冲击性能		组	7	300.00	2100.00	粤建检协[2015]8号	
275		绝缘强度		组	7	300.00	2100.00	粤建检协[2015]8号	
276	电缆桥架	外观	同一厂家同一品牌同一规格产品为1批，每批至少抽检1组。	组	7	50.00	350.00	粤建检协[2015]8号	
277		涂层厚度		组	7	100.00	700.00	粤建检协[2015]8号	
278		附着力		组	7	200.00	1400.00	粤建检协[2015]8号	
279		锌层均匀性		组	7	200.00	1400.00	粤建检协[2015]8号	
280	母线槽	温升	同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。	组	3	7000.00	21000.00	粤建检协[2015]8号	
281		介电性能(绝缘电阻)		组	3	500.00	1500.00	粤建检协[2015]8号	
282		介电性能(电气强度)		组	3	500.00	1500.00	粤建检协[2015]8号	
283		防护等级		组	3	3000.00	9000.00	粤建检协[2015]8号	
284	电线电缆	结构尺寸检查(绝缘厚度、外导体检查(导体种类、导体直	按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。	芯	60	80.00	4800.00	粤建检协[2015]8号	
285		电压试验		芯	60	150.00	9000.00	粤建检协[2015]8号	
286		绝缘电阻		芯	60	150.00	9000.00	粤建检协[2015]8号	
287		热延伸试验		组	15	400.00	6000.00	粤建检协[2015]8号	
288		绝缘层老化前机械性能		组	15	250.00	3750.00	粤建检协[2015]8号	

工程材料检测清单

序号	检测产品/对象	检测项目/参数	抽检频率	单位	暂定数量	按收费标准单价 (元)	按收费标准合计 (元)	收费依据	备注
290	网络线	衰减/插入损耗IL	按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。	组	2	300.00	600.00	粤建检协[2015]8号	
291		近端串音衰减NEXT		组	2	300.00	600.00	粤建检协[2015]8号	
292		近端串音衰减功率和PS NEXT		组	2	300.00	600.00	粤建检协[2015]8号	
293		等电平远端串音衰减ELFEXT		组	2	300.00	600.00	粤建检协[2015]8号	
294		等电平远端串音衰减和PS		组	2	300.00	600.00	粤建检协[2015]8号	
295		回波损耗RL		组	2	300.00	600.00	粤建检协[2015]8号	
296	空气开关	介电性能	按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。	组	12	500.00	6000.00	粤建检协[2015]8号	
297		温升试验		组	12	200.00	2400.00	粤建检协[2015]8号	
298		时间-(过)电流特性试验		组	12	600.00	7200.00	粤建检协[2015]8号	
299		介电性能		组	12	500.00	6000.00	粤建检协[2015]8号	
300	漏电开关	温升试验	按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。	组	12	200.00	2400.00	粤建检协[2015]8号	
301		在剩余电流条件下,验证动作特性		组	12	600.00	7200.00	粤建检协[2015]8号	
302		验证试验装置在额定电压极限值时的动作性能		组	12	300.00	3600.00	粤建检协[2015]8号	
303		时间-(过)电流特性试验		组	12	600.00	7200.00	粤建检协[2015]8号	
304	开关面板	防触电保护	按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。	组	15	150.00	2250.00	粤建检协[2015]8号	
305		温升		组	15	200.00	3000.00	粤建检协[2015]8号	
306		防潮		组	15	300.00	4500.00	粤建检协[2015]8号	
307		绝缘电阻		组	15	150.00	2250.00	粤建检协[2015]8号	
308		电气强度		组	15	150.00	2250.00	粤建检协[2015]8号	
309		接地措施		组	15	150.00	2250.00	粤建检协[2015]8号	
310	插座	防触电保护	按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。	组	15	150.00	2250.00	粤建检协[2015]8号	
311		温升		组	5	200.00	1000.00	粤建检协[2015]8号	
312		防潮		组	15	300.00	4500.00	粤建检协[2015]8号	
313		绝缘电阻		组	15	150.00	2250.00	粤建检协[2015]8号	
314		电气强度		组	15	150.00	2250.00	粤建检协[2015]8号	

工程材料检测清单

序号	检测产品/对象	检测项目/参数	抽检频率	单位	暂定数量	按收费标准单价 (元)	按收费标准合计 (元)	收费依据	备注
315	灯具	电性能(输入功率、输入电流、灯功率、功率因素、谐波电流、光色参数(显示指数、相关色温、色差、色品坐标、初始光通量、灯具效能、灯具光输出比、灯具光效)	按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。	组	12	1000.00	12000.00	粤建检协[2015]8号	
316				组	12	1000.00	12000.00	粤建检协[2015]8号	
		抗滑、抗破坏	批量: 281~500抽16个; 批量: 501~1200抽26个; 批量: 1201~10000抽40个	组	3	3200.00	9600.00	粤建检协[2015]8号	
318	脚手架扣件(直角)	扭转刚度性能		组	3	800.00	2400.00	粤建检协[2015]8号	
319	脚手架扣件(旋转)	抗滑、抗破坏		组	3	3200.00	9600.00	粤建检协[2015]8号	
320	脚手架扣件(对接)	抗拉性能		组	3	800.00	2400.00	粤建检协[2015]8号	
	承插型盘扣式钢管支架构件	连接盘单侧抗剪强度	1. 批量范围: 281~500抽取立杆需包含48个盘扣节点、横杆32根、可调托撑8个、可调底座8个; 2. 批量范围: 501~1200抽取立杆需包含78个盘扣节点、横杆52根、可调托撑13个、可调底座13个; 3. 批量范围: 1201~10001	组	3	2000.00	6000.00	粤建检协[2015]8号	
322		连接盘双侧抗剪强度		组	3	2000.00	6000.00	粤建检协[2015]8号	
323		连接盘抗弯强度		组	3	2000.00	6000.00	粤建检协[2015]8号	
324		连接盘抗拉强度		组	3	2000.00	6000.00	粤建检协[2015]8号	
325		连接盘内侧环焊缝抗剪强度		组	3	2000.00	6000.00	粤建检协[2015]8号	
326		可调托撑和可调底座抗压强度		组	3	2000.00	6000.00	粤建检协[2015]8号	
327	安全网	断裂强力×断裂伸长		组	2	500.00	1000.00	粤建检协[2015]8号	
328		梯形法撕裂强力		组	2	300.00	600.00	粤建检协[2015]8号	
329		开眼环扣强力	1. 批量: ≤500张, 取6张/组; 501~5000张, 取10张/组; ≥5001张, 取16张/组。2. 批量501-1200, 加收50%; 3. 1201以上, 加收100%。	组	2	300.00	600.00	粤建检协[2015]8号	
330		耐贯穿性		组	2	800.00	1600.00	粤建检协[2015]8号	
331		耐冲击性		组	2	800.00	1600.00	粤建检协[2015]8号	
332		阻燃性能		组	2	400.00	800.00	粤建检协[2015]8号	
333		接缝部位抗拉强力		组	2	200.00	400.00	粤建检协[2015]8号	
334		冲击吸收性能	<500顶, 每个项目(每种预处理)抽取1顶; 500~5000顶, 每个项目(每种预处理)抽取2顶; >5000顶, 每个项目(每种预处理)抽取4顶;	组	2	500.00	1000.00	粤建检协[2015]8号	
335	安全帽	耐穿刺性能		组	2	500.00	1000.00	粤建检协[2015]8号	
336		侧向刚性		组	2	300.00	600.00	粤建检协[2015]8号	
337		阻燃性		组	2	400.00	800.00	粤建检协[2015]8号	
338	安全带	系统性能	按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。	组	2	1500.00	3000.00	粤建检协[2015]8号	

工程材料检测清单

序号	检测产品/对象	检测项目/参数	抽检频率	单位	暂定数量	按收费标准单价 (元)	按收费标准合计 (元)	收费依据	备注
339	透水路面砖	抗压强度	按不同材料进厂批次，每种规格每批次抽1组	组	2	300.00	600.00	粤建检协[2015]8号	
340		抗折强度		组	2	200.00	400.00	粤建检协[2015]8号	
341		透水系数		组	2	1000.00	2000.00	粤建检协[2015]8号	
342		防滑性		组	2	500.00	1000.00	粤建检协[2015]8号	
343		耐磨性		组	2	600.00	1200.00	粤建检协[2015]8号	
344	种植土	水分	客土，每500 m3为一个检验批，不少于2批次；原土，每5000 m2为一个检验批，不少于2批次	组	2	250.00	500.00	粤建检协[2015]8号	
345		PH		组	2	500.00	1000.00	粤建检协[2015]8号	
346		电导率		组	2	250.00	500.00	粤建检协[2015]8号	
347		有机质		组	2	500.00	1000.00	粤建检协[2015]8号	
348		质地		组	2	250.00	500.00	粤建检协[2015]8号	
349		全氮		组	2	500.00	1000.00	粤建检协[2015]8号	
350		全磷		组	2	500.00	1000.00	粤建检协[2015]8号	
351		全钾		组	2	500.00	1000.00	粤建检协[2015]8号	
352		氮		组	2	500.00	1000.00	粤建检协[2015]8号	
353		磷		组	2	500.00	1000.00	粤建检协[2015]8号	
354	有机肥	钾	按不同材料进厂批次，每种规格每批次抽1组	组	2	500.00	1000.00	粤建检协[2015]8号	
355		水分		组	2	500.00	1000.00	粤建检协[2015]8号	
356		有机物		组	2	500.00	1000.00	粤建检协[2015]8号	
357		A1级		组	7	2700.00	18900.00	粤建检协[2015]8号	
358	建筑材料燃烧性能	A2级	按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。	组	2	5800.00	11600.00	粤建检协[2015]8号	
359		B级		组	15	4900.00	73500.00	粤建检协[2015]8号	
360	防火门、防火窗	耐火性能	同一厂家同一品牌同一规格产品为1批，每批至少抽检1组。	樘	6	11000.00	66000.00	粤建检协[2015]8号	
361	防火卷帘	耐火性能	同一厂家同一品牌同一规格产品为1批，每批至少抽检2组。	樘	6	12000.00	72000.00	粤建检协[2015]8号	
362	防火玻璃墙	耐火性能	同一厂家同一品牌同一规格产品为1批，每批至少抽检3组。	扇	2	12000.00	24000.00	粤建检协[2015]8号	
363	消防水带	试验压力	按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。	组	10	1500.00	15000.00	粤建检协[2015]8号	
364		最小爆破压力		组	10	1500.00	15000.00	粤建检协[2015]8号	
365		附着强度		组	10	1500.00	15000.00	粤建检协[2015]8号	

工程材料检测清单

序号	检测产品/对象	检测项目/参数	抽检频率	单位	暂定数量	按收费标准单价 (元)	按收费标准合计 (元)	收费依据	备注
366	室内消火栓	水压强度	按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。	组	10	1500.00	15000.00	粤建检协[2015]8号	
367		密封性能		组	10	1000.00	10000.00	粤建检协[2015]8号	
368	消防软管卷盘	耐压试验	按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。	组	10	1500.00	15000.00	粤建检协[2015]8号	
369		密封性能		组	10	1000.00	10000.00	粤建检协[2015]8号	
370	消防水枪	耐水压强度	按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。	组	10	1500.00	15000.00	粤建检协[2015]8号	
371		密封性能		组	10	1000.00	10000.00	粤建检协[2015]8号	
372	洒水喷头	水压密封和耐水压强度性能	按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。	组	10	2000.00	20000.00	粤建检协[2015]8号	
373		静态动作温度		组	10	1000.00	10000.00	粤建检协[2015]8号	
374	应急照明与疏散指示系统	充、放电试验	按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。	组	10	800.00	8000.00	粤建检协[2015]8号	
375		基本功能试验		组	10	800.00	8000.00	粤建检协[2015]8号	
376		恒定湿热试验		组	10	800.00	8000.00	粤建检协[2015]8号	
377	电线电缆燃烧性能	耐火性能	按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。	组	6	9000.00	54000.00	粤建检协[2015]8号	
378		单根阻燃		组	6	1000.00	6000.00	粤建检协[2015]8号	
379		低烟性能		组	6	3000.00	18000.00	粤建检协[2015]8号	
380		无卤性能		组	6	3000.00	18000.00	粤建检协[2015]8号	
381	建筑材料放射性	内照射指数、外照射指数	按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。	组	6	1200.00	7200.00	粤建检协[2015]8号	
382		挥发性有机化合物		组	6	1000.00	6000.00	粤建检协[2015]8号	
383		游离甲醛		组	6	1000.00	6000.00	粤建检协[2015]8号	
384	建筑材料有害物质含量	苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和	按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。	组	6	1000.00	6000.00	粤建检协[2015]8号	
385		可溶性重金属(铅、镉、铬、)		组	6	1000.00	6000.00	粤建检协[2015]8号	
386		氯乙烯单体		组	6	1000.00	6000.00	粤建检协[2015]8号	
387		甲醛释放量		组	6	500.00	3000.00	粤建检协[2015]8号	
合计(元)							2,028,860.00		

建筑节能及绿色建筑检测清单

序号	检测产品/对象	检测项目/参数	抽检频率	单位	暂定数量	按收费标准单价 (元)	按收费标准合计 (元)	收费依据	备注
1	建筑节能检测	照度	DBJ15-65-202116.2.6各类典型功能区域,每类检测不少于2	处	115	800.00	92,000.00	粤建检协[2015]8号	
2		照明功率密度	DBJ15-65-202116.2.6各类典型功能区域,每类检测不少于2	处	115	800.00	92,000.00	粤建检协[2015]8号	
3		照度均匀度	DBJ15-65-202116.2.4各类典型功能区域,每类检测不少于2	处	115	800.00	92,000.00	粤建检协[2015]8号	
4		显色指数	DBJ15-65-202116.2.4各类典型功能区域,每类检测不少于2	处	115	800.00	92,000.00	粤建检协[2015]8号	
5		电源质量(供电电压偏差)	DBJ15-65-202116.2.5接受电端全部检测,末端按本规范表3.4.3最小抽样数量 抽样	系统	20	2,000.00	40,000.00	粤建检协[2015]8号	
6		电源质量(三相电压不平衡度)	DBJ15-65-202116.2.5接受电端全部检测,末端按本规范表3.4.3最小抽样数量 抽样	系统	20	2,000.00	40,000.00	粤建检协[2015]8号	
7		电源质量(功率因数)	DBJ15-65-202116.2.5接受电端全部检测,末端按本规范表3.4.3最小抽样数量 抽样	系统	20	2,000.00	40,000.00	粤建检协[2015]8号	
8		电源质量(谐波电压)	DBJ15-65-202116.2.5接受电端全部检测,末端按本规范表3.4.3最小抽样数量 抽样	系统	20	2,000.00	40,000.00	粤建检协[2015]8号	
9		电源质量(谐波电流)	DBJ15-65-202116.2.5接受电端全部检测,末端按本规范表3.4.3最小抽样数量 抽样	系统	20	2,000.00	40,000.00	粤建检协[2015]8号	
10		三相照明配电干线各相负荷	DBJ15-65-202116.3.4按三相照明配电干线系统全数检测	系统	22	1,900.00	41,800.00	粤建检协[2015]8号	
11	建筑围护结构节能检测	墙体保温材料导热系数	DBJ 15-65-202116.2.2检验方法:抽样见证取样送检。检查数量:同厂家、同品种产品,按照扣除门窗洞口后的保温墙面面积所使用的材料用量,在5000m2以内时应复验1次;面积每增加5000m2应增加1次。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程,可合并计算抽检面积。	组	4	1,500.00	6,000.00	粤建检协[2015]8号	
12		墙体保温材料密度		组	4	200.00	800.00	粤建检协[2015]8号	
13		墙体保温材料抗压强度		组	4	500.00	2,000.00	粤建检协[2015]8号	
14		太阳辐射吸收系数		组	4	3,000.00	12,000.00	粤建检协[2015]8号	
15		节能构造抽芯	DBJ 15-65-202123.1.5、24.0.2、附录C 检验方法:现场抽样检测。检查数量:外墙节能构造实体检验应按单位工程进行,每种节能构造的外墙检验不得少于3处,每处一个检查	组	3	1,200.00	3,600.00	粤建检协[2015]8号	
16		外窗玻璃光学热工性能	DBJ 15-65-20218.2.2、8.2.4 检验方法:抽样见证取样送检。检查数量:按同厂家、同材质、同开启方式、同型材系列的产品各抽查一次。	组	3	4,800.00	14,400.00	粤建检协[2015]8号	
17		屋面保温材料导热系数	DBJ 15-65-202112.2.2、12.2.3 检验方法:抽样见证取样	组	3	1,600.00	4,800.00	粤建检协[2015]8号	
18		屋面保温材料密度	检查数量:同厂家、同品种产品,扣除天窗、采光屋面后的屋面面积在100m2以 内时应复验1次;面积每增加1000m2应增加复验1次。	组	3	200.00	600.00	粤建检协[2015]8号	
19		屋面保温材料抗压强度		组	3	500.00	1,500.00	粤建检协[2015]8号	
20		屋面保温材料吸水率		组	3	500.00	1,500.00	粤建检协[2015]8号	

建筑节能及绿色建筑检测清单

序号	检测产品/对象	检测项目/参数	抽检频率	单位	暂定数量	按收费标准单价 (元)	按收费标准合计 (元)	收费依据	备注
21	通风与空调系统节能性能检测	系统总风量	DBJ 15-65-202114.2.114.2.18、23.2检验方法：现场抽样检测。检查数量：按不同功能系统数量各抽查10%。	系统	4	3,600.00	14,400.00	粤建检协[2015]8号	
22		风口风量	DBJ 15-65-202114.2.114.2.18、23.2 检验方法：现场抽样检测。检查数量：按风管系统数量抽查10%，且不少于1个系统。	个	30	970.00	29,100.00	粤建检协[2015]8号	
23		风机单位风量耗功率	DEJ 15-65-2021 14.2.114.2.18、23.2 JCJ/T 177-20099.2.1、9.2.2、9.2.3检验方法：现场抽样检测。检查数量：按风管系统数量抽查20%，且不少于1个系统。	系统	6	4,700.00	28,200.00	粤建检协[2015]8号	
24		风管漏风量及变形量	DBJ 15-65-202114.1.2检验方法：现场抽样检测。检查数量：按风管系统数量抽查10%，且不少于1个系统。	系统	6	6,000.00	36,000.00	粤建检协[2015]8号	
25		室外环境噪声	DBJ/T 15-234-2021检验方法：现场抽样检测、4.3.1场地环境噪声检测应在场地周边4个方位位置布置测点，每个方位应至少布置1个噪声测量点，测量点宜靠近噪声影响敏感建筑或场地内重点噪声源。4.3.2场地环境噪声的检测方法应按现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096 执行。DBJ 15-65-202110.2.3CSUS/GBC05-20144.7检验方法：现场抽样检测。检查数量：场地内环境噪声应符合现行国家标准《声环境质量标准》(B 3096的 有关规定，并满足设计要求。	点、次	8	1,400.00	11,200.00	粤建检协[2015]8号	
26	绿色建筑检测	采光系数	CSUS/GBC05-20145.3.1检验方法：现场抽样检测。检查数量：主要功能房间的采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033，且应符合设计要求。	间	5	900.00	4,500.00	粤建检协[2015]8号	
27		室内背景噪声检测	DBJ15-65-2021检验方法：现场抽样检测。10.2.2应符合设计要求和现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的有关规定；有噪声控制要求的设备，其运行噪声应符合设计要求和相关标准的规定；旅馆类建筑开放式客房卫生间室内噪声级应符合设计要求。	点	5	1,400.00	7,000.00	粤建检协[2015]8号	
28		楼板撞击声隔声性能	《广东省绿色建筑检测标准》DBJ/T 15-234-2021:5.2.1每种检测单元工程应进行抽样，不足30000m2应视为一个单位工程。	间	3	14,000.00	42,000.00	粤建检协[2015]8号	
29		空气声隔声性能(隔墙)	2.分户墙及楼板空气声隔声性能、楼板撞击声隔声性能、按高要求限值标准设计的住宅室外与卧室之间(含外窗)、旅馆建筑室外与客房之间(含外窗)空气声隔 声性能实体检验	间		1,400.00	0.00	粤建检协[2015]8号	
30		空气声隔声性能(楼板)	应按单位工程进行，且每种构造不应少于1处。	间	3	14,000.00	42,000.00	粤建检协[2015]8号	

建筑节能及绿色建筑检测清单

序号	检测产品/对象	检测项目/参数	抽检频率	单位	暂定数量	按收费标准单价 (元)	按收费标准合计 (元)	收费依据	备注
31	太阳能光伏系统	电磁辐射	DBJ 15-65-20214.2.3. CSUS/GBC05-20144.3.2检验方法: 现场抽样检测。检查数量: 20米网格法布点, 不得超过20m	点	10	3,200.00	32,000.00	粤建检协[2015]8号	
32		年发电量	检验方法: 现场抽样检测。检查数量: 同一类型系统总数的5%, 且不得少于1套。	系统	1	30,000.00	30,000.00	粤建检协[2015]8号	
33		件背板最高工作温度		组件	1	3,000.00	3,000.00	粤建检协[2015]8号	
34		光伏系统的光电转换效率		系统	1	3,500.00	3,500.00	粤建检协[2015]8号	
35		太阳能光伏组件的发电功率及发电效率		组件	1	3,500.00	3,500.00	粤建检协[2015]8号	
36		光伏系统光伏组串电流		个	1	2,000.00	2,000.00	粤建检协[2015]8号	
37		光伏系统开路电压		个	1	2,000.00	2,000.00	粤建检协[2015]8号	
38		光伏系统绝缘电阻值		个	1	3,400.00	3,400.00	粤建检协[2015]8号	
39		电能质量		个	1	1,500.00	1,500.00	粤建检协[2015]8号	
40		光伏系统接地电阻		点	2	900.00	1,800.00	粤建检协[2015]8号	
41		总大肠菌群		点	2	900.00	1,800.00	粤建检协[2015]8号	
42		大肠埃希氏菌		点	2	750.00	1,500.00	粤建检协[2015]8号	
43		菌落总数		点	2	750.00	1,500.00	粤建检协[2015]8号	
44		砷		点	2	750.00	1,500.00	粤建检协[2015]8号	
45		镉		点	2	750.00	1,500.00	粤建检协[2015]8号	
46		铬(六价)		点	2	750.00	1,500.00	粤建检协[2015]8号	
47	水质检测	铅	取样频次及位置: 于生活水箱出水口、随机2处用水终端各设置1个取样点; 合计 设置3个取样点。	点	2	750.00	1,500.00	粤建检协[2015]8号	
48		汞		点	2	750.00	1,500.00	粤建检协[2015]8号	
49		氰化物		点	2	750.00	1,500.00	粤建检协[2015]8号	
50		氟化物		点	2	750.00	1,500.00	粤建检协[2015]8号	
51		硝酸盐(以氮计)		点	2	750.00	1,500.00	粤建检协[2015]8号	
52		溴酸盐		点	2	750.00	1,500.00	粤建检协[2015]8号	
53		亚硝酸盐		点	2	750.00	1,500.00	粤建检协[2015]8号	
54		氯酸盐		点	2	750.00	1,500.00	粤建检协[2015]8号	
55		色度		点	2	600.00	1,200.00	粤建检协[2015]8号	
56		浑浊度		点	2	600.00	1,200.00	粤建检协[2015]8号	
57		臭和味		点	2	150.00	300.00	粤建检协[2015]8号	
58		肉眼可见物		点	2	150.00	300.00	粤建检协[2015]8号	
59		pH		点	2	300.00	600.00	粤建检协[2015]8号	
60		铝		点	2	750.00	1,500.00	粤建检协[2015]8号	
61		铁		点	2	750.00	1,500.00	粤建检协[2015]8号	

建筑节能及绿色建筑检测清单

序号	检测产品/对象	检测项目/参数	抽检频率	单位	暂定数量	按收费标准单价 (元)	按收费标准合计 (元)	收费依据	备注	
62		锰		点	2	750.00	1,500.00	粤建检协[2015]8号		
63		钢		点	2	750.00	1,500.00	粤建检协[2015]8号		
64		锌		点	2	750.00	1,500.00	粤建检协[2015]8号		
65		氯化物		点	2	750.00	1,500.00	粤建检协[2015]8号		
66		硫酸盐		点	2	750.00	1,500.00	粤建检协[2015]8号		
67		溶解性总固体		点	2	750.00	1,500.00	粤建检协[2015]8号		
68		总硬度(以CaCO ₃ 计)		点	2	750.00	1,500.00	粤建检协[2015]8号		
69		游离氯		点	2	750.00	1,500.00	粤建检协[2015]8号		
70		总氯		点	2	750.00	1,500.00	1,500.00	粤建检协[2015]8号	
合计(元)							996,000.00			

门窗与幕墙检测清单

序号	检测产品/对象	检测项目/参数	抽检频率	单位	暂定数量	接收费标准单价 (元)	接收费标准合计 (元)	收费依据	备注
1	铝合金窗(宽3m×3m以内)	气密性能、水密性能、抗风压性能	GB/T 7106-2019建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法同一工程项目外墙窗户面积大于5000平方米的,抽取不同类型(推拉、平开)主规格窗各一组;同一工程项目外墙窗户面积小于5000平方米的,抽取用量最大的主规格窗。由不同厂家生产的,抽取用量最大的主规格窗。	件	9	4000.00	36000.00	粤建检协【2015】8号	
2	建筑幕墙	气密性能、水密性能、抗风压性能、平面内变形	同频率抽一组	组	1	36200.00	36200.00	粤建检协【2015】8号	
3		外观	GB 14683-2017硅酮和改性硅酮建筑密封胶或其他(具 体看现场使用 密封胶的具体标准):检测数量:同一 生产厂家的同一种产品抽查不 少于1组;以同一品 种、同一级别的产品每5t为一批进行检验,不足 5t	组	3	200.00	600.00	粤建检协【2015】8号	
4		下垂度	GB 14683-2017硅酮和改性硅酮建筑密封胶或其他(具 体看现场使用 密封胶的具体标准):检测数量:同一 生产厂家的同一种产品抽查不 少于1组;以同一品 种、同一级别的产品每5t为一批进行检验,不足 6t	组	3	200.00	600.00	粤建检协【2015】8号	
5		表干时间	GB 14683-2017硅酮和改性硅酮建筑密封胶或其他(具 体看现场使用 密封胶的具体标准):检测数量:同一 生产厂家的同一种产品抽查不 少于1组;以同一品 种、同一级别的产品每5t为一批进行检验,不足 7t	组	3	200.00	600.00	粤建检协【2015】8号	
6	硅酮密封胶	挤出性	GB 14683-2017硅酮和改性硅酮建筑密封胶或其他(具 体看现场使用 密封胶的具体标准):检测数量:同一 生产厂家的同一种产品抽查不 少于1组;以同一品 种、同一级别的产品每5t为一批进行检验,不足 8t	组	3	500.00	1500.00	粤建检协【2015】8号	
7		弹性恢复率	GB 14683-2017硅酮和改性硅酮建筑密封胶或其他(具 体看现场使用 密封胶的具体标准):检测数量:同一 生产厂家的同一种产品抽查不 少于1组;以同一品 种、同一级别的产品每5t为一批进行检验,不足 9t	组	3	1500.00	4500.00	粤建检协【2015】8号	
8		拉伸模量	GB 14683-2017硅酮和改性硅酮建筑密封胶或其他(具 体看现场使用 密封胶的具体标准):检测数量:同一 生产厂家的同一种产品抽查不 少于1组;以同一品 种、同一级别的产品每5t为一批进行检验,不足 10t	组	3	1500.00	4500.00	粤建检协【2015】8号	
9		定伸粘结性	GB 14683-2017硅酮和改性硅酮建筑密封胶或其他(具 体看现场使用 密封胶的具体标准):检测数量:同一 生产厂家的同一种产品抽查不 少于1组;以同一品 种、同一级别的产品每5t为一批进行检验,不足 11t	组	3	1500.00	4500.00	粤建检协【2015】8号	

门窗与幕墙检测清单

序号	检测产品/对象	检测项目/参数	抽检频率	单位	暂定数量	按收费标准单价 (元)	按收费标准合计 (元)	收费依据	备注
10	中空玻璃	密封性能	GB 50411-2019检验方法：进场时施工现场抽样复验；验收时核查复验报告，实验室检测。检测数量：同一生产厂家的同一种产品抽查不少于1组，每组10件样品；幕墙面积在3000㎡以内应检一次，面	组	3	2000.00	6000.00	粤建检协【2015】8号	
11	钢化玻璃	表面应力		组	3	600.00	1800.00	粤建检协【2015】8号	
12		碎片状态		组	3	600.00	1800.00	粤建检协【2015】8号	
13		抗冲击性		组	3	200.00	600.00	粤建检协【2015】8号	
14		震弹袋冲击性能		组	3	300.00	900.00	粤建检协【2015】8号	
15	护栏	附热冲击性能	JGJ/T 470-2019建筑防护栏杆技术标准：1.设计、材料、工艺和施工条件相同的防护栏杆工程，每500mm为一个检验批，不足500m应划分为一个检验批；每个检验批每100m应至少查一处，设出不得少于10m；2.检验批的划分也可由建设单位和施工单位根据	组	3	300.00	900.00	粤建检协【2015】8号	
16		抗水平荷载性能		组	2	10000.00	20000.00	粤建检协【2015】8号	
17		耐软重物撞击性能		组	2	10000.00	20000.00	粤建检协【2015】8号	
总计							141000.00		

人防设备产品质量和安装质量检测清单

序号	检测产品/对象	检测项目/参数	抽检频率	单位	暂定数量	按收费标准单价 (元)	按收费标准合计 (元)	收费依据	备注
一、人防设备产品质量									
1	钢结构门	门框孔宽偏差、门框孔高偏差、门框孔两对角线长度差值、门框外侧表面平整度、支承板压面平整度、贴角焊缝厚度偏差、对接焊缝等级、合格材质报告、角钢厚度偏差、角钢宽度偏差、支承板厚度偏差、支承板高度偏差、锚固钩数量、直径偏差、门框表面观感、螺栓保、门扇宽偏差、门扇高偏差、门扇两对角线、螺栓保、门扇宽偏差、门扇高偏差、门扇两对角线长度差值、门扇内表面平整度、门扇支承面平整度、铰页轴截面尺寸公差、门扇厚度偏差、外面板厚度偏差、内面板厚度偏差、内面板观感、分布偏差、焊缝厚度偏差、焊缝等级、嵌压板厚扇表面观感、螺栓保护	《人民防空工程防护设备产品质量检测标准(暂行)》(RFJ003-2021):按总数的20%进行检测。	樘	8	4000.00	32000.00	粤建检协【2015】8号 5.2.4、5.2.5、4.15.1、 2.17.1、2.17.3、2.17.10	
2	钢筋混凝土门	门框孔宽偏差、门框孔高偏差、门框孔两对角线长度差值、门框外侧表面平整度、支承板压面平整度、贴角焊缝厚度偏差、对接焊缝等级、合格材质报告、角钢厚度偏差、角钢宽度偏差、支承板厚度偏差、支承板高度偏差、锚固钩数量、直径偏差、门框表面观感、螺栓保、门扇宽偏差、门扇高偏差、门扇两对角线、螺栓保、门扇宽偏差、门扇高偏差、门扇两对角线长度差值、门扇内表面平整度、门扇支承面平整度、铰页轴截面尺寸公差、门扇厚度偏差、外面板厚度偏差、内面板厚度偏差、内面板观感、分布偏差、焊缝厚度偏差、焊缝等级、嵌压板厚扇表面观感、螺栓保护	《人民防空工程防护设备产品质量检测标准(暂行)》(RFJ003-2021):按总数的20%进行检测。	樘	8	3200.00	25600.00	粤建检协【2015】8号 5.2.4、5.2.5、4.15.1、 2.17.1、2.17.3、2.17.10	
3	悬摆活门	门框(底框)孔宽偏差、门框(底框)孔高偏差、门框(底框)孔两对角线长度差值、门框(底框)宽偏差、门扇(底座)高偏差、门扇(底座)两对角线长度差值、悬摆板长度偏差、悬摆板宽度偏差、门扇(底座)厚度偏差、门扇(底座)内、外面板厚度偏差、悬摆板厚度偏差、焊缝厚度偏差、门扇(底座)孔宽偏差、门扇(底座)孔高偏差、限位位置(前后)偏差、钢板、型钢尺寸偏差、胶垫、缓冲胶垫、胶块尺寸偏差、表面观感、运动部位保护	《人民防空工程防护设备产品质量检测标准(暂行)》(RFJ003-2021):按总数的20%进行检测。	樘	1	1400.00	1400.00	粤建检协【2015】8号 5.2.4、5.2.5、2.17.3、 2.17.10	
4	排气活门	阀盖厚度、法兰厚度偏差、法兰外径偏差、阀盖锁紧力、启	《人民防空工程防护设备产品质量检测标准(暂行)》(RFJ003-2021):按总数的20%进行检测。	个	2	1750.00	3500.00	粤建检协【2015】8号 5.2.4、5.2.5、2.17.10 、8.15.1	
5	密闭阀门	最小通风孔直径允许尺寸偏差、法兰板厚度尺寸偏差、管壁厚度尺寸偏差、阀板厚度偏差、阀门外径偏差、手摇阀板启闭力、运转性能、电动启闭可靠性、焊缝厚度偏差、密封件其他质量、表面观感、运动部位保护、铭牌、标识、开头标志	《人民防空工程防护设备产品质量检测标准(暂行)》(RFJ003-2021):按总数的20%进行检测。	个	6	1400.00	8400.00	粤建检协【2015】8号 5.2.4、5.2.5、2.17.3、 2.17.10	
6	防爆地漏	地漏主体壁厚尺寸偏差、密封体厚度偏差、密封垫厚度偏差、地漏接口规格、地漏盖启闭、密闭垫固定、密闭垫观感、零部件表面观感、型号标识	《人民防空工程防护设备产品质量检测标准(暂行)》(RFJ003-2021):按总数的20%进行检测。	个	6	550.00	3300.00	粤建检协【2015】8号 5.2.4、5.2.5、5.2.6、 2.17.10	
小计(元)							74200.00		

消防设施检测清单

序号	系统	单价号	试验检测项目	暂定数量	抽检频率	单位	按收费标准单价 (元)	按收费标准合计 (元)	取费依据	备注
1	消防给水	4.1.1	消防水池	5	全检	个	55.00	275.00	粤质检[2008]52号	
2		4.1.2	消防水箱	1	全检	个	55.00	55.00	粤质检[2008]52号	
3		4.1.3	水泵接合器	9	全检	套	100.00	900.00	粤质检[2008]52号	
4		4.1.4	消防水泵	1	全检	台	235.00	235.00	粤质检[2008]52号	
5		4.1.5	稳压泵	1	全检	台	235.00	235.00	粤质检[2008]52号	
6		4.1.6	稳压水罐	1	全检	套	45.00	45.00	粤质检[2008]52号	
7	消火栓系统	4.2.1	室内外消火栓	560	全检	套	50.00	28000.00	粤质检[2008]52号	
8		4.2.3	消火栓按钮	556	全检	套	20.00	11120.00	粤质检[2008]52号	
9		4.2.4	最不利点消防栓充实水柱及压力	3	全检	每支水枪	300.00	900.00	粤质检[2008]52号	
10		4.2.5	管网	306	全检	系统	200.00	61200.00	粤质检[2008]52号	
11		4.3.1	消防控制室	1	全检	个	1200.00	1200.00	粤质检[2008]52号	
12	火灾自动报警系统	4.3.2	火灾报警控制器	1	全检	个	1000.00	1000.00	粤质检[2008]52号	
13		4.3.3	消防控制室图形显示装置	1	全检	个	800.00	800.00	粤质检[2008]52号	
14		4.3.4	火灾显示盘	0	全检	个	300.00	0.00	粤质检[2008]52号	
15		4.3.5	消防联动控制器	1	全检	个	600.00	600.00	粤质检[2008]52号	
16		4.3.6	联动设备点(模块)	1	全检	个	50.00	50.00	粤质检[2008]52号	
17		4.3.7	手动火灾报警按钮	687	全检	个	20.00	13740.00	粤质检[2008]52号	
18		4.3.8	火灾警报装置安装(声光警报器)	509	全检	个	5.00	2545.00	粤质检[2008]52号	
19		4.3.9	消防应急广播	306	全检	层/区	30.00	9180.00	粤质检[2008]52号	
20		4.3.10	消防专用电话(插孔)	114	全检	只	15.00	1710.00	粤质检[2008]52号	
21		4.3.11	电梯手动、自动迫降	15	全检	台	80.00	1200.00	粤质检[2008]52号	

消防设施检测清单										
序号	系统	单价号	试验检测项目	暂定数量	抽检频率	单位	按收费标准单价 (元)	按收费标准合计 (元)	取费依据	备注
22		4.3.12	布线、穿管(线、管、盒配置与规范,明敷管防火处理)	306	全检	区域/系统	100.00	30600.00	粤质检[2008]52号	
23		4.3.13	火灾探测器(烟感、温感等)	3557	全检	套	18.00	64026.00	粤质检[2008]52号	
24		4.4.1	加压送风机及控制设备	65	全检	套	200.00	13000.00	粤质检[2008]52号	
25		4.4.2	加压送风口及加压送风阀	65	全检	套	50.00	3250.00	粤质检[2008]52号	
26		4.4.3	加压送风风速及余压测试(送风口、楼梯间、前室、合用前室)	0	全检	处	50.00	0.00	粤质检[2008]52号	
27	防排烟系统	4.4.4	排烟风机及控制设备	48	全检	套	200.00	9600.00	粤质检[2008]52号	
28		4.4.5	排烟口	2709	全检	套	20.00	54180.00	粤质检[2008]52号	
29		4.4.6	排烟防火阀及通风空调防火阀	0	全检	套	50.00	0.00	粤质检[2008]52号	
30		4.4.7	防排烟系统功能	306	全检	区域/系统	500.00	153000.00	粤质检[2008]52号	
31		4.5.1	防火门	773	全检	扇	10.00	7730.00	粤质检[2008]52号	
32	防火门、窗和防火卷帘	4.5.2	防火窗	1314	全检	扇	10.00	13140.00	粤质检[2008]52号	
33		4.5.3	电动防火门	0	全检	扇	55.00	0.00	粤质检[2008]52号	
34		4.5.4	防火卷帘帘	135	全检	樘	70.00	9450.00	粤质检[2008]52号	
35	消防电源及其配电	4.6.1	备用发电机	1	全检	台	300.00	300.00	粤质检[2008]52号	
36		4.6.2	消防供电与末端配电箱切换	102	全检	处	50.00	5100.00	粤质检[2008]52号	
37	消防应急照明和疏散指示系统	4.7.1	消防应急、疏散标志	2809	全检	套	8.00	22472.00	粤质检[2008]52号	
39	自动喷水灭火系统	4.8	自动喷水灭火系统	54439	全检	平方米	0.95	51717.05	粤质检[2008]52号	
40	气体灭火系统	4.9	气体灭火系统	0	全检	平方米	15.00	0.00	粤质检[2008]52号	
41	灭火器	4.1	灭火器	1215	全检	个	8.00	9720.00	粤质检[2008]52号	
合计(元)								582275.05		

环境检测清单

序号	检测产品/对象	检测项目/参数	抽检频率	单位	暂定数量	按收费标准单价 (元)	按收费标准合计 (元)	收费依据	备注
1	土壤氨	土壤氨浓度检测	根据《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020,间距11m作网格,各网格点即为测试点	点	0	300.00	0.00	粤建检协[2015]8号文第11.3.1	
2	室内环境检测	氨	根据规范要求,民用建筑工程验收时,应抽检有代表性的房间室内环境污染浓度,抽检数量不少于5%,并不得少于3间,房间总数少于3间时,应全数检测。其中抽检房间使用面积<50m²时,设1个检测点;房间使用面积≥50m²且<100m²时,设2个检测点;房间使用面积≥100m²且<500m²时,设不少于3个检测点;房间使用面积≥500且<1000m²时,设不少于5个检测点;房间使用面积≥1000且<3000m²时,设不少于6个检测点。幼儿园、学校教室、学生宿舍、老年人照料房屋设施,抽查抽检量不得少于房间总数的50%,且不得少于20间。当房间总数大于20间时,应全数检测。	点	279	600.00	167400.00	粤建检协[2015]8号第11.1.2	
3		甲醛		点	279	600.00	167400.00	粤建检协[2015]8号第11.1.5	
4		氨		点	279	400.00	111600.00	粤建检协[2015]8号第11.1.6	
5		苯		点	279	400.00	111600.00	粤建检协[2015]8号第11.1.1	
6		TVOC		点	279	400.00	111600.00	粤建检协[2015]8号第11.1.7	
7		甲苯		点	279	400.00	111600.00	粤建检协[2015]8号第11.1.3	
8		二甲苯		点	279	400.00	111600.00	粤建检协[2015]8号第11.1.4	
9	园林绿化-乔灌木	病虫害检测	每100株抽检10株,每株为一点	株	60	100.00	6000.00	粤建检协[2015]8号文第11.7	
10		植物材料(苗木规格)	每100株抽检10株,每株为一点	株	60	300.00	18000.00	粤建检协[2015]8号文第11.6	
11		病虫害检测	按面积抽检10%,每4m²为一点,每处不少于5点。	点	200	100.00	20000.00	粤建检协[2015]8号文第11.7	
合计(元)							936800.00		

防雷设施检测清单

序号	检测项目	单位	检测频率	检测数量	接收费标准单价 (元)	接收费标准合计 (元)	收费依据	备注
1	防雷装置工程	平方米	全数检测	179590.28	2.00	359180.56	粤发改价格函[2017]3936号	
合计(元)						359180.56		

园区道路及管道检测清单

序号	检测产品/对象	检测项目/参数	抽检频率	单位	暂定数量	按收费标准单价 (元)	按收费标准合计 (元)	收费依据	备注
1	建筑基础	压实度		点	110	150.00	16500.00	粤建检协 (2015) 8号第10.1.4	
2	给水管道	压实度	每层每1000m2测3点	点	18	150.00	2700.00	粤建检协 (2015) 8号第10.1.4	
3		水压试验	室外生活给水主管全检	米	165	25.00	4125.00	粤建检协 (2015) 8号第10.1.4	
4	雨水管道	压实度	每层每1000m2测3点	点	45	150.00	6750.00	粤建检协 (2015) 8号第10.1.4	
5		闭水试验	管径≤700mm全检, 管径>700mm抽检	米	1100	15.00	16500.00	粤建检协 (2015) 8号第10.1.4	
6		CCTV检测	管径≥300mm, 除雨水口连接管外, 全检	米	1010	68.00	68680.00	粤建检协 (2015) 8号第10.1.4	
7	污水管道	压实度	每层每1000m2测3点	点	18	150.00	2700.00	粤建检协 (2015) 8号第10.1.4	
8		闭水试验	管径≤700mm全检, 管径>700mm抽检	米	440	15.00	6600.00	粤建检协 (2015) 8号第10.1.4	
9		CCTV检测	全检	米	440	68.00	29920.00	粤建检协 (2015) 8号第10.1.4	
10	路基	压实度	每层每1000m2测3点	点	66	150.00	9900.00	粤建检协 (2015) 8号第10.1.4	
11	垫层	压实度	每层每1000m2测1点	点	22	150.00	3300.00	粤建检协 (2015) 8号第10.1.4	
12	基层	压实度	每层每1000m2测1点	点	22	150.00	3300.00	粤建检协 (2015) 8号第10.1.4	
13	水泥混凝土层	厚度	每层每1000m2测1点	点	22	500.00	11000.00	粤建检协 (2015) 8号第10.1.4	
14		厚度	每层每1000m2测1点	点	22	500.00	11000.00	粤建检协 (2015) 8号第10.1.4	
15	沥青面层	压实度	每层每1000m2测1点	点	22	150.00	3300.00	粤建检协 (2015) 8号第10.1.4	
16		逆反射系数	每块板每种颜色检测3点	处	24	200.00	4800.00	粤建检协 (2015) 8号第10.1.4	
17	反光标志	厚度, 长度宽度或直径	每类型每10块板测1块	处	24	15.00	360.00	粤建检协 (2015) 8号第10.1.4	
18		逆反射系数	每公里检测3处每处检测6点	处	17	200.00	3400.00	粤建检协 (2015) 8号第10.1.4	
19	纵向实线或间断线	厚度	每公里检测3处每处检测9点	处	17	20.00	340.00	粤建检协 (2015) 8号第10.1.4	
20		压实度试验	2点/100m	点	24	150.00	3600.00	粤建检协 (2015) 8号第10.1.4	
合计(元)							208775.00		

智能建筑检测清单

序号	检测产品/对象	检测项目/参数	抽检频率	单位	暂定数量	按收费标准单价 (元)	按收费标准合计 (元)	收费依据	备注
1	综合布线系统	双绞线电气性能	DBJ/T 15-147-2018 10.3.2 “系统性能检测中, 对绞电缆布线链路抽样测试比例应不低于10%, 抽样点应包括最远布线点”	点	100	60.00	6000.00	粤建检协[2015]8号 9.9.2	
2		光纤特性	DBJ/T 15-147-2018 10.3.2 “光纤布线应全部检测”	芯	1500	80.00	120000.00	粤建检协[2015]8号 9.9.2	
3		光纤到户	DBJ/T 15-147-2018 10.3.2 “光纤布线应全部检测”	户	1080	80.00	86400.00	粤建检协[2015]8号 9.9.2	
4	计算机网络系统	网络性能	DBJ/T 15-147-2018 11.3.1 “应接入层设备端口总数的5%进行检测, 且不少于10条链路; 少于10条链路时应全部检测”	链路	80	300.00	24000.00	粤建检协[2015]8号	
5		网络管理功能检测	DBJ/T 15-147-2018 11.3.1 “网络管理功能应全部检测”	系统	1	3000.00	3000.00	粤建检协[2015]8号	
6	有线电视系统	系统性能	DBJ/T 15-147-2018 6.3.1 “客观测试点的数量不应少于系统输出端口数量的5%, 测试点数不应少于20个”	点	50	200.00	10000.00	粤建检协[2015]8号 9.6.1	
7		枪式摄像机	DBJ/T 15-147-2018 16.3.3 “摄像机、探测器、出入口控制器、巡查终端等设备抽检的数量应不低于20%, 数量少于3台时应全部检测”	台	32	600.00	19200.00	粤建检协[2015]8号 9.4.1	
8	视频安防监控系统	半球摄像机	DBJ/T 15-147-2018 16.3.3 “摄像机、探测器、出入口控制器、巡查终端等设备抽检的数量应不低于20%, 数量少于3台时应全部检测”	台	7	600.00	4200.00	粤建检协[2015]8号 9.4.1	
9		电梯专用摄像机	DBJ/T 15-147-2018 16.3.3 “摄像机、探测器、出入口控制器、巡查终端等设备抽检的数量应不低于20%, 数量少于3台时应全部检测”	台	4	600.00	2400.00	粤建检协[2015]8号 9.4.1	
10		系统管理功能	DBJ/T 15-147-2018 16.3.3 “各子系统功能全部检测”	项	1	2000.00	2000.00	粤建检协[2015]8号 9.4.1	
11		双鉴探测器	DBJ/T 15-147-2018 16.3.3 “摄像机、探测器、出入口控制器、巡查终端等设备抽检的数量应不低于20%, 数量少于3台时应全部检测”	台	2	250.00	500.00	粤建检协[2015]8号	
12	入侵报警系统	手动报警按钮	DBJ/T 15-147-2018 16.3.3 “摄像机、探测器、出入口控制器、巡查终端等设备抽检的数量应不低于20%, 数量少于3台时应全部检测”	台	3	250.00	750.00	粤建检协[2015]8号	
13		声光报警器	DBJ/T 15-147-2018 16.3.3 “摄像机、探测器、出入口控制器、巡查终端等设备抽检的数量应不低于20%, 数量少于3台时应全部检测”	台	2	250.00	500.00	粤建检协[2015]8号	
14		系统管理功能	DBJ/T 15-147-2018 16.3.3 “各子系统功能全部检测”	项	1	2000.00	2000.00	粤建检协[2015]8号	
15	出入口控制系统	门禁控制器	DBJ/T 15-147-2018 16.3.3 “摄像机、探测器、出入口控制器、巡查终端等设备抽检的数量应不低于20%, 数量少于3台时应全部检测”	台	2	300.00	600.00	粤建检协[2015]8号 9.4.3	
16		读卡器	DBJ/T 15-147-2018 16.3.3 “摄像机、探测器、出入口控制器、巡查终端等设备抽检的数量应不低于20%, 数量少于3台时应全部检测”	台	3	300.00	900.00	粤建检协[2015]8号 9.4.3	
17		闸机	DBJ/T 15-147-2018 16.3.3 “摄像机、探测器、出入口控制器、巡查终端等设备抽检的数量应不低于20%, 数量少于3台时应全部检测”	台	3	300.00	900.00	粤建检协[2015]8号 9.4.3	

智能建筑检测清单

序号	检测产品/对象	检测项目/参数	抽检频率	单位	暂定数量	接收费标准单价 (元)	接收费标准合计 (元)	取费依据	备注
18	停车场管理系统	系统管理功能	DBJ/T 15-147-201816.3.3 “各子系统功能全部检测”	项	1	2000.00	2000.00	粤建检协[2015]8号 9.4.3	
19		前端设备	DBJ/T 15-147-201816.3.3 “摄像机、探测器、出入口控制器、巡查终端等设备抽检的数量应不低于20%，数量少于3台”	套	3	600.00	1800.00	粤建检协[2015]8号 9.4.5	
20		系统功能	DBJ/T 15-147-201816.3.3 “各子系统功能全部检测”	项	1	2000.00	2000.00	粤建检协[2015]8号 9.4.5	
21		可视对讲系统	室内分机	DBJ/T 15-147-201816.3.3 “摄像机、探测器、出入口控制器、巡查终端等设备抽检的数量应不低于20%，数量少于3台”	台	216	150.00	32400.00	粤建检协[2015]8号 9.7.2
22	门口主机		DBJ/T 15-147-201816.3.3 “摄像机、探测器、出入口控制器、巡查终端等设备抽检的数量应不低于20%，数量少于3台”	台	10	200.00	2000.00	粤建检协[2015]8号 9.7.1	
23	电梯五方对讲系统	对讲分机	DBJ/T 15-147-201816.3.3 “摄像机、探测器、出入口控制器、巡查终端等设备抽检的数量应不低于20%，数量少于3台”	台	4	150.00	600.00	粤建检协[2015]8号 9.7.2	
24		对讲主机	DBJ/T 15-147-201816.3.3 “摄像机、探测器、出入口控制器、巡查终端等设备抽检的数量应不低于20%，数量少于3台”	台	1	200.00	200.00	粤建检协[2015]8号 9.7.1	
25	能源管理系统	水表	DBJ/T 15-147-2018 14.3.6 “计量装置的检测按各类计量装置数量的20%检测，且不低于3台，总数低于3台时全检”	点	216	500.00	108000.00	粤建检协[2015]8号	
26		电表	DBJ/T 15-147-201814.3.6 “计量装置的检测按各类计量装置数量的20%检测，且不低于3台，总数低于3台时全检”	点	216	500.00	108000.00	粤建检协[2015]8号	
27	电源及接地系统	系统性能	DBJ/T 15-147-201820.3.1~20.3.4 “电源及接地系统应全部检测”	系统	1	5000.00	5000.00	粤建检协[2015]8号 9.11.1	
28	机房工程	机房环境	DBJ/T 15-147-201819.3.1~19.3.10 “机房环境应全部检测”	系统	1	5000.00	5000.00	粤建检协[2015]8号 9.12.1	
29	电气工程	发电机组负荷试验	GB/T 2820.6-2008全数检测	台	2	13000.00	26000.00	粤建检协[2015]8号 8.1.27	
30	广播系统	广播系统性能	DBJ/T 15-147-20187.3.10对不同的功能区进行检测，检测区域不少于3处，覆盖末端设备总数的10%	区域	5	4000.00	20000.00	粤建检协[2015]8号	
31		广播系统功能		系统	3	1000.00	3000.00	粤建检协[2015]8号	
合计(元)							599350.00		

基坑监测工程量清单

序号	监测项目	监测内容	单位	暂定工程量	暂定监测次数	按收费标准单价量 (元)	按收费标准合计 (元)	取费依据	备注	
1	埋设费	围护墙顶部水平位移、沉降	点	23	/	250.00	5750.00	粤建检协[2015]8号		
2		围护墙顶部竖向位移	点	0	/	250.00	0.00	粤建检协[2015]8号		
3		周边地面竖向位移	点	0	/	250.00	0.00	粤建检协[2015]8号		
4		周边建筑物竖向位移	点	0	/	250.00	0.00	粤建检协[2015]8号		
5		地下水位观测	孔	11	/	5370.00	59070.00	粤建检协[2015]8号		
6		深层水平位移	孔	0	/	19250.00	0.00	粤建检协[2015]8号		
7		砼支撑轴力	点	0	/	4290.00	0.00	粤建检协[2015]8号		
8		锚索拉力	点	0	/	4370.00	0.00	粤建检协[2015]8号		
9		路面沉降基准点	点	7	/	250.00	1750.00	粤建检协[2015]8号		
10		管线沉降基准点	点	0	/	250.00	0.00	粤建检协[2015]8号		
11		水平位移基准点	点	0		250.00	0.00	粤建检协[2015]8号		
12		小计				66570.00				
13	监测费	围护墙顶部水平位移、沉降	点次	23	88	112.00	226688.00	粤建检协[2015]8号		
14		围护墙顶部竖向位移	点次	0	0	74.00	0.00	粤建检协[2015]8号		
15		周边地面竖向位移	点次	0	0	74.00	0.00	粤建检协[2015]8号		
16		周边建筑物竖向位移	点次	0	0	74.00	0.00	粤建检协[2015]8号		
17		地下水位	点次	11	88	200.00	193600.00	粤建检协[2015]8号		
18		深层水平位移	点次	0	0	200.00	0.00	粤建检协[2015]8号		
19		砼支撑轴力	点次	0	0	116.00	0.00	粤建检协[2015]8号		
20		锚索拉力	点次	0	0	116.00	0.00	粤建检协[2015]8号		
21		路面沉降	点次	7	88	112.00	68992.00	粤建检协[2015]8号		
22		管线沉降	点次	0	0	112.00	0.00	粤建检协[2015]8号		
23			小计				489280.00			
合计(元)							555850.00			

主体沉降观测工程量清单

序号	监测项目	单位	暂定工程量	暂定监测次数	按收费标准单价 (元)	按收费标准合计 (元)	收费依据	备注
1	埋设费	沉降观测点	点	72	/	250.00	18000.00	粤建检协[2015]8号
		沉降基准点	点	3	/	250.00	750.00	粤建检协[2015]8号
		小计				18750.00		
2	监测费	沉降观测点	点次	72	36	74.00	191808.00	粤建检协[2015]8号
		沉降基准点	点次	3	12	1650.00	59400.00	粤建检协[2015]8号
		小计				251208.00		
3	合计(元)					269958.00		

高支模监测工程量清单

序号	监测项目	观测项目	暂定检测数量 (个、个.次)	按收费标准单价 (元)	按收费标准合计 (元)	收费依据	备注
1	埋设费	水平位移	0	250.00	0.00	粤建检协[2015]8号	因高度未超出8m无需高支模工艺
2		竖向位移(沉降)	0	250.00	0.00	粤建检协[2015]8号	
3		立杆轴力	0	250.00	0.00	粤建检协[2015]8号	
4		杆件倾角	0	250.00	0.00	粤建检协[2015]8号	
5	监测费	水平位移	0	112.00	0.00	粤建检协[2015]8号	
6		竖向位移(沉降)	0	74.00	0.00	粤建检协[2015]8号	
7		立杆轴力	0	116.00	0.00	粤建检协[2015]8号	
8		杆件倾角	0	116.00	0.00	粤建检协[2015]8号	
合计(元)					0.00		

水土保持监测清单明细表						
序号	检测项目	数量	单位	招标控制价		备注
				单价(元)	合价(元)	
1	水土保持监测及验收	1	项	118284.80	118284.80	参考水保监[2005]22号文, 结合穗开财字(2014)53号及市场价下浮90%计
合计					118284.80	

结构安全鉴定清单明细表						
序号	检测项目	单位	检测数量	招标控制价		备注
				单价(元)	合价(元)	
1	房屋安全鉴定	m²	152481.18	30.00	4574435.40	粤建检协[2015]8号2.15
合计					4574435.40	

检测监测清单汇总

项目名称：广州市黄埔区新龙镇镇龙村(西片区)城中村改造项目复建首开区F01和F02地块工程检测监测服务（F02地块）

序号	检测/监测项目名称	建筑面积	费用金额(元)	单方造价（元/m2）	备注
1	地基基础及基坑支护检测	137,343.36	1,723,474.00	12.55	
2	结构实体及人防工程检测	137,343.36	1,419,600.00	10.34	
3	建筑工程材料检测	137,343.36	1,655,140.00	12.05	
4	建筑节能及绿色建筑检测	137,343.36	884,680.00	6.44	
5	幕墙与门窗工程检测	137,343.36	141,000.00	1.03	
6	人防设备	137,343.36	397,700.00	2.90	
7	消防设施检测	137,343.36	578,106.60	4.21	
8	环境检测	137,343.36	847,700.00	6.17	
9	防雷设施检测	137,343.36	274,686.72	2.00	
10	园区道路及管道检测	137,343.36	201,800.00	1.47	
11	智能建筑检测	137,343.36	537,950.00	3.92	
12	基坑监测	137,343.36	803,910.00	5.85	
13	主体沉降观测	137,343.36	255,040.00	1.86	
14	高支模监测	137,343.36	-	-	
15	水土保持监测	137,343.36	106,433.60	0.77	
16	结构安全鉴定	137,343.36	1,729,552.80	12.59	
合计		137,343.36	11,556,773.72	84.15	
下浮25%合计		137,343.36	8,667,580.29	63.11	

地基基础及基坑支护检测清单

序号	检测产品/对象	检测项目/参数	抽检频率	单位	暂定数量	按收费标准单价 (元)	按收费标准合 计	收费依据	备注
1	管桩单桩抗压静载试 验	抗压承载力	总桩数的1%,且不少于3根,总桩数少于50根时,不得少于2根。	吨	12480	90.00	1123200.00	粤建检协[2015]8号	
2	管桩低应变	完整性	按总桩数抽检30%,且每个承台不少于1根。	根	866	300.00	259800.00	粤建检协[2015]8号	
3	管桩单桩抗拔静载试验	抗拔承载力	总桩数的1%,且不少于3根,总桩数少于50根时,不得少于2根。	根	18	7808.00	140544.00	粤建检协[2015]8号	
4	支护锚索抗拔试验	抗拔承载力	锚索总数的5%,且同一土层不少于6根。	根	0	10000.00	0.00	粤建检协[2015]8号	
5	支护锚索锁定力试验	锁定力	锚索总数的5%,且同一土层不少于6根。	根	0	20000.00	0.00	粤建检协[2015]8号	
6	支护管桩-低应变	完整性	按总桩数抽检20%,且不少于10根。	根	0	300.00	0.00	粤建检协[2015]8号	
7	支护工程搅拌桩钻芯 法	完整性检测	按总桩数的1%,且不少于6根。	孔米	181	280.00	50680.00	粤建检协[2015]8号	
8	喷射混凝土钻芯法检 测	厚度	每100㎡ 抽检1组, 每组3个点	点	153	250.00	38250.00	粤建检协[2015]8号	
9	支护工程	抽水试验	不少于3点	点	3	20000.00	60000.00	粤建检协[2015]8号	
10	地基基础	基础锚杆抗拔	不应少于锚杆总数的5%,且同一-岩土层不 少于6根	根	0	5000.00	0.00	粤建检协[2015]8号	
11	地基基础	重型触探试验	每200㎡ 不少于1点且不少于10点, 或每个独 立柱基不少 于1点	米	0	350.00	0.00	粤建检协[2015]8号	
12		轻型触探试验	每200㎡ 不少于1点且不少于10点, 或每个独 立柱基不少 于1点	米	30	200.00	6000.00	粤建检协[2015]8号	
13		平板载荷试验(承 载力≤500k)	抽检数量为每500m2不少于1个点,且总数不得少于3点;对 于各类岩土均应进行抽检;对于复杂场地或重要建筑地基 还应增加抽检数量。	点	3	10000.00	30000.00	粤建检协[2015]8号	
14		标准贯入试验	抽检数量为每200m2不少于1个孔,且总数不得少于10孔, 每个独立柱基下不得少于1孔,基槽每20延米不得少于1孔	米	30	500.00	15000.00	粤建检协[2015]8号	
合计(元)							1723474.00		

结构实体及人防工程检测清单

序号	检测产品/对象	检测项目/参数	抽检频率	单位	暂定数量	按收费标准单	按收费标准合计(元)	收费依据	备注
1	混凝土结构实体检测	梁、板主要受力钢筋分布	1、对非悬挑梁板构件，应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检测。 2、对悬挑梁，应抽取构件数量的5%且不少于10个构件进行检测。 3、对悬挑板，应抽取构件数量的10%且不少于20个构件进行检测。 当悬挑板数量少于20个时，应全数检验。	构件	738	500.00	369000.00	粤建检协【2015】8号	
2	混凝土结构实体检测	梁、板主要受力钢筋保护层厚度检测	1、对非悬挑梁板构件，应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检测。 2、对悬挑梁，应抽取构件数量的5%且不少于10个构件进行检测。 3、对悬挑板，应抽取构件数量的10%且不少于20个构件进行检测。 当悬挑板数量少于20个时，应全数检验。	构件	738	500.00	369000.00	粤建检协【2015】8号	
3	混凝土结构实体检测	构件尺寸检测	梁、柱应抽取构件数量的1%且不应少于3个构件，墙、板应抽取有代表性的自然间抽取1%，且不少于3间；每构件均检测3个点。	点	330	150.00	49500.00	粤建检协【2015】8号	
4	混凝土结构实体检测	混凝土强度检测(钻芯法)	每三层、每种强度等级的墙柱、梁板至少各抽取一个构件	组	126	500.00	63000.00	粤建检协【2015】8号	
5	混凝土结构实体检测	氯离子含量检测	每三层、每种强度等级的墙柱、梁板至少各抽取一个构件	点	126	1500.00	189000.00	粤建检协【2015】8号	
6	后锚固件(植筋、螺栓)	抗拔试验	每单位工程、每种规格抽检0.1%，植筋且不少于3根，螺栓不少于5根	根	120	1200.00	144000.00	粤建检协【2015】8号	
7	人防	钻芯法检测混凝土强度	每个防护单元不少于3个顶板，每个顶板1个芯样	芯样	9	500.00	4500.00	粤建检协【2015】8号	
8	人防	回弹法检测混凝土强度	每个防护单元3个柱子、3个临空墙、3个密闭间隔墙	测区	270	60.00	16200.00	粤建检协【2015】8号	
9	人防	钢筋分布	每个防护单元不少于3根梁、3个临空墙、3个密闭间隔墙、3个顶板	构件	35	500.00	17500.00	粤建检协【2015】8号	
10	人防	保护层厚度	每个防护单元不少于3根梁、3个临空墙、3个密闭间隔墙、3个顶板	构件	35	500.00	17500.00	粤建检协【2015】8号	
11	人防	混凝土构件尺寸偏差	每个防护单元不少于3根梁、3个临空墙、3个密闭间隔墙、3个顶板、3个柱子	构件	36	150.00	5400.00	粤建检协【2015】8号	
12	预制楼梯	结构性能(构件载荷试验)	同一类型预制构件不超过1000个为一批，每批随机抽取1个进行结构性能检验	构件	1	25000.00	25000.00	粤建检协【2015】8号	
13	预制隔墙	抗冲击性	单位工程、同类型、同种连接方式的隔墙，抽取一组3块墙体进行试验	构件	1	25000.00	25000.00	粤建检协【2015】8号	
14	预制叠合板	回弹法检测混凝土强度	不超过1000个同类型构件为一批，每批抽取构件数量的2%且不少于5个	测区	100	60.00	6000.00	粤建检协【2015】8号	
15	抹灰砂浆	抹灰砂浆粘结强度	按每5000平方米一个检验批。	组	22	2500.00	55000.00	粤建检协【2015】8号	
16	外墙饰面砖粘结强度检测	粘结强度检测	每500m ² 一组，每三层不少于一组	组	50	1000.00	50000.00	粤建检协【2015】8号	
17		焊缝超声波探伤	一级100%，二级20%	米	60	150.00	9000.00	粤建检协【2015】8号	
18	钢结构	防腐涂层厚度	构件数10%	构件	10	250.00	2500.00	粤建检协【2015】8号	
19		防火涂层厚度	构件数10%	构件	10	250.00	2500.00	粤建检协【2015】8号	
合计(元)							1419600.00		

工程材料检测清单

序号	检测产品/对象	检测项目/参数	抽检频率	单位	暂定数量	按收费标准单价 (元)	按收费标准合计 (元)	收费依据	备注
1	水泥	胶砂强度	同标号，同一出厂编号：散装水泥不超过500t为一批；袋装水泥不超过200t为一批。	组	12	400.00	4800.00	粤建检协[2015]8号	
2		凝结时间		组	12	100.00	1200.00	粤建检协[2015]8号	
3		安定性		组	12	100.00	1200.00	粤建检协[2015]8号	
4		氯离子		组	12	300.00	3600.00	粤建检协[2015]8号	
5	砂	表观密度	不超过400m³或600t为一批验收批。	组	5	100.00	500.00	粤建检协[2015]8号	
6		颗粒级配		组	5	200.00	1000.00	粤建检协[2015]8号	
7		含泥量		组	5	150.00	750.00	粤建检协[2015]8号	
8		泥块含量		组	5	150.00	750.00	粤建检协[2015]8号	
9		氯离子		组	5	300.00	1500.00	粤建检协[2015]8号	
10	碎石	表观密度	不超过400m³或600t为一批验收批。	组	5	100.00	500.00	粤建检协[2015]8号	
11		颗粒级配		组	5	200.00	1000.00	粤建检协[2015]8号	
12		含泥量		组	5	150.00	750.00	粤建检协[2015]8号	
13		泥块含量		组	5	150.00	750.00	粤建检协[2015]8号	
14		坚固性		组	5	800.00	4000.00	粤建检协[2015]8号	
15	粉煤灰	压碎指标	连续供应的200t相同等级的粉煤灰为一批。	组	5	300.00	1500.00	粤建检协[2015]8号	
16		需水量比		组	4	200.00	800.00	粤建检协[2015]8号	
17		烧失量		组	4	300.00	1200.00	粤建检协[2015]8号	
18		三氧化硫		组	4	300.00	1200.00	粤建检协[2015]8号	
19		碱含量		组	4	300.00	1200.00	粤建检协[2015]8号	
20		含水量		组	4	150.00	600.00	粤建检协[2015]8号	
21		安定性		组	4	100.00	400.00	粤建检协[2015]8号	
22		游离氧化钙		组	4	300.00	1200.00	粤建检协[2015]8号	
23	矿渣粉	活性指数	不超200t为一批。	组	4	800.00	3200.00	粤建检协[2015]8号	
24		比表面积		组	4	350.00	1400.00	粤建检协[2015]8号	
25		流动度比		组	4	200.00	800.00	粤建检协[2015]8号	
26		三氧化硫		组	4	300.00	1200.00	粤建检协[2015]8号	
27		烧失量		组	4	300.00	1200.00	粤建检协[2015]8号	

工程材料检测清单

序号	检测产品/对象	检测项目/参数	抽检频率	单位	暂定数量	按收费标准单价 (元)	按收费标准合计 (元)	收费依据	备注
28	外加剂	减水率	不超过30t为一批。	组	3	200.00	600.00	粤建检协[2015]8号	
29		泌水率比		组	3	600.00	1800.00	粤建检协[2015]8号	
30		抗压强度比		组	3	800.00	2400.00	粤建检协[2015]8号	
31		氯离子含量		组	3	300.00	900.00	粤建检协[2015]8号	
32		总碱量		组	3	300.00	900.00	粤建检协[2015]8号	
33		硫酸钠		组	3	300.00	900.00	粤建检协[2015]8号	
34	混凝土配合比	配合比设计/验证	同一混凝土配合比设计送检一次；当水泥、外加剂或矿物掺合料等原材料品种、质量有显著变化时，或对混凝土性能有特殊要求时，应重新进行配合比设计。	组	15	1000.00	15000.00	粤建检协[2015]8号	
35	预拌混凝土氯离子	氯离子含量	同一配方混合料各一组	组	10	3000.00	30000.00	粤建检协[2015]8号	
36	硬化混凝土氯离子含量	氯离子含量	同一配方混合料各一组	组	10	1000.00	10000.00	粤建检协[2015]8号	
37	混凝土试块	抗压强度	连续浇筑同标号100m³各一组	组	1000	60.00	60000.00	粤建检协[2015]8号	
38	混凝土抗渗	抗渗等级	防水混凝土抗渗性能应采用标准条件下养护混凝土抗渗试件的试验结果评定，试件应在混凝土浇筑地点随机取样后制作，并应符合下列规定：1、连续浇筑混凝土每500m³应留置一组6个抗渗试件，且每项工程不得少于两个抗渗试件；2、抗渗性能试验应符合现行国家标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082的有关规定。基抗工程：有抗渗等级要求的灌注桩应留置抗渗试件，同一工程	组	100	500.00	50000.00	粤建检协[2015]8号	
39	砂浆试块	抗压强度	每一班次不少于一组	组	350	500.00	175000.00	粤建检协[2015]8号	
40	水泥净浆试块抗压	抗压强度	每工作班留置一组	组	40	50.00	2000.00	粤建检协[2015]8号	

工程材料检测清单

序号	检测产品/对象	检测项目/参数	抽检频率	单位	暂定数量	按收费标准单价 (元)	按收费标准合计 (元)	收费依据	备注
41	钢筋原材 (抗震)	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率	同一牌号、同一炉罐号、同一规格为验收批,重量不大于60吨。	组	450	150.00	67500.00	粤建检协[2015]8号	
42		重量偏差		组	450	50.00	22500.00	粤建检协[2015]8号	
43		强屈比、超强比		组	450	50.00	22500.00	粤建检协[2015]8号	
44		最大力总伸长率		组	450	50.00	22500.00	粤建检协[2015]8号	
45		反向弯曲		组	450	80.00	36000.00	粤建检协[2015]8号	
46	钢筋原材 (非抗震)	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率	同一牌号、同一炉罐号、同一规格为验收批,重量不大于60吨。	组	10	150.00	1500.00	粤建检协[2015]8号	
47		重量偏差		组	10	50.00	500.00	粤建检协[2015]8号	
48		最大力总伸长率		组	10	50.00	500.00	粤建检协[2015]8号	
49	钢筋焊接/预埋件	抗拉强度	同一牌号、同直径300个为一批。	组	150	100.00	15000.00	粤建检协[2015]8号	
50	机械连接	抗拉强度	同一牌号、同直径500个/批	组	300	100.00	30000.00	粤建检协[2015]8号	
51		最大力总伸长率		组	30	50.00	1500.00	粤建检协[2015]8号	
52		残余变形		组	30	500.00	15000.00	粤建检协[2015]8号	
53		拉伸		组	10	100.00	1000.00	粤建检协[2015]8号	
54	钢筋焊接网	弯曲	同一型号、同一原材料来源、同一时间段制造组成每批次,重量不大于	组	8	80.00	640.00	粤建检协[2015]8号	
55		剪切力		组	8	200.00	1600.00	粤建检协[2015]8号	
56	钢材原材	拉伸、弯曲	同一牌号、同一炉号、同一质量等级、同一品种、同一规格、同一热处理为验收批,重量不大于60吨	组	15	150.00	2250.00	粤建检协[2015]8号	
57		冲击试验		组	5	1000.00	5000.00	粤建检协[2015]8号	
58		Z向性能		组	5	1000.00	5000.00	粤建检协[2015]8号	
59		直径		组	8	200.00	1600.00	粤建检协[2015]8号	
60	焊接材料	长度尺寸偏差	每批药芯焊丝应由同一批号外皮材料、同一批号主要药粉原料、以同样的配方和制造工艺制成,每批最高质量为10 t。	组	8	200.00	1600.00	粤建检协[2015]8号	
61		偏心(不圆)度		组	8	300.00	2400.00	粤建检协[2015]8号	
62		熔敷金属拉伸试验		组	8	1200.00	9600.00	粤建检协[2015]8号	
63	钢管圆管	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲	每批按同一牌号、同一炉号、同一规格和同一热处理组成。	组	10	500.00	5000.00	粤建检协[2015]8号	
64	钢绞线	拉伸性能(整根钢绞线最大力、规定非比例延伸力、最大力静载锚固(锚具效率系数、总伸长率或总应变))	同牌号、规格60t为一批。	组	2	750.00	1500.00	粤建检协[2015]8号	
65	预应力筋用锚具、夹具和连接器	拉伸性能(锚具效率系数、总伸长率或总应变)	同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。	孔	5	1500.00	7500.00	粤建检协[2015]8号	
66		金属硬度		个	15	50.00	750.00	粤建检协[2015]8号	
67	钢材/不锈钢	化学分析	按不同材料进场批次,每种规格每批次抽1组	元素	6	300.00	1800.00	粤建检协[2015]8号	

工程材料检测清单

序号	检测产品/对象	检测项目/参数	抽检频率	单位	暂定数量	按收费标准单价 (元)	按收费标准合计 (元)	收费依据	备注
68	镀锌钢制品	镀锌层含量/厚度	同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行	组	3	200.00	600.00	粤建检协[2015]8号	
69	普通螺栓	拉力试验		组	1	600.00	600.00	粤建检协[2015]8号	
70		剪切试验		组	1	500.00	500.00	粤建检协[2015]8号	
71	防腐涂料	在容器中状态	按不同材料进场批次, 每种规格每批次抽1组	组	2	100.00	200.00	粤建检协[2015]8号	
72		干燥时间(表干)		组	2	200.00	400.00	粤建检协[2015]8号	
73		涂膜外观		组	2	50.00	100.00	粤建检协[2015]8号	
74		施工性		组	2	100.00	200.00	粤建检协[2015]8号	
75		附着力		组	2	250.00	500.00	粤建检协[2015]8号	
76		不挥发物中锌含量		组	2	1000.00	2000.00	粤建检协[2015]8号	
77	防火涂料	容器中状态	同一厂家的同一品种、同一类型的进场材料 应至少抽取一组样品进行复验	组	2	100.00	200.00	粤建检协[2015]8号	
78		粘结强度		组	2	500.00	1000.00	粤建检协[2015]8号	
79		初期干燥抗裂性		组	2	250.00	500.00	粤建检协[2015]8号	
80		抗压强度(非膨胀型检)		组	2	300.00	600.00	粤建检协[2015]8号	
81	锚固胶/植筋胶	抗压强度	同一厂家的同一品种、同一类型的进场材料 应至少抽取一组样品进行复验	组	5	500.00	2500.00	粤建检协[2015]8号	
82		抗弯强度		组	5	500.00	2500.00	粤建检协[2015]8号	
83		劈裂抗拉强度		组	5	500.00	2500.00	粤建检协[2015]8号	
84		钢-钢拉伸剪切强度标准值		组	5	1000.00	5000.00	粤建检协[2015]8号	
85	蒸压加气混凝土砌块 /ALC 墙板	抗压强度	同品种、同规格以3万块为一批	组	16	500.00	8000.00	粤建检协[2015]8号	
86		干体积密度		组	16	300.00	4800.00	粤建检协[2015]8号	
87		导热系数		组	16	1000.00	16000.00	粤建检协[2015]8号	
88	砌墙砖	抗压强度	10万块为一批;	组	6	300.00	1800.00	粤建检协[2015]8号	
89	预拌砂浆	稠度	同一类别的500t产品为一批; 不足500t 产品按一批计	组	10	200.00	2000.00	粤建检协[2015]8号	
90		抗压强度		组	10	500.00	5000.00	粤建检协[2015]8号	
91		保水率		组	10	400.00	4000.00	粤建检协[2015]8号	
92		14d拉伸粘结强度		组	10	500.00	5000.00	粤建检协[2015]8号	
93	保温砂浆	抗压强度	50t为一批	组	8	500.00	4000.00	粤建检协[2015]8号	
94		干密度		组	8	200.00	1600.00	粤建检协[2015]8号	
95		导热系数		组	8	1600.00	12800.00	粤建检协[2015]8号	

工程材料检测清单

序号	检测产品/对象	检测项目/参数	抽检频率	单位	暂定数量	按收费标准单价 (元)	按收费标准合计 (元)	收费依据	备注
96	抗裂砂浆	可操作时间	同种级别、规格每30t为一批	组	6	300.00	1800.00	粤建检协[2015]8号	
97		压折比		组	6	1000.00	6000.00	粤建检协[2015]8号	
98		拉伸粘结强度(与水泥砂浆)		组	6	500.00	3000.00	粤建检协[2015]8号	
99	聚合物水泥砂浆	凝结时间	对同一类别产品,每50t为一批,不足50t也按一批计。	组	6	500.00	3000.00	粤建检协[2015]8号	
100		抗渗压力		组	6	500.00	3000.00	粤建检协[2015]8号	
101		抗压强度		组	6	500.00	3000.00	粤建检协[2015]8号	
102		抗折强度		组	6	500.00	3000.00	粤建检协[2015]8号	
103		粘结强度		组	6	500.00	3000.00	粤建检协[2015]8号	
104	防水卷材	纵向拉伸力	以同一类型、同一规格的10000m2为一批	组	9	400.00	3600.00	粤建检协[2015]8号	
105		伸长率		组	9	300.00	2700.00	粤建检协[2015]8号	
106		撕裂强度		组	9	300.00	2700.00	粤建检协[2015]8号	
107		耐热性		组	9	300.00	2700.00	粤建检协[2015]8号	
108		低温柔性		组	9	300.00	2700.00	粤建检协[2015]8号	
109	非固化沥青防水涂料	不透水性	以同一类型10t为一批	组	9	300.00	2700.00	粤建检协[2015]8号	
110		固体含量		组	4	200.00	800.00	粤建检协[2015]8号	
111		粘结性能(干燥基面)		组	4	500.00	2000.00	粤建检协[2015]8号	
112		粘结性能(潮湿基面)		组	4	1500.00	6000.00	粤建检协[2015]8号	
113		低温柔性		组	4	300.00	1200.00	粤建检协[2015]8号	
114	聚合物水泥防水涂料	延伸性	同一类别、同一型号10吨为一批	组	4	500.00	2000.00	粤建检协[2015]8号	
115		耐热性		组	4	200.00	800.00	粤建检协[2015]8号	
116		固体含量		组	6	200.00	1200.00	粤建检协[2015]8号	
117		拉伸强度、伸长率		组	6	500.00	3000.00	粤建检协[2015]8号	
118		不透水性		组	6	300.00	1800.00	粤建检协[2015]8号	
119	聚氨酯防水涂料	粘结强度	以同一类型、同一规格15t为一批	组	6	500.00	3000.00	粤建检协[2015]8号	
120		固体含量		组	6	200.00	1200.00	粤建检协[2015]8号	
121		拉伸强度、伸长率		组	6	500.00	3000.00	粤建检协[2015]8号	
122		不透水性		组	6	300.00	1800.00	粤建检协[2015]8号	

工程材料检测清单

序号	检测产品/对象	检测项目/参数	抽检频率	单位	暂定数量	按收费标准单价 (元)	按收费标准合计 (元)	收费依据	备注
123	水泥渗透结晶防水涂料	含水率	50t为一批	组	3	100.00	300.00	粤建检协[2015]8号	
124		细度		组	3	150.00	450.00	粤建检协[2015]8号	
125		氧离子		组	3	300.00	900.00	粤建检协[2015]8号	
126		抗压		组	3	800.00	2400.00	粤建检协[2015]8号	
127		28d带涂层的混凝土抗渗压力		组	3	1400.00	4200.00	粤建检协[2015]8号	
128		56d带涂层的混凝土第二次抗渗		组	3	1400.00	4200.00	粤建检协[2015]8号	
129		拉伸强度、拉伸伸长率		组	3	400.00	1200.00	粤建检协[2015]8号	
130	止水带	硬度	同标记的膨胀橡胶产量为一批	组	3	200.00	600.00	粤建检协[2015]8号	
131	疏水板	抗压强度	同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行	组	3	400.00	1200.00	粤建检协[2015]8号	
132	挤塑板	表观密度	同类别、规格600m3为一批	组	6	200.00	1200.00	粤建检协[2015]8号	
133		压缩强度		组	6	400.00	2400.00	粤建检协[2015]8号	
134		吸水率		组	6	300.00	1800.00	粤建检协[2015]8号	
135		导热系数		组	6	1000.00	6000.00	粤建检协[2015]8号	
136	镀锌电焊网	焊点抗拉	同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行	组	6	300.00	1800.00	粤建检协[2015]8号	
137		硫酸铜试验(镀锌层均匀性)		组	6	300.00	1800.00	粤建检协[2015]8号	
138	耐碱纤维布	单位面积质量	同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。	组	5	100.00	500.00	粤建检协[2015]8号	
139		耐碱断裂强力		组	5	500.00	2500.00	粤建检协[2015]8号	
140		断裂伸长率		组	5	500.00	2500.00	粤建检协[2015]8号	
141		耐碱断裂强力保留率		组	5	800.00	4000.00	粤建检协[2015]8号	
142	铝合金型材	壁厚	同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。	组	10	100.00	1000.00	粤建检协[2015]8号	
143		膜厚		组	10	200.00	2000.00	粤建检协[2015]8号	
144		漆膜硬度		组	10	200.00	2000.00	粤建检协[2015]8号	
145		附着性		组	10	300.00	3000.00	粤建检协[2015]8号	
146		抗拉强度、伸长率		组	10	500.00	5000.00	粤建检协[2015]8号	
147	防静电地板	均布荷载	同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。	组	3	1000.00	3000.00	粤建检协[2015]8号	
148		集中荷载		组	3	1000.00	3000.00	粤建检协[2015]8号	
149		极限集中荷载		组	3	1000.00	3000.00	粤建检协[2015]8号	
150		防静电活动地板对地电阻		组	3	500.00	1500.00	粤建检协[2015]8号	

工程材料检测清单

序号	检测产品/对象	检测项目/参数	抽检频率	单位	暂定数量	按收费标准单价 (元)	按收费标准合计 (元)	收费依据	备注
151	陶瓷砖	尺寸偏差	同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场 材料应至少抽取一组样品进行复验。	组	10	300.00	3000.00	粤建检协[2015]8号	
152		表面质量		组	10	300.00	3000.00	粤建检协[2015]8号	
153		吸水率		组	10	300.00	3000.00	粤建检协[2015]8号	
154		破坏强度		组	10	400.00	4000.00	粤建检协[2015]8号	
155		断裂模数		组	10	200.00	2000.00	粤建检协[2015]8号	
156		釉面抗龟裂		组	10	500.00	5000.00	粤建检协[2015]8号	
157		防滑值		组	4	1000.00	4000.00	粤建检协[2015]8号	
158		静摩擦系数		组	4	1000.00	4000.00	粤建检协[2015]8号	
159		拉伸胶粘原强度		组	3	500.00	1500.00	粤建检协[2015]8号	
160	陶瓷砖胶粘剂	晾置时间≥20min拉伸胶粘强度	C类产品100t为一批,其它类10t为一批	组	3	600.00	1800.00	粤建检协[2015]8号	
161	石材	吸水率	同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场 材料应至少抽取一组样品进行复验。	组	7	300.00	2100.00	粤建检协[2015]8号	
162		体积密度		组	7	300.00	2100.00	粤建检协[2015]8号	
163		干燥压缩强度		组	7	500.00	3500.00	粤建检协[2015]8号	
164		水饱和压缩强度		组	7	500.00	3500.00	粤建检协[2015]8号	
165		干燥弯曲强度		组	7	500.00	3500.00	粤建检协[2015]8号	
166		水饱和弯曲强度		组	7	500.00	3500.00	粤建检协[2015]8号	
167	土工材料	击实试验	按相同土质为同一批次,每批取一组	组	6	800.00	4800.00	粤建检协[2015]8号	
168	环氧地坪漆	容器中状态	同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。	组	4	100.00	400.00	粤建检协[2015]8号	
169		涂膜外观		组	4	50.00	200.00	粤建检协[2015]8号	
170		干燥时间(表干)		组	4	200.00	800.00	粤建检协[2015]8号	
171		拉伸粘结强度(标态)		组	4	500.00	2000.00	粤建检协[2015]8号	
172		抗折强度		组	4	500.00	2000.00	粤建检协[2015]8号	
173	混凝土地面用水泥基耐磨 材料	抗压强度	连续生产的50t为一批	组	4	500.00	2000.00	粤建检协[2015]8号	
174		耐磨度比		组	4	1500.00	6000.00	粤建检协[2015]8号	
175	内外墙涂料	容器中状态	同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场 材料应至少抽取一组样品进行复验。	组	10	100.00	1000.00	粤建检协[2015]8号	
176		施工性		组	10	100.00	1000.00	粤建检协[2015]8号	
177		涂膜外观		组	10	50.00	500.00	粤建检协[2015]8号	
178		耐洗刷性		组	10	250.00	2500.00	粤建检协[2015]8号	
179		耐碱性		组	10	200.00	2000.00	粤建检协[2015]8号	
180		粘结强度		组	10	500.00	5000.00	粤建检协[2015]8号	

工程材料检测清单

序号	检测产品/对象	检测项目/参数	抽检频率	单位	暂定数量	按收费标准单价 (元)	按收费标准合计 (元)	收费依据	备注
181	腻子	容器中状态	同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。	组	10	100.00	1000.00	粤建检协[2015]8号	
182		施工性		组	10	100.00	1000.00	粤建检协[2015]8号	
183		干燥时间(表干)		组	10	200.00	2000.00	粤建检协[2015]8号	
184		耐水性		组	10	200.00	2000.00	粤建检协[2015]8号	
185		耐碱性		组	10	200.00	2000.00	粤建检协[2015]8号	
186		打磨性		组	10	250.00	2500.00	粤建检协[2015]8号	
187		粘结强度(标准状态)		组	10	500.00	5000.00	粤建检协[2015]8号	
188	铝单板	涂层厚度	同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。	组	7	200.00	1400.00	粤建检协[2015]8号	
189		漆膜硬度		组	7	200.00	1400.00	粤建检协[2015]8号	
190		附着性		组	7	300.00	2100.00	粤建检协[2015]8号	
191		抗拉强度、伸长率		组	7	500.00	3500.00	粤建检协[2015]8号	
192	轻钢龙骨	壁厚	同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。	组	4	100.00	400.00	粤建检协[2015]8号	
193		双面镀锌层厚度		组	4	100.00	400.00	粤建检协[2015]8号	
194	石膏板	面密度	同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。	组	6	300.00	1800.00	粤建检协[2015]8号	
195		断裂荷载		组	6	300.00	1800.00	粤建检协[2015]8号	
196		表面吸水量		组	6	300.00	1800.00	粤建检协[2015]8号	
197		抗冲击性		组	6	600.00	3600.00	粤建检协[2015]8号	
198	硅酸钙板/纤维水泥平板	抗折强度	同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。	组	6	300.00	1800.00	粤建检协[2015]8号	
199		密度		组	6	300.00	1800.00	粤建检协[2015]8号	
200		湿胀率		组	6	300.00	1800.00	粤建检协[2015]8号	
201		导热系数		组	6	1000.00	6000.00	粤建检协[2015]8号	
202	岩棉/玻璃棉	憎水性	同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。	组	6	300.00	1800.00	粤建检协[2015]8号	
203		密度		组	6	200.00	1200.00	粤建检协[2015]8号	
204	模塑棉	表观密度	同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。	组	6	200.00	1200.00	粤建检协[2015]8号	
205		导热系数		组	6	1000.00	6000.00	粤建检协[2015]8号	
206		真空吸水性		组	6	400.00	2400.00	粤建检协[2015]8号	
207		环刚度		组	6	600.00	3600.00	粤建检协[2015]8号	
208	HDPE双壁波纹管	环柔性	不超过60t为一批	组	6	300.00	1800.00	粤建检协[2015]8号	
209		烘箱试验		组	6	200.00	1200.00	粤建检协[2015]8号	
210		冲击性能		组	6	300.00	1800.00	粤建检协[2015]8号	

工程材料检测清单

序号	检测产品/对象	检测项目/参数	抽检频率	单位	暂定数量	按收费标准单价 (元)	按收费标准合计 (元)	收费依据	备注
211	钢筋混凝土排水管	裂缝荷载	组批规则详见标准GB/T 11836-2009中的 8.2.2条	组	3	2000.00	6000.00	粤建检协[2015]8号	
212		破坏荷载		组	3	2000.00	6000.00	粤建检协[2015]8号	
213	球墨铸铁管/管件	拉伸试验(抗拉强度、断后伸长率)	管应按批进行检查和验收。每批应由同一公称直径、同一接口型式、同一壁厚级别、同一尺寸长度、同一退火制度的球墨铸铁管组	慢	3	500.00	1500.00	粤建检协[2015]8号	
214		硬度试验(布氏硬度)		组	3	100.00	300.00	粤建检协[2015]8号	
215	抗震支架	抗震连接件构件承载性能	同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。	组	3	1000.00	3000.00	粤建检协[2015]8号	
216		管道连接件承载性能		组	3	1000.00	3000.00	粤建检协[2015]8号	
217		防腐性能		小时	180	20.00	3600.00	粤建检协[2015]8号	
218	薄壁不锈钢管	外观	外径≤35时500根为一批, 外径>35时300根为一批。	组	10	100.00	1000.00	粤建检协[2015]8号	
219		管子外径		组	10	100.00	1000.00	粤建检协[2015]8号	
220		平均壁厚		组	10	100.00	1000.00	粤建检协[2015]8号	
221		弯曲(压扁)试验		组	10	500.00	5000.00	粤建检协[2015]8号	
222		外观		组	5	50.00	250.00	粤建检协[2015]8号	
223	钢丝网骨架PE塑料复合管	平均外径	不超过5km为一批	组	5	100.00	500.00	粤建检协[2015]8号	
224		受压开裂稳定性		组	5	300.00	1500.00	粤建检协[2015]8号	
225		短期静液压强度		组	5	600.00	3000.00	粤建检协[2015]8号	
226	钢塑复合管(衬塑)	外观	DN<200mm每1000根为一批; 500mm>DN≥200mm每500根为一批; DN≥500mm每200根	组	5	50.00	250.00	粤建检协[2015]8号	
227		内衬塑料厚度		组	5	100.00	500.00	粤建检协[2015]8号	
228		弯曲性能或压扁性能		组	5	300.00	1500.00	粤建检协[2015]8号	
229	PE给水管材	外观	不超过100t为一批。	组	4	50.00	200.00	粤建检协[2015]8号	
230		平均外径		组	4	100.00	400.00	粤建检协[2015]8号	
231		壁厚		组	4	100.00	400.00	粤建检协[2015]8号	
232		断裂伸长率(壁厚≤12m)		组	4	400.00	1600.00	粤建检协[2015]8号	
233		纵向回缩率		组	4	200.00	800.00	粤建检协[2015]8号	
234		静液压强度		组	4	1000.00	4000.00	粤建检协[2015]8号	

工程材料检测清单

序号	检测产品/对象	检测项目/参数	抽检频率	单位	暂定数量	按收费标准单价 (元)	按收费标准合计 (元)	收费依据	备注
235	冷热水用PP-R管材	外观	不超过100t或10d生产为一批。	组	10	50.00	500.00	粤建检协[2015]8号	
236		平均外径		组	10	100.00	1000.00	粤建检协[2015]8号	
237		壁厚		组	10	100.00	1000.00	粤建检协[2015]8号	
238		纵向回缩率		组	10	200.00	2000.00	粤建检协[2015]8号	
239		简支梁冲击		组	10	200.00	2000.00	粤建检协[2015]8号	
240		静液压试验		组	10	1000.00	10000.00	粤建检协[2015]8号	
241	冷热水用PP-R管件	外观	n≤25mm不超过50000件为一批; ≥dn≥32mm不超过20000件为一批, dn>63mm不超过5000件为一批,或以不 超过7d生产为个批。	组	7	50.00	350.00	粤建检协[2015]8号	
242		承口平均内径		组	7	100.00	700.00	粤建检协[2015]8号	
243		最小承口深度		组	7	100.00	700.00	粤建检协[2015]8号	
244		静液压试验		组	7	1000.00	7000.00	粤建检协[2015]8号	
245	PVC-U排水管材	外观	不超过50t为一批。	组	10	50.00	500.00	粤建检协[2015]8号	
246		平均外径		组	10	100.00	1000.00	粤建检协[2015]8号	
247		拉伸屈服应力		组	10	400.00	4000.00	粤建检协[2015]8号	
248		维卡软化温度		组	10	250.00	2500.00	粤建检协[2015]8号	
249		落锤冲击		组	10	300.00	3000.00	粤建检协[2015]8号	
250		纵向回缩率		组	10	200.00	2000.00	粤建检协[2015]8号	
251	PVC-L排水管件	断裂伸长率	dn<75时,不超过10000件为一批; dn ≥75时不超过5000件为一批。	组	10	400.00	4000.00	粤建检协[2015]8号	
252		外观		组	7	50.00	350.00	粤建检协[2015]8号	
253		承口平均内径		组	7	100.00	700.00	粤建检协[2015]8号	
254		最小承口深度		组	7	100.00	700.00	粤建检协[2015]8号	
255		维卡软化温度		组	7	250.00	1750.00	粤建检协[2015]8号	
256		烘箱试验		组	7	200.00	1400.00	粤建检协[2015]8号	
257	PVC-U管道系统用塑料 溶 剂型胶粘剂	坠落试验	每批数量不超过10t	组	7	200.00	1400.00	粤建检协[2015]8号	
258		溶解性		组	4	100.00	400.00	粤建检协[2015]8号	
259		粘度		组	4	300.00	1200.00	粤建检协[2015]8号	
260		粘结强度		组	4	300.00	1200.00	粤建检协[2015]8号	
261	阀门	壳体强度试验	以同品种、同类型、同型号的产品组 批	组	5	400.00	2000.00	粤建检协[2015]8号	
262		密封试验		组	5	400.00	2000.00	粤建检协[2015]8号	

工程材料检测清单

序号	检测产品/对象	检测项目/参数	抽检频率	单位	暂定数量	按收费标准单价 (元)	按收费标准合计 (元)	收费依据	备注
263	镀锌钢管	镀锌层表面质量	批次数量：外径不大于219.1mm，每个班次生产的钢管；外径大于219.1mm但不大于406.4mm，200根；外径大于406.4mm，100根	组	5	50.00	250.00	粤建检协[2015]8号	
264		镀锌层的附着力		组	5	200.00	1000.00	粤建检协[2015]8号	
265		镀锌层均匀性		组	5	200.00	1000.00	粤建检协[2015]8号	
266		力学性能		组	5	500.00	2500.00	粤建检协[2015]8号	
267	镀锌线管	弯曲试验(外径≤25mm)	以同品种、同类型、同型号的产品组批	组	9	200.00	1800.00	粤建检协[2015]8号	
268		耐腐蚀性试验		组	9	300.00	2700.00	粤建检协[2015]8号	
269		压力试验		组	9	200.00	1800.00	粤建检协[2015]8号	
270		冲击试验		组	9	300.00	2700.00	粤建检协[2015]8号	
271	建筑用绝缘电工套管	外观	以同品种、同类型、同型号的产品组批	组	7	50.00	350.00	粤建检协[2015]8号	
272		最小壁厚		组	7	100.00	700.00	粤建检协[2015]8号	
273		弯曲性能(外径≤25mm)		组	7	200.00	1400.00	粤建检协[2015]8号	
274		冲击性能		组	7	300.00	2100.00	粤建检协[2015]8号	
275		绝缘强度		组	7	300.00	2100.00	粤建检协[2015]8号	
276	电缆桥架	外观	同一厂家同一品牌同一规格产品为1批，每批至少抽检1组。	组	7	50.00	350.00	粤建检协[2015]8号	
277		涂层厚度		组	7	100.00	700.00	粤建检协[2015]8号	
278		附着力		组	7	200.00	1400.00	粤建检协[2015]8号	
279		锌层均匀性		组	7	200.00	1400.00	粤建检协[2015]8号	
280	母线槽	温升	同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。	组	3	7000.00	21000.00	粤建检协[2015]8号	
281		介电性能(绝缘电阻)		组	3	500.00	1500.00	粤建检协[2015]8号	
282		介电性能(电气强度)		组	3	500.00	1500.00	粤建检协[2015]8号	
283		防护等级		组	3	3000.00	9000.00	粤建检协[2015]8号	
284	电线电缆	结构尺寸检查(绝缘厚度、外导体检查(导体种类、导体直	按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。	芯	70	80.00	5600.00	粤建检协[2015]8号	
285		电压试验		芯	70	150.00	10500.00	粤建检协[2015]8号	
286		绝缘电阻		芯	70	150.00	10500.00	粤建检协[2015]8号	
287		热延伸试验		芯	70	150.00	10500.00	粤建检协[2015]8号	
288		绝缘层老化前机械性能		组	15	400.00	6000.00	粤建检协[2015]8号	
289				组	15	250.00	3750.00	粤建检协[2015]8号	

工程材料检测清单

序号	检测产品/对象	检测项目/参数	抽检频率	单位	暂定数量	按收费标准单价 (元)	按收费标准合计 (元)	收费依据	备注
290	网络线	衰减/插入损耗IL	按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。	组	2	300.00	600.00	粤建检协[2015]8号	
291		近端串音衰减NEXT		组	2	300.00	600.00	粤建检协[2015]8号	
292		近端串音衰减功率和PS NEXT		组	2	300.00	600.00	粤建检协[2015]8号	
293		等电平远端串音衰减ELFEXT		组	2	300.00	600.00	粤建检协[2015]8号	
294		等电平远端串音衰减和PS		组	2	300.00	600.00	粤建检协[2015]8号	
295		回波损耗RL		组	2	300.00	600.00	粤建检协[2015]8号	
296	空气开关	介电性能	按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。	组	10	500.00	5000.00	粤建检协[2015]8号	
297		温升试验		组	10	200.00	2000.00	粤建检协[2015]8号	
298		时间-(过)电流特性试验		组	10	600.00	6000.00	粤建检协[2015]8号	
299		介电性能		组	10	500.00	5000.00	粤建检协[2015]8号	
300	漏电开关	温升试验	按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。	组	10	200.00	2000.00	粤建检协[2015]8号	
301		在剩余电流条件下,验证动作特性		组	10	600.00	6000.00	粤建检协[2015]8号	
302		验证试验装置在额定电压极限值时的动作性能		组	10	300.00	3000.00	粤建检协[2015]8号	
303		时间-(过)电流特性试验		组	10	150.00	1500.00	粤建检协[2015]8号	
304	开关面板	防触电保护	按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。	组	10	150.00	1500.00	粤建检协[2015]8号	
305		温升		组	10	150.00	1500.00	粤建检协[2015]8号	
306		防潮		组	10	200.00	2000.00	粤建检协[2015]8号	
307		绝缘电阻		组	10	300.00	3000.00	粤建检协[2015]8号	
308		电气强度		组	10	150.00	1500.00	粤建检协[2015]8号	
309		接地措施		组	10	150.00	1500.00	粤建检协[2015]8号	
310	插座	防触电保护	按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。	组	10	150.00	1500.00	粤建检协[2015]8号	
311		温升		组	5	200.00	1000.00	粤建检协[2015]8号	
312		防潮		组	10	300.00	3000.00	粤建检协[2015]8号	
313		绝缘电阻		组	10	150.00	1500.00	粤建检协[2015]8号	
314		电气强度		组	10	150.00	1500.00	粤建检协[2015]8号	

工程材料检测清单

序号	检测产品/对象	检测项目/参数	抽检频率	单位	暂定数量	按收费标准单价 (元)	按收费标准合计 (元)	收费依据	备注
315	灯具	电性能(输入功率、输入电流、灯功率、功率因素、谐波电压色参数(显示指数、相关色温、色差、色品坐标、初始光通量、灯具效能、灯具光输出比、灯具光效)	按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。	组	10	1000.00	10000.00	粤建检协[2015]8号	
316				组	10	1000.00	10000.00	粤建检协[2015]8号	
317	脚手架扣件(直角)	抗滑、抗破坏	批量: 281~500抽16个; 批量: 501~1200抽26个; 批量: 1201~10000抽40个	组	1	3200.00	3200.00	粤建检协[2015]8号	
318		扭转刚度性能		组	1	800.00	800.00	粤建检协[2015]8号	
319		抗滑、抗破坏		组	1	3200.00	3200.00	粤建检协[2015]8号	
320		抗拉性能		组	1	800.00	800.00	粤建检协[2015]8号	
321	承插型盘扣式钢管支架构件	连接盘单侧抗剪强度	1. 批量范围: 281~500抽取立杆需包含48个盘扣节点、横杆32根、可调托撑8个、可调底座8个; 2. 批量范围: 501~1200抽取立杆需包含78个盘扣节点、横杆52根、可调托撑13个、可调底座13个; 3. 批量范围: 1201~10001	组	1	2000.00	2000.00	粤建检协[2015]8号	
322		连接盘双侧抗剪强度		组	1	2000.00	2000.00	粤建检协[2015]8号	
323		连接盘抗弯强度		组	1	2000.00	2000.00	粤建检协[2015]8号	
324		连接盘抗拉强度		组	1	2000.00	2000.00	粤建检协[2015]8号	
325		连接盘内侧环焊缝抗剪强度		组	1	2000.00	2000.00	粤建检协[2015]8号	
326		可调托撑和可调底座抗压强度		组	1	2000.00	2000.00	粤建检协[2015]8号	
327	安全网	断裂强力×断裂伸长	1. 批量: ≤500张, 取6张/组; 501~5000张, 取10张/组; ≥5001张, 取16张/组。2. 批量501~1200, 加收50%; 3. 1201以上, 加收100%。	组	1	500.00	500.00	粤建检协[2015]8号	
328		梯形法撕裂强力		组	1	300.00	300.00	粤建检协[2015]8号	
329		开眼环扣强力		组	1	300.00	300.00	粤建检协[2015]8号	
330		耐贯穿性		组	1	800.00	800.00	粤建检协[2015]8号	
331		耐冲击性		组	1	800.00	800.00	粤建检协[2015]8号	
332		阻燃性能		组	1	400.00	400.00	粤建检协[2015]8号	
333		接缝部位抗拉强力		组	1	200.00	200.00	粤建检协[2015]8号	
334	安全帽	冲击吸收性能	<500项, 每个项目(每种预处理)抽取1项; 500~5000项, 每个项目(每种预处理)抽取2项; >5000项, 每个项目(每种预处理)抽取4项;	组	1	500.00	500.00	粤建检协[2015]8号	
335		耐穿刺性能		组	1	500.00	500.00	粤建检协[2015]8号	
336		侧向刚性		组	1	300.00	300.00	粤建检协[2015]8号	
337		阻燃性		组	1	400.00	400.00	粤建检协[2015]8号	
338	安全带	系统性能	按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。	组	1	1500.00	1500.00	粤建检协[2015]8号	

工程材料检测清单

序号	检测产品/对象	检测项目/参数	抽检频率	单位	暂定数量	按收费标准单价 (元)	按收费标准合计 (元)	收费依据	备注
339	透水路面砖	抗压强度	按不同材料进厂批次, 每种规格每批 次抽1 组	组	2	300.00	600.00	粤建检协[2015]8号	
340		抗折强度		组	2	200.00	400.00	粤建检协[2015]8号	
341		透水系数		组	2	1000.00	2000.00	粤建检协[2015]8号	
342		防滑性		组	2	500.00	1000.00	粤建检协[2015]8号	
343		耐磨性		组	2	600.00	1200.00	粤建检协[2015]8号	
344	种植土	水分	客土, 每500 m3为一个检验批, 不少于2批 次; 原土, 每5000 m2为一个 检验批, 不少于2批 次	组	2	250.00	500.00	粤建检协[2015]8号	
345		PH		组	2	500.00	1000.00	粤建检协[2015]8号	
346		电导率		组	2	250.00	500.00	粤建检协[2015]8号	
347		有机质		组	2	500.00	1000.00	粤建检协[2015]8号	
348		质地		组	2	250.00	500.00	粤建检协[2015]8号	
349		全氮		组	2	500.00	1000.00	粤建检协[2015]8号	
350		全磷		组	2	500.00	1000.00	粤建检协[2015]8号	
351		全钾		组	2	500.00	1000.00	粤建检协[2015]8号	
352		氮		组	2	500.00	1000.00	粤建检协[2015]8号	
353		磷		组	2	500.00	1000.00	粤建检协[2015]8号	
354	有机肥	钾	按不同材料进厂批次, 每种规格每批 次抽1 组	组	2	500.00	1000.00	粤建检协[2015]8号	
355		水分		组	2	500.00	1000.00	粤建检协[2015]8号	
356		有机物		组	2	500.00	1000.00	粤建检协[2015]8号	
357		A1级		组	7	2700.00	18900.00	粤建检协[2015]8号	
358	建筑材料燃烧性能	A2级	按一次进货同类型、同一厂家、型号 、规格、批号的产品为一批。	组	2	5800.00	11600.00	粤建检协[2015]8号	
359		B级		组	10	4900.00	49000.00	粤建检协[2015]8号	
360		耐火性能		幢	1	11000.00	11000.00	粤建检协[2015]8号	
361	防火门、防火窗	耐火性能	同一厂家同一品牌同一规格产品为 1批, 每批至少抽检1组。	幢	1	12000.00	12000.00	粤建检协[2015]8号	
362	防火卷帘	耐火性能	同一厂家同一品牌同一规格产品为 1批, 每批至少抽检2组。	幢	1	12000.00	12000.00	粤建检协[2015]8号	
363	防火玻璃墙	耐火性能	同一厂家同一品牌同一规格产品为 1批, 每批至少抽检3组。	组	1	1500.00	1500.00	粤建检协[2015]8号	
364	消防水带	试验压力	按一次进货同类型、同一厂家、型号 、规格、批号的产品为一批。	组	1	1500.00	1500.00	粤建检协[2015]8号	
365		最小爆破压力 附着强度		组	1	1500.00	1500.00	粤建检协[2015]8号	

工程材料检测清单

序号	检测产品/对象	检测项目/参数	抽检频率	单位	暂定数量	按收费标准单价 (元)	按收费标准合计 (元)	收费依据	备注
366	室内消火栓	水压强度	按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。	组	1	1500.00	1500.00	粤建检协[2015]8号	
367		密封性能		组	1	1000.00	1000.00	粤建检协[2015]8号	
368	消防软管卷盘	耐压试验	按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。	组	1	1500.00	1500.00	粤建检协[2015]8号	
369		密封性能		组	1	1000.00	1000.00	粤建检协[2015]8号	
370	消防水枪	耐水压强度	按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。	组	1	1500.00	1500.00	粤建检协[2015]8号	
371		密封性能		组	1	1000.00	1000.00	粤建检协[2015]8号	
372	洒水喷头	水压密封和耐水压强度性能	按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。	组	1	2000.00	2000.00	粤建检协[2015]8号	
373		静态动作温度		组	1	1000.00	1000.00	粤建检协[2015]8号	
374	应急照明与疏散指示系统	充、放电试验	按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。	组	1	800.00	800.00	粤建检协[2015]8号	
375		基本功能试验		组	1	800.00	800.00	粤建检协[2015]8号	
376		恒定耐热试验		组	1	800.00	800.00	粤建检协[2015]8号	
377	电线电缆燃烧性能	耐火性能	按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。	组	7	9000.00	63000.00	粤建检协[2015]8号	
378		单根阻燃		组	7	1000.00	7000.00	粤建检协[2015]8号	
379		低烟性能(烟密度)		组	7	3000.00	21000.00	粤建检协[2015]8号	
380		无卤性能		组	7	3000.00	21000.00	粤建检协[2015]8号	
381	建筑材料放射性	内照射指数、外照射指数	按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。	组	7	1200.00	8400.00	粤建检协[2015]8号	
382	建筑材料有害物质含量	挥发性有机化合物	按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。	组	7	1000.00	7000.00	粤建检协[2015]8号	
383		游离甲醛		组	7	1000.00	7000.00	粤建检协[2015]8号	
384		苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和		组	7	1000.00	7000.00	粤建检协[2015]8号	
385		可溶性重金属(铅、镉、铬、		组	7	1000.00	7000.00	粤建检协[2015]8号	
386		氯乙烯单体		组	7	1000.00	7000.00	粤建检协[2015]8号	
387		甲醛释放量		组	12	500.00	6000.00	粤建检协[2015]8号	
合计(元)							1,655,140.00		

建筑节能及绿色建筑检测清单

序号	检测产品/对象	检测项目/参数	抽检频率	单位	暂定数量	按收费标准单价 (元)	按收费标准合计 (元)	收费依据	备注
1		照度	DBJ15-65-202116.2.6各类典型功能区域, 每类检测不少于2	处	102	800.00	81,600.00	粤建检协[2015]8号	
2		照明功率密度	DBJ15-65-202116.2.6各类典型功能区域, 每类检测不少于2	处	102	800.00	81,600.00	粤建检协[2015]8号	
3		照度均匀度	DBJ15-65-202116.2.4各类典型功能区域, 每类检测不少于2	处	102	800.00	81,600.00	粤建检协[2015]8号	
4		显色指数	DBJ15-65-202116.2.4各类典型功能区域, 每类检测不少于2	处	102	800.00	81,600.00	粤建检协[2015]8号	
5		电源质量(供电电压偏差)	DBJ15-65-202116.2.5接受电端全部检测, 末端按本规范表3.4.3最小抽样数量 抽样	系统	18	2,000.00	36,000.00	粤建检协[2015]8号	
6	配电与照明节能检测	电源质量(三相电压不平衡度)	DBJ15-65-202116.2.5接受电端全部检测, 末端按本规范表3.4.3最小抽样数量 抽样	系统	18	2,000.00	36,000.00	粤建检协[2015]8号	
7		电源质量(功率因数)	DBJ15-65-202116.2.5接受电端全部检测, 末端按本规范表3.4.3最小抽样数量 抽样	系统	18	2,000.00	36,000.00	粤建检协[2015]8号	
8		电源质量(谐波电压)	DBJ15-65-202116.2.5接受电端全部检测, 末端按本规范表3.4.3最小抽样数量 抽样	系统	18	2,000.00	36,000.00	粤建检协[2015]8号	
9		电源质量(谐波电流)	DBJ15-65-202116.2.5接受电端全部检测, 末端按本规范表3.4.3最小抽样数量 抽样	系统	18	2,000.00	36,000.00	粤建检协[2015]8号	
10		三相照明配电干线各相负荷	DBJ15-65-202116.3.4按三相照明配电干线系统全数检测	系统	20	1,900.00	38,000.00	粤建检协[2015]8号	
11		墙体保温材料导热系数	DBJ 15-65-202116.2.2检验方法: 抽样见证取样送检。检查数量: 同厂家、同品种产品, 按照扣除门窗洞口后的保温墙面面积所使用的材料用量, 在5000m2以内时应复验1次; 面积每增加5000m2应增加1次。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程, 可合并计算抽检面积。	组	5	1,500.00	7,500.00	粤建检协[2015]8号	
12		墙体保温材料密度		组	5	200.00	1,000.00	粤建检协[2015]8号	
13		墙体保温材料抗压强度		组	5	500.00	2,500.00	粤建检协[2015]8号	
14		太阳辐射吸收系数		组	5	3,000.00	15,000.00	粤建检协[2015]8号	
15		节能构造抽芯	DBJ 15-65-202123.1.5、24.0.2、附录C 检验方法: 现场抽样检测。检查数量: 外墙节能构造实体检验应按单位工程进行, 每种节能构造的外墙检验不得少于3处, 每处一个检查点。	组	6	1,200.00	7,200.00	粤建检协[2015]8号	
16	建筑围护结构节能检测	外窗玻璃光学热工性能	DBJ 15-65-20218.2.2、8.2.4 检验方法: 抽样见证取样送检。检查数量: 按同厂家、同材质、同开启方式、同型材系列的产品各抽查一次。	组	3	4,800.00	14,400.00	粤建检协[2015]8号	
17		屋面保温材料导热系数	DBJ 15-65-202112.2.2、12.2.3 检验方法: 抽样见证取样	组	3	1,600.00	4,800.00	粤建检协[2015]8号	
18		屋面保温材料密度	检查数量: 同厂家、同品种产品, 扣除天窗、采光屋面后的屋面面积在100m2以内时应复验1次; 面积每增加100m2应增加复验1次。	组	3	200.00	600.00	粤建检协[2015]8号	
19		屋面保温材料压缩强度		组	3	500.00	1,500.00	粤建检协[2015]8号	
20		屋面保温材料吸水率		组	3	500.00	1,500.00	粤建检协[2015]8号	

建筑节能及绿色建筑检测清单

序号	检测产品/对象	检测项目/参数	抽检频率	单位	暂定数量	按收费标准单价 (元)	按收费标准合计 (元)	收费依据	备注
21	通风与空调系统节能性能检测	系统总风量	DBJ 15-65-202114.2.114.2.18、23.2检验方法：现场抽样检测。检查数量：按不同功能系统数量各抽查10%。	系统	4	3,600.00	14,400.00	粤建检协[2015]8号	
22		风口风量	DBJ 15-65-202114.2.114.2.18、23.2 检验方法：现场抽样检测。检查数量：按风管系统数量抽查10%，且不少于1个系统。	个	24	970.00	23,280.00	粤建检协[2015]8号	
23		风机单位风量耗功率	DEJ 15-65-2021, 14.2.114.2.18、23.2 JCJ/T 177-20099.2.1、9.2.2、9.2.3检验方法：现场抽样检测。检查数量：按风管系统数量抽查20%，且不少于1个系统。	系统	4	4,700.00	18,800.00	粤建检协[2015]8号	
24		风管漏风量及变形量	DBJ 15-65-202114.1.2检验方法：现场抽样检测。检查数量：按风管系统数量抽查10%，且不少于1个系统。	系统	4	6,000.00	24,000.00	粤建检协[2015]8号	
25		室外环境噪声	DBJ/T 15-234-2021检验方法：现场抽样检测。4.3.1场地环境噪声检测应在场地周边4个方位边界位置布置测点，每个方位应至少布置1个噪声测量点，测量点宜靠近噪声影响敏感建筑或场地内重点噪声源。4.3.2场地环境噪声的检测方法应符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096 执行。DBJ 15-65-202110.2.3CSUS/GBC05-20144.7检验方法：现场抽样检测。检查数量：场地内环境噪声应符合现行国家标准《声环境质量标准》(B 3096的 有关规定，并满足设计要求。	点·次	8	1,400.00	11,200.00	粤建检协[2015]8号	
26	绿色建筑检测	采光系数	CSUS/GBC05-20145.3.1检验方法：现场抽样检测。检查数量：主要功能房间的采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033,且应符合设计要求。	间	4	900.00	3,600.00	粤建检协[2015]8号	
27		室内背景噪声检测	DBJ15-65-2021检验方法：现场抽样检测。10.2.2应符合设计要求和现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的有关规定：有噪声控制要求的设备，其运行噪声应符合设计要求和相关标准的规定；旅馆类建筑开放式客房卫生间室内噪声级应符合设计要求。《广东省绿色建筑检测标准》DBJ/T 15-234-2021:5.2.1每种典型功能的房间或场所抽检不应少于2个。	点	4	1,400.00	5,600.00	粤建检协[2015]8号	
28		楼板撞击声隔声性能	DBJ15-65-202123.1.51.同工程项目、同施工单位且同期施工的多单元工程可合并计算建筑面积 每 30000m2可视为一个单元工程进行抽样，不足30000m2也视为一个单元工程。	间	2	14,000.00	28,000.00	粤建检协[2015]8号	
29		空气声隔声性能(隔墙)	2.分户墙及楼板空气声隔声性能、楼板撞击声隔声性能、按高要求限值标准设计 的住宅室外与卧室之间(含外窗)、旅馆建筑室外与客房之间(含外窗)空气声隔 声性能实体检验应按单位工程进行，且每种构造不应少于1处。	间	2	1,400.00	2,800.00	粤建检协[2015]8号	
30		空气声隔声性能(楼板)	DBJ 15-65-20214.2.3, CSUS/GBC05-20144.3.2检验方法：现场抽样检测。检查数量：20米网格法布点，不得超过20m	间	2	14,000.00	28,000.00	粤建检协[2015]8号	
31		电磁辐射		点	10	3,200.00	32,000.00	粤建检协[2015]8号	

建筑节能及绿色建筑检测清单

序号	检测产品/对象	检测项目/参数	抽检频率	单位	暂定数量	按收费标准单价 (元)	按收费标准合计 (元)	收费依据	备注
32	太阳能光伏系统	年发电量	抽检频率： 现场抽样检测。检查数量：同一类型系统总数的5%，且不得少于1套。	系统	1	30,000.00	30,000.00	粤建检协[2015]8号	
33		件背板最高工作温度		组件	1	3,000.00	3,000.00	粤建检协[2015]8号	
34		光伏系统的光电转换效率		系统	1	3,500.00	3,500.00	粤建检协[2015]8号	
35		太阳能光伏组件的发电功率及发电效率		组件	1	3,500.00	3,500.00	粤建检协[2015]8号	
36		光伏系统光伏组串电流		个	1	2,000.00	2,000.00	粤建检协[2015]8号	
37		光伏系统开路电压		个	1	2,000.00	2,000.00	粤建检协[2015]8号	
38		光伏系统绝缘电阻值		个	1	2,000.00	2,000.00	粤建检协[2015]8号	
39		电能质量		个	1	3,400.00	3,400.00	粤建检协[2015]8号	
40		光伏系统接地电阻		个	1	1,500.00	1,500.00	粤建检协[2015]8号	
41		总大肠菌群		点	2	900.00	1,800.00	粤建检协[2015]8号	
42		大肠埃希氏菌		点	2	900.00	1,800.00	粤建检协[2015]8号	
43		菌落总数		点	2	750.00	1,500.00	粤建检协[2015]8号	
44		砷		点	2	750.00	1,500.00	粤建检协[2015]8号	
45		镉		点	2	750.00	1,500.00	粤建检协[2015]8号	
46		铬(六价)		点	2	750.00	1,500.00	粤建检协[2015]8号	
47		铅		点	2	750.00	1,500.00	粤建检协[2015]8号	
48		汞		点	2	750.00	1,500.00	粤建检协[2015]8号	
49		氰化物		点	2	750.00	1,500.00	粤建检协[2015]8号	
50		氟化物		点	2	750.00	1,500.00	粤建检协[2015]8号	
51		硝酸盐(以氮计)		点	2	750.00	1,500.00	粤建检协[2015]8号	
52	水质检测	溴酸盐	取样频次及位置：于生活水箱出水口、随机2处用水终端各设置1个取样点；合计 设置3个取样点。	点	2	750.00	1,500.00	粤建检协[2015]8号	
53		亚硝酸盐		点	2	750.00	1,500.00	粤建检协[2015]8号	
54		氯酸盐		点	2	750.00	1,500.00	粤建检协[2015]8号	
55		色度		点	2	600.00	1,200.00	粤建检协[2015]8号	
56		浑浊度		点	2	600.00	1,200.00	粤建检协[2015]8号	
57		臭和味		点	2	150.00	300.00	粤建检协[2015]8号	
58		肉眼可见物		点	2	150.00	300.00	粤建检协[2015]8号	
59		pH		点	2	300.00	600.00	粤建检协[2015]8号	
60		铝		点	2	750.00	1,500.00	粤建检协[2015]8号	
61		铁		点	2	750.00	1,500.00	粤建检协[2015]8号	
62		锰		点	2	750.00	1,500.00	粤建检协[2015]8号	
63		钢		点	2	750.00	1,500.00	粤建检协[2015]8号	

建筑节能及绿色建筑检测清单

序号	检测产品/ 对象	检测项目/参数	抽检频率	单位	暂定数量	按收费标准单价 (元)	按收费标准合计 (元)	收费依据	备注
64		锌		点	2	750.00	1,500.00	粤建检协[2015]8号	
65		氯化物		点	2	750.00	1,500.00	粤建检协[2015]8号	
66		硫酸盐		点	2	750.00	1,500.00	粤建检协[2015]8号	
67		溶解性总固体		点	2	750.00	1,500.00	粤建检协[2015]8号	
68		总硬度(以CaCO ₃ 计)		点	2	750.00	1,500.00	粤建检协[2015]8号	
69		游离氯		点	2	750.00	1,500.00	粤建检协[2015]8号	
70		总氯		点	2	750.00	1,500.00	粤建检协[2015]8号	
合计(元)							884680.00		

门窗与幕墙检测清单

序号	检测产品/对象	检测项目/参数	抽检频率	单位	暂定数量	接收费标准单价 (元)	接收费标准合计 (元)	收费依据	备注
1	铝合金窗 (宽3m×3m以内)	气密性能、水密性能、 抗风压性能	GB/T 7106-2019建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法 同一工程项目外墙窗户面积大于5000平方米的，抽取不同工程类型（推拉、平开）主规格窗各一组；同一工程项目外墙窗户面积小于5000平方米的，抽取用量最大的主规格窗，由不同厂家生产的，须分别抽检。	件	9	4000.00	36000.00	粤建检协【2015】8号	
2	建筑幕墙	气密性能、水密性能、 抗风压性能、平面内变	同频率抽一组	组	1	36200.00	36200.00	粤建检协【2015】8号	
3		外观	GB 14683-2017硅酮和改性硅酮建筑密封胶或其他（具 体看现场使用 密封胶的具体标准）；检测数量：同一 生产厂家的同一种产品抽查不 少于1组；以同一品 种、同一级别的产品每5t为一批进行检验，不足 5t	组	3	200.00	600.00	粤建检协【2015】8号	
4		下垂度	GB 14683-2017硅酮和改性硅酮建筑密封胶或其他（具 体看现场使用 密封胶的具体标准）；检测数量：同一 生产厂家的同一种产品抽查不 少于1组；以同一品 种、同一级别的产品每5t为一批进行检验，不足 6t	组	3	200.00	600.00	粤建检协【2015】8号	
5		表干时间	GB 14683-2017硅酮和改性硅酮建筑密封胶或其他（具 体看现场使用 密封胶的具体标准）；检测数量：同一 生产厂家的同一种产品抽查不 少于1组；以同一品 种、同一级别的产品每5t为一批进行检验，不足 7t	组	3	200.00	600.00	粤建检协【2015】8号	
6	硅酮密封胶	挤出性	GB 14683-2017硅酮和改性硅酮建筑密封胶或其他（具 体看现场使用 密封胶的具体标准）；检测数量：同一 生产厂家的同一种产品抽查不 少于1组；以同一品 种、同一级别的产品每5t为一批进行检验，不足 8t	组	3	500.00	1500.00	粤建检协【2015】8号	
7		弹性恢复率	GB 14683-2017硅酮和改性硅酮建筑密封胶或其他（具 体看现场使用 密封胶的具体标准）；检测数量：同一 生产厂家的同一种产品抽查不 少于1组；以同一品 种、同一级别的产品每5t为一批进行检验，不足 9t	组	3	1500.00	4500.00	粤建检协【2015】8号	
8		拉伸模量	GB 14683-2017硅酮和改性硅酮建筑密封胶或其他（具 体看现场使用 密封胶的具体标准）；检测数量：同一 生产厂家的同一种产品抽查不 少于1组；以同一品 种、同一级别的产品每5t为一批进行检验，不足 10t	组	3	1500.00	4500.00	粤建检协【2015】8号	
9		定伸粘结性	GB 14683-2017硅酮和改性硅酮建筑密封胶或其他（具 体看现场使用 密封胶的具体标准）；检测数量：同一 生产厂家的同一种产品抽查不 少于1组；以同一品 种、同一级别的产品每5t为一批进行检验，不足 11t	组	3	1500.00	4500.00	粤建检协【2015】8号	

门窗与幕墙检测清单

序号	检测产品/对象	检测项目/参数	抽检频率	单位	暂定数量	按收费标准单价 (元)	按收费标准合计 (元)	收费依据	备注
10	中空玻璃	密封性能	GB 50411-2019检验方法：进场时施工现场抽样复验；验收时核查复验报告，实验室检测。检测数量：同一生产厂家的一种产品抽查不少于1组，每组10件样品；幕墙面积在3000㎡以内应检一次，面积每	组	3	2000.00	6000.00	粤建检协【2015】8号	
11		表面应力		组	3	600.00	1800.00	粤建检协【2015】8号	
12		碎片状态		组	3	600.00	1800.00	粤建检协【2015】8号	
13	钢化玻璃	抗冲击性		组	3	200.00	600.00	粤建检协【2015】8号	
14		震弹袋冲击性能		组	3	300.00	900.00	粤建检协【2015】8号	
15		附热冲击性能		组	3	300.00	900.00	粤建检协【2015】8号	
16	护栏	抗水平荷载性能	JGJ/T 470-2019建筑护栏技术标准：1.设计、材料、工艺和施工条件相同的防护栏杆工程，每500m为一个检验批，不足500m应划分为一个检验批；每个检验批每100m应至少查一处，没出不得少于10m；2.检验批的划分也可由建设单位和施工单位根据	组	2	10000.00	20000.00	粤建检协【2015】8号	
17		耐软重物撞击性能		组	2	10000.00	20000.00	粤建检协【2015】8号	
总计							141000.00		

消防设施检测清单

序号	系统	单价号	试验检测项目	暂定数量	抽检频率	单位	按收费标准单价	按收费标准合计	取费依据	备注
1	消防给水	4.1.1	消防水池	4	全检	个	55.00	220.00	粤质检[2008]52号	
2		4.1.2	消防水箱	1	全检	个	55.00	55.00	粤质检[2008]52号	
3		4.1.3	水泵接合器	8	全检	套	100.00	800.00	粤质检[2008]52号	
4		4.1.4	消防水泵	1	全检	台	235.00	235.00	粤质检[2008]52号	
5		4.1.5	稳压泵	1	全检	台	235.00	235.00	粤质检[2008]52号	
6		4.1.6	稳压水罐	1	全检	套	45.00	45.00	粤质检[2008]52号	
7	消火栓系统	4.2.1	室内外消火栓	1056	全检	套	50.00	52800.00	粤质检[2008]52号	
8		4.2.3	消火栓按钮	1056	全检	套	20.00	21120.00	粤质检[2008]52号	
9		4.2.4	最不利点消防栓充实水柱及压力	3	全检	每支水枪	300.00	900.00	粤质检[2008]52号	
10		4.2.5	管网	273	全检	系统	200.00	54600.00	粤质检[2008]52号	
11		4.3.1	消防控制室	1	全检	个	1200.00	1200.00	粤质检[2008]52号	
12	火灾自动报警系统	4.3.2	火灾报警控制器	1	全检	个	1000.00	1000.00	粤质检[2008]52号	
13		4.3.3	消防控制室图形显示装置	1	全检	个	800.00	800.00	粤质检[2008]52号	
14		4.3.4	火灾显示盘	0	全检	个	300.00	0.00	粤质检[2008]52号	
15		4.3.5	消防联动控制器	1	全检	个	600.00	600.00	粤质检[2008]52号	
16		4.3.6	联动设备点(模块)	1	全检	个	50.00	50.00	粤质检[2008]52号	
17		4.3.7	手动火灾报警按钮	611	全检	个	20.00	12220.00	粤质检[2008]52号	
18		4.3.8	火灾报警装置安装(声光报警器)	453	全检	个	5.00	2265.00	粤质检[2008]52号	
19		4.3.9	消防应急广播	273	全检	层/区	30.00	8190.00	粤质检[2008]52号	
20		4.3.10	消防专用电话(插孔)	100	全检	只	15.00	1500.00	粤质检[2008]52号	
21		4.3.11	电梯手动、自动迫降	16	全检	台	80.00	1280.00	粤质检[2008]52号	

消防设施检测清单										
序号	系统	单价号	试验检测项目	暂定数量	抽检频率	单位	按收费标准单价	按收费标准合计	取费依据	备注
22	防排烟系统	4.3.12	布线、穿管(线、管、盒配置与规范,明敷管防火处理)	273	全检	区域/系统	100.00	27300.00	粤质检[2008]52号	
23		4.3.13	火灾探测器(烟感、温感等)	3162	全检	套	18.00	56916.00	粤质检[2008]52号	
24		4.4.1	加压送风机及控制设备	65	全检	套	200.00	13000.00	粤质检[2008]52号	
25		4.4.2	加压送风口及加压送风阀	65	全检	套	50.00	3250.00	粤质检[2008]52号	
26		4.4.3	加压送风风速及余压测试(送风口、楼梯间、前室、合用前室)	0	全检	处	50.00	0.00	粤质检[2008]52号	
27		4.4.4	排烟风机及控制设备	43	全检	套	200.00	8600.00	粤质检[2008]52号	
28		4.4.5	排烟口	2408	全检	套	20.00	48160.00	粤质检[2008]52号	
29		4.4.6	排烟防火阀及通风空调防火阀	0	全检	套	50.00	0.00	粤质检[2008]52号	
30		4.4.7	防排烟系统功能	273	全检	区域/系统	500.00	136500.00	粤质检[2008]52号	
31		防火门、窗和防火卷帘	4.5.1	防火门	687	全检	扇	10.00	6870.00	粤质检[2008]52号
32	4.5.2		防火窗	1172	全检	扇	10.00	11720.00	粤质检[2008]52号	
33	4.5.3		电动防火门	0	全检	扇	55.00	0.00	粤质检[2008]52号	
34	4.5.4		防火卷帘帘	120	全检	樘	70.00	8400.00	粤质检[2008]52号	
35	消防电源及其配电	4.6.1	备用发电机	1	全检	台	300.00	300.00	粤质检[2008]52号	
36		4.6.2	消防供电与末端配电箱切换	90	全检	处	50.00	4500.00	粤质检[2008]52号	
37	消防应急照明和疏散指示系统	4.7.1	消防应急、疏散标志	2100	全检	套	8.00	16800.00	粤质检[2008]52号	
38	自动喷水灭火系统	4.8	自动喷水灭火系统	58488	全检	平方米	0.95	55563.60	粤质检[2008]52号	
39	气体灭火系统	4.9	气体灭火系统	0	全检	平方米	15.00	0.00	粤质检[2008]52号	
40	灭火器	4.1	灭火器	2514	全检	个	8.00	20112.00	粤质检[2008]52号	
合计(元)								578106.60		

防雷设施检测清单

序号	检测项目	单位	检测频率	检测数量	按收费标准单价 (元)	按收费标准合计 (元)	收费依据	备注
1	防雷装置工程	平方米	全数检测	137343.36	2.00	274686.72	粤发改价格函[2017]3936号	
合计(元)						274686.72		

园区道路及管道检测清单

序号	检测产品/对象	检测项目/参数	抽检频率	单位	暂定数量	接收费标准单价 (元)	接收费标准合计 (元)	取费依据	备注
1	建筑基础	压实度		点	100	150.00	15000.00	粤建检协 (2015) 8号第10.1.4	
2	给水管道	压实度	每层每1000m2测3点	点	15	150.00	2250.00	粤建检协 (2015) 8号第10.1.4	
3		水压试验	室外生活给水管全检	米	165	25.00	4125.00	粤建检协 (2015) 8号第10.1.4	
4	雨水管道	压实度	每层每1000m2测3点	点	40	150.00	6000.00	粤建检协 (2015) 8号第10.1.4	
5		闭水试验	管径≤700mm全检, 管径>700mm抽检1/3	米	1000	15.00	15000.00	粤建检协 (2015) 8号第10.1.4	
6		CCTV检测	管径≥300mm, 除雨水口连接管外, 全检	米	1000	68.00	68000.00	粤建检协 (2015) 8号第10.1.4	
7	污水管道	压实度	每层每1000m2测3点	点	15	150.00	2250.00	粤建检协 (2015) 8号第10.1.4	
8		闭水试验	管径≤700mm全检, 管径>700mm抽检1/3	米	440	15.00	6600.00	粤建检协 (2015) 8号第10.1.4	
9		CCTV检测	全检	米	440	68.00	29920.00	粤建检协 (2015) 8号第10.1.4	
10	路基	压实度	每层每1000m2测3点	点	60	150.00	9000.00	粤建检协 (2015) 8号第10.1.4	
11	垫层	压实度	每层每1000m2测1点	点	20	150.00	3000.00	粤建检协 (2015) 8号第10.1.4	
12	基层	压实度	每层每1000m2测1点	点	20	150.00	3000.00	粤建检协 (2015) 8号第10.1.4	
13	水泥混凝土层	厚度	每层每1000m2测1点	点	20	500.00	10000.00	粤建检协 (2015) 8号第10.1.4	
14	沥青面层	厚度	每层每1000m2测1点	点	20	500.00	10000.00	粤建检协 (2015) 8号第10.1.4	
15		压实度	每层每1000m2测1点	点	20	150.00	3000.00	粤建检协 (2015) 8号第10.1.4	
16	反光标志	逆反射系数	每块板每种颜色检测3点	处	33	200.00	6600.00	粤建检协 (2015) 8号第10.1.4	
17		厚度, 长度宽度或直径	每类型每10块板测1块	处	33	15.00	495.00	粤建检协 (2015) 8号第10.1.4	
18	纵向实线或间断线	逆反射系数	每公里检测3处每处检测6点	处	18	200.00	3600.00	粤建检协 (2015) 8号第10.1.4	
19		厚度	每公里检测3处每处检测9点	处	18	20.00	360.00	粤建检协 (2015) 8号第10.1.4	
20	人行道	压实度试验	2点/100m	点	24	150.00	3600.00	粤建检协 (2015) 8号第10.1.4	
合计(元)							201800.00		

智能建筑检测清单

序号	检测产品/对象	检测项目/参数	抽检频率	单位	暂定数量	按收费标准单价 (元)	按收费标准合计 (元)	取费依据	备注
17	出入口控制系统	闸机	DBJ/T 15-147-2018 16.3.3 “摄像机、探测器、出入口控制 器、巡查终端等设备抽检的数量应不低于 20%，数量少于 3 台	台	3	300.00	900.00	粤建检协 [2015]8 号 9.4.3	
18		系统管理功能	DBJ/T 15-147-2018 16.3.3 “各子系统功能全 部检测”	项	1	2000.00	2000.00	粤建检协 [2015]8 号 9.4.3	
19	停车场管理系统	前端设备	DBJ/T 15-147-2018 16.3.3 “摄像机、探测器、出入口控制 器、巡查终端等设备抽检的数量应不低于 20%，数量少于 3 台	套	3	600.00	1800.00	粤建检协 [2015]8 号 9.4.5	
20		系统功能	DBJ/T 15-147-2018 16.3.3 “各子系统功能全 部检测”	项	1	2000.00	2000.00	粤建检协 [2015]8 号 9.4.5	
21	可视对讲系统	室内分机	DBJ/T 15-147-2018 16.3.3 “摄像机、探测器、出入口控制 器、巡查终端等设备抽检的数量应不低于 20%，数量少于 3 台	台	180	150.00	27000.00	粤建检协 [2015]8 号 9.7.2	
22		门口主机	DBJ/T 15-147-2018 16.3.3 “摄像机、探测器、出入口控制 器、巡查终端等设备抽检的数量应不低于 20%，数量少于 3 台	台	10	200.00	2000.00	粤建检协 [2015]8 号 9.7.1	
23	电梯五方对讲系统	对讲分机	DBJ/T 15-147-2018 16.3.3 “摄像机、探测器、出入口控制 器、巡查终端等设备抽检的数量应不低于 20%，数量少于 3 台	台	4	150.00	600.00	粤建检协 [2015]8 号 9.7.2	
24		对讲主机	DBJ/T 15-147-2018 16.3.3 “摄像机、探测器、出入口控制 器、巡查终端等设备抽检的数量应不低于 20%，数量少于 3 台	台	1	200.00	200.00	粤建检协 [2015]8 号 9.7.1	
25	能源管理系统	水表	DBJ/T 15-147-2018 14.3.6 “计量装置 的检测按各类计量装置数量的 20% 检测，且不低于 3 台，总数低于 3 台时全检”	点	180	500.00	90000.00	粤建检协 [2015]8 号	
26		电表	DBJ/T 15-147-2018 14.3.6 “计量装置 的检测按各类计量装置数量的 20% 检测，且不低于 3 台，总数低于 3 台时全检”	点	180	500.00	90000.00	粤建检协 [2015]8 号	
27	电源及接地系统	系统性能	DBJ/T 15-147-2018 20.3.1~20.3.4 “电 源及接地系统应全部检测”	系统	1	5000.00	5000.00	粤建检协 [2015]8 号 9.11.1	
28	机房工程	机房环境	DBJ/T 15-147-2018 19.3.1~19.3.10 “机 房环境应全部检测”	系统	1	5000.00	5000.00	粤建检协 [2015]8 号 9.12.1	
29	电气工程	发电机组负荷试验	GB/T 2820.6-2008 全数检测	台	2	13000.00	26000.00	粤建检协 [2015]8 号 8.1.27	
30	广播系统	广播系统性能	DBJ/T 15-147-2018 7.3.10 对不同的功 能区进行抽检，检测区域不少于 3 处，覆盖末端设备总数的	区域	5	4000.00	20000.00	粤建检协 [2015]8 号	
31		广播系统功能			系统	3	1000.00	3000.00	粤建检协 [2015]8 号
合计 (元)							537950.00		

基坑监测工程量清单

序号	监测项目	监测内容	单位	暂定工程 量	暂定监测次 数	按收费标准单价 (元)	按收费标准合计 (元)	取费依据	备注
1	埋设费	围护墙顶部水平位移、沉降	点	24	/	250.00	6000.00	粤建检协[2015]8号	
2		围护墙顶部竖向位移	点	0	/	250.00	0.00	粤建检协[2015]8号	
3		周边地面竖向位移	点	0	/	250.00	0.00	粤建检协[2015]8号	
4		周边建筑物竖向位移	点	0	/	250.00	0.00	粤建检协[2015]8号	
5		地下水位观测	孔	13	/	5370.00	69810.00	粤建检协[2015]8号	
6		深层水平位移	孔	0	/	19250.00	0.00	粤建检协[2015]8号	
7		砼支撑轴力	点	0	/	4290.00	0.00	粤建检协[2015]8号	
8		锚索拉力	点	0	/	4370.00	0.00	粤建检协[2015]8号	
9		路面沉降基准点	点	14	/	250.00	3500.00	粤建检协[2015]8号	
10		管线沉降基准点	点	12	/	250.00	3000.00	粤建检协[2015]8号	
11		水平位移基准点	点	0	/	250.00	0.00	粤建检协[2015]8号	
		小计					82310.00		
12	监测费	围护墙顶部水平位移、沉降	点次	24	88	112.00	236544.00	粤建检协[2015]8号	
13		围护墙顶部竖向位移	点次	0	0	74.00	0.00	粤建检协[2015]8号	
14		周边地面竖向位移	点次	0	0	74.00	0.00	粤建检协[2015]8号	
15		周边建筑物竖向位移	点次	0	0	74.00	0.00	粤建检协[2015]8号	
16		地下水位	点次	13	88	200.00	22800.00	粤建检协[2015]8号	
17		深层水平位移	点次	0	0	200.00	0.00	粤建检协[2015]8号	
18		砼支撑轴力	点次	0	0	116.00	0.00	粤建检协[2015]8号	
19		锚索拉力	点次	0	0	116.00	0.00	粤建检协[2015]8号	
20		路面沉降	点次	14	88	112.00	137984.00	粤建检协[2015]8号	
21		管线沉降	点次	12	88	112.00	118272.00	粤建检协[2015]8号	
		小计					721600.00		
		合计(元)					803910.00		

主体沉降观测工程量清单

序号	监测项目	单位	暂定工程量	暂定监测次数	按收费标准单价 (元)	按收费标准合计 (元)	收费依据	备注
1	埋设费	沉降观测点	点	60	/	250.00	15000.00	粤建检协[2015]8号
		沉降基准点	点	4	/	250.00	1000.00	粤建检协[2015]8号
		小计				16000.00		
2	监测费	沉降观测点	点次	60	36	74.00	159840.00	粤建检协[2015]8号
		沉降基准点	点次	4	12	1650.00	79200.00	粤建检协[2015]8号
		小计				239040.00		
3	合计(元)					255040.00		

高支模监测工程量清单

序号	监测项目	观测项目	暂定检测数量 (个、个.次)	按收费标准单价 (元)	按收费标准合计 (元)	收费依据	备注
1	埋设费	水平位移	0	250.00	0.00	粤建检协[2015]8号	因高度未超出8m无需高支模工艺
2		竖向位移(沉降)	0	250.00	0.00	粤建检协[2015]8号	
3		立杆轴力	0	250.00	0.00	粤建检协[2015]8号	
4		杆件倾角	0	250.00	0.00	粤建检协[2015]8号	
5	监测费	水平位移	0	112.00	0.00	粤建检协[2015]8号	
6		竖向位移(沉降)	0	74.00	0.00	粤建检协[2015]8号	
7		立杆轴力	0	116.00	0.00	粤建检协[2015]8号	
8		杆件倾角	0	116.00	0.00	粤建检协[2015]8号	
合计(元)					0.00		

水土保持监测清单明细表						
序号	检测项目	数量	单位	招标控制价		备注
				单价(元)	合价(元)	
1	水土保持监测及验收	1	项	106433.6	106433.60	参考水保监[2005]22号文, 结合穗开财字(2014)53号及市场价下浮90%计取
合计					106433.60	

结构安全鉴定清单明细表

序号	检测项目	单位	检测数量	招标控制价		取费依据	备注
				单价(元)	合价(元)		
1	房屋安全鉴定	m²	57651.76	30.00	1729552.80	粤建检协[2015]8号2.15	
合计					1729552.80		