

广东省科学院长兴科创园集体宿舍工程

招标工程量清单

招标人：广东省科学院

单位盖章

造价咨询人：

单位盖章

年月日

广东省科学院长兴科创园集体宿舍工程

招标工程量清单

招标人： 广东省科学院
单位盖章

造价咨询人：
单位盖章

法定代表人或
其授权人：
单位盖章

法定代表人或
其授权人：
单位盖章

编 制 人：
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：
(造价人员签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		挖土方							
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	159.57				0
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求:砂回填	m3	22.8				0
3	040103001002	回填方	1. 密实度要求:原土回填	m3	109.93				0
4	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余方处置 2. 运距:自卸汽车运土方运距30km内	m3	49.64				0
		挖土方合计							
		道路							
1	010101001001	平整场地	1、场地挖填土±30cm以内找平	m2	1612.96				0
2	011102003006	块料楼地面	1、普通室外地砖 2、50mm透水粘结找平层 3、150厚级配砂石垫层碾压	m2	91.13				0
3	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土整体路面 2、120厚C25混凝土面层 3、200厚级配砂石垫层碾压 4、含路面水养生	m2	739.48				0
4	040203008001	植草砖	1. 红褐色预制混凝土井形植草砖（格内填种植土，上铺草皮或播草籽） 2. 60-80厚砂土养殖层（细石：粗砂：种植土=3:2:5）	m2	138.81				0

			3. 200厚C20无砂大孔混凝土 4. 100厚6%水泥石粉垫层（100厚1:6级配碎石垫层） 5. 素土夯实						
5	040204002001	透水砖	1. 透水砖，细砂扫缝，透水率>0.1mm/s 2. 30厚粗砂干拌 3. 100厚C20无砂大孔混凝土 4. 100厚级配碎石（掺6%水泥）垫层 5. 素土夯实（密实度>93%）	m2	79.9				0
6	040204002002	仿石透水砖收边	1. 30厚1:3干硬性砂浆 2. 30厚仿石透水砖收边	m2	16.4				0
7	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种:C30仿荔枝面芝麻灰预制混凝土路缘石 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:C15混凝土后座 3. 尺寸:300*300*150（弧形）	m	44.75				0
8	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种:C30仿荔枝面芝麻灰预制混凝土路缘石 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:C15混凝土后座 3. 尺寸:600*300*150（直线）	m	70				0
		道路合计							
		给排水							
1	040501004001	塑料管	1. 名称:双壁波纹管 HDPE 2. 材质及规格:DN300	m	37.65				0
2	040501001001	混凝土管	1. 名称:钢筋混凝土管 2. 规格:DN200	m	97.7				0
3	040501001002	混凝土管	1. 名称:钢筋混凝土管 2. 规格:DN300	m	92.71				0
4	040501001003	混凝土管	1. 名称:钢筋混凝土管	m	69.77				0

			2. 规格:DN400						
5	040504009001	雨水口	1. 名称:雨水口	座	24				0
6	040504001001	砌筑井	1. 名称:雨水井	座	40				0
7	010507006001	化粪池、检查井	1. 砖砌化粪池Z12-75SQFV=75m3覆土可过车	座	1				0
		给排水合计							
		边坡支护							
1	010101003003	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合 2、挖土深度:2m以内	m3	23.76				0
2	010103001002	回填方	1、土质要求:一般土壤 2、密实度要求:按规范要求, 夯填	m3	12.96				0
3	010103002002	余方弃置	1、挖掘机装土方 2、自卸汽车运土方运距考虑30公里	m3	10.74				0
4	010202009001	喷射混凝土	1、挂网喷射100mm厚C20细石混凝土	m2	235.92				0
5	010515003001	钢筋网片	1、双层双向Ⅲ级Φ8mm@200螺纹钢	t	0.93				0
6	040201022001	排水沟	1、300*300C20混凝土排水沟 2、垫层材料品种、厚度:C15素混凝土垫层,厚60 3、配筋:Ⅲ级 8 4、排水沟底变形缝 5、排水沟壁变形缝	m	45				0
7	031001006017	泄水孔	1. 材质、规格:泄水管φ100 2. 滤网材质:镀锌钢丝网片1.6*10*10	m	8.5				0
		边坡支护合计							
		挡土墙							
1	010501001002	条形基础	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和料要求	m3	19.55				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQFHMSG	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00003	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	16.5				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 19%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00002	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为 1.20%；省级 文明工地为 2.10%
2	011707002002	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	GGCSF0000002	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) *分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.3 (0.8≤ δ < 1 式中 ： δ =合同工 期/定额工期)
4	QTFY00000003	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	14744.7		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	8693.38		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		23438.08		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：室外工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		14744.7	
合计			14744.7	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：室外工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：室外工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：室外工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
1	04030015	中砂		m3	32.0207		
2	04030030@1	砂石	5~80	m3	181.0247		
3	04130001@2	标准砖	240×115×53	千块	41.3314		
4	32350001	植草砖		m2	141.5862		
5	8021902	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C15	m3	33.7258		
6	8021903	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C20	m3	81.2032		
7	8021904	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C25	m3	110.2579		
8	8005902	湿拌砌筑砂浆	砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	17.5502		
9	17290070@2	钢筋混凝土管	DN300	m	93.6371		
10	17290070@3	钢筋混凝土管	DN400	m	70.4677		
11	36010080@2	井环盖、井座		套	40		
12	36050020@1	透水砖		m2	81.498		
13	36070020@1	C30仿荔枝面芝麻灰预制 混凝土路缘石	600*300*150（ 直线）	m	71.05		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		电梯							
1	030107002001	垂直电梯	1. 名称:电梯	部	2				0
		电梯合计							
		给排水							
		给排水合计							
		附件							
1	031004006001	大便器	1. 材质:蹲式大便器 2. 组装形式:含附件	组	126				0
2	031004010001	淋浴器	1. 名称:淋浴器	套	126				0
3	031004003001	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆 2. 组装形式:含附件	组	126				0
4	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质:侧式雨水斗 2. 型号、规格:DN100	个	21				0
5	031004014002	给、排水附(配)件	1. 材质:侧式雨水斗 2. 型号、规格:DN75	个	2				0
6	031004014003	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	127				0
7	031004014004	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN100（带不锈钢防虫网）	个	1				0
8	031004014005	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN80	个	295				0
9	031002003001	套管	1. 名称、类型:溢流口 2. 规格:150*150	个	8				0
10	031003012001	倒流防止器	1. 材质:防止倒流器 2. 型号、规格:DN65	套	1				0
11	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1				0

12	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:螺纹闸阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	168				0
13	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:螺纹闸阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	168				0
14	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:螺纹闸阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	21				0
15	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:可调式减压阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	105				0
16	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表	台	171				0
17	031003010001	软接头(软管)	1. 材质:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN32	个	84				0
18	031003008001	除污器(过滤器)	1. 材质:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN32	组	84				0
19	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):螺纹水表 2. 型号、规格:DN32	组	126				0
20	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	126				0
21	031003012002	倒流防止器	1. 材质:倒流防止器 2. 型号、规格:DN100	套	1				0
22	031003013002	水表	1. 安装部位(室内外):法兰水表 2. 型号、规格:DN100	组	1				0
23	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	5				0
24	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:螺纹浮球阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	1				0
25	031003008002	除污器(过滤器)	1. 材质:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN100	组	1				0
26	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级	个	5				0

			:DN80						
27	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型:水锤消除器 2. 规格、压力等级: :DN100	个	1				0
28	031003010002	软接头(软管)	1. 材质:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN100	个	1				0
29	031003010003	软接头(软管)	1. 材质:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN80	个	2				0
30	031003008003	除污器(过滤器)	1. 材质:Y型过滤器 2. 规格、压力等级: :DN80	组	2				0
31	031003010004	软接头(软管)	1. 材质:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN65	个	1				0
32	031003008004	除污器(过滤器)	1. 材质:Y型过滤器 2. 规格、压力等级: :DN65	组	1				0
33	031003003004	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级: :DN65	个	1				0
34	031003003005	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级: :DN150	个	1				0
35	031006013001	消毒器、消毒锅	1. 类型:WTS-2A型水池自洁消毒器	台	2				0
36	080902006001	液位计	1. 名称:液位计	支	1				0
37	050307020001	水箱	1. 名称:不锈钢生活水箱 2. 规格: :5000*4000*1500	m2	1				0
38	031006001001	变频给水设备	1. 设备名称:生活变频供水设备 2. 型号、规格: :LGLB50/48-3-16.5, Q=50m ³ /H, H=48M, N=5.5KW 3. 备注:成套设备, 主泵两用一备, 辅泵、气压罐厂家提供	套	1				0

39	060211002001	吸水口喇叭	1. 名称:吸水口喇叭	m3	1				0
		附件合计							
		给水							
1	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热给水 3. 材质、规格:PPR-20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范 要求综合考虑	m	1044.06				0
2	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范 要求综合考虑	m	2401.03				0
3	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范 要求综合考虑	m	769.06				0
4	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范 要求综合考虑	m	295.53				0
5	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范 要求综合考虑	m	225.03				0
6	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范 要求综合考虑	m	115.11				0

			求综合考虑						
7	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-65 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求综合考虑	m	102.32				0
8	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-80 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求综合考虑	m	47.68				0
9	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-100 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求综合考虑	m	137				0
10	031002003002	套管	1. 名称、类型:一般塑料套管 2. 规格:DN50	个	126				0
11	031002003003	套管	1. 名称、类型:一般塑料套管 2. 规格:DN100	个	7				0
		给水合计							
		排水							
1	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:塑料PVC排水管DN160 4. 连接形式:粘接	m	38.49				0
2	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:塑料PVC排水管DN110 4. 连接形式:粘接	m	1913.29				0
3	031001006013	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:塑料	m	644.53				0

			PVC排水管DN75 4. 连接形式:粘接						
4	031001006014	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:塑料 PVC排水管DN50 4. 连接形式:粘接	m	514.39				0
5	031001006015	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:塑料 PVC排水管DNDN110 4. 连接形式:粘接	m	509.3				0
6	031001006016	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:塑料 PVC排水管DNDN75 4. 连接形式:粘接	m	32.74				0
7	031002003004	套管	1. 名称、类型:一般塑料套管 2. 规格:DN50	个	161				0
8	031002003005	套管	1. 名称、类型:一般塑料套管 2. 规格:DN100	个	486				0
		排水合计							
		消防水							
1	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN65 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 管道刷油:红丹漆二道, 调和漆二道	m	56.4				0
2	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN100 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 管道刷油:红丹漆二道, 调和漆二道	m	6.63				0
3	030901002003	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN150 3. 连接形式:沟槽式连	m	406.61				0

			接 4. 管道刷油:红丹漆二道, 调和漆二道						
4	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式:室内消火栓	套	43				0
5	030901011001	室外消火栓	1. 安装方式:室外消火栓	套	2				0
6	030901013001	灭火器	1. 形式:露天摆放 2. 规格、型号:MF-ABC5	具	168				0
7	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:水灭火控制装置调试	点	45				0
8	031003003006	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN150	个	17				0
9	031003003007	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN65	个	1				0
10	031003001008	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	1				0
11	031003012003	倒流防止器	1. 材质:倒流防止器 2. 型号、规格:DN150	套	2				0
12	031003013003	水表	1. 名称:水表 2. 型号、规格:DN150	组	2				0
13	030901012001	消防水泵接合器	1. 名称:地上式成套消防水泵接合器 2. 型号、规格:SQD100-1.0自带三阀(闸阀、安全阀、止回阀)	套	2				0
14	031002003006	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN200	个	42				0
		消防水合计							
		暖通							
1	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:防火阀 2. 规格:450*450	个	3				0
2	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:防火阀 2. 规格:250*250	个	1				0
3	030703001003	碳钢阀门	1. 名称:防火阀 2. 规格:500*300	个	1				0

4	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:百叶风口 2. 规格:500*300	个	1				0
5	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:450*450	个	3				0
6	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:250*250	个	2				0
7	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:350*350	个	1				0
8	030703021001	挡烟垂壁	1. 名称:挡烟垂壁	m2	7.98				0
9	030108003001	轴流通风机	1. 名称:工业排气扇 2. 型号:P-1#-01 3. 规格:风量:2890m³/h, 功率:0.145kw(220V), 噪声:55dB	台	1				0
10	030108003002	轴流通风机	1. 名称:工业排气扇 2. 型号:P-1#-02 3. 规格:风量:5000m³/h, 功率:0.18kw(220V), 噪声:65dB	台	1				0
11	030108003003	轴流通风机	1. 名称:工业排气扇 2. 型号:P-1#-03 3. 规格:风量:3600m³/h, 功率:0.22kw(220V), 噪声:50dB	台	1				0
12	030108003004	轴流通风机	1. 名称:工业排气扇 2. 型号:P-1#-04 3. 规格:风量:790m³/h, 功率:0.035kw(220V), 噪声:53dB	台	1				0
13	030108003005	轴流通风机	1. 名称:工业排气扇 2. 型号:P-1#-05 3. 规格:风量:1600m³/h, 功率:0.035kw(220V), 噪声:57dB	台	1				0
14	030108003006	轴流通风机	1. 名称:百叶换气扇 2. 规格:风量:258m³/h, 功率:0.023kw(220V), 噪声	台	1				0

			:40dB						
		暖通合计							
		防雷							
1	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 规格材质:12镀锌圆钢 3. 安装形式:暗装	m	216.78				0
2	030409005002	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 规格材质:12镀锌圆钢 3. 安装形式:明装	m	240.85				0
3	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 规格:避雷引下线敷设利用建筑物主筋引下	m	483.94				0
4	030409004001	均压环	1. 名称:均压环 2. 规格:利用梁内钢筋	m	1602.14				0
5	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱	台	12				0
6	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位端子箱	台	130				0
7	030409008003	等电位端子箱、测试板	1. 名称:接地测试端子板	台	6				0
8	030409006001	避雷针	1. 名称:避雷针 2. 安装形式、高度:L=500mm	根	11				0
9	030414011001	接地装置	1. 名称:接地装置调试接地网	系统	1				0
		防雷合计							
		自动报警							
1	030411004001	配线	1. 名称:多芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格型号:NH-RVS-2*2.5	m	520.67				0
2	030411004002	配线	1. 名称:多芯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格型号:NH-RVVP-2*1.5	m	530.83				0
3	030411004003	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格型号:NH-BV-2.5	m	893.93				0

4	030411001001	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格材质:MT20 3. 配置形式:暗配	m	1446.06				0
5	030904005001	声光报警器	1. 名称:声光报警器	个	39				0
6	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:输入输出模块	个	2				0
7	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:消防电话	部	1				0
8	030904003001	按钮	1. 名称:消火栓按钮	个	39				0
9	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称:总线隔离器	个	7				0
10	030411005001	接线箱	1. 名称:自动报警系统 接线箱	个	7				0
11	030905001001	自动报警系统调试	1. 点数:64点一下	系统	1				0
		自动报警合计							
		弱电							
1	030502007001	光缆	1. 名称:2芯多模光纤跳线	m	126.33				0
2	030502007002	光缆	1. 名称:2芯多模光缆	m	5190.89				0
3	030411001002	配管	1. 名称:刚性难燃管 2. 规格材质:PC20 3. 配置形式:暗配	m	572.06				0
4	030411003001	桥架	1. 名称:钢制桥架 2. 规格:100*50	m	493.31				0
5	030411003002	桥架	1. 名称:钢制桥架 2. 规格:200*100	m	46.14				0
6	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架	kg	316.23				0
7	030411005002	接线箱	1. 名称:电话接线箱	个	1				0
8	030411005003	接线箱	1. 名称:接线箱电视	个	1				0
9	030411005004	接线箱	1. 名称:网络接线箱	个	1				0
10	030411005005	接线箱	1. 名称:家居配线箱	个	126				0
11	030502012001	信息插座	1. 名称:网络插座	个	252				0
		弱电合计							
		应急电							
1	030411004004	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格型号:WDZN-BYJ-4	m	29.78				0
2	030411004005	配线	1. 名称:多芯线	m	1141.88				0

			2. 配线形式:管内穿线 3. 规格型号:WDZN-RYJS-2*2.5						
3	030411001003	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格材质:SC20 3. 配置形式:明配	m	1091.21				0
4	030411001004	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格材质:SC25 3. 配置形式:暗配	m	6.63				0
5	030404017001	配电箱	1. 名称:1TY-D应急集中电源 2. 规格:PE=1KW	台	2				0
6	030412004001	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯	套	16				0
7	030412004002	装饰灯	1. 名称:方向标志灯	套	12				0
8	030412004003	装饰灯	1. 名称:楼层标志灯	套	15				0
9	030412004004	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志灯	套	60				0
10	030412002001	工厂灯	1. 名称:应急灯	套	94				0
		应急电合计							
		强电							
1	030408001001	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格型号:WDZ-YJY-4*50++1*25	m	73.96				0
2	030408001002	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格型号:WDZ-YJY-5*10	m	195.14				0
3	030408001003	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格型号:ZA-FY-YJV-3*70	m	19.56				0
4	030408001004	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格型号:WDZ-YJY-4*35+1*16	m	72.2				0
5	030408001005	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格型号:WDZ-YJY-5*4	m	3862.35				0
6	030408001006	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格型号:WDZ-YJY-4*95+1*50	m	412.61				0
7	030408001007	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆	m	58.45				0

			2. 规格型号:WDZ-YJY-5*16						
8	030411004006	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格型号:WDZ-BYJ-2.5	m	69730.49				0
9	030411001005	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格材质:SC20 3. 配置形式:暗配	m	23480.98				0
10	030411001006	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格材质:SC32 3. 配置形式:明配	m	33.31				0
11	030411002001	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:300*200	m	91.57				0
12	030411002002	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:100*100	m	513.76				0
13	031002001002	管道支架	1. 名称:管道支架	kg	466.9				0
14	030412001001	普通灯具	1. 名称:壁灯	套	6				0
15	030412005001	荧光灯	1. 名称:单管荧光灯带蓄电池 2. 规格:1*28W	套	25				0
16	030412005002	荧光灯	1. 名称:单管荧光灯 2. 规格:1*28W	套	10				0
17	030412001002	普通灯具	1. 名称:环形光管 2. 规格:22W	套	111				0
18	030412001003	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:20W	套	666				0
19	030404035001	插座	1. 名称:二三插座 2. 规格材质:10A	个	2646				0
20	030404035002	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格材质:16A	个	132				0
21	030404035003	插座	1. 名称:热水器插座 2. 规格材质:16A	个	126				0
22	030404034001	照明开关	1. 名称:一位开关 2. 规格:10A	个	384				0
23	030404034002	照明开关	1. 名称:二位开关 2. 规格:10A	个	149				0
24	030404034003	照明开关	1. 名称:感应开关 2. 规格:10A	个	30				0

25	030404034004	照明开关	1. 名称:双控单联开关 2. 规格:10A	个	252				0
26	030404034005	照明开关	1. 名称:双控双联开关 2. 规格:10A	个	12				0
27	030404033001	风扇	1. 名称:排气扇	台	126				0
28	030402017001	高压成套配电柜	1. 名称:高压进线柜 2. 型号:AH1	台	1				0
29	030402017002	高压成套配电柜	1. 名称:高压出线柜 2. 型号:AH3	台	1				0
30	030404004001	低压开关柜(屏)	1. 名称:低压开关柜 2. 型号:1AA4	台	1				0
31	030404004002	低压开关柜(屏)	1. 名称:低压开关柜 2. 型号:1AA3	台	1				0
32	030404004003	低压开关柜(屏)	1. 名称:低压开关柜 2. 型号:1AA2 3. 规格 :2200*1000*1000	台	1				0
33	030404004004	低压开关柜(屏)	1. 名称:低压开关柜 2. 型号:1AA1 3. 规格:2200*800*1000	台	1				0
34	030404017002	配电箱	1. 名称:首层照明总配电箱 2. 型号:1AL 3. 规格:PE=23KW	台	1				0
35	030404017003	配电箱	1. 名称:大堂配电箱 2. 型号:1AL-1 3. 规格:PE=5KW	台	1				0
36	030404017004	配电箱	1. 名称:首层走道照明箱 2. 型号:1AT 3. 规格:PE=5KW	台	1				0
37	030404017005	配电箱	1. 名称:泵房配电箱 2. 型号:AP-SBF 3. 规格:PE=18KW	台	1				0
38	030404017006	配电箱	1. 名称:强电房配电箱 2. 型号:AP-QD 3. 规格:PE=3KW	台	1				0
39	030404017007	配电箱	1. 名称:弱电房配电箱 2. 型号:AP-RD 3. 规格:PE=5KW	台	1				0
40	030404017008	配电箱	1. 名称:电梯机房配电	台	1				0

			箱 2. 型号:AP-DT 3. 规格:PE=40KW						
41	030404017009	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2AL~7AL 3. 规格:PE=40KW	台	6				0
42	030404017010	配电箱	1. 名称:配电箱 (带电表) 2. 型号:2AL-1 3. 规格:PE=5KW	台	126				0
43	030404017011	配电箱	1. 名称:应急总箱 2. 型号:APE1 3. 规格:PE=89KW	台	1				0
44	030404017012	配电箱	1. 名称:消防总箱2 2. 型号:APE2 3. 规格:PE=43KW	台	1				0
45	030404017013	配电箱	1. 名称:走道照明箱 2. 型号:2AT~7AT 3. 规格:PE=4. 5KW	台	5				0
46	030404017014	配电箱	1. 名称:走道照明箱 2. 型号:4AT 3. 规格:PE=4. 5KW	台	1				0
47	030404017015	配电箱	1. 名称:室外充电桩配电箱 2. 型号:AP-CD 3. 规格:PE=49KW	台	1				0
48	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:16mm2以下	个	48				0
49	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:35mm2以下	个	4				0
50	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:70mm2以下	个	4				0
51	030408006004	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:120mm2以下	个	12				0
52	030411006001	接线盒	1. 名称:开关插座接线盒	个	2731				0
53	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒	个	818				0
54	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽 2. 规格:尺寸(宽×深mm) 70×70	m	4167.2				0
55	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系	系统	1				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00002	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009001							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000002	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	112131.18		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	53924.9		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		166056.08		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	宗	112131.18	
合计			112131.18	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：安装工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
1	02290110	油麻丝		kg	1343.931		
2	03131001	砂轮片	综合	片	875.112		
3	29250100	光缆交接箱附件		套	127.26		
4	17010100@3	镀锌钢管	DN150	m	410.6761		
5	17030001@1	镀锌钢管	SC20	m	25309.3557		
6	17250050@7	塑料PP-R给水管	DN100	m	139.192		
7	17250050@8	塑料PP-R给水管	DN20	m	3500.2115		
8	17250370@3	塑料PVC排水管	DN110	m	2323.8697		
9	18090060@2	室内塑料排水管件	DN110	个	2211.7632		
10	19000001@3	可调式减压阀	DN32	个	106.05		
11	19000020@1	闸阀	DN150	个	18		
12	21090001	洗脸盆		套	127.26		
13	21150001	瓷蹲式大便器		个	127.26		
14	21430010@1	WTS-2A型水池自洁消毒器		台	2		
15	23030040	室内消防栓		套	43		
16	24010020@1	螺纹水表	DN32	个	126		
17	25000001@5	吸顶灯	20W	套	672.66		
18	25000001@6	应急灯		套	94.94		
19	26410060@1	二三插座	10A	个	2698.92		
20	28030170@1	绝缘电线	WDZ-BYJ-2.5	m	76703.539		
21	28110210@4	铜芯电缆	WDZ-YJY-5*4	m	3900.9735		
22	28110210@7	铜芯电缆	WDZ-YJY-4*95+1*50	m	416.7361		
23	28110210@9	铜芯电缆	WDZ-YJY-4*50++1*25	m	74.6996		
24	28250010@2	2芯多模光缆		m	5294.7078		
25	29010001@1	电缆桥架	100*50	m	517.9755		
26	29030030@5	金属线槽	100*100	m	529.1728		
27	29110405@1	家居配线箱		台	126		

28	33110030@1	不锈钢生活水箱	5000*4000*1500	台	1		
29	50350010	排气扇		台	126		
30	51390001@1	生活变频供水设备	LGLB50/48-3-16.5, Q=50m ³ /H, H=48M, N=5.5KW	套	1		
31	55010001@1	低压开关柜 1AA4		台	1		
32	55010001@2	低压开关柜 1AA3		台	1		
33	55010001@3	低压开关柜 1AA2	2200*1000*1000	台	1		
34	55010001@4	低压开关柜 1AA1	2200*800*1000	台	1		
35	55010010@1	高压进线柜 AH1		台	1		
36	55010010@2	高压出线柜 AH3		台	1		
37	55090080@8	配电箱 2AL~7AL	PE=112.5KW	台	6		
38	55090080@9	配电箱 2AL-1	PE=5KW	台	126		
39	补充主材001@1	垂直电梯		部	1.454		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		土石方工程							
1	010101003001	一般挖土方	1、土壤类别:综合 3、挖土深度:约2m	m3	6417.84 3				0
2	010101003002	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合 2、基础类型:带形基础 3、挖土深度:2m以内	m3	28.26				0
3	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别:综合 2、基础类型:独立基础 3、挖土深度:2m以内	m3	2321.57				0
4	010103001001	回填方	1、土质要求:一般土壤 2、密实度要求:按规范要求, 夯填	m3	1105.42				0
5	010103002001	余方弃置	1、挖掘机装土方 2、自卸汽车运土方运距考虑30公里	m3	7662.25				0
		土石方工程合计							
		砌筑工程							
1	010401008001	填充墙	1、墙体类型:防火墙体 2、填充材料种类及厚度:200mm 3、砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块MU10 4、砂浆强度等级、配合比:砌筑砂浆M10.0	m3	13.73				0
2	010401008002	填充墙	1、墙体类型:外墙 2、填充材料种类及厚度:200mm 3、砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块MU5.0 4、砂浆强度等级、配合比:砌筑砂浆M5.0	m3	564.447				0

3	010401008003	填充墙	1、墙体类型:内墙 2、填充材料种类及厚度:200mm 3、砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块MU5.0 4、砂浆强度等级、配合比:砌筑砂浆M5.0	m3	561.709				0
4	010401008004	填充墙	1、墙体类型:外墙 2、填充材料种类及厚度:120mm 3、砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块MU5.0 4、砂浆强度等级、配合比:砌筑砂浆M5.0	m3	48.03				0
5	010401008005	填充墙	1、墙体类型:内墙 2、填充材料种类及厚度:120mm 3、砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块MU5.0 4、砂浆强度等级、配合比:砌筑砂浆M5.0	m3	130.81				0
6	010401014001	排水沟	1. 类型:排水沟 2. 盖板:铸铁盖板 3. 其他:详见设计图纸	m	183.86				0
		砌筑工程合计							
		混凝土及钢筋混凝土工程							
1	010501001001	垫层	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C15 3、综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、泵送费用	m3	131.32				0
2	010501002001	带形基础	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、综合考虑:构件截	m3	4.16				0

			面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、泵送费用						
3	010501003001	独立基础	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、泵送费用	m3	874.026				0
4	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、泵送费用	m3	86.77				0
5	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、泵送费用	m3	129.12				0
6	010502001003	矩形柱	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C40 3、综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、泵送费用	m3	129.74				0
7	010502002001	构造柱	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C20 3、综合考虑:构件截	m3	127.8				0

			面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、泵送费用						
8	010503001001	基础梁	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C40 3、综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、泵送费用	m3	1.209				0
9	010503004001	圈梁	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C20 3、综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、泵送费用	m3	7.65				0
10	010503005001	过梁	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C20 3、综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、泵送费用	m3	25.63				0
11	010504001001	直形墙	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、泵送费用	m3	41.18				0
12	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、综合考虑:构件截	m3	807.45				0

			面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、泵送费用						
13	010504001002	直形墙	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、泵送费用	m3	41.18				0
14	010504001003	直形墙	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、泵送费用	m3	31.49				0
15	010504001004	直形墙	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C40 3、综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、泵送费用	m3	20.53				0
16	010505001001	有梁板	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、泵送费用	m3	748.618				0
17	010504001005	女儿墙	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、综合考虑:构件截	m3	5.6				0

			面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、泵送费用						
18	010505001002	有梁板	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30, 抗渗等级P6 3、综合考虑: 构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、泵送费用	m3	123.635				0
19	010505008001	悬挑板	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、综合考虑: 构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、泵送费用	m3	22.79				0
20	010501006001	电梯坑	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C40 3、综合考虑: 构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、泵送费用	m3	1.98				0
21	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、综合考虑: 构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、泵送费用	m3	26.62				0
22	010507005001	扶手、压顶	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C20 3、综合考虑: 构件截	m3	11.37				0

			面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、泵送费用						
23	010503004002	门槛、挡水	1. 混凝土种类:现浇混凝土门槛、挡水 2. 混凝土强度等级:C20	m3	1.81				0
24	010503004003	反坎	1. 混凝土种类:现浇混凝土反坎 2. 混凝土强度等级:C20	m3	73.66				0
25	010507004001	台阶	1. 50厚C20细石砼面层,表面压出防滑条(转弯处由外径向内径找坡) 2. 300厚三七灰土或石粉渣 3. 素土夯实	m3	14.72				0
26	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 Φ 10内	t	0.203				0
27	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢三级 Φ 10以内	t	95.017				0
28	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢三级 Φ 25以内	t	255.705				0
29	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋圆钢 Φ 10以内	t	1.204				0
30	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) Φ 10以内	t	63.543				0
31	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) Φ 10以外	t	0.645				0
32	010516003001	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊接 2. 规格: Φ 25以内	个	4664				0
		混凝土及钢筋混凝土工程合计							
		金属结构工程							
1	010607005001	外墙挂网	1. 材料品种、规格: Φ 1.0@15x15镀锌钢丝	m2	7542.29				0

			网 2. 加固方式:射钉钉牢						
2	010607005002	内墙挂网	1. 材料品种、规格 : Φ1.0@15x15镀锌金属网	m2	517.03				0
3	010606008001	钢梯	1、钢楼梯爬式	m	8.4				0
		金属结构工程合计							
		门窗工程							
1	010802001001	透光玻璃门	1、门类型:透光玻璃门 2、玻璃品种、厚度 : 6mm透明安全玻璃 3、五金材料、品种、规格:门锁及配套五金等	m2	285.75				0
2	010802001002	组合门窗	1、门类型:组合门窗 2、玻璃品种、厚度 : 6mm透明安全玻璃 3、五金材料、品种、规格:门锁及配套五金等	m2	264.6				0
3	010802001003	落地玻璃门联窗	1、门类型:落地玻璃门联窗 2、五金材料、品种、规格:门锁及配套五金等 3、含2mm厚铝合金防护板	m2	30.53				0
4	010802001004	铝合金平开门	1、门类型:铝合金平开门 2、玻璃品种、厚度 : 6mm透明安全玻璃 3、五金材料、品种、规格:门锁及配套五金等	m2	317.52				0
5	010802003001	甲级防火门(双扇)	1、门类型:甲级防火门(双扇) 2、其他:制安(含闭门器)	m2	21				0
6	010802003002	乙级防火门(双扇)	1、门类型:乙级防火门(双扇) 2、其他:制安(含闭门器)	m2	37.38				0

7	010802003003	乙级防火门（单扇）	1、门类型:乙级防火门 2、其他:制安(含闭门器)	m2	11.13				0
8	010802003004	丙级防火门（双扇）	1、门类型:丙级防火门 2、其他:制安(含闭门器)	m2	83.52				0
9	010807001001	铝合金推拉窗	1.窗类型:铝合金推拉窗 2.框、扇材质:90系列铝合金 3.玻璃品种、厚度:6mm透明安全玻璃	m2	148.23				0
10	010807001002	上悬窗	1.窗类型:上悬窗 2.框、扇材质:50系列铝合金 3.玻璃品种、厚度:6mm透明安全玻璃	m2	22.32				0
11	010807001003	铝合金平开窗	1.窗类型:铝合金平开窗 2.框、扇材质:50系列铝合金 3.玻璃品种、厚度:6mm透明安全玻璃	m2	292.45				0
12	010807002001	乙级防火窗	1.窗类型:乙级防火窗 2.规格:1800X1200mm	m2	2.16				0
13	010807003001	金属百叶窗	1、金属百叶窗	m2	93.96				0
14	010807003002	金属百叶窗	1、灰色空调百叶	m2	323.95				0
		门窗工程合计							
		屋面及防水工程							
1	010902003001	屋1:Ⅱ级防水有隔热层上人平屋面	1、50厚C20细石混凝土表面抹平,内配钢筋双向Φ4@100 2、10厚1:4石灰砂浆 3、干铺聚酯纤维无纺布一层 4、2.0厚APP或(SBS)自粘卷材防水层 5、1.5厚合成高分子防水涂料 6、30厚C20细石混凝土找平 7、干铺聚酯纤维无纺布一层	m2	995.66				0

			8、40厚(施工)挤塑型聚苯乙烯泡沫塑料板 9、30厚(最薄处)轻集料混凝土建筑找坡2%,抹平						
2	010902003002	屋面4: 无隔热层不上人屋面	1、20厚DSM20水泥砂浆保护层, 每3m设分格缝密封胶嵌缝 2、5厚聚合物水泥砂浆 3、2.0厚聚合物水泥防水涂料 4、刷氯丁胶稀释液 5、DSM15水泥砂浆找坡找平层(最薄处15厚)	m2	62.78				0
3	011001001001	凸窗顶板	1、凸窗顶板 2、15厚水泥砂浆 3、40厚挤塑型聚苯乙烯泡沫塑料板	m2	119.88				0
4	010902007001	屋面天沟、檐沟	1、泛水 2、建筑密封膏封严 3、涂料多遍涂刷 4、卷材-20*2钢压条固定, 水泥钉或射钉, 中距500	m	513.08				0
5	010904003001	电梯基坑底板防水	1. 防水层做法:15mm厚聚合物水泥防水砂浆	m2	10.12				0
6	010903003001	电梯基坑侧壁防水	1. 防水层做法:15mm厚聚合物水泥防水砂浆	m2	24.64				0
		屋面及防水工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、毛坯地 2、100厚C10砼	m2	31.92				0
2	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、地4 2、20厚DSM20水泥砂浆抹面压实赶光 3、刷素水泥浆一道 4、10厚聚合物水泥防水砂浆 5、40厚C20混凝土, 内配A6@200钢筋, 6m分缝, 缝内嵌密封膏 6、100厚C15素砼垫层	m2	789.31				0
3	011101001003	水泥砂浆楼地面	1、地1	m2	166.88				0

			2、60厚C20混凝土随打随抹平，撒1：1水泥砂浆压实赶光（每6m分格浇筑） 3、100厚C15素砼垫层						
4	011102003001	块料楼地面	地6 1、8~10厚铺600*600抛光地砖，干水泥擦缝 2、撒素水泥面，洒适量清水 3、20厚DSM10干硬性水泥砂浆结合层 4、刷素水泥浆一道 5、10厚聚合物水泥防水砂浆 6、100厚C15素砼垫层	m2	111				0
5	011102003002	块料楼地面	楼4 1、8~10厚铺600*600抛光地砖楼面，干水泥擦缝 2、撒素水泥面，洒适量清水 3、40厚DSM10干硬性水泥砂浆结合层 4、刷素水泥浆一道	m2	1128.22				0
6	011102003003	块料楼地面	楼4 1、8~10厚铺300*300防滑地砖楼面，干水泥擦缝 2、撒素水泥面，洒适量清水 3、40厚DSM10干硬性水泥砂浆结合层 4、刷素水泥浆一道	m2	405.05				0
7	011101001004	水泥砂浆楼地面	1、楼2 2、20厚DSM20水泥砂浆抹面压实赶光 3、刷素水泥浆一道	m2	421.16				0
8	011102003004	块料楼地面	楼6：地砖防水楼面（60厚）（下沉式）（适用于厨，厕等用水房间） 1、5~8厚铺300*300防滑地砖楼面，干水泥擦缝	m2	424.4				0

			2、20厚1:2.5水泥砂浆找坡1.5% 3、40厚C20细石砼内配4@150钢筋双向下铺无纺布 4、30厚1:3水泥砂浆找平层 5、陶瓷粒疏水层(厚度按沉箱高度) 6、20厚1:3水泥砂浆 7、1.5厚单组份聚氨脂防水涂料,四周反起300高 9、最薄20厚1:3水泥砂浆找坡						
9	011102003005	块料楼地面	楼5 1、8~10厚铺300*300防滑地砖楼面,干水泥擦缝 2、撒素水泥面,洒适量清水 3、20厚DSM10干硬性水泥砂浆结合层 4、刷素水泥浆一道 5、2厚聚合物水泥防水涂料,四周反起至完成面上300 6、刷氯丁胶稀释液一道 7、DSM20水泥砂浆找坡最低处15厚(1:2:4细石砼向地漏找坡最低处30厚) 5、DSM20水泥砂浆表面平整、补缺、四周抹小八字角	m2	774.38				0
10	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、踢1(100高) 2、10厚DPM20水泥砂浆压实赶光 3、12厚DPM15水泥砂浆压实赶光 4、刷素水泥浆一道	m2	34.64				0
11	011105003001	块料踢脚线	1、踢2 2、8~10专业瓷砖踢脚板,白水泥擦缝 3、水泥胶结合层	m2	796.63				0

			4、12厚DPM20水泥砂浆找平 5、刷素水泥浆一道						
12	011101001005	块料楼地面	楼12（隔音楼面） 1、8~10厚铺600*600抛光砖铺楼面,干水泥擦缝 2、撒素水泥面,洒适量清水 3、40厚DSM10干硬性水泥砂浆结合层 4、刷素水泥浆一道 5、20厚隔声砂浆	m2	3075.01				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011201001001	墙面一般抹灰	1、毛坯墙1 2、20厚DPM20水泥砂浆打底找平	m2	410.87				0
2	011201002001	墙面装饰抹灰	内1 1、无机涂料层 2、墙面满挂腻子找平 3、8厚DPM20水泥砂浆找平 4、12厚DPM15水泥砂浆打底	m2	6390.85				0
3	011201002002	墙面装饰抹灰	内3 1、贴5厚釉面砖,白水泥擦缝 2、水泥胶结合层 3、8厚DPM20水泥砂浆找平 4、12厚DPM15水泥砂浆打底	m2	3747.69				0
4	011201002003	墙面装饰抹灰	内4 1、贴5厚釉面砖,白水泥擦缝 2、5厚聚合物水泥砂浆结合层 3、15厚聚合物防水砂浆	m2	5015.36				0
5	011204003001	块料墙面	外3 1、5-7厚45*45纸皮砖,随贴随涂一遍混凝土	m2	5635.1				0

			界面剂, 水泥砂浆(细砂)勾缝 2、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 3、15厚1:3水泥砂浆						
6	011204003002	内保温墙面	内保温墙面 1、刷聚合物水泥砂浆一道 2、10厚膨胀玻化微珠保温砂浆 3、3厚防水抗裂砂浆, 内嵌耐碱纤维网格布 4、25厚石灰水泥砂浆(混合砂浆) 5、墙面满挂腻子找平 6、无机涂料层	m2	1757.93				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011301001001	天棚抹灰	1、棚1 2、刷无机涂料三道 3、满挂腻子二道, 砂纸磨平	m2	7338.59				0
2	011301001002	天棚抹灰	1、毛坯棚2 2、满挂腻子两遍 3、1厚聚合物水泥防水涂料 4、刷素水泥浆一道(内掺水重5%的108胶)	m2	29.31				0
3	011301001003	天棚吊顶	棚5 1、挂0.8~1厚条形铝扣板 2、于四周墙面固定铝合金龙骨, 爆炸螺丝拧紧 3、满刮腻子两遍	m2	945.08				0
		天棚工程合计							
		其他装饰工程							
1	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板(阳台/走廊)	1. 不锈钢扶手 2. 栏杆材料种类、不锈钢栏杆制安直型 3. 图集:15J403-1	m	554.98				0

2	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板(楼梯)	1. 不锈钢扶手 2. 栏杆材料种类、不锈钢栏杆制安直型 3. 图集:15J403-1	m	94.55				0
3	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:20厚花岗岩石板 2. 支架、配件品种、规格:[63槽钢支架与预埋件8*100*100、铁脚 4Φ8焊接	m2	40.32				0
4	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:5厚银镜 2. 其他:具体详见设计图纸	m2	16.13				0
5	031001006001	泄水孔	1. 材质、规格:泄水管Φ100 2. 滤网	m	7.17				0
6	040601025001	反滤包	1. 滤包品种:中砂:10-20mm石子=6:4 2. 滤包规格:600X600X600	m3	7.04				0
7	030412007001	太阳能节能路灯	1. 名称:太阳能节能路灯 2. 型号:灯杆高4m, 配置2个30WLED光源 3. 灯杆材质、规格:热镀锌防腐+静电喷塑 4. 附件配置要求:专用阀控密封式免维护胶体电池150AH、智能控制器DC12V10A、单晶硅130W光伏板、Φ32PVC线管 5. 基础形式、砂浆配合比:C25混凝土、C20砼预制电池存放池、C20混凝土保护砼 6. 其他:含土方挖、运、填等	套	18				0
8	011501009001	厨房灶台	1. 类型:厨柜、灶台、洗涤盆 2. 台柜规格:2200*600mm	套	126				0
		其他装饰工程合计							

		分部分项合计							
		单价措施							
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费							
1	粤 011701008001	综合钢脚手架	1、综合钢脚手架搭拆高度(m以内)30.5 2、建筑用综合脚手架使用费按工期定额计算	m2	5072.87				0
2	粤 011701011001	里脚手架	1、里脚手架(钢管)民用建筑基本层3.6m实际高度(m):4.2	m2	580.63				0
3	粤 011701011002	里脚手架	1、里脚手架(钢管)民用建筑基本层3.6m以内	m2	5881.2				0
4	粤 011701015001	电梯井脚手架	1、电梯井脚手架(钢管)高度(m以内)30	座	2				0
5	粤 011701014001	独立安全挡板	1、独立安全防护挡板(钢管)水平	m2	413.68				0
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	011702001001	基础	1、独立基础模板	m2	265.86				0
2	011702001002	基础	1、基础垫层模板	m2	77.75				0
3	011702002001	矩形柱	1、矩形柱模板(周长m)支模高度3.6m内1.8内	m2	60.25				0
4	011702002002	矩形柱	1、矩形柱模板(周长m)支模高度3.6m内1.8外	m2	2027.06				0
5	011702002003	矩形柱	1、矩形柱模板(周长m)支模高度3.6m内1.8内实际支模高度(m):4.2	m2	63.84				0
6	011702002004	矩形柱	1、矩形柱模板(周长m)支模高度3.6m内1.8外实际支模高度(m):4.2	m2	495.18				0
7	011702003001	构造柱	1、矩形柱模板(周长m)支模高度3.6m内1.2内	m2	1594.6				0
8	011702003002	构造柱	1、矩形柱模板(周长	m2	117.46				0

			m) 支模高度3.6m内 1.2内实际支模高度 (m):4.2						
9	011702005001	基础梁	1、基础梁模板	m2	3.13				0
10	011702006001	矩形梁	1、单梁、连续梁模板 (梁宽cm)25以内支模高度3.6m	m2	3575.1				0
11	011702006002	矩形梁	1、单梁、连续梁模板 (梁宽cm)25以外支模高度3.6m	m2	2180.33				0
12	011702006003	矩形梁	1、单梁、连续梁模板 (梁宽cm)25以内支模高度3.6m实际支模高度 (m):4.2	m2	726.22				0
13	011702006004	矩形梁	1、单梁、连续梁模板 (梁宽cm)25以外支模高度3.6m实际支模高度 (m):4.2	m2	349.25				0
14	011702008001	圈梁	1、圈梁模板支模高度 3.6m	m2	144.57				0
15	011702009001	过梁	1、过梁	m2	449.81				0
16	011702011001	直形墙	1、直形墙模板墙厚 (cm以内)40支模高度 3.6m内	m2	854.72				0
17	011702011002	女儿墙	1.女儿墙模板	m2	78.17				0
18	011702014001	有梁板	1、有梁板模板支模高度3.6m	m2	6437.54				0
19	011702014002	有梁板	1、有梁板模板支模高度3.6m实际支模高度 (m):4.2	m2	997.21				0
20	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、阳台、雨篷模板直形	m2	165.57				0
21	011702024001	楼梯	1、楼梯模板直形	m2	158.33				0
22	011702027001	台阶	1.台阶模板	m2	9.55				0
23	011702028001	压顶、扶手模板	1、压顶、扶手模板	m	119.3				0
24	011702008002	反坎	1、反坎模板	m2	975.01				0
25	011702008003	门槛、挡水	1、门槛、挡水模板	m2	25.71				0
26	011703001001	垂直运输	1、建筑物20m以上的垂直运输30m以内	m2	7356.36				0

		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 19%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为 1. 20%；省级 文明工地为 2. 10%
2	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	GGCSF0000001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) *分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0. 3 (0. 8≤ δ < 1 式中 ： δ =合同工 期/定额工期)
4	QTFY00000001	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 建筑工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	407835.86		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	263594.92		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		671430.78		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称： 建筑工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		407835.86	
合计			407835.86	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：建筑工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称： 建筑工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：建筑工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
1	01010040@1	螺纹钢 三级	Φ 25以内	t	262.7587		
2	01010120@1	螺纹钢 三级	Φ 10以内	t	161.7312		
3	04150010	蒸压加气混凝土砌块	600×200×200	千块	45.1395		
4	05030080	松杂板枋材		m3	66.5503		
5	05050120	防水胶合板	模板用 18mm	m2	3019.6684		
6	07010000@2	纸皮砖	45×45	m2	5832.3285		
7	07010025	瓷片	500×330	m2	9113.572		
8	07050030	瓷质抛光砖	600×600	m2	4422.0858		
9	09050001	铝合金扣板	包配套小龙骨	m2	963.9816		
10	14350410	聚合物乳液		kg	9528.12		
11	35030010	脚手架钢管		kg	19984.547		
12	35090230	钢支撑		kg	16214.7575		
13	80090205	膨胀玻化微珠保温浆料		m3	20.2865		
14	MC1-106	全铝合金百页窗		m2	417.91		
15	MC1-109	铝合金双扇平开窗		m2	292.45		
16	MC1-93	铝合金全玻单扇平开门 46系列	无上亮(无横框)	m2	544.32		
17	MC1-96@1	透光玻璃门	带上亮(有横框)	m2	285.75		
18	8021902	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C15	m3	249.3636		
19	8021903	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C20	m3	357.3542		
20	8021905	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C30	m3	2694.2328		
21	8021906	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C35	m3	163.0192		
22	8021907	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C40	m3	155.7609		
23	8021923	预拌S6~S8防水混凝土	碎石粒径综合考虑 C30	m3	125.4896		
24	8005910	湿拌地面砂浆	地面普通找平 M15	m3	179.4565		

25	80090445	干混抹灰砂浆	M15	t	184.241		
26	80090455	干混抹灰砂浆	M20	t	192.6332		
27	33310100@1	成品橱柜	550×900mm 下柜	m	112.205		