

中船黄埔文冲龙穴厂区 500 米特种船舶 舾装码头建设项目 EPC 工程总承包（项目 编号：JG2025-4334） 定标报告

一、招标项目概况

1. 项目名称：中船黄埔文冲龙穴厂区 500 米特种船舶舾装码头建设项目 EPC 工程总承包

2. 工程建设地点：广州市南沙区龙穴街道鸡抱沙北路 10 号

3. 建设规模：新建 500 米舾装码头，码头为 7 万吨级，码头前沿水域疏浚，码头配套箱式变电站，以及公用管线、外场进线、后方道路等。北岸线 1#和 2#码头两个泊位长度均为 250 米，平面呈折型布置，夹角 159 度，码头上布置 45 吨门座起重机轨道及基础、公用廊道、护舷、系船设施及码头所需的动力、电气、给排水等。
主要结构形式：与老码头衔接的水域 90 米长码头采用高桩梁板式结构，另 410 米陆上段采用“前板桩+后承台叉桩”结构（具体详见招标文件及附件）。

4. 招标单位：中船黄埔文冲船舶有限公司

5. 招标方式：公开招标

6. 招标控制价：本次工程总承包费最高投标限价（含税）为 220000000.00 元；其中： 1、设计费最高投标限价（含税）为 5250000.00 元，2、建筑安装工程费最高投标限价（含税）为 214750000.00 元

二、定标前准备工作：无。

三、定标委员会组建情况

定标会议于 2025 年 9 月 30 日 10 时 00 分至 12 时 00 分在广州公共资源交易中心第 2 评标室（南沙交易部）进行，定标由招标人依法组建的定标委员会负责，成员数量为 5 人。具体名单如下：

定标委员会组长：

定标委员会成员：

四、评标情况

本项目于 2025 年 9 月 29 日在广州公共资源交易中心第 2 评标室（南沙交易部）召开评标会议，本项目按照投标综合得分由高到低顺序推荐 3 名（通过第二个信封（报价文件）初步评审的投标人不足 3 名，则重新招标；超过 3 名的，则只推荐 3 名）不排序的合格中标候选人进入定标阶段【按投标人（如为联合体，以联合体主办方为准）统一社会信用代码后 4 位（除校验码外）大小排位，如统一社会信用代码后 4 位出现字母情况的，

字母以“0”进行代替大小排位；如出现后4位（除校验码外）大小一致的，则随机排位】，具体名单如下：

序号	合格的中标候选人名称	统一社会信用代码	投标报价（元）
1	(主)中船第九设计研究院工程有限公司;(成)中交四航局第二工程有限公司	(主)91310107425014619A (成)914401011904324950	217860000.00
2	(主)中交水运规划设计院有限公司;(成)中建筑港集团有限公司	(主)91110000400007594G (成)913702001630428898	218937000.00
3	(主)中交第二航务工程勘察设计院有限公司;(成)广州打捞局	(主)914201001776794856 (成)91440101190456526X	217135452.00

五、定标情况

定标办法：票决定标法

投票规则：由招标人组建的定标委员会以直接投票的方式确定中标候选人排序。定标委员会成员根据定标因素对各合格中标候选人进行评审比较后，进行票决排名。票决采取公开投票计分法，即各定标委员会的每一个成员都以择优排序的原则对所有进入定标程序的合格中标候选人进行逐个投票，最优的3票，其次2票，依此类推，按总票高低排序，推荐总票最多的为中标人。票数相同且影响排名的，定标委员会对得票数相同的合格中标候选人单独进行再次投票，直至确定中标候选人排序。

经评审，各合格的中标候选人的得票及评语详见《定标票数评审表》、《定标票数汇总表》、《定标情况汇总表》。票决结果入选：

序号	合格的中标候选人名称	统一社会信用代码	得票数	附加投票 (如有)
1	(主)中船第九设计研究院工程有限公司;(成)中交四航局第二工程有限公司	(主)91310107425014619A (成)914401011904324950	15	/
2	(主)中交水运规划设计院有限公司;(成)中建筑港集团有限公司	(主)91110000400007594G (成)913702001630428898	9	/
3	(主)中交第二航务工程勘察设计院有限公司;(成)广州打捞局	(主)914201001776794856 (成)91440101190456526X	6	/

六、定标结果

定标委员会根据招标文件规定的定标原则确定中标人，定标结果如下：

中标人名称	中标价（元）
(主)中船第九设计研究院工程有限公司;(成)中交四航局第二工程有限公司	217860000.00

七、澄清事项纪要

无

八、定标过程中澄清、说明、补正事项纪要

无

附件 1：定标票数评审表

附件 2：定标票数汇总表

附件 3：定标情况汇总表

定标委员会全体成员（签字）

日期：2025 年 9 月 30 日

定标情况汇总表（定标阶段）

项目名称：中船黄埔文冲龙穴厂区 500 米特种船舶舾装码头建设项目 EPC 工程
总承包

项目编号：JG2025-4334

序号	合格中标候选人名称	第一轮 得票数	附加投票 （如有）	是否被推荐为中 标人
1	(主)中船第九设计研究院工程 有限公司;(成)中交四航局第 二工程有限公司	15	/	是
2	(主)中交水运规划设计院有限 公司;(成)中建筑港集团有限 公司	9	/	否
3	(主)中交第二航务工程勘察设 计院有限公司;(成)广州打捞 局	6	/	否

定标委员会全体成员签名：

日期：2025 年 9 月 30 日

注：定标委员会成员须根据每轮的投票结果，得票数最多的合格的中标候选人为中标人。

附件 2

定标票数汇总表

项目名称：中船黄埔文冲龙穴厂区 500 米特种船舶舾装码头建设项目 EPC 工程
总承包

项目编号：JG2025-4334

合格中标候选人名称	定标委员姓名及票数					累计票数	排序
(主)中船第九设计研究院工程有限公司;(成)中交四航局第二工程有限公司	3	3	3	3	3	15	1
(主)中交水运规划设计院有限公司;(成)中建筑港集团有限公司	2	2	2	2	1	9	2
(主)中交第二航务工程勘察设计院有限公司;(成)广州打捞局	1	1	1	1	2	6	3

定标委员会全体成员签名:

日 期：2025 年 9 月 30 日

附件 1

定标票数评审表（每个定标委员一张）

项目名称：中船黄埔文冲龙穴厂区 500 米特种船舶舾装码头建设项目 EPC 工程总承包

项目编号：JG2025-4334

合格中标候选人名称	投票票数	投票理由
(主)中船第九设计研究院工程有限公司;(成)中交四航局第二工程有限公司	3	设计方案：设计方案总体合理，设计深度较高，内容详实，可实施程度较高。 施工方案：能根据项目实际情况进行编写，工期符合要求，质量、进度、安全、投资等控制措施科学、有效，可实施性较强。 团队因素：团队人员配置数量较多，总体素质较高，技术水平高，经验丰富，能满足项目实施需要。 价格因素：投标价格适中，比较符合建筑市场的实际情况。
(主)中交水运规划设计院有限公司;(成)中建筑港集团有限公司	1	设计方案：设计方案总体合理，设计深度较低，内容较简单，可实施程度一般。 施工方案：方案合理，工期符合要求，可实施性一般。 团队因素：团队人员配置数量合理，能满足项目实施需要。 价格因素：投标价格最高。
(主)中交第二航务工程勘察设计院有限公司;(成)广州打捞局	2	设计方案：设计方案总体合理，设计深度一般，内容基本满足要求，可实施程度一般。 施工方案：方案合理，工期符合要求，可实施性一般。 团队因素：团队人员配置数量合理，能满足项目实施需要。 价格因素：投标价格最低。

正式投票规则：

(1) 以上表格用于正式投票，投票时须注明合格中标候选人、投票票数及投票理由。

(2) 由定标委员会成员进行投票，各定标委员会成员以择优排序的原则对所有进入定标程序的合格中标候选人进行逐个投票，最优的 3 票，其次 2 票，依此类推。

(3) 投票结束后，点票人员对投票人数、票数和每票应选中标候选人总数加以核对和统计，作废的选票不得统计，并向定标委员会报告。

(4) 定标委员会成员应当独立投票，自投票开始至最终排名统计结果公布期间，任何人不得非法干预、影响投票过程，不得透露、协商、改变投票结果，不得使用通信联络工具。

定标委员会成员签名：

日期：2025 年 9 月 30 日

附件 1

定标票数评审表（每个定标委员一张）

项目名称：中船黄埔文冲龙穴厂区 500 米特种船舶舾装码头建设项目 EPC 工程总承包

项目编号：JG2025-4334

合格中标候选人名称	投票票数	投票理由
(主)中船第九设计研究院工程有限公司;(成)中交四航局第二工程有限公司	3	设计方案完整度高、结合现场实际勘察后,合理性、科学性、可实施性强,有利于工程项目完成。施工方案编制完整度高,详实,对码头区域进行了施工优化,科学性、可实施性好,工程施工效率高。项目施工组人员配置齐全,分专业进行管理、施工劳动力投入合理。投入报价总体合理。
(主)中交水运规划设计院有限公司;(成)中建筑港集团有限公司	2	设计方案完整度较好合理性、科学性、可实施性较强,可按要求完成工程项目。施工方案编制完整度较高,对码头区域进行了施工优化、可实施性较好。项目施工组人员配置齐全,分专业进行管理、施工劳动力投入较合理。投入报价总体合理。
(主)中交第二航务工程勘察设计院有限公司;(成)广州打捞局	1	设计方案完整度、合理性、科学性有不足,项目施工过程存在边施工边修订的风险。施工方案编制完整度较好,对码头区域可实施性较好。项目施工组人员配置齐全,施工劳动力投入较合理。投入报价总体合理。

正式投票规则:

(1) 以上表格用于正式投票,投票时须注明合格中标候选人、投票票数及投票理由。

(2) 由定标委员会成员进行投票,各定标委员会成员以择优排序的原则对所有进入定标程序的合格中标候选人进行逐个投票,最优的 3 票,其次 2 票,依此类推。

(3) 投票结束后,点票人员对投票人数、票数和每票应选中标候选人总数加以核对和统计,作废的选票不得统计,并向定标委员会报告。

(4) 定标委员会成员应当独立投票,自投票开始至最终排名统计结果公布期间,任何人不得非法干预、影响投票过程,不得透露、协商、改变投票结果,不得使用通信联络工具。

定标委员会成员签名:

日期: 2025 年 9 月 30 日

附件 1

定标票数评审表（每个定标委员一张）

项目名称：中船黄埔文冲龙穴厂区 500 米特种船舶舾装码头建设项目 EPC 工程总承包

项目编号：JG2025-4334

合格中标候选人名称	投票票数	投票理由
(主)中船第九设计研究院工程有限公司;(成)中交四航局第二工程有限公司	3	设计方案整体上完整性和可实施性高，设计阶段技术与经济结合合理，施工方案控制措施针对性强，人员配置及投入资源方面最优。
(主)中交水运规划设计院有限公司;(成)中建筑港集团有限公司	2	设计及施工方案完整性较高，对项目整体理解和施工方案针对性一般；人员配置及资源投入较好。
(主)中交第二航务工程勘察设计院有限公司;(成)广州打捞局	1	设计及施工方案整体上一一般，对项目整体理解和施工方案可实施性一般，价格和人员配置及资源投入较好；

正式投票规则：

- （1）以上表格用于正式投票，投票时须注明合格中标候选人、投票票数及投票理由。
- （2）由定标委员会成员进行投票，各定标委员会成员以择优排序的原则对所有进入定标程序的合格中标候选人进行逐个投票，最优的 3 票，其次 2 票，依此类推。
- （3）投票结束后，点票人员对投票人数、票数和每票应选中标候选人总数加以核对和统计，作废的选票不得统计，并向定标委员会报告。
- （4）定标委员会成员应当独立投票，自投票开始至最终排名统计结果公布期间，任何人不得非法干预、影响投票过程，不得透露、协商、改变投票结果，不得使用通信联络工具。

定标委员会成员签名：

日期：2025 年 9 月 30 日

附件 1

定标票数评审表（每个定标委员一张）

项目名称：中船黄埔文冲龙穴厂区 500 米特种船舶舾装码头建设项目 EPC 工程总承包

项目编号：JG2025-4334

合格中标候选人名称	投票票数	投票理由
(主)中船第九设计研究院工程有限公司;(成)中交四航局第二工程有限公司	3	各方案完整度、详实度、科学性高，能够尽快投入实施，且该候选人符合投标业绩要求；团队因素中拟投入项目负责人及设计负责人符合招标要求；根据业务量大小对比价格适中
(主)中交水运规划设计院有限公司;(成)中建筑港集团有限公司	2	各方案完整度、详实度高，且该候选人符合投标业绩要求；团队因素中拟投入项目负责人及设计负责人符合招标要求；根据业务量大小对比价格较合理
(主)中交第二航务工程勘察设计院有限公司;(成)广州打捞局	1	各方案完整度、详实度高，可实施性不足；且该候选人符合投标业绩要求；团队因素中拟投入项目负责人及设计负责人符合招标要求；根据业务量大小对比价格较合理

正式投票规则：

（1）以上表格用于正式投票，投票时须注明合格中标候选人、投票票数及投票理由。

（2）由定标委员会成员进行投票，各定标委员会成员以择优排序的原则对所有进入定标程序的合格中标候选人进行逐个投票，最优的 3 票，其次 2 票，依此类推。

（3）投票结束后，点票人员对投票人数、票数和每票应选中标候选人总数加以核对和统计，作废的选票不得统计，并向定标委员会报告。

（4）定标委员会成员应当独立投票，自投票开始至最终排名统计结果公布期间，任何人不得非法干预、影响投票过程，不得透露、协商、改变投票结果，不得使用通信联络工具。

定标委员会成员签名：

日期：2025 年 9 月 30 日

定标票数评审表（每个定标委员一张）

项目名称：中船黄埔文冲龙穴厂区 500 米特种船舶舾装码头建设项目 EPC 工程总承包

项目编号：JG2025-4334

合格中标候选人名称	投票票数	投票理由
(主)中船第九设计研究院工程有限公司;(成)中交四航局第二工程有限公司	3	设计及施工方案完整度高，对项目理解度及施工方案针对性强，编制合理；人员配备齐全及专业资格最优。
(主)中交水运规划设计院有限公司;(成)中建筑港集团有限公司	2	设计及施工方案完整度较高，对项目理解度及施工方案针对性一般；人员配备较为充足。
(主)中交第二航务工程勘察设计院有限公司;(成)广州打捞局	1	设计及施工方案完整度一般，施工方案针对性一般；人员配备较为充足。

正式投票规则：

（1）以上表格用于正式投票，投票时须注明合格中标候选人、投票票数及投票理由。

（2）由定标委员会成员进行投票，各定标委员会成员以择优排序的原则对所有进入定标程序的合格中标候选人进行逐个投票，最优的 3 票，其次 2 票，依此类推。

（3）投票结束后，点票人员对投票人数、票数和每票应选中标候选人总数加以核对和统计，作废的选票不得统计，并向定标委员会报告。

（4）定标委员会成员应当独立投票，自投票开始至最终排名统计结果公布期间，任何人不得非法干预、影响投票过程，不得透露、协商、改变投票结果，不得使用通信联络工具。

定标委员会成员签名：

日期：2025 年 9 月 30 日