

第一卷

第一章 招标公告

王老吉大健康南沙工厂复合性饮料中试线项目吹灌旋一体机设备及辅助设施采购安装及相关服务招标公告

1. 招标条件

本招标项目王老吉大健康南沙工厂复合性饮料中试线项目吹灌旋一体机设备及辅助设施采购安装及相关服务已由 / 批准建设，建设资金来自企业自筹，出资比例为100%。招标人为广州王老吉大健康产业有限公司。项目已具备招标条件，现对上述项目的设备及辅助设施采购安装及相关服务进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 招标项目概况

2.1.1 招标项目名称：王老吉大健康南沙工厂复合性饮料中试线项目吹灌旋一体机设备及辅助设施采购安装及相关服务

2.1.2 工程建设地点：广州市南沙区横沥镇群新路9号。

2.1.3 工程建设规模：

招标人在广东省广州市南沙区横沥镇群新路9号广州王老吉大健康产业有限公司南沙工厂内建设复合性饮料中试线项目。采购一套全自动吹灌旋一体机设备等设备（设计产能 ≥ 24000 瓶/h，以500mlPET瓶计）。具体详见《用户需求书》。

2.1.4 标段划分：本项目划分为1个标段。

2.2 招标范围

2.2.1 本招标采购设备的名称、数量:

(1)吹灌旋一体机设备（包括瓶坯进料整理单元、加热炉、吹瓶机、瓶坯检测机、空瓶/盖杀菌、盖输送整列机及盖杀菌、灌装机、旋盖机、CIP/SIP/COP/SOP 单元、无菌水单元、药剂中心等）（1套）、瓶盖检测机（1套）、吹干机（1套）、CO2 激光打码机（1套）、液位封盖检测机（1套）、无菌生产工艺数据处理处理及分析系统（1套）、UPS 储能模块（1套）、洁净蒸汽发生器（1套）、冰水机（1套）、吹灌旋一体机设备换型件（满足本项目所有的产品规格生产）、304 不锈钢电柜、304 不锈钢线槽和线管、桥架、管架、支架和配套材料等的设计、采购、安装、调试及相关服务。

(2)十万级洁净功能区系统:

1)装修：不锈钢彩钢板隔墙、吊顶，净化门窗、传递窗、不锈钢设备（风淋室、操作平台、洗手池、更衣柜、鞋柜等）、风幕机、快速卷帘门、应急洗眼池、烘手/手消毒器及附件、地面施工（聚氨酯地面、排水系统等）、风淋室等材料的供应、加工制作、安装、检测调试。

2)水电：照明、插座、开关系统(包括配管、穿线、洁净灯具、应急照明等)，控系统动力供（配）电系统、空调自控等的二次设计、材料供应、加工制作、安装、检测调试、消防实施（消防栓、灭火箱、烟感、手报、应急灯、逃生指示灯等）。

3)给排水：自来水系统、排水系统的二次设计及施工、材料供应、加工制作、安装、检测调试。包括墙面 / 楼面开洞与修复、材料供应、加工制作、安装、检测调试。

4)暖通：空调设备（净化空调机组、排风机组、新风机组）、通风风

管（送风、回风、排风）、暖通管道系统、高效过滤器、风口百叶、风管保温、管道阀门配套连接安装、加工制作、安装、检测调试。

具体数量及要求详见本项目的《用户需求书》。

注：投标人必须对本项目进行整体投标，不允许只对其部分内容进行投标，否则投标将被拒绝。

2.2.2 交货地点：广州市南沙区横沥镇群新路9号。

2.2.3 交货期：（1）设备供货期（十万级洁净功能区除外）：从合同签订之日开始起计12个月内货运到招标人要求地点，具体以招标人通知为准。

（2）设备供货期（十万级洁净功能区）：从合同签订之日开始起计6个月内完成设计及施工安装，具体以招标人通知为准。

（3）设备安装及调试期：自生产设备到货之日起75个日历天内，完成设备安装与调试工作；

（4）无菌验证时间：自安装调试完成之日起120个日历天内完成无菌验证；验证通过后，启动设备试产。

（5）设备验收期：无菌验证完成后，在60个日历天内达到设备生产效率验证后，由中标人书面申请开展验收。

（6）中标人应按本合同要求的交付使用时间将设备运至招标人指定到货地点卸货，并按《用户需求书》规定完成安装、调试和验收等售后服务工作。中标人应在货物预计进场的十五个工作日前通知招标人。

2.2.4 最高投标总限价（含税）：人民币4500万元。

注：投标人未按要求报价或投标人的投标总价超过投标限价的均为无

效标。

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人具备相应的资质，并具有与本招标项目相应的供货能力，具体要求如下：

3.1.1 资质要求：

国内的投标人须是法人或者其他组织，同时持有工商行政管理部门核发的营业执照，按国家法律经营；法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

3.1.2 投标人业绩要求：投标人自 2021 年 1 月 1 日至投标截止之日完成过类似项目业绩。

业绩证明材料须同时满足以下 4 点：

(1) 类似项目业绩是指承接过单条生产线设计产能 ≥ 24000 瓶/h 的无菌吹灌旋一体机设备的供货业绩，须明确体现无菌及吹灌旋一体的功能。

(2) 投标人需同时提供①合同关键页（至少包括首页、含相关供货内容的合同页、签字盖章页、合同签订日期页等，如合同为外文版本须同时提供中文翻译版本）；②无菌验证；③经使用方签字或盖章的验收证明（或生产效率证明）资料。所有复印件加盖投标人公章，否则视为无效证明材料。

(3) 业绩时间以合同的签订时间为准。

(4) 如上述资料不能清晰证明类似项目业绩的相关信息的，还须提供其他有效的证明资料。

3.1.3 其他要求：投标人已按照规定格式和内容签署盖章《投标人声明》（格式详见招标文件第六章投标文件格式）。

3.2 本次招标 不接受 联合体投标。

4. 招标文件的获取及招标公告发布

4.1 凡有意参加投标者，请登录广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台网站（<http://www.gzggzy.cn>）下载招标文件。

4.2 招标公告发布时间

发布招标公告时间（含本日）为：____年__月__日__时__分至____年__月__日__时__分。

注：（1）发布招标公告的时间为招标公告发出之日起至递交投标文件截止时间止。本项目截止时间同时开标。

（2）本公告发布之日起发布招标文件，并从招标公告发布之日起开始计算备标时间。

（3）电子招投标操作流程详见广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站发布的《建设工程全流程电子化项目操作指南》。

4.3 本项目采用资格后审方式，投标人不足 3 名或通过形式评审、资格评审、响应性评审的投标人不足 3 名时为招标失败。招标人分析招标失败原因，修正招标方案，重新组织招标。

5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为____年__月__日__时__分，投标人应在截止时间前通过广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）数字交易平台（<http://www.gzggzy.cn>）递交电子投标文

件。

投标人应在递交投标文件截止时间前按照广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站交易平台关于全流程电子化项目的相关指南选择参与投标的项目办理投标登记手续，详见：广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站。投标人完成电子投标文件上传后，广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）数字交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输时间为准。

5.2 递交投标文件备用光盘（或 u 盘）的时间：____年____月____日时____分至____年____月____日____时____分，递交地点：广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）（广州市天河区天润路 333 号）第__开标室。投标人递交的电子光盘（或 U 盘）需按规定封装，且将数据刻录到电子光盘（或 U 盘）之后，投标前应自行检查文件是否可以读取。

5.3 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。逾期或未在指定地点递交投标文件光盘（或 U 盘）的，招标人拒绝接收其投标文件光盘（或 U 盘）。

5.4 投标文件解密时间为：____年____月____日____时____分至____年____月____日____时____分，投标人应在截止时间后通过广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）数字交易平台（网址：<http://www.gzggzy.cn/>）对电子投标文件进行投标文件解密。

5.5 开标时间：____年____月____日____时____分。地点：广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）指定开标室。

5.6 本项目各项投标活动具体可通过广州交易集团有限公司（广州公共

资源交易中心)网站查询具体的时间和场地安排。投标人可登录广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)网站首页,点击“交易业务-建设工程”专栏中的“项目查询(日程安排、答疑纪要)”,输入项目编号或项目名称查询最新信息。递交投标文件截止时间及开标时间是否有变化,请密切留意广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)网站的相关信息。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)官网(网址: <http://www.gzggzy.cn>)、中国招标投标公共服务平台(网址: <http://www.cebpubservice.com/>)及广州国企阳光采购信息发布平台(<http://ygcg.gzggzy.cn/p92/index.html>)发布,本公告的修改、补充,在广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)交易平台发布。本公告在各平台发布的文本如有不同之处,以在广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)网发布的文本为准。本项目相关附件具体详见广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)网站。

7. 联系方式

招 标 人: 广州王老吉大健康产业有限公司

地 址: 广州市海珠区寰宇二路17号广州王老吉大健康产业有限公司9楼

联 系 人: 罗工

电 话: 020-66282828

招标代理机构: 广东省机电设备招标有限公司

地 址: 广州市环市中路316号金鹰大厦10楼1025室

联系人：方舜花、谢东利

电 话：020-83542040、020-83546213、13560130480

电子邮箱：gmetb2@126.com

异议受理部门：广州王老吉大健康产业有限公司

地 址：广州市海珠区寰宇二路 17 号广州王老吉大健康产业有限公司 9 楼

联系人：罗工

电 话：020-66282828

招标监督机构：广州王老吉大健康产业有限公司

地 址：广州市海珠区寰宇二路 17 号广州王老吉大健康产业有限公司 9 楼

电子邮箱：gywlj_jjjcs@wljhealth.com

8. 其他事项

8.1 潜在投标人或利害关系人对本招标公告及招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前向招标人书面提出。

异议受理部门：广州王老吉大健康产业有限公司

地址：广州市海珠区寰宇二路 17 号广州王老吉大健康产业有限公司 9 楼

电 话：020-66282828

注：潜在投标人或利害关系人可以通过线下或线上的形式提出异议。线上提出异议的，应通过交易平台提交，招标人也应通过交易平台答复线上提出的异议。具体按照交易平台相关指南进行操作。作出答复前，应当

暂停招标投标活动。

8.2 招标公告网上发布时，同时发布招标文件、最高投标限价。招标公告发布之日起计算编制投标文件时间，编制投标文件的时间不得少于 20 天。招标人应综合考虑节假日因素，合理确定投标人编制投标文件所需要的时间，如遇春节、五一、十一等长假，建议招标人结合项目特点和实际需要适当延长备标期。如招标人需发布补充公告的，以最后发布的补充公告的时间起计算编制投标文件时间。

8.3 特别提示：投标人在本项目招标人的工程项目中存在下列行为的，将被拒绝一年内参与我单位后续项目投标。（注：自招标人发出通知之日起计）：

- （1）将中标工程转包或者违法分包的；
- （2）存在围标或串通投标情形的；
- （3）在投标文件中提供虚假材料的；
- （4）存在行贿情形的；
- （5）拖欠农民工工资的；
- （6）在中标工程中不执行质量、安全生产相关规定的，造成质量或安全事故的；
- （7）出让投标资格的；
- （8）存在少放、不放业绩、奖项等客观评审资料，减少自身竞争力情形的；
- （9）存在因过错行为被生效法律文书认定承担违约或侵权责任的；
- （10）法律法规规定的其他禁止性情形。

附件：

投标人声明

本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司就参加王老吉大健康南沙工厂复合性饮料中试线项目吹灌旋一体机设备及辅助设施采购安装及相关服务项目投标工作，作出郑重声明：

一、本公司保证递交投标文件材料及其后提供的一切材料都是真实的。

二、在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

三、本公司不存在招标文件第二章投标人须知第 1.4.3 项所规定的任何一种情形。

四、我方承诺遵循公平、公正、公开、诚实信用原则，在本项目投标中诚信投标，在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿，不存在少放、不放业绩、奖项等客观评审资料，减少自身竞争力的情形，若存在以上情形的，将自愿接受被招标人列入拒绝投标名单，不能参与招标人后续招标项目的投标。

五、本公司及其有隶属关系的机构，没有参加本项目招标文件的编写工作；本公司与本次招标的招标代理机构没有隶属关系或其他利害关系。没有参加本项目的设计、前期工作、招标文件编写及监理工作；本公司与承担本招标项目监理、检测业务的单位没有隶属关系或其他利害

关系。

六、本公司承诺，中标后严格执行安全生产相关管理规定。

七、母公司包括：_____。全资子公司包括：_____。

与本公司单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的具有本招标项目投标资格的企业包括：_____。（注：本条由投标人如实填写，如有，应列出全部相关单位的名称；如无，则填写“无”。）

本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果，并自愿停止参加广州市行政辖区内的招标投标活动三个月。

特此声明。

投标单位：（投标单位名称）

法定代表人或授权委托人（签名或盖章）：

日期： 年 月 日