

# 罗定市 X819 线榃滨圩至垌利公路改建工程施工

## 招标公告

### 1. 招标条件

本招标项目罗定市 X819 线榃滨圩至垌利公路改建工程施工已由罗定市交通运输局以罗交基[2025]65 号文批准建设，项目业主为罗定市交通运输服务中心，建设资金来自上级按规定补助及地方配套解决(资金比例: 财政资金 100%)，招标人为罗定市交通运输服务中心。项目已具备招标条件，现对罗定市 X819 线榃滨圩至垌利公路改建工程施工采用资格后审方式进行公开招标。

### 2. 项目概况与招标范围

#### 2.1 项目概况与招标范围：

2.1.1 项目名称：罗定市 X819 线榃滨圩至垌利公路改建工程施工

2.1.2 建设地点：罗定市 X819 线榃滨圩至垌利公路

2.1.3 建设规模：项目线路全长 22.153 公里，路基宽度为 6.5 米，水泥路面宽度为 6 米，双向两车道设计。主要是对原道路拓宽、修复路基路面、增加挡土墙增加涵洞、增加交通安全设施等内容。

2.1.4 技术标准：主要是对原道路拓宽、修复路基路面、增加挡土墙增加涵洞、增加交通安全设施等内容：1、加宽新建路面为 10cm 厚 C15 贫混凝土基层 60186 平方米+23cm 厚弯拉强度 4.0MPa 水泥面层 60186 平方米，修复病害路面为 10cm 厚 C15 贫混凝土基层 562.5 平方米+23cm 厚弯拉强度 4.0MPa 水泥面层 2566.5 平方米；2、涵洞 52 道/438.4 米（管涵 47 道；盖板涵 3 道；箱涵 2 道）。3、新增 C20 片石砼挡土墙 9730 立方米和 M10 浆砌片石挡土墙 2449 立方米；4、路线交叉 33 处（挖方 7094 立方米；填方 663 立方米，新增 C20 片石砼挡墙 743 立方米，挖除病害路面 960 平方米，修复 10cm 厚 C15 贫混凝土基层 2730 平方米+23cm 厚弯拉强度 4.0MPa 水泥面层 2730 平方米）；5、标线 6521.5 平方米，标志 138 套，波形护栏 15750 米，道口桩 96 根。

2.1.5 招标控制价（最高投标限价）：人民币 35999395.00 元。

2.1.6 招标范围：主要是对原道路拓宽、修复路基路面、增加挡土墙增加涵洞、增加交通安全设施等内容（具体以本项目施工图设计文件和工程量清单为准）。

#### 2.2 标段划分

本次招标共分 3 个标类 1 个标段。具体见附件 1。

标段类别	标段	起讫桩号	长度(km)	主要工程项目	资质要求	备注
A 类路基桥涵工程		标段的划分及主要工程项目情况 详见附件 1			参照资格审查条件附录 1	
G 类路面工程					资格审查条件附录 1 至附录 5 详见附件 2	

H类 交通安全 设施工程		
--------------------	--	--

### 2.3 计划工期

施工工期：365 个日历天（从总监签发开工令起计算）。

### 3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备上述第 2.2 款表中所列相应资质、类似工程业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统（<https://hwdms.mot.gov.cn/>）”中的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3 在本次招标中，每个投标人最多可对 1 个标段投标，且只允许中 1 个标段。

3.4 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人，不得参加投标；若单位负责人为同一人、或者存在控股管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，否则按否决其投标处理。

注：①单位负责人是指单位的法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。②控股是指股份占股份有限公司股本总额的 50%以上的绝对控股、相对控股或协议控股。③管理关系是指不具有出资持股关系的其它单位之间存在的管理与被管理关系。

3.5 在“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）中被列入失信被执行人名单的投标人，在国家企业信用信息公示系统（[www.gsxt.gov.cn](http://www.gsxt.gov.cn)）中被列入严重违法失信企业名单的投标人，均按否决投标处理。

3.6 投标人已在广州公共资源交易中心办理企业信息登记，投标人企业信息登记详情参见广州公共资源交易中心网（<https://www.gzggzy.cn/>）服务指南栏目）。

### 4. 招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于 2025 年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日至 2025 年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日，登录广州公共资源交易网（<http://www.gzggzy.cn>），进行网上投标登记，投标登记成功后同时将单位介绍信、经办人身份证件、《投标登记申请表》、《招标文件发放登记表》（一份，格式详见附件 4）的彩色盖章扫描件发送到 [gdfxgczx@163.com](mailto:gdfxgczx@163.com)（资料发送后请及时联系招标代理机构，若投标人未发送或发送不及时，由此产生的一切后果由投标人自行承担）。网上投标登记及上述相关资料的电子邮件经招标代理机构确认后以电子邮件的方式将招标文件电子版发出。纸质招标文件在投标人递交投标文件时统一发放，如需邮寄请另行联系招标代理机构。

注：《投标登记申请表》：可登陆广州公共资源交易中心网站（<http://www.gzggzy.cn>）的“服务指南”—“资料下载”—“建设工程”中下载《投标登记申请表》。

4.2 每套招标文件售价人民币 1000 元，售后不退，由招标代理机构开具相关收据。招标文件费用缴纳方式为电汇或转账，备注写明：项目编号+招标文件费用，详细联系：18202037954。成功购买招标文件方视为投标登记成功，否则视为自动放弃投标权利。

4.3 本项目设立投标登记环节，采取广州公共资源交易中心网上投标登记方式进行投标登记，不接受现场登记（参加投标登记之前，投标人应查询本企业在广州公共资源交易中心的信息登记的状态，确保一切信息都是真实的、在有效期内的，以免出现信息不能被使用。上述情况有可能导致投标信息无法录入广州公共资源交易中心信息系统。如出现上述情况，投标人失去投标机会的，因此可能所引起的一切后果由投标人自行承担。操作流程详见广州公共资源交易中心网站发布的最新版操作指引）。

4.4 投标人应登录广州公共资源交易中心网(<https://www.gzggzy.cn/>)，在该项目截标时间前，将其投标保证金从本企业银行基本账户转入广州公共资源交易中心保证金专户，缴纳保证金具体要求详见广州公共资源交易中心通知公告栏“广州公共资源交易中心关于投标项目保证金操作指引的说明”或向广州公共资源交易中心咨询；采用投标保函(保单)方式的，于开标会现场提交投标保函(保单)。

4.5 投标人应已在广州公共资源交易中心办理企业信息登记，未办理企业信息登记的申请将不予受理；企业信息登记的办理详见广州公共资源交易中心网站服务指南栏目。

## 5. 投标文件的递交及相关事宜

5.1 招标人不组织进行工程现场踏勘并不召开投标预备会。

5.2 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2025 年 \_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_时\_\_\_\_分，投标人应在投标文件递交截止时间前，登录广州公共资源交易中心网(<http://www.gzggzy.cn/>)交易平台网站办理网上投标登记手续，并递交电子投标文件。投标人须按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作，详见：广州公共资源交易中心网站首页-服务指南。

5.3 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。逾期未上传成功的电子投标文件，招标人拒绝接收。

5.4 投标人解密时间：在投标截止时间后 30 分钟内为投标人投标文件解密时间，投标人通过广州公共资源交易平台使用制作该电子投标文件的数字证书对已递交的电子投标文件进行解密，按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。逾期未解密或因投标人原因造成电子投标文件解密不成功的，视为投标人未递交电子投标文件。

5.4 开标时间（即投标截止时间）和地点：2025 年 \_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_时\_\_\_\_分在广州公共资源交易中心相应的开标室，具体时间及开标室投标人可登录广州公共资源交易中心网站首页，点击“建设工程”专栏中的“项目查询（日程安排、答疑纪要），输入项目编号或项目名称查询最新信息。

5.5 递交投标文件截止时间与开标时间是否有变化，请密切留意招标补遗中的相关信息。递交投标文件截止时间后，开标时间因故推迟的，相关评标信息仍以原递交投标文件截止时间的信息为准。

## 6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在广东省招标投标监管网（网址：<http://zbtb.gd.gov.cn/>）、广州公共资源交易中心网（网址：<http://www.gzggzy.cn/>）发布。如公告详细内容不一致者，以广东省招标投标监管网公告为准。

7. 在规定的投标登记期间,如某个标段投标登记的投标人不足3名时,招标人依法有权选择以下任一方式:(1)在广东省招标投标监管网及广州公共资源交易中心网站发布公告延长登记时间,在延期登记时间内,已投标登记投标人的资料仍有效并可自行补充资料,未登记的投标人可根据公告的约定进行登记;(2)对上述投标人家数不足的标段依法重新组织招标或不再招标。

#### 8. 联系方式

招 标 人: 罗定市交通运输服务中心



地 址: 罗定市兴华一路 33 号

邮 编: 527299

联 系 人: 岑先生

电 话: 0766-3735077

招标代理机构: 广东富祥工程有限公司

地 址: 广州市荔湾区花岗大道金光大街 22 号 301 铺

邮 编: 510145

联 系 人: 钟工、沈工

电 话: 18202037954、020-83634175

传 真: 020-83634175

电子邮件: gdfxgczx@163.com

2025 年 月 日

附件 1: 标段的划分及主要工程项目情况

附件 2: 资格审查条件附录1至附录6

附件 3: 评标办法

附件 4: 招标文件发放登记表

## 附件 1：标段的划分及主要工程项目情况

标段类别	标段	起讫桩号	长度 (km)	主要工程项目
A类 路基桥涵工程	1	起点桩号：K2+570 终点桩号： K24+723	22.153	主要是对原道路拓宽、修复路基路面、增加挡土墙增加涵洞、增加交通安全设施等内容（具体以本项目施工图设计文件和工程量清单为准）
G类 路面工程				
H类 交通安全设施工程				

## 附件 2：资格审查条件附录 1 至附录 6

### 附录 1 资格审查条件(资质最低条件)

#### 施工企业资质等级要求

- 1、具有独立法人资格，持有有效的营业执照。
- 2、具有合法有效的安全生产许可证。
- 3、具备国家住房和城乡建设部颁发的公路工程施工总承包三级或以上资质。

### 附录 2 资格审查条件(财务最低要求)

#### 财务要求

- 1、企业净资产（总资产-总负债）不少于 3000 万元人民币；
- 2、营运资金（流动资产—流动负债）不少于 3000 万元人民币；
- 3、最近三个年度的平均营业总收入不少于 9000 万元人民币；
- 4、最近三年至少有一年盈利(若投标人成立不足三年的，则每年盈利)。

注：

- 1、企业净资产、营运资金是按交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”登记的最新年度数据计算得出。近三个年度是指 2022 年度至 2024 年度。
- 2、近三年财务信息以申请人提供的“全国公路建设市场监督管理系统”企业所填的信息截图为准，需提供以下证明材料（并加盖单位公章）：企业所填的信息网页截图复印件或网页打印件。
- 3、若投标人成立不足三年，则提供成立以来的财务信息截图或网页打印件的扫描件或财务状况表。

### 附录 3 资格审查条件（业绩最低条件）

业绩要求
近五年内，成功地完成： 类似工程（须包含路面工程）施工项目至少 1 个标段，且累计里程不少于80km。

注：

- 1、本附录所要求的业绩仅限中华人民共和国境内业绩。
- 2、若投标人提供的业绩证明为联合体业绩，则按交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”业绩信息的网页截图（体现其完成的工作量认定，无法界定其完成的工作量，此业绩不予认定）。
- 3、“近五年”指 2020 年 10 月 1 日至递交投标文件截止日止。施工业绩计算以此期间通过交工验收或未交工一次竣工验收的项目为准。
- 4、投标人完成的施工业绩应是已列入交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”的主包已建业绩或分包（不包括劳务分包）已建业绩。需提供交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”中查询到的企业“业绩信息”相关项目网页截图复印件或网页打印件，即包括“项目名称”、“标段类型”、“合同价”、“主要工程量”等栏目在内的项目详细信息网页截图复印件或网页打印件。**类似工程**是指：新建、改建、扩建、改造(三级或以上等级)的公路施工项目。在采用新建公路项目完工业绩时，对于同公路等级改、扩建中的新建桥梁或隧道工程业绩也应认可。
- 5、如投标人未提供相关项目网页截图复印件或相关项目网页截图中的信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件（业绩最低要求），则该项目业绩不予认定。
- 6、如投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性，否则视为无效业绩。

#### 附录4 资格审查条件(信誉最低要求)

##### 信誉要求

在最新年度广东省公路工程从业单位（施工单位）信用评价（含无最新年度而上一年度有信用评价）中，信用等级未被评为D级；

初次进入广东省的投标人，在最新年度的全国公路从业单位（施工单位）信用评价结果中未被评为D级。

在“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）中被列入失信被执行人名单的投标人，在国家企业信用信息公示系统（[www.gsxt.gov.cn](http://www.gsxt.gov.cn)）中被列入严重违法失信企业名单的投标人，均按否决投标处理。

注：

- 1、信用等级的确定原则遵循投标人须知前附表10.2款的规定。
- 2、投标人应根据第七章“投标文件格式”中“八、资格审查资料（五）投标人的信誉情况表”填写情况说明。

## 附录5 资格审查条件(项目经理和项目总工最低要求)

人 员	数 量	资 格 要 求	在 岗 要 求
项目经理	1	路桥相关专业工程师或以上职称，并持有住房和城乡建设部颁发的公路工程专业二级或以上建造师注册证书，具有交通主管部门颁发的有效安全生产“三类人员”B类证书。	无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目中撤离）
项目总工	1	路桥相关专业工程师或以上职称，具有交通主管部门颁发的有效安全生产“三类人员”B类证书。	

注：

- 1、资格要求的人员建造师注册证书、安全生产“三类人员”B类证书均应在申请人所在单位，否则视为无效。
- 2、项目经理和项目总工人员信息来源于“全国公路建设市场监督管理系统”(下称“全国信用系统”)中的相应页面，按要求提供以下证明材料：①交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”中查询到的企业“人员信息”（即包括人员的“基本信息”、“职称信息”、“执业资格”、“个人业绩”等栏目在内）的网页截图复印件或网页打印件；②项目经理的建造师注册证书在中华人民共和国住房和城乡建设部网站上公开信息的网页截图复印件或网页打印件；③项目经理的安全生产考核合格证书在交通运输部公路水运工程施工企业安全生产管理人员信息公共查询平台上公开信息的网页截图复印件或网页打印件；④投标人所属社保机构出具的拟委任的项目经理和项目总工的社保缴费证明或其他能够证明拟委任的项目经理和项目总工参加社保的有效证明材料复印件（社保时段为投标文件递交截止日前半年时间内连续不少于三个月）。
- 3、路桥相关专业职称包括：公路工程、桥梁工程、公路与桥梁工程、公路与城市道路工程、交通土建、隧道（地下结构）工程、交通工程、道桥等相关专业职称。

## 附录 6 资格审查条件(其他管理和技术人员最低要求)

人 员	数 量	资格要求
专职安全生产管理人员	1	具有交通主管部门颁发的有效安全生产“三类人员”C类证。

注:

- 1、人员相关信息以“全国公路建设市场监督管理系统”为准。
- 2、资格要求的人员安全生产“三类人员”C类证书应在投标人所在单位，否则视为无效。
- 3、需提供相关证书复印件、投标人所属社保机构出具的社保缴费证明或其他能够证明参加社保的有效证明材料扫描件（社保时段为投标文件递交截止日前半年时间内连续不少于三个月）。
- 4、附录6所要求人员须按资格审查资料表的要求附有效的证明材料，所有证明材料均须与身份证上信息一致，否则视为无效证明材料。

### 附件3：评标办法（双信封的技术评分最低标价法）

条款号		评审因素与评审标准
1	评标方法	<p>评标价相等时,评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标人:</p> <p>(1) 按招标文件规定被认定为最新年度广东省公路工程从业单位信用评价等级较高的投标人优先;</p> <p>【采用如下的优先顺序: 承诺使用的AA级投标人、不承诺使用的AA级投标人、承诺使用的A级投标人、不承诺使用的A级投标人、B级投标人、未参评且被确定为B级投标人】</p> <p>(2) 以投标人企业最新年度净资产较高的优先;</p> <p>(3) 评标委员会视投标人情况综合比较,投票确定其名次。</p>
2.1.1 2.1.3	形式评审与响应性评审标准	<p><b>第一个信封（商务及技术文件）评审标准:</b></p> <p>(1) 投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写,字迹清晰可辨:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. 投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号（如有）、补遗书编号（如有）、工期、工程质量要求及安全目标;</li><li>b. 投标函附录的所有数据均符合招标文件规定;</li><li>c. 投标文件组成齐全完整,内容均按规定填写。</li></ul> <p>(2) 投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全,符合招标文件规定。</p> <p>(3) 投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. 投标保证金金额符合招标文件规定的金额,且投标保证金有效期不少于投标有效期;</li><li>b. 若投标保证金采用现金或支票形式提交,投标人应在投标人须知3.4.1款规定时间,将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户;</li><li>c. 若投标保证金采用银行保函或投标人须知前附表3.4.1项规定的其他形式提交,应满足招标文件要求。</li></ul>

续上表

条款号	评审因素与评审标准
2.1.1 2.1.3	<p>(4) 投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，需提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。</p> <p>(5) 投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。</p> <p>(6) 同一投标人未提交两个以上不同的投标文件，但招标文件要求提交备选投标的除外。</p> <p>(7) 投标文件中未出现有关投标报价的内容。</p> <p>(8) 投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。</p> <p>(9) 投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。</p> <p>(10) 权利义务符合招标文件规定：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. 投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；</li><li>b. 投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务；</li><li>c. 投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法；</li><li>d. 投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；</li><li>e. 投标人在投标活动中无欺诈行为；</li><li>f. 投标人未对合同条款有重要保留。</li></ul> <p>(11) 投标文件未附有招标人不能接受的条件。</p> <p><b>第二个信封（报价文件）评审标准：</b></p> <p>(1) 投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨；</p>

续上表

条款号	评审因素与评审标准	
2.1.1 2.1.3	形式评审与响应性评审标准	<p>a. 投标报价函及投标报价函附录按招标文件规定填报了项目名称、标段号（如有）、补遗书编号（如有）、投标总报价（包括大写金额和小写金额）；  b. 投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。</p> <p>(2) 投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。</p> <p>(3) 投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价（如有）。</p> <p>(4) 投标报价的大写金额能够确定具体数值。</p> <p>(5) 同一投标人未提交两个以上不同的投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。</p>
2.1.2	资格评审标准	<p>(1) 投标人具备有效的营业执照、施工资质证书、安全生产许可证和基本账户开户许可证（如企业所在地已取消企业银行账户许可而无法提供开户许可证的，则需附上开户银行出具的“基本存款账户信息”或“人民银行账户管理系统查询的基本账户信息截图”）。</p> <p>(2) 投标人的资质等级符合招标文件规定。</p> <p>(3) 投标人的财务状况符合招标文件规定。</p> <p>(4) 投标人的类似项目业绩符合招标文件规定。</p> <p>(5) 投标人的信誉符合招标文件规定。</p> <p>(6) 投标人的项目经理资格和总工资格、在岗情况符合招标文件规定。</p> <p>(7) 投标人的其他管理和技术人员符合招标文件规定。</p> <p>(8) 投标人不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项或第 1.4.4 项规定的任何一种情形。</p> <p>(9) 投标人符合第二章“投标人须知”第 1.4.5 项规定。</p>

条款号	条款内容	编列内容
2.2.1	第一个信封分值构成 (总分 100 分)	<p>施工组织设计 (A): 40 分</p> <p>主要人员 (B): 25 分</p> <p>其它因素 (C)</p>

		技术能力: 20 分 履约信誉: 15 分			
2. 2. 3	第二个信封详细评审标准	评标价的评审: (1) 评标价计算公式: 评标价=修正后的投标总价 若投标人的评标价小于最高投标限价 85% 的, 启动澄清程序, 要求投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明资料的, 评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标, 否决其投标。当所有投标人的投标因此种情况被否决; 或当因此种情况被否决部分投标人后, 有效投标人不足三家, 评标委员会认为竞争不足的情况出现时, 评标委员会可以否决全部投标。未否决全部投标的, 评标委员会应当在评标报告中阐明理由并推荐中标候选人。			
3. 2. 4	通过第一个信封详细评审的投标人数量	按照投标人的商务和技术得分由高到低排序, 选择前 5 名(不少于 3 名但不足 5 名时, 按全部实际数量)通过详细评审。			
评分因素与权重分值					
条款号	评分因素	评分因素权重分值	各评分因素分项	分值	评分标准
2. 2. 2 (1)	施工组织设计	40 分	总体施工组织布置及规划 重点、难点和关键工程的施	10 分 15 分	(1) 对项目的基本情况了解全面、准确, 施工总体布置规划、施工进度计划科学合理、可操作性强, 按《广东省公路工程施工标准化指南》及《广东省高速公路工程施工安全标准化指南》《公路工程施工安全防护设施技术指南》执行, 得(8-10]分; (2) 满足工程建设需要, 施工总体布置规划、施工进度计划基本可行, 得(6-8]分; (3) 一般但不被评定为不响应的, 得 6 分。 (1) 对项目重点、难点和关键工程认识分析透彻, 能充分发挥自身优势, 积极采用“四新”技术, 制定的施工方案与技术措施针对性和可操作性强, 重点突出的, 按《广东省公路工程施工标准化指南》及《广东省高速公

		工方案与技术措施		路工程施工安全标准化指南》《公路工程施工安全防护设施技术指南》执行, 得(12-15]分; (2) 对项目重点、难点和关键工程认识基本到位, 施工方案与技术措施基本可行, 重点较为突出的, 得(9-12]分; (3) 一般但不被评定为不响应的, 得 9 分。
		工期、质量、安全、环保水保、文明施工保证措施	15 分	(1) 能够准确预判分析工期、质量、安全、环保、水保、文明施工目标实现的主要影响因素, 拟采取预防保证措施针对性强、科学有效, 重点突出的, 按《广东省公路工程施工标准化指南》及《广东省高速公路工程施工安全标准化指南》《公路工程施工安全防护设施技术指南》执行, 得(12-15]分; (2) 对工期、质量、安全、环保、水保等风险有一定认识, 预防保证措施基本可行, 重点较为突出的, 得(9-12]分; (3) 一般但不被评定为不响应的, 得 9 分。
2.2.2 (2)	主要人员	项目经理任职资格	15 分	(1) 满足资格审查条件(项目经理和项目总工最低要求)时, 得 10 分; (2) 项目经理具有高级工程师或以上职称的, 加 5 分。
		项目总工任职资格	10 分	(1) 满足资格审查条件(项目经理和项目总工最低要求)时, 得 5 分。 (2) 项目总工有高级工程师或以上职称的, 加 5 分。
2.2.2 (3)	其他因素	技术能力	20 分	(1) 投标人获得与项目施工有关的国家级工法、专利(发明专利或实用新型专利)、国家级科学技术进步奖、鲁班奖、詹天佑奖, 主编或参编过国家标准, 每项加 2 分; (2) 投标人获得省级科学技术进步奖, 主编或参编过的行业或地方(指省级)标准, 每项加 1 分; 注: 技术能力加分最高 20 分, 同一事项按较高分只计一次。
		履约信誉	15 分	1. 信用等级分值(10 分) AA、A、B、C 级单位的信用等级分得分分别为 10、9.5、8.9、7.3 分。 注: 信用等级的确定原则遵循投标人须知前附表 10.2 款的规定。 2. 履约情况(5 分) 若没出现下述情形得满分; 投标文件递交截止日前 1 年内, 投标人因公路工程(含附属设施)质量、安全、履约或招标投标问题等原因被: (1) 交通运输部行政处罚的, 扣 5 分/次。

		<p>(2) 广东省交通运输厅行政处罚的，扣 3 分/次。</p> <p>(3) 招标项目所在地地级以上市交通运输局行政处罚的，扣 1.5 分/次。</p> <p>(4) 广东省交通运输厅正式约谈的，扣 0.1 分/次。</p> <p>同一事项同时被多个部门行政处罚或正式约谈只按最高的扣分计算 1 次 ②。如果扣完本项分值，可以从总分中扣。以联合体形式投标的，若各联合体成员任何一方或均存在上述情形的，对联合体各成员进行累计扣分。</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**需要补充的其他内容：**

条款号	补充或修改的内容
1	<p>将评标办法原文第 1 条“评标方法”改为“评标方法、组织及工作程序”，原文内容修改如下：</p> <p>1. 评标方法、组织及工作程序</p> <p>1.1 评标方法</p> <p>本次评标采用双信封的技术评分最低标价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定对通过初步评审的投标人的施工组织设计、主要人员、其他因素等进行评分，按照得分由高到低排序，对排名在招标文件规定数量前 5 名（不少于 3 名但不足 5 名时，按全部实际数量）的投标人的报价文件进行评审，按照评标价由低到高的顺序推荐中标候选人的评标方法。但投标报价低于其成本的除外。评标价相等时，评标委员会应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐中标候选人或确定中标人。</p> <p>1.2 评标组织</p> <p>1.2.1 协助工作组</p> <p>招标人可在评标工作开始前成立协助工作组，选派熟悉招标工作、政治素质高的人员组成，协助评标委员会工作。协助工作组人员的具体数量由招标人视评标工作量确定。</p> <p>招标人可以协助评标委员会开展下列工作并提供相关信息：</p> <p>(1) 根据招标文件，编制评标使用的相应表格；</p> <p>(2) 对投标报价进行算术性校核；</p> <p>(3) 以评标标准和方法为依据，列出投标文件相对于招标文件的所有偏差，并进行归类汇总；</p> <p>(4) 查询公路建设市场信用信息管理系统，对投标人的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级进行核实。</p> <p>招标人不得对投标文件作出任何评价，不得故意遗漏或者片面摘录，不得在评标委员会对所有偏差定性之前透露存有偏差的投标人名称。</p> <p>1.2.2 评标委员会</p> <p>评标委员会由招标人按国家、广东省等的有关规定依法组建。评标委员会的主要工作</p>

	<p>内容包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 评标委员会开始评标工作之前，首先听取招标人、协助工作组关于工程情况和辅助工作的说明，并认真研读招标文件，获取评标所需的重要信息和数据；</li> <li>(2) 对协助工作组提供的评标工作用表和评标内容进行核查；</li> <li>(3) 按照以下 1.3 款程序进行各项评审工作。</li> </ol> <p>1.3 评审工作程序</p> <p>评标委员会将按以下程序开展评标工作：</p> <p>(一) 第一信封（商务及技术文件）的评审：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、初步评审：包括对投标文件进行形式评审与响应性评审、资格评审（适用于未进行资格预审）；</li> <li>2、详细评审：评标委员会首先对通过初步评审的投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行详细评审，对投标人的施工组织设计、主要人员、其他因素等分别评审打分，并按照综合得分由高到低排序，排名在招标文件规定数量前 5 名（不少于 3 名但不足 5 名的，按全部实际数量）的投标人，其投标文件第一个信封（商务及技术文件）通过详细评审。</li> </ol> <p>(二) 第二信封（报价文件）的评审：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、初步评审： <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 只有投标文件第一个信封通过详细评审的投标人才能继续参加第二信封报价文件的形式评审与响应性评审；</li> <li>(2) 报价算术性修正。</li> </ol> </li> <li>2、详细评审：计算评标价；</li> <li>(三) 投标文件相关信息的核查。</li> <li>(四) 投标文件的澄清和说明(如有)</li> <li>(五) 按评标办法规定按照第二个信封的评标价由低到高的顺序推荐中标候选人，编写评标报告。</li> </ol>
3.2.2	<p>将评标办法原文第 3.2.2 项修改如下：</p> <p>投标人的商务和技术得分分值计算保留小数点后三位，小数点后第四位“四舍五入”。</p>
3.2.3	<p>将评标办法范本原文第 3.2.3 款细化如下：</p> <p>投标人的商务和技术得分=施工组织设计 (A) +主要人员 (B) +其它因素 (C)。</p> <p>除履约信誉、技术能力得分外，投标文件各评分因素细分项得分均不应低于其权重分的 60%，评分低于权重分值 60%的，评标委员会成员应当在评标报告中作出说明。</p> <p>计算投标人技术得分时：首先在评委技术评分中，采用取消同一评委对同一标段各投标人评分总分的差值最大的 1 名评委评分分值(若有 2 名或以上评委技术评分总分差</p>

	<p>值最大值相等时，则取消其中 1 名评委的所有评分，具体办法如下），再对各评分因素细分项中取消一个最高、一个最低分后计算其算术平均值的和为投标人的最终技术得分，平均值计算保留小数点后三位，小数点后第四位“四舍五入”。</p> <p>取消其中 1 名评委所有评分的办法一（依次按照以下流程）：（1）对比上述出现技术评分总分差值最大值相等的评委的次大差值（次大差值=某一评委技术评分总分的最高分—该评委技术评分总分的次低分），取消次分差值最大的评委所有评分；（2）如次分差值仍相同，则按随机抽取的方式选定取消 1 名评委评分。</p> <p>示例：同一评委对 5 名投标人技术评分总分分别为：6.65（最高分）、5.88、5.11、4.90（次低分）、4.55（最低分），则其最大差值为 2.1、次大差值为 <math>6.65 - 4.90 = 1.75</math>。</p>
3.6	<p>3.6.2 项（2）目末增加以下条款：</p> <p>g. 当一家以上投标人评标价相同时，若各投标人工程量清单细目单价也相同，视为串标（一个标段仅一工作细目报价的除外）。</p> <p>h. 广东省实施《中华人民共和国招标投标法》办法第十六条规定的情形。</p> <p>增加 3.6.3 项：</p> <p>3.6.3 依法必须进行招标的项目，除第一中标候选人或者中标人，其他投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿情形且在评标过程中未被发现的，视为对中标结果没有造成实质性影响，招标人可以依法继续开展招标活动。投标人的违法行为由行政监督部门依法处理。</p>
3.9	<p>增加 3.9.3-3.9.7 项：</p> <p>3.9.3 推荐中标候选人方式：（1）已被推荐为某一标段的第一中标候选人，自动失去其在本次招标中其他标段的中标候选人资格。（2）按标段最高投标限价由高到低顺序依次选定各标段中标候选人，如果出现投标人在多个标段都排名第一，将确定该投标人为最高投标限价较高的标段的第一中标候选人，同时该投标人自动失去在本次招标中其他标段的中标候选人资格，其他标段的综合排名名次高者自动上升为中标候选人，以此类推。</p> <p>3.9.4 通过第一个信封商务及技术文件评审的投标人少于 3 个的，评标委员会应否决全部投标。</p> <p>3.9.5 通过第一个信封商务及技术文件评审的投标人在 3 个及以上的，招标人应当按照招标文件规定的程序进行第二个信封报价文件开标；在对报价文件进行评审后，有效投标不足 3 个的，评标委员会可以否决全部投标。未否决全部投标的，评标委员会应当在评标报告中阐明理由并推荐中标候选人。</p> <p>3.9.6 如果发生无法确定推荐中标候选人的其他意外情况，评标委员会可建议招标人重新招标。</p> <p>3.9.7 本招标文件规定的否决投标条款包含在以下条款：</p>

- |  |                                                                                                                                                   |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>(1) 招标公告第 3 点 投标人资格要求;</p> <p>(2) 投标人须知 1.4.3 项、1.4.4 项、1.4.5 项、1.4.6 项、1.11.1 项、1.12.2 项、3.4.2 项、3.5.11 项、3.6.1 项;</p> <p>(3) 本评标办法的否决条款。</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**附件 4:**

**招标文件发放登记表**

招标项目：罗定市 X819 线榃滨圩至垌利公路改建工程施工

招标项目编号：JG2025-\_\_\_\_\_

投标登记时间：2025 年 月 日至 2025 年 月 日 第 1 页 共 1 页

投标人名称	( 盖章 )
统一社会信用代码	
联系人	
联系电话 ( 手机 )	
传真	
电子邮箱	
投标登记时间	2025 年 月 日 时 ( 此处应填写投标人在广州公共资源交易中心网上投标登记时间 )
投标人经办人 签名	
备注	