

附件 1 西部沿海高速公路新会段崖南服务区建设工程施工

项目概况

一、工程项目描述

1. 工程地点

崖南服务区位于江门市新会区崖门镇。

2. 水文与气候条件

项目所在地区属亚热带海洋性季风气候区，受海洋季风影响，气候温和，雨量充沛，夏季湿热，多台风暴雨，雨季为 4~9 月份。

3. 交通、动力供应及其它服务条件

本项目沿线有国、省道分布，镇、乡、村也基本通公路，运输条件好。能源、通信、医疗条件与服务设施齐全，满足工程建设需要。

本路段日均断面车流量为 1.06 万量/日。施工期间必须严格按照规定办理上路施工作业审批手续（办理施工公告、施工方案及施工交通组织方案评审与施工许可审批费用等由中标人自行负责），严格按照规范要求设置各类道路施工标志，配备专门人员维护施工作业区域安全秩序，加强维修专项工程实施期间的安全管理，确保自身作业安全和过往车辆交通安全。

2. 工程内容

主要包括崖南服务区土建和附属区房建工程。其中，土建工程主要包括主线路基、桥涵拓宽、服务区加、减速车道范围的路基、路面、桥涵加宽、主线与服务区相关交安设施、场区路面、机电、绿化、供配电等。附属区房建工程主要包括主服务楼 2 栋、水电房 1 栋、垃圾房 2 栋、污水处理设备 2 个等。

二、工程技术标准

按照有关规范、指南、施工图设计文件。

附件 2

附录 1 资格审查条件（资质最低要求）

施工企业资质等级要求
投标人应同时具备以下资格要求： 1. 投标人必须是在中华人民共和国境内注册的企业法人； 2. 同时具备住房和城乡建设主管部门核发的公路工程施工总承包一级或以上资质且建筑工程施工总承包二级或以上资质； 3. 具有有效的安全生产许可证。

注：投标人应根据投标文件第二章“投标人须知”第 3.5.1 项的要求附相关证明材料。

附录2 资格审查条件(财务最低要求)

财 务 要 求
1. 最新年度（2024 年）企业净资产（总资产—总负债）不少于 20000 万元人民币； 2. 最新年度（2024 年）营运资本（流动资产—流动负债）不少于 10000 万元人民币； 3. 近三年（2022 年-2024 年）的年平均营业额不少于 10000 万元人民币； 4. 近三年（2022 年-2024 年）至少要有两年盈利。

注：1、企业净资产、营运资金是按交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”登记的最新年度（近三个年度的最后一年，下同）数据计算得出。

2、投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.2 项的要求附相关证明材料。

3、关于营运资金的审查评审，按照投标人自身的营运资金金额或者国内商业银行出具的信贷证明额度两者之中较大金额进行审查，不叠加计算。银行出具的“银行信贷证明”格式须参照第九章“投标文件格式”中的相应格式出具，不能对实质性内容进行修改，否则不予认可。“银行信贷证明”原件单独密封，单独递交。

附录3 资格审查条件（业绩最低要求）

业 绩 要 求
近5年内，应同时具备以下两项业绩： （1）至少成功独立完成新建或者改扩建高速公路土建施工项目（含桥梁工程）1个标段； （2）独立完成新建建筑面积累计10000 m²的房建工程（同时含土建和安装）。

注：1、本附录所要求的业绩仅限中华人民共和国境内业绩。

2、“完成过”指工程已完工并交工验收，业主评定合格，本文提到的交工验收是指交工验收或一次性竣工验收。“独立”指非联合体形式完成。

3、按“投标人须知前附表”需要补充的其他内容中 3.5.3 要求附相关资料。

4、近5年内是指：2020年10月1日至投标文件递交截止之日止，业绩计算时间以此期间交工验收或一次性竣工验收的时间为准。

5、如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性

6、以上土建施工项目业绩不含隧道工程。

附录4 资格审查条件（信誉最低要求）

信 誉 要 求
在最新年度（2024 年）广东省公路工程从业单位（施工单位）信用评价（含无最新年度而上一年度有信用评价）中，信用等级未被评为 D 级； 初次进入广东省的投标人，在最新年度的全国公路从业单位（施工单位）信用评价结果中未被评为 D 级。

注：1、信用等级确定原则遵照投标人须知前附表 10.2 款的规定。

2、投标人应根据第九章“投标文件格式”中“八、资格审查资料（五）投标人的信誉情况表”填写情况说明。

附录5 资格审查条件（主要人员最低要求）

人 员	数 量 (人)	资 质 要 求	在 岗 要 求
项目经理	1	具有路桥相关专业中级或以上职称，至少担任过1个类似工程施工项目经理，并持有住房和城乡建设部颁发的公路工程专业一级建造师注册证书（不含临时资格证书），具有交通主管部门颁发的有效安全生产“三类人员”B类证书。	无在岗项目（指目前未在其他项目上任职或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离）
项目总工	1	具有路桥相关专业高级或以上职称，至少担任过1个类似工程施工项目总工、项目经理或项目副经理，具有交通主管部门颁发的有效安全生产“三类人员”B类证书。	

注：1、资格要求的人员建造师注册证书、安全生产“三类人员”B类证书均应在投标人所在单位，否则视为无效。

2、投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.5项的要求附相关证明材料。

3、类似工程是指：指新建或改、扩建高速公路施工项目

附录6 资格审查条件(其他管理人员和技术人员最低要求)

序号	人 员	数 量	资 格 要 求
1	质检工程师	1	公路相关专业中级及以上职称，有2个或以上房屋建筑工程或公路房建工程项目的施工经历。
2	计划工程师	1	工程师，有2个或以上房屋建筑工程或公路房建工程项目的施工经历，具备建筑工程造价工程师职业（执业）资格或持有建筑工程造价类中级职称证书的专职造价人员。
3	路基路面工程师	1	路桥相关专业工程师，从事类似工程工作经验累计不少于3年。
4	建筑工程师	1	建筑工程专业工程师，从事房屋建筑工程或公路房建工程项目施工经验累计不少于5年。
5	结构工程师	1	建筑工程工程师，有2个或以上新建房屋建筑工程项目的施工经历。
6	给排水工程师	1	工程师，有2个或以上房屋建筑工程或公路房建工程项目的施工经历。
7	测量工程师	1	工程师，有2个或以上房屋建筑工程或公路房建工程项目的施工经历。
8	电气工程师	1	工程师，有2个或以上房屋建筑工程或公路房建工程项目的施工经历。
9	机电工程师	1	机电专业工程师，从事类似工程工作经验累计不少于3年。
10	财务负责人	1	会计师，有2个或以上房屋建筑工程或公路房建工程项目的施工经历。
11	专职安全管理负责人	1	初级或以上专业技术职称，具有有效的安全生产“三类人员”B类证书，有2年或以上人工程施工安全生产工作经历。
12	专职安全生产管理员	2	具有安全生产“三类人员”C类证书。至少累计3年从事类似工程工作经验。
13	资料员	1	档案员，至少3年从事类似工作经验。

注：1、该表要求的人员在“投标函”中承诺即可，中标人在进场前向发包人提交不低于上表要求的实际投入人员名单；

2、投标人中标后专职安全生产管理人员的配备应按交通部《公路水运工程安全生产监督管理办法(交通运输部令2017年第25号)》要求执行。招标人根据项目的工期和进度，按规定设置最低的专职安全生产管理人员数量要求；

3、工程实施过程中，招标人根据实际需要，要求投标人增加主要管理人员和技术人员，合同费用不另外增加，由此不存在索赔问题；

附录7 资格审查条件（主要设备最低要求）

序号	名称	设备要求	单位	数量	备注
1	冲击碾压设备		台	1	
2	26T压路机		台	2	
3	平地机	$\geq 180\text{KW}$	台	1	
4	挖掘机	$\geq 1.0\text{m}^3$	台	5	
5	推土机	$\geq 220\text{KW}$	台	2	
6	装载机	$\geq 2\text{m}^3$	台	4	
7	振动压路机	$\geq 18\text{T}$	台	2	
8	振动压路机	$\geq 25\text{T}$	台	1	
9	自卸汽车	10m^3	台	6	
10	发电机	$\geq 400\text{KW}\cdot\text{h}$	台	2	
11	双钢轮压路机	$\geq 10\text{T}$	台	2	
12	胶轮压路机	$\geq 26\text{T}$	台	2	
13	沥青砼摊铺机	一次性摊铺宽度 $\geq 7.5\text{m}$	台	1	
14	基层摊铺机	一次性摊铺宽度 $\geq 7.5\text{m}$	台	1	
15	二氧化碳保护焊		套	3	
16	镦粗机、套丝机等机械连接设备	>25 钢筋必须采用机械连接	套	1	
17	小型蛙式打夯机		套	2	
18	锤击式打桩机	按设计要求	座	2	
19	垂直运输设备	规格 15T 以上	台	2	
20	混凝土插入式振捣器	功率 2.2KM 以上	台	4	
21	水准仪	SD3	台	2	
22	全站仪		台	2	
23	强制式混凝土搅拌机	SJD	台	2	
24	汽车吊	$\geq 25\text{T}$	台	4	

25	直臂式高空作业车		台	2	
26	剪型高空作业平台		台	2	
27	混凝土平板式振捣器		台	2	

注：1、该表要求的设备在“投标函”中承诺即可，中标人在进场前向招标人提交不低于上表要求的实际投入设备。

2、工程施工过程中，招标人根据实际需要，要求投标人增加设备，合同费用不另外增加

第三章 评标办法（双信封的综合评分法）

评标办法前附表

条款号		评审因素与评审标准
1	评标方法	投标人得分相等时,评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标人: (1) 评标价低的优先,当一家以上投标人综合得分相等且评标价也相等时,若各投标人工程量清单细目单价也相同,视为串标(一个合同段仅一工作细目报价的除外),应否决其投标; (2) 以投标人第一信封商务及技术文件得分较高的优先; (3) 以投标人企业最新年度净资产较高的优先(以 2024 年经审计的财务报告为准,净资产=总资产-负债); (4) 评标委员会视投标人情况综合比较,投票确定其名次。

	第一个信封（商务及技术文件）评审标准： （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a. 投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号（如有）补遗书编号（如有）工期、工程质量要求及安全目标； b. 投标函附录的所有数据均符合招标文件规定； c. 投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 （2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件投标人须知 3.7.3 的规定。 （3）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金： a. 投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期； b. 若投标保证金采用现金或支票形式提交，投标人应在投标人须知 3.4.1 款规定的时间，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户； c. 若投标保证金采用银行保函或信用证或保险形式提交，银行保函或信用证或保险的格式、开具保函的银行均满足招标文件要求，原件在递交投标文件时单独密封递交，其复印件装订在投标文件中。 （4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。 （5）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。 （6）投标人如有分包计划，符合招标文件第二章“投标人须知”第 1.11 款规定，且按招标文件第九章“投标文件格式”的要求填写了“拟分包项目情况表”。 （7）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件，但招标文件要求提交备选投标的除外。 （8）投标文件中未出现有关投标报价的内容。 （9）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。 （10）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。
--	--

条款号		评审因素与评审标准
2.1.1 2.1.3	形式 审与响 应性评 审标准	(11) 权利义务符合招标文件规定： a. 投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； b. 投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务； c. 投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法； d. 投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e. 投标人在投标活动中无欺诈行为； f. 投标人未对合同条款有重要保留。 (12) 投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知”第 3.7.4 项规定。 (13) 投标文件未附有招标人不能接受的条件。 第二个信封（报价文件）评审标准： (1) 投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a. 投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号（如有）、补遗书编号（如有）、投标价（包括大写金额和小写金额）； b. 已标价工程量清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减； c. 投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 (2) 投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件投标人须知 3.7.3 的规定。 (3) 投标报价或调价函中的报价未超过招标文件设定的最高评标限价。 (4) 投标报价或调价函中报价的大写金额能够确定具体数值。 (5) 同一投标人未提交两个以上不同的投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。 (6) 投标人若提交调价函，调价函符合招标文件第二章“投标人须知”第 3.2.6 项要求。 (7) 投标人若填写工程量固化清单，填写完毕的工程量固化清单未对工程量固化清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改；工程量固化清单中的投标报价和投标函大写金额报价一致。 (8) 投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知”第 3.7.4 项规定。

条款号		评审因素与评审标准
2.1.2	资格评审标准	(1) 投标人具备有效的营业执照、组织机构代码证（如有）、资质证书、安全生产许可证和基本账户开户许可证或基本存款账户信息或人民银行账户管理系统查询的基本账户信息截图。 (2) 投标人的资质等级符合招标文件规定。 (3) 投标人的财务状况符合招标文件规定。 (4) 投标人的类似项目业绩符合招标文件规定。 (5) 投标人的信誉符合招标文件规定。 (6) 投标人的项目经理和项目总工资格、在岗情况符合招标文件规定，并按规定在投标文件中签字确认。 (7) 投标人的其他要求，如其他主要管理人员和技术人员、设备最低要求符合招标文件规定。 (8) 投标人不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项或第 1.4.4 项规定的任何一种情形。 (9) 投标人符合第二章“投标人须知”第 1.4.5 项规定。^①

^① 本款规定仅适用于根据《关于发布公路工程从业企业资质名录的通知》（厅公路字〔2011〕114 号）要求，招标人应通过名录对投标人资质条件进行审核的公路施工企业，使用公路养护工程从业单位资质投标人不适用本项规定。

条款号	评审因素与评审标准	
2.2.1	分值构成(总分100分)	第一信封商务技术文件的分值： 施工组织设计 (A)： <u>7</u>分 主要人员 (B)： <u>0</u>分 其他因素 (D) 技术能力： <u>0</u>分 财务能力： <u>1</u>分 业 绩： <u>2</u>分 履约信誉： <u>10</u>分 第二信封（报价文件）分值(C)： 评标价： <u>80</u>分
2.2.3	评标基准价计算方法	评标基准价的计算： (1) 评标价的确定： 评标价＝投标函文字报价 (2) 最高评标限价的确定： 招标人根据本招标文件规定的条件和标准，编制工程预算价，经上级主管部门审核后确定的最高投标限价为 <u>62,360,566</u> 元： 下浮率 k 在开标前在开标现场采取摇珠方式确定。摇珠操作办法如下：在下浮率 k 值的取值范围内，以 0.1%为一档次增序确定摇珠号码，共 31 个球，一次性依次摇取出 3 个球（摇出的球不放回），摇出 3 个球对应下浮率的平均值即为本次招标的下浮率 K（下浮率范围均为 4%～7%，下浮率平均值四舍五入取整到 0.001%）。 最高评标限价 A＝最高投标限价×（1-下浮率 K） (3) 有效评标价范围 有效评标价范围为：不大于最高评标限价的评标价为有效评标价，若大于最高评标限价的评标价，将否决其投标。本次招标不接受投标人对其投标报价所作出的任何形式的调价函或调价说明。 (4) 评标基准价 D 的确定 评标基准价的计算公式为：D=A×（1-M） 式中：A 为最高评标限价； M=2%（M 值的取值为 2%）。 备注：最高评标限价、评标基准价四舍五入至个位整数元。

2.2.3	评标价的偏差率计算公式	偏差率=100% × (投标人评标价－评标基准价)/评标基准价

评分因素与权重分值					评分标准
条款号	评分因素	评分因素权重分值	各评分因素细分项	分值	
2.2.1(1)	施工组织设计	7分	总体施工组织布置及规划	3分	(1) 对项目的基本情况了解全面、准确，施工总体布置规划、施工进度计划科学合理、可操作性强，按《广东省公路工程施工标准化指南》及《广东省高速公路工程施工安全标准化指南》《公路工程施工安全防护设施技术指南》执行，得 <u>2.4~3.0</u> 分； (2) 满足工程建设需要，施工总体布置规划、施工进度计划基本可行，得 <u>1.8~2.4</u> 分； (3) 一般但不被评定为不响应的，得 <u>1.8</u> 分。
			重点、难点和关键工程的施工方案与技术措施	1分	(1) 对项目重点、难点和关键工程认识分析透彻，能充分发挥自身优势，积极采用“四新”技术，制定的施工方案与技术措施针对性和可操作性强，重点突出的，按《广东省公路工程施工标准化指南》及《广东省高速公路工程施工安全标准化指南》《公路工程施工安全防护设施技术指南》执行，得 <u>0.8~1.0</u> 分； (2) 对项目重点、难点和关键工程认识基本到位，施工方案与技术措施基本可行，重点较为突出的，得 <u>0.6~0.8</u> 分； (3) 一般但不被评定为不响应的，得 <u>0.6</u> 分。

			工期、质量、安全、环保、文明施工保证措施	3分	(1) 能够准确预判分析工期、质量、安全、环保、水保、文明施工目标实现的主要影响因素，拟采取预防保证措施针对性强、科学有效，重点突出的，按《广东省公路工程施工标准化指南》及《广东省高速公路工程施工安全标准化指南》《公路工程施工安全防护设施技术指南》执行，得 <u>2.4~3.0</u> 分； (2) 对工期、质量、安全、环保、水保等风险有一定认识，预防保证措施基本可行，重点较为突出的，得 <u>1.8~2.4</u> 分； (3) 一般但不被评定为不响应的，得 <u>1.8</u> 分。
2.2.1(2)	评标价	80 分		80 分	评标价得分的计算： 当投标人的评标价等于 D 时得满分，每高于 D 一个百分点扣 1.5 分，每低于 D 一个百分点扣 0.5 分，中间值按比例内插。用公式表示如下： $F_i = F - \frac{ D_i - D }{D} \times 100 \times E$ 式中： F_i—投标人的评标价得分（精确到小数点后四位）； F—投标价所占的百分比权重分值，$F=80$ D_i—投标人的评标价； D—评标基准价。 若 $D_i > D$，则 $E=1.5$；若 $D_i \leq D$，则 $E=0.5$。 注：评标价得分四舍五入至小数点后四位。
2.2.1(3)	其他因素	13 分	财务能力	1 分	满足资格审查条件的，得基础分 0.6 分。在此基础上，近三年的年平均营业总收入在 10000 万元基础上，每增加 5000 万元（尾数不计）加 0.2 分。最高加分不超过 0.4 分。

			业绩	2 分	满足投标须知资格审查条件（业绩最低要求）的，得基本分 1.2 分。在此基础上，近 5 年（2020 年 10 月 1 日至递交投标文件截止之日止）成功独立地完成： 1. 每增加新建或者改扩建高速公路路基工程或路面工程或桥涵工程 1 个标段，加 0.2 分，最高加分不超过 0.2 分； 2. 新建房建工程建筑面积每增加 5000 m²（尾数不计），加 0.3 分，最高加分不超过 0.3 分。 3. 独立完成新建、改扩建（含提质升级）服务区项目单项合同金额在 5000 万（含本数）以上的，加 0.3 分，最高加分不超过 0.3 分。 以上业绩最高加分不超过 0.8 分。 注：资格审查业绩不再计入加分业绩。
			履约 信誉	10 分	1. 信用等级分值（5 分） AA、A、B、C 级单位的信用等级得分分别为 5.00、4.75、4.45、3.65 分。 注：信用等级的确定原则遵循投标人须知前附表 10.2 款的规定。 2. 履约情况（5 分） 若没出现下述情形得满分； 投标文件递交截止日前 1 年内，投标人因公路工程（含附属设施）质量、安全、履约或招标投标问题等原因被： （1）交通运输部行政处罚的，扣 5 分/次。 （2）广东省交通运输厅行政处罚的，扣 3 分/次。 <u>（3）项目所在地地级以上市交通运输局行政处罚的，扣 1.5 分/次。</u> （4）广东省交通运输厅正式约谈的，扣 0.1 分/次。 同一事项同时被多个部门行政处罚或正式约谈只按最高的扣分计算 1 次。如果扣完本项分值，可以从总分中扣。

需要补充的其他内容	
条款号	补充或修改的内容
1	将评标办法范本原文第 1 条“评标方法”改为“评标方法、组织及工作程序”，并且原文内容修改如下： 1 评标方法、组织及工作程序 1.1 评标方法 本次评标采用双信封的综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，评标委员会应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐中标候选人或确定中标人。 1.2 评标组织 1.2.1 协助工作组 招标人可在评标工作开始前成立协助工作组，选派熟悉招标工作、政治素质高的人员组成，协助评标委员会工作。协助工作组人员的具体数量由招标人视评标工作量确定。 招标人可以协助评标委员会开展下列工作并提供相关信息： (1) 根据招标文件，编制评标使用的相应表格； (2) 对投标报价进行算术性校核（如采用固化工程量清单，本步骤省略）； (3) 以评标标准和方法为依据，列出投标文件相对于招标文件的所有偏差，并进行归类汇总； (4) 查询全国公路建设市场监督管理系统，对投标人资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息进行核实。 招标人不得对投标文件作出任何评价，不得故意遗漏或者片面摘录，不得在评标委员会对所有偏差定性之前透露存有偏差的投标人名称。 1.2.2 评标委员会 评标委员会由招标人按国家和广东省的有关规定依法组建，由招标人的代表和技术、经济专家组成。评标委员会构成：9 人，其中招标代表 3 人，专家 6 人。评标委员会的主要工作内容包括： (1) 评标委员会开始评标工作之前，首先听取招标人、协助工作组关于工程情况和辅助工作的说明，并认真研读招标文件，获取评标所需的重要信息和数据； (2) 对协助工作组提供的评标工作用表和评标内容进行核查； (3) 按照以下 1.3 款程序进行各项评审工作。 1.3 评审工作程序 评标委员会将按以下程序开展评标工作： (一) 第一信封（商务文件和技术文件）的评审：

	1. 初步评审：包括对投标文件进行形式评审与响应性评审、资格评审（适用于未进行资格预审）； 2. 详细评审（评审打分）：评标委员会首先对通过初步评审的投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行详细评审，对投标人的施工组织设计、其他因素等分别评审打分； （二）第二信封（报价文件）的评审： 1. 初步评审 （1）只有投标文件第一个信封通过详细评审的投标人才能继续参加第二信封报价文件的形式评审与响应性评审。对第一个信封不通过初步评审的投标人的第二信封直接退回，不再开启内层信封。 （2）进行算术性修正（如采用固化工程量清单，本步骤省略）。 2. 详细评审：计算评标基准价、评标价得分及综合得分。 （三）投标文件相关信息的核查。 （四）对投标文件进行必要的澄清和说明（如有）； （五）按评标办法规定推荐中标候选人，编写评标报告。
3.1.1	将评标办法范本原文第 3.1.1 款修改为： 投标人按照第二章“投标人须知前附表”的 3.5.1、3.5.3~3.5.5 要求提供相应资料，评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。
3.2	将评标办法范本原文第 3.2 款修改为： 3.2 第一个信封详细评审 3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出各投标人的商务和技术得分。 （1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对施工组织设计部分计算出得分 A； （3）按本章第 2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分 B。 3.2.2 投标人的商务和技术得分分值计算保留小数点后三位，小数点后第四位“四舍五入”。 3.2.3 投标人的商务和技术得分=A+B。 除评标价、履约信誉得分外，投标文件各评分因素细分项得分均不应低于其权重分的60%，评分低于权重分值60%的，评标委员会成员应在评标报告中作出说明。首先在评委技术评分中，采用取消同一评委对各投标人评分总分的差值最大的评委评分分值（当2名或以上评委评分差值最大时，应取

	消其中1名评委评分，具体办法如下），再对余下评委各评分因素细分项中取消一个最高、一个最低分后计算算术平均值的和为投标人的最终技术得分，平均值计算保留小数点后三位，小数点后第四位“四舍五入”。 取消其中1名评委评分的办法：当2名或以上评委评分差值最大时，则对比上述出现差值最大的评委的次大差值（即按分值从高到低排序，排序第二的分值减去排序倒数第二的分值），取消次大差值大的评委评分，如次大差值仍相同，则按随机抽取的方式选定取消1名评委评分。
3.3	将评标办法范本原文第3.3款修改为： 第一个信封（商务及技术文件）评审结束后，招标人将按照第二章“投标人须知”第5.1款规定的时间和地点对通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。 只有通过第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人才能继续参加第二信封（报价文件）的评审。对不通过第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人的第二信封直接退回，不再开启内层信封。
3.4	本项目招标采用第二章“投标人须知”第3.2.1项（1）目规定的投标人按照招标人提供的工程量固化清单电子文件填写工程量清单，无须按照本章第3.4.2项和第3.4.3项的规定对投标报价进行修正，第3.4.2项至第3.4.5项内容不适用。
3.5.2	将评标办法范本原文第3.5.1款修改为： 3.5.1 评标委员会按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对评标价计算出得分C。评标价得分分值计算保留小数点后四位，小数点后第五位“四舍五入”。
3.6.1	将评标办法范本原文第3.6.1款修改为： 评标过程中，评标委员会对投标人按照第二章“投标人须知前附表”3.5.1~3.5.5要求提供相应资料进行评审，如提供虚假材料使得投标人资格条件不符合招标文件规定的，评标委员会应否决其投标。
3.6	增加3.6.3项： 3.6.3 依法必须进行招标的项目，除第一中标候选人或者中标人，其他投标人存在通投标、弄虚作假、行贿情形且在评标过程中未被发现的，视为对中标结果没有造成实质性影响，招标人可以依法继续开展招标活动。投标人的违法行为由行政监督部门依处理。
3.9	增加3.9.3-3.9.5项 3.9.3 通过第一信封商务文件和技术文件评审的投标人少于3个的，评标委员会可以否决本标段全部投标；未否决全部投标的，评标委员会应当在评标报告中阐明理由，招标人应当按照招标文件规定的程序进行第二信封报价文件开标，但评标委员会在进行报价文件评审时仍有权否决全部投标；评标委员会未在报价文件评审时否决全部投标的，应当在评标报告中阐明理

	由并推荐中标候选人。 3.9.4 通过第一信封商务文件和技术文件评审的投标人在 3 个及以上的，招标人应当按照招标文件规定的程序进行第二信封报价文件开标；在对报价文件进行评审后，有效投标不足 3 个的，评标委员会可以否决本标段全部投标。未否决全部投标的，评标委员会应当在评标报告中阐明理由并推荐中标候选人。
3.9	3.9.5 如果发生无法确定推荐中标候选人的其它意外情况，由评标委员会研究处理，评标委员会有权决定本次招标无效，有权建议招标人重新招标。 3.9.6 如果推荐的中标候选人因公示被投诉并查证属实存在造假行为的，按否决其投标处理，且没收其投标保证金； 发生以上情况时，招标人按推荐中标候选人排名顺序依次确定中标人，或重新组织招标。 3.9.7 否决其投标的条款： 投标人须知 3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。 投标人须知 10.3 如果开标后至中标通知书发出前，中标候选人发生投标人须知 1.4.4（1）至（7）的情形，则取消其中标资格，按否决其投标处理； a. 评标办法前附表 2.2.3（2）有效评标价范围如下：不大于最高投标限价，且不小于最高投标限价 85%的投标价为有效评标价。若投标人的评标价不在上述有效评标价范围的，将否决其投标。 b. 评标办法需要补充的其他内容 3.1.1 投标人按照第二章“投标人须知前附表”的 3.5.1、3.5.3~3.5.5 要求提供相应资料，评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。 c. 评标办法需要补充的其他内容 3.6.1 评标过程中，评标委员会对投标人按照第二章“投标人须知前附表”3.5.1、3.5.3~3.5.5 要求提供相应资料进行评审，如提供虚假材料使得投标人资格条件不符合招标文件规定的，评标委员会应否决其投标。 d. 评标办法 3.4.2^① 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。 e. 评标办法 3.4.3 工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束

力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。

f. 3.4.4 修正后的最终投标报价若超过最高投标限价，评标委员会应否决其投标。

g. 3.5.2 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

h. 3.6.1 评标过程中，评标委员会对投标人按照第二章“投标人须知前附表”3.5.1、3.5.3~3.5.5 要求提供相应资料进行评审，如提供虚假材料使得投标人资格条件不符合招标文件规定的，评标委员会应否决其投标。

i. 3.6.2 评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。

j. 3.7.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确的内容、明显文字或计算错误进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。

1. 评标方法

本次评标采用**双信封综合评分法**。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，评标委员会应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐中标候选人或确定中标人。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

(1) 施工组织设计：见评标办法前附表；

(2) 主要人员：见评标办法前附表；

(3) 评标价：见评标办法前附表；

(4) 其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

(1) 施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；

(2) 主要人员评分标准：见评标办法前附表；

(3) 投标报价评分标准：见评标办法前附表；

(4) 其他因素评分标准：见评标办法前附表；

3. 评标程序

3.1 第一个信封初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第 3.5.1 项至第 3.5.6 项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

3.2 第一个信封详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出各投标人的商务和技术得分。

(1) 按本章第 2.2.4 (1) 目规定的评审因素和分值对施工组织设计部分计算出得分 A；

(2) 按本章第 2.2.4 (2) 目规定的评审因素和分值对主要人员部分计算出得分 B（如有）；

(3) 按本章第 2.2.4 (4) 目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分 D。

3.2.2 投标人的商务和技术得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人的商务和技术得分=A+B+D。

3.3 第二个信封开标

第一个信封（商务及技术文件）评审结束后，招标人将按照第二章“投标人须知”第 5.1 款规定的时间和地点对通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。

3.4 第二个信封初步评审

3.4.1 评标委员会依据本章第 2.1.1 项、第 2.1.3 项规定的评审标准对投标文件第二个信封（报价文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

3.4.2^① 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。

(1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

(3) 当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

(4) 当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

(^① 如本项目招标由投标人按照招标人提供的书面工程量清单填写本合同各工程子目的单价、合价和总额价，则评标委员会按照本章第 3.4.2 项和第 3.4.3 项的规定对投标人的投标报价进行修正。如本项目招标由投标人按照招标人提供的工程量固化清单电子文件填写工程量清单，无须按照本章第 3.4.2 项和第 3.4.3 项的规定对投标报价进行修正，第 3.4.2 项至第 3.4.5 项内容不适用。)

3.4.3 工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。

(1) 在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。

(2) 在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从投标报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。

(3) 当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但投标人修改了该子目的工程数量，则其合价按招标人给定的工程数量乘以投标人所报单价予以修正。

3.4.4 修正后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），评标委员会应否决其投标。

3.4.5 修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。

3.5 第二个信封详细评审

3.5.1 评标委员会按本章第 2.2.4 (3) 目规定的评审因素和分值对评标价计算出得分 C。评标价得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.5.2 投标人综合得分=投标人的商务和技术得分+C。

3.5.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相应证明材料的，评标委员会应认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.6 投标文件相关信息的核查

3.6.1 在评标过程中，评标委员会应查询交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”，对投标人的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息进行核实。若投标文件载明的信息与交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”发布的信息不符，使得投标人的资格条件不符合招标文件规定的，评标委员会应否决其投标。

3.6.2 评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法

行为的，评标委员会应否决其投标。

(1) 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

- a. 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
- b. 投标人之间约定中标人；
- c. 投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；
- d. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
- e. 投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

(2) 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

- a. 不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；
- b. 不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；
- c. 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
- d. 不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
- e. 不同投标人的投标文件相互混装；
- f. 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。

(3) 有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

- a. 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；
- b. 招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；
- c. 招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；
- d. 招标人授意投标人撤换、修改投标文件；
- e. 招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
- f. 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

(4) 投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

- a. 使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标；
- b. 使用伪造、变造的许可证件；
- c. 提供虚假的财务状况或业绩；
- d. 提供虚假的项目经理或主要技术人员简历、劳动关系证明；
- e. 提供虚假的信用状况；
- f. 其他弄虚作假的行为。

3.7 投标文件的澄清和说明

3.7.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确的内容、明显文字或计算错误进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的

澄清、说明。投标人不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。

3.7.2 澄清和说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容（算术性错误的修正除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

3.7.3 评标委员会不得暗示或诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。

3.7.4 凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

3.8 不得否决投标的情形

投标文件存在第二章“投标人须知”第 1.12.3 项所列情形的，均视为细微偏差，

评标委员会不得否决投标人的投标，应按照第二章“投标人须知”第 1.12.4 项规定的原则处理。

3.9 评标结果

3.9.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.9.2 评标委员会完成评标后，应向招标人提交书面评标报告。

第九章 投标文件格式

西部沿海高速公路新会段崖南服务区

建设工程施工

投 标 文 件

(第一信封：商务及技术文件)

投标人：_____ (盖单位章)

_____年_____月_____日

目 录

第一信封(商务及技术文件)

- 一、投标函及投标函附录
- 二、授权委托书或法定代表人身份证明
- 三、投标保证金
- 四、施工组织设计
- 五、项目管理机构
- 六、拟分包项目情况表
- 七、资格审查资料
- 八、其他材料
- 九、公示信息表

一、投标函

致： 广东省公路建设有限公司珠海段分公司（招标人名称）：

1. 我方已仔细研究_____（项目名称）招标文件的全部内容（含补遗书），在考察工程现场后，愿意以第二个信封（报价文件）中的投标报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

3. 质量要求：_____，安全目标：_____。工期：_____日历天。

4. 如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附件条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（5）在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他管理和技术人员及主要设备，经你方审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。如我方拟派的人员和设备不满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第 1.4.3 项和第 1.4.4 项规定的任何一种情形。

6. 我方在此承诺：拟投入本项目的项目经理无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离），否则自愿按照招标人的有关规定接受处理。

7. 我方在此承诺：我司及我司法定代表人、拟委任的项目经理在近三年（2022 年 1 月 1 日-至投标文件递交之日止）均无行贿犯罪行为。。

8. 在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

9. _____（其他补充说明）。

投 标 人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

_____年_____月_____日

投标人仅需在投标函上加盖单位章，或由法定代表人或其委托代理人签字。

投标函附录

序号	条款名称	合同 条目号	约定内容	备注
1	缺陷责任期	1.1.4.5	自实际交工日期起计算 2 年,其中绿化工程自实际交工日期起计算 6 个月养护期。	
2	逾期交工违约金	11.5	<u>20000</u> 元/天	
3	逾期交工违约金限额	11.5	<u>10</u> %签约合同价	
4	提前交工的奖金	11.6	<u> </u> / 元/天	
5	提前交工的奖金限额	11.6	<u> </u> / %签约合同价	
6	因物价波动引起的价格调整	16.1	☐ 因物价波动引起的价格调整按照第 16.1.1 或第 16.1.2 项约定的原则处理 ☒ 合同期内不调价	
7	开工预付款金额	17.2.1	<u>10</u> %签约合同价, (含安全生产经费不低于其费用的 30%)	
8	材料、设备预付款比例	17.2.1	<u> </u> / <u> </u> 等主要材料、设备单据所列费用的 <u> </u> / <u> </u> %	
9	进度付款证书最低限额	17.3.3(1)	<u>100</u> 万元	
10	逾期付款违约金的利率	17.3.3(2)	<u>0.12</u> %/天。	
11	质量保证金限额	17.4.1	<u>3</u> %合同价格	
12	保修期	19.7 (1)	<u>自该竣工验收合格之日起计算,其中:</u> <u>(1) 地基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限;</u> <u>(2) 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为 5 年;</u> <u>(3) 装修工程为 2 年;</u> <u>(4) 电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年;</u> <u>(5) 供热与供冷系统,为 2 个采暖期、供冷期;</u> <u>(6) 场区内的给排水设施、道路、电力等配套工程为 2 年;</u> <u>(7) 其他约定如下: 其它未列明的项目质量缺陷保修期为 2 年。</u>	

二、授权委托书或法定代表人身份证明

（一）授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，
现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递
交、撤回、修改_____（项目名称）_____施工投标文件、签订合同和处理有关事
宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

投 标 人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

身份证号码：

委托代理人：_____（签字）

身份证号码：

_____年____月____日

注：

1. 法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名；
如果由投标人的委托代理人签署投标文件，则不需提交法定代表人身份证明。

如果由投标人的法定代表人签署投标文件，则不需提交授权委托书。

(二) 法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名： （法定代表人亲笔签名） 性别： 年龄： 职务：

系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人： （盖单位章）
 年 月 日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

三、投标保证金

本次招标如采用电汇，投标人应在此提供登录交易中心网站打印的缴费证明彩色复印件或彩色扫描件。如采用银行保函，银行保函的复印件装订入投标文件，银行保函的原件在提交投标文件时单独另行提交。

投标银行保函格式

_____（招标人名称）：

鉴于 _____（投标人名称）（以下称“投标人”）于_____年____月____日参加 _____（项目名称）_____施工的投标，_____（担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在 7 日内向你方无条件支付人民币（大写）_____元。

本保函在投标有效期或经延长的投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在上述期限内送达我方。你方延长投标有效期的决定，应通知我方。

担保人名称：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

地 址：_____

邮政编码：_____

电 话：_____

传 真：_____

_____年____月____日

注：本保函格式只作为参考，投标人可根据当地银行及相关规定的格式填写，但主要内容须与本保函内容原则上保持一致。

四、施工组织设计

一、投标人应按以下要点编制施工组织设计，契合项目实际，突出重点，抓住关键。
(文字应精炼、表述须清晰，内容具有针对性，总体原则上控制在 15000 字以内)：

1、总体施工组织布置及规划

(1)工程概况

①工程建设规模、数量等基本情况。

②施工自然条件（包括地形地貌、水文地质与工程地质条件、气候气象条件等）、施工条件（运输条件、施工用水、用电和筑路材料等）。

③工程特点及重难点工程分析与说明。

(2)施工组织安排

①施工管理组织机构。

②施工区域划分、作业队伍划分和作业人数配置。

③大型临时设施的布置规划、主要材料供应计划、临时工程用地计划、临时用电计划及施工总平面布置等。

(3)施工进度计划

①工期总目标及关键线路工期安排。

②各分项工程工期安排。

2、主要工程项目的施工方案与技术措施

(1)常规的路基、路面、桥涵仅说明工程概况、主要施工方法（仅明确工法，一般不写施工流程、具体工艺、质量检验等内容）。

(2)重点、难点和关键工程应根据本单位的施工技术水平、工装设备，制定针对性施工方案及技术措施，包括：工程概况、主要设备配置、主要施工方法、组织方式、工期安排等。

3、工期保证措施

围绕工期目标，简要阐述影响工期的主要因素及相关应对措施。

4、工程质量保证措施

明确工程质量管理目标，针对工程质量通病，简要说明拟采取的预防控制措施。

5、安全生产保证措施

明确安全生产管理目标，针对工程主要安全风险点，简要说明拟采取的预防保障措施。

6、环境保护、水土保持保证措施

针对项目环境保护、水土保持敏感点，简要说明拟采取的预防保障措施。

7、文明施工、文物保护保证措施

针对文明施工和文物保护相关要求，简要说明拟采取的预防保障措施。

8、其他应说明的事项

可根据招标文件要求有选择地作出说明。

(9) 其他应说明的事项 2、施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及

格式要求参见《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)第九章相应格式内容。

附表一 施工总体计划表

附表二 分项工程进度率计划(斜率图)

附表三 工程管理曲线

附表四 分项工程生产率和施工周期表

附表五 施工总平面图

五、项目管理机构

拟为承包本项目工程设立的组织机构以框图方式表示。

说明

六、拟分包项目情况表

拟分包专项工程的名称	主要工程内容	预计造价 (万元)	备注
			注：本栏若无分包计划，则投标人应在本表填写“无”
拟分包工程造价合计（万元）			

注：1、若投标人中标须按本招标文件的约定执行。

2、本表填写的造价不属于投标报价的内容。

七、资格审查资料

(一) 投标人基本情况表

标人企业组织机构框图

(二) 近三年财务状况表

(三) 近五年完成的类似项目情况表

(四) -1 完成的类似项目情况表

(四) -2 完成的类似项目情况汇总表

(五) 投标人的信誉情况表

(六) 拟委任的项目经理和项目总工情况表

(六) -1 拟委任的项目经理和项目总工汇总表

(六) -2 拟委任的项目经理和项目总工资历表

(一) 投标人基本情况表

投标人名称						
注册地址				邮 政 编 码		
联系方式	联系人			电 话		
	传真			电 子 邮 件		
法定代表人	姓 名		技术职称		电 话	
技术负责人	姓 名		技术职称		电 话	
统一社会信用代码			员工总人数：			
企业资质等级			其 中	项目经理		
注册资本				高级职称人员		
成立日期				中级职称人员		
基本账户开户银 行				初级职称人员		
基本账户银行账 号				技工		
经营范围						
申请人关联企业情况	申请人应提供关联企业情况，包括： （1）申请人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如申请人为上市公司，申请人应提供股权占公司股份总数_%以上的所有股东名称及相应股权比例； （2）申请人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例； （3）与申请人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称。					
备注						

注：1. 按“投标人须知前附表”需要补充的其他内容中3.5.1要求附相关证明资料。

2. 申请人必须如实填写资产构成情况和关联企业及存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位、或母子公司的情况，如调查核实未如实填写的，按提供虚假材料对待。

3. 申请人应确保上述信息的准确性和真实性，联系电话必须准确有效。

4. 上述信息如经调查核实未如实填写的，按提供虚假材料对待

5. 如近3年内，投标人发生法人合法变更或重组，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料。

(二) 投标人企业组织机构框图

以框图方式表示

说明

备注：如果实际承担施工的是申请人直属的子公司或分公司，应在本表明确具体承担施工的子公司或分公司名称及负责施工的主要内容，并在本表后提供子公司或分公司施工经验、施工能力（包括人员、设备）、管理能力和履约等方面的资料。

(三) 近 3 年财务状况表

项目或指标	单位	年	年	年
一、 注册资金	万元			
二、 净资产	万元			
三、 总资产	万元			
四、 固定资产	万元			
五、 流动资产	万元			
六、 流动负债	万元			
七、 负债合计	万元			
八、 营业收入	万元			
九、 净利润	万元			
十、 现金流量净额	万元			
十一、 主要财务指标				
1. 净资产收益率	%			
2. 总资产报酬率	%			
3. 主营业务利润率	%			
4. 资产负债率	%			
5. 流动比率	%			
6. 速动比率	%			

注：

1. 按“投标人须知前附表”需要补充的其他内容中 3.5.2 要求附相关证明资料。
2. 本表所列数据必须与本表各附件中的数据相一致。

(四) 近 5 年完成的类似项目情况表
(四) -1 完成类似项目情况汇总表

序号	项目名称	交工（或一次性竣工）日期	合同金额（万元）	建筑面积（m ² ）	备注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
.					

注：须在备注栏中写明作为“资审业绩”或“是加分业绩”。

(四)-2 完成类似项目情况表

项目名称	
是否为高速公路	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
合同金额（万元）	
开工日期	
交工（或一次性竣工）日期	
承担的工作	
工程质量评分（或等级）	
项目经理	
项目总工	
总监理工程师 及电话	
项目描述	
备注	

注：1. 近5年定义：指2020年10月1日至投标文件递交之日止。

2. 每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3. 投标人应根据招标文件“投标人须知前附表”需要补充的其他内容中第 3.5.3 项及附录 3 的要求在本表后附相关证明材料。

4. 如近 5 年来，申请人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件 或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

5. 投标人提供的上述证明材料无法体现出道路性质、工程内容及合同金额、则该业绩不予认定。

(五) 投标人的信誉情况表

项 目	投标人情况说明

注：1. 投标人应按“投标人须知”附录 4（信誉最低要求）和“投标人须知”第 1.4.4 项规定，逐条说明其信誉情况。

2. 投标人应根据招标文件“投标人须知”第 3.5.4 项的要求在本表后附相关证明材料。

(六) 拟委任的项目经理和项目总工情况表

(六)-1 拟委任的项目经理和项目总工汇总表

姓名	拟在本项目中担任的职务	技术职称	建造师类别及注册证书号	担任过几个项目的项目总工、经理或副经理	备注

(六)-2 拟委任的项目经理和项目总工程师资历表

姓 名		年 龄			专 业	
技术职称		学 历			拟在本标段 工程任职	
工作年限					类 似 施 工 经 验 年 限	
毕业学校				年____月毕业于____学 校 ____专业，学制____年		
经 历						
时 间	参加过的类似工程项目名称			担任职务	发包人及联 系 电话	备 注
获奖情况						
本人 _____（亲笔签字）知晓自己为本项目的_____（填写项目经理或项目总工），并对其真实性负责。						
备 注						

注：1. 投标人应根据招标文件“投标人须知前附表”需要补充的其他内容第 3.5.5 项的要求在本表后附相关证明材料。

八、其他材料

1. 提供“8-1 使用广东省信用评价等级的申请承诺书及附表”；
2. 提供“8-2 申请人自评表”；
3. 提供“8-3 中标候选人公示信息表”；
4. 提供最新年度广东省公路工程从业单位信用评价等级（若有），并标识单位所在位置；
5. 初次进入且无广东省最新年度信用评价等级的，但在最新一年度的全国综合评价结果为 C 级或 D 级的，提供最新一年度的全国综合评价结果单位查询所在页；
6. 如上一年度有信用评价而最新年度在广东省无信用等级的需提供上一年度有信用评价（若有），并标识单位所在位置。
7. 详细说明申请人在递交资格预审申请文件截止日前 1 年内因公路工程（含附属设施）质量、安全、履约问题或招标投标问题等原因被交通运输部、广东省交通运输厅、项目所在地地市级交通局（委）、本项目招标人或招标人上级管理单位通报批评文件。
8. 申请人认为需要的其它内容（如体现技术能力的相关证明材料）。

8-1 使用广东省信用评价等级的申请承诺书（格式）

致招标人：_____（招标人全称）

按照《广东省交通运输厅关于进一步贯彻广东省公路水运工程从业企业信用评价管理
办法的实施意见的通知》（粤交基〔2014〕564 号）要求，现我单位对使用信用等级申请
如下：

一、我单位在_____施工招标（第_____标类 / 标段）的招标中，第
_____次使用（或不使用）广东省交通运输厅发布的_____年度信用评价_____等级结果
和对应等级分值。

二、我单位承诺，在递交本次申请后，我单位将失去一次使用_____等级结果
（不使用时上述填“/”）参与投标的机会。当累计使用超过粤交基〔2014〕564 号规定
的次数，我单位同意按降低一个信用等级对应分值来认定参与投标评审。

三、如果我单位发生违反粤交基〔2014〕564 号规定使用信用等级结果的情形，自
愿接受省级交通运输主管部门的处理。

附件：本单位使用_____年度广东省公路水运工程从业单位信用等级情况汇总表
特此承诺

投标人（单位全称）：_____

投标人的法定代表人或授权人签名：_____

年 月 日

1. 此申请承诺书中 AA、A 级企业选择使用与不使用均需填写，选择使用时需和如下附表（情况汇总表）一起编入投
标文件中。如不填写视为不响应招标文件。

2. AA、A 级信用等级企业应区分标段、分别填写并提交此申请承诺书；如同时对多个标段选择“使用”时，使用次数应按
标段累加（即各个标段申请承诺书的使用次数应不一致）。如同时对多个标段选择“使用”而多个标段所附申请承诺书
的使用次数为同一次时，多个标段均视为未正确填报申请承诺书，均按不承诺使用对应的信用等级处理。

3. 中标候选人公示将对所有承诺使用最新一年度 AA、A 级投标人的年度信用等级使用情况进行公开。

附表：

_____单位使用_____年度广东省公路水运工程
从业单位信用等级情况汇总表

序号	招标人名称	标类名称	递交文件时间 (年月日)	使用信用等级 (AA/A)	备注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
...					

注：应如实填报信用评价等级使用情况的。

投标人：_____ (盖单位章)

法定代表人（或被授权人）签名：_____

8-2 申请人的自评表

序号	评分因素	满分	满足详细审查标准得分	评分标准	自评分	评分情况说明	页码索引
1	施工组织设计	详见评审办法	详见评审办法	详见评审办法			
2		详见评审办法	详见评审办法	详见评审办法			
3		详见评审办法	详见评审办法	详见评审办法			
4	财务能力	详见评审办法	详见评审办法	详见评审办法			
5	业绩	详见评审办法	详见评审办法	详见评审办法			
6	履约信誉	详见评审办法	详见评审办法	详见评审办法			
		详见评审办法	详见评审办法	详见评审办法			
合计						—	

8-3 公示信息表

投标人名称		
统一社会信用代码		
工程质量目标		
安全目标		
合同期		
信用等级使用情况		
拟投入人员情况		
任职	项目经理	
姓名		
职称证	证书编号：	
	发证机关：	
	发证日期：	
注册建造师证	证书编号：	
	发证机关：	
	发证日期：	
安全证	证书编号：	
	发证机关：	
	发证日期：	
个人业绩	1. <u> XX项目 </u> （任 <u> XX </u> 职务）	
	2. <u> XX项目 </u> （任 <u> XX </u> 职务）	
	3. <u> XX项目 </u> （任 <u> XX </u> 职务）	
任职	项目总工	
姓名		
职称证	证书编号：	
	发证机关：	
	发证日期：	
安全证	证书编号：	
	发证机关：	
	发证日期：	

个人业绩	1. <u>XX项目</u> (任 <u>XX</u> 职务)				
	2. <u>XX项目</u> (任 <u>XX</u> 职务)				
	3. <u>XX项目</u> (任 <u>XX</u> 职务)				
投标单位有效业绩公示信息					
序号	项目名称	合同金额 (万元)	项目交 (竣) 工验收日期		
1					
2					
3					
• • •					
信用等级使用情况汇总表					
序号	招标人名称	工程名称	递交文件时间 (年月日)	使用信用等级 (AA/A)	备注

- 注：1. 请各投标人将申报的项目经理和项目总工的资格证书信息、业绩汇总至本表，如被推荐为中标候选人将公示相关人员信息。
2. 请各投标人将申报的业绩汇总至本表，如被推荐为中标候选人将公示相关业绩信息。
3. 请各投标人填好本表后打印并编入投标文件中，同时将投标文件及本表电子版（word 或excel 版）存入投标文件的U 盘中，随投标文件一并交于招标人。

西部沿海高速公路新会段崖南服务区

建设工程施工

投 标 文 件

（第二信封：报价文件）

投标人：_____（盖单位章）

_____年_____月_____日

目 录

第二个信封(报价文件)

一、投标函

二、报价清单

一、投标函

_____ (招标人名称):

a. 我方已仔细研究_____ (项目名称) 招标文件的全部内容(含补遗书), 在考察工程现场后, 愿意以人民币(大写) 元(¥_____) 的投标报价(或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额, 其中增值税税率为 _____), 按合同约定实施和完成承包工程, 修补工程中的任何缺陷。

2. 在合同协议书正式签署生效之前, 本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件, 对双方具有约束力。

3. _____ (其他补充说明)。

投 标 人: _____ (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (签字)

地址:

网址:

电话:

传真:

邮政编码:

_____ 年 _____ 月 _____ 日

注: 投标人仅需在投标函上加盖单位章, 或由法定代表人或其委托代理人签字。

二、已标价工程量清单

投标人应按照第五章“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、其他说明及工程量清单。