

新建龙岩至龙川铁路武平至梅州段（广东段）建管甲供物资

隧道防水材料（第一批）止水带招标公告

招标编号：TGWZ-2025-14

1. 招标条件

新建龙岩至龙川铁路武平至梅州段（广东段）已由中国国家铁路集团有限公司等单位以《国铁集团、福建省人民政府、广东省人民政府关于新建龙岩至龙川铁路武平至梅州段初步设计的批复》（铁鉴函〔2024〕199号）批准建设；项目建设单位（项目业主）为广东梅汕客运专线有限责任公司，委托厦深铁路广东有限公司代为建设；建设资金来自广东省人民政府、国铁集团等，建设资金已落实。该项目已具备招标条件，招标人为厦深铁路广东有限公司，现对该项目建管甲供物资隧道防水材料（第一批）止水带进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目概况：

新建龙岩至龙川铁路武平站（不含）至梅州西站（不含）全线设武平蕉岭、雁洋西、梅州、梅州西等5座车站，其中武平站为在建站，梅州站、梅州西站为既有站改扩建。梅州地区引入梅州站新建高铁场，规模2台6线，并接入梅州西站与在建梅州至龙川段衔接，贯通龙龙高铁：①正线工程：新建龙岩至龙川铁路武平站（不含）至梅州西站（不含），正线长度102.366公里，广东段约89公里。其中，DK149+889～DK151+330段（对应瑞梅铁路里程DK241+148～DK242+589）计1.441公里，根据新建瑞金至梅州铁路（以下简称：瑞梅铁路）可研及初步设计批复意见，瑞梅铁路实施桥梁、路基等线下工程，分担相应投资；轨道、站后等工程及相应投资纳入本项目；DK151+330～DK152+774段线下工程（含改移道路等建筑工程、路基、涵洞，以及站后预埋件、接触网硬横跨等工程：不含除改移道路等建筑工程外其他征地拆迁、铺轨、铺砟，以及其他“四电”等工程）委托瑞梅铁路统筹设计实施，相应工程投资纳入本项目。②联络线及相关工程：（1）梅州至梅汕高铁汕头方向上、下行联络线，合计单线长度6.767公里；（2）梅州西动车存车场等工程。主要技术标准：铁路等级：高速铁路。设计速度：250公里/小时。正线数目：双线。正线线间距：4.6米。最小平面曲线半径：一般3500米，困难3000米。最大坡度：一般地段20%，困难地段25%。到发线有效长度：650米。列车运行控制方式：自动控制。调度指挥方式：调度集中。最小行车间隔：3分

钟。本项目全面开工日期 2024 年 8 月 20 日，项目建设的工期 4 年。

2.2 招标内容：详情见招标公告附表。

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标投标投标人须具备的资格要求：见招标公告附表。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3 一个制造商对同一品牌同一型号的物资，仅能委托一个代理商参加投标。

4. 诚信要求

本次招标不接受具有行贿犯罪记录、失信被执行人等失信情形的潜在投标人参加投标。

5. 招标文件的获取

5.1 凡有意参加投标者，请于 2025 年 11 月 29 日 0 时至 2025 年 12 月 4 日 00 时（北京时间，下同），登录广州公共资源交易中心网站（建设工程交易平台）(<http://www.gzggzy.cn/>) 下载电子招标文件。

下载电子招标文件需要说明的有关事宜具体为：通过广州公共资源交易中心网上进行单位相关信息录入登记，同时将包件号、联系人、联系电话及邮箱发送至 1048834841@qq.com，此为获取招标文件确认的重要依据。登记成功并经确认后，通过广州公共资源交易中心网站（建设工程交易平台）(<http://www.gzggzy.cn/>) 下载招标文件等资料。投标人在购买招标文件前应先广州公共资源交易中心办理企业信息登记及电子签章，办理详情参见广州公共资源交易网站（建设工程交易平台）(http://www.gzggzy.cn) 服务指南栏目。

5.2 本次项目为电子招标，免收标书费，实行网上信息登记及招标文件下载。

6. 投标文件的递交

6.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2025 年 12 月 23 日__时__分，投标人应在截止时间前通过广州公共资源交易中心网站递交电子投标文件。

6.2 电子投标文件统一采用网络上传的形式，投标人核对并确认投标信息无误后，需登录广州公共资源交易中心网站投标人服务区在递交投标文件截止时间前完整上传带有电子签名及电子签章的加密投标文件至广州公共资源交易中心系统。如果电子投标文件于递交投标文件截止时间未能上传完毕，该电子投标文件将视为无效投标文件。

6.3 纸质投标保函原件应采用现场递交方式（不接受邮寄），递交时间为 2025 年 12

月__日__时__分至__时__分，截止时间为 2025 年 12 月__日__时__分。递交地点：广州市天河区天润路 333 号广州公共资源交易中心本项目开标室。逾期送达或者未送达指定地点或者未按照招标文件要求递交的投标保证金，招标人不予受理。

7. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、广州公共资源交易中心网（<http://www.gzggzy.cn>）、国铁采购平台（<https://cg.95306.cn/>）上发布。本公告的修改、补充，在广州公共资源交易中心网站发布。本公告在各媒介发布的文本如有不同之处，以在广州公共资源交易中心网站发布的文本为准。

8. 联系方式

招标人：厦深铁路广东有限公司

地 址：广东省深圳市南山区沙河西路 3185 号南山智谷产业园 B 座 6 至 11 层

邮 编：518000

联系人（异议受理）：丁工

电 话（异议受理）：0755-61987085

电子邮件：XSGSWZB@126.com

招标代理机构：中铁物资集团有限公司

地 址：北京市海淀区西四环中路 19 号

邮 编：100143

联 系 人：赵女士、陈先生

电 话：13391569861、13126420415

电子邮件：405477432@qq.com

★未注明具体时间的，以广州公共资源交易中心最终公布的日程安排时间为准，下同。



Handwritten signature in black ink, appearing to read '李永顺' (Li Yongshun).

招标公告附表

序号	包件号	物资名称	计量单位	需求数量	投标人资格条件	交货地点	交货期	备注
1	WMZSD01	中埋式普通钢边橡胶止水带	米	191931.95	1、营业范围要求：投标人须为在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2、质量保证能力要求：投标人须提供2024年11月以来由通过CMA认证的检测机构依据 Q/CR562.2-2017 及 Q/CR562.2-2017XG-2018 出具的中埋式普通钢边橡胶止水带（产品的宽度和厚度不限）全项目质量检验合格报告。 3、供货业绩要求：投标人须具有与本次招标物资执行相同技术标准的中埋式普通钢边橡胶止水带（产品的宽度和厚度不限）近五年（2021年1月至投标截止日，以供货合同签订时间为准）铁路或其他交通建设项目的供货业绩（其中中埋式普通钢边橡胶止水带累计数量不少于60000米），并提供相应的中标通知书、合同协议书及对应的至少一个批次的材料进场验收证明材料。 4、其它要求：本包件招标不接受代理商、联合体投标。	龙龙铁路武梅段沿线各标段	合同签订之日起至工程结束	
6	WMZSD02	普通钢板止水带、普通橡胶止水带	米	122645.4	1、营业范围要求：投标人须为在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2、质量保证能力要求：投标人须提供2024年11月以来由通过CMA认证的检测机构依据 Q/CR562.2-2017 及 Q/CR562.2-2017XG-2018 出具的中埋式普通钢板止水带（产品的宽度和厚度不限）全项目质量检验合格报告以及2024年11月以来由通过CMA认证的检测机构依据 TB/T 3360.2-2023 出具的中埋式普通橡胶止水带（产品的宽度和厚度不限）、背贴式普通橡胶止水带（产品的宽度和厚度不限）全项目质量检验合格报告。			中埋式普通钢板止水带 109238.91米、普通橡胶止水带 13406.49米。

序号	包件号	物资名称	计量单位	需求数量	投标人资格条件	交货地点	交货期	备注
					3、供货业绩要求：投标人须具有与本次招标物资执行相同技术标准的中埋式普通钢板止水带（产品的宽度和厚度不限）近五年（2021 年 1 月至投标截止日，以供货合同签订时间为准）铁路或其他交通建设项目的供货业绩（其中中埋式普通钢板止水带累计数量不少于 50000 米），并提供相应的中标通知书、合同协议书及对应的至少一个批次的材料进场验收证明材料。 4、其它要求：本包件招标不接受代理商、联合体投标。			

说明：本次招标物资具体规格、交货地点、交货条件等内容详见招标文件材料需求一览表。