渠江牵引变电所增容改造项目甲供物资招标公告

（招标编号：WZ-2025-52）

1. 招标条件

渠江牵引变电所增容改造项目已由《中国铁路广州局集团有限公司2025年技术改造项目及投资计划》（广铁调计〔2025〕技字第02号）批准建设。建设资金来源为技改资金，建设资金已经落实。招标人为中国铁路广州局集团有限公司怀化供电段，本项目已具备招标条件，现进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目概况：渠江牵引变电所增容改造项目于2025年10月集团计统部下发批复图算，其主要工程内容：①更换110KV变压器2台，110KV户外手动隔离开关2台，110KV电流互感器6要，110KV电压互感器12台，110KV氧化锌避雷器6台，27.5KV户外电动隔离开关8台，27.5KV户内手动隔离开关4台，27.5KV电压互感器4台，27.5KV氧化锌避雷器12台。②新增电力箱变1座，新敷设高压电缆606米。

2.2 招标内容：详情见招标公告附表。

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标投标人须具备的资格要求：详情请见招标公告附表。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

4. 诚信要求

本次招标不接受具有行贿犯罪记录、失信被执行人等失信情形的潜在投标人参加投标。

5. 招标文件的获取

5.1 凡有意参加投标者，请于2025年12月17日9时至2025年12月22日16时（北京时间，下同），通过广州公共资源交易中心网上进行单位相关信息录入登记，并把联系人、联系电话及邮箱发送至招标代理邮箱（crmscgz03@163.com）。登记成功并经确认后，通过广州公共资源交易中心系统下载招标文件等资料。投标人应先在广州公共资源交易中心办理企业信息登记及电子签章，办理详情参见广州公共资源交易网（http://www.gzggzy.cn）服务指南栏目。

5.2 本次项目为电子招标，免收标书费，实行网上信息登记及招标文件下载。

6. 投标文件的递交

6.1 投标文件递交的时间为：2026年1月9日 9 时00分至2026年1月15日 10时00分，递交投标文件的截止时间（投标截止时间，下同）为2026年1月15日10时00分。

6.2 开标时间：2026年1月15日10时00分。

6.3 递交方式及地点：电子投标文件统一采用网络上传的形式，投标人核对并确认投标信息无误后，

需登录广州公共资源交易中心网站投标人服务区在递交投标文件截止时间前完整上传带有电子签名及电子签章的加密投标文件至广州公共资源交易中心系统。

如果电子投标文件于递交投标文件截止时间未能上传完毕，该电子投标文件将视为无效投标文件。

6.4 需同时递交纸质投标保函原件及含电子投标文件的 U 盘等资料，递交时间为：2026 年 1 月 15 日 9 时 00 分至 10 时 00 分，递交截止时间为：2026 年 1 月 15 日 10 时 00 分，递交地点：（广州市天河区天润路 333 号广州公共资源交易中心）。

逾期送达的或者未送达指定地点或者不按照招标文件要求密封的投标文件等资料，招标人不予受理。

7. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在广州公共资源交易中心同时在中国招标投标公共服务平台和广州公共资源交易中心网站发布上发布。本公告的修改、补充，在广州公共资源交易中心网站发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以在广州公共资源交易中心网站发布的文本为准。

8. 联系方式

招标人：中国铁路广州局集团有限公司怀化供电段

地 址：湖南省怀化市鹤城区人民北路 197 号

邮编：418000

联系人（业务咨询及异议受理）：常工

电话（业务咨询及异议受理）：0745-2185940

电子邮件：540575334@qq.com

招标代理机构：中铁物总国际招标有限公司

地址：北京市丰台区凤凰嘴街五号院鼎兴大厦 A 座 11 层

邮编：100000

联系人：刘工（投标登记联系人）、林工（业务联系人）

电话：19521229018、18127447600

电子邮件：crmscgz2019@163.com

中国铁路广州局集团有限公司怀化供电段

2025 年 12 月 16 日

招标公告附表

序号	包件号	物资设备名称	规格型号	计量单位	需求数量	投标人资格条件	备注
1	1 包件	10kV 电力电缆（铜）	YJV22 10KV 3 芯 50mm²	米	606	1. 营业范围：①在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或代理商；②如代理商参与投标，须取得招标主要物资（27.5kV 电动隔离开关、110kV 电流互感器、110kV 电压互感器、27.5kV 电压互感器）制造商出具的授权。 2. 强制认证及许可：投标物资电力电缆须具有《全国工业产品生产许可证》。 3. 生产能力：投标物资制造商需具有本次招标物资设备生产经验，在人员、设备、资金等方面具有相应的能力，满足招标人施工进度的要求。 4. 质量保证能力：①须提供投标物资 110kV 电流互感器（干式）、110kV 电压互感器（油浸电容式）、27.5kV 电压互感器（干式）由 CMA 认证的检测机构出具的有效产品型式试验报告；②须提供投标物资 27.5kV 户外电动隔离开关操作机构由 CMA 认证的检测机构出具的湿热循环检测报告以及防护等级检测报告。 5. 供货业绩：投标物资 27.5kV 电动隔离开关、110kV 电流互感器（干式）、110kV 电压互感器（油浸电容式）、27.5kV 电压互感器（干式）须具有 2022 年 1 月 1 日以来供货业绩，供货数量各不少于 10 台，并提供使用单位出具的产品安全运行一年（含）以上的运行业绩证明文件（加盖单位公章），同时提供相应的合同文件。 6. 其他要求：①除招标主要物资（27.5kV 电动隔离开关、110kV 电流互感器、110kV 电压互感器、27.5kV 电压互感器）外，其余招标物资允许外购；②不接受联合体投标。	
2		110kV 户外手动隔离开关	（配手动操作机构）110kV 1250A 三极	台	2		
3		27.5kV 户外电动隔离开关	（配电动操作机构）27.5kV 1250A 单极	台	8		
4		27.5kV 户内手动隔离开关	（配手动操作机构）27.5kV 1250A 单极	台	4		
5		110kV 电流互感器	5P20/5P20/5P20/5P20/0.5 2×400/5A 0.2S 2×300/5A	台	6		
6		110kV 电压互感器	110kV/√3/0.1/√3/0.1/√3kV	台	12		
7		27.5kV 电压互感器	27.5/0.1kV	台	4		
8		110KV 氧化锌避雷器	10kA	台	6		
9		27.5KV 氧化锌避雷器	10kA	台	12		
10		10KV 电力箱变	10/0.4kV 干式电工钢铁心 SC18 1x30kVA	座	1		

11	2 包件	110kV 牵引变压器	（阻抗匹配平衡接线）63MVA 110±4×2.5%/27.5kV	台	2	1. 营业范围：在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2. 强制认证及许可：/。 3. 生产能力：投标物资制造商需具有本次招标物资设备生产经验，在人员、设备、资金等方面具有相应的能力，满足招标人施工进度的要求。 4. 质量保证能力：投标物资须具有由通过 CMA 认证的检测机构出具的产品型式试验报告。 5. 供货业绩：投标物资平衡牵引变压器须具有 2022 年 1 月 1 日以来供货业绩，在同一个项目的供货数量不少于 2 台，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供由使用单位出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。 6. 其他要求：不接受代理商及联合体投标。	