

新建长沙至赣州高速铁路湖南段工程

建管甲供物资隧道止水带招标公告

(招标编号: TGWZ-202~~5~~⁶-16)

1. 招标条件

新建长沙至赣州高速铁路湖南段工程已由国家发改委以《关于新建长沙至赣州高速铁路项目可行性研究报告的批复》(发改基础〔2022〕1499号)文件批准立项, 由国铁集团、湖南省人民政府、江西省人民政府以《关于新建长沙至赣州高速铁路初步设计的批复》(铁鉴函〔2025〕146号)批准建设。

本招标项目 新建长沙至赣州高速铁路湖南段工程建管甲供物资隧道止水带招标, 招标人为沪昆铁路客运专线湖南有限责任公司, 招标项目资金来自铁路建设基金、湖南省、江西省筹集的建设资金和银行贷款, 项目出资比例为 15.75%、19.71%、34.54%、30%, 资金已落实, 项目业主为怀邵衡铁路有限责任公司。该项目已具备招标条件, 现对隧道止水带采购进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

新建长沙至赣州高速铁路自在建长沙西站引出, 途径湖南省长沙市, 江西省萍乡市、吉安市, 东至赣州市, 在赣县站与赣瑞龙铁路顺接, 正线全长 429.48 公里, 其中湖南段正线长 132.13 公里。湖南段设长沙西(既有)、黄花机场、浏阳 3 座车站。项目批复总投资 830.85 亿元, 其中湖南段投资 295.36 亿元。本项目于 2025 年 7 月底开工, 工期 5 年。本次招标范围见招标公告附表。

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标投标人须具备的资格要求: 见招标公告附表。

3.2 本次招标 不接受 联合体投标。联合体投标的, 应满足下列要求: √。

3.3 一个制造商对同一品牌同一型号的材料, 仅能委托一个代理商参加投标。

4. 诚信要求

本次招标不接受具有行贿犯罪记录、失信被执行人等失信情形的潜在投标人参加投标。

5. 招标文件的获取

5.1 (B) 凡有意参加投标者, 请于 202~~5~~⁶年 12月31日 9 时至 202~~6~~⁶年 1月6日 16 时(北京时间, 下同), 登录广州公共资源交易中心网站(建设工程新交易系统)(<http://www.gzggzy.cn>)下载电子招标文件。

下载电子招标文件需要说明的有关事宜具体为: 通过广州公共资源交易中心网上进行单位相关信息录入登记, 同时将包件号、联系人、联系电话及邮箱件发送到 CYCTL01@163.com, 此为获取招标文件确认的重要依据。登记成功并经确认后, 通过广州公共资源交易中心网站(建设工程新交易系统)(<http://www.gzggzy.cn>)下载招标文件等资料。投标人在购买招标文件前应先在广州公共资源交易中心办理企业信息登记及电子签章, 办理详情参见广州公共资源交易网站(建设工程新交易系统)(<http://www.gzggzy.cn>)服务指南栏目。

5.2 本次招标项目为电子招标, 免收标书费, 实行网上信息登记及招标文件下载。

6. 投标文件的递交

6.1 电子投标文件上传递交的时间为 2026 年 1 月 27 日 9 时 00 分至 2026 年 1 月 29 日 10 时 00 分，递交投标文件的截止时间（投标截止时间，下同）为 2026 年 1 月 29 日 10 时 00 分。

6.2 递交方式及地点：电子投标文件统一采用网络上传的形式，投标人核对并确认投标信息无误后，需登录广州公共资源交易中心网站投标人服务区在递交投标文件截止时间前完整上传带有电子签名及电子签章的加密投标文件至广州公共资源交易中心系统。

如果电子投标文件于递交投标文件截止时间未能上传完毕，该电子投标文件将视为无效投标文件。

6.3 同时递交投标保函原件及含电子投标文件的 U 盘资料，递交时间为：2026 年 1 月 29 日 9 时 00 分至 10 时 00 分，递交截止时间为：2026 年 1 月 29 日 10 时 00 分，递交地点：（广州市天河区天润路 333 号广州公共资源交易中心）。

6.4 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。逾期送达或者未送达指定地点或者不按照招标文件要求密封的投标保函原件，招标人不予受理。

7. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在广州公共资源交易中心网、中国招标投标公共服务平台、国铁采购平台上发布。本公告的修改、补充，在广州公共资源交易中心网站发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以在广州公共资源交易中心网站发布的文本为准。

8. 联系方式

招标人：沪昆铁路客运专线湖南有限责任公司

地址：湖南省长沙市雨花区曲塘路 1001 号

邮编：410008

联系人（业务咨询及异议受理）：张健

电话（业务咨询及异议受理）：0731-82363397

电子邮件：CYC63397@163.com

招标代理机构：中铁物资集团有限公司

地址：北京市海淀区西四环中路 19 号

邮编：100143

联系人：陈工 18216310570

王工 13204033221

电子邮件：CYCTL01@163.com

9. 行政监督单位

行政监督部门：广州铁路监督管理局

地址：广州市越秀区白云路 28 号

电话：020-61332600

2025 年 12 月 30 日

附表

招标公告附表

包件号	序号	物资名称	技术标准	规格型号	计量单位	需求数量	投标人资格条件	备注
ZSD01	1	施工缝用中埋式自粘钢板止水带	Q/CR562.2-2017	S-Z-ZGB-300×2	m	32219	1.资质要求：在中华人民共和国境内依法注册，具备独立法人资格的制造商。 2.业绩要求：投标人须提供招标物资（施工缝用中埋式自粘钢板止水带、施工缝用背贴式自粘橡胶止水带、施工缝用中埋式自粘钢边橡胶止水带、施工缝用中埋式自粘橡胶止水带、变形缝用背贴式自粘橡胶止水带、变形缝用中埋式自粘钢边橡胶止水带）近五年铁路、公路、机场等交通建设项目的供货业绩（施工缝用中埋式自粘钢板止水带至少一个业绩的合同数量不少于16000米，施工缝用背贴式自粘橡胶止水带至少一个业绩的合同数量不少于34000米，施工缝用中埋式自粘钢边橡胶止水带至少一个业绩的合同数量不少于480米，施工缝用中埋式自粘橡胶止水带至少一个业绩的合同数量不少于32000米，变形缝用背贴式自粘橡胶止水带至少一个业绩的合同数量不少于2000米，变形缝用中埋式自粘钢边橡胶止水带至少一个业绩的合同数量不少于2500米，不要求在同一合同内）及其履约情况的证明（产品的宽度和厚度不限），即须提供相应的中标通知书、合同文件及对应的材料进场验收证书（须有项目施工用料单位盖章及其验收人员签字）及其履约情况正常的证明文件。 3.质量保证能力：投标人须具有近一年（2025年1月份以来）由通过CMA认证和CNAS认可的第三方检测机构依据Q/CR56	
	2	施工缝用背贴式自粘橡胶止水带	Q/CR562.2-2017	S-T-ZR-350×8	m	52292		
	3	施工缝用背贴式自粘橡胶止水带	Q/CR562.2-2017	S-T-ZR-400×8	m	17510		
	4	施工缝用中埋式自粘钢边橡胶止水带	Q/CR562.2-2017	S-Z-ZG-350×8	m	977		
	5	施工缝用中埋式自粘橡胶止水带	Q/CR562.2-2017	S-Z-ZR-350×8	m	64059		
	6	变形缝用背贴式自粘橡胶止水带	Q/CR562.2-2017	B-T-ZR-350×8	m	3235		
	7	变形缝用背贴式自粘橡胶止水带	Q/CR562.2-2017	B-T-ZR-400×8	m	764		
	8	变形缝用中埋式自粘钢边橡胶止水带	Q/CR562.2-2017	B-Z-ZG-350×8	m	5155		

包件号	序号	物资名称	技术标准	规格型号	计量单位	需求数量	投标人资格条件	备注
							2.2-2017 出具的招标物资（施工缝用中埋式自粘钢板止水带、施工缝用背贴式自粘橡胶止水带、施工缝用中埋式自粘钢边橡胶止水带、施工缝用中埋式自粘橡胶止水带、变形缝用背贴式自粘橡胶止水带、变形缝用中埋式自粘钢边橡胶止水带）全项目质量合格检验报告（产品的宽度和厚度不限）。	
合计						176211		

包件号	序号	物资名称	技术标准	规格型号	计量单位	需求数量	投标人资格条件	备注
ZSD02	1	施工缝用中埋式自粘钢板止水带	Q/CR562.2-2017	S-Z-ZGB-300×2	m	39869	1.资质要求：在中华人民共和国境内依法注册，具备独立法人资格的制造商。 2.业绩要求：投标人须提供招标物资（施工缝用中埋式自粘钢板止水带、施工缝用背贴式自粘橡胶止水带、施工缝用中埋式自粘橡胶止水带、变形缝用背贴式自粘橡胶止水带、变形缝用中埋式自粘钢边橡胶止水带）近五年铁路、公路、机场等交通建设项目的供货业绩（施工缝用中埋式自粘钢板止水带至少一个业绩的合同数量不少 19000 米，施工缝用背贴式自粘橡胶止水带至少一个业绩的合同数量不少于 35000 米，施工缝用中埋式自粘橡胶止水带至少一个业绩的合同数量不少于 35000 米，变形缝用背贴式自粘橡胶止水带至少一个业绩的合同数量不少于 400 米，变形缝用中埋式自粘钢边橡胶止水带至少一个业绩的合同数量不少于 750 米，不要求在同一合同内）及其履约情况的证明（产品的宽度和厚度不限），即须提供相应的中标通知书、合同文件及对应的材料进场验收证书（须有项目施工用料单位盖章及其验收人员签字）及其履约情况正常的证明文件。 3.质量保证能力：投标人须具有近一年（2025 年 1 月份以来）由通过 CMA 认证和 CNAS 认可的第三方检测机构依据 Q/CR562.2-2017 出具的招标物资（施工缝用中埋式自粘钢板止水带、施工缝用背贴式自粘橡胶止水带、施工缝用中埋式自粘橡胶止水带、变形缝用背贴式自粘橡胶止水带、变形缝用中埋式自粘钢边橡胶止水带）全项目质量合格检验报告（产品的宽度和厚度不限）。	
	2	施工缝用背贴式自粘橡胶止水带	Q/CR562.2-2017	S-T-ZR-350×8	m	51144		
	3	施工缝用背贴式自粘橡胶止水带	Q/CR562.2-2017	S-T-ZR-400×8	m	20011		
	4	施工缝用中埋式自粘橡胶止水带	Q/CR562.2-2017	S-Z-ZR-350×8	m	70491		
	5	变形缝用背贴式自粘橡胶止水带	Q/CR562.2-2017	B-T-ZR-400×8	m	876		
	6	变形缝用中埋式自粘钢边橡胶止水带	Q/CR562.2-2017	B-Z-ZG-350×8	m	1547		