

中标候选人的公示

新建深圳至江门铁路职业病危害控制效果评价报告技术服务招标 (SJZYWS-1 标) [招标编号: ZX-2025-68; 项目编号: JG2025-5608] 项目的招标评标工作已经结束, 共有 4 家单位递交了投标文件, 经评标委员会评审, 共 3 家单位投标文件为有效投标文件, 共否决 1 家单位投标文件 (被否决投标文件的情况为 1 家投标单位未通过资格评审)。评标委员会经评审推荐了本项目中标候选人, 所有中标候选人资格能力条件均响应招标文件要求。现将中标候选人情况予以公示 (公示时间从公示时间从 2026 年 月 日 时 分至 2026 年 月 日 时 分止), 具体如下:

中标候选人	第一中标候选人	第二中标候选人	第三中标候选人
投标人名称	广东省安全生产技术中心有限公司	中国铁道科学研究院集团有限公司	浙江多谱检测科技有限公司
投标报价 (万元)	114.4574	116	116.5
评分情况	91.365	90.443	90.349
项目负责人	周腾龙	黄慧隆	林卫
证书编号	2300101187495	790120151077	G3300281846
承诺质量目标	符合铁路建设标准	符合铁路建设标准	符合铁路建设标准
服务期限	自合同签订、项目具备验收条件、资料提供齐全后, 投标人完成《职业病危害控制效果评价报告》编制、评审、送报等工作, 服务期限为 180 个工作日。具体时间以采购人通知为准。	自合同签订、项目具备验收条件、资料提供齐全后, 投标人完成《职业病危害控制效果评价报告》编制、评审、送报等工作, 服务期限为 180 个工作日。具体时间以采购人通知为准。	自合同签订、项目具备验收条件、资料提供齐全后, 投标人完成《职业病危害控制效果评价报告》编制、评审、送报等工作, 服务期限为 180 个工作日。具体时间以采购人通知为准。
企业项目业绩	见附件	见附件	见附件
项目负责人业绩	见附件	见附件	见附件

根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定, 投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的, 应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出书面答复, 作出答复前, 应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的, 应当在收到答复之日起 10 日内持招标人的答复及投诉书, 向招标投标监督部门提出投诉。

异议受理部门(招标人): 厦深铁路广东有限公司

联系人: 颜先生

联系地址: 深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发楼 B 栋 801 (B 栋 6-11 层)

联系电话: 18125422148

招投标监督部门: 广州铁路监督管理局

联系地址: 广州市越秀区白云路 28 号

联系电话: 020-61332600

电子邮箱: guangzhoudiquju@nra.gov.cn



法定代表人或授权代理人:

日期: 2026 年 月 日

一、企业项目业绩情况公示表

序号/内容	中标候选人	业绩序号	项目名称地点	工程规模	承担工作内容	投入人数	起迄时间	工程造价(万元)	服务费(万元)
第一中标候选人 广东省安全生产技术中心有限公司		1	广州市轨道交通二十二号线职业健康监护、职业病危害因素检测和职业病危害控制效果评价服务项目，广州	广州市轨道交通十一号线右线全长 44.275km，左线全长 44.067km，线路全部采用地下敷设方式，全线共设 31 座车站，换乘站 22 座，平均站间距 1.38km，最大站间距 2.508km (石榴岗~赤沙滘)，最小站间距 0.639km (田心村~云台花园)。	职业病危害因素检测和职业病危害控制效果评价	5	2022 年 12 月-2023 年 7 月	2130000	34.169886
		2	广州市轨道交通十八号线职业健康监护、职业病危害因素检测和职业病危害控制效果评价服务项目，广州	广州市轨道交通十八号线：起始于南沙万顷沙枢纽，终止于天河广州东站，线路全长 61.4km，均为地下线；设车站 9 座，分别是万顷沙、横沥、番禺广场、南村万博、沙溪、龙潭、磨碟沙、冼村、广州东站，其中换乘站 8 座。设万顷沙车辆段、陇枕停车场、陇枕主变、龙珠主变。	职业病危害因素检测和职业病危害控制效果评价	5	2022 年 12 月-2023 年 7 月	4042900	73.389844
		3	广州市轨道交通七号线二期职业健康监护、职业病危害因素检测和职业病危害控制效果评价服务项目，广州	广州市轨道交通七号线二期工程（大学城南~水西北）线路长约 21.9km，共设 11 座车站，分别是深井站、长洲站、洪圣沙站、裕丰围站、大沙东站、姬堂站、加庄站、科丰路站、萝岗站、水西站、水西北站，其中换乘站 8 座，设姬堂停车场 1 座。	职业病危害因素检测和职业病危害控制效果评价	5	2022 年 12 月-2024 年 7 月	1701200	82.464234
		4	广州市轨道交通五号线东延段职业健康监护、职业病危害因素检测和职业病危害控制效果评价服务项目，广州	广州市轨道交通五号线东延段工程（文冲~黄埔客运港）：西起文冲站，东至黄埔客运港站，线路全长约 9.79km，均为地下线；设 6 座车站（不含文冲），分别是双岗站、庙头路站、夏园站、保盈大道站、广州开发区站、黄埔客运港站，均为地下站，共设置 2 座换乘站；设鱼珠车辆段和双岗停车场。	职业病危害因素检测和职业病危害控制效果评价	5	2022 年 12 月-2024 年 7 月	786200	62.904376
		5	西部陆海新通道钦州至防城港增建二线工程项目职业病危害预评价与控制效果评价技术服务，广西	工程为国铁 I 级电气化铁路，设计速度目标值 120 千米/小时。全线新建桥梁 21 座，长度合计 4.557 千米，桥线比 9.3%；正线设新茅岭 1 号单线隧道 1 座，长 106 米，隧线比 0.2%；改建车站 4 座（马皇、钦州、茅岭、防城港北），关闭车站 2 座（康熙岭、防城）。全线采用 60 千克/米钢轨，	职业病危害预评价与控制效果评价	5	2022 年 6 月-	448980	61.88

第二中标候选人	中国铁道科学研究院集团有限公司			铺设设有砟轨道、跨区间无缝线路；全线采用带回流线直接供电，扩容茅岭牵引变电所，不新增牵引变电所。工程总占地 291.29 公顷，其中永久用地 165.58 公顷，临时用地 125.71 公顷。工程土石方总量 583.32 万立方米，其中挖方 389.50 万立方米，填方 193.82 万立方米。全线新增生产定员 142 人，新增房屋面积 20490 平方米				
				钦州东至钦州港增建二线项目职业病危害预评价与控制效果评价技术服务，广西	职业病危害预评价与控制效果评价	5	2023 年 2 月 -	360975 52.808
				广州市轨道交通十号线职业健康监护、职业病危害因素检测和职业病危害控制效果评价服务项目，广州	职业病危害因素检测和职业病危害控制效果评价	5	2024 年 12 月 -	2314300 62.825507
				广州市轨道交通十三号线二期职业健康监护、职业病危害因素检测和职业病危害控制效果评价服务项目，广州	职业病危害因素检测和职业病危害控制效果评价	5	2024 年 12 月 -	188000 120.272837
				广州市轨道交通十四号线二期职业健康监护、职业病危害因素检测和职业病危害控制效果评价服务项目，广州	职业病危害因素检测和职业病危害控制效果评价	5	2024 年 12 月 -	1089700 34.036463
				浩吉铁路、浩吉铁路与包西联络线、浩吉铁路荆门北至子陵联络线职业卫生技术服务，内蒙古自治区、陕西省、	大型	职业病危害预评价、职业病防护设施设计、职业病危害控制效果评价	22	2023.07-2024.06 20000000 451

选人		山西省、河南省、湖北省、湖南省、江西省						
	2	新建贵阳至南宁铁路广西段职业病危害控制效果评价技术服务, 广西省	大型	职业病控制效果评价	12	2023. 12-2024. 12	376400	52. 8
	3	新建集宁经大同至原平铁路(内蒙段)职业病危害控制效果评价报告技术服务, 内蒙古自治区	大型	职业病控制效果评价	12	2024. 12-2025. 12	879400	37. 2
	4	集大原铁路山西段工程职业病危害控制效果评价, 山西省	大型	职业病控制效果评价	16	2025. 5-2025. 12	2470000	111. 6
	5	新建敦化至白河铁路工程职业病危害控制效果评价, 吉林省	大型	职业病控制效果评价	13	2024. 10-2025. 7	1300000	45
	6	南沿江城际铁路职业病危害控制效果评价及职业病防护设施验收, 江苏省	大型	职业病危害控制效果评价及职业病防护设施验收	12	2025. 1-2025. 12	5156500	48. 6
	7	新建沪苏湖铁路职业病防治项目, 江苏省	大型	职业病危害预评价、职业病防护设施设计、职业病危害控制效果评价	18	2025. 1-2025. 12	3800000	92. 3
	8	新建郑州至济南铁路郑州至濮阳段职业病危害控制效果评价, 山东省	大型	职业病控制效果评价	10	2025. 1-2025. 8	3800200	66
	9	新建沪渝蓉高铁武汉至宜昌段职业病危害控制效果评价与职业病防护设施竣工验收, 湖北省	大型	职业病危害控制效果评价与职业病防护设施竣工验收	21	2024. 7-2027. 7	5227000	319
	10	新建合肥至武汉高速铁路(湖北段)职业病危害控制效果评价与职业病防护设施竣工验收, 湖北省	大型	职业病危害控制效果评价与职业病防护设施竣工验收	20	2024. 7-2027. 7	7440000	159

第三中标候选人	浙江多谱检测科技有限公司	1	贵阳至广州铁路提质改造工程(广州局集团管段)职业病危害预评价及控制效果评价	贵广铁路是国家综合立体交通网规划6条主轴通道和高铁“八纵八横”兰(西)广通道的重要组成部分。项目位于贵州省、广西壮族自治区和广东省,涉及贵州省的贵阳市(观山湖区)、黔南布依族苗族自治州(龙里县、贵定县、都匀市、三都水族自治县)、黔东南苗族侗族自治州(榕江县、从江县、黎平县),广西壮族自治区的柳州市(三江侗族自治县)、桂林市(龙胜各族自治县、临桂区、灵川县、阳朔县、恭城瑶族自治县)、贺州市(钟山县、平桂区、八步区),广东省肇庆市(怀集县、广宁县、四会市、鼎湖区)、佛山市(三水区)、广州市(番禺区),共计3个省(自治区)、8个市(州)、22个县(市、区)。贵广铁路提质改造工程初步设计批复投资58.28亿元,提速至300公里/小时,正线长度117.338KM,项目建设总工期1.5年。	合同签订后30天内完成编制职业病危害预评价报告;具备职业病防护设施验收条件后90天内完成编制职业病危害控制效果评价与防护设施验收报告。	4	2023.6-2023.9	582800	18.4
		2	金华-义乌-东阳市域轨道交通工程职业病危害控制效果评价	金华-义乌-东阳市域轨道交通工程由金义线(金华-义乌线)和义东线(义乌-东阳线)两条线路组成,两线在秦塘站呈双岛四线同站台换乘,具备金华-义乌-东阳方向的贯通运营条件。金华-义乌-东阳市域轨道交通工程线路总长107.17km,设1座控制中心,1段3场(塘雅车辆段、官塘停车场、后宅停车场、槐堂停车场),5个开关站。全线共设站31座,其中地下站13座,高架站18座。金义线路总长约58.41km,共设站17座,其中地下站6座,高架站11座,平均站间距约3.62km,最大站间距为9.986km,位于金华南站~塘雅站区间;最小站间距为1.55km,位于塘雅站~车辆段站区间。项目总投资346亿元,工期4年。	具备职业病防护设施验收条件后180天内完成编制职业病危害控制效果评价与防护设施验收报告	4	2022.12-2024.12	3460000	24.8
		3	湘桂铁路永州地区扩能改造工程职业病危害预评价及控制效果评价	湘桂铁路永州地区扩能改造工程是湖南省重点建设项目,总投资19.7亿元,建设工期3年(2018-2021年)。工程位于永州市冷水滩区和东安县境内,主要包含:新建易家桥至永州站第三线28.765公里,还建益湛线8.587公里,新建永州北站、永州北货场及机务折返段,永州站提质改造。	按照相关法律法规和标准进行分析与评价,并编写建设项目职业病危害预评价报告,并协助建设单位组织评审。对建设项目的 work场所进行职业病危害因素的采样和检测,按照相关法律法规和标准进行分析与评价,编写职业病危害控制效果评价报告,并协助建设单位组织评审。	4	2022.1-2023.1	197000	8.8

	4	新建珠海至肇庆高铁珠海至江门段职业病危害控制效果评价报告技术服务、广东	新建珠海至肇庆高铁珠海至江门段起自珠海鹤洲站，沿江珠高速公路北上，经莲洲跨荷麻溪、劳劳溪等水道，接江门水道东侧官田线路所，直股贯通珠肇高铁江机段引入江门站，正线全长44.435公里，设双线特大桥11座/37318.119米，双线大桥5座/1798.825米，双线中桥2座/167.95米，设隧道7座/2805.365米。其中已先期实施工程(DK18+411.79~DK19+295.5)长0.884公里。全线设珠海鹤洲(含)、江门(不含)车站2座及官田线路所和鹤洲动车所各1处，以及珠海鹤洲动车运用相关配套工程和动车走行线。总投资约为170亿元，工期预计4年。	按照甲方及《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第90号)要求及时开展新建珠海至肇庆高铁珠海至江门段职业病危害控制效果评价并编制职业病危害控制效果评价报告书，协助甲方组织新建珠海至肇庆高铁珠海至江门段职业病防护设施竣工验收直至验收完成。	8	暂未开始	1700000	29.9
	5	新建珠海至肇庆高铁高明至肇庆东段职业病危害控制效果评价报告技术服务、广东	新建珠海至肇庆高铁高明至肇庆东段，自珠肇高铁江机段高明站引入，经佛山高明，肇庆高要、鼎湖，引入贵广高铁肇庆东站，正线全长41.208公里，设双线特大桥10座/29563.74米，双线大桥1座/191.42米，双线中桥1座/101.22米，设隧道4座/5473.5米。其中已先期实施工程(DK0+000~DK2+668.71)长2.669公里。总投资约为96亿元，工期预计4年。	按照甲方及《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第90号)要求及时开展新建珠海至肇庆高铁高明至肇庆东段职业病危害控制效果评价并编制职业病危害控制效果评价报告书，协助甲方组织新建珠海至肇庆高铁高明至肇庆东段职业病防护设施竣工验收直至验收完成。	8	暂未开始	960000	18

二、项目负责人业绩公示表

序号/内容	项目负责人姓名	业绩序号	时间	参加过的项目名称及当时所在单位	担任何职	主要工作内容	备注
第一中标候选人	周腾龙	1	2022年	广州市轨道交通七号线二期职业健康监护、职业病危害因素检测和职业病危害控制效果评价服务项目, 广东省安全生产技术中心有限公司	项目负责人	现场调查与检测, 组织并编制报告	
		2	2022年	广州市轨道交通十八号线职业健康监护、职业病危害因素检测和职业病危害控制效果评价服务项目, 广东省安全生产技术中心有限公司	项目负责人	现场调查与检测, 组织并编制报告	
		3	2021年	东莞市中堂燃气热电联产项目配套蒸汽管网安全与职业卫生设计专篇及验收服务, 广东省安全生产技术中心有限公司	项目负责人	现场调查与检测, 组织并编制报告	
第二中标候选人	黄慧隆	1	2024	浩吉铁路股份有限公司联网补网强链工程职业卫生技术服务项目/中国铁道科学研究院集团有限公司	项目负责人	项目实施、项目质量全过程控制	个人获奖情况: 1. 2019年中国铁道学会科学技术奖; 2. 2012年、2016年铁道科技奖
		2	2023	新建济南至郑州铁路山东段职业病危害预评价、职业病防护设施设计、职业病危害控制效果评价编制服务/中国铁道科学研究院集团有限公司	项目负责人	项目实施、项目质量全过程控制	
		3	2023	新建潍坊至烟台铁路职业病危害预评价、职业病防护设施设计、职业病危害控制效果评价编制服务/中国铁道科学研究院集团有限公司	项目负责人	项目实施、项目质量全过程控制	
		4	2023	新建莱西至荣成铁路职业病危害预评价、职业病防护设施设计、职业病危害控制效果评价编制服务/中国铁道科学研究院集团有限公司	项目负责人	项目实施、项目质量全过程控制	
第三中标候选人	林卫	1	2023年	贵阳至广州铁路提质改造工程(广州局集团管段)职业病危害预评价及控制效果评价、浙江多谱检测科技有限公司	项目负责人	职业病危害预评价及控制效果评价	已完成
		2	2022年	金华-义乌-东阳市域轨道交通工程职业病危害控制效果评价、浙江多谱检测科技有限公司	项目负责人	职业病危害控制效果评价	已完成
		3	2022年	湘桂铁路永州地区扩能改造工程职业病危害预评价及控制效果评价、浙江多谱检测科技有限公司	项目负责人	职业病危害预评价及控制效果评价	已完成
		4	2025年	新建珠海至肇庆高铁珠海至江门段职业病危害控制效果评价报告技术服务、浙江多谱检测科技有限公司	项目负责人	职业病危害预评价及控制效果评价	未开展
		5	2025年	新建珠海至肇庆高铁高明至肇庆东段职业病危害控制效果评价报告技术服务、浙江多谱检测科技有限公司	项目负责人	职业病危害预评价及控制效果评价	未开展