

新建深圳至江门铁路工程建管甲供物资隧道防水板、止水带等（第一批）招标公告

招标编号：WZ-2023-9

1. 招标条件

本招标项目新建深圳至江门铁路工程已由国铁集团 广东省人民政府以《关于新建深圳至江门铁路可行性研究报告的批复》（铁发改函〔2020〕77号）、《关于新建深圳至江门铁路初步设计的批复》（铁鉴函〔2022〕385号）批准建设，招标人为中国铁路广州局集团有限公司江门工程建设指挥部，招标项目资金来自国铁集团、广东省资本金和银行贷款，建设资金已落实，出资比例为资本金占总投资的50%，资本金以外使用银行贷款。该项目已具备招标条件，现对防水板、止水带等进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目概况：深圳至江门铁路（含先期开工段珠江口隧道）新建正线全长116.309km，其中桥梁69.295km，隧道45.200km（含地下站长度），新建线路桥隧比例98.4%。全线共设西丽（不含）、深圳机场东、东莞滨海湾、南沙、中山北、横栏、江门（含）共7座车站。主要技术标准：铁路等级：高速铁路。正线数目：双线。设计速度：250km/h，西丽至南沙段200km/h。正线线间距：4.6米；200公里/小时地段4.4米。最小曲线半径：一般地段3500m，困难地段3000m；200km/h地段一般地段2200m、困难地段2000m。最大坡度：一般地段20%，困难地段30%。列车运行控制方式：CTCS-2列控系统。调度指挥方式：调度集中。项目投资估算总额为454.8亿元，建设工期为5.5年。

2.2 招标内容：详见公告附表。

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标投标人须具备的资格要求：见招标公告附表。

3.2 本次招标不接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：/。

3.3 一个制造商对同一品牌同一型号的设备，仅能委托一个代理商参加投标。

4. 诚信要求

本次招标不接受具有行贿犯罪记录、失信被执行人等失信情形的潜在投标人参加投标。

5. 招标文件的获取

5.1 凡有意参加投标者，请于 2023 年 4 月 3 日至 2023 年 4 月 7 日，每日上午 9 时 00 分至下午 16 时 00 分（北京时间，下同），登录广州公共资源交易中心网站（建设工程新交易系统）（<http://www.gzggzy.cn/>）下载电子招标文件。

下载电子招标文件需要说明的有关事宜具体为：通过广州公共资源交易中心网上进行单位相关信息录入登记，同时将汇款凭证扫描件发送到 crmscgz03@163.com，此为获取招标文件确认的重要依据。登记成功并经确认后，通过广州公共资源交易中心网站（建设工程新交易系统）（<http://www.gzggzy.cn/>）下载招标文件等资料。投标人在购买招标文件前应先在广州公共资源交易中心办理企业信息登记及电子签章，办理详情参见广州公共资源交易网站（建设工程新交易系统）（http://www.gzggzy.cn）服务指南栏目。

5.2 招标文件每套售价 500 元，售后不退。投标人须在购买招标文件前将招标文件款电汇、网汇（不接受个人汇款）至下述指定账号，同时须在汇款单据上注明招标编号及购买标段（包件）号。投标人拟申请多个标段（包件）的，必须分别购买多个标段（包件）的招标文件。招标文件发票获取：投标人在购买完招标文件后须在中国铁物电子招投标平台（<http://www.bidding-crmsc.com.cn>）完成注册。注册审核通过后，招标代理将按照“系统管理”公司信息中投标人录入的开票信息开具标书款发票（投标人须及时更新公司信息），待开具成功后，投标人通过“投标管理”中“电票下载”自行下载标书款发票。详细步骤请参考登录页面的《使用手册》。

招标代理账号：

开户名称：中铁物总国际招标有限公司

开户银行：交通银行北京西单支行

账号：7005007

5.3 本次招标的招标文件将不采用邮购方式发售。

5.4 购买招标文件后未参加投标的，招标人将根据《中国铁路总公司物资供应商信用评价管理办法》（铁总物资〔2018〕171 号）的规定，对其进行供应商年度信用评价。

6. 投标文件的递交

6.1 投标文件递交的时间为：2023 年 4 月 21 日 9 时 00 分至 2023 年 4 月 27 日 10 时 00 分，递交投标文件的截止时间（投标截止时间，下同）为 2023 年 4 月 27 日 10 时 00 分。

6.2 递交方式及地点：电子投标文件统一采用网络上传的形式，投标人核对并确认投标信息无误后，需登录广州公共资源交易中心网站投标人服务区在递交投标文件截止时间前完整上传带有电子签名及电子签章的加密投标文件至广州公共资源交易中心系统。

如果电子投标文件于递交投标文件截止时间未能上传完毕，该电子投标文件将视为无效投标文件。

6.3 需同时递交投标保函原件资料，递交时间为：2023 年 4 月 27 日 9 时 00 分至 10 时 00 分，递交截止时间为：2023 年 4 月 27 日 10 时 00 分，递交地点：（广州市天河区天润路 333 号广州公共资源交易中心）。

逾期送达的或者未送达指定地点或者不按照招标文件要求密封的投标文件等资料，招标人不予受理。

7. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在广州公共资源交易中心网、中国招标投标公共服务平台、国铁采购平台上发布。本公告的修改、补充，在广州公共资源交易中心网站发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以在广州公共资源交易中心网站发布的文本为准。

8. 联系方式

招标人：中国铁路广州局集团有限公司江门工程建设指挥部

地址：广东省江门市新会区三和大道南惠康路 3 号宏海新城

邮编：529100

联系人：庞工

电话：0750-8251982、0750-8251989

传真：0750-8251952

电子邮件：smtlwzb@126.com

招标代理机构：中国铁路物资股份有限公司

地址：北京市丰台区凤凰嘴街五号院鼎兴大厦 A 座 1109 室

邮编：100071

联系人：郭工、刘工

电话：18127445505

电子邮件：gtsanzu@163.com

开户银行：交通银行北京西单支行

开户名称：中铁物总国际招标有限公司

账号：7005007

中国铁路广州局集团有限公司

江门工程建设指挥部

2023年3月28日

邵俊琦

招标公告附表

序号	包件号	物资设备名称	规格型号	计量单位	需求数量	投标人资格条件	交货时间	交货地点	招标文件售价(元)	备注
1	SJWZ01	铁路隧道防水板	EVA-FB-FZR-25m×4m×1.0mm	m ²	394090.76	<p>1. 营业范围：在中华人民共和国境内依法注册，能独立承担民事责任的生产商。</p> <p>2. 许可和认证要求：投标产品须具有由铁路专用产品认证机构出具的铁路专用产品认证证书。</p> <p>3. 生产能力：投标人须具有本次招标物资设备生产经验，在人员、设备、资金等方面具有相应的能力，满足招标人施工进度要求。</p> <p>4. 财务能力：投标人有良好的财务状况（不得出现亏损），具备一般纳税人资格，须提供近两年（2020年、2021年）经注册会计师事务所审计的财务报告。</p> <p>5. 质量保证能力：投标人须提供投标物资需具有截止开标之日近2年由具有 CMA 认证并同时取得 CAL 或 CNAS 认证的检测机构依据 Q/CR562.1-2018 铁路隧道防排水材料标准，出具同类投标物资检验合格的检测报告。</p> <p>6. 供货业绩：投标人需提供近三年（2020年至开标截止日止）投标物资不少于2个铁路客运专线（200km/h 时速及以上）的供货业绩。（须提供对应的中标通知书和供货合同，业绩时间以中标通知书时间为准）。</p> <p>7. 履约信用：投标人应提供满足上述“供货业绩”要求的业绩中的买方出具的履约情况证明。</p> <p>8. 本包件招标不接受代理商、联合体投标。</p>	2023年6月至工程结束	深江铁路沿线	500元/份	

序号	包件号	物资设备名称	规格型号	计量单位	需求数量	投标人资格条件	交货时间	交货地点	招标文件售价(元)	备注
二	SJWZ02	铁路隧道防水板				1. 营业范围：在中华人民共和国境内依法注册，能独立承担民事责任的生产商。 2. 许可和认证要求：投标产品须具有由铁路专用产品认证机构出具的铁路专用产品认证证书。 3. 生产能力：投标人须具有本次招标物资设备生产经验，在人员、设备、资金等方面具有相应的能力，满足招标人施工进度要求。 4. 财务能力：投标人有良好的财务状况（不得出现亏损），具备一般纳税人资格，须提供近两年（2020年、2021年）经注册会计师事务所审计的财务报告。 5. 质量保证能力：投标人须提供投标物资具有截止开标之日近2年由具有CMA认证并同时取得CAL或CNAS认证的检测机构依据Q/CR562.1-2018铁路隧道防排水材料标准，出具同类投标物资检验合格的检测报告。 6. 供货业绩：投标人需提供近三年（2020年至开标截止日）投标物资不少于2个铁路客运专线（200km/h时速及以上）的供货业绩。（须提供对应的中标通知书和供货合同，业绩时间以中标通知书时间为准）。 7. 履约信用：投标人应提供满足上述“供货业绩”要求的业绩中的买方出具的履约情况证明。 8. 本包件招标不接受代理商、联合体投标。	2023年6月至工程结束	深江铁路沿线	500元/份	
1		反粘式防水板	EVA-FB-FZR-2.5m ×4m×1.0mm	m ²	447955.625					

序号	包件号	物资设备名称	规格型号	计量单位	需求数量	投标人资格条件	交货时间	交货地点	招标文件售价(元)	备注
三	SJWZ03	铁路隧道止水带								
1		自粘钢板止水带	S-Z-ZGB-300×2	m	15411.51	<p>1. 营业范围：在中华人民共和国境内依法注册，能独立承担民事责任的生产商。</p> <p>2. 许可和认证要求：投标物资须具有由铁路专用产品认证机构出具的符合 Q/CR 562.2-2017 标准要求的铁路专用产品认证证书。</p> <p>3. 生产能力：投标人须具有本次招标采购设备生产经验，在人员、设备、资金等方面具有相应的能力，满足招标人施工进度要求。</p> <p>4. 财务能力：投标人有良好的财务状况（不得出现亏损），具备一般纳税人资格，须提供近两年（2020年、2021年）经注册会计师事务所审计的财务报告。</p> <p>5. 质量保证能力：投标人须提供截止开标之日近2年投标物资由具有 CMA 认证并同时取得 CAL 或 CNAS 认证的检测机构依据 Q/CR562.2-2017 铁路隧道防水材料标准，出具同类投标物资检验合格的检测报告。</p> <p>6. 供货业绩：投标人需提供近三年（2020年至开标截止日止）投标物资不少于2个铁路客运专线（200km/h 时速及以上）的供货业绩且至少一个单项合同金额不少于1000万元的供货业绩。（须提供对应的中标通知书和供货合同，业绩时间以中标通知书时间为准）。</p> <p>7. 履约信用：投标人应提供满足上述“供货业绩”要求的业绩中的买方向出具的履约情况证明。</p> <p>8. 本包件招标不接受代理商、联合体投标。</p>	2023年6月至工程结束	深江铁路沿线	500元/份	
2		中埋式自粘钢边橡胶止水带(变形缝用)	B-Z-ZG-300×8	m	829.43					
3		背贴式自粘橡胶止水带(变形缝用)	S(B)-T-ZR-300×8	m	633.66					
4		背贴式自粘橡胶止水带(变形缝用)	S(B)-T-ZR-350×8	m	1000.42					
5		中埋式自粘橡胶止水带(施工缝用)	S-Z-ZR-300×6	m	25878.27					
6		中埋式自粘橡胶止水带(施工缝用)	S-Z-ZR-350×8	m	1023.31					
7		中埋式自粘钢边橡胶止水带(施工缝用)	S-Z-ZG-300×6	m	20316.44					

序号	包件号	物资设备名称	规格型号	计量单位	需求数量	投标人资格条件	交货时间	交货地点	招标文件售价(元)	备注
8		中埋式自粘钢边橡胶止水带(施工缝用)	S-Z-ZG-350×8	m	423.29					
9		背贴式自粘橡胶止水带(施工缝用)	S(B)-T-ZR-300×6	m	61891.91					
10		背贴式自粘橡胶止水带(施工缝用)	S(B)-T-ZR-300×8	m	1343.54					
四	SJWZ04	铁路隧道止水带								
1		自粘钢板止水带	S-Z-ZGB-300×2	m	3833.631	<p>1. 营业范围：在中华人民共和国境内依法注册，能独立承担民事责任的生产商。</p> <p>2. 许可和认证要求：投标物资须具有由铁路专用产品认证机构出具的符合 Q/CR 562.2-2017 标准要求的铁路专用产品认证证书。</p> <p>3. 生产能力：投标人须具有本次招标采购设备生产经验，在人员、设备、资金等方面具有相应的能力，满足招标人施工进度要求。</p> <p>4. 财务能力：投标人有良好的财务状况（不得出现亏损），具备一般纳税人资格，须提供近两年（2020年、2021年）经注册会计师事务所审计的财务报告。</p> <p>5. 质量保证能力：投标人须提供截止开标之日近2年投标物资由具有CMA认证并同时取得CAL或CNAS认证的检测机构依据Q/CR562.2-2017</p>	2023年6月至工程结束	深江铁路沿线	500元/份	
2		中埋式自粘钢边橡胶止水带(变形缝用)	B-Z-ZG-300×8	m	1058.148					
3		背贴式自粘橡胶止水带(变形缝用)	S(B)-T-ZR-300×8	m	531.114					
4		背贴式自粘橡胶止水带(变形缝用)	S(B)-T-ZR-350×8	m	573.954					

序号	包件号	物资设备名称	规格型号	计量单位	需求数量	投标人资格条件	交货时间	交货地点	招标文件售价(元)	备注
5		中埋式自粘橡胶止水带(施工缝用)	S-Z-ZR-300×6	m	70482.59	<p>铁路隧道防排水材料标准,出具同类投标物资检验合格的检测报告。</p> <p>6. 供货业绩: 投标人需提供近三年(2020年至开标截止日止)投标物资不少于2个铁路客运专线(200km/h时速及以上)的供货业绩且至少一个单项合同金额不少于1000万元的供货业绩。(须提供对应的中标通知书和供货合同,业绩时间以中标通知书时间为准)。</p> <p>7. 履约信用: 投标人应提供满足上述“供货业绩”要求的业绩中的买方出具的履约情况证明。</p> <p>8. 本包件招标不接受代理商、联合体投标。</p>				
6		中埋式自粘橡胶止水带(施工缝用)	S-Z-ZR-350×8	m	586.286					
7		中埋式自粘钢边橡胶止水带(施工缝用)	S-Z-ZG-300×6	m	8552.787					
8		中埋式自粘钢边橡胶止水带(施工缝用)	S-Z-ZG-350×8	m	251.93					
9		背贴式自粘橡胶止水带(施工缝用)	S(B)-T-ZR-300×6	m	81825.886					
10		背贴式自粘橡胶止水带(施工缝用)	S(B)-T-ZR-300×8	m	2787.048					
11		中埋式自粘钢边橡胶止水带(变形缝用)	B-Z-ZG-300×6	m	768.305					

序号	包件号	物资设备名称	规格型号	计量单位	需求数量	投标人资格条件	交货时间	交货地点	招标文件售价(元)	备注
12		背贴式自粘橡胶止水带(变形缝用)	S(B)-T-ZR-300×6	m	797.946					
13		中埋式自粘钢边橡胶止水带(施工缝用)	S-Z-ZG-300×8	m	448.8					
五	SJWZ05	铁路桥梁防水材料				<p>1. 营业范围：在中华人民共和国境内依法注册，能独立承担民事责任的生产商。</p> <p>2. 许可和认证要求：投标产品须具有由铁路专用产品认证机构出具的铁路专用产品认证证书；投标人须具有中华人民共和国环境保护部授权机构颁发的中国环境标志产品认证证书。</p> <p>3. 生产能力：投标人须具有本次招标采购设备生产经验，在人员、设备、资金等方面具有相应的能力，满足招标人施工进度要求。</p> <p>4. 财务能力：投标人有良好的财务状况（不得出现亏损），具备一般纳税人资格，须提供近两年（2020年、2021年）经注册会计师事务所审计的财务报告。</p> <p>5. 质量保证能力：投标人须提供投标物资需具有截止开标之日近2年</p>	2023年6月至工程结束	深江铁路沿线	500元/份	
1		聚氨酯防水涂料	/	kg	776886.669					

序号	包件号	物资设备名称	规格型号	计量单位	需求数量	投标人资格条件	交货时间	交货地点	招标文件售价(元)	备注
2		高聚物改性沥青防水卷材	厚4.5mm,含基层处理剂	m ²	574740.912	<p>投标物资由国家铁路产品质量监督检验中心依据《铁路混凝土桥梁桥面防水层技术条件》(TB/T2965-2018)相关要求出具的合格的检测报告。</p> <p>6. 供货业绩: 投标人需提供近三年(2020年至开标截止日)投标物资不少于3个铁路客运专线(200km/h时速及以上)的供货业绩且至少一个单项合同金额不少于3000万元的供货业绩。(须提供对应的中标通知书和供货合同,业绩时间以中标通知书时间为准)。</p> <p>7. 履约信用: 投标人应提供满足上述“供货业绩”要求的业绩中的买方出具的履约情况证明。</p> <p>8. 本包件招标不接受代理商、联合体投标。</p>				
六	SJWZ06	铁路桥梁防水材料								
1		聚氨酯防水涂料	/	kg	536034.23	<p>1. 营业范围: 在中华人民共和国境内依法注册,能独立承担民事责任的生产商。</p> <p>2. 许可和认证要求: 投标产品须具有由铁路专用产品认证机构出具的铁路专用产品认证证书;投标人须具有中华人民共和国环境保护部授权机构颁发的中国环境标志产品认证证书。</p> <p>3. 生产能力: 投标人须具有本次招标物资设备生产经验,在人员、设备、资金等方面具有相应的能力,满足招标人施工进度要求。</p> <p>4. 财务能力: 投标人有良好的财务状况(不得出现亏损),具备一般纳税人资格,须提供近两年(2020年、2021年)经注册会计师事务所审</p>	2023年6月至工程结束	深江铁路沿线	500元/份	

序号	包件号	物资设备名称	规格型号	计量单位	需求数量	投标人资格条件	交货时间	交货地点	招标文件售价(元)	备注
2		高聚物改性沥青防水卷材	厚 4.5mm, 含基层处理剂	m ²	449233.24	<p>计的财务报告。</p> <p>5. 质量保证能力：投标人须提供投标物资需具有截止开标之日近 2 年投标物资由国家铁路产品质量监督检验中心依据《铁路混凝土桥梁桥面防水层技术条件》(TB/T2965-2018) 相关要求出具的合格的检测报告。</p> <p>6. 供货业绩：投标人需提供近三年（2020 年至开标截止日止）投标物资不少于 3 个铁路客运专线（200km/h 时速及以上）的供货业绩且至少一个单项合同金额不少于 3000 万元的供货业绩。（须提供对应的中标通知书和供货合同，业绩时间以中标通知书时间为准）。</p> <p>7. 履约信用：投标人应提供满足上述“供货业绩”要求的业绩中的买方出具的履约情况证明。</p> <p>8. 本包件招标不接受代理商、联合体投标。</p>				