

梅县区梅西镇美丽圩镇一圩镇提升改  
造项目

---

工程

## 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

梅县区梅西镇美丽圩镇一圩镇提升改造  
造项目

---

工程

## 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： \_\_\_\_\_

复核时间： \_\_\_\_\_



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：商铺招牌部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	011606002001	原有旧招牌拆除	1. 名称:拆除原有招牌	m2	2011.84			
2	011608001001	铲除油漆面	1. 名称:铲除原有天棚面油漆 2. 拆除废料外运:人工装自卸汽车运5km	m2	2758.08			
3	011406001001	抹灰面油漆	1. 部位:天棚 2. 腻子种类:成品腻子粉(一般型) 3. 刮腻子遍数:2 4. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆底油一遍面油二遍	m2	2758.08			
4	011302002001	屋檐底吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型铝方通龙骨间距@800 2. 面层材料品种、规格:50*100*1mmU型铝方通间距@80	m2	3102.84			
5	010903004001	商铺招牌顶面与墙面盖缝	1. 名称:1.5mm不锈钢泛水边	m	1723.8			
6	010901002001	商铺招牌瓦面	1. 名称:0.7mm镀锌铁皮波纹瓦	m2	1258.37			
7	011507001002	商铺招牌	1. 基层材料种类:30*30*0.8mm镀锌方管、80*80*1mm镀锌方管、60*80*1mm镀锌方管、150*80*1.2mm镀锌方管 2. 面层材料种类:3mm铝单板、3mm网格铝单板 3. 防护材料种类:80*80*1mm镀锌方管、60*80*1mm镀锌方管、150*80*1.2mm镀锌方管 喷仿木氟碳漆	m2	2361.61			
8	011508001001	商铺招牌-45cm高水晶字	1. 名称:450*500*(5+3)mm亚克力板水晶字	个	1615			
9	011508001002	商铺招牌-10cm高水晶字	1. 名称:100*100*(5+3)mm亚克力板水晶字	个	3553			
		分部分项合计						
		措施项目						
10	粤011701008001	综合钢脚手架	1. 搭设高度:4.5m内	m2	8041.04			
11	粤011701012001	活动脚手架	1. 搭设部位:天棚	m2	3102.84			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。











# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：外立面改造部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 名称:铲除原有墙面抹灰 2. 拆除废料外运:人工装自卸汽车运5km	m2	386.21			
2	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 名称:铲除原有天棚面抹灰 2. 拆除废料外运:人工装自卸汽车运5km	m2	16.17			
3	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:粉煤灰烧结砖 2. 墙体类型:200mm外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5商品湿拌抹灰砂浆	m3	3.99			
4	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:铝合金推拉窗(含安装、含5mm白玻) 2. 框、扇材质:1.2mm铝合金型材 3. 玻璃品种、厚度:5mm白玻	m2	2.1			
5	011201004001	立面砂浆找平层	1. 找平层砂浆厚度、配合比:20mmM20商品湿拌抹灰砂浆 2. 钢丝网规格:镀锌钢丝网	m2	1473.34			
6	011301001001	天棚抹灰	1. 抹灰厚度、材料种类:20mmM20商品湿拌抹灰砂浆	m2	16.17			
7	011406001001	抹灰面油漆	1. 腻子种类:成品腻子膏(耐水型) 2. 刮腻子遍数:2 3. 油漆品种、刷漆遍数:外墙涂料两遍 4. 部位:墙面	m2	1473.34			
8	011406001002	抹灰面油漆	1. 腻子种类:成品腻子膏(耐水型) 2. 刮腻子遍数:2 3. 油漆品种、刷漆遍数:外墙涂料两遍 4. 部位:天棚	m2	16.17			
9	020911001001	国画颜料、广告色彩画	1. 彩画种类及做法:丙烯酸彩砂涂料 2. 绘制部位:墙面	m2	638.05			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。











# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人行道部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	041001002001	拆除人行道	1. 名称:拆除人行道面层 2. 厚度:20cm 3. 拆除废料外运:装载机装自卸汽车运5km	m2	1955.88			
2	041001003001	拆除基层	1. 名称:拆除人行道稳定层 2. 厚度:15cm 3. 拆除废料外运:装载机装自卸汽车运5km	m2	1955.88			
3	040204001001	人行道整形碾压	1. 部位:人行道地面 2. 方式:整形碾压	m2	1955.88			
4	040202003001	水泥稳定土	1. 水泥含量:6% 2. 厚度:15cm	m2	1955.88			
5	040204003001	现浇混凝土人行道	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:20cm 3. 面层:2-4mm压印地坪 4. 保护剂:丙烯酸酯	m2	1955.88			
6	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:600*200*30mm芝麻灰套边 2. 结合层:30mmM20商品湿拌抹灰砂浆 3. 基础、垫层:材料品种、厚度:20cmC20商品混凝土	m2	29.17			
7	040204002002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:300*300*30mm青石板 2. 结合层:30mmM20商品湿拌抹灰砂浆 3. 基础、垫层:材料品种、厚度:20cm商品混凝土	m2	62.09			
8	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:花岗岩缘石1000×300×150	m	1231.66			
9	040303002001	缘石混凝土后座	1. 混凝土强度等级:C20商品混凝土	m3	49.22			
10	粤R3-2-20	水力冲洗管道管径700-900mm内 积泥1/2内	1. 开、盖井盖,冲洗井环、井壁上的积泥垃圾。 2. 清除管井内积泥并运至施工场内指定地点堆放。 3. 清洗保养机具。 4. 汽车运渠泥5km	m	941			
		分部分项合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：人行道部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：人行道部分

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ)*分部分项的(人工费+施工机具费)*0.30 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：







# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	050102001001	栽植乔木	1. 种类: 秋枫 2. 胸径或干径: 8-10cm 3. 株高、冠径: 苗高250-300cm 冠幅100-150cm 4. 养护期: 机械灌溉6个月	株	8			
2	050102001002	栽植乔木	1. 种类: 黄花鸡蛋花 2. 胸径或干径: 8-10cm 3. 株高、冠径: 苗高250-300cm 冠幅250-300cm 4. 养护期: 机械灌溉6个月	株	8			
3	050102002001	栽植灌木	1. 种类: 黄榕 2. 冠丛高: 150cm 3. 蓬径: 150cm 4. 养护期: 机械灌溉6个月	株	8			
4	050102008001	栽植花卉	1. 花卉种类: 毛杜鹃 2. 单位面积株数: 36 3. 株高或蓬径: 3斤袋 4. 养护期: 机械灌溉6个月	m <sup>2</sup>	76			
5	050102008002	栽植花卉	1. 花卉种类: 满天星 2. 单位面积株数: 36 3. 株高或蓬径: 3斤袋 4. 养护期: 机械灌溉6个月	m <sup>2</sup>	76			
6	050102008003	栽植花卉	1. 花卉种类: 野牡丹 2. 单位面积株数: 36 3. 株高或蓬径: 3斤袋 4. 养护期: 机械灌溉6个月	m <sup>2</sup>	40.2			
7	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类: 台湾结缕草 2. 铺种方式: 原土铺草皮 3. 养护期: 机械灌溉6个月	m <sup>2</sup>	316			
8	050101009001	种植土回(换)填	1. 回填土质要求: 换耕植土 机械	m <sup>3</sup>	265.2			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ)*分部分项的(人工费+施工机具费)*0.58 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
		合 计						

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：







# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通信管网部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	041001001001	旧路面机械切缝	1. 材质:混凝土 2. 厚度:5cm	m	625			
2	041001001002	拆除路面	1. 材质:混凝土 2. 厚度:25cm 3. 拆除方式:液压岩石破碎机破碎 4. 拆除废料外运:挖掘机挖装自卸汽车运5km	m <sup>2</sup>	446.88			
3	041001003002	拆除基层	1. 材质:水稳层 2. 厚度:15cm 3. 拆除废料外运:挖掘机挖装自卸汽车运5km	m <sup>2</sup>	446.88			
4	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土方式:人机配合挖	m <sup>3</sup>	253.19			
5	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:自卸汽车运土方5km	m <sup>3</sup>	253.19			
6	040803002001	通讯保护管	1. 规格:Φ110*3.5 2. 材质:PVC-U实壁通信管 3. 敷设方式:埋地敷设	m	312.5			
7	040205001002	手孔井	1. 垫层材料品种、厚度:C15 2. 砌筑材料品种、厚度:M7.5 砌筑标准砖、M20抹灰 3. 井盖:铸铁盖板600*800mm 4. 附件:电缆支架	座	33			
8	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:石屑	m <sup>3</sup>	243.37			
9	040202003001	水泥稳定土	1. 水泥含量:6% 2. 厚度:15cm	m <sup>2</sup>	446.88			
10	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:25cm 3. 路面养生:水养生	m <sup>2</sup>	446.88			
11	040803002002	电缆保护管	1. 规格:Φ110*3.5 2. 材质:PVC-U实壁通信管 3. 敷设方式:挂壁明敷	m	1056.56			
12	040803002003	电缆保护管	1. 规格:Φ110 2. 材质:镀锌钢管	m	528			
13	040804001001	金属线槽	1. 名称:镀锌金属线槽 2. 规格:300*150 壁厚1.5m	m	1950.61			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：通信管网部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：通信管网部分

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ)*分部分项的(人工费+施工机具费)*0.30 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：







# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：亮化部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：挖掘机挖装	m <sup>3</sup>	36.61			
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求：夯实机夯实 2. 填方材料品种：一、二类土	m <sup>3</sup>	27.06			
3	040303002001	路灯基础	1. 混凝土基础：8米路灯基础 2. 规格：800*800*1200mm 3. 混凝土强度：C25混凝土基础；C15混凝土垫层 4. 钢筋规格：圆钢Φ10 5. 地脚螺栓：M25*4 6. 接地极：角钢50*50*5，L=2500	座	11			
4	030412007001	一般路灯	1. 名称：8m单臂LED路灯 2. 灯杆材质、规格：8m 3. 光源功率：90W	套	11			
5	040805001001	常规照明灯	1. 名称：LED壁灯 2. 灯架形式及臂长：臂长1.2m 3. 光源功率：90W	套	62			
6	030404017001	配电箱	1. 名称：路灯配电箱 AM1/AM2 2. 型号：W1000*H1200*D500 3. 规格：成套落地式配电箱	台	2			
7	030404017002	配电箱	1. 名称：路灯配电箱 AM3 2. 型号：W1000*H1200*D500 3. 规格：成套落地式配电箱	台	1			
8	040803001001	电缆	1. 名称：铜芯阻燃交联聚氯乙烯护套电力电缆 2. 规格：ZR-YJV-3×4mm <sup>2</sup>	m	93.99			
9	040803001002	电缆	1. 名称：铜芯阻燃交联聚氯乙烯护套电力电缆 2. 规格：ZR-YJV-3×6mm <sup>2</sup>	m	1520.95			
10	040803002001	电缆保护管	1. 规格：Φ40 2. 材质：HDPE管 3. 敷设方式：埋地敷设	m	270.11			
11	040803002002	电缆保护管	1. 规格：Φ40 2. 材质：PVC电缆管 3. 敷设方式：明敷	m	1305.44			
		分部分项合计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：亮化部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：亮化部分

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ)*分部分项的(人工费+施工机具费)*0.30 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



